

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتي


www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر
حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترتقي بمجال التعليم
على الإنترنت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة
لجميع المراحل التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا




المملكة العربية السعودية	 وزارة التعليم Ministry of Education	المدرسه: الثانويه الثانيه.
وزارة التعليم		المادة: كيمياء
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة تبوك		الصف : اولي ثانوي
مكتب تعليم البنات باملج		الزمن: ساعتان ونصف
الدرجة كتابة		
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث لمادة الكيمياء لعام ١٤٤٦ هـ		

الاسم:	الفصل:	رقم الجلوس:
--------	--------	-------------

"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"

السؤال	الدرجة		المصححة	المراجعة	المدققة
	رقماً	كتابة			
الأول			الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع
الثاني					
الثالث					



السؤال الأول: (أ) - اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي :


1- الكتلة المولية توضح قانون:			
أ – حفظ الكتلة	ب- حفظ الطاقة	ج- النسبة الثابتة	د- النسبة المتضاعفة
2- الكتلة المولية للمركب CaCl_2 (Ca=40 , Cl=35.5)			
أ – 75.5 g/mol	ب- 111 g/mol	ج- 211 g/mol	د- 311 g/mol
3- أول من اقترح فكرة أن المادة ليست قابلة للانقسام إلى مالا نهاية هو العالم			
أ – ديمقريطس	ب- رذرفورد	ج- دالتون	د- طومسون
4- أي من الإشعاعات التالية ساهم اكتشافها إلى اختراع التلفزيون:			
أ – ألفا	ب- بيتا	ج- المهبط	د- المصعد
5- عدد النيوترونات لعنصر عدده الذري (18) وعدده الكتلي (40) هو:			
أ – 18	ب- 58	ج - 40	د- 22
6- اي من المواد التالية لها شكل وحجم محددان؟			
أ – الاوزون	ب- الخشب	ج- الماء	د- الدم
7- يتفاعل 1gهيدروجين كلياً مع 19 g فلور. ما النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين في المركب الناتج:			
أ – 5%	ب- 95%	ج- 85%	د- 1%
8- النحاس والذهب والفضة أمثلة علي :			
أ – العناصر	ب- المركبات	ج- المخاليط	د- المحاليل
9- يوجدغاز الاوزون في طبقة :			
أ - التروبوسفير	ب- الستراتوسفير	ج- الميزوسفير	د - الثيرموسفير
10- التوزيع الإلكتروني الصحيح لعنصر الفلور F9 :			
أ – $1s^2 2s^2 3p^5$	ب- $1s^2 2s^2 2p^3 3s^2$	ج- $1s^2 2s^2 2p^5$	د- $1s^2 2p^5 2s^2$

(ب) - سمي المركبات الايونية التالية:

الصيغة	اسم المركب
1. (Nacl)	
2. (NaBr)	
3. (Al2O3)	
4. (Fe2O3)	

(ج) - عددي كلامنا :

1. نماذج	2. اضرار الاشعه البنفسجية (UV)
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	




السؤال الثاني: (أ) - اكتب عن يمين كل جملة في العمود A رمز ما يناسبها من العمود B

العمود A	العمود B
1. ذرات لها العدد نفسه من البروتونات، ولكنها تختلف في عدد النيوترونات ()	A. النواة
2. أصغر جزء في العنصر يحافظ على خواصه ()	B. الاحتراق
3. متوسط كتلة نظائر العنصر ()	C. المذيب
4. أشعة طاقتها عالية، ولا شحنة لها ولا كتلة ()	D. تفاعل الاحلال المزدوج
5. تفاعل يتحد فيه الأكسجين مع المادة لينتج حرارة وطاقة ضوئية. ()	E. المتفاعلات
6. المواد التي يبدأ بها التفاعل الكيميائي. ()	F. الايون المتفرج
7. المادة الأكثر وفرة في المحلول. ()	G. الكتلة الذرية
8. تفاعل يتضمن تبادل الأيونات الموجبة بين مركبين مذابين في الماء ()	H. أشعة جاما
9. أيون يوجد في التفاعل ولا يشارك فيه ()	I. النظائر
10. مركز الذرة الذي يحتوي البروتونات والنيوترونات ()	J. الذرة

(ب) - أبدأي رأيك بكل ما يأتي. :

1. في تفاعل الكيميائي التالي لا يحدث تفاعل ؟



2. يتم تعبئة S4 قبل d3 في التوزيع الالكتروني ؟

موقع واجباتي





1. الالكترونات من جسيمات الذرية تحمل شحنة موجبة (.....)
2. يسمى مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات في الذرة النظائر (.....)
3. يشير الرمز aq عند كتابته اسفل المادة في المعادلة الكيميائية الي الحالة صلبة (.....)
4. يطلق علي المواد المتكونة في التفاعل الكيميائي بأسم المتفاعلات (.....)
5. المعدل الطبيعي لسمك طبقة الأوزون 250DU (.....)
6. عبارة عن تفسير مرئي او لفظي او رياضي للبيانات التجريبية الفرضية (.....)
7. تسمى الطبقة التي تحتوي علي الطائرات النفاثة بطبقة الثيرموسفير (.....)
8. تستخدم طريقة التقطير لفصل المادة الطلبة عن السائلة (.....)
9. يمكن فصل مكونات الماء النقي عن طريق التبخير (.....)
10. المعادلة العامة $AB \rightarrow A+B$ يمكن تصنيفها معادلة التفكك (.....)

1. البحث التطبيقي	2. البحث النظري
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

2. النظرية	1. الفرضية
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3

المادة	كيمياء
المرحلة	الثانوية (مسارات)
الصف الدراسي	الاول (المستوى الاول)
العام الدراسي	1445هـ
قسم	مدرسة ثانوية (مسارات)
المصحح (.....)	عام
الدرجة	30
المراجع (.....)	زمن الاختبار 3 ساعات
اسم الطالب	تاريخ الاختبار
رقم الجلوس	

السؤال الأول :- أسئلة الاختيار من متعدد من الفقرة (1) إلى الفقرة (10)

10

هي دراسة المادة والتعرف عليها :-	[2]	جسيم مادي يحمل شحنة موجبة :-	[3]	المادة الأقل نسبة في المحلول :
أ- الكيمياء	أ- البروتون	أ- المذاب	أ- لها عدد البروتونات وتختلف النيوترونات	أ- العدد الكتلي.
ب- الاحياء	ب- الإلكترون	ب- المخلوط	ب- النظائر	ب- العدد الذري .
ج- الفيزياء	ج- النيوترون	ج- المذيب	ج- العدد الذري .	ج- الكتلة الذرية.
د- علم الأرض	د- جميع ما ذكر	د- المركب	د- الكتلة الذرية.	د- الكتلة الذرية.
الطبقة الأبعد لطبقة الاوزون :	[5]	يتكون من عنصرين أو أكثر	[6]	كم عدد النيوترونات عندما يكون العدد الذري 6 والعدد الكتلي 12
أ- الميزوسفير	أ- الجدول الدوري	أ- الجدول الدوري	أ- العدد الكتلي.	أ- 36
ب- الأكسوسفير	ب- المركب	ب- المركب	ب- النظائر	ب- 12
ج- الستراتوسفير	ج- العنصر	ج- العنصر	ج- العدد الذري .	ج- 6
د- التروبوسفير	د- الكتلة	د- الكتلة	د- الكتلة الذرية.	د- 6-
العالم الذي حضر مركب كلورفلورو كربون هو	[8]	اساس التحويل بين الكتلة والذرات هو	[9]	كم عدد النيوترونات عندما يكون العدد الذري 6 والعدد الكتلي 12
أ- ديمقريطس	أ- المول	أ- المول	أ- العدد الكتلي.	أ- 36
ب- دالتون	ب- العدد الذري	ب- العدد الذري	ب- النظائر	ب- 12
ج- توماس ميجلي	ج- الكتلة المولية	ج- الكتلة المولية	ج- العدد الذري .	ج- 6
د- رذرفورد	د- الكتلة الذرية	د- الكتلة الذرية	د- الكتلة الذرية.	د- 6-
[10] هو عملية تتبخر فيها المواد الصلبة دون أن تتصهر :				
أ- الترشيح				
ب- الكروموتجرافي				
ج- التقطير				
د- التسامي				

السؤال الثاني:- اختر من القائمة الأولى ما يناسبه من القائمة الثانية

5

القائمة الأولى (أ)	القائمة الثانية (ب)
1 التفاعل الكيميائي	مادة كيميائية لا يمكن تجزئتها
2 النظرية	تبين سرعة الشيء أو طوله
3 تفاعل الاحتراق	يتحد الأكسجين مع مادة كيميائية مطلقا طاقة على شكل ضوء.
4 بيانات كمية	تفسير لظاهرة طبيعية بناء على المشاهدات
5 العنصر	عملية يعاد فيها ترتيب الذرات في مادة لتكوين مواد مختلفة





السؤال الثالث :- ضع علامة (صح) أو (خطأ) أمام العبارة التالية .	10
--	----

1	في تفاعلات التكوين تتحد مادتان أو أكثر لتكوين مادة واحدة.	()
2	عرف العالم طومسون بأن الذرة كروية الشكل مكونة من شحنات موجبة .	()
3	تستخدم الكيمياء الفيزيائية في سرعة التفاعلات .	()
4	الراسب هو المادة السائلة التي تنتج خلال تفاعل كيميائي في محلول .	()
5	العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الالكترونات .	()
6	عدد التأكسد هو التي تفقدها الذرة دون اكتسابها اثناء التفاعل .	()
7	العدد الكتلي = العدد الذري = عدد النيوترونات.	()
8	التحلل الاشعاعي تتحلل الذرات المستقرة إشعاعيا.	()
9	البيانات النوعية تبين سرعة الشيء أو طوله .	()
10	من افكار ارسطو ان الذرات صلبة لا تفنى ولا تتجزأ .	()

السؤال الثالث :- اجب عن الاسئلة التالية	5
---	---

1	اذكر مثالا لكلا من (الخاصية الكيميائية) (الخاصية الفيزيائية)
---	--

2	عينة من مركب مجهول كتلتها 78.0g تحتوي على 12.4g هيدروجين. ما النسبة المئوية لكتلة الهيدروجين في المركب ؟
---	--

مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح




بسم الله الرحمن الرحيم
اختبار مادة الكيمياء النهائي
الفصل الدراسي الثالث (الدور الاول)
نظام مسارات للعام الدراسي

اسم الطالبة : السجل المدني :

رقم السؤال	الدرجة رقما	الدرجة كتابة	المصححة	المراجعة	المدققة
السؤال الأول					
السؤال الثاني					
الدرجة النهائية : كتابة					

تعليمات مهمة :

- اذكر الله قبل البدء و لا تنظري الى احد.
- يجب الكتابة بالقلم الأزرق. لا يسمح بالقلم السماوي.
- الكتابة بخط واضح واهتمي بنظافة الورقة وترتيبها.
- تذكر ان الغش منهي عنه شرعا و مخالفة سلوكيه من الدرجة الثانية
- يمكنك استخدام الالة الحاسبة .
- اخيرا : اذا أشكل عليك شيء فأكثر من الاستغفار والتسبيح



تلميذتي اللطيفة : استعيني بالله ثم أجبي عن الأسئلة التالية :

السؤال الأول :- أ/ اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي وذلك بتظليل الحرف المناسب في النموذج المرفق مع ورقة الأسئلة

1- علم يدرس المادة والتغيرات التي تطرأ عليها					
أ	الفيزياء	ب	الكيمياء	ج	الرياضيات
د	الاحياء				
2-يوجد غاز الأوزون في طبقة :					
أ	التروبوسفير	ب	الستراتوسفير	ج	الميزوسفير
د	الثيرموسفير				
3-المعدل الطبيعي لغاز الأوزون في الجو :					
أ	100 DU	ب	150 DU	ج	330 DU
د	300 DU				
4 -العلم الذي يهتم بدراسة المواد التي لا تحتوي على الكربون هو علم الكيمياء :					
أ	غير العضوية	ب	العضوية	ج	التحليلة
د	الفيزيائية				

5- يرمز لغاز الأوزون بالرمز :							
أ	O ₄	ب	O ₂	ج	O	د	O ₃
6- يفضل العلماء لتجارهم استعمال :							
أ	الكتلة	ب	الوزن	ج	الحجم	د	المساحة
7- مصطلح CFCs يعني مركبات مكونة من :							
أ	الكلور	ب	الكربون	ج	الفلور	د	جميع ماسبق
8- اي مما يلي يعتبر مثالا على البيانات النوعية :							
أ	السرعة	ب	اللون	ج	الطول	د	الحجم
9- تختبر الفرضية :							
أ	الفرضية	ب	الملاحظة	ج	الاستنتاج	د	التجربة
10 – أي العامل الذي اخطط بتغييره اثناء التجربة							
أ	التابع	ب	المستقل	ج	الضابط	د	الثابت
11- ثقب الاوزن يقصد به							
أ	انخفاض كمية الاوزون	ب	ارتفاع كمية الاوزون	ج	زيادة كلوفلور كربون	د	لاشي مما ذكر
12- أي مما يلي لا يعتبر مثالا مادة :							
أ	الافكار	ب	الضوء	ج	الصوت	د	جميع ماسبق
13- تتنوع فروع الكيمياء بسبب :							
أ	تنوع المادة	ب	تنوع المجالات	ج	لقلة المواد	د	لكثرة المجالات
14- تستعمل النماذج لدراسة المادة التي لاترى بالعين المجردة :							
أ	لتسهيل دراستها	ب	لملاحظة خواصها	ج	لتفسير سلوكها	د	لاشي مما ذكر
15- من امثلة الاكتشافات الغير مقصودة اتكشفتها العالم فلمنج							
أ	النايلون	ب	فطر البنسلين	ج	الكوكيز	د	الميكرويف
16- حث يجرى لحصول على المعرفة هو بحث							
أ	نظري	ب	تطبيقي	ج	تقني	د	لاشي مما ذكر
17- البحث العلمي الذي يجرى لحل مشكلة محددة :							
أ	النظري	ب	التطبيقي	ج	الوصفي	د	المعرفي
18- دراسة أسباب تفشي وانتشار كورونا مثال على البحث :							
أ	التطبيقي	ب	النظري	ج	الوصفي	د	المعرفي
19. العامل الذي لايسمح له بالتغيير أثناء التجربة :							
أ	المتغير التابع	ب	المتغير المستقل	ج	الثابت	د	الضابط
20. جمع المعلومات والبيانات:							
أ	التجربة	ب	الملاحظة	ج	الاستنتاج	د	الفرضية
21. م.....مزيج مكون من مادتين نقيتين او اكثر مع الاحتفاظ بخواصها الاصلية							
أ	العنصر	ب	المركب	ج	المخلوط	د	الفرضية
22. احدى المواد جسيماتها قابلة للانضغاط							
أ	الملح	ب	السكر	ج	الهيليوم	د	الماء






23. سلطة الفواكه مثال على					
أ	العنصر	ب	المركب	ج	المخلوط
د	الفرضية				
24. خواص الفيزيائية غير مميزة للمادة					
أ	الكتلة	ب	الكثافة	ج	الانصهار
د	التبلور				
25:من التغيرات الكيميائية للمادة					
أ	تكسر الزجاج	ب	تكون الصدا	ج	تكون الجليد
د	قص الورقة				
26عنصر حالة سائلة					
أ	النحاس	ب	الزئبق	ج	الذهب
د	الصوديوم				
27. مادة حجمها ثابت ولها صفة الجريان					
أ	الهيدروجين	ب	الحديد	ج	الاكسجين
د	الماء				
28.من الطرق فصل الماء الى مكوناتها					
ا	التقطير	ب	التحليل الكهربائي	ج	الكروماتوجافيا
د	التبلور				
29.اول من وضع نسخة للجدول الدوري الحديث					
ا	ارسطو	ب	دبسون	ج	مندليف
د	توماس				
30-المادة التي يبد بها التفاعل الكيميائي					
ا	متفاعلات	ب	نواتج	ج	عناصر
د	مركبات				
31-مادة كيميائية تتكون من عتصرين مختلفين او اكثر متحدين 0					
أ	العنصر	ب	المركب	ج	المخلوط
د	الفرضية				
32-يرمز للصوديوم بالرمز					
أ	Na	ب	N	ج	F
د	S				
33-اول مناقترح ان مادة مكونة من ذرات هو					
ا	ارسطو	ب	دالتون	ج	بور
د	ديمقراطيس				
34-العالم الذي اقترح لاجود للفراغ					
ا	ارسطو	ب	دالتون	ج	بور
د	ديمقراطيس				
35-اصغر جسيم في العنصر ويحتفظ بخواص العنصر					
أ	الذرة	ب	البروتون	ج	النواة
د	الالكترون				
36-يطلق على اشعة المهبط باسم					
أ	الذرة	ب	البروتون	ج	النواة
د	الالكترون				
37-جسيم ذري يحمل الشحنة موجبة تساوي الشحنة الالكترون					
أ	الذرة	ب	البروتون	ج	النواة
د	الالكترون				
38- يحتوي احد نظائر اعنصر الزئبق على 80 بروتونا و120 نيوترون ماالعدد الكتلي لهذا العنصر					
أ	200	ب	80	ج	120
د	20				
39-فقد الانوية الغير مستقرة للطاقة نتيجة اصدار اشعة بشكل تلقائي يسمى					
أ	التحلل الاشعاعي	ب	التحلل النووي	ج	النواة
د	التفاعل الكيميائي				
40-جسيم عبارة عن الكترون له شحنة سالبة أحادية					
أ	الذرة	ب	البروتون	ج	النواة
د	الالكترون				
41-تفاعل تتحد فيه مادة مع غاز الاكسجين ويطلق طاقة على هيئة ضوء او حرارة					



أ	الإحلال	ب	التفكك	ج	الاحتراق	د	التكوين
42- عدد الالكترونات التي يستوعبها مستوى الطاقة الثاني:							
أ	2	ب	4	ج	8	د	18
43- من مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي:							
أ	تغير لون	ب	ظهور فقاعات	ج	حرارة	د	جميع ما ذكر
44- التوزيع الالكتروني الصحيح لأيون الأكسجين O^{8-}							
أ	$1s^2 2s^2 2p^6$	ب	$1s^2 2s^2 2S^6$	ج	$1s^8$	د	$1s^2 2p^2 2d^6$
45- تفاعل يحدث بين مادتين وينتج عنه مركب واحد:							
أ	الإحلال	ب	التفكك	ج	الاحتراق	د	التكوين
46- تسمى وحدة النظام الدولي الأساسية لقياس كمية المادة							
أ	مول	ب	جرام	ج		د	
47- عدد جزيئات السكر في $2mol$ منه							
أ	أ. 2 جزيء	ب	ب. 1.2×10^{24}	ج	ج. 1 جزيء	د	د. 10^{23} جزيء
48- تقاس الكتلة المولية بوحدة:							
أ	g/mol	ب	MOL	ج	g	د	m
49. عدد مولات 9 g من الماء ؟ (الكتلة المولية للماء = $18 g/mol$)							
أ	0.50 mol	ب	1 mol	ج	3 mol	د	0.25 mol
50- الكتلة المولية للمركب (NaOH) (Na= 23 -O=16=H=1)							
أ	40	ب	60	ج	16	د	23
51- يستعمل الرمز (.....) ليفصل بين المتفاعلات والنواتج							
أ	+	ب	=	ج	→	د	لاشي مما ذكر
52-- يستعمل الرمز (.....) الحالة الصلبة							
أ	S	ب	L	ج	g	د	aq
53- صيغة مركب كلوريد الماغنسيوم							
أ	MgCL	ب	MgC _{L2}	ج	H ₂ O	د	Mg
54- يتكون المحلول المائي من							
أ	مذاب	ب	مذيب	ج	مذاب ومذيب	د	راسب



السؤال الثاني / ضعي الرقم المناسب من القائمة (أ) مع مايناسبها من القائمة (ب) :

القائمة (أ)	القائمة (ب)
1- الصيغة العامة لتفاعل الاحتراق	$A B \rightarrow A + B$
2- الصيغة العامة لتفاعل الاحلال البسيط	$A + B \rightarrow AB$
3- الصيغة العامة لتفاعل الاحلال المزدوج	$A + O \rightarrow AO$
4- الصيغة العامة لتفاعل التفكك	$A + BX \rightarrow AX+B$
5- الصيغة العامة لتفاعل التكوين	$AX + BY \rightarrow AY+BX$

انتهت


مع تمنياتي لكن بالتوفيق

المملكة العربية السعودية	 وزارة التعليم Ministry of Education	المدرسه: الثانويه الثانيه.
وزارة التعليم		الماده: كيمياء
الإدارة العامة للتعليم بمحافظة تبوك		الصف : اولي ثانوي
مكتب تعليم البنات باملج		الزمن: ساعتان ونصف
الدرجة كتابة		
اختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث لمادة الكيمياء لعام ١٤٤٦ هـ		

الاسم:	الفصل:	رقم الجلوس:
--------	--------	-------------

"اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً"

السؤال	الدرجة		المصححة	المراجعة	المدققة
	رقماً	كتابة			
الأول			الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع	الاسم والتوقيع
الثاني					




السؤال الأول: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :

1- العلم الذي يهتم بدراسة المادة والتغيرات التي تطرأ عليها هو:			
أ – الفيزياء	ب- الكيمياء	ج- الأحياء	د- علم الأرض
2- الأشعة فوق البنفسجية يرمز لها بالرمز:			
UV – أ	ب- UT	ج- UB	د- UN
3- يتكون غاز الأوزون من ذرات:			
أ – الهيدروجين	ب- الأكسجين	ج- النيتروجين	د- الزرنيخ
4- أي مما يلي من البيانات النوعية			
أ – الكتلة	ب- الطول	ج- الكثافة	د- المسافة
5- أي البيانات التالية كمية:			
أ – الماء عديم اللون	ب- الليمون طعمه حامض	ج - الألعاب النارية ملونة	د- الدورق الزجاجي حجمه 100ml
6- الصفة الكمية لورقة الإجابة التي بين يديك			
أ – ملمسها	ب- مقاسها	ج- لونها	د- رائحتها
7- التخمين العلمي الذي يمكن اختباره هو:			
أ – نظرية	ب- فرضية	ج- قانون طبيعي	د- نموذج
8- الهدف من البحث التطبيقي:			
أ – حل مشكلة معينة	ب- تطوير منتجات جديدة	ج- كسب المعرفة	د- التعلم لمجرد التعلم
9- أفضل وصف للنظرية العلمية هو:			
أ - لا يمكن أن تتغير أبداً	ب- من الممكن أن تتغير في كل مرة يتم فيها الاختبار	ج- يمكن إثباتها بتكرار التجارب	د - تم اختبارها بشكل جيد، وتفسر نطاق واسع من الملاحظات
10- العالم الذي اكتشف بشكل غير متوقع فطر البنسلين هو			
أ - رولاند	ب- فلمنج	ج- جوليان هيل	د - مولينا

11- حالة من حالات المادة لها شكل وحجم محدد			
أ – السائلة	ب- الصلبة	ج- الغازية	د- البلازما
12- الخاصية التي يمكن ملاحظتها أو قياسها دون تغيير في تركيب المادة			
أ – الكيميائية	ب- الفيزيائية	ج- الحيوية	د- الأرضية
13- حالة من حالات المادة لها صفة الجريان وتأخذ شكل الوعاء وحجمها ثابت			
أ – السائلة	ب- الصلبة	ج- الغازية	د- البلازما
14- أي مما يلي خاصية فيزيائية مميزة:			
أ – الطول	ب- الرائحة	ج- الكتلة	د- الحجم
15- أي من التالي يمثل خاصية فيزيائية			
أ – تكون صدأ الحديد	ب- احتراق قطعة الخشب	ج - فقد الفضة بريقها	د- توصيل النحاس للكهرباء
16- أي مما يلي لا يعتبر من أدلة حدوث التفاعل الكيميائي			
أ – صدأ الحديد	ب- انصهار الثلج	ج- احتراق الخشب	د- فساد الحليب
17- طريقة لفصل المادة الصلبة عن السائلة:			
أ – التقطير	ب- الترشيح	ج- التبلور	د- التسامي
18- يمكن فصل مخلوط الرمل والملح باستخدام طريقة			
أ – الترشيح	ب- الكروماتوجرافيا	ج- التقطير	د- المغناطيس
19- مادة كيميائية لا يمكن فصلها بطرق فيزيائية أو كيميائية تسمى:			
أ - مركبات	ب- مخلوط	ج- عنصر	د - محاليل
20- يمكن فصل مكونات الماء النقي عن طريق			
أ - التقطير	ب- التبخير	ج- التحليل الكهربائي	د - التبلور
21- من خواص عناصر المركبات:			
أ - غير مستقرة	ب- مستقرة	ج- يمكن فصلها	د - تحتفظ بخواصها
22- أي مما يلي يعد مثالا لمركب			
أ - الماء	ب- النحاس	ج- الفضة	د - الذهب
23- مادة كيميائية مكونة من اتحاد عنصرين أو أكثر يمكن تجزئتها إلى مواد أبسط بطرق كيميائية تسمى			
أ - مركبات	ب- مخلوط	ج- عنصر	د - محاليل
24- أي من الطرق التالية تستخدم في فصل المخاليط غير المتجانسة			
أ - التقطير	ب- التبخير	ج- الترشيح	د - التبلور
25- تعرف عملية تبخر المادة الصلبة دون أن تنصهر			
أ - التبخر	ب- التسامي	ج- الانصهار	د - التكثف
26- يمكن فصل مكونات محلول السكر باستخدام طريقة:			
أ - الترشيح	ب- الكروماتوجرافيا	ج- التسامي	د - التبلور



27- أي مما يلي مثال على المركب			
أ - الذهب	ب- الفضة	ج- الاسبرين	د - مركب
28- تتكون المادة من أجزاء صغيرة جدا تسمى			
أ - عنصر	ب- جزيء	ج- ذرة	د - مركب
29- اعتقد الفلاسفة الاغريق أن المادة مكونة من			
أ - تراب-ماء-هواء-نار	ب- سائلة-صلبة-غازية-بلازما	ج- عناصر-مركبات-مخاليط-محاليل	د - الفا-بيتا-دلتا-جاما
30- العالم الذي استطاع تحديد شحنة الإلكترون هو			
أ - شادويك	ب- رذرفورد	ج- طومسون	د - مليكان
31- أي من الإشعاعات التالية ساهم اكتشافها إلى اختراع التلفزيون			
أ - الفا	ب- بيتا	ج- المهبط	د - المصعد
32- حالة من حالات المادة توجد في النجوم والمجرات			
أ - السائلة	ب- الصلبة	ج- الغازية	د- البلازما
33- ما شحنة الذرة			
أ - موجبة	ب- سالبة	ج- 2-	د - متعادلة
34- أي من الإشعاعات التالية مسؤولة عن معظم الطاقة التي تفقد خلال التحلل الإشعاعي			
أ - ألفا	ب- بيتا	ج- جاما	د - أكس
35- الصيغة الكيميائية لبروميد الصوديوم			
أ - BrNa	ب- NaBr	ج- Br2Na	د - NaBr2
36- - تستعمل وحدة الجرامات في قياس			
أ - الكتلة المولية	ب- الحجم	ج- الكتلة	د - الوزن
37- رمز مستوى الطاقة الرئيسي			
أ - e	ب- n	ج- b	د - v
38- العلم الذي يهتم بدراسة التلوث والدورات الكيميائية الحيوية هو علم الكيمياء			
أ - البيئية	ب- الفيزيائية	ج- العضوية	د - الحيوية
39- تقع طبقة الأوزون في			
أ - التروبوسفير	ب- الستراتوسفير	ج - الميزوسفير	د- الثيرموسفير
40- المسبب لتناقص سمك طبقة الاوزون هو غاز			
أ - الميثان	ب- الفريون CFCS	ج- الامونيا	د- ايثانول



السؤال الثاني : ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

السؤال	صح/ خطأ
1. الالكترونات جسيمات سالبة الشحنة تدور حول نواه الذرة	
2. اشعة الفا تصدر من نواه الذرة شحنتها موجبه ثنائية وتحوى على بروتونين ونيوترونين	
3. تحويل المادة الى مادة جديدة بخواص جديدة تختلف في المظهر والتركيب عن المادة الصلبة تغير فيزيائي	
4. ينص قانون حفظ الكتلة علي الكتلة تفنى ولا تستحدث اثناء التفاعل الكيميائي وتكون كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة	
5. يعد المركب مزيج من مادتين او اكثر دون اتحاد كيميائي وتركيبه غير منتظم ومكوناته متمايضة	
6. الأشعة فوق البنفسجية يرمز لها بالرمز UV	
7. الخاصية الكيميائية يمكن ملاحظتها أو قياسها دون تغيير في تركيب المادة.	
8. الفرضية عبارة عن تفسير مرئي أو لفظي أو رياضي للبيانات التجريبية .	
9. الكتلة المولية كتلة بالجرامات لمول واحد من أي مادة نقية.	
10. مصطلح الكلوروفلوروكربونات يعني مركبات مكونة من الكلور والفلور والكربون.	
11. تسمى الطبقة التي تحتوي على الشهب والمكوك الفضائي بطبقة بالميزوسفير	
12. يعد الذوبان مثال على التغير كيميائي.	
13. المعادلة العامة: $A + B \rightarrow AB$ يمكن تصنيفها بأنها تفاعل تكوين	
14. القانون الذي ينص على "أن المركب يتكون دائما من العناصر نفسها بنسب كتلية ثابتة مهما كان مصدرها ومهما اختلفت كمياتها قانون النسب المتضاعفة.	
15. يطلق على الماء في المحاليل المائية بالمذاب	
16. يسمى العدد 6.02×10^{23} بعدد أفوجادرو	
17. اكتشف العالم جوليان هيل بشكل غير متوقع فطر البنسلين	
18. الهدف من البحث التطبيقي هو التعلم لمجرد التعلم	
19. فصل مخلوط من برادة الحديد والرمل باستخدام طريقة الترشيح	
20. يطلق على تقلص سمك طبقة الأوزون ثقب الأوزون.	



موقع واجباتي

انتهت الأسئلة

أ/ فوزية مطلق المرواني

السؤال الأول : اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

1- أحد العناصر التالية ليس من مكونات مادة CFCs التي تسبب في تقلص سمك طبقة الأوزون ...

A	الفلور	B	الكربون
C	النيروجين	D	الكلور

2- طلب منك أن تدرس أثر درجة الحرارة في حجم بالون فوجدت أن حجم البالون يقل عند تبريده . المتغير المستقل

A	درجة الحرارة	B	حجم البالون
C	كمية الغاز	D	نوع الغاز

3- قام أحد الباحثين باكتشاف علاج جديد لمرض السكري . يعد ذلك مثلاً على البحوث ...

A	النظرية	B	التطبيقية
C	الوصفية	D	التاريخية

4- أي من الخواص التالية خاصية كيميائية للمادة ؟

A	الحديد أكبر كثافة من الألمنيوم	B	يحترق المغنيسيوم في جو من الأكسجين
C	ينصهر الزئبق عند -39°C	D	يغلي الماء عند 100°C

5- من الأمثلة على الخواص الفيزيائية المميزة للمادة ...

A	الطول	B	الحجم
C	الكتلة	D	درجة الانصهار

6- جميع المخاليط التالية غير متجانسة ماعدا ...

A	الدم	B	محلول الجلوكوز
C	الحليب	D	الجيلاتين

7- المركبان اللذان يحققان قانون النسب المتضاعفة فيما يلي هما ...

A	CuCl_2 ، CuCl	B	HCl ، H_2O
C	NaOH ، NaCl	D	KCl ، K_2O

8- جسيم ذري كتلته قريبة من كتلة البروتون لكنه لا يحمل شحنة ...

A	اللبتون	B	الإلكترون
C	النيوترون	D	البوزيترون

9- العدد الكتلي لذرة يساوي 55 ، وعدد النيوترونات هو العدد الذري مضافاً إليه خمسة . كم عدد البروتونات ؟

A	50	B	30
C	20	D	25

10- إشعاع كهرومغناطيسي طاقتة عالية لا كتلة له ينبعث من نواة الذرة ولا يتأثر بالمجال الكهربائي ولا المغناطيسي ..

A	جاما	B	بيتا السالبة
C	الفا	D	بيتا الموجبة

11- الاسم العلمي للمركب Ag_2CrO_4 ...

A	كبريتات الفضة	B	كرومات الفضة
C	نترات الفضة	D	فوسفات الفضة

12- الصيغة الكيميائية لكلورات البوتاسيوم ...

A	$NaClO_3$	B	$LiClO_3$
C	$KClO_3$	D	$KClO_4$

13- يصنف التفاعل الكيميائي التالي: $2SO_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2SO_{3(g)}$ بأنه تفاعل ...

A	تفكك	B	إحلال بسيط
C	احتراق	D	إحلال مزدوج

14- عدد مستويات الطاقة الثانوية في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث يساوي ...

A	1	B	2
C	4	D	3

15- ماعدد ذرات الهيدروجين في مول واحد من الماء H_2O ؟

A	6.02×10^{23} ذرة	B	12.04×10^{23} ذرة
C	18.06×10^{23} ذرة	D	24.08×10^{23} ذرة

السؤال الثاني : أ) أجب بكلمة (صح) أو بكلمة (خطأ) أمام كل عبارة من العبارات العلمية التالية:

- 1- الفرضية تفسير مؤقت لظاهرة ما أو حدث تمت ملاحظته، وهو قابل للاختبار. ()
- 2- التبلور طريقة فيزيائية يتم من خلالها الحصول على مادة نقية صلبة من محلولها. ()
- 3- تسمى الذرات التي لها عدد البروتونات نفسه لكنها تختلف في عدد النيوترونات النظائر. ()
- 4- تفاعل الصوديوم مع الماء لانتاج هيدروكسيد الصوديوم وغاز الهيدروجين يعد تفاعل إحلال بسيط. ()
- 5- كتلة 1mole من غاز النيتروجين تساوي كتلة 1mole من ذرات النيتروجين. ()

ب) يتفاعل حمض النيتريك مع محلول كبريتيد البوتاسيوم لتكوين غاز كبريتيد الهيدروجين ومحلول نترات

البوتاسيوم . عبر عن هذا التفاعل بمعادلة كيميائية رمزية موزونة وأيونية كاملة وأيونية نهائية .

ج) اكتب التوزيع الإلكتروني لجميع الإلكترونات في ذرة عنصر الرادون Rn الذي عدده الذري 86

د) حل المسائل الحسابية التالية :

1. عينة من مركب مجهول كتلتها 78g تحتوي على 12.4g هيدروجين. ما النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين في

المركب ؟

2- إذا تفاعل 23g من الصوديوم تماماً مع 36g من الكلور فما كتلة كلوريد الصوديوم الناتج؟

3- ماعدد مولات غاز ثاني أكسيد الكربون الموجودة في 24.08×10^{23} جزيء منه ؟

4- لديك 4mole من ملح نترات الفضة AgNO_3 ، احسب عدد جرامات الملح علماً بأن الكتل المولية الذرية :
[Ag =108 , N = 14 , O = 16] g/mole

بالتوفيق للجميع « مدرس المقرر: أحمد الزيادي

١. فرع من فروع علم الكيمياء يدرس المادة والبيئة :			
أ / الكيمياء العضوية	ب / الكيمياء البيئية	ج / الكيمياء غير العضوية	د / الكيمياء التحليلية
٢ - شحنة الإلكترون :			
أ / موجبة	ب / سالبة	ج / متعادلة	د / لاشحنة لها
٣ - هي التي لها عدد البروتونات نفسه لكنها تختلف في عدد النيوترونات :			
أ / النظائر	ب / الاملاح	ج / الجسيمات	د / العناصر
٤ - الحالة لها شكل وحجم ثابت وغير قابلة للانضغاط :			
أ / السائلة	ب / الغازية	ج / الصلبة	د / البخارية
٥ - مزيج مكون من مادتين نقيتين أو أكثر تحتفظ كل مادة بخواصها الأصلية هو :			
أ / السائل	ب / المخلوط	ج / المركب	د / الماء
٦ - عند تفاعل 12gm مغنيسيوم مع كمية كافية من الأكسجين ونتج 20gm من أكسيد المغنيسيوم ، فإن نسبة الأكسجين ... :			
أ / 60 %	ب / 40 %	ج / 4 %	د / 32 %
٧ - عنصر عدد بروتوناته 11 وعدد نيوتروناته 12 ، فإن عدده الكتلي ... :			
أ / 11	ب / 12	ج / 22	د / 23

٨ - احسب عدد الجزيئات في 11.5 mol من الماء H ₂ O :			
أ / 6.9 x 10 ²⁴	ب / 11.5 x 10 ¹⁰	ج / 9.8	د / 13.7 x 10 ¹²
٩ - المعامل x في المعادلة الموزونة تكون قيمته :			
أ / 2H+2Cl → HCl ₂	ب / H ₂ +Cl ₂ → H ₂ Cl	ج / H ₂ +Cl ₂ → 2HCl	د / 2H+2Cl → H ₂ Cl ₂
١٠ - التوزيع الإلكتروني للصوديوم ¹¹ Na :			
أ / 1S ² 2S ² 2P ⁶ 3S ¹	ب / 1S ¹ 2S ³ 2P ⁴ 3S ¹	ج / 1S ² 2S ² 2P ⁶ 3S ²	د / 1S ¹ 2P ⁶
١١ - وضح نوع التفاعل التالي :			
CH ₄ + 2O ₂ → CO ₂ + 2 H ₂ O			
أ / تكوين	ب / احتراق	ج / تفكك	د / تحليل
١٢ - الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد المغنيسيوم حيث ان ¹⁺ Cl و ²⁺ Mg :			
أ / CaCl	ب / MgCl ₂	ج / CaCl ₂	د / MgCl

ب - علل : يعتبر جزي الماء H₂O من المركبات

يتبع

١٠ درجات

س ٢ / أ - ضع أمام العبارة الصحيحة عبارة (صح) وأمام العبارة الخاطئة عبارة (خطأ)

العبارة	صح	خطأ
١ - تسمى الأعمدة في الجدول الدوري "المجموعات" .		
٢ - الذرة متعادلة كهربائياً .		
٣ - جسيم بيتا عبارة عن جسيم ذو شحنة موجبة .		
٤ - يوجد غاز الاوزون في طبقة الميزوسفير .		
٥ - من الأدلة على حدوث التفاعل الكيميائي تغير درجة الحرارة .		

ب - اختر من القائمة (الثانية) ما يناسب القائمة (الاولى) ثم ظلل في ورقة الاجابة

رقم العبارة	القائمة الاولى	حرف الكلمة المناسبة للعبارة	حرف الكلمة	القائمة الثانية
١	 هو مقياس كمية المادة ولقوة جذب الارض للمادة .		أ	تغير كيميائي
٢	طريقة لفصل المخاليط		ب	قانون حفظ الكتلة
٣	احتراق الخشب مثال على		ج	الوزن
٤	كتلة المواد المتفاعلة تساوي كتلة المواد الناتجة		د	الترشيح
٥	من الخواص المميزة التي لا تعتمد على كمية المادة .		هـ	درجة الانصهار

س ٣ / أ - عند تفاعل محلول حمض الهيدروكلوريك HCl مع محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH لانتاج جزئ الماء وكلوريد الصوديوم الصلب NaCl

٧ درجات

١ - اكتب المعادلة الرمزية الموزونة محدد الايون المتفرج

٢ - بين نوع التفاعل

ب- عدد اجزاء الذرة

ج - اذكر فرق واحد بين المخلوط المتجانس وغير المتجانس ؟

انتهت الأسئلة

اسم الطالب:		30	المملكة العربية السعودية
رقم الجلوس:			وزارة التعليم
الصف : الأول الثانوي - السنة المشتركة			الإدارة العامة للتعليم بمحافظة بين)
اختبار الفصل الدراسي الثالث - الدور الأول - 1445 هـ - 1446 هـ			مدرسة
زمن الاختبار / ساعتين ونصف	فقط		الدرجة كتابه
المادة / كيمياء 1	توقيعه	أ /	اسم المصحح
المدقق وتوقيعه /	توقيعه	أ /	اسم المراجع

اختبار الفصل الدراسي الثالث - الدور الأول لعام ١٤٤٦ هـ

16

السؤال الأول : (أ) ضع علامه (√) امام العبارة الصحيحة او علامه (x) امام العبارة الخاطئه :

العلامة	العبارة	م
	حجم المادة في الحالة الغازية غير ثابت	1
	جسيمات الفا تحمل شحنة +1	2
	يطلق على الكتلة المولية هي كمية المادة الحاوية على عدد أفوجادرو من الذرات او الايونات او الجزيئات	3
	أول من اعتقد بوجود الذرات بناء على تجارب عملية هو العالم دالتون وشاويك	4
	العدد الذري الموجود في ذرة الماغنيسيوم عددها الكتلي 24 والعدد الذري 12 فان عدد الالكترونات 34	5
	اذا كانت الكتلة المولية للعناصر Li=6 و Cl=35 فان الكتلة المولية $\text{LiCl}=41\text{g} \text{ mol}$	6
	يسمى المركب FeSO_4 كبريتات الحديد (II)	7
	في التفاعل النووي تكون الانوية للعناصر لا تتغير ويحدث تفاعل كيميائي	8
	الصيغة الكيميائية لمركب نترات النحاس (II) هي CuNO_3	9
	عند تفاعل 34g من الذهب مع 45.4g غاز الاكسجين فإن كتلة أكسيد الذهب الثلاثي الناتج 90.4g	10

(ب) اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي :-

1 - لحل أي مشكلة والتحقق من عمل العلماء الاخرين نستخدم :-

(أ) البحث التطبيقي (ب) النماذج (ج) الطريقة العلمية (د) البحث النظري

2 - نوع التفاعل : $\text{H}_2(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \longrightarrow 2 \text{HCl}$

(أ) احتراق (ب) تكوين (ج) احلال بسيط (د) تفكك
3 - نظائر العنصر متشابه ب

(أ) العدد الكتلي (ب) الخواص الكيميائية (ج) عدد النيوترونات (د) الخواص الفيزيائية

4 - عدد المولات الموجودة في 120g من هيدروكسيد الصوديوم اذا كانت الكتلة المولية له $40\text{g} \text{ mol}$ تساوي

(أ) 3 (ب) 0.5 (ج) 480 (د) 8

5 - طريقة فصل الاصباغ عن بعضها البعض باستخدام طريقة :-

(أ) التقطير (ب) الترشيح (ج) البلورة (د) الكروماتوجرافيا

(ج) اكتب التوزيع الإلكتروني لذرة الالومنيوم

اقلب الورقة

: ^{13}Al

السؤال الثاني (أ) : ضع المصطلح العلمي المناسب ؟.

8

السؤال الثاني : (أ) : (الكتلة الذرية - الوزن - الراسب - النموذج - البروتون - المخلوط المتجانس)

- 1 - جسيم يوجد داخل نواة الذرة موجب الشحنة
- 2 - متوسط كتل النظائر العناصر
- 3 - تفسير مرني او لفظي او رياضي للبيانات التجريبية
- 4 - ذو تركيب ثابت وتمتاز مكوناته بانتظام
- 5 - مقياس لقوة جذب الأرض للمادة
- 6 - المادة الصلبة التي تنتج خلال تفاعل كيميائي في محلول ما

(ب) : ما عدد الذرات الموجودة في 12.5mol من الصوديوم ؟ .

السؤال الثالث (أ) حدد الايونات المتفرجة من التفاعل : $2\text{HF}_{(aq)} + \text{CaCO}_{3(aq)} \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_{3(aq)} + \text{CaF}_{2(s)}$

6

(ب) : زن المعادلة :



(ج) عدد اجزاء الذرة .

اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال	 أسئلة اختبار	المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي	
		كتاباً	رقماً				
				الأول			
				الثاني			
				الثالث			
				الرابع			
				الخامس	اسم الطالبة:	الصف: الأول الثانوي	
				السادس	رقم الجلوس:	المادة: كيمياء 1	
				المجموع	اليوم والتاريخ	الزمن : ثلاث ساعات	
					الدرجة الكلية	رقماً	كتاباً

طالبتي العزيزة وفقك الله استعيني بالله ثم ابدأي بالإجابة

25

السؤال الأول : اختاري الاجابة الصحيحة للعبارات الآتية : (ثم ظللي الإجابة الصحيحة في ورقة التصحيح الآلى)

1	العالم الذي قاس كمية غاز الأوزون في الغلاف الجوي هو :	أ	توماس ميجلي	ب	الكسندر فلمنج	ج	دوبسون	د	جوليان هيل
2	تستطيع المخلوقات الحية البقاء على الأرض بفضل طبقة الأوزون التي تحميها من المستويات العالية من الأشعة :	أ	الفوق بنفسجية	ب	التحت حمراء	ج	الضوء المرئي	د	اشعة الراديو
3	المعدل الطبيعي لغاز الأوزون:	أ	200 DU	ب	3000 DU	ج	100 DU	د	300 DU
4	يُسمّى فرع الكيمياء الذي يُركّز على المركّبات الكربونية:	أ	الكيمياء الحيوية	ب	الكيمياء الغير عضوية	ج	الكيمياء العضوية	د	الكيمياء الفيزيائية
5	تفسير رياضي، أو لغوي، أو مرئي، يبيّن كيفية حدوث الأشياء :	أ	النموذج	ب	الاستنتاجات	ج	المادة	د	الفرضية
6	الفرضية هي :	أ	مجموعة من الملاحظات المضبوطة.	ب	تفسيرات مؤقتة للملاحظات.	ج	تفسير مدعم بتجارب عدّة.	د	قانون يُفسّر علاقة في الطبيعة.
7	ترمز الى الخواص الفيزيائية مثل اللون والرائحة والشكل :	أ	البيانات النوعية	ب	البيانات الكمية	ج	المتغير المستقل	د	المتغير التابع
8	يصف علاقة أوجدها الله في الطبيعة تدعمها عدة تجارب :	أ	الملاحظة	ب	الفرضية	ج	القانون العلمي	د	الاستنتاج
9	من مبادئ العمل في المختبر :	أ	دراسة التجربة المحددة أثناء اجراءها في المختبر	ب	لبس الملابس الفضفاضة	ج	عدم لبس العدسات اللاصقة في المختبر	د	اعادة المواد غير المستعملة الى العبوة الاصلية



10	من الإكتشافات الغير مقصودة إكتشاف:				
أ	القطن	ب	النايلون	ج	الحرير
				د	مركبات الكلوروفلوروكربون
11	حالة من حالات المادة، لها حجم ثابت وشكل متغير:				
أ	الصلبة	ب	السائلة	ج	الغازية
				د	البلازما
12	من الخواص الغير مميزة للمادة :				
أ	الكثافة	ب	درجة الانصهار	ج	درجة الغليان
				د	الكتلة
13	ينصّ على أنّ الكتلة لا تفنى ولا تُستحدث في أثناء التفاعل الكيميائي:				
أ	قانون النسب الثابتة	ب	قانون حفظ الكتلة	ج	قانون النسب المتضاعفة
				د	النسبة المئوية بالكتلة
14	أي مما يلي مثال على التغير الكيميائي :				
أ	غليان الماء	ب	انصهار الجليد	ج	تبخر البنزين
				د	تعفن الخبز
15	طريقة للفصل حيث يتم فصل المواد اعتمادًا على درجة غليانها:				
أ	الترشيح	ب	التبلور	ج	التقطير
				د	الكروماتوجرافيا
16	من أمثلة محاليل غاز - غاز :				
أ	الخل	ب	الهواء الجوي	ج	المياه الغازية
				د	الاكسجين الذائب في الماء
17	واحدٌ مما يلي يُعدّ مثالاً على العنصر:				
أ	الماء	ب	الهواء	ج	سكر المائدة
				د	الاكسجين
18	ينصّ على أنّ كتل مختلفة من العنصر نفسه، تتحد مع كتلة ثابتة من عنصر آخر لتكوين مركّبات مختلفة:				
أ	قانون النسب الثابتة	ب	قانون حفظ الكتلة	ج	قانون النسب المتضاعفة
				د	النسبة المئوية بالكتلة
19	يتفاعل 1g هيدروجين كلياً مع 19g فلور . ما النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين في المركب الناتج :				
أ	50%	ب	5%	ج	7%
				د	5.3%
20	أي مما يلي مثال على المركب :				
أ	ملح	ب	النيكل	ج	النحاس
				د	الصوديوم
21	أول من اقترح أن المادة مكونة من ذرات :				
أ	ديموقريطوس	ب	ارسطو	ج	جون دالتون
				د	رذرفورد
22	أشعة المهبط عبارة عن سيل من الجسيمات المشحونة شحنة :				
أ	موجبة	ب	سالبة	ج	متعادلة
				د	قد تكون موجبة وقد تكون سالبة
23	أستنتج أن كتلة الجسيم المشحون أقل كثيراً من كتلة ذرة الهيدروجين:				
أ	وليام كروكس	ب	طومسون	ج	مليكان
				د	رذرفورد
24	مركز الذرة الذي يحوي البروتونات والنيوترونات.				
أ	الالكترون	ب	العنصر	ج	الفراغ
				د	النواة
25	قدرة العلماء على جعل الذرات تتحرك لتكون اشكالا و أنماطا وبناء آلات بحجم صغير جدا تسمى :				
أ	تقنية النانو	ب	القانون العلمي	ج	النموذج
				د	النظرية العلمية

26	أ	الانود	ب	الكاثود	ج	المصعد	د	مصدر الجهد	يسمى القطب الموصل بالطرف السالب للبطارية في تجربة العالم وليام كروكس بـ:
27	أ	ذرات لها عدد البروتونات نفسه لكنها تختلف في عدد النيوترونات	ب	ذرات لها عدد النيوترونات نفسه لكنها تختلف في عدد البروتونات	ج	ذرات لها عدد الالكترونات نفسه لكنها تختلف في عدد البروتونات	د	ذرات لها عدد البروتونات نفسها لكنها تختلف في عدد الالكترونات	النظائر هي :
28	أ	التفاعل الكيميائي	ب	التفاعل النووي	ج	الاحلال الاشعاعي	د	اشعة بيتا	التفاعل الذي ينتج عنه تغيير في نواة الذرة يسمى :
29	أ	اشعة الفا	ب	النشاط الاشعاعي	ج	التفاعل النووي	د	التحلل الاشعاعي	تفقد الأنوية غير المستقرة الطاقة بإصدار اشعاعات في عملية تلقائية تعرف بـ:
30	أ	اشعة الفا	ب	اشعة بيتا	ج	اشعة جاما	د	الاشعاعات	الأشعة التي انحرفت في إتجاه الصفيحة الموجبة الشحنة :
31	أ	$e = 2n$	ب	$e = n^2$	ج	$e = 4n^2$	د	$e = 2n^2$	أقصى عدد من الالكترونات يستوعبه مستوى الطاقة الرئيس يمكن حسابه بالمعادلة:
32	أ	1+	ب	1-	ج	2+	د	2-	عدد تأكسد الكالسيوم هو : علما بأن الكالسيوم يقع في المجموعة الثانية :
33	أ	الرمزية	ب	اللفظية	ج	الكيميائية	د	الكيميائية الموزونة	تساوي عدد الذرات في المواد المتفاعلة مع عدد الذرات في المواد الناتجة يمثل المعادلة:
34	أ	$1s^2 2s^2 3s^1$	ب	$1s^2 2s^3$	ج	$1s^2 2s^2 2p^1$	د	$1s^1 2s^2 3s^2$	أي مما يلي التوزيع الالكتروني الصحيح للبورون (علما بأن العدد الذري للبورون =5)
35	أ	أن النحاس أقل نشاطا	ب	أن النحاس أعلى نشاطا	ج	أن النحاس أثقل من الألمونيوم	د	أن النحاس جيد التوصيل للحرارة والكهرباء	عدم إحلال النحاس محل الألمونيوم يرجع إلى :
36	أ	تفكك	ب	احلال مزدوج	ج	احلال بسيط	د	تكوين	نوع التفاعل الذي تحل فيه ذرات عنصر محل ذرات عنصر اخر في مركب:
37	أ	تفكك	ب	احلال مزدوج	ج	تكوين	د	احلال بسيط	$AB \rightarrow A + B$ نوع التفاعل السابق :
38	أ	الجزئ	ب	الراسب	ج	المذاب	د	المذيب	يسمى كلوريد الصوديوم في المحلول عند إذابة ملعقة منه في لتر من الماء:
39	أ	الاحماض	ب	المحاليل المائية	ج	القواعد	د	المركبات الايونية	المركبات التي تُنتج أيونات الهيدروجين في المحلول المائي هي:
40	أ	معادلة كيميائية	ب	معادلة ايونية كاملة	ج	معادلة ايونية نهائية	د	معادلة كيميائية موزونة	معادلة تظهر كافة الأيونات في المحلول بصورتها الواقعية :

41	أ	ذرة من KCl	ب	وحدة صيغة من KCl	ج	أيون من KCl	د	جرام من KCl
يحتوي مول واحد من كلوريد البوتاسيوم على 6.02×10^{23} :								
42	أ	6.9×10^{22}	ب	9.6×10^{23}	ج	1.9×10^{23}	د	6.9×10^{24}
احسبي عدد الجزيئات في 11.5 mol من الماء H_2O :								
43	أ	0.13g	ب	7.55 g	ج	96.32g	د	9.632 g
الكتلة بالجرام لـ 3.57mol من الألمونيوم Al تساوي : (علما بأن الكتلة المولية للألمونيوم = 26.982)								
44	أ	g	ب	g/mol	ج	mol	د	mol/g
وحدة قياس الكتلة المولية وفق النظام الدولي للوحدات هي:								
45	أ	44.011	ب	44.11	ج	384.3	د	40.022
الكتلة المولية للمركب CO_2 هو : (علما بأن الكتلة المولية للكربون C = 12.011) (الكتلة المولية للأكسجين O = 16)								
46	أ	كتلة المركب	ب	عدد العناصر في المركب	ج	التركيب النسبي المئوي لمكونات المركب	د	حجم المركب
المعلومات التي ستحتاج إلى معرفتها حول المركب لتستعملها في تحديد صيغته الأولية والجزيئية هي:								
47	أ	%92	ب	%27.29	ج	%72.71	د	%20
حددي النسبة المئوية بالكتلة لعنصر الكربون C في CO_2 : (الكتلة المولية للكربون C = 12.01) (الكتلة المولية للأكسجين O = 16)								
48	أ	الصيغة الأولية	ب	الصيغة الكيميائية	ج	الصيغة الجزيئية	د	وحدة الصيغ الكيميائية
صيغة تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزئ واحد من المادة :								
49	أ	المركب الأيوني	ب	الملح المائي	ج	الجزئ	د	الماء
مركب يحتوي عددًا محددًا من جزيئات الماء مرتبطة مع جزيئاته:								
50	أ	$NaBrH_2$	ب	$(NaBr)_2 \cdot H_2O$	ج	$NaBr \cdot (HO)_2$	د	$NaBr \cdot 2H_2O$
الصيغة الكيميائية لبروميد الصوديوم ثنائي الماء هي: (علما بأن البروم يقع في المجموعة 17 والصوديوم في المجموعة الأولى)								



5

السؤال الثاني: اختر (أ) إذا كانت العبارة صحيحة و اختر (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

م	العبارة	أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
51	السبب الرئيسي في ثقب الأوزون هو أبخرة الأمونيا .		
52	المتغير التابع هو الذي يتم قياسه أثناء التجربة .		
53	لا يمكن ضغط الجسيمات في الحالة الغازية إلى حجم أقل.		
54	الكروموتوجرافيا هي طريقة لفصل مكونات المخلوط بالاعتماد على قابلية انجذاب كل مكون من مكونات المخلوط لسطح مادة أخرى . وقد تعرف مكونات المخلوط بالطور الثابت.		
55	العملية المستخدمة في فصل مكونات الماء تعرف بالتحليل الكهربائي.		
56	كان دالتون محققًا حين قال " الذرات لا تقسم إلى جسيمات أصغر منها .		
57	يحدد عدد النيوترونات في الذرة هوية ذرة العنصر.		
58	يتكوّن أكسيد الحديد عند اشتعال سلك المواعين، يمثل التفاعل السابق تفاعل احتراق .		
59	الأيون الذي لا يشارك في التفاعل يسمى الأيون المتفرج.		
60	يحتوي المول على العدد نفسه من الجسيمات دائما , غير أن مولات المواد المختلفة لها كتل مختلفة .		

- اكمل الفراغات التالية بما يناسبها :
 - 61- يتكوّن الأوزون عندما تصطدم الأشعة الصادرة من الشمس بغاز الاكسجين في الجزء العلوي من طبقة
 - 62- البحث العلمي الذي يجري لحل مشكلة محددة يسمى
 - 63- هي حالة مميزة من حالات المادة يمكن وصفها بأنها غاز متأين تكون فيه الالكترونات حرة الحركة .
 - 64- يمكن ملاحظة الخواص دون تغيير تركيب المادة الكيميائي.
 - 65- مخلوط له تركيب ثابت, وتمتزج مكوناته بانتظام يسمى
 - 66- من مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي
 - 67- وحدة الكتل الذرية تعرف بأنها 12/1 من كتلة ذرة
 - 68- الالكترونات ضمن مستوى الطاقة الرئيس الواحد ليس لها الطاقة نفسها وانما تتوزع في مستويات طاقة يشار اليها بالأحرف (s-p-d-f)

- صنف التفاعلات الكيميائية التالية الى (تفكك - تكوين - إحلال مزدوج - إحلال بسيط - إحترق) :



السؤال الرابع : اجيب عن الاسئلة التالية :

- سمى كلا من المركبات التالية :

71- (FeO) :

72- (NaCl) :


- قارني بين اشعة ألفا وأشعة بيتا من ناحية التركيب :

نوع الاشعاع	التركيب
73- ألفا	
74- بيتا	

- 75- احسبي عدد مولات 22.6g من نترات الفضة AgNO_3 : (مراعية كتابة جميع القوانين المستخدمة)
(علما بأن الكتلة المولية لكل من العناصر $\text{Ag} = 107.86$, $\text{N} = 14.007$, $\text{O} = 16$)

- 76- نظير النيون (Ne) عدد الذري 10 وعدده الكتلي 22 , اكتب رمزه :

- 77- اكتب المعادلة الايونية الكاملة والمعادلة الايونية النهائية للتفاعل التالي :



نموذج الإجابة

صفحة 1 من 5

10	من الإكتشافات الغير مقصودة إكتشاف:	أ	القطن	ب	النابلون	ج	الحرير	د	مركبات الكلوروفلوروكربون
11	حالة من حالات المادة، لها حجم ثابت وشكل متغير:	أ	الصلبة	ب	السائلة	ج	الغازية	د	البلازما
12	من الخواص الغير مميزة للمادة :	أ	الكثافة	ب	درجة الانصهار	ج	درجة الغليان	د	الكتلة
13	ينصّ على أنّ الكتلة لا تفنى ولا تُستحدث في أثناء التفاعل الكيميائي:	أ	قانون النسب الثابتة	ب	قانون حفظ الكتلة	ج	قانون النسب المتضاعفة	د	النسبة المئوية بالكتلة
14	أي مما يلي مثال على التغير الكيميائي :	أ	غليان الماء	ب	انصهار الجليد	ج	تبخر البنزين	د	تعفن الخبز
15	طريقة للفصل حيث يتم فصل المواد اعتمادًا على درجة غليانها:	أ	الترشيح	ب	التبلور	ج	التقطير	د	الكروماتوجرافيا
16	من أمثلة محاليل غاز - غاز :	أ	الخل	ب	الهواء الجوي	ج	المياه الغازية	د	الاكسجين الذائب في الماء
17	واحدٌ مما يلي يُعدّ مثالاً على العنصر:	أ	الماء	ب	الهواء	ج	سكر المائدة	د	الاكسجين
18	ينصّ على أنّ كتل مختلفة من العنصر نفسه، تتحد مع كتلة ثابتة من عنصر آخر لتكوين مركّبات مختلفة:	أ	قانون النسب الثابتة	ب	قانون حفظ الكتلة	ج	قانون النسب المتضاعفة	د	النسبة المئوية بالكتلة
19	يتفاعل 1g هيدروجين كلياً مع 19g فلور . ما النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين في المركب الناتج :	أ	50%	ب	5%	ج	7%	د	5.3%
20	أي مما يلي مثال على المركب :	أ	ملح	ب	النيكل	ج	النحاس	د	الصوديوم
21	أول من اقترح أن المادة مكونة من ذرات :	أ	ديموقريطوس	ب	ارسطو	ج	جون دالتون	د	رذرفورد
22	أشعة المهبط عبارة عن سيل من الجسيمات المشحونة شحنة :	أ	موجبة	ب	سالبة	ج	متعادلة	د	قد تكون موجبة وقد تكون سالبة
23	أستنتج أن كتلة الجسيم المشحون أقل كثيراً من كتلة ذرة الهيدروجين:	أ	وليام كروكس	ب	طومسون	ج	مليكان	د	رذرفورد
24	مركز الذرة الذي يحوي البروتونات والنيوترونات.	أ	الالكترون	ب	العنصر	ج	الفراغ	د	النواة
25	قدرة العلماء على جعل الذرات تتحرك لتكون اشكالا و أنماطا وبناء آلات بحجم صغير جدا تسمى :	أ	تقنية النانو	ب	القانون العلمي	ج	النموذج	د	النظرية العلمية



26	أ	الانود	ب	الكاثود	ج	المصعد	د	مصدر الجهد	يسمى القطب الموصل بالطرف السالب للبطارية في تجربة العالم وليام كروكس بـ:
27	أ	ذرات لها عدد البروتونات نفسه لكنها تختلف في عدد النيوترونات	ب	ذرات لها عدد النيوترونات نفسه لكنها تختلف في عدد البروتونات	ج	ذرات لها عدد الالكترونات نفسه لكنها تختلف في عدد البروتونات	د	ذرات لها عدد البروتونات نفسها لكنها تختلف في عدد الالكترونات	النظائر هي :
28	أ	التفاعل الكيميائي	ب	التفاعل النووي	ج	الاحلال الاشعاعي	د	اشعة بيتا	التفاعل الذي ينتج عنه تغيير في نواة الذرة يسمى :
29	أ	اشعة الفا	ب	النشاط الاشعاعي	ج	التفاعل النووي	د	التحلل الاشعاعي	تفقد الأنوية غير المستقرة الطاقة بإصدار اشعاعات في عملية تلقائية تعرف بـ:
30	أ	اشعة الفا	ب	اشعة بيتا	ج	اشعة جاما	د	الاشعاعات	الأشعة التي انحرفت في اتجاه الصفيحة الموجبة الشحنة :
31	أ	$e = 2n$	ب	$e = n^2$	ج	$e = 4n^2$	د	$e = 2n^2$	أقصى عدد من الالكترونات يستوعبه مستوى الطاقة الرئيس يمكن حسابه بالمعادلة:
32	أ	1+	ب	1-	ج	2+	د	2-	عدد تأكسد الكالسيوم هو : علما بأن الكالسيوم يقع في المجموعة الثانية :
33	أ	الرمزية	ب	اللفظية	ج	الكيميائية	د	الكيميائية الموزونة	تساوي عدد الذرات في المواد المتفاعلة مع عدد الذرات في المواد الناتجة يمثل المعادلة:
34	أ	$1s^2 2s^2 3s^1$	ب	$1s^2 2s^3$	ج	$1s^2 2s^2 2p^1$	د	$1s^1 2s^2 3s^2$	أي مما يلي التوزيع الالكتروني الصحيح للبورون (علما بأن العدد الذري للبورون =5)
35	أ	أن النحاس أقل نشاطا	ب	أن النحاس أعلى نشاطا	ج	أن النحاس أثقل من الألمونيوم	د	أن النحاس جيد التوصيل للحرارة والكهرباء	عدم إحلال النحاس محل الألمونيوم يرجع إلى :
36	أ	تفكك	ب	احلال مزدوج	ج	احلال بسيط	د	تكوين	نوع التفاعل الذي تحل فيه ذرات عنصر محل ذرات عنصر اخر في مركب:
37	أ	تفكك	ب	احلال مزدوج	ج	تكوين	د	احلال بسيط	$AB \rightarrow A + B$ نوع التفاعل السابق :
38	أ	الجزئ	ب	الراسب	ج	المذاب	د	المذيب	يسمى كلوريد الصوديوم في المحلول عند إذابة ملعقة منه في لتر من الماء:
39	أ	الاحماض	ب	المحاليل المائية	ج	القواعد	د	المركبات الايونية	المركبات التي تنتج أيونات الهيدروجين في المحلول المائي هي:
40	أ	معادلة كيميائية	ب	معادلة ايونية كاملة	ج	معادلة ايونية نهائية	د	معادلة كيميائية موزونة	معادلة تظهر كافة الأيونات في المحلول بصورتها الواقعية :

41	أ	ذرة KCl من	ب	وحدة صيغة من KCl	ج	أيون من KCl	د	جرام من KCl
								يحتوي مول واحد من كلوريد البوتاسيوم على 6.02×10^{23} :
42	أ	6.9×10^{22}	ب	9.6×10^{23}	ج	1.9×10^{23}	د	6.9×10^{24}
								احسبي عدد الجزيئات في 11.5 mol من الماء H_2O :
43	أ	0.13g	ب	7.55 g	ج	96.32g	د	9.632 g
								الكتلة بالجرام لـ 3.57mol من الألمونيوم Al تساوي : (علما بأن الكتلة المولية للألمونيوم = 26.982)
44	أ	g	ب	g/mol	ج	mol	د	mol/g
								وحدة قياس الكتلة المولية وفق النظام الدولي للوحدات هي:
45	أ	44.011	ب	44.11	ج	384.3	د	40.022
								الكتلة المولية للمركب CO_2 هو : (علما بأن الكتلة المولية للكربون C = 12.011) (الكتلة المولية للأكسجين O = 16)
46	أ	كتلة المركب	ب	عدد العناصر في المركب	ج	التركيب النسبي المئوي لمكونات المركب	د	حجم المركب
								المعلومات التي ستحتاج إلى معرفتها حول المركب لتستعملها في تحديد صيغته الأولية والجزيئية هي:
47	أ	%92	ب	%27.29	ج	%72.71	د	%20
								حددي النسبة المئوية بالكتلة لعنصر الكربون C في CO_2 : (الكتلة المولية للكربون C = 12.01) (الكتلة المولية للأكسجين O = 16)
48	أ	الصيغة الأولية	ب	الصيغة الكيميائية	ج	الصيغة الجزيئية	د	وحدة الصيغ الكيميائية
								صيغة تعطي العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزئ واحد من المادة :
49	أ	المركب الأيوني	ب	الملح المائي	ج	الجزئ	د	الماء
								مركب يحتوي عددًا محددًا من جزيئات الماء مرتبطة مع جزيئاته:
50	أ	$NaBrH_2$	ب	$(NaBr)_2 \cdot H_2O$	ج	$NaBr \cdot (HO)_2$	د	$NaBr \cdot 2H_2O$
								الصيغة الكيميائية لبروميد الصوديوم ثنائي الماء هي: (علما بأن البروم يقع في المجموعة 17 والصوديوم في المجموعة الأولى)

5

السؤال الثاني: اختر (أ) إذا كانت العبارة صحيحة و اختر (ب) إذا كانت العبارة خاطئة.

م	العبارة	أ- العبارة صحيحة	ب- العبارة خاطئة
51	السبب الرئيسي في ثقب الأوزون هو أبخرة الأمونيا .		---
52	المتغير التابع هو الذي يتم قياسه أثناء التجربة .	---	
53	لا يمكن ضغط الجسيمات في الحالة الغازية إلى حجم أقل.		---
54	الكروموتوجرافيا هي طريقة لفصل مكونات المخلوط بالاعتماد على قابلية انجذاب كل مكون من مكونات المخلوط لسطح مادة أخرى . وقد تعرف مكونات المخلوط بالطور الثابت.		---
55	العملية المستخدمة في فصل مكونات الماء تعرف بالتحليل الكهربائي.	---	
56	كان دالتون محققًا حين قال " الذرات لا تقسم إلى جسيمات أصغر منها .		---
57	يحدد عدد النيوترونات في الذرة هوية ذرة العنصر.		---
58	يتكوّن أكسيد الحديد عند اشتعال سلك المواعين, يمثل التفاعل السابق تفاعل احتراق .	---	
59	الأيون الذي لا يشارك في التفاعل يسمى الأيون المتفرج.	---	
60	يحتوي المول على العدد نفسه من الجسيمات دائما , غير أن مولات المواد المختلفة لها كتل مختلفة .	---	

- اكمل الفراغات التالية بما يناسبها :
- 61- يتكوّن الأوزون عندما تصطدم الأشعة الصادرة من الشمس بغاز الاكسجين في الجزء العلوي من طبقة (الستراتوسفير)
- 62- البحث العلمي الذي يجري لحل مشكلة محددة يسمى (البحث التطبيقي)
- 63- (البلازما) هي حالة مميزة من حالات المادة يمكن وصفها بأنها غاز متأين تكون فيه الإلكترونات حرة الحركة .
- 64- يمكن ملاحظة الخواص (الفيزيائية) دون تغيير تركيب المادة الكيميائي.
- 65- مخلوط له تركيب ثابت, وتمتزج مكوناته بانتظام يسمى (المخلوط المتجانس)
- 66- من مؤشرات حدوث التفاعل الكيميائي (تصاعد الغاز – تغير اللون -)
- 67- وحدة الكتلة الذرية تعرف بأنها 12/1 من كتلة ذرة (الكربون)
- 68- الإلكترونات ضمن مستوى الطاقة الرئيس الواحد ليس لها الطاقة نفسها وانما تتوزع في مستويات طاقة (ثانوية) يشار إليها بالأحرف (s-p-d-f)

- صنف التفاعلات الكيميائية التالية الى (تفكك – تكوين – إحلال مزدوج – إحلال بسيط – احتراق) :
- 69- $\text{CaO}_{(s)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_{2(s)}$: (التكوين)
- 70- $\text{CH}_4_{(g)} + 2\text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{CO}_{2(g)} + 2\text{H}_2\text{O}_{(g)}$: (الاحتراق)

السؤال الرابع : اجب عن الاسئلة التالية :

- سمى كلا من المركبات التالية :
- 71- FeO : أكسيد الحديد II
- 72- NaCl : كلوريد الصوديوم

- قارني بين اشعة ألفا وأشعة بيتا من ناحية التركيب :

نوع الاشعاع	التركيب
73- ألفا	مكون من بروتونين + نيوترونين
74- بيتا	مكون من الكترون واحد

- 75- احسبي عدد مولات 22.6g من نترات الفضة AgNO_3 : (مراعية كتابة جميع القوانين المستخدمة)
(علما بأن الكتلة المولية لكل من العناصر $\text{Ag} = 107.86$, $\text{N} = 14.007$, $\text{O} = 16$)

$$169.867 \text{ g/mol} = (107.86 \times 1) + (14.007 \times 1) + (3 \times 16)$$

الكتلة المولية =



عدد المولات = الكتلة بالجرام / الكتلة المولية

$$0.133 \text{ mol} = 22.6 / 169.867$$

عدد المولات =

- 76- نظير النيون (Ne) عدد الذري 10 وعدده الكتلي 22 , اكتب رمزه : Ne^{22}_{10}

- 77- اكتب المعادلة الايونية الكاملة والمعادلة الايونية النهائية للتفاعل التالي :



اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال	 أسئلة اختبار Ministry of Education	المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي
		رقماً	كتابة			
				الأول		
				الثاني		
				الثالث		
				الرابع	الصف : الأول الثانوي	اسم الطالب :
				الخامس	المادة : كيمياء ١	رقم الجلوس :
				السادس	الزمن : ثلاث ساعات	اليوم والتاريخ :
				المجموع	كتابة	رقماً
						الدرجة الكلية

ولدي الطالب وفقك الله استعن بالله ثم ابدأ الإجابة

السؤال الأول : ظلل الإجابة الصحيحة في ورقة التظليل الخارجية لكل فقرة مما يلي :

١- اتجه العلماء لمركبات الكلوروفلوروكربون عوضاً عن الأمونيا بسبب

أ	برودة الأمونيا	ب	سخونة الأمونيا	ج	مركبات الكلوروفلوروكربون أقل تبريداً	د	الأمونيا أقل أماناً
---	----------------	---	----------------	---	--------------------------------------	---	---------------------

٢- يستخدم ملح كلوريد الكالسيوم اللامائي في

أ	تخزين الطاقة الشمسية	ب	التجفيف	ج	الحفاظ على المذيبات العضوية	د	منع تأثير الرطوبة
---	----------------------	---	---------	---	-----------------------------	---	-------------------

٣- يبلغ المعدل الطبيعي لغاز الأوزون دوبسون .

أ	300	ب	250	ج	200 – 110	د	300 – 200
---	-----	---	-----	---	-----------	---	-----------

٤- الصيغة التي تبين العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة هي

أ	الصيغة الجزيئية	ب	الكتلة المولية	ج	الصيغة الأولية	د	الكتلة الذرية
---	-----------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------

٥- أشعة لها طاقة عالية ولا كتلة لها .

أ	الإلكترونات	ب	جسيمات بيتا	ج	جسيمات ألفا	د	أشعة جاما
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------

٦- عملية تلقائية تفقد فيها الأنوية غير المستقرة الطاقة بإصدار إشعاعات

أ	التفاعل الكيميائي	ب	التفاعل النووي	ج	النظائر	د	التحلل الإشعاعي
---	-------------------	---	----------------	---	---------	---	-----------------

٧- الطريقة المستخدمة في فصل مخلوط الرمل و الماء هي

أ	الترشيح	ب	التقطير التجزيئي	ج	التبلور	د	التسامي
---	---------	---	------------------	---	---------	---	---------

٨- أصغر جزء من العنصر يمكن أن تشارك في التفاعلات الكيميائية دون أن تنقسم

أ	الايون	ب	العنصر	ج	المركب	د	الذرة
---	--------	---	--------	---	--------	---	-------

٩- الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم هي

أ	NaCl	ب	CuO	ج	H ₂ O	د	NaOH
---	------	---	-----	---	------------------	---	------

يتبع

١٠- كل مما يلي يعد تعريفا صحيحا للنظائر عدا.....

أ	ذرات لنفس العنصر تتشابه في عدد النيوترونات وتختلف في عدد البروتونات
ب	ذرات لنفس العنصر تتشابه في العدد الذري وتختلف في عدد النيوترونات
ج	ذرات لنفس العنصر تتشابه في عدد البروتونات وتختلف في عدد الكتلة
د	ذرات لنفس العنصر تتشابه في عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات

١١- العملية المستخدمة في فصل مكونات الماء تسمى

أ	الترشيح
ب	التبخير
ج	التقطير
د	التحليل الكهربائي

١٢- الكتلة المولية لحمض البيوتانويك $C_4H_8O_2$ تساوي

(الكتل الذرية $C = 12, H = 1, O = 16$)

أ	58 g mol
ب	68 g mol
ج	78 g mol
د	88 g mol

١٣- تعرف بأنها تفسير لظاهرة طبيعية بناءً على مُشاهدات واستقصاءات مع مُرور الزمن .

أ	الملاحظة
ب	الفرضية
ج	النظرية
د	القانون العلمي

١٤- جسيمات لها كتلة البروتونات تقريبا ولا تحمل شحنة وتوجد داخل النواة

أ	الإلكترونات
ب	النيوترونات
ج	الميزونات
د	أشعة المهبط

١٥- يحتوي المول الواحد من أي مادة على عدد من الجزيئات أو الذرات أو الأيونات يساوي

أ	3.01×10^{23}
ب	3.01×10^{22}
ج	6.02×10^{24}
د	6.02×10^{23}


١٦- يرجع صدأ الحديد إلى

أ	إتحاد الأكسجين مع الحديد في الهواء الرطب
ب	اتحاد النيتروجين مع الحديد
ج	تغير في لون الحديد
د	إتحاد الحديد مع بخار الماء دون الحاجة للأكسجين

١٧- أصغر الجسيمات الموجودة بالذرة تسمى

أ	النواة
ب	البروتونات
ج	الإلكترونات
د	النيوترونات

١٨- حدد نوع التفاعل الكيميائي في المعادلة الكيميائية :



أ	تفاعل تكوين
ب	تفاعل احتراق
ج	تفاعل تفكك
د	تفاعل إحلال

١٩- الأيونات المشاركة في التفاعل التالي هي



أ	NO_3^-, Cl^-
ب	Na^+, NO_3^-
ج	Ag^+, NO_3^-
د	Cl^-, Ag^+

٢٠- أقصى سعة من الإلكترونات لمستوى الطاقة الثانوى p هو الكترونات

أ	6
ب	2
ج	10
د	14

٢١- عندما يتحول عنصر C عدده الذري 6 وعدده الكتلي 14 الى عنصر N عدده الذري 7 و الكتلي 14 فإنه يفقد

أ	جسيم الفا
ب	اشعة جاما
ج	جسيم بيتا
د	بروتون

٢٢- تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة

أ	التسامي
ب	التبخير
ج	التكثف
د	الانصهار

يتبع

٢٣- علم الكيمياء يدرس المركبات التي يشترط وجود عنصر الكربون بها .

أ	العضوية	ب	غير العضوية	ج	الحيوية	د	التحليلية
---	---------	---	-------------	---	---------	---	-----------

٢٤- عدد مولات 120 g من عنصر الكالسيوم (الكتلة الذرية $Ca = 40$) تساوي

أ	0.5 mol	ب	1.5 mol	ج	3 mol	د	4 mol
---	---------	---	---------	---	-------	---	-------

٢٥- المعادلة العامة لتفاعل هي $A + BX \longrightarrow AX + B$

أ	التفكك	ب	التكوين	ج	الإحلال البسيط	د	الإحتراق
---	--------	---	---------	---	----------------	---	----------

٢٦- الصيغة الكيميائية $CoCl_2 \cdot 6 H_2O$ تسمى

أ	كلوريد الكوبلت اللامائي	ب	كلوريد الكوبلت (II) خماسي الماء	ج	كلوريد الكوبلت (I) سداسي الماء	د	كلوريد الكوبلت (II) سداسي الماء
---	-------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------

٢٧- مواد صلبة أيونية تحتجز فيها جزيئات الماء هي

أ	جزيئات تساهمية	ب	ذرات	ج	أملاح مائية	د	مواد عضوية
---	----------------	---	------	---	-------------	---	------------

٢٨- يحسب عدد الإلكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي من العلاقة

أ	n^2	ب	$2n^2$	ج	$2n$	د	n
---	-------	---	--------	---	------	---	-----

٢٩- العالم الذي اعتبر عمله بداية تطور النظرية الذرية الحديثة هو

أ	دالتون	ب	شادويك	ج	طومسون	د	دوبسون
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

٣٠- الصيغة الكيميائية لمركب يحتوي على أيوني $(NO_3)^-$, Ca^{2+} هي

أ	$Mg(NO_3)_2$	ب	$Ca(NO_3)_2$	ج	$MgNO_3$	د	NO_3Mg
---	--------------	---	--------------	---	----------	---	----------

٣١- يختلف الوزن من مكان لآخر بسبب

أ	ثبات الكتلة	ب	إختلاف الكتلة	ج	إختلاف الجاذبية	د	قوة الرياح
---	-------------	---	---------------	---	-----------------	---	------------

٣٢- كل ماله كتلة ويشغل حيزا من الفراغ يعرف بـ

أ	الكتلة	ب	الحجم	ج	الوزن	د	المادة
---	--------	---	-------	---	-------	---	--------

٣٣- المناسب لحساب كميات من المواد الكيميائية المختلفة

أ	الكثافة	ب	المول	ج	درجة الحرارة	د	الحجم
---	---------	---	-------	---	--------------	---	-------

٣٤- من مبادئ العمل في المختبر

أ	دراسة التجربة المحددة أثناء إجرائها في المختبر	ب	لبس الملابس الفضفاضة	ج	عدم لبس العدسات اللاصقة في المختبر	د	إعادة المواد غير المستعملة إلى العبوة الأصلية
---	--	---	----------------------	---	------------------------------------	---	---

٣٥- المستوى الثانوي الأعلى في الطاقة هو

أ	f	ب	D	ج	p	د	s
---	---	---	---	---	---	---	---

٣٦- عدد مولات المادة يساوي

أ	عدد الجزيئات × عدد أفوجادرو	ب	$\frac{\text{عدد الجزيئات}}{\text{عدد أفوجادرو}}$
---	-----------------------------	---	---

ج	عدد المولات + عدد أفوجادرو	د	عدد المولات - عدد أفوجادرو
---	----------------------------	---	----------------------------

٣٧- المعادلة التي تبين الجسيمات المشاركة في التفاعل تسمى المعادلة

أ	الأيونية الكاملة	ب	الأيونية النهائية	ج	الحرارية	د	النووية
---	------------------	---	-------------------	---	----------	---	---------

يتبع

٣٨- يتشابه الأسيتالدهيد CH_3CHO مع حمض البيوتانويك $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$ في

أ	الصيغة الأولية	ب	الصيغة الجزيئية	ج	الكتلة المولية	د	عدد الذرات
---	----------------	---	-----------------	---	----------------	---	------------

٣٩- الكتلة الذرية للألومنيوم = 27 amu و عليه فإن كتلته المولية تساوي g | mol

أ	26	ب	27	ج	30	د	32
---	----	---	----	---	----	---	----

٤٠- الطبقة التي تحدث فيها كافة الظواهر الجوية هي طبقة

أ	التروبوسفير	ب	الستراتوسفير	ج	الميزوسفير	د	الإكسوسفير
---	-------------	---	--------------	---	------------	---	------------

٤١- الذي قال ان المادة تتكون من ذرات لاتتجزأ تتحرك في الفراغ هو

أ	ديمقريطس	ب	أرسطو	ج	ميليكان	د	رذرفورد
---	----------	---	-------	---	---------	---	---------

٤٢- الأيون عديد الذرات الذي صيغته $(\text{CO}_3)^{2-}$ يسمى

أ	الكبريتات	ب	الكربونات	ج	النترات	د	الهيدروكسيد
---	-----------	---	-----------	---	---------	---	-------------

٤٣- من الخواص المميزة للمادة

أ	الكثافة	ب	الحجم	ج	الطول	د	الكتلة
---	---------	---	-------	---	-------	---	--------

٤٤- مجموع عدد البروتونات الموجبة و النيترونات المتعادلة الموجودة بنواة الذرة يعرف بـ

أ	العدد الذري	ب	العدد الكتلي	ج	الكتلة الذرية	د	الوزن الذري
---	-------------	---	--------------	---	---------------	---	-------------

٤٥- تسبب استخدام أشعة المهبط في اكتشاف

أ	البروتونات	ب	النيوترونات	ج	الإلكترونات	د	النواة
---	------------	---	-------------	---	-------------	---	--------

٤٦- طاقة المستوى 3d أعلى من طاقة المستوى

أ	4p	ب	4s	ج	5s	د	4f
---	----	---	----	---	----	---	----

٤٧- عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة يسمى

أ	الأيون الموجب	ب	الأيون السالب	ج	عدد التأكسد	د	الصيغة الكيميائية
---	---------------	---	---------------	---	-------------	---	-------------------

٤٨- يتشكل غاز الأوزون في الجزء العلوي من طبقة

أ	التروبوسفير	ب	الستراتوسفير	ج	الميزوسفير	د	الأيونوسفير
---	-------------	---	--------------	---	------------	---	-------------

٤٩- عدد المولات التي توجد في 12.04×10^{23} جزيء من أي مادة تساوي

أ	0.25 mol	ب	0.5 mol	ج	1 mol	د	2 mol
---	----------	---	---------	---	-------	---	-------

٥٠- جسيمات المواد الصلبة

أ	تباعدها الجسيمات	ب	قابلية للانضغاط	ج	أقل تراصاً	د	مترابطة بإحكام
---	------------------	---	-----------------	---	------------	---	----------------

موقع واجباتي

يتبع

السؤال الثاني :

اختر (أ) للعبارة الصحيحة و(ب) للعبارة الخاطئة
ثم ظلل الإجابة في ورقة التظليل :

م	العبارة	(أ) العبارة صحيحة	(ب) العبارة خاطئة
٥١	العامل الرئيسي في استقرار الذرة هو نسبة البروتونات إلى الإلكترونات		
٥٢	عدد الإلكترونات التي يتشبع بها مستوى الطاقة الرئيسي الثاني = 8 إلكترونات		
٥٣	العناصر المتشابهة في الخواص الكيميائية تقع ضمن دورة واحدة		
٥٤	يعد تغير درجة الحرارة دليل على حدوث تفاعل كيميائي		
٥٥	جسيمات ألفا لها شحنة موجبة .		
٥٦	الذرة متعادلة كهربائياً لأن عدد البروتونات الموجبة = عدد النيوترونات المتعادلة		
٥٧	الخاصية الكيميائية هي خاصية يمكن ملاحظتها دون تغير في تركيب المادة .		
٥٨	يمكن تطبيق قانون النسب المتضاعفة على مركبي الماء H_2O و فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2		
٥٩	توفر دراسة الكيمياء الكثير من الراحة والرفاهية للناس		
٦٠	يعد محلول السكر في الماء من محاليل صلب في سائل		

يتبع

السؤال الثالث

5

(أ) إذا كانت الكتلة المولية لمركب هيدروكربوني صيغته الأولية CH_2 تساوي 56 g | mol ،
فما صيغته الجزيئية (الكتلة المولية للصيغة الأولية $\text{CH}_2 = 14 \text{ g | mol}$)

(ب) أكمل الجدول الآتي :

العنصر	العدد الذري	عدد الكتلة	عدد البروتونات	عدد النيوترونات
A			11	12
B	17			18

(ج) أكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر الآتية :
 $^{17}\text{Cl} - 1$

$^{26}\text{Fe} - 2$

(د) عينة من مركب مجهول كتلتها 78 g تحتوي على 12.4 g هيدروجين
احسب النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين ؟

موقع واجباتي

يتبع

السؤال الرابع

5

(أ) يبحث طالب في كيفية تأثير حجم الجسيمات في سرعة الذوبان ، حيث قام بإضافة مكعبات السكر و حبيبات السكر و السكر المطحون على الترتيب إلى ثلاثة أكواب ماء و حرك المحاليل مدة 10 ثوان و سجل الوقت الذي استغرقه كل نوع من السكر للذوبان في كل كأس ، حدد المتغير المستقل و المتغير التابع و العامل الثابت ؟

- ١- المتغير المستقل :
- ٢- المتغير التابع :
- ٣- العامل الثابت :


(أ) علل لما يأتي :

١- عدم إعادة المواد غير المستعملة إلى العبوة الأصلية .

٢- إنحراف جزء ضئيل من جسيمات ألفا من رقيقة الذهب في تجربة رذرفورد .

٣- يمكن اعتبار عصير البرتقال الطبيعي من المخاليط غير المتجانسة .

(ج) أكتب المعادلة الأيونية الكاملة للتفاعل التالي :



(د) احسب كتلة كلوريد الصوديوم الناتجة من اتحاد 22.99g من عنصر الصوديوم مع 35.45g من عنصر الكلور ؟

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق

اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال	الدرجة الكلية	رقماً	كتابة	اليوم والتاريخ	نموذج الإجابة	الصف : الأول الثانوي	نموذج الإجابة
		كتاباً	رقماً								
		خمس و عشرون	25	الأول							
		خمس درجات	5	الثاني							
		خمس درجات	5	الثالث							
		خمس درجات	5	الرابع							
				الخامس							
				السادس							
		أربعون درجة	40	المجموع							

الصف : الأول الثانوي

نموذج إجابة

كيمياء ١

نموذج الإجابة

ثلاث ساعات

اليوم والتاريخ

ولدي الطالب وفقك الله استعن بالله ثم ابدأ الإجابة

السؤال الأول : ظلل الإجابة الصحيحة في ورقة التظليل الخارجية لكل فقرة مما يلي :

١- اتجه العلماء لمركبات الكلوروفلوروكربون عوضاً عن الأمونيا بسبب

أ	برودة الأمونيا	ب	سخونة الأمونيا	ج	مركبات الكلوروفلوروكربون أقل تبريداً	د	الأمونيا أقل أماناً
---	----------------	---	----------------	---	--------------------------------------	---	---------------------

٢- يستخدم ملح كلوريد الكالسيوم اللامائي في

أ	تخزين الطاقة الشمسية	ب	التجفيف	ج	الحفاظ على المذيبات العضوية	د	منع تأثير الرطوبة
---	----------------------	---	---------	---	-----------------------------	---	-------------------

٣- يبلغ المعدل الطبيعي لغاز الأوزون دوبسون .

أ	300	ب	250	ج	200 – 110	د	300 – 200
---	-----	---	-----	---	-----------	---	-----------

٤- الصيغة التي تبين العدد الفعلي للذرات من كل عنصر في جزيء واحد من المادة هي

أ	الصيغة الجزيئية	ب	الكتلة المولية	ج	الصيغة الأولية	د	الكتلة الذرية
---	-----------------	---	----------------	---	----------------	---	---------------

٥- أشعة لها طاقة عالية ولا كتلة لها .

أ	الإلكترونات	ب	جسيمات بيتا	ج	جسيمات ألفا	د	أشعة جاما
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------

٦- عملية تلقائية تفقد فيها الأنوية غير المستقرة الطاقة بإصدار إشعاعات

أ	التفاعل الكيميائي	ب	التفاعل النووي	ج	النظائر	د	التحلل الإشعاعي
---	-------------------	---	----------------	---	---------	---	-----------------

٧- الطريقة المستخدمة في فصل مخلوط الرمل و الماء هي

أ	الترشيح	ب	التقطير التجزيئي	ج	التبلور	د	التسامي
---	---------	---	------------------	---	---------	---	---------

٨- أصغر جزء من العنصر يمكن أن تشارك في التفاعلات الكيميائية دون أن تنقسم

أ	الايون	ب	العنصر	ج	المركب	د	الذرة
---	--------	---	--------	---	--------	---	-------

٩- الصيغة الكيميائية لهيدروكسيد الصوديوم هي

أ	NaCl	ب	CuO	ج	H ₂ O	د	NaOH
---	------	---	-----	---	------------------	---	------

يتبع

١٠- كل مما يلي يعد تعريفا صحيحا للنظائر عدا.....

أ	ذرات لنفس العنصر تتشابه في عدد النيوترونات وتختلف في عدد البروتونات
ب	ذرات لنفس العنصر تتشابه في العدد الذري وتختلف في عدد النيوترونات
ج	ذرات لنفس العنصر تتشابه في عدد البروتونات وتختلف في عدد الكتلة
د	ذرات لنفس العنصر تتشابه في عدد البروتونات وتختلف في عدد النيوترونات

١١- العملية المستخدمة في فصل مكونات الماء تسمى

أ	الترشيح	ب	التبخير	ج	التقطير	د	التحليل الكهربائي
---	---------	---	---------	---	---------	---	-------------------

١٢- الكتلة المولية لحمض البيوتانويك $C_4H_8O_2$ تساوي

(الكتل الذرية $C = 12, H = 1, O = 16$)

أ	58 g mol	ب	68 g mol	ج	78 g mol	د	88 g mol
---	------------	---	------------	---	------------	---	------------

١٣- تعرف بأنها تفسير لظاهرة طبيعية بناءً على مُشاهدات واستقصاءات مع مُرور الزمن .

أ	الملاحظة	ب	الفرضية	ج	النظرية	د	القانون العلمي
---	----------	---	---------	---	---------	---	----------------

١٤- جسيمات لها كتلة البروتونات تقريبا ولا تحمل شحنة وتوجد داخل النواة

أ	الإلكترونات	ب	النيوترونات	ج	الميزونات	د	أشعة المهبط
---	-------------	---	-------------	---	-----------	---	-------------

١٥- يحتوي المول الواحد من أي مادة على عدد من الجزيئات أو الذرات أو الأيونات يساوي

أ	3.01×10^{23}	ب	3.01×10^{22}	ج	6.02×10^{24}	د	6.02×10^{23}
---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

١٦- يرجع صدأ الحديد إلى

أ	إتحاد الأكسجين مع الحديد في الهواء الرطب	ب	اتحاد النيتروجين مع الحديد	ج	تغير في لون الحديد	د	إتحاد الحديد مع بخار الماء دون الحاجة للأكسجين
---	--	---	----------------------------	---	--------------------	---	--

١٧- أصغر الجسيمات الموجودة بالذرة تسمى

أ	النواة	ب	البروتونات	ج	الإلكترونات	د	النيوترونات
---	--------	---	------------	---	-------------	---	-------------

١٨- حدد نوع التفاعل الكيميائي في المعادلة الكيميائية :



أ	تفاعل تكوين	ب	تفاعل احتراق	ج	تفاعل تفكك	د	تفاعل إحلال
---	-------------	---	--------------	---	------------	---	-------------

١٩- الأيونات المشاركة في التفاعل التالي هي



أ	NO_3^-, Cl^-	ب	Na^+, NO_3^-	ج	Ag^+, NO_3^-	د	Cl^-, Ag^+
---	----------------	---	----------------	---	----------------	---	--------------

٢٠- أقصى سعة من الإلكترونات لمستوى الطاقة الثانوي p هو إلكترونات

أ	6	ب	2	ج	10	د	14
---	---	---	---	---	----	---	----

٢١- عندما يتحول عنصر C عدده الذري 6 وعدده الكتلي 14 إلى عنصر N عدده الذري 7 و الكتلي 14 فإنه يفقد

أ	جسيم ألفا	ب	أشعة جاما	ج	جسيم بيتا	د	بروتون
---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	--------

٢٢- تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة

أ	التسامي	ب	التبخر	ج	التكثف	د	الانصهار
---	---------	---	--------	---	--------	---	----------

يتبع

٢٣- علم الكيمياء يدرس المركبات التي يشترط وجود عنصر الكربون بها .

أ	العضوية	ب	غير العضوية	ج	الحيوية	د	التحليلية
---	---------	---	-------------	---	---------	---	-----------

٢٤- عدد مولات 120 g من عنصر الكالسيوم (الكتلة الذرية $Ca = 40$) تساوي

أ	0.5 mol	ب	1.5 mol	ج	3 mol	د	4 mol
---	---------	---	---------	---	-------	---	-------

٢٥- المعادلة العامة لتفاعل هي $A + BX \longrightarrow AX + B$

أ	التفكك	ب	التكوين	ج	الإحلال البسيط	د	الإحتراق
---	--------	---	---------	---	----------------	---	----------

٢٦- الصيغة الكيميائية $CoCl_2 \cdot 6 H_2O$ تسمى

أ	كلوريد الكوبلت اللامائي	ب	كلوريد الكوبلت (II) خماسي الماء	ج	كلوريد الكوبلت (I) سداسي الماء	د	كلوريد الكوبلت (II) سداسي الماء
---	-------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------

٢٧- مواد صلبة أيونية تحتجز فيها جزيئات الماء هي

أ	جزيئات تساهمية	ب	ذرات	ج	أملاح مائية	د	مواد عضوية
---	----------------	---	------	---	-------------	---	------------

٢٨- يحسب عدد الإلكترونات في كل مستوى طاقة رئيسي من العلاقة

أ	n^2	ب	$2n^2$	ج	$2n$	د	n
---	-------	---	--------	---	------	---	-----

٢٩- العالم الذي اعتبر عمله بداية تطور النظرية الذرية الحديثة هو

أ	دالتون	ب	شادويك	ج	طومسون	د	دوبسون
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

٣٠- الصيغة الكيميائية لمركب يحتوي على أيوني $(NO_3)^-$, Ca^{2+} هي

أ	$Mg(NO_3)_2$	ب	$Ca(NO_3)_2$	ج	$MgNO_3$	د	NO_3Mg
---	--------------	---	--------------	---	----------	---	----------

٣١- يختلف الوزن من مكان لآخر بسبب

أ	ثبات الكتلة	ب	إختلاف الكتلة	ج	إختلاف الجاذبية	د	قوة الرياح
---	-------------	---	---------------	---	-----------------	---	------------

٣٢- كل ماله كتلة ويشغل حيزا من الفراغ يعرف بـ

أ	الكتلة	ب	الحجم	ج	الوزن	د	المادة
---	--------	---	-------	---	-------	---	--------

٣٣- المناسب لحساب كميات من المواد الكيميائية المختلفة

أ	الكثافة	ب	المول	ج	درجة الحرارة	د	الحجم
---	---------	---	-------	---	--------------	---	-------

٣٤- من مبادئ العمل في المختبر

أ	دراسة التجربة المحددة أثناء إجرائها في المختبر	ب	لبس الملابس الفضفاضة	ج	عدم لبس العدسات اللاصقة في المختبر	د	إعادة المواد غير المستعملة إلى العبوة الأصلية
---	--	---	----------------------	---	------------------------------------	---	---

٣٥- المستوى الثانوي الأعلى في الطاقة هو

أ	f	ب	d	ج	P	د	s
---	---	---	---	---	---	---	---

٣٦- عدد مولات المادة يساوي

أ	عدد الجزيئات × عدد أفوجادرو	ب	$\frac{\text{عدد الجزيئات}}{\text{عدد أفوجادرو}}$
---	-----------------------------	---	---

ج	عدد المولات + عدد أفوجادرو	د	عدد المولات - عدد أفوجادرو
---	----------------------------	---	----------------------------

٣٧- المعادلة التي تبين الجسيمات المشاركة في التفاعل تسمى المعادلة

أ	الأيونية الكاملة	ب	الأيونية النهائية	ج	الحرارية	د	النووية
---	------------------	---	-------------------	---	----------	---	---------

يتبع

٣٨- يتشابه الأسيتالدهيد CH_3CHO مع حمض البيوتانويك $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$ في

أ	الصيغة الأولية	ب	الصيغة الجزيئية	ج	الكتلة المولية	د	عدد الذرات
---	----------------	---	-----------------	---	----------------	---	------------

٣٩- الكتلة الذرية للألومنيوم = 27 amu و عليه فإن كتلته المولية تساوي g | mol

أ	26	ب	27	ج	30	د	32
---	----	---	----	---	----	---	----

٤٠- الطبقة التي تحدث فيها كافة الظواهر الجوية هي طبقة

أ	التروبوسفير	ب	الستراتوسفير	ج	الميزوسفير	د	الإكسوسفير
---	-------------	---	--------------	---	------------	---	------------

٤١- الذي قال ان المادة تتكون من ذرات لاتتجزأ تتحرك في الفراغ هو

أ	ديمقريطس	ب	أرسطو	ج	ميليكان	د	رذرفورد
---	----------	---	-------	---	---------	---	---------

٤٢- الأيون عديد الذرات الذي صيغته $(\text{CO}_3)^{2-}$ يسمى

أ	الكبريتات	ب	الكربونات	ج	النترات	د	الهيدروكسيد
---	-----------	---	-----------	---	---------	---	-------------

٤٣- من الخواص المميزة للمادة

أ	الكثافة	ب	الحجم	ج	الطول	د	الكتلة
---	---------	---	-------	---	-------	---	--------

٤٤- مجموع عدد البروتونات الموجبة و النيترونات المتعادلة الموجودة بنواة الذرة يعرف بـ

أ	العدد الذري	ب	العدد الكتلي	ج	الكتلة الذرية	د	الوزن الذري
---	-------------	---	--------------	---	---------------	---	-------------

٤٥- تسبب استخدام أشعة المهبط في اكتشاف

أ	البروتونات	ب	النيوترونات	ج	الإلكترونات	د	النواة
---	------------	---	-------------	---	-------------	---	--------

٤٦- طاقة المستوى 3d أعلى من طاقة المستوى

أ	4p	ب	4s	ج	5s	د	4f
---	----	---	----	---	----	---	----

٤٧- عدد الإلكترونات التي تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة يسمى

أ	الأيون الموجب	ب	الأيون السالب	ج	عدد التأكسد	د	الصيغة الكيميائية
---	---------------	---	---------------	---	-------------	---	-------------------

٤٨- يتشكل غاز الأوزون في الجزء العلوي من طبقة

أ	التروبوسفير	ب	الستراتوسفير	ج	الميزوسفير	د	الأيونوسفير
---	-------------	---	--------------	---	------------	---	-------------

٤٩- عدد المولات التي توجد في 12.04×10^{23} جزيء من أي مادة تساوي

أ	0.25 mol	ب	0.5 mol	ج	1 mol	د	2 mol
---	----------	---	---------	---	-------	---	-------

٥٠- جسيمات المواد الصلبة

أ	تباعد الجسيمات	ب	قابلة للانضغاط	ج	أقل ترابطاً	د	مترابطة بإحكام
---	----------------	---	----------------	---	-------------	---	----------------

موقع واجباتي

يتبع

السؤال الثاني :

اختر (أ) للعبارة الصحيحة و(ب) للعبارة الخاطئة

ثم ظلل الإجابة في ورقة التظليل :

لكل فقرة نصف درجة

م	العبارة	(أ) العبارة صحيحة	(ب) العبارة خاطئة
٥١	العامل الرئيسي في استقرار الذرة هو نسبة البروتونات إلى الإلكترونات		×
٥٢	عدد الإلكترونات التي يتشبع بها مستوى الطاقة الرئيسي الثاني = 8 إلكترونات	✓	
٥٣	العناصر المتشابهة في الخواص الكيميائية تقع ضمن دورة واحدة		×
٥٤	يعد تغير درجة الحرارة دليل على حدوث تفاعل كيميائي	✓	
٥٥	جسيمات ألفا لها شحنة موجبة .	✓	
٥٦	الذرة متعادلة كهربائياً لأن عدد البروتونات الموجبة = عدد النيوترونات المتعادلة		×
٥٧	الخاصية الكيميائية هي خاصية يمكن ملاحظتها دون تغير في تركيب المادة .		×
٥٨	يمكن تطبيق قانون النسب المتضاعفة على مركبي الماء H_2O و فوق أكسيد الهيدروجين H_2O_2	✓	
٥٩	توفر دراسة الكيمياء الكثير من الراحة والرفاهية للناس	✓	
٦٠	يعد محلول السكر في الماء من محاليل صلب في سائل	✓	

يتبع

السؤال الثالث : أي إجابة أخرى صحيحة تحتسب للطالب

5

(أ) إذا كانت الكتلة المولية لمركب هيدروكربوني صيغته الأولية CH_2 تساوي 56 g | mol ،
فما صيغته الجزيئية (الكتلة المولية للصيغة الأولية $\text{CH}_2 = 14 \text{ g | mol}$)

درجة

عدد الوحدات (مرات تكرار الصيغة الأولية) $= \frac{56}{14} = 4$ وحدات

الصيغة الجزيئية $\text{C}_4\text{H}_8 = 4 \times \text{CH}_2$

درجتان

(ب) أكمل الجدول الآتي : نصف درجة لكل فراغ

العنصر	العدد الذري	عدد الكتلة	عدد البروتونات	عدد النيوترونات
A	11	23	11	12
B	17	35	17	18

موقع واجباتي



(ج) أكتب التوزيع الإلكتروني للعناصر الآتية :

$^{17}\text{Cl} - 1$

$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^5$

نصف درجة

$^{26}\text{Fe} - 2$

$1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^6$

نصف درجة

(د) عينة من مركب مجهول كتلتها 78 g تحتوي على 12.4 g هيدروجين
إحسب النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين ؟

درجة

النسبة المئوية بالكتلة للهيدروجين $= 100 \times \frac{12.4}{78} = 15.9\%$

يتبع

السؤال الرابع : أي إجابة أخرى صحيحة تحتسب للطالب

(أ) تبحث طالبة في كيفية تأثير حجم الجسيمات في سرعة الذوبان ، حيث قامت بإضافة مكعبات السكر و حبيبات السكر و السكر المطحون على الترتيب إلى ثلاثة أكواب ماء و حركت المحاليل مدة 10 ثوان و سجلت الوقت الذي استغرقه كل نوع من السكر للذوبان في كل كأس ،

حدد المتغير المستقل و المتغير التابع و العامل الثابت ؟

١- المتغير المستقل :

حجم الحبيبات

نصف درجة

٢- المتغير التابع :

سرعة الذوبان

نصف درجة

٣- العامل الثابت :

كمية الماء أو كمية السكر

نصف درجة

(أ) علل لما يأتي :

١- عدم إعادة المواد غير المستعملة إلى العبوة الأصلية .

لأنها تتلف باقي محتويات العبوة الأصلية

نصف درجة

٢- انحراف جزء ضئيل من جسيمات ألفا من رقيقة الذهب في تجربة رذرفورد .

لأن النواة موجبة الشحنة تتنافر مع جسيمات ألفا


نصف درجة

٣- يمكن اعتبار عصير البرتقال الطبيعي من المخاليط غير المتجانسة .

لأنه يمكن تمييز مكوناته عن بعضها

نصف درجة

(ج) أكتب المعادلة الأيونية الكاملة للتفاعل التالي :



درجة

(د) احسب كتلة كلوريد الصوديوم الناتجة من اتحاد 22.99g من عنصر الصوديوم

مع 35.45g من عنصر الكلور ؟

كتلة كلوريد الصوديوم = كتلة الصوديوم + كتلة الكلور

$$58.44 \text{ g} = 35.45 + 22.99 =$$

درجة

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق

اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال	 أسئلة اختبار	المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي
		رقماً	كتابة			
				الأول	اسم الطالب: الصف: الأول الثانوي رقم الجلوس: المادة: كيمياء 1 اليوم والتاريخ: الأحد ١٤٤٦/٤/٢٥ هـ الزمن : ثلاث ساعات	الدرجة الكلية رقمًا كتابة
				الثاني		
				الثالث		
				الرابع		
				الخامس		
				السادس		
				المجموع		

ولدى الطالب وفقك الله استعن بالله ثم ابدأ الإجابة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي
ثم ظلل الإجابة في ورقة التظليل:

٢٥

١- المادة التي توجد في الحالة الغازية في درجات الحرارة العادية تسمى

أ	البلازما	ب	البخار	ج	الغاز	د	السائل
---	----------	---	--------	---	-------	---	--------

٢- من أمثلة محاليل غاز - غاز

أ	الخل	ب	الهواء الجوي	ج	المياه الغازية	د	الأكسجين الذائب في الماء
---	------	---	--------------	---	----------------	---	--------------------------

٣- طريقة تستخدم لفصل مادة صلبة عن سائل في صورة عالية النقاء

أ	التقطير التجزيئي	ب	الكروماتوجرافيا	ج	التبلور	د	التسامي
---	------------------	---	-----------------	---	---------	---	---------

٤- من الاختراعات التي ساهمت أشعة المهبط في اكتشافها

أ	التليفون	ب	التليفزيون	ج	الحاسوب	د	المكيف
---	----------	---	------------	---	---------	---	--------

٥- تعد هي المسئولة عن تحديد نوع العنصر.

أ	البروتونات	ب	الإلكترونات	ج	إشعاع جاما	د	النيوترونات
---	------------	---	-------------	---	------------	---	-------------

٦- تحتوي على 2 بروتون و 2 نيوترون .

أ	أشعة جاما	ب	جسيمات بيتا	ج	جسيمات ألفا	د	الإلكترونات
---	-----------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

٧- من دلائل حدوث تفاعل كيميائي

أ	انصهار الجليد	ب	تبخر الماء	ج	تجمد الماء	د	تغير اللون
---	---------------	---	------------	---	------------	---	------------

٨- يرجع عدم تغير شكل المواد الصلبة إلى

أ	تبادل المسافات بين الجسيمات	ب	قابليتها للانضغاط	ج	التراص المحكم للجسيمات	د	ضعف التجاذب بين الجسيمات
---	-----------------------------	---	-------------------	---	------------------------	---	--------------------------

يتبع

٩- من الخواص الفيزيائية للمادة

أ	درجة الانصهار	ب	صدأ الحديد	ج	الاحتراق	د	الأكسدة
---	---------------	---	------------	---	----------	---	---------

١٠- جسيمات لها كتلة البروتونات تقريباً متعادلة الشحنة وتوجد داخل النواة هي

أ	الالكترونات	ب	أشعة المهبط	ج	النيوترونات	د	الميزونات
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------

١١- يتشبع المستوى الثانوي d ب- إلكترونات

أ	6	ب	2	ج	10	د	14
---	---	---	---	---	----	---	----

١٢- تدور الأقمار الصناعية في طبقة

أ	التروبوسفير	ب	الستراتوسفير	ج	الميزوسفير	د	الإكسوسفير
---	-------------	---	--------------	---	------------	---	------------

١٣- عدد البروتونات الموجبة الموجودة بنواة ذرة العنصر يعرف ب-

أ	العدد الذري	ب	العدد الكتلي	ج	الكتلة الذرية	د	الوزن الذري
---	-------------	---	--------------	---	---------------	---	-------------

١٤- الكتلة الذرية لعنصر الليثيوم الذي له نظيران هما 6 - Li كتلته 6.015 amu ونسبة وجوده

7.59 % و 7 - Li كتلته 7.015 amu ونسبة وجوده 92.41 % هي amu

أ	6.93	ب	13.03	ج	14.07	د	10
---	------	---	-------	---	-------	---	----

١٥- عدد تأكسد عناصر المجموعة الأولى

أ	7+	ب	1+	ج	1-	د	2+
---	----	---	----	---	----	---	----

١٦- من مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية

أ	زيادة وزن الكائنات الحية	ب	تلوث الهواء	ج	تلوث الماء	د	سرطان الجلد
---	--------------------------	---	-------------	---	------------	---	-------------

١٧- العالم الذي اكتشف النواة هو

أ	طومسون	ب	دالتون	ج	رذرفورد	د	ميليكان
---	--------	---	--------	---	---------	---	---------

١٨- Fe_2O_3 هي الصيغة الكيميائية لمركب

أ	أكسيد الحديد (III)	ب	أكسيد الحديد (II)	ج	هيدروكسيد الحديد (II)	د	أكسيد الفلور
---	--------------------	---	-------------------	---	-----------------------	---	--------------

١٩- تفاعل يتحد فيه الأكسجين مع مادة كيميائية هو تفاعل

أ	إحلال مزدوج	ب	التفكك	ج	الاحتراق	د	إحلال بسيط
---	-------------	---	--------	---	----------	---	------------

٢٠- الصيغة الكيميائية لمركب يحتوي على أيوني Mg^{2+} , N^{3-} هي

أ	Mg_2N_3	ب	Mg_3N_2	ج	NMg_2	د	N_3Mg_2
---	-----------	---	-----------	---	---------	---	-----------

٢١- تفسير لظاهرة طبيعية بناءً على مُشاهدات واستقصاءات مع مُرور الزمن

أ	النظرية	ب	الفرضية	ج	القانون	د	الملاحظة
---	---------	---	---------	---	---------	---	----------

٢٢- مواد صلبة أيونية تحتجز فيها جزيئات الماء هي

أ	جزيئات تساهمية	ب	ذرات	ج	أملاح مائية	د	مركبات عضوية
---	----------------	---	------	---	-------------	---	--------------

يتبع

٢٣- العدد الكتلي لعنصر يحتوي على 3 بروتونات و 4 نيوترونات =

أ	٧	ب	٣	ج	٤	د	١
---	---	---	---	---	---	---	---

٢٤- قدرة العلماء على جعل الذرات تتحرك لتكون أشكالاً وأنماطاً وبناء آلات بحجم صغير جداً

تسمى

أ	تقنية النانو	ب	القانون العلمي	ج	النموذج	د	النظرية العلمية
---	--------------	---	----------------	---	---------	---	-----------------

٢٥- المعدل الطبيعي لغاز الأوزون

أ	200 دوبسون	ب	300 دوبسون	ج	200 هرتز	د	300 هرتز
---	------------	---	------------	---	----------	---	----------

٢٦- العملية المستخدمة في فصل مكونات الماء تسمى

أ	التسامي	ب	التبخير	ج	التقطير	د	التحليل الكهربائي
---	---------	---	---------	---	---------	---	-------------------

٢٧- من الأمثلة على البحوث النظرية

أ	إنتاج بلاستيك مقاوم للحرارة	ب	دراسة خواص العناصر	ج	إيجاد طرق لإبطاء صدأ الحديد	د	البحث عن أنواع أخرى من الوقود
---	-----------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------

٢٨- مادة كيميائية نقية لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء أصغر منها بطرق فيزيائية أو كيميائية

أ	المحلول	ب	المخلوط	ج	المركب	د	العنصر
---	---------	---	---------	---	--------	---	--------

٢٩- عندما يتحول نظير عنصر C عدده الذري 6 و عدده الكتلي 14 الى عنصر N عدده الذري 7

و عدده الكتلي 14 فانه يفقد

أ	جسيم الفا	ب	اشعة جاما	ج	جسيم بيتا	د	بوزيترون
---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	----------

٣٠- يتشكل غاز الأوزون عند خط الاستواء في الجزء من طبقة

أ	العلوي - التروبوسفير	ب	السفلي - التروبوسفير	ج	العلوي - الستراتوسفير	د	السفلي - الستراتوسفير
---	----------------------	---	----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

٣١- كل مما يلي من خواص أشعة المهبط عدا أنها

أ	سيل من الجسيمات المشحونة	ب	لا تسير في خطوط مستقيمة	ج	لها شحنة سالبة	د	تخرج من القطب السالب للموجب
---	--------------------------	---	-------------------------	---	----------------	---	-----------------------------

٣٢- في التفاعل التالي $Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$ يحدث

أ	تكوين	ب	تفكك	ج	إحلال بسيط	د	إحلال مزدوج
---	-------	---	------	---	------------	---	-------------

٣٣- يستخدم كلوريد الكالسيوم اللامائي في

أ	تخزين الطاقة الشمسية	ب	التجفيف	ج	الحفاظ على المذيبات العضوية	د	زيادة تأثير الرطوبة
---	----------------------	---	---------	---	-----------------------------	---	---------------------

٣٤- معادلة تبين العدد الذري والعدد الكتلي للجسيمات المتضمنة في التفاعل هي المعادلة

أ	الكيميائية	ب	النوية	ج	الأيونية	د	التعادل
---	------------	---	--------	---	----------	---	---------

يتبع

٣٥- مقياس لقوة جذب الأرض للجسم

أ	الكتلة	ب	المادة	ج	الوزن	د	الطاقة
---	--------	---	--------	---	-------	---	--------

٣٦- المواد التي توجد عند بداية التفاعل تسمى

أ	النواتج	ب	المتفاعلات	ج	المعاملات	د	التكافؤات
---	---------	---	------------	---	-----------	---	-----------

٣٧- تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة

أ	التسامي	ب	التبخر	ج	الانصهار	د	التكثف
---	---------	---	--------	---	----------	---	--------

٣٨- الكتلة المولية لمركب كربونات الكالسيوم CaCO_3 تساوي

(الكتل المولية $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$)

أ	68 g/mol	ب	100 g/mol	ج	20 g/mol	د	82 g/mol
---	----------	---	-----------	---	----------	---	----------

٣٩- العالم الذى اكتشف النيوترونات هو

أ	شادويك	ب	دالتون	ج	ديمقريطس	د	رذرفورد
---	--------	---	--------	---	----------	---	---------

٤٠- تتحرك حول نواة الذرة دون الوقوع فيها

أ	البروتونات	ب	الإلكترونات	ج	النيوترونات	د	الميزونات
---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------

٤١- الصيغة الجزيئية لحمض البيوتانويك ، كتلته المولية 88 g/mol و صيغته الأولية

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ هي (الكتلة المولية للصيغة الأولية 44 g/mol)

أ	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	ب	$\text{C}_2\text{H}_{12}\text{O}$	ج	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$	د	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------------

٤٢- يعرف بأنه تفسير مرئي أو لفظي للبيانات التجريبية

أ	التجربة	ب	القانون العلمي	ج	الاستنتاج	د	النموذج
---	---------	---	----------------	---	-----------	---	---------

٤٣- أصغر جزء من العنصر لها خواص العنصر وتشارك في التفاعلات الكيميائية دون أن تنقسم

أ	الايون	ب	العنصر	ج	المركب	د	الذرة
---	--------	---	--------	---	--------	---	-------

٤٤- مقياس كمية المادة

أ	الشغل	ب	الكتلة	ج	الطاقة	د	الحرارة
---	-------	---	--------	---	--------	---	---------

٤٥- يحسب عدد الإلكترونات فى كل مستوى طاقة رئيسى من العلاقة

أ	n^2	ب	$2n^2$	ج	$2n$	د	n
---	-------	---	--------	---	------	---	-----

٤٦- مزيج مكون من مادتين أو أكثر مع احتفاظ المواد بخواصها الأصلية

أ	المركب	ب	المخلوط	ج	المادة النقية	د	العنصر
---	--------	---	---------	---	---------------	---	--------

٤٧- تتشابه العناصر (^{11}Na , ^{19}K , ^3Li , ^{55}Cs) فى الخواص الكيميائية لذا تقع هذه العناصر فى

الجدول الدوري ضمن

أ	الفلزات	ب	مجموعة واحدة	ج	دورة واحدة	د	صف أفقي
---	---------	---	--------------	---	------------	---	---------

٤٨- " التفاعل الكيميائي هو إعادة ترتيب للذرات " هو أحد فروض نظرية

أ	طومسون	ب	ميليكان	ج	رذرفورد	د	دالتون
---	--------	---	---------	---	---------	---	--------

يتبع



٩٤ - الهالوجين الأعلى نشاطاً في سلسلة النشاط الكيميائي

أ	Cl ₂	ب	Br ₂	ج	F ₂	د	I ₂
---	-----------------	---	-----------------	---	----------------	---	----------------

٥٠ - كل ما له كتله ويشغل حيزاً من الفراغ يسمى

أ	الطاقة	ب	المادة	ج	قانون حفظ المادة	د	قانون حفظ الطاقة
---	--------	---	--------	---	------------------	---	------------------

٥

السؤال الثاني: اختر (أ) للعبارة الصحيحة و(ب) للعبارة الخاطئة
ثم ظلل الإجابة في ورقة التظليل:

م	العبارة	(أ) العبارة صحيحة	(ب) العبارة خاطئة
١	المادة الصلبة قابلة للانضغاط		
٢	رذرفورد أول من قال أنه لا وجود للفراغ في الذرة		
٣	الخاصية الفيزيائية هي خاصية يمكن ملاحظتها دون تغير في تركيب المادة		
٤	يعد الماء هو المذيب الدائم في معظم المحاليل المائية		
٥	وحدة النظام الدولي الأساسية المستخدمة لقياس كمية المادة هي الجرام		
٦	المتغير المستقل يمكن تغييره باستمرار أثناء التجربة .		
٧	كتلة 5 mol من عنصر الكالسيوم تساوي 200 g (الكتلة المولية Ca = 40 g/mol)		
٨	عندما يفقد العنصر أشعة ألفا يتكون عنصر يقل عدده الذري بمقدار واحد		
٩	التفاعلات التي تنتج الماء في المحاليل المائية تسمى تفاعلات الترسيب		
١٠	CuSO ₄ · 5H ₂ O يسمى كبريتات النحاس (II) خماسي الماء		

السؤال الثالث : (أ) علل لما يأتي:

١- صنع زجاج أنابيب الاختبار من البيركس

٥

٢- عدم انحراف أشعة جاما نحو المجال الكهربائي

٣- نفاذ معظم جسيمات ألفا من صفيحة الذهب في تجربة رذرفورد

٤ - يمكن اعتبار محلول ملح الطعام من المخاليط المتجانسة

(ب) صنف البيانات التالية الى كمية ونوعية :

٢- الأحماض لها طعم لاذع

١ - كتلة كأس 5 g

٤ - الألعاب النارية ملونة

٣- حجم الماء 100 ml

البيانات النوعية	البيانات الكمية
.....	
.....	
.....	

(د) أكتب التوزيع الالكتروني لكل من :

١ - ^{19}K

٢ - ^9F

يتبع

السؤال الرابع:

أ - احسب عدد مولات 80 g من NaOH ؟

(الكتل المولية NaOH=40 g/mol)

٥

ب - أكتب المعادلة الأيونية النهائية للتفاعل التالي :



(ج) إذا كانت كتلة الأكسجين في مركب أكسيد الماغنسيوم 16 g وكانت كتلة أكسيد الماغنسيوم 40 g احسب النسبة المئوية الكتلية للأكسجين ؟

(د) احسب عدد مولات الماء الموجودة في 1.15×10^{20} جزيء من الماء ؟
(عدد أفوجادرو 6.02×10^{23})

(هـ) حدد الصيغة الأولية لكل مركب مما يأتي :

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

C_8H_{16}

انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق

رقم السؤال	الدرجة المستحقة		اسم المصحح	اسم المراجع
	رقماً	كتابة		
الأول	٢٥	خمس و عشرون		
الثاني	٥	خمس درجات		
الثالث	٥	خمس درجات		
الرابع	٥	خمس درجات		
الخامس	-	-		

 وزارة التعليم Ministry of Education		المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي	
الصف الأول الثانوي			
١		نموذج الإجابة	
ساعات			

الدرجة الكلية	رقماً	أربعون درجة	٤٠

ولدى الطالب وفقك الله استعن بالله ثم ابدأ الإجابة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي
ثم ظلل الإجابة في ورقة التظليل:

نصف درجة لكل فقرة

٢٥

١- المادة التي توجد في الحالة الغازية في درجات الحرارة العادية تسمى

أ	البلازما	ب	البخار	ج	الغاز	د	السائل
---	----------	---	--------	---	-------	---	--------

٢- من أمثلة محاليل غاز - غاز

أ	الخل	ب	الهواء الجوي	ج	المياه الغازية	د	الأكسجين الذائب في الماء
---	------	---	--------------	---	----------------	---	--------------------------

٣- طريقة تستخدم لفصل مادة صلبة عن سائل في صورة عالية النقاء

أ	التقطير التجزيئي	ب	الكروماتوجرافيا	ج	التبلور	د	التسامي
---	------------------	---	-----------------	---	---------	---	---------

٤- من الاختراعات التي ساهمت أشعة المهبط في اكتشافها

أ	التليفون	ب	التليفزيون	ج	الحاسوب	د	المكيف
---	----------	---	------------	---	---------	---	--------

٥- تعد هي المسئولة عن تحديد نوع العنصر .

أ	البروتونات	ب	الإلكترونات	ج	إشعاع جاما	د	النيوترونات
---	------------	---	-------------	---	------------	---	-------------

٦- تحتوي على 2 بروتون و 2 نيوترون .

أ	أشعة جاما	ب	جسيمات بيتا	ج	جسيمات ألفا	د	الإلكترونات
---	-----------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

٧- من دلائل حدوث تفاعل كيميائي

أ	انصهار الجليد	ب	تبخر الماء	ج	تجمد الماء	د	تغير اللون
---	---------------	---	------------	---	------------	---	------------

٨- يرجع عدم تغير شكل المواد الصلبة إلى

أ	تبادل المسافات بين الجسيمات	ب	قابليتها للانضغاط	ج	التراص المحكم للجسيمات	د	ضعف التجاذب بين الجسيمات
---	-----------------------------	---	-------------------	---	------------------------	---	--------------------------

يتبع

٩- من الخواص الفيزيائية للمادة

أ	درجة الانصهار	ب	صدأ الحديد	ج	الاحتراق	د	الأكسدة
---	---------------	---	------------	---	----------	---	---------

١٠- جسيمات لها كتلة البروتونات تقريباً متعادلة الشحنة وتوجد داخل النواة هي

أ	الالكترونات	ب	أشعة المهبط	ج	النيوترونات	د	الميزونات
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------

١١- يتشبع المستوى الثانوي d ب- إلكترونات

أ	6	ب	2	ج	10	د	14
---	---	---	---	---	----	---	----

١٢- تدور الأقمار الصناعية في طبقة

أ	التروبوسفير	ب	الستراتوسفير	ج	الميزوسفير	د	الإكسوسفير
---	-------------	---	--------------	---	------------	---	------------

١٣- عدد البروتونات الموجبة الموجودة بنواة ذرة العنصر يعرف ب-

أ	العدد الذري	ب	العدد الكتلي	ج	الكتلة الذرية	د	الوزن الذري
---	-------------	---	--------------	---	---------------	---	-------------

١٤- الكتلة الذرية لعنصر الليثيوم الذي له نظيران هما 6 - Li كتلته 6.015 amu ونسبة وجوده 7.59 % و 7 - Li كتلته 7.015 amu ونسبة وجوده 92.41 % هي amu

أ	6.93	ب	13.03	ج	14.07	د	10
---	------	---	-------	---	-------	---	----

١٥- عدد تأكسد عناصر المجموعة الأولى

أ	7+	ب	1+	ج	1-	د	2+
---	----	---	----	---	----	---	----

١٦- من مخاطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية

أ	زيادة وزن الكائنات الحية	ب	تلوث الهواء	ج	تلوث الماء	د	سرطان الجلد
---	--------------------------	---	-------------	---	------------	---	-------------

١٧- العالم الذي اكتشف النواة هو

أ	طومسون	ب	دالتون	ج	رذرفورد	د	ميليكان
---	--------	---	--------	---	---------	---	---------

١٨- Fe₂O₃ هي الصيغة الكيميائية لمركب

أ	أكسيد الحديد (III)	ب	أكسيد الحديد (II)	ج	هيدروكسيد الحديد (II)	د	سيتبع
---	--------------------	---	-------------------	---	-----------------------	---	-------

١٩- تفاعل يتحد فيه الأكسجين مع مادة كيميائية هو تفاعل

أ	إحلال مزدوج	ب	التفكك	ج	الاحتراق	د	إحلال بسيط
---	-------------	---	--------	---	----------	---	------------

٢٠- الصيغة الكيميائية لمركب يحتوي على أيوني N³⁻ , Mg²⁺ هي

أ	Mg ₂ N ₃	ب	Mg ₃ N ₂	ج	NMg ₂	د	N ₃ Mg ₂
---	--------------------------------	---	--------------------------------	---	------------------	---	--------------------------------

٢١- تفسير لظاهرة طبيعية بناءً على مُشاهدات وإستقصاءات مع مُرور الزمن

أ	النظرية	ب	الفرضية	ج	القانون	د	الملاحظة
---	---------	---	---------	---	---------	---	----------

٢٢- مواد صلبة أيونية تحتجز فيها جزيئات الماء هي

أ	جزيئات تساهمية	ب	ذرات	ج	أملاح مائية	د	مركبات عضوية
---	----------------	---	------	---	-------------	---	--------------

يتبع

٢٣- العدد الكتلي لعنصر يحتوي على 3 بروتونات و 4 نيوترونات =

أ	7	ب	3	ج	4	د	1
---	---	---	---	---	---	---	---

٢٤- قدرة العلماء على جعل الذرات تتحرك لتكون أشكالاً وأنماطاً وبناء آلات بحجم صغير جداً

تسمى

أ	تقنية النانو	ب	القانون العلمي	ج	النموذج	د	النظرية العلمية
---	--------------	---	----------------	---	---------	---	-----------------

٢٥- المعدل الطبيعي لغاز الأوزون

أ	200 دوبسون	ب	300 دوبسون	ج	200 هرتز	د	300 هرتز
---	------------	---	------------	---	----------	---	----------

٢٦- العملية المستخدمة في فصل مكونات الماء تسمى

أ	التسامي	ب	التبخير	ج	التقطير	د	التحليل الكهربائي
---	---------	---	---------	---	---------	---	-------------------

٢٧- من الأمثلة على البحوث النظرية

أ	إنتاج بلاستيك مقاوم للحرارة	ب	دراسة خواص العناصر	ج	إيجاد طرق لإبطاء صدأ الحديد	د	البحث عن أنواع أخرى من الوقود
---	-----------------------------	---	--------------------	---	-----------------------------	---	-------------------------------

٢٨- مادة كيميائية نقية لا يمكن تجزئتها إلى أجزاء أصغر منها بطرق فيزيائية أو كيميائية

أ	المحلول	ب	المخلوط	ج	المركب	د	العنصر
---	---------	---	---------	---	--------	---	--------

٢٩- عندما يتحول نظير عنصر C عدده الذري 6 وعدده الكتلي 14 إلى عنصر N عدده الذري 7 و عدده الكتلي 14 فإنه يفقد

أ	جسيم ألفا	ب	اشعة جاما	ج	جسيم بيتا	د	بوزيترون
---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	----------

٣٠- يتشكل غاز الأوزون عند خط الاستواء في الجزء من طبقة

أ	العلوي - التروبوسفير	ب	السفلي - التروبوسفير	ج	العلوي - الستراتوسفير	د	السفلي - الستراتوسفير
---	----------------------	---	----------------------	---	-----------------------	---	-----------------------

٣١- كل مما يلي من خواص أشعة المهبط عدا أنها

أ	سيل من الجسيمات المشحونة	ب	لا تسير في خطوط مستقيمة	ج	لها شحنة سالبة	د	تخرج من القطب السالب للموجب
---	--------------------------	---	-------------------------	---	----------------	---	-----------------------------

٣٢- في التفاعل التالي $Zn + 2HCl \longrightarrow ZnCl_2 + H_2$ يحدث

أ	تكوين	ب	تفكك	ج	إحلال بسيط	د	إحلال مزدوج
---	-------	---	------	---	------------	---	-------------

٣٣- يستخدم كلوريد الكالسيوم اللامائي في

أ	تخزين الطاقة الشمسية	ب	التجفيف	ج	الحفاظ على المذيبات العضوية	د	زيادة تأثير الرطوبة
---	----------------------	---	---------	---	-----------------------------	---	---------------------

٣٤- معادلة تبين العدد الذري والعدد الكتلي للجسيمات المتضمنة في التفاعل هي المعادلة

أ	الكيميائية	ب	النووية	ج	الأيونية	د	التعادل
---	------------	---	---------	---	----------	---	---------

يتبع

٣٥- مقياس لقوة جذب الأرض للجسم

أ	الكتلة	ب	المادة	ج	الوزن	د	الطاقة
---	--------	---	--------	---	-------	---	--------

٣٦- المواد التي توجد عند بداية التفاعل تسمى

أ	النواتج	ب	المتفاعلات	ج	المعاملات	د	التكافؤات
---	---------	---	------------	---	-----------	---	-----------

٣٧- تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة

أ	التسامي	ب	التبخر	ج	الانصهار	د	التكثف
---	---------	---	--------	---	----------	---	--------

٣٨- الكتلة المولية لمركب كربونات الكالسيوم CaCO_3 تساوي

(الكتل المولية $\text{Ca} = 40$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16 \text{ g/mol}$)

أ	68 g/mol	ب	100 g/mol	ج	20 g/mol	د	82 g/mol
---	----------	---	-----------	---	----------	---	----------

٣٩- العالم الذى اكتشف النيوترونات هو

أ	شادويك	ب	دالتون	ج	ديمقريطس	د	رذرفورد
---	--------	---	--------	---	----------	---	---------

٤٠- تتحرك حول نواة الذرة دون الوقوع فيها

أ	البروتونات	ب	الإلكترونات	ج	النيوترونات	د	الميزونات
---	------------	---	-------------	---	-------------	---	-----------

٤١- الصيغة الجزيئية لحمض البيوتانويك ، كتلته المولية 88 g/mol و صيغته الأولية

$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ هي (الكتلة المولية للصيغة الأولية 44 g/mol)

أ	$\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$	ب	$\text{C}_2\text{H}_{12}\text{O}$	ج	$\text{C}_3\text{H}_4\text{O}_3$	د	$\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$
---	----------------------------------	---	-----------------------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------------

٤٢- يعرف بأنه تفسير مرئي أو لفظي للبيانات التجريبية

أ	التجربة	ب	القانون العلمي	ج	الاستنتاج	د	النموذج
---	---------	---	----------------	---	-----------	---	---------

٤٣- أصغر جزء من العنصر لها خواص العنصر وتشارك في التفاعلات الكيميائية دون أن تنقسم

أ	الايون	ب	العنصر	ج	المركب	د	الذرة
---	--------	---	--------	---	--------	---	-------

٤٤- مقياس كمية المادة

أ	الشغل	ب	الكتلة	ج	الطاقة	د	الحرارة
---	-------	---	--------	---	--------	---	---------

٤٥- يحسب عدد الإلكترونات فى كل مستوى طاقة رئيسى من العلاقة

أ	n^2	ب	$2n^2$	ج	$2n$	د	n
---	-------	---	--------	---	------	---	-----

٤٦- مزيج مكون من مادتين أو أكثر مع احتفاظ المواد بخواصها الأصلية

أ	المركب	ب	المخلوط	ج	المادة النقية	د	العنصر
---	--------	---	---------	---	---------------	---	--------

٤٧- تتشابه العناصر (^{11}Na , ^{19}K , ^3Li , ^{55}Cs) فى الخواص الكيميائية لذا تقع هذه العناصر فى

الجدول الدوري ضمن

أ	اللافلزات	ب	مجموعة واحدة	ج	دورة واحدة	د	صف أفقي
---	-----------	---	--------------	---	------------	---	---------

٤٨- " التفاعل الكيميائي هو إعادة ترتيب للذرات " هو أحد فروض نظرية

أ	طومسون	ب	ميليكان	ج	رذرفورد	د	دالتون
---	--------	---	---------	---	---------	---	--------

يتبع

٩٤ - الهالوجين الأعلى نشاطاً في سلسلة النشاط الكيميائي

أ	Cl ₂	ب	Br ₂	ج	F ₂	د	I ₂
---	-----------------	---	-----------------	---	----------------	---	----------------

٥٠ - كل ما له كتله ويشغل حيزاً من الفراغ يسمى

أ	الطاقة	ب	المادة	ج	قانون حفظ المادة	د	قانون حفظ الطاقة
---	--------	---	--------	---	---------------------	---	------------------

السؤال الثاني: اختر (أ) للعبارة الصحيحة و(ب) للعبارة الخاطئة
ثم ظلل الإجابة في ورقة التظليل:

نصف درجة لكل فقرة

م	العبارة	(أ) العبارة صحيحة	(ب) العبارة خاطئة
١	المادة الصلبة قابلة للانضغاط		×
٢	رذرفورد أول من قال أنه لا وجود للفراغ في الذرة		×
٣	الخاصية الفيزيائية هي خاصية يمكن ملاحظتها دون تغيير في تركيب المادة	✓	
٤	يعد الماء هو المذيب الدائم في معظم المحاليل المائية	✓	
٥	وحدة النظام الدولي الأساسية المستخدمة لقياس كمية المادة هي الجرام		×
٦	المتغير المستقل يمكن تغييره باستمرار أثناء التجربة .	✓	
٧	كتلة 5 mol من عنصر الكالسيوم تساوي 200 g (الكتلة المولية Ca = 40 g/mol)	✓	
٨	عندما يفقد العنصر أشعة ألفا يتكون عنصر يقل عدده الذري بمقدار واحد		×
٩	التفاعلات التي تنتج الماء في المحاليل المائية تسمى تفاعلات الترسيب		×
١٠	CuSO ₄ . 5H ₂ O يسمى كبريتات النحاس (II) خماسي الماء	✓	

السؤال الثالث : أي إجابة أخرى صحيحة تحتسب الطالب

٥

(أ) علل لما يأتي:

١- صنع زجاج أنابيب الاختبار من البيركس

لأنه يتحمل درجات الحرارة العالية و تأثير المواد الكيميائية

٢- عدم انحراف أشعة جاما نحو المجال الكهربائي

لأنها موجات عديمة الشحنة

٣- نفاذ معظم جسيمات ألفا من صفيحة الذهب في تجربة رذرفورد

لأن معظم حجم الذرة فراغ

٤ - يمكن اعتبار محلول ملح الطعام من المخاليط المتجانسة

لا يمكن تمييز مكوناته عن بعضها

نصف

نصف

نصف

نصف

(ب) صنف البيانات التالية الى كمية ونوعية :

١ - كتلة كأس 5 g

٢ - الأحماض لها طعم لاذع

٣ - حجم الماء 100 ml

٤ - الألعاب النارية ملونة

البيانات الكمية

البيانات النوعية

نصف

نصف

١ - كتلة كأس 5 g

٢ - الأحماض لها طعم لاذع

٣ - حجم الماء 100 ml

٤ - الألعاب النارية ملونة

نصف

نصف

(د) أكتب التوزيع الإلكتروني لكل من :

١ - $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^1$ $_{19}K$

٢ - $1s^2, 2s^2, 2p^5$ $_9F$

نصف

نصف

يتبع

السؤال الرابع: أي إجابة أخرى صحيحة تحتسب الطالب

أ - احسب عدد مولات 80 g من NaOH ؟

(الكتلة المولية NaOH 40 g/mol)

$$\text{NaOH} = \frac{80}{40} = 2 \text{ mol} \quad \text{عدد مولات}$$

درجة

ب - أكتب المعادلة الأيونية النهائية للتفاعل التالي :



درجة



(ج) إذا كانت كتلة الأكسجين في مركب أكسيد الماغنسيوم 16 g وكانت كتلة أكسيد الماغنسيوم 40 g احسب النسبة المئوية الكتلية للأكسجين ؟

درجة

$$\% = \frac{16}{40} \times 100 = 40 \quad \text{النسبة المئوية الكتلية للأكسجين}$$

(د) احسب عدد مولات الماء الموجودة في 1.15×10^{20} جزيء من الماء ؟
(عدد أفوجادرو 6.02×10^{23})

درجة

$$\text{عدد مولات الماء} = (1.15 \times 10^{20} \div 6.02 \times 10^{23}) = 1.9 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

(هـ) حدد الصيغة الأولية لكل مركب مما يأتي :

نصف



نصف



انتهت الأسئلة مع التمنيات بالتوفيق