

الوحدة الاولى: علم الجغرافيا

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الاجابة الصحيحة في ورقة الاجابة :

| اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس : | | | |
|--|--|-----------------------|------------------------------|
| ١. | الجغرافيا كلمة أصلها | (أ) إغريقي | (ب) امريكي |
| ٢. | البحار الذي استطاع اكتشاف العالم الجديد أو الأمريكيتين هو | (أ) كولومبس | (ب) ماجلان |
| ٣. | فرع من فروع الجغرافيا الطبيعية: | (أ) النقل | (ب) التربة |
| ٤. | يعتني بدراسة الاختلافات المكانية وتوزيع الظواهر الطبيعية والبشرية هو علم | (أ) التاريخ | (ب) الجغرافيا |
| ٥. | وحدة او مساحة من سطح الأرض ذات خصائص معينة تكسبها التجانس داخليا وتميزها خارجيا عما جاورها | (أ) الإقليم | (ب) السطح |
| ٦. | أسلوب الحتمية البيئية تؤمن بسيادة : | (أ) الانسان | (ب) البيئة الطبيعية |
| ٧. | العالم المسلم الذي أسس الاسطرلاب هو | (أ) الخوارزمي | (ب) الفرغاني |
| ٨. | اول من لاحظ ان السفر حول الأرض يؤدي الي زيادة يوم او نقصه العالم المسلم | (أ) أبو الفداء | (ب) الخوارزمي |
| ٩. | دخل البرتغاليون المحيط الهندي عام ١٤٩٧م وعبروا رأس الرجاء الصالح بقيادة | (أ) ماجلان | (ب) فاسكو دي جاما |
| ١٠. | أول من استعمل كلمة جغرافيا | (أ) ابن حوقل | (ب) المقدسي |
| ١١. | مؤلف كتاب صورة الأرض العالم المسلم | (أ) ابن حوقل | (ب) المقدسي |
| ١٢. | احد الفروع الاتية ليس من فروع الجغرافيا الطبيعية | (أ) الجغرافية الحيوية | (ب) جغرافية التربة |
| ١٣. | البكري احد العلماء الجغرافيين الذين كتبوا في مجال الجغرافيا | (أ) الفلكية | (ب) الاقليمية |
| ١٤. | أسلوب النظرية الامكانية تؤمن بسيادة | (أ) الفضاء | (ب) البيئة الطبيعية |
| ١٥. | للجغرافيا الطبيعية فروع منها | (أ) جغرافية العمران | (ب) جغرافية البحار والمحيطات |
| ١٦. | عالجت المصنفات الفلكية أمور منها : | (أ) وصف المدن | (ب) شكل الارض |

| | | | | | |
|-----|--|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| ١٧. | مؤلف كتاب المسالك والممالك العالم المسلم | (أ) المقدسي | (ب) البكري | (ج) ابي الفداء | (د) ابن حوقل |
| ١٨. | مؤلف كتاب تقويم البلدان العالم المسلم | (أ) المقدسي | (ب) البكري | (ج) ابي الفداء | (د) ابن حوقل |
| ١٩. | مؤلف كتاب احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم العالم المسلم | (أ) المقدسي | (ب) البكري | (ج) ابي الفداء | (د) ابن حوقل |
| ٢٠. | يعتبر شكل الأرض من اهم المصنفات التي عالجتها الجغرافية | (أ) الفلكية | (ب) الاقليمية | (ج) السياسية | (د) الحيوية |
| ٢١. | وضع الجداول الرياضية التي ساعدت على اجراء الحسابات الفلكية | (أ) الخوارزمي | (ب) الادريسي | (ج) المقدسي | (د) البكري |
| ٢٢. | أثنت كثيرا من المرصد في العراق والشام لرصد | (أ) الطرق | (ب) السحب | (ج) الشمس والقمر | (د) الرياح |
| ٢٣. | تمكن من قياس محيط الأرض | (أ) البكري | (ب) المقدسي | (ج) الفرغاني | (د) الخوارزمي |
| ٢٤. | اصبح للجغرافيا قيمة وزادت العناية بها بدءا من عام | (أ) ١٢٠٠ م | (ب) ١٣٠٠ م | (ج) ١٤٠٠ م | (د) ١٥٠٠ م |
| ٢٥. | ظلوا يرسلون الحملات دون انقطاع لاكتشاف امبراطوريات أخرى تموج بالثروات والمعادن | (أ) الفينيقيون | (ب) الاغريق | (ج) الرومان | (د) العرب |
| ٢٦. | تعتمد على علم النبات وعلم التربة هي الجغرافيا : | (أ) المناخية | (ب) السياسية | (ج) الحيوية | (د) الاقتصادية |
| ٢٧. | فروع من فروع الجغرافيا تعتمد على علم الأرصاد هي الجغرافيا | (أ) المناخية | (ب) الحيوية | (ج) النقل | (د) العمران |
| ٢٨. | فروع من فروع الجغرافيا تعتمد على علم الاقتصاد هي : | (أ) البحار والمحيطات | (ب) المناخية | (ج) الاقتصادية | (د) السكان |
| ٢٩. | من فروع الجغرافيا التي تعتمد على علم السياسة | (أ) الاقتصادية | (ب) السياسية | (ج) السكان | (د) النقل |
| ٣٠. | احد افرع الجغرافيا ترتبط ارتباط وثيق بعلم الجيولوجيا | (أ) اشكال سطح الارض | (ب) المناخ | (ج) السكان | (د) الاقليمية |

الوحدة الثانية: الكون

السؤال الأول (اختيار من متعدد): ظللي رمز الاجابة الصحيحة في ورقة الاجابة :

| اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس : | | | |
|--|--|----------------|-----------------|
| ١. | أقرب الكواكب إلى الشمس هو كوكب : | (أ) الزهرة | (ب) الأرض |
| | | (ج) المريخ | (د) عطارد |
| ٢. | أكثر الكواكب من حيث عدد التوابع: | (أ) زحل | (ب) المشتري |
| | | (ج) الزهرة | (د) اورانوس |
| ٣. | يبلغ عدد الكواكب التي تدور حول الشمس: | (أ) خمسة | (ب) سبعة |
| | | (ج) ثمانية | (د) عشرة |
| ٤. | أول جرم سماوي حط عليه الانسان بعد الأرض : | (أ) القمر | (ب) المشتري |
| | | (ج) عطارد | (د) المريخ |
| ٥. | في منتصف الشهر يصبح القمر: | (أ) محافاً | (ب) هلالاً |
| | | (ج) أحذب | (د) بدرأ |
| ٦. | مقدار ميل محور الأرضدرجة | (أ) ٢٢.٥ | (ب) ٢٣.٥ |
| | | (ج) ٦٦.٥ | (د) ٩٠ |
| ٧. | اكتشفت اجرام الكويزار في مطلع: | (أ) الاربعينات | (ب) الستينات |
| | | (ج) السبعينات | (د) الثمانينات |
| ٨. | يعد مركز المجموعة الشمسية بأسرها: | (أ) القمر | (ب) الارض |
| | | (ج) الشمس | (د) المريخ |
| ٩. | قطع من الصخر والحديد والنيكل تأتي من الفضاء الكوني متجهة نحو الأرض وتحترق في الغلاف الخارجي هي | (أ) الشهب | (ب) النيازك |
| | | (ج) المذنبات | (د) الكويكبات |
| ١٠. | مجموعة هائلة من النجوم والأقمار والمذنبات والسدم | (أ) المجرة | (ب) المجموعة |
| | | (ج) الكون | (د) الفضاء |
| ١١. | جهاز لرصد الأشياء البعيدة ويتم به رصد النجوم | (أ) الاسطرلاب | (ب) التليسكوب |
| | | (ج) البوصلة | (د) الانيمومتر |
| ١٢. | المجرة التي يتبعها نظامنا الشمسي تسمى عند العرب | (أ) درب الفلك | (ب) السدم |
| | | (ج) الافلاك | (د) درب التبانة |
| ١٣. | تبعد عن المجموعة الشمسية مئات الالاف من السنين الضوئية | (أ) المذنبات | (ب) السدم |
| | | (ج) المجرات | (د) الكواكب |
| ١٤. | بسبب حجمها الهائل يمكن رؤية اشكالها عبر التليسكوب | (أ) السدم | (ب) الكواكب |
| | | (ج) المجرات | (د) المذنبات |
| ١٥. | تتباين تباينا كبيرا في الحجم وفي اشكال الطاقة | (أ) النجوم | (ب) المجرات |
| | | (ج) السدم | (د) المذنبات |
| ١٦. | تختلف في احجامها وفي درجة لمعانها حسب بعدها عن الارض | (أ) المجرات | (ب) السدم |
| | | (ج) النجوم | (د) المذنبات |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| ١٧. | تطلق على الكويكبات التي تمر بها الشمس اثناء مسارها الظاهري في السماء | (أ) النجوم | (ب) <u>البروج</u> | (ج) المذنبات السدم | (د) الكواكب |
| ١٨. | يسمى النجم الذي يعد مركز المجموعة الشمسية بأسرها | (أ) الكوكب | (ب) القمر | (ج) <u>الشمس</u> | (د) الهلال |
| ١٩. | احد الكواكب الذي الغي من تصنيف الكواكب لعدم اكتمال شروط الكواكب عليه | (أ) عطارد | (ب) المريخ | (ج) <u>بلوتو</u> | (د) نبتون |
| ٢٠. | اجرام تتبع الكواكب وتدور في افلاك خاصة بها | (أ) الشهب | (ب) النيازك | (ج) المذنبات | (د) <u>الاقمار</u> |
| ٢١. | المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة بسرعة تتراوح في الساعة ٣٠٠ الف كيلو متر تسمى السنة الشمسية | (أ) الشمسية | (ب) القمرية | (ج) <u>الضوئية</u> | (د) النجمية |
| ٢٢. | لقياس المسافات بين العناصر الشمسية نستخدم الوحدة | (أ) <u>الفلكية</u> | (ب) الضوئية | (ج) المترية | (د) الشريطية |
| ٢٣. | بلغ عدد الكويكبات المكتشفة المسجلة حتى عام ٢٠١٩ حوالي كوكب | (أ) مليون | (ب) <u>مليون</u> | (ج) ٣ ملايين | (د) ٤ ملايين |
| ٢٤. | عندما تسقط قطعا كبيرة على الأرض وعدم احتراقها في الغلاف الجوي تسمى | (أ) <u>النيزك</u> | (ب) الشهب | (ج) المذنبات | (د) الكواكب |
| ٢٥. | يعتبر مذنب هالي من اشهر المذنبات التي رصدها العلماء ويظهر كل عام | (أ) ٤٥ | (ب) ٥٥ | (ج) ٦٥ | (د) <u>٧٥</u> |
| ٢٦. | في يوم ١١ او ١٢ من الشهر نرى ثلاثة ارباع القمر ويعرف ب | (أ) <u>الاحدب</u> | (ب) الهلال | (ج) البدر | (د) المحاق |
| ٢٧. | تحدث ظاهرة الخسوف في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر | (أ) هلال | (ب) <u>بدر</u> | (ج) احدب | (د) محاق |
| ٢٨. | تحدث ظاهرة الكسوف عندما يكون القمر في وضع | (أ) <u>محاق</u> | (ب) بدرا | (ج) تربع | (د) احدب |
| ٢٩. | سحب كونية ضخمة تتألف من غازات او جزئيات كونية دقيقة | (أ) النجوم | (ب) <u>السدم</u> | (ج) الكواكب | (د) المذنبات |
| ٣٠. | احد الكواكب الاتية ليس له توابع | (أ) اورانوس | (ب) <u>الزهرة</u> | (ج) زحل | (د) المريخ |

الوحدة الثالثة : كوكب الارض

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الاجابة الصحيحة في ورقة الاجابة :

| اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس : | | | |
|--|--|-------------------|---------------------------|
| ١. | هي النقطة التي تكون فيها الأرض في أبعد مسافة عن الشمس. وذلك في ٤ يوليو من السنة الميلادية: | (أ) نقطة الرأس | (ب) <u>نقطة الذيل</u> |
| ٢. | خط وهمي يمر بمركز الأرض ويمتد من الشرق الي الغرب. | جرينتش | الجدى |
| ٣. | القطر الاستوائي أطول من القطر القطبي بنحو | (أ) ٤٥ | (ب) <u>٤٣</u> |
| ٤. | شكل الأرض.....: | كروي | (ب) مستوى |
| ٥. | تقدر مساحة سطح الكرة الارضية | (أ) ٧٥ الف كم | (ب) <u>٥١٠ ملايين كم</u> |
| ٦. | تدور الأرض حول محورها دورة واحدة كل | (أ) ١١ | (ب) ١٢ |
| ٧. | الكون الأرض أقرب الي الشكل البيضاوي منه إلي الشكل الدائري فإن للأرض | (أ) ٣ مراكز | (ب) <u>مركزان</u> |
| ٨. | مقدار ميل محور الأرض: | (أ) ٢٢.٥ | (ب) <u>٢٣.٥</u> |
| ٩. | يحدث الانقلاب الشتوي في | (أ) ٢٥ | (ب) ٢٣ |
| ١٠. | الجزء الذي يظهر لنا أن السماء تلتقي مع الأرض يسمى | (أ) الشفق | (ب) <u>الافق</u> |
| ١١. | يحدث الانقلاب الصيفي يوم | (أ) ٢٠ | (ب) <u>٢١</u> |
| ١٢. | يحدث الاعتدال الخريفي يوم | (أ) <u>٢٣</u> | (ب) ٢٤ |
| ١٣. | يحدث الاعتدال الربيعي يوم | (أ) ٢٠ | (ب) <u>٢١</u> |
| ١٤. | ينتج عن حركة الأرض حول الشمس تعاقب | (أ) الليل والنهار | (ب) <u>الفصول الأربعة</u> |
| ١٥. | الاستواء وعدم تماس التقوس او الاستدارة في الأرض عند القطبين تسمى | (أ) الافق | (ب) <u>فلطحة</u> |
| ١٦. | يطلق على زيادة او انتفاخ الأرض عند خط الاستواء | (أ) الافق | (ب) فلطحة |

| | | | | | |
|-----|---|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| ١٧. | قوة الطرد المركزية تؤدي الى انتفاخ الأرض عند | (أ) خط الاستواء | (ب) مدار السرطان | (ج) مدار الجدي | (د) القطبين |
| ١٨. | الغلاف الجوي يحيط بالكرة الأرضية من | (أ) جهة واحدة | (ب) جهتين | (ج) ثلاث جهات | (د) جميع جهاتها |
| ١٩. | خط وهمي يمر بمركز الأرض وينتهي طرفه الشمالي والجنوبي بالقطبين | (أ) خط الاستواء | (ب) محور الأرض القطبي | (ج) مدار السرطان | (د) مدار الجدي |
| ٢٠. | القوة التي تؤدي الى انحراف الاجسام المتحركة على سطح الأرض تسمى | (أ) قانون الدفع | (ب) قانون نيوتن | (ج) قانون الجذب | (د) قانون فرل |
| ٢١. | دوائر وهمية رسمت على نموذج الكرة الأرضية والخرائط تمتد من الشرق الى الغرب | (أ) دوائر العرض | (ب) خطوط الطول | (ج) خط قرينتش | (د) خط الزمن الدولي |
| ٢٢. | النقطة التي تكون فيها الأرض أقرب ما تكون الى الشمس في ٣ يناير من السنة الميلادية هي : | (أ) الذيل | (ب) المنتصف | (ج) التلاشي | (د) الرأس |
| ٢٣. | السنة الكبيسة يضاف اليها يوم في شهر فبراير كل اربع سنوات ليصبح عدد ايامها..... يوم | (أ) ٣٦٥ | (ب) ٣٦٦ | (ج) ٣٦٧ | (د) ٣٦٨ |
| ٢٤. | تقطع مسافة طويلة وتنتشر في مساحة كبيرة من الأرض الأشعة : | (أ) المائلة | (ب) العمودية | (ج) المركزية | (د) القطبية |
| ٢٥. | تقطع مسافة قصيرة وتتركز في مساحات صغيرة من الأرض الأشعة: | (أ) المائلة | (ب) العمودية | (ج) المركزية | (د) القطبية |
| ٢٦. | تنتقل اشعة الشمس العمودية في منطقة كبيرة قدرها درجة | (أ) ٤٧ | (ب) ٤٨ | (ج) ٤٩ | (د) ٥٠ |
| ٢٧. | عندما يحل فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي فيطول النهار ويقصر الليل فان ذلك يسمى | (أ) الانقلاب الصيفي | (ب) الانقلاب الشتوي | (ج) الاعتدال الخريفي | (د) الاعتدال الربيعي |
| ٢٨. | عندما يحل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي فيطول الليل ويقصر النهار فان ذلك يسمى | (أ) الانقلاب الصيفي | (ب) الانقلاب الشتوي | (ج) الاعتدال الخريفي | (د) الاعتدال الربيعي |
| ٢٩. | المحيط الاستوائي للأرض أطول من المحيط القطبي بنحو.....كم | (أ) ٦٥ | (ب) ٧٥ | (ج) ٨٥ | (د) ٩٥ |
| ٣٠. | كوكب نصف قطرة اكبر من قطر الأرض بحوالي عشر مرات | (أ) نبتون | (ب) الزهرة | (ج) المشتري | (د) عطارد |

الوحدة الرابعة: الغلاف الصخري

السؤال الأول (اختيار من متعدد): ظللي رمز الاجابة الصحيحة في ورقة الاجابة :

| اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس : | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------------------|
| ١. | الغطاء الخارجي الصلب الذي يحيط بالكرة الأرضية ويرتكز على باطنها ويتألف من طبقات سميكة من الصخور يسمى: | (أ) النواة | (ب) الوشاح |
| | | (ج) <u>القشرة الأرضية</u> | (د) غطاء النواة |
| ٢. | النواة الداخلية للأرض.....: | (أ) <u>شديدة الصلابة</u> | (ب) أقرب إلى السيولة |
| | | (ج) أقرب إلى الصلابة | (د) سائله |
| ٣. | أجزاء واسعة من الأرض المرتفعة من سطح البحر ويغلب على سطحها الاستواء تعرف ب..... | (أ) السهول | (ب) الوديان |
| | | (ج) الجبال | (د) <u>الهضاب</u> |
| ٤. | ينتج عن اصطدام صفيحة قارية مع صفيحة قارية أخرى متساويتا الكثافة تتكون سلسلة جبلية موازية للأخدود | (أ) <u>الجبال الالتوائية</u> | (ب) أخاديد |
| | | (ج) أخاديد | (د) هضاب |
| ٥. | هزات سريعة تصيب القشرة الأرضية في فترة زمنية قصيرة وتعتبر من أكثر الكوارث تأثيرا على الانسان | (أ) البراكين | (ب) <u>الزلازل</u> |
| | | (ج) الالتواءات | (د) الانكسارات |
| ٦. | أهم عوامل تشكيل سطح الأرض الخارجية : | (أ) الالتواءات | (ب) الصدوع |
| | | (ج) الجبال | (د) <u>التعرية</u> |
| ٧. | عمليات تفكك الصخر إلى مفتتات صغيرة الحجم دون تغير تركيبه المعدني يعني | (أ) <u>التعرية</u> | (ب) التجوية الكيميائية |
| | | (ج) النحت والإرساب | (د) <u>التجوية الميكانيكية</u> |
| ٨. | العوامل التي تساعد على عملية التعرية | (أ) الصخور | (ب) <u>الرياح</u> |
| | | (ج) الجبال | (د) المياه الراكدة |
| ٩. | يتم رصد الزلازل بواسطة جهاز: | (أ) البار وجراف | (ب) الترمومتر |
| | | (ج) التليجراف | (د) <u>السيسمو جراف</u> |
| ١٠. | تبلغ مساحة اليابس حوالي.....: | (أ) <u>٢٩%</u> | (ب) ٥٥% |
| | | (ج) ٤٥% | (د) ٧١% |
| ١١. | الأراضي العالية التي ترتفع بضع مئات او الآف الأمتار ويكون لها جوانب شديدة الانحدار هي : | (أ) الهضاب | (ب) السهول |
| | | (ج) الأودية | (د) <u>الجبال</u> |
| ١٢. | أراضي مستوية ليس بها مرتفعات كبيرة تغير من مظهرها العام : | (أ) جبال | (ب) <u>سهول</u> |
| | | (ج) هضاب | (د) أودية |
| ١٣. | هي مجار مستطيلة منخفضة وضيقة يحفها عادة أراض مرتفعة على الجانبين : | (أ) الهضاب | (ب) الجبال |
| | | (ج) السهول | (د) <u>الأودية</u> |
| ١٤. | النقطة التي يحدث بها الزلازل وتكون على عمق عدة كيلو مترات تسمى : | (أ) زمن الزلازل | (ب) قوة الزلازل |
| | | (ج) <u>بؤرة الزلازل</u> | (د) موجة الزلازل |
| ١٥. | يظهر اثر الجليد المتحرك في المناطق : | (أ) السهلية | (ب) الأودية |
| | | (ج) <u>الجبلية العظيمة الارتفاع</u> | (د) الشواطئ |
| ١٦. | فتحات تصل باطن الأرض شديد الحرارة بسطحها البارد : | (أ) الزلازل | (ب) <u>البراكين</u> |
| | | (ج) الأودية | (د) الممرات المائية |

| | | | |
|-----|--|-------------------------------|-----------------------------------|
| ١٧. | نشأة جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية نتيجة التقاء : | | |
| | أ-صفحة قارية مع قارية | <u>ب-صفحة قارية مع محيطية</u> | ج-صفحة محيطية مع محيطية |
| ١٨. | أكثر عوامل النحت أثرا في تشكيل سطح الأرض : | | |
| | <u>أ-المياه الجارية</u> | ب- الرياح | ج-الجليد المتحرك |
| ١٩. | عند عدم قدرة عوامل التعرية أضعفها عن حمل المفتتات الصخرية يحدث : | | |
| | أ-التجوية الكيميائية | <u>ب- الإرساب</u> | ج-التعرية |
| ٢٠. | للجبال الالتوائية أمثلة منها : | | |
| | أ- الحجاز | <u>ب- الألب</u> | ج- كينيا |
| ٢١. | تنشأ الجبال الانكسارية من طبقات الصخور : | | |
| | <u>أ-النارية شديدة الصلابة</u> | ب-الرسوبية | ج-الطباقية |
| ٢٢. | تفسر نظرية الصفائح التكتونية حركة الغلاف : | | |
| | أ-الجوي | ب-الحيوي | ج-المائي |
| ٢٣. | مما يسبب تفاقم التصحر وانتشاره : | | |
| | أ-زيادة المياه الجوفية | <u>ب-الأنشطة البشرية</u> | ج-خصوبة التربة |
| ٢٤. | للبراكين الثائرة قديما شواهد في المملكة العربية السعودية مثل : | | |
| | <u>أ-حرة الحرة</u> | ب-جبل ميرابي | ج-بركان جبل باتور |
| ٢٥. | قسم العلماء طبقات الكرة الأرضية الى : | | |
| | أ-ست طبقات | ب-طبقتين | <u>ج-ثلاث طبقات</u> |
| ٢٦. | يتكون من صخور قاعدية عظيمة الكثافة وشديدة الصلابة : | | |
| | <u>أ-الوشاح</u> | ب-القشرة الأرضية | ج- النواة الداخلية |
| ٢٧. | تنشأ ظاهرة الأرصفة الحصوية من عمليات ارساب : | | |
| | <u>أ-الرياح</u> | ب-الجليد | ج-المياه الجارية |
| ٢٨. | تسمى عملية تفكك الصخر وتفتته ميكانيكيا أو تحلله كيميائيا | | |
| | <u>أ-التجوية</u> | ب-التعرية | ج-الارساب |
| ٢٩. | المناطق التي تتفرق عندها الصفائح تاركة فراغا بينها : | | |
| | أ-حدود التلاقي | ب-الالتواء | <u>ج-القاء الصفائح</u> |
| ٣٠. | السبب في حدوث الزلازل والبراكين : | | |
| | أ-اتساع مساحة القارات | <u>ب- ضعف القشرة الأرضية</u> | ج- قلة نسبة المياه بالنسبة لليابس |
| ٣١. | أكبر القارات مساحة هي : | | |
| | أفريقيا | <u>ب-آسيا</u> | ج-أمريكا الشمالية |
| ٣٢. | يعتبر سهول الخليج العربي من أنواع السهول : | | |
| | <u>أ-الساحلية</u> | ب-الفيضية | ج-البركانية |
| ٣٣. | تصنف هضبة التبت من الهضاب | | |
| | <u>أ-الالتوائية</u> | ب-الانكسارية | ج-البركانية |
| ٣٤. | للحضاب البركانية أمثلة منها | | |
| | <u>أثيوبيا</u> | الدكن | نجد |
| | | | الشطوط |

| | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------------|-----|
| تتركز في المملكة العربية السعودية حقول النفط الكبرى في مناطق الصخور | | | | ٣٥. |
| أ-النارية | ب-المتحولة | ج-الرسوبية | د-البازلتية | |
| ينتج عن البراكين آثار منها : | | | | ٣٦. |
| أ-التصحر | ب-خصوبة التربة | ج-انجراف الأرض | د-نقص بالمعادن | |
| تتشأ الخوانق النهرية على أثر : | | | | ٣٧. |
| أ-المياه الجارية | ب-الرياح | ج-الجليد | د-التيارات المحيطية | |

الوحدة الخامسة : الغلاف المائي

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة :

اختراري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

| | | | | | |
|-----|--|------------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| ١. | تبلغ نسبة المياه العذبة على سطح الأرض % | (أ) ٢,٥ | (ب) ٣,٥ | (ج) ٦,٥ | (د) ٤,٥ |
| ٢. | نسبة المياه المالحة على سطح الأرض% | أ- ٩٥,٥ | (ب) ٩٦ | (ج) ٩٧,٥ | (د) ٩٩ |
| ٣. | للمياه العذبة مصادر على سطح الأرض منها : | (أ) البحار | (ب) الخلجان | (ج) المحيطات | (د) الكتل الجليدية |
| ٤. | للمياه المالحة على سطح الأرض مصادر منها : | (أ) الأنهار | (ب) المحيطات | (ج) الأودية | (د) المياه الجوفية |
| ٥. | أكبر المحيطات على سطح الأرض هو المحيط | (أ) الهندي | (ب) الهادي | (ج) الأطلسي | (د) المتجمد الشمالي |
| ٦. | أصغر المحيطات على سطح الأرض هو المحيط | (أ) الأطلسي | (ب) الهندي | (ج) المتجمد الشمالي | (د) المتجمد الجنوبي |
| ٧. | يعد من البحار الداخلية : | (أ) البحر المتوسط | (ب) البحر الميت | (ج) البحر الأحمر | (د) البحر الأسود |
| ٨. | للبحار الهامشية أمثلة منها : | (أ) البحر الأحمر | (ب) البحر المتوسط | (ج) بحر العرب | (د) بحر قزوين |
| ٩. | نوع من أنواع البحار تمتد داخل اليابس وتتصل بالمحيطات عبر مضائق صغيرة : | (أ) البحار المتوسطة | (ب) البحار الهامشية | (ج) البحار الداخلية | (د) البحار المغلقة |
| ١٠. | يكون المد عالي عندما يكون القمر في مرحلة | (أ) تربع الأول | (ب) أحدب أول | (ج) هلال جديد | (د) أحدب ثاني |
| ١١. | يكون المد منخفض في الربع الأخير من الشهر القمري في يوم : | (أ) ١٥ | (ب) ٢١ | (ج) ١٤ | (د) ٥ |
| ١٢. | ينتج عن حركة الماء الصاعدة والهابطة بفعل هبوب الرياح حدوث : | (أ) التيارات البحرية | (ب) المد والجزر | (ج) الأمواج | (د) التيارات المحيطية |
| ١٣. | تنشأ ظاهرة المد والجزر بسبب : | (أ) هزات في باطن الأرض | (ب) جذب القمر والشمس للمياه | (ج) حركة الصفائح | (د) ضعف في القشرة الأرضية |
| ١٤. | تسمى الموجات البحرية العملاقة متولدة من الزلازل : | (أ) أمواج عادية | (ب) أمواج سطحية | (ج) أمواج تسونامي | (د) أمواج تصاعدية |
| ١٥. | من فوائد ظاهرة المد والجزر : | (أ) زيادة المعادن | (ب) تراكم الرواسب في مصبات الأنهار | (ج) خصوبة الشواطئ | (د) استعمالها في توليد الطاقة |
| ١٦. | تلوث الماء يأتي من : | (أ) القاء النفايات | (ب) حركة السفن | (ج) التيارات المائية | (د) المد والجزر |
| ١٧. | أدرع من البحار داخلة في اليابس : | (أ) البحار | (ب) المحيطات | (ج) الأنهار | (د) الخلجان |

الوحدة السادسة : الغلاف الجوي

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الاجابة الصحيحة في ورقة الاجابة :

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

| | | | | | |
|-----|--|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| ١. | يبلغ سمك الغلاف الجوي -----كم | أ- ٥٠٠٠ | ب- ٦٠٠٠ | ج- ٨٠٠٠ | د- ١٠٠٠٠ |
| ٢. | غلاف سميك يحيط بالكرة الأرضية من جميع الجهات هو الغلاف : | المائي | الصخري | ج-الجوي | د-الحيوي |
| ٣. | تبلغ نسبته ٧٨% من الغازات المكونة للغلاف الجوي : | أ- الأكسجين | ب-النيتروجين | ج-ثاني أكسيد الكربون | د-الأرغون |
| ٤. | تتركز الغازات المكونة للغلاف الجوي في الطبقة : | أ-العليا | ب-الوسطى | ج-الخارجية | د-السفلية |
| ٥. | تمثل نسبة بخار الماء والغازات الأخرى من الغلاف الجوي : | ١% | ٥% | ٧% | ١٠% |
| ٦. | تحترق بقايا الشهب والنيازك الساقطة من الفضاء الخارجي الى الأرض في طبقة : | أ-الميزوسفير | ب-التربوسفير | ج-الستراتوسفير | د-الثرموسفير |
| ٧. | تنشأ السحب والأمطار والعواصف (التقلبات الجوية) في طبقة : | أ-الميزوسفير | ب-التربوسفير | ج-الستراتوسفير | د-الثرموسفير |
| ٨. | أهم عناصر المناخ حيث تتأثر بها جميع العناصر الأخرى وجميع مظاهر الحياة : | أ-الرياح | ب-الرطوبة | ج-الحرارة | د- الامطار |
| ٩. | تبلغ درجة الغليان في المقياس المنوي -----درجة مئوية : | أ- ٥٠ | ب- ٨٠ | ج- ٦٠ | د- ١٠٠ |
| ١٠. | تبلغ درجة تجمد المقياس الفهرنهايتي : | ٢٢ | ب- ٣٢ | ج- ٤٤ | د ٥٥ |
| ١١. | يقاس الضغط الجوي بجهاز : | أ-الثيرمومتر | ب-السيسموجراف | ج-البارومتر | د-الانيمومتر |
| ١٢. | منطقة الضغط المنخفض تقع على جانبي : | أ-خط الاستواء | ب-مدار الجدي | ج-مدار السرطان | د-القطبين |
| ١٣. | تقع منطقتي الضغط الجوي المرتفع حول درجتى عرض -----شمالا وجنوبا | ٢٠ | ب- ٣٠ | ج- ٦٠ | د- ٩٠ |
| ١٤. | طول النهار واختلاف تضاريس سطح الأرض وصفاء الجو جميعها عوامل تؤثر في : | أ-الحرارة | ب- الرياح | ج-الامطار | د-الضغط الجوي |
| ١٥. | الأشعة الصادرة من سطح الأرض بعد تكتسب الحرارة من الشمس مباشرة هي : | أ-الأشعاع الأرضي | ب-الأشعاع الشمسي | ج-الطاقة الشمسية | د-الأشعة غير مرئية |
| ١٦. | تقاس سرعة الرياح بجهاز : | أ-الانيمومتر | ب-البارومتر | ج-الباروجراف | د-السيسموجراف |
| ١٧. | من أشكال الرياح الدائمة : | أ-الصيفية | ب-العكسية | ج-الخماسين | د-المسترال |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------------|------------------|
| ١٨. | تهب في اتجاه محدد في النصف الأول من العام ثم تهب في اتجاه مضاد في النصف الثاني | | | |
| | أ-الموسمية | ب-الدائمة | ج-المحلية | د-اليومية |
| ١٩. | من أهم نطاقات هبوب الرياح الموسمية : | | | |
| | أ-جنوب غرب أفريقيا | ب-جنوب شرق أفريقيا | ج-شمال غرب آسيا | د-جنوب شرق آسيا |
| ٢٠. | تهب في مناطق صغيرة من سطح الأرض مدة قصيرة جدا : | | | |
| | أ-الرياح الموسمية | ب-الرياح الدائمة | ج-الرياح المحلية | د-الرياح اليومية |
| ٢١. | للرياح المحلية الباردة أمثلة منها : | | | |
| | أ-الخماسين | ب-السموم | ج-السيروكو | د-المسترال |
| ٢٢. | يقل تأثير نسيم البر والبحر كلما ابتعدنا عن البحر حتى مسافةكم | | | |
| | أ-٢٠ | ب-٣٠ | ج-٤٠ | د-٥٠ |
| ٢٣. | تعرف الرياح المحلية الحارة التي تهب على شبه الجزيرة العربية بـ | | | |
| | أ-السموم | ب-الخماسين | ج-السيروكو | د-المسترال |
| ٢٤. | يوجد غاز الأوزون اذ يطلق عليها طبقة الأوزون هي : | | | |
| | أ-التروبوسفير | ب-الستراتوسفير | ج-الميزوسفير | د-الثيرموسفير |
| ٢٥. | ترتفع درجة حرارة الأشعة العامودية وذلك لأنها : | | | |
| | أ-تتركز في مساحة صغيرة | ب-تقطع مسافة طويلة | ج-تنتشر في مساحة كبيرة | د-تشتت اشعتها |
| ٢٦. | الأمطار التي تسقط بسبب التقاء كتلة هوائية باردة بأخرى دافئة تسمى : | | | |
| | أ-الأمطار التضاريسية | ب-لامطار التصاعدية | ج-الامطار الجبلية | د-امطار الجبهات |
| ٢٧. | للتلوث اثار في الغلاف الجوي : | | | |
| | أ-الرياح | ب-الأشجار | ج-التساقط الحمضي | د-الأعاصير |

الوحدة السابعة : الغلاف الحيوي

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة :

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| ١. | أكثر الفصول مناسبة لنمو النباتات | أ-الربيع | ب-الصيف | ج-الخريف | د-الشتاء |
| ٢. | يستمر نمو النباتات فيه طول العام | الأقاليم المعتدلة | ب-الأقاليم القطبية | ج-الأقاليم المدارية | د-الأقاليم الاستوائية |
| ٣. | تصل أنواع الأشجار في غابات الأمازون الى نوع | أ-١٥٠٠ | ب-٢٠٠٠ | ج-٢٥٠٠ | د-٣٠٠٠ |
| ٤. | الإقليم التي تمتاز أشجاره بضخامتها وكثافتها : | أ-المداري | ب-القطبي | ج-الاستوائي | د-الموسمي |
| ٥. | يتسع نطاق الإقليم المداري في | أ-شمال القارات | ب-جنوب القارات | ج-شرق القارات | د-غرب القارات |
| ٦. | يعرف الإقليم المداري باسم اللانوس والكامبوس في : | أ-أمريكا الشمالية | ب-أفريقيا | ج-أمريكا الجنوبية | د-آسيا |
| ٧. | تغطي السافانا ثلث مساحة قارة : | أ-أستراليا | ب-آسيا | ج-أفريقيا | د-أمريكا الشمالية |
| ٨. | إقليم تمتاز حيواناته بالضخامة والسرعة وخفة الحركة | أ-الاستوائي | ب-المداري | ج-الموسمي | د-الصحراوي |
| ٩. | يظهر الإقليم الموسمي في المناطق التي تسقط أمطارها في موسم واحد وهو : | أ-الخريف | ب-الشتاء | ج-الربيع | د-الصيف |
| ١٠. | تبلغ المساحة التي تغطيها المناطق الجافة من مساحة الكرة الأرضية : | أ-الثلث | ب-الربع | ج-الثلث | د-النصف |
| ١١. | يدخل معظم اجزائها نطاق الصحاري الحارة : | أ-مصر | ب-عمان | ج-اليمن | د-المملكة العربية السعودية |
| ١٢. | تعرف حيواناته بذات الدم البارد : | أ-الموسمي | ب-الصحراوي | ج-المداري | د-الاستوائي |
| ١٣. | تمتد الصحاري الحارة : | أ-غربي القارات | ب-شرق القارات | ج-شمال القارات | د-جنوب القارات |
| ١٤. | سمي طائر الحمرة باسمه العلمي نسبة للملك | أ-عبدالعزیز | ب-سعود | ج-فيصل | د-خالد |
| ١٥. | شاركت المملكة العربية السعودية في الحملة العالمية لإنقاذ المها العربي في عهد الملك : | أ-عبدالله | ب-فهد | ج-سعود | د-عبدالله |
| ١٦. | أسس مركز الأبحاث والحياة الفطرية مثل النواة الأولى لبرنامج عمل الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية الملك | أ-عبدالعزیز | ب-سلمان | ج-خالد | د-فيصل |
| ١٧. | منع صيد المها والضباء منعاً باتاً : | أ-الملك خالد | ب-الملك عبدالله | ج-الملك سلمان | د-الملك فهد |

| | | | |
|-----|---|----------------------|---|
| ١٨. | يعد الربع الخالي من أفضل المناطق في العالم لمعيشة : | | |
| | د-اللاما | ج-الجاموس | أ-المها العربي ب-الماعز الجبلي |
| ١٩. | الجاموس البري والزراف من أهم حيوانات نطاق | | |
| | د-الصنوبري | ج-الاستوائي | ب-السافانا أ-اللاتوس |
| ٢٠. | ينقسم العالم حسب الطقس والمناخ الي | | |
| | د- ٧ أقاليم | ج- ٦ أقاليم | ب- ٥ أقاليم |
| ٢١. | الحيوانات في الإقليم الاستوائي | | |
| | د- كل ماذكر | ج-مستأنسة | ب-كبيرة الحجم أ-صغيرة الحجم |
| ٢٢. | محمية الامام عبد العزيز بن محمد تشمل | | |
| | د-التنهات والخفس | ج-محازة الصيد | ب-روضة خريم أ-وادي فاطمة والحره |
| ٢٣. | صحراء جوبي تقع في دولة | | |
| | د-الصين | ج-البرازيل | ب-غانا أ-امريكا الشمالية |
| ٢٤. | لحيوانات الإقليم القطبي | | |
| | د-القرود | ج-الجمال | ب-الرنه أ-الثعابين |
| ٢٥. | تشمل محمية الأمير محمد بن سلمان | | |
| | د-روضة خريم | ج-التيسية | ب-أالخفة وطبيق وحره الحره أ-نيوم ومشروع البحر الأحمر والعللا |
| ٢٦. | للصحاري الحارة صحراء أمثلة مثل : | | |
| | د-جوبي | ج-أكازاخستان | ب-بتا جونيا أ-الربع الخالي |
| ٢٧. | الماعز الجبلي يكثر في | | |
| | د-السهول | ج-السواحل | ب-جبال الحجاز أ-صحراء الربع الخالي |
| ٢٨. | يمتد الإقليم الاستوائي اكثر في من العالم | | |
| | د-الجهة الجنوبية | ج-الجهة الشمالية | ب-الجهة الغربية أ-الجهة الشرقية |
| ٢٩. | أشجار خشبية تنمو في الإقليم الأستوائي | | |
| | د-الخيزران | ج-اللاتوس | ب-التندرا أ-الماهجوني |
| ٣٠. | يعتبر من أغنى الأقاليم الطبيعية بالحياه الحيوانية | | |
| | د-القطبي | ج-الصحاري | ب-الاستوائي أ-المداري |
| ٣١. | نبات ينمو في المناطق الساحلية ويتحمل الملوحة والمد والجزر | | |
| | د-الخيزران | ج-الكينا | ب-المانجروف أ-الابنوس |
| ٣٢. | جنوب السودان يقع ضمن الإقليم | | |
| | د- القطبي | ج-المداري | ب-الموسمي أ-الصحراوي |
| ٣٣. | نوعية النبات تختلف باختلاف | | |
| | د-كل ماذكر | ج- التربة | ب-الحرارة أ-التضاريس |
| ٣٤. | يقع جبل كلمنجارو بالقرب من | | |
| | د- دائرة ٦٠ | ج- خط الاستواء | ب-مدار السرطان أمدار الجدي |
| ٣٥. | مركب متوازن من المواد الحيه وغير الحية في وحده مساحيه واحده | | |
| | د-الكائنات الحيه | ج-الغلاف الصخري | ب-التوازن البيئي أ-النظام الحيوي |
| ٣٦. | تمد نباتات الصحاري جذورها لمسافات طويلة وذلك | | |
| ٣٧. | د-كل ما ذكر | ج-للبقاء لفترة طويلة | ب-لضمان توفر الماء أ- لتكون اكثر ثباتا |

الوحدة الثامنة : السكان

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة :

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

| | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| ١. | هي التي تدرس توزيع السكان وخصائصهم | أ-البيانات غير الثابتة | ب- <u>البيانات الثابتة</u> | ج-التعداد السكاني | د-النمو السكاني |
| ٢. | المناخات الطاردة للسكان إقليم | أ- <u>القطبي</u> | ب-غرب أوروبا | ج-شرق اسيا | د-الصيني |
| ٣. | هناك مناطق استوائية المكتظة بالسكان مثل : | أ-الأمازون | ب- <u>أندونيسيا</u> | ج-زائير | د-الكونغو |
| ٤. | تمثل مناطق ازدهام سكاني : | أ-سهول سيبيريا | ب-الصحراء الكبرى | ج-المناطق القطبية | د- <u>غرب أوروبا</u> |
| ٥. | للدول ذات الكثافة سكانية شديدة الارتفاع أمثلة مثل : | أ-مصر | ب-استراليا | ج-البرتغال | د- <u>بنجلاديش</u> |
| ٦. | تزيد الكثافة السكانية في الأقاليم الشديدة الارتفاع عن ----- نسمة : | أ- <u>١٠٠٠</u> | ب-٤٠ | ج-٥٠ | د-٨٠ |
| ٧. | تعد المملكة العربية السعودية من دول الكثافة : | أ-المرتفعة | ب-المتوسطة | ج- <u>المنخفضة</u> | د-الشديدة الانخفاض |
| ٨. | أقل المناطق السكانية في الأمريكتين هي | أ- <u>السلاسل الجبلية</u> | ب-السواحل | ج-ضفاف الأنهار | د-السهول الداخلية |
| ٩. | تعد من الدول ذات النمو السكاني السريع والزيادة السكانية المرتفعة : | أ-بريطانيا | ب-تشاد | ج- <u>المملكة العربية السعودية</u> | د-اليابان |
| ١٠. | أحدى هذه الدول ليست من الدول ذات النمو السكاني السريع والزيادة السكانية المرتفعة : | أ- <u>النيجر</u> | ب-المملكة العربية السعودية | ج-مصر | د-الأردن |
| ١١. | يوضح الهرم السكاني النسبة المئوية في كل فئة عمرية مدتها ----- سنوات : | أ-أربع | ب- <u>خمس</u> | ج-ست | د-سبع |
| ١٢. | السهول المكتظة بالسكان | أ-سهول دجلة | ب-سهول الفرات | ج-النيل | د- <u>كل ما ذكر</u> |
| ١٣. | سهول باردة فسيحة قليلة | أ-سهول تهامة | ب-سهول وسط أوروبا | ج- <u>سهول سيبيريا</u> | د-سهول البحر المتوسط |
| ١٤. | العمران المرتبط بالتعدين ذو طابع | أ-منقطع | ب-متكامل | ج- <u>موقت</u> | د-متجاور |
| ١٥. | لاتؤثر الهجرة في عدد سكان العالم | أ- <u>لا تستقبل مهاجرين من</u> | ب-لان عدد سكان الدول ثابت | ج-لقلة عدد المواليد في | د-لاختلاف عدد السكان من |
| ١٦. | يتطلب الصيد مساحات | أ-محدودة | ب- <u>واسعة</u> | ج-مزدحمة | د-جبلية |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| ١٧. | الحرفة التي تسمح بتكدس السكان : | | | |
| | أ- الزراعة الواسعة | ب- الرعي | ج- الصيد | د- الصناعة |
| ١٨. | السبب في نشأة مدن رفحاء والقيصومه وعرعر | | | |
| | أ- الكثافة السكانية | ب- الهجرة | ج- الحرفة | د- المواصلات |
| ١٩. | الزيادة السكانية التي تطرأ على عدد السكان | | | |
| | أ- النمو السكاني | ب- الكثافة السكانية | ج- الهجرة | د- التعداد السكاني |
| ٢٠. | يشكلون القاعدة العريضة للمجتمعات | | | |
| | أ- الشباب | ب- كبار السن | ج- الأطفال | د- المهاجرين |
| ٢١. | دول النمو السكاني فيها بطيئا | | | |
| | أ- اليابان | ب- الامارات | ج- مصر | د- بنغلاديش |
| ٢٢. | تصنيف السكان حسب فئات العمر | | | |
| | أ- التركيب النوعي | ب- التعداد السكاني | ج- التركيب العمري | د- الكثافة السكانية |
| ٢٣. | رسم بياني يوضح توزيع السكان حسب العمر والنوع | | | |
| | أ- التركيب العمري | ب- الهرم السكاني | ج- التركيب النوعي | د- كل ما ذكر |

الوحدة التاسعة : العمران

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة :

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

| | | | | | |
|-----|---|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| ١. | إعمار الإنسان بقعة من الأرض يسمى : | أ-الدولة | ب-الاستيطان | ج-الاحتلال | د- الاستعمار |
| ٢. | جميع مايلي من خصائص المجتمع الحضري ما عدا | أ-ضعف العلاقات الاجتماعية | ب-انخفاض مستوى المعيشة | ج-ضعف التجانس بين أفراده | د- كبر حجم المجتمع البشري |
| ٣. | تبلغ نسبة سكان الحضر في المملكة العربية السعودية | أ-٨٠% | ب-٨٤% | ج-٨٦% | د-٩٠% |
| ٤. | تعد من اسرع المدن نموا سكانيا في العالم هي مدينة | أ-مكسيكو سيتي | ب-باريس | ج- ديترويت | د- أكسفورد |
| ٥. | الرياض القاهرة أبو ظبي جميعها أمثلة للمدن الـ | أ-الصناعية | ب-الإدارة والحكم | ج-العسكرية | د-الثقافية |
| ٦. | هناك لمدن صناعية في المملكة العربية السعودية مثل مدينة | أ-تبوك | ب-الباحة | ج-الجبيل | د-الرياض |
| ٧. | للعمران الريفي خصائص منها | أ-كبر حجمه | ب-ارتفاع مستوى المعيشة | ج-انتظام ساعات العمل | د-قوة العلاقات الاجتماعية |
| ٨. | بقعة ريفية توجد فيها مزارع متباعدة ويبنى كل مزارع مسكنه في جانب من هذه البقعة | أ-العمران الثابت | ب-العمران المبعثر | ج-العمران المتجمع | د-العمران المؤقت |
| ٩. | وظيفة مدينة مكة المكرمة | أ-دينية | ب-إدارة والحكم | ج-ثقافية | د-تجارية |
| ١٠. | زيادة المصانع ووسائل المواصلات وزيادة الغازات في المدن أدى الي مشكلة | أ-الأزدحام المروري | ب-التلوث | ج-نقص المياه | د- كل ماذكر |
| ١١. | تعتبر من المدن التجارية العالمية | أ-المدينة المنورة | ب-عليكار | ج-ليون | د- نيويورك |
| ١٢. | مدن وظيفتها حماية الحياه المدنية وتأمينها اذا داهمها الخطر المدن | أ-التجارية | ب-المدن الصناعية | ج-العسكرية | د-الثقافية |

الوحدة العاشرة : الدولة ومقوماتها

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة :

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

| | | | | | |
|-----|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ١. | بلغ عدد دول العالم التابعة الى منظمة هيئة الأمم المتحدة دولة | أ- ١٨٠ | ب- ١٩٠ | ج- ١٩٣ | د- ٢٠٠ |
| ٢. | خطوط وهمية توضع على الخريطة لتحديد أراضي الدولة وفصلها عن دول الجوار | أ-خطوط الطول | ب-دوائر العرض | ج-الحدود | د-السواحل |
| ٣. | تصلح الجبال حدودا مستقرة بسبب: | أ-وعورتها واحوالها الجوية القاسية | ب-توفر الماء | ج- خصوبة التربة | د-سهولة عبورها |
| ٤. | أكثر الخصائص الطبيعية شيوعا في الحدود : | أ-الجبال | ب- الصحراء | ج- المياه | د- السهول |
| ٥. | يبلغ عدد الدول الداخلية في العالم دولة | أ- ٣٩ | ب- ٤٩ | ج- ٥٩ | د- ٦٩ |
| ٦. | الدولة التي تحيط بها دولة أخرى إحاطة كاملة تعرف بـ | أ- الشكل المندمج | ب-الشكل الشريطي | ج- الشكل المثقوب | د- الشكل المنبج |
| ٧. | تصنف دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية من الدول ذات الشكل | أ- المندمج | ب- المتجزئ | ج- الشريطي | د-المثقوب |
| ٨. | وحدة سياسية تحكمها حكومة : | أ-الدولة | ب- الاقليم | ج-القارة | د-المدينة |
| ٩. | اصغر دول العالم من حيث المساحة دولة : | أ-جزر القمر | ب-الفاتيكان | ج-المالديف | د-موناكو |
| ١٠. | أكبر دول العالم من حيث المساحة : | أ-روسيا | ب-كندا | ج-الصين | د-الهند |
| ١١. | إذا اتفقت الحدود مع امتداد جبلي فإنها تسمى حدود | أ-هندسية | ب-طبيعية | ج-ساحلية | د-حضارية |
| ١٢. | تفصل جبال الإنديز بين: | أ-تشيلي والبرازيل | ب-البرازيل والأرجنتين | ج-الأرجنتين وتشيلي | د-الأرجنتين والبيرو |
| ١٣. | تعاني كندا من مشكلة | أ- كثرة دول الجوار. | ب- كثرة دول الجوار. | ج - انها دولة لا تحيط بها دول مجاورة | د - انها دولة تحدها دولة واحدة |
| ١٤. | تصنف دولة الكونغو الديموقراطية في إفريقيا الى الشكل | أ- المتجزئ | ب- المنبج | ج المندمج المنتظم | د- الشريطي |
| ١٥. | صنفت دولة ليتسو بحسب شكلها الى | أ- المتجزئ | ب- المثقوب | ج المندمج المنتظم | د- الشريطي |
| ١٦. | أكبر الدول العربية من حيث المساحة هي: | أ-السودان | ب-الجزائر | ج-المملكة العربية السعودية | د- ليبيا |

الوحدة الحادية عشر : الأنشطة الاقتصادية

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة :


| اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس : | | | |
|--|--|--------------------|-------------------|
| ١. | ترتبط حرفة الصيد قديما بحرفة | أ-الجمع والالتقاط | ب-الرعي |
| | | ج-الغابات | د-الزراعة |
| ٢. | تعد حرفة الصيد النشاط الرئيس لسكان الجهات الساحلية الجبلية في غرب قارة | أ-أمريكا | ب-أوروبا |
| | | ج-آسيا | د-أستراليا |
| ٣. | أكثر أنواع الغابات استغلالا في قطع الأخشاب | أ-السنوبرية | ب-النفضية |
| | | ج-الموسمية | د-الاستوائية |
| ٤. | تحويل المواد الخام من صورتها الطبيعية الى صورة أخرى تزيد من قيمتها تعرف بـ | أ-التجارة | ب-الصناعة |
| | | ج-الزراعة | د-التعدين |
| ٥. | زراعة بسيطة هدفها سد حاجة السكان تزاولها شعوب وسط إفريقيا | أ-الزراعة البدائية | ب-الزراعة الراقية |
| | | ج-الزراعة الواسعة | د-الزراعة الحديثة |
| ٦. | تعد من مناطق الإنتاج الرعوي التجاري الرئيسية في العالم | أ-أعشاب السافانا | ب-شبه الصحراوية |
| | | ج-مناطق الاستبس | د-مناطق التندرا |
| ٧. | اختلاف الإنتاج بين الدول ووجود فائض في الإنتاج من ركائز حرفة | أ-الزراعة | ب-الصناعة |
| | | ج-السياحة | د-التجارة |
| ٨. | الزراعة حول الأنهار تعد زراعة | أ-بدائية | ب-متنقلة |
| | | ج-راقية | د-الموسمية |
| ٩. | جماعات في صحراء كلهاري في أفريقيا تتخذ الصيد حرفة أساسية لها هم : | أ-الهنود الحمر | ب-الاسكيمو |
| | | ج-الأقزام | د-البوشمن |
| ١٠. | تبلغ نسبة القوى العاملة العالمية في الغابات ويعتمدون في حياتهم على استثمارها | أ-١% | ب-٢.٥% |
| | | ج-٥% | د-١٠% |

الوحدة الثانية عشر : الخرائط والتقنيات الحديثة

السؤال الأول (اختيار من متعدد) : ظللي رمز الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة :

اختاري الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس :

| | | | | | |
|-----|---|------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| ١. | تمثيل لسطح الكرة الأرضية أو جزء منه على لوحة مستوية | أ-خطوط الطول | ب-الخريطة | ج-الحدود | د- دوائر العرض |
| ٢. | اسم يميز الخريطة عن غيرها ويسهل على القارئ معرفة الهدف الذي رسمت من أجله هو | أ-عنوان | ب-مفتاح | ج-إطار | د- مقياس |
| ٣. | مجموعة المصطلحات التي تمثل الظواهر الطبيعية والبشرية على الخريطة هو | أ-عنوان | ب-مفتاح | ج- إطار | د-مقياس |
| ٤. | رسم المسلمون ٢١ خريطة للعالم الإسلامي أطلقوا عليه اطلس | أ-العرب | ب-الإسلام | ج-الدول | د-العالم |
| ٥. | خرائط تفصيلية ذات مقاس كبير تستخدم في توضيح المعالم الحضارية لدولة ما | أ-الكديستريالية | ب-الطبوغرافية | ج-المليونية | د-التضاريسية |
| ٦. | خرائط توضيحية تستخدم في الصفوف الدراسية وسائل تعليمية هي الخرائط | أ-المقياس الكبير | ب-المقياس المتوسط | ج-الجيولوجية | د-المقياس الصغير |
| ٧. | يستخدم اللون البني بدرجاته في الخريطة دليل على | أ-المسطحات المائية | ب-السهول | ج-الأراضي المرتفعة | د-الأراضي المنخفضة |
| ٨. | يحدد موقع اتجاه الشمال في الخريطة في الجزء | أ-السفلي الأيمن | ب-السفلي الأيسر | ج-العلوي الأيمن | د-العلوي الأيسر |
| ٩. | استخدم جهاز GPS أول مره للاستخدامات العسكرية في دولة | أ-الولايات المتحدة الأمريكية | ب-إيطاليا | ج-ألمانيا | د-روسيا |
| ١٠. | يدل اللون الأسود في بيانات الاستشعار عن بعد على | أ-الصخور والتربة | ب-النباتات الخضراء | ج-المياه العميقة الصافية | د-المياه المحملة بالرواسب |
| ١١. | للاستشعار عن بعد مكونات منها | أ-المواسح | ب-الخرائط | ج-الصور | د-أجهزة الاستقبال |
| ١٢. | تلتقط الصور الفضائية بواسطة | أ-طائرات خاصة | ب-المنطاد | ج-المكوك الفضائي | د-القمر الصناعي |
| ١٣. | عملية نقل السطح المنحني للكرة الأرضية الى سطح مستو على الورق هو | أ-مسقط | ب-مقياس | ج-مفتاح | د-إطار |
| ١٤. | تظهر النباتات الخضراء في بيانات الاستشعار بدرجات اللون | أ-الأزرق الناصع | ب-الأحمر | ج-الاسود | د-الرمادي والأزرق |
| ١٥. | الصيغة الآتية تعبير عن شكل مقياس الرسم: | | | | |
| | أ-الخطي | ب-الكسري | ج-الكتابي | د- النسبي | |

| | | | | |
|--|----------------|------------------------------------|----------------------------|-----|
| إحدى الخصائص الآتية ليست من خصائص خطوط الكنتور: | | | | ١٦. |
| د- إذا تقاربت دلت على انحدار شديد | ج- خطوط مقفلة | ب- إذا تباعدت دلت على انحدار متدرج | أ- <u>تتقاطع ولا تلتقي</u> | |
| إحدى العبارات الآتية ليست من أدوات الاستشعار عن بعد ومكوناته: | | | | ١٧. |
| د- الغلاف الجوي | ج- المساحات | ب- <u>العنصر البشري</u> | أ- جهاز الاستشعار | |
| كان أول ظهور لنظم المعلومات الجغرافية GIS مع ثورة المعلومات المعاصرة في عام ١٩٦٤م | | | | ١٨. |
| د- روسيا | ج- <u>كندا</u> | ب- الصين | أ- ألمانيا | |
| تصنف الخريطة التي امامك من الخرائط | | | | ١٩. |
|  | | | | |
| د- المناخية | ج- الاقتصادية | ب- <u>السكانية</u> | أ- العسكرية | |