

* المذخل ← اجتهاد القطر الذي سيفلده فيه الجن سلخ الصن العادي ، يكونه نقطة من الجن مستحق التنوير التوكين ، المذخل من علامات تدل على تطور الاطفال الاممية الخفية ← حسب المزاج بسبب سهولة - نفس القطر الولدي الحفي - العجز المطلق
 ~ ~ ~ ~ ~
 ~ ~ ~ ~ ~
 بين المومنين المومكينة > 3 م .

- الخامل ← تقلصاته رهيبة منتظمة كل 3 دقائق وكل من 30-60 ثا كوددي لانتاج سائل الحماي والصفق وتقديم الحبي .

- الانتاج ← 3-2.5 م ← 6 م

- الامعاء ← ينظم الصنق للطفة الحفلية للرحم - الخنق الصنر ← عند الولد ← يسهل الخنق او اضرار الحمل ويحدثان صفاً
 1.2 م / 1 م

- مراحل الولادة الطبيعية ← الأولى ← من بداية الخنق حتى تمام الامداد والانتاج ، الولد ← 6-9 ساعا
 12-18 ساعا

الثنائية ← من ابد الانتاج الكامل حتى ولادة الجن الولد ← 2 د
 50 د

الثالثة ← من ولادة الجن حتى ولادة الحنقة الولد ← 2 د
 30-15 >

الرابعة ← من ولادة الحنقة حتى استقوار حاله الى العمل . كسا

* المرحلة الاولى ← الكامل ← الامداد صيدالية التوسع - بطي - يتوسع حتى 3-4 م

الفضاء ← النساء ← من 3-4 م
 من 8-9 م → الساع الاكثلى ← من 4-8 م

* الاربعه الحبيب ← العوازل المؤلمة ← 2 كبر سن الجن 3 ازياج صيغة سائتة 4 الكول الصورية

تصنيفاً ← التام ← تغطي صوره الصنق بشكل كامل . ← فصرية → الفقة الصلية مقلده صهياً ← ستوق صقرين
 عن صطوره ← ستوق صقرين

الجزئي ← تغطي صولة الصنق جزئياً .

الراسي ← قننة صافة السمية الى صافة العوطة الباطنة للصنق دون أن تقطعه . ← ولادة مرهلية

الواطنة ← ترتكز على صفة الرحم السفلية صلاقة حتى صوطة الصنق . ← ولادة مرهلية

القدر ← النرف العزير ← ابريز ، الحمل ، الحفيف ← مرافقة وصالات المختبري 3 على حاله صرن لتفكاد بكر

* انفكاد الحنقة الباك ← انفصال الشيمة المتكزة بكل صهي عن صبار الرحم قبل الدور الثالث من الولادة .

- العوازل المؤلمة ← 1- ارتفاع التوتر الشرياني 2- الرض 3- الاستقصاء الانسيوي 4- تصاعيل الكوكيكي والبتن

5- تحرة الاثنية الباك 6- صغر الحمل السري 7- الاورام اللطيفة 8- كثو صوات الرحم 9- صيوع الصنق السري

- السقيش ← 1- التالم البطي والديلام الرهي 2- التالم الجني 3- حرط التوتر الرهي 4- صوت الجني 5 Ech


- القدير ← عدم الحنق صموياً ، يتفق اثنية واطاء اوكسيوسير

DIC ← نقل د م - بلا صا محبمة - صفيات - رسابة صرية

* تعرف الرحم ← تعرف ارتداد عضلة الرحم من كل الصلقات مع ارتداد صرد اوك كل الجن الى خارج صروف الرحم .

- العوازل المؤلمة ← 1- استقل الاوكسيوسير الحرط 2- تمدد الرحم 3- تمدد الولادة 4- الحنقات الحفوية

5- عدم تناسب صوطين صيني 6- انقلاب الرحم 7- العواصات الولدية 8- الرض الولدي



Date : / /

Subject:

* مقدمات الهرمونات المحلبي ← ارتفاع توتر سرياني + سلية برونية عند الحمل بعد الأسبوع 20 .

الكثرة الجبر

ارتفاع لحمى البول في الدم

اختبار الدمعة (تتأثر الصفات بخصية الاضطراب الجانبي في الصدر) والانسحابي انذار بمعدل 20 ملر.

اعطاء الصنوبرينول : لا الصنوبر الانسحابي 30 ملر

اختبار الانسحاب بالالجيوسيم : تقل عند الحواسيات

القير ← فضيفة ← راحة - شواء وصفتريوم - همية غنية بالبروتين

شربة ← سلفات الحنزويوم - طامضات الصنوبر

* الارتفاع المحلبي ← **لذا المنمة** **لذا المرحلة الرحمية** **لذا السبات**

- التقيؤ القزوين ← - الصرع 2 - ارتفاع البيلة الدموية 3 - خثرات الدمع 4 - الرزب السما 5 - النعم

- التقيؤ ← سلفات الحنزويوم - عند توقف تدفد الارتفاع تنزح المحل

* ممتك الجين ← CTG خيط سيعمل إحصاء دقات قلبه الجين مع التقلصات الرحمية. تجريبه بعد الأسبوع 34 .

لذا اختبار الدمعة ← لا توجه عليه تقلصات رحمية ← الحظا القاسمي 140

عذاب التباطؤ ← التقيؤية : تهدد سمنة دقات الجنين بين دقة وأخرى (70-100) ضربات

وجود تسارعين خلال 20 دقيقة -

لذا اختبار الدمعة ← يوجد تقلصات رحمية وسرورته : ليس لدريل نذب مرابية 2 - ليس لدريل سنية لركنية

علاقة التباطؤ ← **مناطة** ← يبدأ مع ذروة التقلص وينتهي بعد ذروتها - ظهور عيني - الولادة مبكرة

بأكبر ← تظهر ذروة مع ذروة التقلص وتحتوي على لزوجة - سلمية

متغيرة ← لا تحمل علاقة ثابتة مع التقلصات - ارتفاع الحمل السري

* اختبار شحونية الفترة ← سحابة السبع الرحو خلف التور الرقبي والصبي 3-4 ملم ريمى في الأسبوع 11

زيادته ← وجود ذلك مبني ارتفاع تناذر دامره (

* ولده ← لارتفاع HCG 2 - الخفاض الأستريول 3 - انفاض AFP 4 - زيادة شحونية الفترة .

- 9.5 الجنى المصغرة ← عندما يتقدم الجنين نحو الرحم بالسرعة الطبيعية (3-3.5)%
- أسبابه ← 1 تشوهات الرحم 2 الحمل المتعدد 3 الخراج 4 تشوهات الجنين 5 أورام 6 زيادة السائل الأمينوسي
- الأزاحة ← 1 هرمون ← يتقدم بالتحديد فقط 2 تأخر ← مصفاة طرئين سفليين 3 النقص ← بالتقدم
- التدبير ← آثار الحمل ← تحول بالأعمال الخارجية، لايجرى قبل 36 أسبوع مع إعطاء حالات الجنين

خلال الحمل ← العيوب ← دون أي ملاحظة

استخراج القصد الجزيئي ← فرع طرح دقائق ← كما يرتبط الجينية / مستوى السرعة ← كما قبل السري للأكتملة.

- الدستوريات النادرة ← يستخرج الحول ببقه الجنين كعلاما
- مناورة موريس ← الوسطى والسبابة على الفك العلوي جاني الأنف ← اليد الأخرى موقوف كتنين الجنين والوسطى والسبابة
- علا قطعاً الجيني وكليس الرأس بطفله
- المفترية ← 1 أكبر حجم الجنين 2 الحمل الطويل 3 الحمل المديد 4 الداء السكري 5 الخراج 6 الجن الناصح
- الاضلاطاة ← 1 الرضوض الولادية 2 تشوهات الولادية المحيطة 3 نقص كمية 4 تأذي السلا والتغ

5.5 الجنى الوهمي ← يتقدم الرأس حتى عصبية طرف الانسباط ← النقطة الاستكشافية هي الرض وبتعد الطمقة وذقن برعها وهي

- أسبابه ← 1 تصد ر الولادات 2 رطين الحوض الالادي 3 أورام الحوض الصبي 4 أورام عنق الجنين الخلية 5 يوز الجنين
- 6 عياب الجمجمة 7 الجنين الرطل 8 ارتكاز المشيمة الحبيب 9 الاستتقاء الأنيوسبي ما ← التآزر السرطاني النضج
- التدبير ← ذوقي أحامي ← بلدة مرهلية ر أخله الذقية المعرضة ورضفوا الخفية تتحول لرضقي الهامي
- الذقني الخلي ← الولادة مسفيلة - صطيرية
- الصطيرية ← تألم الجنين إلى - ضلل النزول - السدال سرر - الذقني الخلفي

13.5 الجنى المري ← محي الجنين بركه ر الجنين بين الذنطاف والانسباط ← الفقرة الاستكشافية ررضفوا الدرز الجبري ← صورة الصنوي الرضج

- أسبابه ← 1 تصد الولاد 2 صنية الحوض الولادي 3 أورام الحوض الصبي 4 أورام عنق الجنين الخلية 5 يوز الجنين
- 6 عياب الجمجمة 7 الجن الرطل 8 ارتكاز المشيمة الحبيب 9 الاستتقاء الأنيوسبي ما ← السقام السرطاني الصفر
- التدبير ← صتبد 5-75% إلى صحن بالانطاف أو إلى وحي بالانسباط / الجبر ← مسفيلة ر الكفيل إلى صحن صناد
- العي الكفيل ← أحامي ← طغر الجنين للأمام ر خلفي ← طغر الجنين للذق ر الفقرة الستكشافية ← التمد الأظموي بلوغ الكفيل
- السيان ← 1 الحمل الخمد 2 الأوهان الصنية 3 الاستتقاء الأنيوسبي 4 ارتكاز المشيمة الحبيب 5 تشوهات الرحم
- 6 الخذ 7 محمد صرا الصفة الرضية

التدبير ← اللدة الصووية مسفيلة - ر إذا سخر صهل الجنيف صهل الجنيف ← كريل بالأعمال الارجفة لكلا - 36 أسبوع

الجى الحرك ← تلي أهد أطراف الجنين مع الجنى المتغل ر عند الخذ

التدبير ← اعاده الطرف لكلا قنا الطرقت التدبير وكريل الهبي ← راسي / معدني

الكتفي ← مسفيلة

- الجنين - سلسلة الحوادث التي تصف مجرى الحمل وتغير بقلتها رجمة، منظمة، منتظمة، متوزعة، متعاقبة، تؤدي إلى ولادة الجنين.
- الولادة الباطنة - الولادة التي تتم بعد الأسبوع 28 وقبل تمام الأسبوع 37 - تحدث نسبة 70% وصولاً إلى 50-70% من الوليد الكامل.
- أسباب الخاضع الباطن - 1. الالتفاتات الأمامية - 2. تسوهات الرحم - 3. تسوهات الجنين - 4. اضطرابات المشيمة - 5. رهون وجرهات عنق الرحم - 6. تسوهات الرحم - 7. العدد المخطط للرحم - 8. العوامل البيئية والاجتماعية.
- تشخيص الجنين الباطن - 1. قياس طول عنق الرحم - 2. الكشف عن الفيديتيك من الحزبات المرئية.
- تدبير الجنين الباطن - تشييط الجنين - مقلات الودي - سلفات الحثريوم - جاهدات عنق الكالسيوم - طدادات البوسفونيد - جاهدات الأوكسيتوسين.

الاسراع بإيقاف المولدين - الأقبالة: 1. مسر القلي الرزي - 2. اقبارات الحدة قرفالجي: 1. السيدتيون الحثرية - TRH - 2. عامل النمو الشلبي

تأمين الظروف الملائمة للولادة - التهرب الجنين البكر بزيادة الأستروجين في اللعاب.

- طرق الأختية البكر - تحرق الأختية الجينية وانكابه السائل السليفي قبل الجنين $PR_{0.4} - 1.7\%$ - بشكل 20% من الرضاعة.
- أسباب تحرق الأختية الباطن - 1. الالتفاتات - 2. طوط تمدد الرحم - 3. عدم استساق عنق الرحم - 4. نقص الخامس وطياصياح - عوامل الحثورة - 1. سواتية ولادة باكرة - 2. اثنان أصفوسني - 3. الحمل المتقد - 4. انفكاك المشيمة الباطن - 5. تشييطه طرق الأختية الباطن - 1. العوض السري - 2. اختبار الفيزاين - 3. اختبار الدياين أركياد - 4. اختبار الترضوس - EChc - 5. مخاطر تحرق الأختية الباطن - 1. الالتفاتات الأستروسني - 2. داء الأختية الرلاسية - 3. نقص تصنيع الرنة - 4. انفكاك المشيمة الباطن - 5. تألم الجنين - 6. التسوهات الجينية

تدبير طرق الأختية الباطن - 1. عنق الرحم الرزقي - 2. عنق الرحم الرزقي - 3. عنق الرحم الرزقي - 4. عنق الرحم الرزقي - 5. عنق الرحم الرزقي - 6. عنق الرحم الرزقي - 7. عنق الرحم الرزقي - 8. عنق الرحم الرزقي - 9. عنق الرحم الرزقي - 10. عنق الرحم الرزقي

> 34 أسبوع - < 34 أسبوع

• تأخر نمو الجنين داخل الرحم - IUGR ولادة الجنين بوزن أقل من 10% من الوزن الحرافي للسنة المتقدرة.

- نقص النمو لاقتناظ 70-80% - تطور الأعضاء النيلية ولطوية لطوية علاها باعما الأعضاء

فقناظ 20-30% - عا استكرا العنز، حضور العنز يحد للأعضاء البلية - انزاه أسوأ

- أسبابه ← أمومية: 1. ارتفاع التوتر الشرياني - 2. الداء السكري - 3. أمراض الطة - 4. أمراض الكلية - 5. فقر الدم الحثلي - 6. الذهني والكحول يود التقذية - 7. قلادة أضداد الفوسفوليسياح
- سببية ← 1. انفكاك المشيمة البكر - 2. انفكاك المشيمة الحثي - 3. تسوهات المشيمة - 4. اختفادات المشيمة - 5. تفككات المشيمة - 6. الأورام الاصلية ضمن المشيمة.

حينية ← 1. التسوهات الجينية - 2. الحمل المتقد - 3. الالتفاتات ضمن الرهية TORCH

- الأفتلاطات ← 1. صور الجنين - 2. اطرار الدم - 3. التخلط العسكي - 4. نقص سكر وى لسوم به الولادة - 5. الركب أصاد وكولده نخري - 6. تناذر استسقة العن.

• التسوي ← 1. سريريا نقص ارتفاع صور الرحم - 2. البديكوغرافي - 3. الإيكودولر (SID)

• التبرير ← الامراض المناعية - أسبرين - السيدتيون / الراحة والاضطراب الجيني

• أثناء الولادة - اجراءات طة هئية - سسم العذات صوراً لولادة الراس - الرضاعة من أديان المهد - 4. الرضاعة من كل السكر

4 وفاة الجنين داخل الرحم - صوت الجنين بعد الأسبوع 28 أو الأسبوع 20 مذلأ قبل الخياض أي بعد أن يكون الجنين أصبح قادرًا على الحياة و 70% أسبابه
 5- أسبابه
 6- تضاف الزرع والحزب الجنيني
 7- كثرة الأجنة
 8- حدوث الحمل السري - متروكة عيب الرئتين السري - التثنية داخل الرحم
 9- تضاف الزرع والحزب الجنيني
 10- كثرة الأجنة
 11- حدوث الحمل السري - متروكة عيب الرئتين السري - التثنية

التثني - أمراض - النزف التتالي لها نشأة دسوية قاتمة - عدم الشعور بحركة الجنين - توقف نمو الرحم - تراجع التشنجات الحملية
 علائق - صور لحمي الرحم - عدم سماع دقات قلب الجنين
 الديكروغرافي - غياب دقات قلب الجنين - تراكم عظام الجمجمة - انشدادات غير طبيعية في المحور القوي

شعاعياً - علامة سها لدخ - تراكم عظام الجمجمة - علامة روبرت - فقاعات غازية في ألياف الصلب
 كحرفة - الرقاة - كحرفه جنينية - تفاعل كوكس - احتياكل السكر - صورة شعاعية الجنين - هيئة صبغ - كمنعة FL

4 الحمل المبكر - الحمل الخي سبباً من مدة 42 أسبوع اعتباراً من اليوم الأول للخصب
 - التقرات المرافقة - تقرات المسائل اللوي - كحفة - نظف المسائل اللوي يؤدي إلى نظف نحو الجنين
 نوعية - تزيه لرؤية المسائل اللوي

قشرية في الحسية - تراجم هورن وجم الحسية ، وضباب باحتمالات ، زيادة التكالس
 وفقرات على الجنين - تراجم الحسية يؤدي إلى نظف نحو الجنين
 اختلاصات الحمل المبكر - أدت إلى الجنين 2- تضاور استسفات الصغى 3- الرهون الجينية 4- استناد صواب الصغى
 أسباب الحمل المبكر - والسية - الحورسات ، سواقة حمل صيد
 حينية - الجنين زخم - الضام الجمجمة - غياب القدرة الخاصة بظفر رضع قشر الكظر
 مستوية - نظف هجرة السلطان الحسية

4- التثني - انزاد الحمل سترضن الجنين إذا كانه الصفة نابج وإذا كانه خزاناً لجن - نظف الضف بالبروكستفلايدس / الجليدي
 الحمل المتعدد - تلحق أكثر من بيضة بأكثر من بطفة ، أو انقسام كتلة الخلايا الجينية إلى صغين أو أكثر
 - اختلاصات الحمل المتعدد - والوية - اسخام هلمبي - انكاز صغية مسببة - انكاز صغية تهاكر - عطر دم تحرف اختيصة بكر - نزف الأناصه

شذوذات التوائم - 1- التوائم اللتمة (بعد اليوم 13) 2- الحفاخرات الحسية الشاذة (تؤدي للاستسفاط الحسفاة الصغوي
 صغوا حينية - TTs) 3- استسفاة الجينية 5- اضطرابات الحمل السري (الارتكاز الراسي أو الحظي - غياب التزايد السري)
 6- تضاور نقل الدم سبر التوائم : تضاور سرياني وسوي ، مسبب نظف حجم الدم ونظف التوزيع سري ونظف الجنين صغفاً عنه الجنين الكامل وزيادة حجمه واستسفاة سلوي وارتفاع ترم سرياني وسرياني وسوي ، مسبب نظف حجم الدم ونظف التوزيع سري ونظف الجنين صغفاً عنه الجنين الكامل وزيادة حجمه

التثني - الأعراسه - العفن السري - E Cho - التثني القوي - على عدلية - استسفاة أليون - حمل متعدد - أولم على
 القبر - أثناء الحمل - ثلثة أول وثاني - نظف عنده الرحم ، ثلثة ثالث - ناصية عنده
 الولادة - صغيا أول وأسوي - ثلثة صغبي
 صغية

نزوف الخلاص ← كل نزوف سيجارة 500 مل من الولادة المبكرة و 1000 مل من الولادة الطبيعية - الخاضع الرئوي كبرية بحسب ما %
 تقسم إلى 1- بدئية ← خلال 24 الأولى 2- ثانوية ← بعد 24 الأولى حتى النفاس

أسباب نزوف الخلاص ← العطالة الرحمية ← أسبابها
 1- الوراثة السرية 5- الذنات الأميوسيس 6- الوراثة 7- الاورام ضمن الرحم
 8- التقيح ← صفة الطهر وكوي كورة الاغارة

19 لقاد خلق المشيمة ← الزغابات تلتصق بالبنج الطلي الرحمي (الملتصقة) والاحتجاب التي تسلكه لمتصلة (مترقة الجار)
 20 تمزقات الحير التناسلي ← العجانة ← البرهيل ← السطبي ← كراهه العجانة و الحوسط ← تسلطاد ولادية ر العلوي ← خلاصه عسره الرحم
 عسره الرحم ← I ← 2 سم من الفتح و II ← تحت الفتح والرئع سليم و III ← تحت المربع

تمزقات الرحم ← السوائل المؤلمة: الهضرية السابقة - استعمال الاكستوسين - كسد الولادة
 19 اضطرابات التمزق ← DIC - واد ظهور و طبراند - اضطرابات الصغيات

20 انقلاب باطن الرحم ← I ← صبور الصرد ودر أن يصل للفنق و II ← يصل للفنق و III ← يصل خارج الاضواء التناسلية
 الأعراسه ← ألم شديد + صدمة نفسية - التقيح ← عدم القدرة على حبس حصر الرحم

21 استئصال الرحم ← سبب غياب الطبيعة الشبكية في القطعة السفلية
 22 تحسده خارجي ← ا- اكيستومي 2- مشتقات البدرخوت 3- صبور رستول 4- كاصيل 2 كافي
 23 تمزقات الحير التناسلي ← كرم التمزقات

24 انقلاب الرحم ← 5- ربط الزايف الرحمية والهبسية 6- افرغ الخنزرات والقبوالم المشيمة الحسية
 25 انقلاب الرحم ← 4- اضطراب عوامل التمزق 5- طاز 8- ككة الكريات الحمر - بلازما طازفة حمية - هضيات - الرسابة الرزية

26 انقلاب الرحم ← 6- استئصال المشيمة الواطئ ← 7- خلاء خلق المشيمة ← 8- كرم التمزقات
 27 انقلاب الرحم ← 9- كرم التمزقات

28 انقلاب الرحم ← 10- كرم التمزقات
 29 انقلاب الرحم ← 11- كرم التمزقات
 30 انقلاب الرحم ← 12- كرم التمزقات

31 انقلاب الرحم ← 13- كرم التمزقات
 32 انقلاب الرحم ← 14- كرم التمزقات
 33 انقلاب الرحم ← 15- كرم التمزقات

34 انقلاب الرحم ← 16- كرم التمزقات
 35 انقلاب الرحم ← 17- كرم التمزقات
 36 انقلاب الرحم ← 18- كرم التمزقات

37 انقلاب الرحم ← 19- كرم التمزقات
 38 انقلاب الرحم ← 20- كرم التمزقات
 39 انقلاب الرحم ← 21- كرم التمزقات

40 انقلاب الرحم ← 22- كرم التمزقات
 41 انقلاب الرحم ← 23- كرم التمزقات
 42 انقلاب الرحم ← 24- كرم التمزقات