

العلوم

الصف السابع - كتاب الطالب

الفصل الدراسي الأول

7

فريق التأليف

موسى عطا الله الطراونة (رئيساً)

د. آيات محمد المغربي

لؤي أحمد منصور

فدوى عبد الرحمن عويس

د. شاهر فلاح الدريدي

شفاء طاهر عباس (منسقاً)

إضافة إلى جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشتركة من لجان مراجعة وتقييم علمية وتربوية ولغوية، ومجموعات مُركّزة من المعلمين والمُشرفين التربويين، وملاحظات مجتمعية من وسائل التواصل الاجتماعي، وإسهامات أساسية دقيقة من اللجنة الاستشارية والمجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية والتعليم ولجانه المتخصصة.

الناشر

المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج، ووزارة التربية والتعليم - إدارة المناهج والكتب المدرسية، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب

عن طريق العناوين الآتية: هاتف: 8-5/4617304، فاكس: 4637569، ص.ب: 1930، الرمز البريدي: 11118،

أو بوساطة البريد الإلكتروني: scientific.division@moe.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2020/4)، تاريخ 2020/6/11 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/52) تاريخ 2020/6/24 م بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© Harper Collins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 038 - 7

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2020/8/2963)

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

العلوم: كتاب الطالب (الصف السابع) / المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: المركز، 2020

ج1 (154) ص.

ر.إ.: 2020/8/2963

الواصفات: / العلوم الطبيعية / البيئة / التعليم الاعدادي // المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.


All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
5	المقدمة
6	1 الوَحْدَةُ (1): الأَرْضُ
10	الدَّرْسُ (1): العمرُ النسبيُّ للصخورِ والعمرُ المطلقُ
15	الدَّرْسُ (2): سُلْمُ الزمنِ الجيولوجيِّ
18	الدَّرْسُ (3): مواردُ الأرضِ
25	الإِثْرَاءُ وَالتَّوَسُّعُ: العالمُ ابنُ سينا وعلومُ الأرضِ
26	استقصاءٌ علميٌّ: نموذجُ سُلْمِ الزمنِ الجيولوجيِّ
28	مُراجَعَةُ الوَحْدَةِ الأولى
30	2 الوَحْدَةُ (2): الفَلَكُ وعلومُ الفضاءِ
34	الدَّرْسُ (1): كواكبُ النظامِ الشمسيِّ
40	الدَّرْسُ (2): الدوريَّةُ في النظامِ الشمسيِّ
46	الإِثْرَاءُ وَالتَّوَسُّعُ: بذلةُ رائدِ الفضاءِ
47	استقصاءٌ علميٌّ: نموذجُ تلسكوبِ فلكيِّ
49	مُراجَعَةُ الوَحْدَةِ الثَّانِيَّةِ
52	3 الوَحْدَةُ (3): تصنيفُ الكائناتِ الحيَّةِ
56	الدَّرْسُ (1): علمُ التصنيفِ
62	الدَّرْسُ (2): مملكةُ الحيواناتِ
70	الدَّرْسُ (3): مملكةُ النباتاتِ
75	الدَّرْسُ (4): مَمْلَكَتَا الفطريَّاتِ والطلائعيَّاتِ
80	الدَّرْسُ (5): نطاقا البكتيريا والأثريَّاتِ



قائمة المحتويات

الصفحة	الموضوع
84	الإثراء والتوسُّع: القزوينيُّ (1208 - 1283 م)
86	استقصاءٌ علميُّ: أيُّ الأماكنِ أكثرُ تلوثًا؟
87	مُراجعةُ الوَحْدَةِ الثَّالِثَةِ
90	الْوَحْدَةُ (4): المَحَالِيلُ
94	الدَّرْسُ (1): الماءُ في حياتنا
100	الدَّرْسُ (2): الذائبيَّةُ
111	الإثراءُ والتَّوسُّعُ: أنظمةُ تنقيةِ المياهِ المنزليَّةِ
112	استقصاءٌ علميُّ: الذائبيَّةُ
114	مُراجعةُ الوَحْدَةِ الرَّابِعَةِ
118	الْوَحْدَةُ (5): القوَّةُ والحركةُ
122	الدَّرْسُ (1): وصفُ الحركةِ
130	الدَّرْسُ (2): القوَّةُ
136	الدَّرْسُ (3): قوانينُ نيوتنَ في الحركةِ
141	الإثراءُ والتَّوسُّعُ: سرعةُ المركباتِ وحوادثُ السَّيرِ في الأردنِّ
142	استقصاءٌ علميُّ: أصمُّ بنفسي
143	مُراجعةُ الوَحْدَةِ الخَامِسَةِ
146	مَسَرَّدُ المُصْطَلَحَاتِ

4



5



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيماً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجارة أقرانهم في الدول المتقدمة.

يُعدُّ كتاب العلوم للصّف السابع واحداً من سلسلة كتب العلوم التي تُعنى بتنمية المفاهيم العلميّة، ومهارات التفكير وحلّ المشكلات، ودمج المفاهيم الحيّاتيّة والمفاهيم العابرة للموادّ الدراسيّة، والإفادة من الخبرات الوطنيّة في عمليّات الإعداد والتأليف وفق أفضل الطرائق المتّبعة عالمياً؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنيّة الراسخة، وتلبيتها لحاجات أبنائنا الطلبة والمعلّمين.

وتأسيساً على ذلك، فقد اعتُمدت دورة التعلّم الخماسية المنبثقة من النظريّة البنائيّة التي تمنح الطلبة الدور الأكبر في العمليّة التعلّميّة التعليميّة، وتمثّل مراحلها في التهيئة، والاستكشاف، والشرح والتفسير، والتقويم، والتوسّع. اعتُمد أيضاً في هذا الكتاب منحنى STEAM في التعليم الذي يُستعمل لدمج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والآداب والرياضيّات في أنشطة الكتاب المتنوعة.

يُعزّز محتوى الكتاب مهارات الاستقصاء العلّمي، وعمليّات العلم، من مثل: الملاحظة، والتصنيف، والترتيب والتسلسل، والمقارنة، والقياس، والتوقّع، والتواصل. وهو يتضمّن أسئلة متنوّعة تراعي الفروق الفرديّة، وتُنمّي مهارات التفكير وحلّ المشكلات، فضلاً عن توظيف المنهجية العلمية في التوصل إلى النتائج باستخدام المهارات العلميّة، مثل مهارة الملاحظة وجمع البيانات وتدوينها.

يحتوي الجزء الأول من الكتاب على خمس وحدات، هي: الأرض، والفلك وعلوم الفضاء، وتصنيف الكائنات الحيّة، والمحاليل، والقوّة والحركة. وتشتمل كل وحدة على أسئلة تثير التفكير وتعزّز الاتجاهات والميول العلميّة، وأخرى تحاكي أسئلة الاختبارات الدّوليّة.

وقد أُحِقّ بالكتاب كتاب الأنشطة والتّمارين، الذي يحتوي على جميع التجارب والأنشطة الواردة في كتاب الطالب، وتهدف إلى تطوير مهارات الاستقصاء العلمي لدى الطلبة، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لديهم نحو العلم والعلماء.

ونحن إذ نُقدّم الطبعة الأولى (التجريبية) من هذا الكتاب، فإننا نُؤمّل أن يسهم في تحقيق الأهداف والغايات النهائيّة المنشودة لبناء شخصيّة المُتعلّم، وتنمية اتجاهات حُبّ التعلّم ومهارات التعلّم المستمرّ، فضلاً عن تحسين الكتاب؛ بإضافة الجديد إلى المحتوى، والأخذ بملاحظات المعلّمين، وإثراء أنشطته المتنوّعة.

والله وليّ التوفيق

المركز الوطني لتطوير المناهج

الأرضُ Earth

الْوَحْدَةُ

1

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (سورة العنكبوت، الآية ٢٠)

أبحثُ في المصادرِ المتنوّعةِ وشبكةِ الإنترنت؛ لتنفيذِ المشروعاتِ المقترحةِ الآتية:

- **التاريخُ:** أصمّمُ عرضًا تقديميًا؛ لعرضِ جهودِ العلماءِ الجيولوجيينَ في فهمِ التاريخِ الجيولوجيِّ للأرضِ.
- **المهنُ:** أبحثُ عن مهنةِ الجيولوجيِّ، وأحدّدُ مجالاتِ عمله، وأهمّيّةَ دورهِ في المجتمعِ.
- **التقنيّةُ:** أصمّمُ مقطعًا جيولوجيًا يحتوي على أنواعٍ مختلفَةٍ من الصخورِ الرسوبيّةِ من البيئَةِ المحيطةِ.

تاريخُ الأرضِ



أبحثُ في المواقعِ الإلكترونيّةِ عن أهمّيّةِ وجودِ الأحافيرِ في الصخورِ الرسوبيّةِ، وكيفَ ساعدتْ على معرفةِ تاريخِ الأرضِ.

الفكرة العامة:

ترشدنا الطبقات الصخرية إلى تاريخ الأرض على مرّ السنين.

الدّرس الأول: العمر النسبي للصخور والعمر المطلق

الفكرة الرئيسة: تحديد العمر النسبي والعمر المطلق للطبقات الصخرية الرسوبية.

الدّرس الثاني: سلّم الزمن الجيولوجي

الفكرة الرئيسة: معرفة تاريخ الأرض من خلال سلّم الزمن الجيولوجي.

الدّرس الثالث: موارد الأرض

الفكرة الرئيسة: تتوزع الموارد المعدنية في قشرة الأرض بنسب متفاوتة.

أقرأ الصورة



تشكّل الصخور والمعادن لبنات البناء الأساسية للقشرة الأرضية، والأساس لكل أنواع الحياة، ويتمثل ذلك في أشكال الصخور وألوانها وقساوتها المختلفة، إذ إنّ الجيولوجي يستطيع أن يرى تفاصيل لا يراها غيره، من تاريخ الأرض المُفعم بالحركة والأحداث. ما أهميّة دراسة الصخور في معرفة تاريخ الأرض؟

نَمْدَجَةُ الطَّبَقَاتِ الرَّسَوِيَّةِ فِي الطَّبِيعَةِ

الموادُّ والأدواتُ: حوضٌ بلاستيكيٌّ شفافٌ، وماءٌ، ورملٌ خشنٌ وناعمٌ، وقطعٌ صخريَّةٌ صغيرةٌ الحجم، وحصيٌّ.

إرشاداتُ السلامة: أحرزْ من الحوافِ الحادَّةِ للقطعِ الصخريَّةِ.

خطواتُ العملِ:

1. **ألاحظُ** اختلافَ أحجامِ حبيباتِ الرَّمْلِ والقطعِ الصخريَّةِ والحصيِّ.
 2. **أجرِّبُ:** أضعُ بلطفٍ في الحوضِ البلاستيكيِّ القطعَ الصخريَّةَ، والرملَ الناعمَ، والحصيِّ، والرملَ الخشنَ فوقَ بعضها بعضًا على الترتيبِ.
 3. أملأُ الحوضَ البلاستيكيِّ بالماءِ.
 4. **ألاحظُ** ترتيبَ الطبقاتِ التي قمتُ بترسيبِها.
 5. أرَتِّبُ بالتسلسلِ أسماءَ الطبقاتِ من الأسفلِ إلى الأعلى.
- التفكيرُ الناقدُ: أحدِّدُ عمرَ طبقةِ الرملِ الناعمِ نسبةً إلى عمرِ طبقةِ القطعِ الصخريَّةِ.

العمر النسبي للصخور الرسوبية

Relative age of Sedimentary Rocks

درستُ سابقاً أنّ الصخور الرسوبية تكونت نتيجة تراكم حبيبات صخرية صلبة غير متماسكة وُجدت في ما مضى، ومن بقايا الكائنات الحية وهياكلها وأصدافها، أو نتيجة ترسيب الأملاح من محاليلها. وتتراكم الطبقات في الطبيعة فوق بعضها؛ لتكوّن **تعاقبات طبقية** (Stratigraphy Successions). كما في الشكل (1).

مبادئ التأريخ النسبي

توصّل العلماء إلى تقدير أعمار الصخور والأحداث الجيولوجية الماضية بترتيبها بحسب حدوثها، وذلك من خلال المبادئ الآتية:

الشكل (1): صخور رسوبية على شكل تعاقبات طبقية.

الفكرة الرئيسة:

تحديد العمر النسبي والعمر المطلق للطبقات الصخرية الرسوبية.

نتائج التعلم:

- أحدّد مفهوم الطبقة وتتابع الطبقات الرسوبية رأسياً.
- أقارن عمر التابع الرسوبي بأعمار الكائنات الحية التي أعرفها.
- أتعرّف عمل علماء الجيولوجيا في تحديد الأعمار النسبية للصخور.

المفاهيم والمصطلحات:

تعاقبات طبقية

Stratigraphy Successions

Absolute Age

المضاهاة


Lithocorrelation

المضاهاة الأحفورية

Biocorrelation



مبدأ تعاقب الطبقات




الشكل (2): مبدأ تعاقب الطبقات.

وضع هذا المبدأ العالم ستينو (Steno) ويتلخص مبدأ التعاقب الطبقي هذا في أن كل طبقة رسوبية تكون أحدث من الطبقة التي أسفلها وأقدم من الطبقة التي تعلوها. ويُعدُّ هذا المبدأ حجر الأساس في تحديد العمر النسبي للصخور، كما هو موضح في الشكل (2).


مبدأ تعاقب الأحافير والمضاهاة

وجد العالم سميث (Smith) أن لكل زمن جيولوجي أحافير خاصة به تميزه عن سواه من الأزمنة، ووضع بذلك مبدأ تعاقب الأحافير والمضاهاة؛ فأصبح من الممكن إيجاد العمر النسبي للصخور ومضاهاتها من قارة إلى أخرى، وتُعرف المضاهاة (Correlation) بأنها مطابقة الطبقات الصخرية في المناطق المختلفة من سطح الأرض، من حيث نوع صخورها وعمرها. وهناك نوعان من المضاهاة:



الشكل (3): مضاهاة صخرية.

المضاهاة الصخرية (Lithocorrelation): مضاهاة لطبقات صخرية عبر مسافات قريبة بالاعتماد على نوع الصخر، ويوضح الشكل (3) أن الطبقات الصخرية في الموقع (1) مكوّنة من طبقات تشبه في نوعها الطبقات في الموقع (2).




الشكل (4): مضاهاة أحفورية.

المضاهاة الأحفورية (Biocorrelation): تعتمد على التشابه بين الأحافير في الطبقات الصخرية، مثال ذلك: حين تكون الأحافير في طبقة صخرية في موقع ما مشابهة للأحافير في طبقة صخرية في موقع آخر، فإن عمر الطبقة الصخرية في الموقع الأول يساوي عمر الطبقة الصخرية في الموقع الثاني؛ أي تضاهاها، كما في الشكل (4).

مبدأ القاطع والمقاطع

بيِّن الشكل (5) تعاقباتٍ لصخور رسوبيَّة (أ، ب) يقطعُها اندفاعٌ ناريٌّ (ع)، فكيفَ ترتَّبُ العلاقاتِ بينَ هذه الأحداثِ الجيولوجيَّة؟ نلاحظُ أنَّ القاطعَ (ع) يقطعُ طبقتي الصخورِ الرسوبيَّة (أ، ب) ومنَ هنا، فإنَّه يكونُ أحدثَ عمراً منهما. وهذا يُعرَفُ بمبدأِ القاطعِ والمقاطعِ. ألاحظُ الشكلَ (6) الذي يمثِّلُ اندفاعاً نارياً يقطعُ صخوراً أخرى.



الشكل (5): مبدأ القاطعِ والمقاطعِ

✓ **أتحقَّقُ:** ما المقصودُ بمبدأِ القاطعِ والمقاطعِ؟

الشكل (6): اندفاعٌ ناريٌّ يقطعُ صخوراً أخرى.




العمر المطلق Absolute Age

الربط بالكيمياء



يُمكنُ الاستعانةُ بعدة عناصر كيميائية من أجل تحديد العمر المطلق للصخور، مثل: البوتاسيوم، والآرغون واليورانيوم والرصاص والروبيديوم.



الشكل (7): تعاقبات لصخور رسوبية (أ، ب، ج) يقطعها صخر ناري (د).

تعرفتُ أن تحديد العمر النسبي للصخور يعتمد على موقع تكوّن الصخور، أهو في الأسفل (الأقدم) أم في الأعلى (الأحدث)، أما **العمر المطلق** (Absolute Age) فهو تحديد عمر الصخور أو الأحداث الجيولوجية بالسنين برقم محدد. ويوضح الشكل (7) تعاقبات لطبقات الصخور الرسوبية (أ، ب، ج) فإذا علمتُ أن عمر اندفاع الصخر الناري (د) يساوي 50 مليون سنة فإن عمر الطبقات (أ، ب) أكبر من 50 مليون سنة؛ لأنه قد حدث لهما ترسيب قبل اندفاع الصخر الناري (د)؛ في حين أن عمر الطبقة (ج) أصغر من 50 مليون سنة؛ لأنها ترسبت بعد اندفاع الصخر الناري (د).

✓ **تحقق:** أوضح المقصود بالعمر المطلق.

تجربة

تحويل الأعمار النسبية للصخور الرسوبية إلى أعمار مطلقة

المواد والأدوات: لوح بولسترين، ومقص، وصمغ أو غراء، وأقلام ملونة.

إرشادات السلامة: أحرز عند التعامل مع المقص والغراء. خطوات العمل:

1. **أعمل نموذجًا:** أحضر لوحًا بولسترين

(60cm × 30cm) بسماكة (5cm) أمثل بهما

طبقات من الصخور الرسوبية، فيمثل أحدهما الطبقة (أ) والآخر يمثل الطبقة (ب).

2. أثبت الطبقتين فوق بعضهما باستعمال الصمغ أو الغراء.

3. أرسم خطًا عريضًا على أحد جوانب الطبقة الأولى (أ) بحيث ينتهي الخط عند نهايتها، مُفترضًا أن هذا الخط يمثل قاطعًا لأحد الصخور النارية وعمره يساوي (150 مليون سنة).

4. **أتوقع** مُستعينًا بالعمر المطلق للقاطع أعمار طبقتي الصخور الرسوبية (أ) و(ب).

التحليل:

1. **أستنتج** كيف يمكن الاستعانة بالأعمار المطلقة

للصخور النارية في تحويل الأعمار النسبية للصخور الرسوبية إلى أعمار مطلقة.


2. **أفسر** أهمية الأعمار المطلقة للصخور النارية.

مراجعة الدرس

1. أوضِّح الفرقَ بينَ العمرِ النسبيِّ، والعمرِ المطلقِ؟
2. أستدلُّ: إذا كنتُ أبحثُ عن صخورٍ رسوبيَّةٍ يقطعُها اندفاعٌ ناريٌّ في منطقةٍ سكني، فهلُ أعتقدُ أنني سأجدها؟ أعلِّلُ إجابتي.
3. **أعملُ نموذجًا** يمثلُ مبدأَ القاطعِ والمقطعِ.
4. التفكيرُ الناقدُ: لماذا يُعدُّ التأريخُ المطلقُ أكثرَ دقَّةً منَ التأريخِ النسبيِّ؟

تطبيق الرياضيات

أحسبُ العمرَ المطلقَ لطبقةِ الصخرِ الرمليِّ في هذا التعاقبِ الطبقيِّ.



أَسُسُ تَقْسِيمِ سَلَمِ الزَّمَنِ الجِئولوجِيّ

The Foundations of Dividing the Geological Time Scale

بدأ تقسيمُ الزمنِ الجِئولوجِيّ منذُ نشأة الأرضِ حتّى الآن، أيّ قبلَ ما يقاربُ (4.6 بليونِ سنة)، إلى وحداتٍ زمنيّةٍ جيولوجيّةٍ على شكلِ سَلَمِ زمنٍ جيولوجِيّ منَ الأقدمِ إلى الأحدثِ، وقُسِّمَ الزمنُ الجِئولوجِيّ بحسبِ العمرِ النسبيِّ إلى دهورٍ، وأحقابٍ، وعصورٍ، وعهودٍ، وأعمارٍ؛ على الترتيبِ اعتمادًا على الأحداثِ الجِئولوجيّةِ التي أثرتُ في القشرةِ الأرضيّةِ والكائناتِ الحيّةِ التي سادتُ في كلِّ وحدةٍ زمنيّةٍ، وفي أعمارِ الصخورِ. يمثلُ الجدولُ (1) سَلَمَ الزمنِ الجِئولوجِيّ.

Eon (دُفْر)	Era (عُقب)	Period (عصر)	Epoch (عُهد)	Age (العمر)			
Phanerozoic (الحياةُ الظاهرةُ)	Cenozoic (عُقبُ الحياةِ الحديثِ)	Quaternary (الرباعيُّ)	Holocene (الهولوسين)	1.5 m.y			
			Pleistocene (البليستوسين)				
		Tertiary (الثلاثيُّ)	Neogene (النيوجين)		Pliocene (البليوسين)		
					Miocene (الميوسين)		
			Paleogene (الباليوجين)		Oligocene (الأوليغوسين)		
					Eocene (الإيوسين)		
					Paleocene (الباليوسين)		
					65 m.y		
	Mesozoic (عُقبُ الحياةِ المتوسِّطِ)	Cretaceous (الكريتاسيُّ)					
		Jurassic (الجوراسيُّ)					
		Triassic (الترياسيُّ)					
	Paleozoic (عُقبُ الحياةِ القديمةِ)	Permian (البيرمي)	Carboniferous (الكربونيُّ)	Pennsylvanian (البنسلفاني)	250 m.y		
				Mississippian (الميسيبي)			
				Devonian (الديفوني)			
		Silurian (السيلوري)					
		Ordovician (الأوردوفيشي)					
		Cambrian (الكامبري)					
		Precambrian (ما قبلَ الكامبريِّ)	Proterozoic (البروتروزوي)	Archean (الآركي)			540 m.y
							2500 m.y
	3800 m.y						
		Hadean (الهادي)		4600m.y			

الفكرةُ الرئيسيّةُ:

معرفةُ تاريخِ الأرضِ من خلالِ سَلَمِ الزمنِ الجِئولوجِيّ.

تتاجاتُ التعلُّمِ:

- أوَضِّحْ تطاوُلَ أعمارِ الصخورِ في الزمنِ.
- أبني بالرِّسَمِ سَلَمَ الزمنِ الجِئولوجِيّ لمنطقةٍ ما بدراسةِ العلاقاتِ النسبيّةِ لصخورِها.
- أدرِسْ سَلَمًا جيولوجيًا لمنطقةٍ منَ دراسةِ العلاقاتِ النسبيّةِ لصخورِها.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

سَلَمُ الزمنِ الجِئولوجِيّ

Geological Time Scale

✓ **أتحقَّقُ:** أوَضِّحْ المقصودَ بسَلَمِ

الزمنِ الجِئولوجِيّ؟

- الجدولُ (1): سَلَمُ الزمنِ الجِئولوجِيّ (حيثُ يمثُلُ الاختصارُ (m.y): مليونَ سنة)

بناءً سُلّم الزمن الجيولوجيِّ

يُعَدُّ سُلّم الزمن الجيولوجيِّ (Geological Time Scale) سجلاً صخرياً للأرض يُظهِرُ تاريخها الطويلَ ويوضِّحُه. وبسببِ تعاقبِ كثيرٍ من الأحداثِ الجيولوجيةِ على سطحِ الأرض؛ فإنه لا توجدُ منطقةً من سطحِ الأرضِ يكتُمَلُ فيها التتابعُ الصخريُّ الرسوبيُّ ويضمُّ جميعَ الأعمارِ الجيولوجيةِ من دونِ انقطاعٍ.

درسَ العلماءُ الأحداثَ الجيولوجيةَ من خلالِ التتابعاتِ الصخريةِ في مناطقٍ متعدّدةٍ من سطحِ الأرضِ، وعملوا مقاطعَ عموديّةً جيولوجيةً للصخورِ في تلكَ المناطقِ؛ ثمَّ عملوا مضاهاةً بينها وتجميعَ الأعمدةِ الجيولوجيةِ وتركيبها واستكمالَ بعضها بعضاً لسدِّ الثغراتِ في المناطقِ المختلفةِ؛ ممّا أدّى إلى وضعِ عمودٍ طبقيٍّ افتراضيٍّ طويلٍ يضمُّ أقدمَ الصخورِ في أسفلِهِ وأحدثها في الأعلى.

تجربته

أحداثٌ في تاريخِ الأرضِ

عن أهمِّ الأحداثِ المُميّزةِ لكلِّ حقبةٍ في الأردنِّ.
3. أسجّلُ بياناتي: أكتبُ أهمِّ الأحداثِ التي حدثتْ في تاريخِ الأرضِ لكلِّ حقبةٍ جيولوجيةٍ.
4. أصمّمُ لوحةً جداريةً أُبينُ من خلالها سُلّمَ الزمنِ الجيولوجيِّ الذي توصلتُ إليه.

الموادُّ والأدواتُ: ورقٌ مقوَّى، وأقلامٌ تخطيطيَّة، وكتبٌ علميةٌ، ومصادرٌ إلكترونيةٌ.
إرشاداتُ السلامة: أحرصُ على نظافةِ المكانِ في أثناءِ العملِ.

التحليلُ:

خطواتُ العملِ:

1. أوضِّحُ السببَ والنتيجةَ لانقراضِ بعضِ الكائناتِ الحيةِ، وظهورِ كائناتٍ أخرى في تاريخِ الأرضِ.
2. أستنتجُ أهميةَ الأحداثِ لكلِّ عصرٍ.

1. أكتبُ على الورقِ المقوَّى الحقبَ الجيولوجيةَ بحسبِ سُلّمِ الزمنِ الجيولوجيِّ.
2. أبحثُ في الكتبِ العلميةِ أو المصادرِ الإلكترونيَّةِ

مراجعة الدرس

1. أصفُ الطريقةَ التي بُنيَ بها سُلَّمُ الزمنِ الجيولوجيِّ؟
2. **أصوغُ فرضيتي**: مازالَ التعديلُ جاريًا على سُلَّمِ الزمنِ الجيولوجيِّ حتَّى وقتنا الحاضرِ. أصوغُ فرضيةً حولَ ما أتوقَّعُ أن يكتشفهُ الباحثونَ من أحداثٍ أخرى في تاريخِ الأرضِ.
3. **أقارنُ** بينَ كلِّ من وحداتِ العهدِ، والعصرِ، والعمرِ، في سُلَّمِ الزمنِ الجيولوجيِّ.
4. التفكيرُ الناقدُ: ما أهميَّةُ ترتيبِ الأحداثِ الجيولوجيةِ على شكلِ سُلَّمِ زمنِ جيولوجيِّ؟

تطبيق الرياضيات

- أحسبُ نسبةَ زمنٍ ما قبلَ الكامبريِّ من تاريخِ الأرضِ، مُستعينًا بالجدولِ الآتي:

دهرٌ	حقبٌ	عمرٌ
الحياةُ الظاهرةُ	الحياةُ الحديثةُ	65 مليونَ سنةٍ
	الحياةُ المتوسطةُ	250 مليونَ سنةٍ
	الحياةُ القديمةُ	540 مليونَ سنةٍ
ما قبلَ الكامبريِّ		4600 مليونَ سنةٍ

- أَسْتَعِينُ بِالْجَدْوَلِ (1) سُلَّمِ الزَّمَنِ الْجِيُولُوجِيِّ؛ ثُمَّ أَحَدِّدُ أَكْبَرَ الْحَقْبِ عَمْرًا فِي سُلَّمِ الزَّمَنِ الْجِيُولُوجِيِّ، مُبَيِّنًا نَسَبَتَهَا فِي تَارِيخِ الْأَرْضِ؟

المَوارِدُ المَعْدِنِيَّةُ Mineral Resources

تُعرَفُ المَوارِدُ المَعْدِنِيَّةُ بِأَنَّها مَوارِدُ ثَمِينَةٌ تَكونَتُ على الأَرْضِ أو داخِلَها، ويَمكِنُ اسْتِخْلاصُها منْ أَجْلِ تَحْقِيقِ مَنفَعَةٍ اِقْتِصادِيَّةٍ، وهي غيرُ مُتجدِّدةٍ، وقابِلةٌ لاسْتِزافِ وكميَّتها في الطَبِيعَةِ مَحْدودَةٌ؛ بسببِ اسْتِهلاكِ الدُّولِ الصنَاعيَّةِ والدُّولِ النامِيَّةِ المُتزايدِ لِهذِهِ المَوارِدِ، بِالإضافةِ إلى الأَزديادِ الكَبيرِ في عِدَدِ السكَّانِ؛ ممَّا يَضاعِفُ الحَاجةَ إليها؛ لِذا، لا بَدَّ منْ اسْتِدامَتِها وتَدويرِ ما اسْتُخْرِجَ منها، مِثْلِ تَدويرِ الحَديدِ منْ خِلالِ صَهرِهِ وتَشكيلِهِ لاسْتِفادةٍ مِنْهُ في أَغراضٍ مُتعدِّدةٍ.

أمثلةٌ على المَوارِدِ المَعْدِنِيَّةِ

مَعْدِنُ الهِيماتِيتِ الذي يُسْتخْلَصُ مِنْهُ الحَديدُ، ويَوجدُ في الأَرْدنِ في مَغارَةٍ ورَدَةٍ بِمَنطِقَةِ عَجْلونَ. ومنْ أَشْهرِ الدُّولِ المُنتِجَةِ للحَديدِ: البرازيلُ، والولاياتُ المُتَّحِدةُ الأَمريكيَّةُ. ألاحظُ الشَكلَ (1) الذي يُبيِّنُ مَعْدِنَ الهِيماتِيتِ.

الشَكلُ (1): مَعْدِنُ الهِيماتِيتِ

الفِكرَةُ الرَئيسَةُ:

تتوزَّعُ المَوارِدُ المَعْدِنِيَّةُ في قشرةِ الأَرْضِ بِنسبٍ مُتفاوتَةٍ.

نَتائِجُ التَعَلُّمِ:

- أوْضَحُ أَهمِّيَّةَ المَوارِدِ المَعْدِنِيَّةِ في التَنمِيَّةِ منْ أمثلةٍ مَحليَّةٍ أو عَالَمِيَّةٍ.
- أربطُ بَينَ عِدَدِ السكَّانِ ونَمطِ الاسْتِهلاكِ منْ جِهَةٍ وبَينَ اسْتِزافِ المَوارِدِ المَعْدِنِيَّةِ منْ جِهَةٍ أُخرى.
- أناقِشُ حُلُومًا لِتَدَارُكِ الاسْتِزافِ.
- أعرِّفُ إلى الغِلافِ المائِيِّ.
- أعرِّفُ إلى أَشْكالِ المَاءِ على الأَرْضِ.
- اسْتنتِجُ تَدويرَ المَاءِ في الطَبِيعَةِ والقوى التي تَحركُها.
- اسْتنتِجُ أَنَّ الأَرْضَ فَرِيدَةٌ في احتِواءِ كميَّاتٍ كَبيرةٍ منْ المَاءِ السائِلِ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

التَنمِيَّةُ المُستدامَةُ

Sustainable Development

دورةُ المَاءِ في الطَبِيعَةِ

Water Cycle in Nature

التَبخُّرُ Evaporation

التكاثُفُ Condensation



الشكل (2): معدن الملاكيث الذي يُستخدم في الصناعات الكهربائية، وخاصة صناعة الأسلاك الكهربائية.



معدن الملاكيث الذي يُستخلص منه النحاس، ويوجد في الأردن في وادي ضانا، ووادي (أبو خشية)، وخربة النحاس. ويتوافر النحاس بشكلٍ نقيٍّ في الطبيعة.

وله استخداماتٌ كثيرةٌ وخاصةً في الصناعات الكهربائية والسبائك المختلفة. ومن أكبر البلدان المنتجة للنحاس: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. ألاحظ الشكل (2) الذي يبين معدن الملاكيث، واستخدام النحاس في صناعة أسلاك التوصيل الكهربائي.

معدن الذهب الذي يدخل في صناعة المجوهرات والحلي، ويوجد في الأردن في منطقة وادي (أبو خشية) على بُعد (95km) شمال خليج العقبة على شكل معدنٍ حرٍّ، أو على شكل حبيبيٍّ أو صفائحيٍّ. وتعدُّ جنوب أفريقيا أكبر منتج للذهب. ألاحظ الشكل (3) الذي يبين معدن الذهب وسبائكه.

الشكل (3): لمعدن الذهب أهمية اقتصادية كبيرة في حياتنا.





الشكل (4): معدن الفلسبار ◀

معدن الفلسبار الذي يدخل في صناعة الزجاج والخزف، كما يُستخدم مع مواد أخرى في صناعة الصابون والأسنان الصناعية. ويوجد جنوب الأردن في منطقة العقبة. ألاحظ الشكل (4) الذي يُبين معدن الفلسبار.

معدن المنغنيت الذي يُستخلص منه المنغنيز. ويُستخدم هذا المعدن في صناعة سبائك الحديد والصناعات الكيميائية، ويوجد المنغنيت في منطقة وادي ضانا جنوب غرب الطفيلة، ويتواجد أيضًا في روسيا والهند. ألاحظ الشكل (5) الذي يُبين معدن المنغنيت.

✓ **أتحقق:** أوضح المقصود بالموارد المعدنية.




الشكل (5): معدن المنغنيت. ▶

استدامة الموارد المعدنية

تُعرف التنمية المُستدامة (Sustainable Development) بأنها إشباع حاجات الناس الأساسية، وتلبية طموحاتهم من أجل حياة أفضل، من دون إلحاق الضرر أو المساس بقدرات الأجيال القادمة على تلبية متطلبات معيشتهم.

ولا بد من إيجاد طرائق لاستدامة الموارد المعدنية؛ لكونها غير متجددة، وذلك باستغلالها بصورة متوازنة وبحسب حاجة الإنسان لها في الحاضر والمستقبل، والمحافظة عليها من الاستنزاف وإيجاد موارد جديدة لها، من خلال تدوير بعض هذه الموارد، بالإفادة من المنتج ومن الموارد المعدنية أكثر من مرة، وإعادة استخدام ما تلف منها والبحث عن بدائل أخرى، مثل استخدام البلاستيك في صناعة الأنابيب عوضاً عن الحديد والنحاس. ويوضح الشكل (6) توزيع استهلاك النحاس المُدوّر في أنحاء العالم جميعه.

✓ **أتحقّق:** أوضّح المقصود بالتنمية المُستدامة؟



الشكل (6): توزيع استهلاك النحاس المُدوّر في أنحاء العالم جميعه.

الماء Water

تُسمى الأرض الكوكب المائي، إذ يُغطي ما نسبته 71% من مساحة سطحها ضمن ما يُعرف بالغلاف المائي. ويوجد الماء في الحالات الفيزيائية الثلاث: السائلة على شكل تجمعات مائية كالمحيطات والبحار والأنهار والبحيرات، وفي الحالة الصلبة على شكل ثلج أو جليد، وفي الحالة الغازية على شكل بخار ماء. وتتغير حالة الماء الموجود على الأرض وفق دورة مستمرة تسمى **دورة الماء في الطبيعة** (Water Cycle in Nature)؛ لأن الماء يتحرك باستمرار بين المسطحات المائية واليابسة والغلاف الجوي من خلال عمليات التبخر والتساقط والتكاثف والهطل، ألاحظ الشكل (7).

الربط بالتربية الإسلامية:


ثمة آيات قرآنية كريمة تدل على أهمية الماء، منها قوله تعالى:

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٣٠)

(سورة الأنبياء، الآية ٣٠)، وأحاديث نبوية شريفة تحث على عدم الإسراف في استخدام الماء. أبحث في مصادر المعرفة المتاحة عن حديث نبوي شريف يحث على ترشيد استخدام الماء.

أقرأ الصورة

ما مصدر الطاقة الذي يجعل الماء يتبخر أسرع؟



الشكل (7): دورة الماء في الطبيعة.

وتستمدُّ دورةُ الماءِ طاقتها من الشمسِ، فحين تسقطُ أشعةُ الشمسِ على مياهِ البحارِ والمحيطاتِ والبحيراتِ والأنهارِ تسخنُ وتحوَّلُ إلى بخارِ ماءٍ، وتُسمَّى هذه العمليةُ **التبخُّرُ** (Evaporation).

كما أن النباتاتِ تُطلقُ بخارَ الماءِ في أثناءِ عمليةِ النتحِ. وبعدَ ذلكَ يصلُ بخارُ الماءِ إلى الغلافِ الجويِّ، وحينما يصعدُ إلى أعلى تتباطأُ حركةُ جزيئاته ويبردُ وعندها يتحوَّلُ إلى الحالةِ السائلةِ على شكلِ قطراتِ ماءٍ تتجمَّعُ معاً فتكوِّنُ الغيومَ، وهذا ما يسمَّى **التكاثفُ** (Condensation) ثمَّ يهطلُ الماءُ على سطحِ الأرضِ أمطاراً وثلوجاً وبرداً، ويتدفَّقُ الماءُ بفعلِ عمليةِ الجريانِ السطحيِّ في قنواتِ تصريفٍ كالأنهارِ والجداولِ إلى المحيطاتِ والبحارِ، ويتخلَّلُ جزءٌ منه باطنَ الأرضِ، مُشكِّلاً بذلكَ المصدرَ الرئيسَ للمياهِ الجوفيةِ.

✓ **أتحقَّقُ:** ما دورةُ الماءِ في الطبيعة؟

بَدْرَةٌ

التبخُّرُ والتكاثفُ

4. أضعُ الحوضَ البلاستيكيَّ في مكانٍ جيِّدِ التهويةِ.
5. **أقيسُ:** أستعملُ مسطرةً لقياسِ ارتفاعِ الماءِ في الحوضِ البلاستيكيِّ بضعةَ أيَّامٍ، وذلكَ بوضعِ إشارةٍ بقلمِ التخطيطِ عندَ مستوى الماءِ كلِّ يومٍ.
6. أسجِّلُ بياناتي: أسجِّلُ مقدارَ ارتفاعِ الماءِ في الحوضِ كلَّ ساعتينِ.

التحليلُ:

1. **أفسِّرُ** سببَ تشكُّلِ قطراتِ الماءِ على السطحِ الخارجيّ للكأسِ الزجاجيِّ.
2. **أستنتجُ** سببَ نقصانِ الماءِ منَ الحوضِ البلاستيكيِّ.

- الموادُّ والأدواتُ: كأسٌ زجاجيَّةٌ سعةُ (500ml)، وحوضٌ منَ البلاستيكِ الشفافِ سعةُ (1000ml)، ومسطرةٌ، وأقلامٌ تخطيطيَّةٌ ملونةٌ، وماءٌ مبرَّدٌ.
- إرشاداتُ السلامة: أحرصُ على نظافةِ المكانِ في أثناءِ العملِ.

خطواتُ العملِ:

1. **الأحظُ:** أملأُ الكأسَ الزجاجيَّةَ ذاتَ السعةِ (500ml) بالماءِ الباردِ، ثمَّ أنتظرُ مُدَّةً منَ الوقتِ.
2. أراقبُ ما يحدثُ على السطحِ الخارجيّ للكأسِ الزجاجيِّ.
3. أملأُ الحوضَ البلاستيكيَّ بالماءِ.

مراجعة الدرس

1. أحدّد استخداماتٍ أخرى لعنصرِ النحاسِ.
2. **أصوغُ فرضيتي:** يُعدُّ الحديدُ العمودَ الفقريَّ لحضارةِ الأممِ. أصوغُ فرضيةً حولَ أهميّةِ الحديدِ في التقدّمِ الصناعيِّ.
3. أصفُ العمليّاتِ الرئيسيّةَ التي تُعدُّ جزءاً من دورةِ الماءِ في الطبيعةِ.
4. التفكيرُ الناقدُ: أناقشُ كيفيةَ استدامةِ المواردِ المعدنيّةِ، معَ ذِكرِ أمثلةٍ.

تطبيق العلوم

أرسمُ خارطةَ مفاهيمٍ أوضّحُ فيها المواردَ المعدنيّةَ، معَ ذِكرِ أمثلةٍ على كلّ منها، ومكانِ وجودها في الأردنِّ.



العالمُ ابنُ سينا وعلومُ الأرض

تناولَ ابنُ سينا (980 - 1037م) في جزءٍ (المعادنُ والآثارُ العلويَّةُ) من كتابهِ (الشِّفاء) تفسيرَهُ حدوثَ الزلازلِ، فقد بيَّنَ أنَّ خسفَ الأرضِ سببُهُ خروجُ الحممِ البركانيَّةِ، وأرَّجَعَ تكوُّنَ الجبالِ إلى الحركاتِ الأرضيَّةِ، وأثرِ الفعلِ الميكانيكيِّ للرياحِ والماءِ في الصخورِ. وأشارَ إلى تعميقِ السيولِ لمجاريها وتوسيعِها معَ مرورِ الوقتِ، وأنَّ البحرَ غمرَ البرَّ منذُ قديمِ الزمانِ، ثمَّ انحسرَ عنه بطريقةٍ تدريجيَّةٍ. وأدركَ ابنُ سينا الحسابَ الصحيحَ للزمنِ الجيولوجيِّ في عمليَّةِ تكوُّنِ الصخورِ الرسوبيَّةِ.

أبحثُ في المواقعِ الإلكترونيَّةِ على شبكةِ الإنترنتِ أو في الكتبِ العلميَّةِ عن إسهاماتِ العالمِ أبي الريحانِ البيرونيِّ في مجالِ علومِ الأرضِ.

نموذج سلم الزمن الجيولوجي

سؤال الاستقصاء

تتبع العلماء تاريخ الأرض؛ لتحديد ماهية الأحداث التي حصلت في الماضي، وترتيبها بحسب التسلسل الذي حدثت فيه. فوضعوا سجلًا تاريخيًا للأرض بالاعتماد على طبقات الصخور الرسوبية التي تعدّ المادة الأساسية لتاريخ الأرض. فهل من الممكن إسقاط أهم الأحداث المميزة لكل عصر في سلم الزمن الجيولوجي؟

خطوات العمل:

- 1 ألصق ورق الكرتون المقوى ببعض، مُستخدمًا الشريط اللاصق؛ ليصبح لديّ شريط ورقي بطول (5m).
- 2 أرسم مخطط سلم الزمن الجيولوجي على الشريط الورقي، مراعيًا الزمن، ومستعينًا بالعلاقات الرياضية الآتية:

$$(1\text{mm}) = (\text{مليون سنة})$$

$$(1\text{cm}) = (10 \text{ ملايين سنة})$$

$$(1\text{m}) = (\text{بليون سنة})$$

3. أضيف عمودًا آخر على طول الشريط الورقي؛ ليُمثّل أهم الأحداث المميزة التي حدثت في تاريخ الأرض.

الأهداف

- أصمّم نموذجًا لسلم الزمن الجيولوجي.
- أتعرف أهم الأحداث المميزة لكل عصر.
- أكتب أهم الأحداث المميزة التي حدثت في تاريخ الأرض.

المواد والأدوات

- ورق كرتون مقوى بحجم (1m × 1/2 m) عددها (5).
- شريط لاصق.
- أقلام ملونة.
- مسطرة مترية.
- كتب علمية، ومصادر إلكترونية.

إرشادات السلامة:

أنتبه إلى ورق الكرتون المقوى من التلف عند وضعه على الأرض.

4. أضع الشريط الورقي الذي يُمثّل سُلّم الزمن الجيولوجي على الأرض أو في مكانٍ واسعٍ.
5. أبحث في الكتب العلمية والمصادر الإلكترونية عن أهم الأحداث المميزة لكل عصرٍ.
6. أكتب على الشريط الورقي أحداث كل عصرٍ.

التحليل والاستنتاج والتطبيق

1. أحدّد أهم الأحداث المميزة في كل عصرٍ.
2. **أقارن** بين النتائج التي توصلتُ إليها ونتائج زملائي.
3. أصف: كيف يمكن أن أتخيّل تاريخ الأحداث التي مرّت على الأرض في الماضي؟
4. **أتوقّع**: ما الذي يمكن أن يكتشفه الباحثون من أحداثٍ أخرى في تاريخ الأرض؟
5. **أستنج**: لماذا انقرضت بعض الكائنات الحيّة، وظهرت كائناتٌ أخرى في تاريخ الأرض؟

التواصل

أشارك زملائي في الصّف الرّسم التوضيحيّ لسُلّم الزمن الجيولوجي، مُقارنًا بين ما توصلتُ إليه من أهم الأحداث المميزة لكل عصرٍ، وما توصلتُ إليه زملائي.

مراجعة الوحدة

1. أملأ كل فراغ في الجمل الآتية بما يناسبه:

- أ () مبدأ ينصُّ على أنَّ القاطعَ أحدثَ عمرًا من المقطوع ، هو.....
- ب () المفهومُ العلميُّ الذي يصفُ سجلَّ الأرضِ الصخريِّ، ويُظهرُ تاريخها الطويلَ ويوضِّحُه، هو.....
- ج () مواردُ تكوَّنتْ على الأرضِ أو داخلها، ويمكنُ استخلاصُها من أجلِ تحقيقِ منفعةٍ اقتصاديَّةٍ، هي.....
- د () يُطلقُ على تحديدِ عُمرِ الصخورِ أو الأحداثِ الجيولوجيةِ بالسَّنينِ برقمٍ مُحدَّدٍ.....


2. أختارُ رمزَ الإجابةِ الصحيحةِ في ما يأتي:

- 1 - المبدأ الذي ينصُّ على أنَّ لكلِّ زمنٍ جيولوجيٍّ أحافيرَ خاصَّةً به تُميِّزُه عن سواه من الأزمنة، هو:
- أ () القاطعُ والمقطعُ
ب () الترسيبُ الأصليُّ الأفقيُّ
ج () تعاقبُ الأحافيرِ والمُضاهاةُ
د () تعاقبُ الطبقاتِ
- 2 - يقعُ العصرُ الرباعيُّ في:
- أ () ما قبلَ الكامبريِّ
ب () حقبةِ الحياةِ الحديثةِ
ج () حقبةِ الحياةِ القديمةِ
د () حقبةِ الحياةِ المتوسِّطةِ
- 3 - يُستخلصُ النحاسُ من معدن:
- أ () الملاكيتِ
ب () الهيماتيتِ
ج () المنغنيتِ
د () الفلسبارِ
- 4 - العبارةُ التي تصفُ الوحداتِ الزمنيَّةَ المستخدمةَ في سلِّمِ الزمنِ الجيولوجيِّ وصفًا صحيحًا، هي:
- أ () الحقبُ أطولُ زمنًا من الدهرِ
ب () الحقبُ جزءٌ من الدهرِ
ج () الدهرُ يساوي الحقبَ
د () الدهرُ جزءٌ من الحقبِ
- 5 - قسِّمِ الزمنَ الجيولوجيُّ بحسبِ العمرِ النسبيِّ بالترتيبِ إلى:
- أ () دهورٍ، أحقابٍ، عصورٍ، عهودٍ، أعمارٍ
ب () أعمارٍ، دهورٍ، عصورٍ، أحقابٍ، عهودٍ
ج () عهودٍ، أحقابٍ، أعمارٍ، عصورٍ، دهورٍ
د () عصورٍ، عهودٍ، دهورٍ، أحقابٍ، أعمارٍ


مراجعة الوحدة

3. المهارات العلمية

(1) أبيض عمر الصخر الرسوبي (ع) في الشكل المجاور:




اندياع ناري (65 مليون سنة)




(2) **أقارن** بين عمليتي التبخر والتكاثف في دورة الماء في الطبيعة.


(3) ما مبدأ التأريخ النسبي الذي يمثله الشكل المجاور:



(4) أتأمل الشكل المجاور، ثم أبيض أي الاندياعين الناريين الأحدث عمراً: أهو (د) أم (ع)؟



(5) أتأمل الشكل المجاور، ثم أصف أي الأرقام الآتية (1، 2، 3، 4) تمثل كلاً من: التكاثف، والنتح، والتبخر، والجريان السطحي.



(6) أستعين بالشكل المجاور الآتي للإجابة عما يأتي:

أ - ما نوع المضاهاة في الشكل.

ب - هل عمر الطبقات في الموقع (1) تساوي عمر الطبقات

في الموقع (2)؟


الفلك وعلوم الفضاء

Astronomy and Space Sciences

الوحدّة

2

﴿ إِنَّا زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ ﴾ (سورة الصافات، الآية ٦)



أبحثُ في المصادرِ المتنوّعةِ وشبكةِ الإنترنت؛ لتنفيذِ المشروعاتِ المقترحةِ الآتية:

- **التاريخ:** أصمّمُ عرضًا تقديميًا حولَ إسهاماتِ العلماءِ المسلمين قديمًا في علمِ الفلكِ.
- **المهن:** أبحثُ عنَ شروطِ التقدّمِ لمِهنةِ رائدِ الفضاءِ.
- **التقنية:** أصمّمُ نموذجًا يوضّحُ حركةَ كلِّ من الشمسِ والأرضِ والقمرِ في الفضاءِ.

الفضاء



أبحثُ في المواقعِ الإلكترونيّةِ عنَ تقنياتِ مستخدمةٍ في استكشافِ الفضاءِ.

الفكرة العامة:

تدور الكواكب حول الشمس في مسارات (مدارات) محددة، وباتجاه واحد.

الدرس الأول: كواكب النظام الشمسي

الفكرة الرئيسة: دوران الكواكب حول الشمس.

الدرس الثاني: الدوريّة في النظام الشمسي

الفكرة الرئيسة: ظواهر سببها العلاقات بين الشمس والأرض والقمر.

أقرأ الصورة

تدور الكواكب في النظام الشمسي حول الشمس في مدارات إهليلجية داخل مجرة لها أذرع حلزونية الشكل تُسمى درب التبانة، تدور فيها النجوم ومنها الشمس حول مركز المجرة، ويقع نظامنا الشمسي في إحدى هذه الأذرع. - ما الذي يجعل الكواكب في النظام الشمسي تدور في مداراتها حول الشمس؟

نَمْدَجَةُ النِّظَامِ الشَّمْسِيِّ

الموادُّ والأدواتُ: بِطَاقَاتٍ كَرْتُونِيَّةٍ بِحِجْمِ (30cm×30cm) عِدْدُهَا (9)، طَبَاشِيرٌ مَلَوْنَةٌ.

إرشاداتُ السلامة: لا بدَّ من أن أتوقَّفَ فوراً عن الدورانِ في حالِ شَعَرْتُ بِدوخَةٍ.

خطواتُ العملِ:

1. أكتبُ كلمةَ الشمسِ على إحدى بطاقاتِ الكرتونِ.
2. أستخدمُ بطاقةً واحدةً لكلِّ كوكبٍ، وأكتبُ اسمَهُ وبُعْدَهُ عن الشمسِ بحسبِ الجدولِ الآتي:

الكوكبُ	البُعدُ عن الشمسِ (مليون كيلومتر)
عطاردُ	58
الزهرةُ	108
الأرضُ	150
المريخُ	228
المشتري	779
زحلُ	1434
أورانوسُ	2873
نبتونُ	4495

3. أضعُ بطاقةَ الشمسِ في مُتَّصِفِ أرضيَّةِ ملعبِ المدرسةِ.
 4. أختارُ بطاقةَ الكوكبِ الأقربِ إلى الشمسِ.
 5. أدورُ دورةً واحدةً بشكلٍ بطيءٍ حولَ الشمسِ، وفي الوقتِ نفسِهِ أستخدمُ الطباشيرَ الملونةَ لِرَسْمِ المسارِ الخاصِّ بالكوكبِ.
 6. أضعُ بطاقةَ الكوكبِ على المسارِ الخاصِّ بِهِ عندما أدورُ دورةً كاملةً.
 7. أتَّبِعُ الخطواتِ السابقةَ معَ الكواكبِ الأخرى بحسبِ بُعْدِهَا عن الشمسِ.
 8. **ألاحظُ** عَدَمَ تقاطُعِ مساراتِ الكواكبِ ببعضها.
- التفكيرُ الناقدُ: لِمَاذَا يَصْعَبُ عَمَلُ نموذجٍ للنِّظَامِ الشَّمْسِيِّ بأبعادهِ المختلفةِ؟

مكونات النظام الشمسي

Components of the Solar System

يتكون النظام الشمسي (Solar System) من نجم وحيد هو الشمس، تدور حولها ثمانية كواكب وأقمارها في مدارات محددة إهليلجية الشكل قريبة من الدائرية؛ لذلك لا تصادم الكواكب ببعضها، مع أن جميعها في حركة مستمرة. وتُقسم إلى مجموعتين: الكواكب الداخلية (Inner Planets) الأقرب إلى الشمس وهي (عطارد، والزهرة، والأرض، والمريخ)، وتسمى أيضًا الكواكب الصخرية؛ لأنها شبيهة بالأرض من حيث مكوناتها؛ إذ إنها صغيرة الحجم، وبطيئة الدوران، وكثافتها عالية نسبيًا، وأغلفتها الجوية -إن وجدت- رقيقة، وأقمارها قليلة العدد أو من دون أقمار، ويوضح الشكل (1) الكواكب الداخلية والكواكب الخارجية.

الفكرة الرئيسة:

دوران الكواكب حول الشمس.

نتائج التعلم:

• أتعرف مكونات النظام الشمسي.

المفاهيم والمصطلحات:

النظام الشمسي Solar System
الكواكب الداخلية Inner Planets
الكواكب الخارجية Outer Planets
المدار Orbit
المحور Axis



الشكل (1): الكواكب الداخلية والخارجية.

أما القسم الآخر فهو الكواكب الخارجية (Outer Planets) (المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون)، وتسمى كذلك الكواكب الغازية بسبب تركيبها الغازي. حجمها كبير، وتدور حول نفسها بسرعة كبيرة، وكثافتها متدنية، وأقمارها كثيرة، ولها حلقات تتكون من كتل صغيرة وكبيرة من المواد الصخرية والجليدية التي تدور مع بعضها في مدار ثابت حول الكوكب، وأوضاعها حلقات زحل، وأقلها وضوحاً حلقات المشتري. والجدول (1) يوضح بعض خصائص كواكب النظام الشمسي.

✓ **أتحقق:** ما مكونات النظام الشمسي؟

الخصائص الفيزيائية الكواكب	طبيعة سطح الكوكب	متوسط درجة حرارة سطح الكوكب (°C)	مدة دورانها حول الشمس (باليوم)	عدد الأقمار
عطارد	صلب	167	88	لا يوجد
الزهرة	صلب	464	224.7	لا يوجد
الأرض	صلب	15	365.25	1
المريخ	صلب	-65	687	2
المشتري	ليس له سطح صلب	-110	4331	67
زحل	ليس له سطح صلب	-140	10747	62
أورانوس	ليس له سطح صلب	-195	30589	27
نبتون	ليس له سطح صلب	-200	59800	27

الجدول (1): بعض خصائص كواكب النظام الشمسي.

حركة الأرض والقمر حول الشمس


The movement of the Earth and the Moon around the Sun

تُشكّل الأرض والقمر معاً جزءاً من النظام الشمسيّ، إذ تؤدي جاذبية الشمس الهائلة إلى جعل كلٍّ من الأرض والقمر يدوران حولها ضمن مسارٍ مغلقٍ يسمّى المدار (Orbit)، وتعمل جاذبية الأرض على دوران القمر حولها وفق مدارٍ إهليلجيّ الشكل. ففي أثناء دوران الأرض حول الشمس، تدور -أيضاً- حول خطٍّ وهميٍّ يمرُّ بمركزها ويميل بمقدار (23.5) درجة تقريباً، وعبر قطبيّتها الشماليّ والجنوبيّ، وهو ثابت الاتجاه دائماً، يُسمّى هذا الخطُّ المحورَ (Axis).

تعاقب الليل والنهار

ينتج عن دوران الأرض حول محورها تعاقب الليل والنهار، أيّ إنّهُ عندما تكون منطقة ما من سطح الأرض مقابلةً للشمس يكون الوقت فيها نهاراً، وعندما لا تكون مقابلةً للشمس يكون الوقت فيها ليلاً. ويعتمد التغيير في عدد ساعات النهار وساعات الليل على ميل محور الأرض الذي يؤثر في وصول إشعاع الشمس إلى الأرض، كما يوضح ذلك الشكل (2). ففي فصل الصيف يزداد طول النهار، ويقصر طول الليل، أمّا في فصل الشتاء، فيزداد طول الليل ويقصر طول النهار.

✓ **أتحقّق:** أوضّح سبب تعاقب الليل والنهار؟



الشكل (2): تعاقب الليل والنهار. ◀

تَعاقُبُ الفصولِ الأربعة

تحتاج الأرض إلى حوالي (365.25) يوماً (سنة شمسية) لتدور حول الشمس دورة واحدة على مدارها، وفي الوقت نفسه تدور الأرض حول محورها دورة كاملة كل (24) ساعة. ويسبب ميل محور الأرض وثباته تغير وضعيّة الأرض في مدارها، وهذا يؤدي إلى تغيير زاوية سقوط الأشعة الشمسية على سطح الأرض، مما يؤدي إلى وقوع نصف الكرة الأرضية الشماليّ مُقابلاً للشمس تارةً، ونصف الكرة الأرضية الجنوبيّ مُقابلاً للشمس تارةً أخرى، وينتج من هذه الدورة تعاقبُ الفصول الأربعة: الشتاء، والربيع، والصيف، والخريف. والشكل (3) يوضح ذلك.


✓ **أتحقّق:** أوضّح سبب تعاقب الفصول الأربعة.

الرّبطُ بالرياضيات




تدور الأرض حول الشمس مرة واحدة كل سنة بواقع 365.25 يوماً. وللتخلّص من رُبْع اليوم يُضبطُ التقويمُ الزمنيّ بإضافة يومٍ واحدٍ إلى شهر شباط مرة كل أربع سنوات؛ ليُصبح عدد الأيام فيه 29 يوماً؛ لذلك تُسمّى سنة كبيسة وتُعادِلُ 366 يوماً.

الشكل (3): تعاقبُ الفصول الأربعة.



نمذجة حركة الأرض حول الشمس



4. أوجّه الطالب الذي يرتدي القميص الأزرق، إلى أن يتحرك عكس اتجاه عقارب الساعة على محيط الدائرة التي يقف عليها عند رفع يدي إلى الأعلى.

التحليل:

1. **استنتج:** ما الظاهرة التي تنتج عن هذه الحركة؟
2. أحدد حركات أخرى للأرض في أثناء دورانها حول الشمس.
3. **أفسر** علاقة دوران الأرض حول الشمس بتعاقب الليل والنهار.

المواد والأدوات: قمصان باللون الأصفر تمثل (الشمس)، والأزرق تمثل (الأرض)، وطباشير ملونة.

خطوات العمل:

1. أرسم دائرة كبيرة في منطقة واسعة ومكشوفة باستخدام الطباشير.
2. أطلب إلى أحد الطلبة أن يرتدي القميص الأصفر ليمثل الشمس، وأن يقف في منتصف الدائرة.
3. أَدْعُ طالباً آخر يرتدي القميص الأزرق ليمثل الأرض، وأطلب إليه الوقوف على خط الدائرة.

مُراجَعَةُ الدَّرْسِ

1. أفسّر دورانَ كلِّ من الأرضِ والقمرِ حولَ الشمسِ ضمنَ مسارٍ مغلقٍ.
2. أرسمُ نموذجًا مبسّطًا يمثّل النظامَ الشمسيّ.
3. التفكيرُ الناقدُ: ما سببُ تغيُّرِ زاويةِ سقوطِ الأشعّةِ الشمسيّةِ التي تصلُ إلى الأرضِ في أثناءِ دورانِها حولَ الشمسِ؟

تطبيق الرياضيات

1. أرّتبُ كواكبَ النظامِ الشمسيّ بحسبِ بُعدها عنِ الشمسِ منَ الأقربِ إلى الأبعدِ.
2. كمَ يومًا تحتاجُ الأرضُ؛ لتكتمَلَ دورةٌ واحدةٌ على مدارِها حولَ الشمسِ؟

أطوار القمر Moon Phases

درستُ سابقًا أنَّ القمرَ يدورُ حولَ الأرضِ، وأنَّ الأرضَ تدورُ حولَ الشمسِ. وعندَ مراقبةِ القمرِ في السماءِ يبدو وكأنَّه يُغيِّرُ شكَّلهُ، ولكنَّ الحقيقةَ أنَّ شكْلَ القمرِ لا يتغيَّرُ، وإنَّما يعكسُ أشعةَ الشمسِ الساقطةَ عليه، ويكونُ نصفُهُ المواجهُ للشمسِ مُضاءً، في حينِ أنَّ النصفَ الآخرَ يكونُ مظلمًا، لذلكَ يتخذُ أشكاله المختلفةَ أو أوجهه التي نراها كلَّ شهرٍ وتسمَّى **أطوار القمر (Moon Phases)**، ويحتاجُ القمرُ إلى شهرٍ قمريٍّ تتراوح مدتهُ بين (29 و 30) يومًا حتَّى يظهرَ بأطواره جميعها.

وتعتمدُ أطوارُ القمرِ على مواقعِ كلِّ من القمرِ والأرضِ والشمسِ، وهذه المواقعُ تتغيَّرُ بسببِ دورانِ القمرِ حولَ الأرضِ. ولكنَّ، كيفَ تتغيَّرُ أطوارُ القمرِ بالنسبةِ إلى راصِدٍ على الأرضِ؟ عندما يقعُ القمرُ بينَ الأرضِ والشمسِ، ولا يمكنُ رؤيتهُ من الأرضِ يُسمَّى **طورَ المحاق (New Moon)**، لأنَّ الجزءَ المُضاء منه بأشعةِ الشمسِ يقابلُ الشمسَ وليسَ الأرضُ، ومعَ مرورِ الوقتِ نرى



الفكرةُ الرئيسةُ:

ظواهرُ سببها العلاقاتُ بينَ الشمسِ والأرضِ والقمرِ.

نتائجُ التعلمِ:

- أتوصَّلُ إلى علاقةٍ بعضِ الظواهرِ المتكرِّرة، مثل المدِّ والجزرِ والكسوفِ والخسوفِ بدورانِ الأرضِ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

- أطوار القمرِ Moon Phases
- محاقٌ New Moon
- هلالٌ جديدٌ Waxing Crescent
- تربيعٌ أوَّلُ First Quarter
- أحدبٌ أوَّلُ Waxing Gibbous
- بدرٌ Full Moon
- أحدبٌ ثانٍ Waning Gibbous
- تربيعٌ ثانٍ Last Quarter
- هلالٌ أخيرٌ Waning Crescent
- كسوفُ الشمسِ Solar Eclipse
- خسوفُ القمرِ Lunar Eclipse
- المدُّ Tide
- الجزرُ Ebb
- المدارُ Orbit
- المحورُ Axis

الشكلُ (1): أطوارُ القمرِ كما تَظهرُ لراصدٍ من الأرضِ.

تطبيق العلوم



بمساعدة المعلم أستخدم التلسكوب المتوافر في مختبر المدرسة، أو أصنع منظاراً فلكياً بسيطاً لمشاهدة معالم سطح القمر حين يكون بدرًا، ثم أكتب ما ألاحظه.

✓ **أنتحقّق:** أوضّح المقصود بأطوار القمر.

جزءًا دقيقًا مُضاءً من القمر يُسمى هلالًا جديدًا (Waxing Crescent)، ثم بعد انقضاء أسبوعٍ نرى القمر على شكل نصف دائرة، إذ يصبح في طور **تربيع أول** (First Quarter)؛ لأنه يكون على مسافة رُبع مداره حول الأرض، ثم طور **أحدب أول** (Waxing Gibbous)، حيث يظهر أكثر من نصف القمر مُضاءً، ثم يزداد الجزء المضاء منه تدريجيًا فيصبح **بدرًا** (Full Moon)، ويكون كله مواجهًا للأرض ونراه في السماء دائرة لامعة شديدة الإضاءة. ثم تنقص رؤية الجزء المضاء للقمر شيئًا فشيئًا حتى يصبح **أحدب ثانيًا** (Waning Gibbous)، وعند رؤية النصف الأيسر من القمر مُضاءً بنسبة 50% يكون في طور يُسمى طور **التربيع الثاني** (Last Quarter)، ثم هلالًا أخيرًا (Waning Crescent)، وذلك عندما يبدو القمر على شكل حرف (C) كما يوضّح الشكل (1).

تجربة


نمذجة أطوار القمر

المواد والأدوات: بطاقات كرتونية بحجم (20cm×20cm)، وقلم رصاص.

إرشادات السلامة: أبتعد عن التركيز طويلًا في أثناء مشاهدة القمر.

خطوات العمل:

1. أرسّم في منتصف بطاقة الكرتون دائرة كبيرة كما في الشكل الآتي:



2. أراقب شكل القمر ليلاً مدة أربعة أسابيع في الوقت نفسه.

3. أستخدم بطاقة الكرتون التي رسمت دائرة في منتصفها، ثم أظلل جزء القمر المظلم في الدائرة.
4. أسجّل التاريخ والوقت الذي لاحظت فيه شكل القمر.
5. أكتب في الملاحظة إذا كنت غير قادر على مراقبة القمر بسبب الغيوم، أو بسبب عدم ظهوره في السماء في وقت ما.

التحليل:

1. أفسّر أسباب تغيير شكل القمر خلال المدة التي لاحظتها في أثناء رصد أطواره.
2. أستنتج: لماذا لا نرى إلا وجهًا واحدًا للقمر؟

كسوف الشمس وكسوف القمر

Lunar and Solar Eclipse


تُعَدُّ ظاهرتا كسوف الشمس وكسوف القمر من الظواهر الكونية اللافتة للنظر، وترتبطان بحركة القمر حول الأرض.


كسوف الشمس

تحدث ظاهرة كسوف الشمس (Solar Eclipse)، حينما يكون القمر محاقًا، ويقع بين الأرض والشمس، فيحجب ضوء الشمس عن الأرض، فلا نستطيع رؤية قرص الشمس كاملاً، ويسمى ذلك الكسوف الكلي، وحينما نستطيع مشاهدة جزء من الشمس في منطقة شبه الظل، يُسمى الكسوف الجزئي، كما يوضح الشكل (2).

الشكل (2): يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الشمس والأرض وهو في طور المحاق.

✓ **أتحقّق:** ما طور القمر في حالة الكسوف الكلي؟






خسوف القمر

الشكل (3): يحدث خسوف القمر عندما تقع الأرض بين القمر والشمس والقمر في طور البدر.

تحدث ظاهرة **خسوف القمر** (Lunar Eclipse) حينما تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، وذلك في أثناء دوران الأرض حول الشمس؛ حيث تقع بين الشمس والقمر، فتحجب أشعة الشمس من الوصول إلى سطح القمر حينما يكون القمر بدرًا؛ فيحدث الخسوف الكلي للقمر، ويكون الخسوف جزئيًا إذا وقع القمر في منطقة شبه الظل، كما يوضح الشكل (3).

المدّ والجزر Tides

تحدث ظاهرتا المدّ والجزر بتأثير قوتي جذب القمر، وجذب الشمس في مياه محيطات الأرض، وتؤثر جاذبية القمر بشكل أكبر في الأرض؛ لأنه أقرب إليها، ويُعرف المدّ (Tide) بأنه ارتفاع مستوى سطح مياه البحر عن مستوى الشاطئ، فتتحرك المياه نحو اليابسة.




الشكل (4): المَدُّ والجُزْرُ. ◀

وأما الجُزْرُ (Ebb) فهو تراجعُ مياهِ البحرِ عن مستوى الشاطئ، ويحدثُ في اليومِ الواحدِ مَدَّانِ وجُزْرانِ. ويسببُ الجاذبيةِ بينَ الأرضِ والقمرِ يحدثُ انجذابٌ لمياهِ محيطاتِ الأرضِ عندَ الجهةِ المقابلةِ للقمرِ، كما يحدثُ انجذابٌ آخرُ على الجهةِ الأخرى المقابلةِ، أما المناطقُ التي لا تواجهُ القمرَ فتتعرَّضُ إلى حدوثِ جُزْرٍ في مياهِ المحيطاتِ، كما يوضِّحُ الشكلُ (4).

أعلى مَدٌّ وأدنى مَدٌّ

حينما تقعُ الشمسُ والأرضُ والقمرُ على استقامةٍ واحدةٍ، يبلغُ المَدُّ ارتفاعَهُ الأقصى، أي حينما يكونُ القمرُ في طورِ المحاقِ وطورِ البدرِ، أنظرُ الشكلَ (5).



الشكل (5): أعلى مَدٌّ وأدنى مَدٌّ. ◀

قضيةٌ بحثيةٌ

كيف يمكنُ استغلالُ ظاهرتي المَدِّ والجُزْرِ في توليدِ الطاقةِ الكهربائية؟



المَدُّ

الجَزْرُ

الشكل (6): المَدُّ والجَزْرُ.

أما حينما تُشكّل كلٌّ من الشمسِ والأرضِ والقمرِ زاويةً (90) درجةً فيحدث عندئذٍ أدنى مدٍّ، أي حينما يكون القمرُ في طورِ التربيعِ الأوّلِ وطورِ التربيعِ الثاني، كما يوضّح الشكلُ السابقُ. ويوضّح الشكلُ (6) امتدادَ المياهِ وانحسارَها في أثناءِ حدوثِ المدِّ والجَزْرِ في أحدِ الشواطئِ.

مُراجعةُ الدّرسِ

1. أفسّرُ: لماذا يظهرُ لنا القمرُ بأطوارٍ مختلفةٍ خلالَ دَوْرَتِهِ؟
2. أصوغُ فرضيَّةً: يحذّرُ العلماءُ منَ النظرِ إلى نورِ الهالةِ الشمسيَّةِ بالعينِ المجرّدةِ عندَ حدوثِ ظاهرةِ الكسوفِ. أصوغُ فرضيَّةً حولَ ما أتوقَّعُ أن يحدثَ للعينِ.
3. أقارنُ بينَ طورِ القمرِ عندَ حدوثِ الكسوفِ الكليِّ للشمسِ والخسوفِ الكليِّ للقمرِ.
4. أشرحُ: ما تأثيرُ كلِّ منَ الشمسِ والقمرِ في المدِّ والجَزْرِ على الأرضِ؟
5. التفكيرُ الناقدُ: لماذا لا تحدثُ ظاهرتا كسوفِ الشمسِ وخسوفِ القمرِ كلَّ شهرٍ؟

تطبيقُ الرياضياتِ

أحسبُ: كمَّ يوماً تعادلُ السنَّةُ القمريَّةُ (الهجريَّةُ)، إذا علمتُ أن السنَّةَ (12) شهراً قمرياً، وأنَّ الشهرَ القمريَّ تتراوحُ مدَّتهُ بينَ (29) و (30) يوماً؟



بدلة رائد الفضاء

يرتدي رائد الفضاء بدلة لها مواصفات خاصةٍ لحمايته من الظروف التي قد يتعرَّض لها، وتتكوَّن من عدَّة طبقاتٍ معزولة، فهي مهَيَّأةٌ لتحمِّل درجات الحرارة المرتفعة أو المتدنيَّة جدًّا، ويتوافرُ فيها أجهزةٌ اتِّصالٍ مع المركبة الفضائيَّة والمحطَّات الأرضيَّة، بالإضافة إلى أنابيبٍ مرتبطةٍ بخزانٍ أكسجينٍ موجودٍ في ظهرِ البدلة؛ من أجل التخلُّص من ثاني أكسيد الكربون.

أَبْحَثْ في المواقع الإلكترونيَّة عبر شبكة الإنترنت أو الكتب العلميَّة عن سبب اختيار اللون البرتقالي والأبيض لبدلات رُواد الفضاء.

نموذجُ تلسكوبِ فلكيٍّ

سؤالُ الاستقصاءِ

كانَ الإنسانُ قديمًا يشاهدُ الأجسامَ البعيدةَ بالعينِ المجردة، حتَّى تمكَّنَ العلماءُ منُ صنْعِ التلسكوباتِ المتنوعةِ لدراسةِ الأجسامِ ورؤيتها في الفضاءِ كالنجومِ والكواكبِ. فإذا طُلبَ إليَّ صنْعُ تلسكوبٍ خاصٍّ بي؛ لمُلاحظةِ الأجسامِ في الفضاءِ ليلاً، فماذا أفعلُ؟

خطواتُ العملِ:

1. أعملُ على لَفِّ واجِدَةٍ منَ الكرتونِ المقوّى على شكلِ أنبوبٍ قطرهُ بِقَدْرِ قُطْرِ العدسةِ المحدّبةِ الصغيرةِ، وأثبّتُ الكرتونَ بالشريطِ اللاصقِ.
2. أضعُ العدسةَ المحدّبةَ الصغيرةَ عندَ أحدِ طرفي الأنبوبِ الذي عملتهُ في الخطوةِ السابقة، وأثبّتها بالمعجونِ، حيثُ تمثّلُ هذهِ العدسةَ العينيّةَ للتلسكوبِ.
3. أصنعُ أنبوبًا ثانيًا منَ الكرتونِ المقوّى بِقَدْرِ قُطْرِ العدسةِ المحدّبةِ الكبيرةِ، وأثبّتهُ بالشريطِ اللاصقِ.
4. أضعُ العدسةَ المحدّبةَ الكبيرةَ عندَ أحدِ طرفي الأنبوبِ، وأستخدمُ المعجونَ لتثبيتها في مكانها، حيثُ تمثّلُ هذهِ العدسةُ العدسةَ الشبكيّةَ للتلسكوبِ.
5. أدخِلُ الطرفَ المفتوحَ للأنبوبِ ذي القُطْرِ الصغيرِ بداخلِ الطرفِ المفتوحِ للأنبوبِ ذي القُطْرِ الكبيرِ، بحيثُ ينزلقانِ على بعضيهما.

الأهدافُ

- أصمّمُ نموذجًا لتلسكوبِ فلكيٍّ.
- أشرحُ آليّةَ عملِ التلسكوبِ الفلكيِّ.
- أصفُ معالمَ سطحِ أحدِ الكواكبِ.
- أرسمُ معالمَ سطحِ أحدِ الكواكبِ.

الموادُّ والأدواتُ

- عدستانِ مُحدّبتانِ إحداهما صغيرةٌ، والأخرى كبيرةٌ.
- كرتونٌ مقوّى بحجمِ A4 عددُها (2).
- شريطٌ لاصقٌ.
- معجونٌ أطفالٍ.
- مسطرةٌ.

إرشاداتُ السلامة:

أحذِرُ النظرَ إلى الشمسِ أو القمرِ وهوَ بدرٌ بوساطةِ التلسكوبِ الفلكيِّ؛ لأنّه يُشكّلُ خطرًا على العينينِ.

6. أنظر في التلسكوب الذي صنَعْتَهُ مِنْ خِلالِ العَدْسَةِ المَحْدَبَةِ الصَّغِيرَةِ إِلَى القَمَرِ، أَوْ كوكِبٍ ما فِي الفِضاءِ، وَذَلِكَ بِدَفْعِ الأَنْبُوبِ أَوْ سَحْبِهِ إِلَى أَنْ يَصْبَحَ الجِسمُ الَّذِي أُشَاهِدُهُ واضِحًا.

التحليل والاستنتاج والتطبيق

1. أنشئ رسمًا يُبيِّنُ معالمَ سطحِ القمرِ، أَوْ كوكبًا ما شاهَدْتَهُ بِوساطَةِ التلسكوبِ.
2. أحدِّدْ مدى دِقَّةِ رِسمِ معالمِ سطحِ القمرِ، أَوْ أيِّ كوكبٍ آخَرَ، مُستعينًا بِصورِ التَّقَطُّتِ بِوساطَةِ المَرَكَباتِ الفِضائِيَّةِ.
3. أصفِ معالمَ سطحِ القمرِ، أَوْ أَحَدِ الكواكِبِ.
4. **أتوقَّعُ** أَفضَلَ وَقْتٍ لِرِصْدِ القَمَرِ بِالعَيْنِ المَجْرَدَةِ.
5. **أقارنُ** بَيْنَ معالمِ سطحِ القمرِ، أَوْ كوكبٍ ما، أَوْ أيِّ جِسمٍ آخَرَ فِي الفِضاءِ حِينَ النَّظَرِ إِلَيْهِ، أَوْلًا بِالعَيْنِ المَجْرَدَةِ، ثُمَّ بِاسْتِخدامِ التلسكوبِ.
6. **أستنتجُ** دَوْرَ التلسكوباتِ الفِلكِيَّةِ فِي رِوِيَةِ الأَهْلَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

التواصل



أشاركُ زُمَلائِي رِسمَتِي التوضيحيَّةَ لمَعالمِ سطحِ القمرِ، أَوْ أَحَدِ الكواكِبِ. وَأَتَبَيَّنُ إِذا ما كانتِ النَّتائِجُ الَّتِي توَصَّلْتُ إِلَيْها تَتَّفَقُ مَعَ ما توَصَّلَ إِلَيْهِ زُمَلائِي.

مراجعة الوحدة


1. أملأ كل فراغ مما يأتي بما يناسبه:

- أ (يحدث تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الأرض حول
 ب) عندما تقع الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة وبالترتيب، تحدث ظاهرة تُسمى
 ج) يميل محور دوران الأرض في أثناء دورانها حول الشمس بزاوية مقدارها
 د) تحدث ظاهرة الكسوف عندما يكون القمر في طور

2. أختار رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

1- أحد الكواكب الآتية يعدُّ الأبطأ في دورانه حول الشمس:

- أ (عطارد
 ب) المشتري
 ج) الزهرة
 د) الأرض



*2- في الشكل المجاور أي المواقع (1،2،3،4) يُمثِّلُ طور القمر عندما يكون محققاً لرصدٍ من الأرض؟

- أ (1)
 ب) (2)
 ج) (3)
 د) (4)

3 - الترتيب الصحيح للكواكب الآتية: (عطارد، الأرض، زحل، المريخ) من حيث الأقرب إلى

الأبعد عن الشمس، هو:

- أ (عطارد، الأرض، المريخ، زحل
 ب) زحل، عطارد، الأرض، المريخ
 ج) المريخ، الأرض، عطارد، زحل
 د) الأرض، عطارد، زحل، المريخ

4 - يعتمد العلماء في تصنيف الكواكب إلى داخلية وخارجية بحسب:

أ (بُعدها عن الشمس
 ب) حَجْمها

ج) طبيعة السطح
 د) درجة الحرارة

5 - تحدث ظاهرة الخسوف عندما يكون القمر في طور:

- أ (المحاق
 ب) التربيع الثاني
 ج) البدر
 د) التربيع الأول

مراجعة الوحدة

6 - تحدث ظاهرتا المدّ والجزر في اليوم :

(أ) مرّة واحدة (ب) مرتين (ج) ثلاث مرّات (د) أربع مرّات


7 - يحدث أعلى مدّ حينما يكون القمر:

(أ) هلالاً جديداً (ب) بدرًا (ج) تربيعةً أوّل (د) أحذب

8 - كم مرّة يحدث أدنى مدّ في الشهر الواحد؟


(أ) مرّة واحدة (ب) مرتين (ج) ثلاث مرّات (د) أربع مرّات

9* - ما الظاهرة الفلكية التي يمثّلها الشكل المجاور؟



(أ) كسوف الشمس (ب) خسوف القمر
(ج) كسوف القمر (د) خسوف الشمس

10 - في الشكل المجاور ما فصل السنة المتوقّع



عندما تكون الأرض في الموقع (4)؟

(أ) الشتاء (ب) الصيف
(ج) الربيع (د) الخريف

11 - ما عدد كواكب النظام الشمسيّ؟

(أ) أربعة كواكب (ب) سبعة كواكب
(ج) ثمانية كواكب (د) عشرة كواكب

12 - ماذا ينتج عن ميل محور الأرض في أثناء دورانها حول الشمس؟

(أ) الخسوف والكسوف (ب) الليل والنهار
(ج) الفصول الأربعة (د) أطوار القمر

13 - أبعد الكواكب عن الشمس، هو:

(أ) نبتون (ب) أورانوس
(ج) زحل (د) المشتري

14 - تحدث ظاهرتا المدّ والجزر؛ بسبب قوّة الجذب بين:


(أ) مياه المحيط واليابسة (ب) الأرض والقمر
(ج) الشمس والقمر (د) الشمس والنجوم

مراجعة الوحدة


3. المهارات العلمية

(1) أكمل الفراغ في الجدول الآتي:

الشكل	طور القمر

.....	هلال

.....	أحدب ثانٍ


(2) تأمل الشكل الآتي للإجابة عما يليه:



أ - أذكر أسماء الكواكب ذوات الأرقام (1، 3، 6، 8).

ب- أعدد أرقام الكواكب الغازية.

تصنيف الكائنات الحية

Classification of living things

الوحدّة

3

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالِكُمْ
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾

(سورة الأنعام، الآية ٣٨)

أبحثُ في المصادرِ المتنوّعةِ وشبكةِ الإنترنت؛ لتنفيذِ المشروعاتِ المقترحةِ الآتية:

• **التاريخ:** تطوّر علمُ التصنيفِ على مرِّ العصورِ، وارتبطَ ذلكَ بتسلسلِ اختراعِ أدواتِ تكنولوجيايةٍ، مثلِ المجاهرِ والحواسيبِ، فسَهَّلَتِ على العلماءِ معرفةَ التركيبِ الدقيقِ للكائناتِ الحيّةِ. أتتبعُ تطوّرَ الأدواتِ التكنولوجيةِ التي وظّفها العلماءُ في علمِ التصنيفِ، وأكتبُ تقريراً بذلكَ.

• **المهن:** أبحثُ في دَوْرِ دائرةِ الإحصاءاتِ العامّةِ في جَمْعِ بياناتِ المواطنينِ وَوَضْعِهِمْ في مجموعاتٍ، ثمَّ أستنتجُ علاقةَ ذلكَ بمبادئِ علمِ تصنيفِ الكائناتِ الحيّةِ.

• **التقنية:** أصمّمُ بالتعاونِ معَ معلّمِ الحاسوبِ في المدرسةِ تطبيقاً حاسوبياً يُمكنني من تصنيفِ الكائناتِ الحيّةِ بالاعتمادِ على خصائصها.

القوةُ البحريّةُ الملكيةُّ الأردنيّةُ



أبحثُ في شبكةِ الإنترنت في موقعِ قيادةِ القوةِ البحريّةِ الملكيةّةِ الأردنيّةِ عنُ طبيعةِ التدريباتِ التي يتلقّاها أفرادها والأنشطةِ التي يقومون بها؛ لأتعرّفَ إلى سببِ وصفِ إحدى مجموعاتها بـ (الضفادعِ البشريّة)، وألخصُ ما توصلتُ إليه وأعرضُه على زملائي.

الفكرة العامة:

صنّف العلماء الكائنات الحيّة المختلفة في مجموعاتٍ محدّدة؛ لتسهيلِ دراستها وتنظيمها.

الدّرسُ الأوّل: علمُ التصنيف

الفكرةُ الرئيسيّةُ: يساعدُ التصنيفُ على تنظيمِ الكائناتِ الحيّةِ في مجموعاتٍ؛ لتسهيلِ دراستها اعتمادًا على الخصائصِ المتشابهةِ والمختلفةِ في ما بينها.

الدّرسُ الثاني: مملكةُ الحيوانات

الفكرةُ الرئيسيّةُ: تُعدُّ الحيواناتُ من الكائناتِ الحيّةِ حقيقيّةِ النوى، وتتشابهُ جميعًا في الخصائصِ الرئيسيّةِ، في حين أنّ مجموعاتها الفرعيّةِ تختلفُ عن بعضها في خصائصها.

الدّرسُ الثالث: مملكةُ النباتات

الفكرةُ الرئيسيّةُ: تُعدُّ النباتاتُ إحدى ممالكِ الكائناتِ الحيّةِ حقيقيّةِ النوى، وتوزّعُ في مجموعتينِ رئيسيتينِ ينتمي لكلٍّ منهما عددٌ من المجموعاتِ الفرعيّةِ المختلفةِ عن بعضها في جُملةٍ من الخصائصِ.

الدّرسُ الرابع: مملكتا الفطريّاتِ والطلائعيّاتِ

الفكرةُ الرئيسيّةُ: الفطريّاتُ والطلائعيّاتُ كائناتٌ حقيقيّةِ النوى إلا أنّ لكلٍّ منهما خصائصَ مختلفةً تميّزها عن بعضها وعن النباتاتِ والحيواناتِ.

الدّرسُ الخامس: نطاقا البكتيريا والأثريّاتِ

الفكرةُ الرئيسيّةُ: تُعدُّ البكتيريا والأثريّاتُ من الكائناتِ الحيّةِ بدائيّةِ النوى، وتؤدّي دورًا مهمًّا في حياةِ الإنسانِ.

أقرأ الصّورة



إنّ التصنيفَ مهارةٌ علميّةٌ تفيّدُ في تنظيمِ الأشياءِ وترتيبها؛ لتسهيلِ التعاملِ معها. ومن ذلك تنظيمُ الكتبِ في المكتباتِ، ففي المكتباتِ العامّةِ تُعتمدُ أنظمةٌ صُمّمتْ لهذا الغرضِ، في حين يمكنُ ترتيبُ الكتبِ في مكتبةِ المنزلِ اعتمادًا على اللّونِ، أو موضوعِ الكتابِ. استنادًا إلى مفهومِ التصنيفِ. كيفُ تُصنّفُ الكائناتُ الحيّةُ؟

مفتاح تصنيف الكائنات الحيّة

الموادُّ والأدواتُ: صُورُ نباتاتٍ وحيواناتٍ مختلفةٍ (يظهرُ في كلِّ صورةٍ الكائنُ الحيُّ كاملاً) وكيسٌ ورقيٌّ.

إرشاداتُ السلامة: اتَّبِعْ توجيهاتِ المعلمِ في تنفيذِ النشاطِ.

خطواتُ العملِ:

- 1- **ألاحظُ** وزملائي مجموعةَ الصورِ الموجودةِ وأدوّنُ أسماءَها.
 - 2- أضعُ الصُّورَ جميعَها في الكيسِ الورقيِّ.
 - 3- أخلطُ الصُّورَ داخلَ الكيسِ بشكلٍ عشوائيٍّ من دونِ النظرِ إليها.
 - 4- أطلبُ إلى زملائي النظرَ بعيداً عن الكيسِ، ثمَّ أسحبُ صورةً وأحتفظُ بها داخلَ كتابي.
 - 5- أطلبُ إلى زملائي توجيهَ أسئلةٍ لي، تمكِّنُهُم إجاباتها من التعرُّفِ إلى الكائنِ الحيِّ الذي في الصورة، شريطةَ ألا تكونَ الأسئلةُ عن اسمِ الكائنِ الحيِّ مباشرةً، وأن تكونَ إجابتي عن الأسئلةِ بنعمٍ أو لا فقط.
 - 6- أطلبُ إلى زملائي تسجيلَ الأسئلةِ والإجاباتِ، إلى أن يتوصَّلَ أحدهمُ إلى اسمِ الكائنِ الحيِّ.
 - 7- **أصمِّمُ** بالتعاونِ معَ زملائي مفتاحَ تصنيفٍ اعتماداً على أسئلتِهِم.
 - 8- أبادُلُ الأدوارَ معَ زميلٍ بحيثُ يسحبُ صورةً، وأوجِّهُ إليه الأسئلةَ ضمنَ الشروطِ السابقة، وتكرَّرُ خطواتُ العملِ نفسُها.
 - 9- **أقارنُ** مفتاحَ التصنيفِ الذي صمَّمْتُهُ بمفتاحِ تصنيفِ زميلي.
- التفكيرُ الناقدُ: إذا طُلِبَ إليَّ تصنيفُ كائنٍ حيٍّ تجتمعُ فيه خصائصُ من النباتاتِ والحيواناتِ، فما مفتاحُ التصنيفِ الذي يمكنني أن أقترحه لتصنيفِ هذا الكائنِ؟

ما التَّصْنِيفُ؟ What is Classification?

تعيَّشُ على سطحِ الأرضِ أعدادٌ هائلةٌ من الكائناتِ الحيَّةِ التي تتشابهُ في بعضِ الصفاتِ وتختلفُ في أخرى، وقد اهتمَّ العلماءُ منذُ زمنٍ بتوزيعِ الكائناتِ الحيَّةِ في مجموعاتٍ اعتماداً على خصائصها العامَّةِ؛ لتسهيلِ دراستها وتسميتها ووصفها في ما يُعرَفُ بالتصنيفِ (Classification).

اعتمدَ علماءُ التصنيفِ عدَّةَ معاييرٍ في تصنيفِ الكائناتِ الحيَّةِ، فقد صُنِّفَتْ وفقَ نمطِ تغذيتها إلى ذاتيةِ التغذيةِ ومنها النباتاتُ، وغير ذاتيةِ التغذيةِ ومنها الحيواناتُ؛ وقد صَنَّفَ العالمُ الألمانيُّ آرنت ماير (1904-2005م) الطيورَ إلى مجموعاتٍ بناءً على وجودِ أجزاءٍ من أجسامها تتشابهُ معَ طيورٍ أخرى عاشت قبلَ ملايينِ السنينِ مُحدِّداً بذلكَ وجودَ صلةٍ بينها.

وقد تطوَّرتْ علمُ التصنيفِ والمعاييرُ المُعتمَدةُ فيه بتقدُّمِ الزَّمنِ نتيجةَ التقدُّمِ العلميِّ وتطوُّرِ الأجهزةِ والأدواتِ التكنولوجيةِ، ألاحظُ الشكلَ (1).

وهذا التقدُّمُ مكَّنَ العلماءَ من اكتشافِ أنواعٍ جديدةٍ من الكائناتِ الحيَّةِ وتصنيفها بالاعتمادِ على تركيبها الدقيق.

الشكلُ (1): تطوَّرتْ علمُ التصنيفِ نتيجةَ تطوُّرِ الأدواتِ التكنولوجيةِ.

الفكرةُ الرئيسيَّةُ:

يساعدُ التصنيفُ على تنظيمِ الكائناتِ الحيَّةِ في مجموعاتٍ؛ لتسهيلِ دراستها اعتماداً على الخصائصِ المتشابهةِ والمختلفةِ في ما بينها.

نتائجُ التعلُّمِ:

- أستنتجُ الهدفَ من التصنيفِ.
- أوضحُ مستوياتِ التصنيفِ.
- أحدِّدُ نطاقاتِ الكائناتِ الحيَّةِ ومجموعاتها الرئيسيَّةَ.
- أوضحُ مفهومَ كلِّ من النوعِ والاسمِ العلميِّ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

التصنيفُ Classification

النوعُ Species

التسميةُ الثنائيةُ

Binomial Nomenclature

مفتاحُ التصنيفِ الثنائيِّ

Dichotomous Key

خلايا بدائيَّةُ النواةِ Prokaryotic Cells

خلايا حقيقيَّةُ النواةِ Eukaryotic Cells

✓ **أتحقَّقُ:** ما الأساسُ الذي

اعتمدهُ العالمُ آرنت ماير


في تصنيفِ الطيورِ؟



تصنيف الكائنات الحية Living things Classification

تتكوّن أجسام الكائنات الحية جميعها من وحدة تركيب ووظيفة هي الخلية، وتشارك الخلايا جميعها بوجود مادة وراثية وسيتوبلازم وغشاء بلازمي، ألاحظ الشكل (2). وبعضها تكون المادة الوراثية فيها مبعثرة في السيتوبلازم وغير مُحاطة بغلاف خاص فتُسمى خلايا بدائية النواة (Prokaryotic Cells)، أمّا بعضها الآخر فتُحاط المادة الوراثية بغلاف خاص يسميان معًا بالنواة وتُسمى الخلايا حقيقية النواة (Eukaryotic Cells).

الشكل (2): مكونات الخلايا



تجربة

معايير التصنيف

2. أحدّد المعيار أو المعايير التي اعتمدتها في تصنيفي المواد المختلفة.
 3. **أقارن** بين هذه المواد اعتمادًا على المعيار الذي اخترته، وأدوّن ملاحظاتي.
 4. **أصنّف** المواد ضمن مجموعات، وأدوّن ملاحظاتي.
 5. **أشارك** زملائي في ما توصلت إليه.
- التحليل:
- أستنتج** كيفية القيام بعملية التصنيف، وأرتّب ذلك في خطوات.

- المواد والأدوات: أدوات مكتب، وأطعمة، وأدوات مطبخ....
- إرشادات السلامة: أتعامل بحذر مع الأدوات الزجاجية والحادّة إن وجدت. وأتبع توجيهات المعلم.
- خطوات العمل:
1. **ألاحظ** المواد والأدوات المختلفة الموجودة.

وقد صنّف العلماء الكائنات الحيّة وفق وجود غلافٍ يحيطُ
بالمادّة الوراثيّة إلى بدائيات النوى وحقيقيّات النوى، إلا أنّ
العالم الأمريكيّ كارل ووز توصّل عام 1977 إلى وجود اختلافٍ
في تركيب المادّة الوراثيّة للبدائيات؛ ممّا أدّى إلى إعادة ترتيب
الكائنات الحيّة في ثلاث مجموعاتٍ سُمّيت بالنطاقات، هي:

نطاق البكتيريا


نطاق الأثريات

نطاق حقيقيّات النوى

✓ **أتحقّق:** ما هي نطاقات
الكائنات الحيّة؟

مستويات التصنيف Classification Levels

نظّم العلماء الكائنات الحيّة في مستوياتٍ مُدرّجّة تُسمّى
مستويات التصنيف تبدأ بالنوع وتنتهي بالنطاق، ألاحظُ الشكلَ
(3)، ويضمُّ كلُّ مستوى مجموعة كائناتٍ حيّة تمتلك خصائصَ
مشتركةً في ما بينها، ويُعدُّ **النوع** (Species) الوحدة الأساسيّة
في التصنيف، ويعبرُ عن مجموعة الكائنات الحيّة المتشابهة
في صفاتها ولها القدرة على التزاوج في ما بينها.



الرَبْطُ مع العلوم الحياتية

أستخدمُ الشَّبَكَةَ العنكبوتيةَ في البحثِ عن دَوْرِ العالِمِ جونِ راي في تطوُّرِ علمِ التصنيفِ.

حَقِيقَةُ النِوَاةِ	Eukaryote	النطاقُ
الحيواناتُ	Animalia	المملكةُ
الحيلياتُ	Chordata	القبيلةُ
الثديياتُ	Mammalia	الصَّفُ
آكلاتُ اللحومِ	Carnivora	الرتبةُ
الدَّبِيَّةُ	Ursidae	العائلةُ
الدَّبُّ الآسيويُّ الأسودُ	Ursus	الجنسُ
	Thibetanus	النوعُ

الدَّبُّ الآسيويُّ الأسودُ

التسميةُ الثنائيةُ Binomial Nomenclature

✓ **أتحقَّقُ:** ما الوحدةُ الأساسيةُ في تصنيفِ الكائناتِ الحيةِ؟


واجهَ علماءُ التصنيفِ مشكلاتٍ عدَّةً، منها اختلافُ اللغاتِ على المستوى العالميِّ الذي يؤدي إلى وجودِ عدَّةِ أسماءٍ للكائنِ الحيِّ الواحدِ ممَّا قد يعيقُ عملهم في دراسةِ خصائصه، فوضَعَ العالمُ السويديُّ كارل لينوس نظامًا عالميًا لتسمية الكائناتِ الحيةِ تُعتمدُ فيه اللغةُ اللاتينيةُ بحيثُ يكونُ لكلِّ كائنٍ حيٍّ اسمٌ من جزأين يُعبِّرُ الجزءَ الأوَّلَ عن الجنسِ ويُعبِّرُ الجزءَ الثاني عن

النوع ويُعرَفُ بنظامِ التسميةِ الثنائيِّ (Binomial Nomenclature) أو ما يسمَّى بالاسمِ العلميِّ للكائنِ الحيِّ. ومنَ الأمثلةِ عليه (Equus caballus) ويُعبَّرُ عن الحصانِ.

مفتاحُ التصنيفِ الثنائيِّ Dichotomous key

تُكتَشَفُ أنواعُ كائناتٍ حيَّةٍ جديدةٍ باستمرارٍ، ولتسميةِ هذه الكائناتِ وتصنيفِها يلجأُ علماءُ التصنيفِ إلى استخدامِ مفتاحِ التصنيفِ الثنائيِّ (Dichotomous key) وهو سلسلةٌ منَ الأسئلةِ القصيرةِ المكوَّنةِ منَ صفاتٍ محدَّدةٍ للكائناتِ الحيَّةِ، تكونُ الإجابةُ عنها بنعمٍ أو لا، وتؤدِّي في النهايةِ إلى تحديدِ المجموعةِ التي ينتمي إليها هذا الكائنُ الحيُّ.

مفتاحُ تصنيفِ النباتاتِ البذريَّةِ




مراجعة الدرس

1. **أفسر** تطوّر علم التصنيف وتغيّر المعايير المعتمدة فيه عبر الزمن.
2. **أقارن** بين الخلية بدائية النواة، والخلية حقيقية النواة.
3. **أطرح** سؤالاً إجابتُهُ "آرنست ماير".
4. **أستنتج** سبب ابتكار كارل لينوس نظام التسمية الثنائية.
5. **التفكير الناقد**: إذا كان الحصان والدب ينتميان إلى الصف نفسه من المستوى التصنيفي، فما المستويات التصنيفية الأخرى التي يشتركان فيها؟ ولماذا؟

تطبيق الرياضيات

اعتماداً على الرسم البياني الآتي الذي يمثل أعداداً تقريبية لأنواع الكائنات الحيّة المعروفة في البيئة، أحسب النسبة المئوية التي تشكّلها النباتات:



تصنيف الحيوانات Animals Classification

تشارك الأفراد التي تنتمي إلى مملكة الحيوانات في خصائصها العامة؛ فجميعها كائنات حية حقيقية النوى وأجسامها عديدة الخلايا، كما أنها غير ذاتية التغذية؛ فهي لا تصنع غذاءها بنفسها؛ وإنما تحصل عليه من كائنات حية أخرى، إضافة إلى أنها تملك القدرة على الحركة في مرحلة أو أكثر من مراحل حياتها.

وبالنظر إلى التشابه الكبير في الخصائص بين الحيوانات، فلا بد من التفكير في الاختلافات الموجودة بينها إذا ما سعيًا إلى ممارسة ما يمارسه علماء التصنيف من تنظيم وترتيب للكائنات الحية في مجموعات.

وقد صنفها العلماء إلى مجموعتين رئيسيتين اعتمادًا على وجود عمود فقري؛ فالحيوانات التي تمتلك عمودًا فقريًا تُسمى **الفقاريات** (Vertebrates) أما الحيوانات التي لا تمتلك عمودًا فقريًا فتسمى **اللافقاريات** (Invertebrates) ألاحظ الشكل (1).

✓ **أتحقق:** فيم تشابه الحيوانات؟

الفكرة الرئيسة:

تعدُّ الحيوانات من الكائنات الحية حقيقية النوى، وتشابه جميعًا في الخصائص الرئيسة في حين أن مجموعاتها الفرعية تختلف عن بعضها في خصائصها.


نتائج التعلم:

- أحدد بعض خصائص الحيوانات.
- أصنف الحيوانات إلى مجموعاتها الرئيسة.
- أذكر بعض مجموعات الحيوانات وخصائصها العامة.

المفاهيم والمصطلحات:

الفقاريات Vertebrates
اللافقاريات Invertebrates

الشكل (1): الفقاريات واللافقاريات.



حيوان لا فقاري

حيوان فقاري يظهر فيه العمود الفقري



الشكل (2): الإسفنجيات.

فتحة علوية

ثقوب جانبية

اللافقاريات Invertebrates

المجموعة الأكبر في المملكة الحيوانية؛ إذ تشكّل ما نسبته 97% من الحيوانات، وتتفاوت في ما بينها، فمنها ما هو بسيط التركيب، ومنها ما هو مُعقّد التركيب.

الإسفنجيات Sponges

تعدّ أبسط اللافقاريات؛ إذ يتكوّن جسمها من تجويف تملؤه الثقوب الجانبية التي تُدخل الغذاء، وفتحة علوية تتخلّص بها من الفضلات وتعيش في الماء مثبتة على الصخور. ألاحظ الشكل (2).

تجربة

كيف يتغذى الإسفنج

الإسفنج لتصبح بشكل أسطوانة مجوّفة، ثمّ أثبتها في قاع الحوض باستخدام مادة لاصقة حول المضخة المثبتة في القاع.
2. أملأ الحوض بالماء، وأملأ الإبرة الطبية بالصبغة الملونة وأحقن جدار الإسفنج.
3. ألاحظ مكان خروج الماء الملون من جسم الإسفنج.

التحليل:


أفسّر اتجاه حركة الماء داخل الإسفنج.

المواد والأدوات: حوض ماء، ومضخة حوض سمك، وقطعة إسفنج مسطحة، وصبغة ملونة، وإبرة طبية، ومادة لاصقة.

إرشادات السلامة: أتعامل مع الكهرباء بحذر، وأنتبه في أثناء استعمال الإبرة الطبية.

خطوات العمل:

1. أعمل نموذجاً لحيوان الإسفنج بلفّ قطعة



الشكل (3): قنديل البحر.

اللاسعات Canidaria

تتكوّن أجسامها من تجويف له فمٌ مُحاطٌ بأذرعٍ (لوامس) تحتوي على خلايا لاسعةٍ تستخدمها للقضاء على الفريسة، كما تستخدم اللوامس في إدخال الغذاء إلى الفم. وتعيش اللاسعات في الماء، مثل حيوان قنديل البحر، ألاحظ الشكل (3).

الديدان Worms

تختلف الديدان عن بعضها في عدّة صفاتٍ شكليةٍ وتركيبيةٍ، وتعيش في بيئاتٍ مختلفةٍ ومنها ما يسبب المرض للإنسان، وتتضمّن ثلاث مجموعاتٍ فرعيةٍ، ويبيّن الشكل (4) أمثلة عليها.



دودة الأرض




دودة الإسكارس



الدودة الشريطية

الشكل (4): أمثلة على الديدان.

المفصليات Arthropoda



الشكل (5): يتكوّن جسم المفصليات من قطع.

تُعَدُّ المجموعة الأكثر انتشارًا وتنوعًا في مملكة الحيوانات، وتعيش في مختلف البيئات، وتمتاز بأن جسمها يتكوّن من عدّة قطع، لكلّ منها زوائد مفصليّة كالأرجل وقرون الاستشعار، ألاحظ الشكل (5). ويحيطُ بأجسامها هيكلٌ خارجيٌّ صلبٌ فيعطيها شكلًا ودعامَةً. ويبيّن الشكل (6) أمثلةً على المفصليات.

✓ **أتحقّق:** ما الخصائص العامّة للمفصليات؟



العنكبوت



السرطان



أمّ أربع وأربعين



الخنفساء

الشكل (6): أمثلةً على المفصليات



الشكل (7): أمثلة على الرخويات.

الرّخويّات Mollusca

تعيش الرّخويّات في معظم البيئات، ولبعضها أصدافٌ تغطي جسمها الطّريّ، وتختلف عن بعضها في عدّة صفاتٍ شكليةٍ وتركيبيةٍ، ويبيّن الشكل (7) أمثلةً على الرخويّات.

شوكيات الجلد Echinodermata

تعيش هذه الحيوانات في الماء، وتمتاز أجسامها بوجود أشواكٍ خارجيّةٍ مختلفة الأطوال، ولبعضها أذرعٌ تساعدُها على الالتصاق بالصخور، ويبيّن الشكل (8) أمثلةً على شوكيات الجلد.

✓ **أتحقّق:** فيم تشابه مجموعات شوكيات الجلد؟

الرّبط بالرياضيات



أستخدمُ الجداول الإلكترونيّة (إكسل) لرسم مخطّطٍ لنسب أنواع اللافقاريّات، وأعرضه على زملائي مستفيداً من المعلومات الآتية: اللاسعات والإسفنجيّات وشوكيات الجلد 3%، والمفصليّات 86%، والرّخويّات 6%، والديدان 5%.



خيار البحر



قنفذ البحر



نجم البحر

الشكل (8): أمثلة على شوكيات الجلد.

الشكل (9): تغطي القشور جسم السمكة.



الرّبط مع التكنولوجيا

يُطلقُ الدلفينُ - وهو أحدُ الثديياتِ التي تعيشُ في الماءِ - أمواجًا صوتيةً ليُحدّدَ موقعَ الأجسامِ المختلفةِ تحتَ الماءِ اعتمادًا على ظاهرةِ الصدى. ويسعى العلماءُ إلى تطويرِ أجهزةِ رادارٍ من خلالِ دراسةِ هذا السلوكِ لدى الدلافينِ، أبحثُ في شبكةِ الإنترنتِ عن مبدأِ عملِ أجهزةِ الرادارِ، وأشاركُ زملائي في ما أتوصّلُ إليه.

الفقاريّات Vertebrates

تمتازُ بتعقيدِ أجسامِها بالمقارنةِ معَ اللافقاريّاتِ وامتلاكِها هيكلًا داخليًا صلبًا يعطي أجسامَها شكلًا ودعامةً ويحمي بعضَ الأجزاءِ الداخليّةِ، وتوزّعُ الفقاريّاتُ في مجموعاتٍ عدّةٍ، هي:

الأسماكُ Fish

تعيشُ هذه الحيواناتُ في الماءِ وتتنفّسُ بالخياشيمِ وتغطي القشورُ أجسامَها، وتكاثرُ بالبيضِ، ألاحظُ الشكلَ (9)، وتمتلكُ تراكيبَ بارزةً تُسمّى الزعانفَ، حيثُ تمكّنها من الاندفاعِ إلى الأمامِ والحركةِ والاتّزانِ في أثناءِ السباحةِ.

البرمانيّاتُ Amphibians

تعيشُ البرمانيّاتُ مراحلَ حياتِها الأولى في الماءِ وتتنفّسُ بالخياشيمِ، وعندَ البلوغِ تنتقلُ إلى العيشِ على اليابسةِ قربَ الماءِ وتتنفّسُ بالرئتينِ، ويعودُ بعضها إلى الماءِ لوضعِ البيضِ، وتمتازُ بجلدٍ رطبٍ يساعدها على الحصولِ على كمّيّةٍ إضافيّةٍ من الأكسجينِ كالضفادعِ، ألاحظُ الشكلَ (10).

الشكل (10): ضفدعٌ.





الشكل (11): التمساح.

الزواحف Reptiles

تمتاز الزواحف بجلد قاسٍ وجافٍ تُغطيه الحراشف التي تمنع فقدان الحيوان للماء وتؤمن له الحماية. وتعيش معظمها على اليابسة وتنفس بالرتتين وتكاثر بالبيض، ومنها ما يمتلك أطرافاً للحركة كالتماسيح، ألاحظ الشكل (11). أما الحيات فتفتقر إلى الأطراف.

الطيور Birds

تمتاز الطيور عن غيرها من الحيوانات بالريش الذي يغطي أجسامها، وتشابه جميعها بامتلاكها أجنحة وأرجلاً ومناقير، ألاحظ الشكل (12)، إلا أن بعضها لا يستطيع الطيران كالنعامة والبطريق. وتكاثر الطيور بالبيض وتنفس بالرتتين.



الشكل (12): طائر.

الثدييات Mammals

تمتاز الثدييات عن غيرها من الحيوانات بوجود غدد لبنية تفرز الحليب لتغذية صغارها، وتكاثر معظمها بالولادة، وتنفس بالرتتين، ويغطي جسمها الشعر الذي قد يتحور في بعضها إلى الصوف أو الوبر، وتعيش الثدييات في مختلف البيئات، ومنها ما يمشي، أو يسبح، أو يطير، وتعد الماعز مثلاً على الثدييات، ألاحظ الشكل (13).



الشكل (13): الماعز.

مراجعةُ الدرس


1. **أصنّف** حيوانًا فقاريًا يعيش في الماء، ويتنفس بالخياشيم، وتغطي جسمه القشور، ويتكاثر بالبيض ضمن مجموعة.....
2. **أقارن** بين الخلايا اللاسعة واللوامس في قنديل البحر من حيث الوظيفة.
3. **أستنتج** سبب عدم قدرة بعض الطيور كالبطريق على الطيران.
4. **أصف** الخصائص العامة للزواحف.
- 5* **أختار** الإجابة الصحيحة في ما يأتي :
 - 1- الميزة التي لا تملكها إلا الثدييات:
 - أ) عيون تميز الألوان
 - ب) غدد تفرز الحليب
 - ج) جلد يمتص الأكسجين
 - د) أجساد تحميها الحراشف
 - 2- واحد من أعضاء الأسماك الآتية يؤدي تمامًا وظيفة رئة الإنسان:
 - أ) الكلية
 - ب) القلب
 - ج) الخياشيم
 - د) الجلد
6. **التفكير الناقد**: تُعدُّ معرفة زملائي بالفقاريات وقدرتهم على إعطاء أمثلة عليها أكثر شمولًا من معرفتهم باللافقاريات، لماذا؟

تطبيق العلوم

وجد العلماء نوعًا جديدًا من الحيوانات يعيش بالقرب من المسطحات المائية. فإذا كنت عضوًا في فريق علماء التصنيف الذي سيتولى تصنيفه فما المعايير التي يمكنني اعتمادها في تصنيفه؟ أستخدم مفتاح التصنيف الثنائي.

تصنيفُ النباتات Plants Classification

تتواجدُ النباتاتُ في البيئاتِ جميعها، ويصلُ عددُ الأنواعِ المكتشفةِ منها إلى ما يقاربُ 300.000 نوعٍ. وتُعدُّ النباتاتُ كائناتٍ حيَّةً حقيقيَّةَ النوى وذاتيَّةَ التغذيةِ وعديدةَ الخلايا، ويحتوي معظمُها على أنسجةٍ نباتيَّةٍ متخصصةٍ تُسمَّى الأنسجةُ الوعائيَّةُ (Vascular Tissues) وهي نوعان: الأولُ الخشبُ الذي يكونُ على شكلِ أنابيبٍ مجوِّفةٍ تنقلُ الماءَ والأملاحَ منَ الجذرِ إلى الأوراقِ، أمَّا الثاني فاللحاءُ الذي ينقلُ الغذاءَ منَ الأوراقِ إلى أجزاءِ النباتِ جميعها، ألاحظُ الشكلَ (1).



الشكلُ (1): الأنسجةُ الوعائيَّةُ (الخشبُ واللحاءُ)

الفكرةُ الرئيسيَّةُ:

النباتاتُ إحدى ممالكِ الكائناتِ الحيَّةِ حقيقيَّةِ النوى، وتوزَّعَ في مجموعتينِ رئيسيتينِ ينتمي إلى كلِّ منهما عددٌ منَ المجموعاتِ الفرعيَّةِ المختلفةِ عن بعضها في عددٍ منَ الخصائصِ.

نتائجُ التعلُّمِ:

- أحددُ بعضَ خصائصِ النباتاتِ.
- أصنِّفُ النباتاتِ إلى مجموعاتها الرئيسيةِ.
- أحددُ بعضَ خصائصِ مجموعاتِ النباتاتِ الرئيسيةِ.
- أحددُ أهميَّةَ النباتاتِ في المجالِ الطبيِّ والدوائيِّ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

- الأنسجةُ الوعائيَّةُ Vascular Tissues
- النباتاتُ الوعائيَّةُ Vascular Plants
- النباتاتُ اللاوعائيَّةُ Nonvascular Plants
- النباتاتُ البذريَّةُ Seed Plants
- النباتاتُ اللابذريَّةُ Seedless Plants
- البذورُ Seeds
- مُغطَّاةُ البذورِ Angiosperms
- مُعرَّاةُ البذورِ Gymnosperms
- ذواتُ الفلقةِ Monocots
- ذواتُ الفلقتينِ Dicots



وتقسّم النباتات اعتمادًا على احتوائها على الأنسجة الوعائية إلى قسمين: النباتات التي لا تحتوي على أنسجة وعائية وتسمى **النباتات اللاوعائية (Nonvascular Plants)** وتلجأ هذه النباتات إلى طرائق أخرى لنقل الماء والغذاء، ومن الأمثلة عليها نبات الفيوناريا. ألاحظ الشكل (2).

أما **النباتات الوعائية (Vascular Plants)** فهي التي تحتوي على أنسجة وعائية كالزيتون، وتمتاز عن النباتات اللاوعائية بحجمها الكبير، وتركيبها المعقد، وقدرتها على العيش في مختلف البيئات.

مجموعات النباتات الوعائية Vascular Plants Groups

صنّف العلماء النباتات الوعائية وفق طرائق تكاثرها إلى مجموعتين، فالنباتات التي تتكاثر بالبذور تُسمى **النباتات البذرية (Seed Plants)** كالحمضيات والصنوبريات، أما النباتات التي تتكاثر بالأبواغ فتسمى **النباتات اللابذرية (Seedless Plants)** كالسرخسيات. ألاحظ الشكل (3).


النباتات البذرية من أكثر النباتات انتشارًا في البيئة، وبالرغم من تشابه أنواعها جميعها في القدرة على تكوين تراكيب يحتوي كل منها على الجنين وغذائه ويحاط بغلاف وتسمى **البذور (Seeds)**، إلا أنها تختلف عن بعضها في المكان الذي تتكوّن فيه هذه البذور، واعتمادًا على ذلك فقد صنّفها العلماء في مجموعتين.

✓ **أتحقّق:** أحدّد الخصائص الرئيسية للنباتات.



الشكل (3): الخُنشار

فالمجموعة الأولى: النباتات التي تكوّن بذورها في مبيض الزهرة الذي سيتحوّل إلى ثمرة وتُسمى **مُغطّاة البذور** (Angiosperms) مثل التفاح، ألاحظ الشكل (4).



الشكل (4): زهرة التفاح

تُخزّن البذور غذاء الجنين في النباتات مغطّاة البذور، وقد تتكوّن البذرة من فلقية واحدة كبذور نبات نخيل التمر أو من فلقتين كبذور نبات الفستق.

أمّا المجموعة الثانية فالنباتات التي تكوّن بذورها في مخاريط، وتُسمى **مُعراة البذور** (Gymnosperms) مثل نبات الصنوبر. ألاحظ الشكل (5).

✓ **أتحقّق:** ما الفرق بين النباتات مغطّاة البذور والنباتات مُعراة البذور؟



الشكل (5): مخروط الصنوبر

تجربة

تصنيف النباتات الوعائية

المواد والأدوات: ورقة خُنشار بأبواغ، ومخروط صنوبر، وبرتقالة، وسكين بلاستيكي، وعدسة مكبرة، وورقة بيضاء، وملقط شريح. إرشادات السلامة: أنتبه جيّداً لتوجيهات المعلم، وأستخدم السكين والملقط بحذر وبالطريقة الصحيحة.

خطوات العمل:

1. أقطع البرتقالة إلى نصفين باستخدام السكين، **وألاحظ** البذور داخلها.
2. أستعين بالمعلم لإخراج بذور الصنوبر، **وألاحظ** مكانها في المخروط.

3. **ألاحظ** أبواغ الخُنشار في مكانها بالاستعانة بالعدسة المكبرة، وأدوّن ملاحظاتي.
4. **أقارن** بين مكان كل من بذور البرتقال، وبذور الصنوبر، وأبواغ الخُنشار.
5. **أصمّم** مفتاحاً لتصنيف ثنائي للنباتات المستخدمة في التجربة.
6. **أتواصل** مع زملائي.

التحليل:

1. **أستنتج** سبب وصف نبات البرتقال بأنه من النباتات مغطّاة البذور، ونبات الصنوبر بأنه من النباتات مُعراة البذور.
2. **أقارن** بين بذور الصنوبر وأبواغ الخُنشار.

النباتات في حياة الإنسان Plants in Human Life

تعلمت سابقاً أنّ للنباتات أهمية كبيرة في حياة الإنسان؛ فهي المصدر الرئيس لغذائه، كما أنها تؤدي دوراً مهماً في تأمين احتياجاته المختلفة كالملابس والأثاث والأوراق وغيرها، إلا أنّ هناك دراسات وأبحاثاً تؤكد وجود فوائد طبية كثيرة للنباتات؛ نتيجة احتوائها على عناصر ومركبات كيميائية مهمة، وتسعى إلى التركيز على استخدامها بدلاً عن بعض الأدوية الكيميائية التي قد يكون لها آثار جانبية تؤثر سلباً في صحة الإنسان، ألاحظ الشكل (6).

فالزعرُّ مُضادٌّ للبكتيريا والفيروسات، ومُقوِّ للمناعة ويحمي من الإنفلونزا ونزلات البرد، ويفيد في علاج الجروح. والنعناعُ مُسكِّنٌ للألم، ومُهَدِّئٌ للمعدة ومُهَدِّئٌ للأعصاب. أمّا البابونجُ فيساعدُ على النوم والاسترخاء والتخلُّص من الإجهاد. بينما يخفِّفُ اليانسونُ ألمَ التهابِ الحلق، ويساعدُ على الهضم وطردِ الغازات وإزالة الانتفاخ، ويساعدُ على النوم والاسترخاء.

الرَبْطُ مَعَ التَّارِيخِ



مارس العلماء العرب والمسلمون التداوي بالأعشاب منذ القدم، وألّفوا في ذلك كتباً قيّمة، ما زالت تُستخدَمُ مراجع علمية في أرقى جامعات العالم. أبحث في المصادر الورقية أو الإلكترونية عن دور أبي العباس الإشبيلي (ابن الروميّة) في تطوّر علم التداوي بالأعشاب، وألخص ما توصلت إليه في مقالة، ثم أشارك بها زملائي.



اليانسونُ



البابونجُ



النعناعُ



الزعرُّ

الشكل (6): نباتات ذات فوائد طبية.

مراجعةُ الدرس

1. **أصنّف** نباتًا يكونُ بذورًا في مبيضِ الزهرة وتكوّنُ بذورهُ من جزأينِ في مجموعةِ النباتاتِ التي تُسمّى
2. **أفسّر**: لماذا يكونُ حجمُ نباتِ الخُنْشارِ أكبرَ من حجمِ نباتِ الفيوناريا؟
3. **أقارن** بين النعناعِ والبابونجِ من حيثِ الاستخداماتِ الطبيّةِ.
4. **أطرحُ سؤالًا** تكونُ إجابتهُ: الأبواغَ.
5. التفكيرُ الناقدُ: تنمو النباتاتُ الوعائيّةُ في مختلفِ البيئاتِ، في حينَ تعيشُ معظمُ النباتاتِ اللاوعائيّةِ في المناطقِ الرطبةِ. لماذا؟

تطبيق العلوم

بالرغمِ من أن النباتاتِ تمتازُ عن بقيّةِ الكائناتِ الحيّةِ بقدرتها على صنعِ غذائها بنفسها من خلالِ عمليّةِ البناءِ الضوئيِّ، إلّا أنّ هناك أنواعًا من النباتاتِ تسمّى آكلة الحشراتِ. أبحثُ في شبكةِ الإنترنت عن نظامِ معيشةِ هذه النباتاتِ وسببِ تسميتها بهذا الاسمِ.



نباتُ آكلِ الحشراتِ

مملكة الفُطْرِيَّاتِ Fungi Kingdom

يعاني بعض الأشخاص من حكة واحمرارٍ وتشققٍ بين أصابع القدمين، ألاحظُ الشكل (1)، نتيجة ارتدائهم الأحذية مدةً زمنيةً طويلةً، مما يُهيئُ بيئةً مناسبةً من الحرارة والرطوبة لتكاثر الفُطْرِيَّاتِ (Fungi) وهي كائناتٌ حيَّةٌ حقيقيَّةُ النوى، وغيرُ ذاتيةِ التغذية، معظمها عديدُ الخلايا ومنها ما هو وحيدُ الخلية.

تتشابهُ خلايا الفُطْرِيَّاتِ معَ خلايا النباتاتِ بوجودِ جدارٍ خلويٍّ إلا أن تركيبه مختلفٌ بينهما، وتنتشرُ الفُطْرِيَّاتُ في البيئاتِ جميعها حالَ توافُرِ الظروفِ الملائمةِ لها، وتختلفُ في أشكالها وأحجامها وألوانها.

✓ **أتحققُ:** ما الفرقُ بين الفُطْرِيَّاتِ والنباتاتِ؟

الشكل (1): فُطْرِيَّاتُ القدم.

الفكرةُ الرئيسيَّةُ:

الفُطْرِيَّاتُ والطلائعياتُ كائناتٌ حقيقيَّةُ النوى إلا أن لكلٍ منهما خصائصَ مختلفةً تميِّزها عن بعضها وعن النباتاتِ والحيواناتِ.

نتائجُ التعلُّمِ:

- أحددُ بعضَ خصائصِ الفُطْرِيَّاتِ.
- أحددُ بعضَ مجموعاتِ الفُطْرِيَّاتِ الشائعةِ.
- أحددُ بعضَ خصائصِ الطلائعياتِ.
- أحلُّلُ بياناتٍ تبرزُ علاقةَ الإنسانِ بكلٍّ من الطلائعياتِ والفُطْرِيَّاتِ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

الطلائعياتُ Protista
الفُطْرِيَّاتُ Fungi



وقد صنّف العلماء الفطريات في مجموعاتٍ اعتماداً على عدّة معايير، منها نمطُ التغذية، وهي:

الفطريات الرميّة Saprophytic Fungi

الفطريات الرميّة بالغة الأهميّة للبيئة؛ إذ إنّها تحصل على غذائها من خلال تحليل بقايا الجثث؛ ممّا يسهم في الحفاظ على نظافة البيئة وتقليل التلوّث، ومن الأمثلة عليها فطر المشروم. ألاحظ الشكل (2-أ).



أ. فطر المشروم.



ب. الأشنات

الفطريات التكافليّة Symbiotic Fungi

تتغذى بعض هذه الفطريات على ما تُنتجُه الطحالب الخضراء من غذاء، ثم يقوم الفطر بامتصاص الماء والأملاح ليُمكّن الطحلب من تصنيع الغذاء بعملية البناء الضوئي، وتعدّ الأشنات مثالا على العلاقة التكافلية بين الفطر والطحلب. ألاحظ الشكل (2-ب).



ج. فطر الأظافر

الفطريات التطفليّة Parasitic Fungi

يرتبط هذا النوع من الفطريات بعلاقات مع الإنسان والحيوان والنبات على حدّ سواء، وتسبّب لهم جميعاً المرض، ومن الأمثلة على الأمراض التي تسببها للإنسان سعفة الرأس وسعفة الأظافر. ألاحظ الشكل (2-ج).

الشكل (2): أنواع من الفطريات

وبالرغم من أنّ بعض الفطريات تُسبّب المرض للإنسان وللنبات والحيوانات التي يتغذى عليها، إلا أنّ لأنواع كثيرة منها علاقة مباشرة بحياته؛ إذ إنّ لها فوائد كثيرة، ففطر المشروم والكمأة مثلاً يشكّلان غذاءً مفيداً. ويسهم فطر الخميرة في صنع عدّة أنواع من الأطعمة، وتنتج بعض أنواع فطر البنسيليوم مضادات حيوية استفاد منها الإنسان في القضاء على عديد من البكتيريا المسببة للأمراض. ألاحظ الشكل (3).



الشكل (3): مضادات حيوية تُستخلص من بعض أنواع الفطريات.

تجربة


ظروف معيشة الفطريات

- المواد والأدوات: خميرة، وماء، وسكر، و(4) أنابيب. إرشادات السلامة: اتبع توجيهات المعلم في التعامل مع الأدوات المخبرية. وتعامل بحذر مع الماء الساخن.
- خطوات العمل:
1. أرقم الأنابيب (1 و2 و3 و4).
 2. أسكب في الأنبوب رقم (1) ماء صنبور، وفي (2) ماء دافئاً، وفي (3) ماء بارداً. وأترك الأنبوب (4) فارغاً.
 3. أضيف ملعقة سكر إلى الأنابيب (1-4).
 4. أضيف ملعقة من فطر الخميرة إلى الأنابيب (1-4) وانتظر مدة 10 دقائق بعد تغطية الأنابيب جميعها.
 5. **ألاحظ** ما حدث في كل أنبوب، وأدون معلوماتي في جدول.
 6. **أقارن** حدوث تغيرات في كل أنبوب.
- التحليل:
- أحدد العوامل المؤثرة في نمو الفطريات، وأفسر أهميتها كل منها.

✓ **أتحقق:** أحدد دور كل مجموعة من مجموعات الفطريات في حياة الإنسان.

مملكة الطلائعيات Protista Kingdom

الطلائعيات أبسط الكائنات الحية حقيقية النوى على الإطلاق، وتتشابه بعض الكائنات التي تنتمي إليها مع الحيوانات في بعض الخصائص، ويتشابه بعضها الآخر مع النباتات في بعض الخصائص، فمنها ما هو ذاتي التغذية ولا يستطيع الحركة من مكان إلى آخر كالنباتات، وبعضها يتحرك ولا يستطيع صنع غذائه بنفسه كالحيوانات، كما أنها تضم كائنات وحيدة الخلية وأخرى عديدة الخلايا. وقد وجد العلماء أن أوجه الاختلاف في ما بينها أكثر من أوجه التشابه فلجأوا إلى تصنيفها اعتماداً على تركيب المادة الوراثية.




الشكل (4): الطحالبُ

يُبيِّنُ الشكلُ (4) رسمًا توضيحيًا لبعضِ الطَّحالبِ. وتُعدُّ الطَّحالبُ مثالًا على الطلائعيات ذاتية التغذية المفيدة للإنسان، حيثُ يتغذى على بعض أنواعها، وتُستخلصُ بعض المركبات منها لتصنيع مكمّلاتٍ غذائيةٍ، أو لأغراضٍ علاجيةٍ كصناعةِ قوالبِ الأسنانِ.

✓ **أتحقّقُ:** أحدُّ طبيعةِ العلاقةِ بينَ الطلائعياتِ والإنسانِ.

وتُعدُّ الأولياتُ من الأمثلةِ على الطلائعياتِ غيرِ ذاتيةِ التغذيةِ التي يعيشُ بعضها حرًّا في البيئةِ، ألاحظُ الشكلَ (5)، في حين أن بعضها الآخرَ يسبّبُ المرضَ للإنسانِ، ومن الأمثلةِ عليها أحدُ أنواعِ الأميبا الذي يسبّبُ مرضَ الزحارِ الأميبيِّ.



الشكل (5): الأولياتُ

مراجعة الدرس

1. **أصنّف** نوعاً من الكائنات الحية حقيقي النواة، وبسيط التركيب، ووحيد الخلية، ولا يستطيع صنع غذائه بنفسه، ويسبب المرض للإنسان ضمن مملكة.....
2. **أقارن** بين الفطريات والطلائعيات.
3. **أطرح سؤالاً** تكون إجابته: الأشنات (الأشن).
4. **أفسّر**: ترتبط الفطريات في حياة الإنسان بعلاقة ذات بُعدين.
5. **التفكير الناقد**: تستطيع الطحالب الخضراء صنع غذائها بنفسها وتفتقر إلى القدرة على الحركة من مكان إلى آخر، ومع ذلك لا تُصنّف ضمن النباتات، لماذا؟

تطبيق العلوم

تستطيع الأشنات العيش فوق الصخور، إذ إنها تفرز أحماضاً تسهم في تفتيت الصخر وتحويله إلى تربة، وتمتص الأشنات الماء والمواد الملوثة من الهواء عند سقوط المطر؛ لذلك فهي تتأثر بشدة بتلوث الهواء. أبحث في الإنترنت عن استخدام العلماء للأشنات مؤشراً على درجة تلوث الهواء، وأشارك زملائي ما أتوصل إليه.

البكتيريا Bacteria

تتواجد البكتيريا في كلِّ مكانٍ، فقد تعيش في الماءِ أو في أجسام الكائنات الحية، على أسطح المواد المختلفة وفي الأطعمة، وتعدُّ البكتيريا (Bacteria) من الكائنات الحية المجهرية بسيطة التركيب، إذ يتكوَّن جسمها من خلية واحدة فقط بلا نواة، أي إنَّ المادة الوراثية فيها غير مُحاطة بغلافٍ؛ لذلك فهي بدائية النوى. ألاحظ الشكل (1).

وتتنوع البكتيريا في أشكالها، فمنها العصويُّ والكرويُّ والحلزونيُّ، ألاحظ الشكل (2).

كما تختلف في تأثيرها على الإنسان، فمنها ما يسبب الأمراض، ومنها ما هو ضروريُّ في عملية الهضم.

✓ **أتحقَّق:** ما الخصائصُ العامةُ للبكتيريا؟

الفكرة الرئيسة:


البكتيريا والأثرقيات من الكائنات الحية بدائية النوى، وتؤدي دورًا مهمًا في حياة الإنسان.

نتائج التعلم:


- أحدد بعض خصائص البكتيريا.
- أوضح كيف تتكاثر البكتيريا.
- أحدد بعض خصائص الأثرقيات.
- أحلل بيانات تبرز علاقة الإنسان بالبكتيريا.

المفاهيم والمصطلحات:

البكتيريا Bacteria
الأثرقيات Archaea
الانشطارُ الثنائيُّ Binary Fission




الشكل (1): خلية بكتيرية.



الشكل (2): أشكال البكتيريا


الربط بالصحة

الفيروسات: اكتشف العلماء جسيمات مجهرية تتكون من مادة وراثية مُحاطة بغلاف بروتيني تسبب الأمراض للإنسان. أطلقوا عليها اسم الفيروسات ولم تُصنّف ضمن الكائنات الحية. وحديثاً اكتشف العلماء فيروس COVID-19 أحد أنواع الفيروسات الذي يهاجم الجهاز التنفسي، ظهر في الصين نهاية عام 2019 وانتشر بشكل وبائي خلال أشهر قليلة، حيث تجاوزت أعداد المصابين به حول العالم ملايين البشر، وتسبب بوفاة عدد كبير منهم. أبحث في سبب عدم تصنيف العلماء للفيروسات ضمن الكائنات الحية، وأناقش ما توصلت إليه مع زملائي.



تكاثر البكتيريا Bacteria Reproduction

بالرغم من صغر حجم البكتيريا وبساطة تركيبها إلا أن لها خصائص الكائنات الحية جميعها بما فيها التكاثر، وتكاثر البكتيريا من خلال انقسام الخلية الواحدة التي تُشكّل جسمها إلى خليتين متشابهتين في المادة الوراثية بطريقة تسمى الانشطار الثنائي (Binary Fission)، ألاحظ الشكل (3).



الشكل (3): الانشطار الثنائي

البكتيريا في حياة الإنسان Bacteria in Human Life

تسبب بعض أنواع البكتيريا الأمراض للإنسان، كالبكتيريا المسببة لمرض الكوليرا، في حين أن الإنسان يستفيد من بعضها الآخر في صناعة بعض الأطعمة كالألبان والمخللات، وبعض الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى الدور الذي تؤديه البكتيريا في تحليل بقايا الجثث والمحافظة على الأنظمة البيئية.

✓ **أتحقّق:** كيف تتكاثر البكتيريا؟

تجربة

البكتيريا

4. أصنّف البكتيريا بحسب الشكل.
 5. أبحث في الإنترنت عن بكتيريا مشابهة في الشكل لما رأيته تحت المجهر. وأدوّن بعض المعلومات عنها.
 6. أشارك زملائي في ما توصلت إليه.
 7. أعمل نماذج لأشكال البكتيريا.
- التحليل:
هل اختلاف البكتيريا عن بعضها في الشكل يعني اختلافها في الخصائص كافة؟ أفسر إجابتي.

- المواد والأدوات: مجهر، وشرائح بكتيريا جاهزة، وحاسوبٌ موصولٌ بالإنترنت.
- إرشادات السلامة: أتبع توجيهات المعلم في التعامل مع المجهر، وأحذر من كسر الشرائح المجهرية.
- خطوات العمل:
1. أثبت الشريحة في المكان المخصّص في المجهر.
 2. أستخدم العدسة ذات قوة التكبير المناسبة.
 3. ألاحظ أشكال الخلايا البكتيرية المختلفة، وأرسمها.

الأثریات Archaea

من الكائنات الحية وحيدة الخلية بدائية النوى التي تشبه البكتيريا في معظم خصائصها، إلا أنها تختلف عنها في بعض الصفات التركيبية مما يجعلها قادرة على العيش في ظروف بيئية قاسية جداً قد لا يتمكن كائن حي آخر من العيش فيها، ألاحظ الشكل (4).

فبعضها يعيش في المياه المالحة جداً كماء البحر الميت، وبعضها يعيش في مياه الينابيع الحارة جداً، وبعض آخر يستطيع العيش في أمعاء الحيوانات كالأبقار.

✓ **أتحقّق:** ما أوجه التشابه بين البكتيريا والأثریات؟



مياه البحر الميت شديدة الملوحة



مياه الينابيع الحارة

الشكل (4): من البيئات التي يمكن أن تعيش فيها الأثریات

مراجعةُ الدرس

1. **أصنّف** نوعاً من الكائنات الحيّة لا تُحاطُ المادّةُ الوراثيّةُ فيه بغلافٍ، ويعيشُ في أجواءٍ شديدةِ الملوحةِ ضمنَ نطاقٍ
2. **أقارن** بين البكتيريا والأثريات.
3. **أطرح سؤالاً** تكونُ إجابتهُ الانشطارَ الثنائيَّ.
4. **أفسّر**: ترتبطُ البكتيريا بالإنسانِ بعلاقةٍ ذاتِ بُعدينِ مختلفينِ.
5. التفكير الناقد: كيفَ أفسّرُ قدرةَ البكتيريا على حمايةِ نفسها من المضادّاتِ الحيويّةِ بالرّغمِ من بساطةِ تركيبها؟

تطبيق الرياضيات

تنتجُ خليةٌ بكتيريّةٌ خليّتينِ جديديّتينِ كلّ 15 دقيقةً، أحسبُ بالدقائقِ الزمنَ الذي تحتاجُ إليه لإنتاج 16 خليةً بكتيريّةً.

القزويني (1208 - 1283 م)



العالم أبو يحيى عماد الدين زكريا الأنصاري القزويني أحد العلماء البارزين الذين تألقوا بعلمهم في القرن السابع الهجري، فتميز بأنه من علماء عصره الموسوعيين الذين يجمعون بين التاريخ والجغرافيا، والفلك، والطب، والأدب، والنبات، والحيوان. وقد أَسَمَ القزويني بصفات العلماء، فكان كثير التأمل في ما حوله، وشديد الملاحظة، مسترشداً بالقرآن الكريم الذي يحث الإنسان على التفكير في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ويؤكد أن الأفضلية بين الناس تقوم على العلم والتعلم، وأن الفهم الدقيق للحياة وما فيها أساسه المعرفة بالعلوم والرياضيات وكيفية توظيفها في الحياة، والتحلي بأخلاق العلماء.

ومن أبرز مؤلفاته كتاب (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) الذي خصص جزءاً منه لعلم النباتات، صنّف فيه الأشجار وأنواعها وخصائصها، والبيئة التي تنمو فيها. وله - أيضاً - إسهامات بارزة في علم الحيوان ما زالت تمثل حقائق علمية ثابتة حتى الآن، منها: وصف نمط معيشة البرمائيات، وتشريح أجسامها كالضفادع، بالإضافة إلى ما ذكره عن علاقة الحشرات المزدوجة بالنفع والضرر للبيئة والإنسان على حدّ سواء.

أبحثُ في المصادر المتوافرة وشبكة الإنترنت عن علماء مسلمين لهم إسهامات بارزة في تصنيف الكائنات الحيّة، وأكتبُ مقالةً أصفُ فيها ما قدّموه للعالم.

أي الأماكن أكثر تلوثاً؟

سؤال الاستقصاء

تعدُّ الفطريات من الكائنات الحية واسعة الانتشار، إذ يمكن أن تتواجد في مختلف الأماكن، وهي سريعة النمو في حال توافر الظروف المناسبة لها؛ فتسبب المرض للإنسان والتلف للمواد الغذائية. أحدد أي الأماكن الأكثر تواجداً للفطريات فيها، في كل من منزلي أو مدرستي.

أصوغ فرضيتي:

أصوغ فرضيتي حول توقعاتي للأماكن التي سأقوم بفحص تواجدها للبكتيريا والفطريات فيها.

مثال: أرضية المغسلة هي المكان الأكثر تلوثاً بالبكتيريا والفطريات.

أختبر فرضيتي:

1. أخطط لاختبار الفرضية التي صغتها، وأحدد النتائج التي أتوقع أن تتحقق.
2. أنشئ جدولاً لتسجيل ملاحظاتي.
3. أستعين بمعلمي.

خطوات العمل:

1. أغلي نصف كوب من الماء.
2. أضيف ملعقتين صغيرتين من السكر، وملعقتين صغيرتين من الجيلاتين غير المُنكّه.

الأهداف

- **أقارن** بين الأماكن التي تنمو فيها البكتيريا والفطريات (الجراثيم).
- **أتوقع** أي الأماكن الأكثر تلوثاً بالبكتيريا والفطريات.
- **أستنتج** الأماكن الأكثر تلوثاً بالبكتيريا والفطريات.
- **أفسر** مستخدماً نتائج الاستقصاء تلوث أماكن أكثر من غيرها بالبكتيريا والفطريات.

المواد والأدوات

أطباق بتري (يمكنك الاستعاضة عنها بأكواب بلاستيكية شفافة)، وقطع قطنية (يمكنك الاستعاضة عنها بأعواد تنظيف الأذن القطنية)، وبودرة جيلاتين من دون نكهة، وسكر، وقفازات، ومصدر حرارة، وشريط ورقي لاصق، وقلم.

إرشادات السلامة

- أردي القفازات عند أخذ العينات.
- أتجنب لمس الوجه أو أي جزء منه في أثناء تنفيذ التجربة.
- أتعامل بحذر مع اللهب والمواد مرتفعة الحرارة.
- أغسل يدي جيداً بالماء والصابون بعد الانتهاء من التجربة.
- أتخلص من القفازات في المكان المخصص لذلك.
- أبقى الأطباق أو الأكواب مغطاة بعد تنفيذ التجربة.

3. أُحْرِكُ المزيجَ حتَّى يذوبَ السكَّرُ والجيلاتينُ تمامًا.
4. أضعُ مقدارَ ملعقةٍ أو اثنتينِ فقط في كلِّ طبقٍ أو كوبٍ (حوالي 1cm).
5. أَعْطِي الطبقَ أو الكوبَ الذي أضعُ فيه المزيجَ فورًا بغلافِ نايلونٍ؛ ليبقى نظيفًا وغيرَ ملوِّثٍ قدرَ الإمكان.
6. أتركُ المزيجَ مُدَّةَ 24 ساعةً حتَّى يبردَ.
7. في اليومِ التالي، أُرَقِّمُ أو أُسَمِّي كلَّ طبقٍ أو كوبٍ باسمِ الموقِعِ الذي سَتُؤَخِّدُ منه العينةَ، على سبيلِ المثالِ: (مقبضُ البابِ، سلَّةُ القمامةِ، حافظَةُ الأقلامِ، المغسلةُ، باطنُ اليدِ، أوراقُ نباتٍ).
8. أتجوَّلُ في المدرسةِ بتوجيهِ المعلمِّ وإشرافِهِ؛ لِأَخِذِ العيناتِ.
9. في كلِّ منطقةٍ؛ أَخِذُ مسحةً مِنْهَا، وأَفْتَحُ الغلافَ النايلونَ، وأفركُ بلطفٍ الجزءَ العلويَّ مِنَ الجيلاتينِ بقطعةِ القطنِ التي استخدمْتُها وأغلقُ الغلافَ النايلونَ مباشرةً.
10. أتركُ طبقًا أو كوبًا مغلقًا من دونِ وَضْعِ أيِّ مسحةٍ، وأَعْتَمِدُهُ عَيْنَةً ضابِطَةً.
11. أضعُ العيناتِ جميعَهَا في مكانٍ مظلمٍ ودافئٍ منْ يومينِ إلى خمسةِ أَيَّامٍ.
12. **الاحِظُ** التَّغْيِيرَ في الأطباقِ أو الأكوابِ، وأُسجِّلُ ملاحظاتي في جدولٍ.

التحليلُ والاستنتاجُ والتطبيقُ

1. أحددُ ثوابتَ التجربةِ ومتغيِّراتِها.
2. **أقارنُ** بينَ الأماكنِ الملوِّثةِ بالبكتيريا والفطرياتِ منْ حيثُ درجةِ التلوُّثِ.
3. أوضِّحُ ما إذا كانتِ النتائجُ قد توافقتْ معَ فرضيَّتي.
4. **أفسِّرُ** التوافقَ والاختلافَ بينَ النتيجةِ المُتوقَّعةِ والنتيجةِ الفعليةِ.
5. **أفسِّرُ**، مُستخدِمًا نتائجَ الاستقصاءِ، تلوُّثَ أماكنَ معينةٍ أكثرَ منْ غيرها بالبكتيريا والفطرياتِ.

التواصلُ



أقارنُ توقُّعاتي ونتائجي بتوقُّعاتِ زملائي ونتائجهم.

1. أكتب المفهوم المناسب لكل عبارة من العبارات الآتية:

- أ (كائنات حية تكون المادة الوراثية فيها مُحاطةً بغلافٍ خاصٍّ، تسمى
 ب) النباتات التي تكوّن بذورها في مبيض الزهرة الذي سيتحوّل إلى ثمرة، هي
 ج) الحيوانات التي لا تمتلك عمودًا فقريًا
 د (الكائنات الحية حقيقية النوى، وغير ذاتية التغذية، وتتشابه خلاياها مع خلايا النباتات بوجود جدار خلوي، هي
 هـ) المفهوم الذي يشير إلى مجموعة الكائنات الحية المتشابهة في صفاتها، ولها القدرة على التزاوج في ما بينها.....

2. أختار رمز الإجابة الصحيحة في ما يأتي:

- 1- تتشابه الفيوناريا مع الخنثار في أنهما:
 أ (يمتلكان أنسجةً وعائيةً (ب) يُنتجان أبواغًا
 ج) يُنتجان أزهارًا (د) يُنتجان ثمارًا
- 2- تنتمي الكائنات وحيدة الخلية بدائية النوى التي تعيش في المياه المالحة جدًا إلى :
 أ (الأوليات (ب) الطحالب
 ج) الأثريات (د) اللاسعات
- 3 - تُعدّ الأسنان مثالاً على العلاقة الغذائية:
 أ (الرميّة (ب) التطفلية
 ج) التكافلية (د) الذاتية
- 4 - العالم الذي صنّف الكائنات الحية في نطاقات هو:
 أ (ووز (ب) لينبوس
 ج) ماير (د) القزويني
- 5 - يمكن صنع قوالب الأسنان من المركبات التي تُستخلص من :
 أ (البكتيريا (ب) الطحالب
 ج) الفطريات (د) الأسفنج

مراجعة الوحدة

*6- عضو الضفدع الذي يؤدي الوظيفة نفسها التي تؤديها رتنا العصفور:

أ) الكليئة (ب) الجلد (ج) الكبد (د) القلب

*7- الصفة المميزة التي استخدمها سعيد في عملية تصنيف بعض الكائنات الحية إلى مجموعتين،

كما هو وارد في الجدول أدناه، هي:

أ) الأرجل (ب) العيون (ج) الجهاز العصبي (د) الجلد


المجموعة 1	المجموعة 2
البشر	الثعابين
الكلاب	الديدان
الذئاب	الأسماك

3. المهارات العلمية

- 1) **أقارن** بين دور كل من أرنست ماير، وكارل، ووز في علم التصنيف.
- 2) **أستنتج** أهمية ما قام به كارل لينوس.
- 3) **أصمم** مفتاح تصنيف ثنائي؛ للتعرف إلى تصنيف كل من الأرنب والفراسة.
- 4) **أقارن** بين بذور العنب، وبذور التمر من حيث عدد الفلقات المكون لكل منهما.
- 5) **أصنف** نوعاً من الكائنات الحية تحاط المادة الوراثية فيه بغلاف، وله القدرة على صنع غذائه بنفسه، ويمتاز بوجود أنسجة متخصصة في نقل الماء والغذاء، ولا يستطيع تكوين بذور.
- 6) **أقارن** بين حيوان نجم البحر، وحيوان بلح البحر من حيث المجموعة التي ينتمي إليها كل منهما.
- 7) **أعمل نموذجاً** لخلية بدائية النواة، وآخر لخلية حقيقية النواة باستخدام الأوراق الملونة وخيوط الصوف.
- 8) هل يمكن تعديل نظام التصنيف الذي يتبعه العلماء حالياً؟ **أفسر** إجابتي.
- 9) **أتوقع** ما الذي يمكن أن يحدث في كل حالة مما يأتي:
 - أ) إذا اختفت الأنسجة الوعائية من النباتات جميعها.
 - ب) إذا وضعت خلايا بكتيرية، وفطر بنسيليوم في أنبوب واحد وظروف تساعد على الحياة.

مراجعة الوحدة

- (10) أفسرُ تصنيفَ الخفّاشِ ضمنَ مجموعةِ الثديياتِ بالرغمِ من قدرتهِ على الطيرانِ، وتصنيفَ البطريقِ ضمنَ مجموعةِ الطيورِ بالرغمِ من عدمِ قدرتهِ على الطيرانِ.
- (11) أحددُ أيّاً ممّا يأتي لا ينتمي للمجموعةِ نفسها مُبرِّراً إجابتي:
(سعةُ الرأسِ، الزحارُ الأميبيُّ، سعةُ الأظافرِ).
- (12) فحصتُ سلمى ولجينُ نوعاً من الكائناتِ الحيّةِ يستطيعُ العيشُ في مياهِ البحرِ الميتِ تحتَ المجهرِ، وَوَجَدْنَا أَنَّهُ وَحِيدُ الخليةِ وبدائيُّ النواةِ؛ فصنّفنُهُ سلمى ضمنَ البكتيريا وخالفَتْها لجينُ الرأْيَ؛ برأْيي هلْ كانتْ لجينُ مُحَقِّقَةً حينَ خالفتْ سلمى في ما توصلتْ إليه؟ أبرّرُ إجابتي.
- (13) يمتلكُ أمجدُ متجرّاً لبيعِ الأزهارِ، أرادَ أحدُ الزبائنِ باقةً من أزهارِ القرنفلِ المُوشَّحةِ بألوانٍ مختلفةٍ في الوقتِ الذي لم يكنْ في المتجرِ منها سوى اللونِ الأبيضِ، فطلبَ الزبونُ إلى أمجدَ أنْ يُلوّثَها خلالَ 24 ساعةً. فكيفَ يمكنني أنْ أساعدَ أمجدَ على ذلك؟ وما الأساسُ العلميُّ الذي ساعتمدُهُ؟
- (14) أملأُ المخطّطَ الآتي الذي يعبّرُ عن أنواعِ الخلايا في الكائناتِ الحيّةِ المختلفةِ بالمفرداتِ المناسبةِ:



﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

(سورة الفرقان، الآية ٥٣)

وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾



أبحثُ في المصادر المتنوّعة وشبكة الإنترنت؛ لتنفيذ المشروعات المقترحة الآتية:

- **التاريخُ:** أبحثُ في نظريّة الحركة الجزيئية في الفيزياء للعالم نيوتن، وأعدّ تقريراً بذلك وأناقشهُ مع زملائي.
- **المهنُ:** أستكشفُ المهنة التي تُعنى بتحضير محلول شراب السكر (القطر) المستخدم في إعداد الحلويات.
- **التقنيةُ:** أصمّم نموذجاً للأحواض المستخدمة في استخلاص الأملاح من مياه البحر الميت.

محاليلُ طبيّة



أبحثُ في المواقع الإلكترونية عن مكونات محلول السكر المستخدم في العلاجات الطبيّة عن طريق التنقيط بالوريد.

الفكرة العامة:

الماء النقي مُذيبٌ جيدٌ لكثيرٍ من المواد، حيثُ تنتشرُ جُسَيْماتُ المذابِ بينَ جُزيئاتِ الماءِ ويتكوّنُ المحلولُ المائيُّ.

الدَّرْسُ الأوَّلُ: الماءُ في حياتنا

الفكرةُ الرئيسيَّةُ: تختلفُ الخصائصُ الفيزيائيةُ للماءِ في حالاته الثلاثِ: الصلبة والسائلة والغازية اعتمادًا على قوَّة التجاذبِ بينَ جُزيئاته والمسافاتِ بينها.

الدَّرْسُ الثاني: الذائبيَّة

الفكرةُ الرئيسيَّةُ: تذوبُ معظمُ الموادِّ الصلبةِ في الماءِ، وتعتمدُ كميَّةُ المادةِ التي تذوبُ في كميَّةٍ محدَّدةٍ من الماءِ على طبيعةِ المادةِ وحجمِ حُبَيْباتِها ودرجةِ الحرارة.

أقرأ الصورة

يوجدُ الماءُ في الحالاتِ الثلاثِ المألوفةِ: الصلبة والسائلة والغازية التي تختلفُ في خصائصها الفيزيائية، فالماءُ في الحالةِ الصلبة له شكلٌ محدَّدٌ وحجمٌ محدَّدٌ، وفي الحالةِ السائلة يكونُ حجمه محدَّدًا ويأخذُ شكله شكلَ الوعاءِ الذي يحتويه، في حين أنَّ بخارَ الماءِ ليسَ له شكلٌ محدَّدٌ، وحجمه يساوي حجمَ الوعاءِ الذي يُمَلَأُ فيه. وتُطبَّقُ نظريةُ الحركةِ الجزيئية لتفسيرِ الاختلافِ في خصائصِ حالاتِ الماءِ وغيره من الموادِّ. كيفَ تفسِّرُ نظريةُ الحركةِ الجزيئية اختلافَ الخصائصِ الفيزيائيةِ للموادِّ في حالاتها الثلاثِ؟

قابلية الماء النقي للتوصيل الكهربائي

المواد والأدوات: ماء مقطر، وماء صنبور، وكأسان زجاجيتان، وأقطابُ غرافيت، وبطارية، وأسلاك توصيل، ومصباح كهربائي.

إرشادات السلامة: أحرز عند التعامل مع التوصيل الكهربائي.

خطوات العمل:

1. **أقيس:** أضع 50ml من الماء المقطر في الكأس.
2. **أجرب:** أركب الدارة الكهربائيّة الموضحة في الشكل الآتي:



3. **ألاحظ:** إضاءة المصباح، وأسجل ملاحظاتي.
4. أكرّر الخطوات 1 و2 و3 باستخدام ماء الصنبور.
5. **أصنّف:** أنواع الماء التي استخدمتها إلى: ماء نقي، وماء غير نقي.
6. أي من أنواع الماء المستخدمة في التجربة موصل للتيار الكهربائي، وأيها غير موصل له؟

التفكير الناقد:

أفسر: الماء المقطر لا يوصل التيار الكهربائي، أما ماء الصنبور فإنه يوصل التيار الكهربائي.

حالات الماء States of water

عرفت سابقاً دورة الماء في الطبيعة، وأن الماء يوجد في الطبيعة في حالاتٍ ثلاثٍ: صلبة، وسائلةٍ وغازيةٍ. وعلى الرغم من أن الماء في حالاته جميعها يتكوّن من الجزيء H_2O نفسه إلا أنها تختلف في خصائصها الفيزيائية؛ فمكعب الثلج في الحالة الصلبة له شكل ثابت وحجم محدد، في حين أن حجم الماء السائل ثابت، ولكن شكله يتغير بحسب الوعاء الذي يوضع فيه، أما بخار الماء فليس له شكل ثابت ولا حجم محدد، لاحظ الشكل (1).

وتفسّر نظرية الحركة الجزيئية (Kinetic Theory) الاختلاف في الخصائص الفيزيائية لحالات الماء وغيره من المواد.



الفكرة الرئيسة:

تختلف الخصائص الفيزيائية للماء في حالاته الثلاث: الصلبة والسائلة والغازية اعتماداً على قوة التجاذب بين جزيئاته والمسافات بينها.

نتائج التعلم:

- أقرن بين حالات المادة الثلاث من حيث قوة التجاذب بين الجسيمات والمسافات بينها وحرية الحركة.
- أفسر اختلاف خصائص الماء في حالاته الثلاث: الصلبة والسائلة والغازية باستخدام نظرية الحركة الجزيئية للمادة.

المفاهيم والمصطلحات:

نظرية الحركة الجزيئية


Kinetic Theory

الماء المقطر Distilled Water

الماء النقي Pure Water

الشكل (1): الماء في حالاته الثلاث.

الحالة الصلبة Solid State




الشكل (2): ترتيب جسيمات المادة في الحالة الصلبة.

✓ **أتحقّق:** يكون للمادة الصلبة شكل ثابت وحجم محدد، أفسّر ذلك.

يوجد حولنا كثيرٌ من الموادّ المألوفة في الحالة الصلبة، مثل الكتاب الذي بين يديّ؛ ومكعب الثلج وغيرهما. ولهذه الموادّ خصائصٌ مشتركةٌ تميّزها عن غيرها من حالات المادة. فالمادة في الحالة الصلبة لها شكلٌ محددٌ وحجمٌ محددٌ، وسبب ذلك أنّ جسيمات المادة في هذه الحالة تترتب بشكلٍ مُتراصٍّ، وتكون قوى التجاذب بينها كبيرةً والمسافات قليلةً جدًّا؛ لذلك تكون حركة الجسيمات اهتزازيّةً، فكلُّ جسيمٍ يهتزُّ في موقعه من دون أن يغيّر مكانه؛ ما يؤدي إلى ثبات شكلها وحجمها. كما يوضّح الشكل (2).

الحالة السائلة Liquid State




الشكل (3): ترتيب جسيمات المادة في الحالة السائلة.

يعدّ الماء والعصائر من الموادّ السائلة الأكثر شيوعاً في حياتنا اليوميّة، وتمتاز بأن لها حجمًا محددًا وليس لها شكلٌ محددٌ، وإنّما تتخذ شكل الوعاء الذي توضع فيه، فعند نقل (100ml) من الماء الموجود في دورق زجاجي إلى كأس زجاجي، فإن الماء يحافظ على حجمه ويتخذ شكل الكأس الزجاجي، وسبب ذلك أنّ قوى التجاذب بين جسيمات المادة في الحالة السائلة أضعفٌ منها حين تكون في الحالة الصلبة وتتباعّد عن بعضها؛ ما يجعل المسافات بينها كبيرةً، وتتحرك في اتجاهاتٍ مختلفة، ما يجعلها تتخذ شكل أيّ وعاءٍ توضع فيه ويكون لها حجمٌ محددٌ، كما يوضّح الشكل (3).


✓ **أتحقّق:** أصفّ قوى الترابط، والمسافة بين جسيمات المادة في الحالة السائلة.

الحالة الغازية Gas State

تتميز الغازات عن غيرها من حالات المادة بأنه ليس لها حجم ولا شكل محدّان، وبحسب نظرية الحركة الجزيئية فإن جسيمات الغاز تتحرك حركة عشوائية وسريعة في الاتجاهات جميعها، ألاحظ الشكل (4)؛ مما يسمح لها بملء الحيز الذي توجد فيه وتتخذ شكله؛ لأن قوى التجاذب بين جسيمات المادة في الحالة الغازية أضعف بكثير من قوى التجاذب بين جسيمات المادة نفسها في الحالتين الصلبة والسائلة؛ ما يجعلها تتباعد عن بعضها مسافات كبيرة تسمح لها بحرية الحركة في الاتجاهات جميعها؛ إذ إن الغازات قابلة للانضغاط، فعند زيادة الضغط على الغاز تتقارب الجسيمات وتزداد قوى التجاذب في ما بينها، كما يوضح الشكل (5).



الشكل (4): ترتيب جسيمات المادة في الحالة الغازية.



الشكل (5): قابلية الغاز للانضغاط.

✓ **أتحقّق:** مستعينا بنظرية الحركة الجزيئية، أفسّر قابلية الغازات للانضغاط.

تحوّلات الماء Changing of water


الربط بالعلوم




يحصّل الغوّاصون وروّاد الفضاء على غاز الأكسجين اللازم لعملية تنفّسهم بعد ضغطه في اسطواناتٍ خاصّةٍ بذلك.



يتحوّل الماء من الحالة الصلبة إلى السائلة بفعل الحرارة، وباستمرار التسخين فإنه يتحوّل إلى الحالة الغازية؛ فعند تسخين مكعب من الثلج تكتسب جزيئاته طاقةً فتتحرك بسرعة أكبر وتتباعّد عن بعضها؛ ما يقلّل قوّة التجاذب بينها فتحوّل إلى الحالة السائلة، وعند استمرار تسخين الماء تزداد حركة الجزيئات وتتباعّد أكثر عن بعضها وتحوّل إلى الحالة الغازية، كما يوضّح الشكل (6).






صلب



سائل



غاز



بارد

ساخن

الشكل (6): تحوّلات الماء

الماء النقيّ والماء غير النقيّ Pure Water & Non Pure Water

يتكوّن الماء النقيّ (Pure Water) من نوع واحد من الجسيمات، هي جزيئات (H₂O)؛ ويخلو من أيّ موادّ ذائبة فيه بما فيها الأملاح؛ ولذلك لا يوصل التيار الكهربائيّ، ويُعرف أيضًا بالماء المقطّر (Distilled Water). يستخدم الماء النقيّ في تحضير المحاليل في الصناعات المختلفة.

أمّا الماء غير النقيّ، فيتكوّن من جزيئات (H₂O) وموادّ ذائبة فيه بنسب متفاوتة، منها ما هو مفيدٌ لجسم الإنسان وصحّته، مثل بعض الأملاح والغازات كما في الماء المُعبأ وماء الصنبور الصّالح للشرب، الذي نستخدمه في المنزل.

ويعدّ الماء غير النقيّ موصلاً للتيار الكهربائيّ؛ بسبب الأملاح الذائبة فيه، لذلك يُحذّر من لمس الكهرباء والأيدي مبلّلة. وإذا احتوى الماء على بعض أنواع من الكائنات الحيّة الدقيقة يصبح ملوّثًا وغير صالحٍ للشرب؛ لأنّه يسبّب إصابة الأشخاص بالأمراض، كما في مياه السيول والبرك والمستنقعات.

الربط بالصحة

يعاني بعض الناس الإصابة بأمراض، مثل الزحار الأميبيّ؛ بسبب شرب ماء ملوّث بالكائنات الحيّة الدقيقة.



✓ **أتحقّق:** أقرن بين الماء النقيّ، والماء غير النقيّ من حيث مكونات كلّ منهما، وقابليتهما للتوصيل الكهربائيّ.

مراجعة الدرس

1. أكمل الفراغات الآتية بالمفهوم العلمي المناسب:
 - (1) حالة المادة التي لها قابلية الانضغاط، هي
 - (2) المركب الذي يتكوّن من جزيئات H_2O فقط، هو
 - (3) حالة المادة التي يكون شكلها ثابتاً، ولها حجم محدد، هي
2. أفسّر المشاهدات الآتية:
 - (1) عند سكب 50ml ماء من قارورة إلى كأس حجمها 50ml ، فإن شكل الماء يأخذ شكل الكأس ويبقى حجمه 50ml .
 - (2) يمكن تغيير حجم الغاز في البالون.
 - (3) أرسم رسماً توضيحياً يبيّن ترتيب جسيمات المادة في الحالة الصلبة والسائلة والغازية.
 - 4 **أقارن** بين ترتيب جزيئات الماء في الحالة السائلة وجزيئات الماء في بخار الماء، من حيث قوى التجاذب، والمسافة بين الجزيئات، ونوع حركتها.
 5. **أصمّم نموذجاً** يبيّن ترتيب جزيئات الماء في الحالة الصلبة.
 6. التفكير الناقد: تُضاف بعض المواد إلى الماء الصالح للشرب بكميات مُحدّدة، وفقاً للمواصفات القياسية الأردنية للماء الصالح للشرب. فهل - برأيي - يبقى الماء صالحاً للشرب في حال زادت كمية هذه المواد عن الكميات المسموح بها؟ أفسّر إجابتي.

تطبيق العلوم

أصمّم خارطة مفاهيم حول أنواع الماء، مُستخدماً فيها المفاهيم الآتية:
(الماء، ماء غير نقي، ماء الصنبور، ماء نقي، ماء صالح للشرب، ماء غير صالح للشرب).

الذّوبانُ Dissolving

عندَ النظرِ إلى الصابونِ السائلِ الذي نستخدمُهُ سيبدو لنا أَنَّهُ يحتوي على مُكوّنٍ واحدٍ ذي لونٍ واحدٍ، ولكنْ إذا تفحصنا المكوّناتِ المدوّنةَ على العلبةِ نجدُ أَنّ الصّابونَ يتكوّنُ منْ عدّةِ مكوّناتٍ خُلِطَتْ معًا بانتظامٍ ونِسبٍ محدّدةٍ، ويطلقُ على هذا النوعِ من المَخاليطِ المخلوطِ المتجانسِ (Homogenous).

الفكرةُ الرّئيسةُ:

تذوبُ معظمُ الموادّ الصلبةِ في الماءِ، وتعتمدُ كميّةُ المادةِ التي تذوبُ في كميّةٍ محدّدةٍ من الماءِ على طبيعةِ المادةِ وحجمِ حُبّياتها ودرجةِ الحرارةِ.

نتائجُ التعلّمِ:

- أتعرفُ مفهومَ كلِّ من: الذوبانِ، والمحلولِ، والمُذابِ، والمُذيبِ.
- أعبرُ عن كميّةِ المُذابِ في المُذيبِ بوحدةِ التركيزِ.
- أستقصي بالتجربةِ بعضَ خصائصِ المحاليلِ المائيّةِ (التوصيلُ الكهربائي).

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

المخلوطُ غيرُ المتجانسِ Hetrogenous
المخلوطُ المتجانسُ Hemogenous
الذوبانُ Dissolving
المحلولُ Solution
المُذابُ Solute
المُذيبُ Solvent
التركيزُ Concentration
الذائبيّةُ Solubility

ومن الأمثلة الأخرى على المَخَالِطِ المُتَجَانِسَةِ إضافةُ السُّكَّرِ إلى المَاءِ؛ إذ تنتشرُ جزيئاتُ السُّكَّرِ بينَ جزيئاتِ المَاءِ وتوزَعُ بانتظامٍ فتبدو وكأنها اختفت. وتُعرَفُ هذه العمليةُّ بالذوبانِ (Dissolving)، إذ يذوبُ السُّكَّرُ في المَاءِ مُكوِّنًا ما يُعرَفُ بالمحلولِ (Solution) وهو مخلوطٌ متجانسٌ يتكوَّنُ من مُذابٍ ومُذيبٍ، ويكونُ حجمُ حبيباتِ المُذابِ فيه صغيرًا جدًا لا يمكنُ تمييزُهُ بالعينِ المجرّدة. ويُعرَفُ المُذابُ (Solute) بأنه المادّةُ التي تتفكّكُ جسيماتها وتنتشرُ بينَ جزيئاتِ المَاءِ وقد تكونُ صلبةً أو سائلةً أو غازيّةً، ويُعرَفُ المذيبُ (Solvent) بأنه المادّةُ التي تعملُ على تفكيكِ المُذابِ، وغالبًا ما تكونُ كمّيّتها أكبرَ في المحلولِ؛ ففي محلولِ السُّكَّرِ والماءِ يكونُ المَاءُ هو المذيبُ والسُّكَّرُ هو المُذابُ. كما يوضِّحُ الشكلُ (1).

✓ **أتحقّقُ:** ما المقصودُ بعمليةِ الذوبانِ؟



كأسٌ تحتوي على ماءٍ نقيٍّ إضافةُ السُّكَّرِ إلى المَاءِ ذوبانُ السُّكَّرِ في المَاءِ تكوُّنُ محلولِ السُّكَّرِ

الشكلُ (1): ذوبانُ السُّكَّرِ في المَاءِ.

تجربة

مفهوم الذوبان

المواد والأدوات: ماء مقطر، وملح الطعام، وسكر المائدة، ورمل، وثلاث كؤوس زجاجية بسعة 200ml مرقمة، وملعقة صغيرة.

إرشادات السلامة: أغسل يدي بعد الانتهاء من التجربة، وأحذر تذوق المواد.

خطوات العمل:

1. أقيس: أضع 200ml من الماء المقطر في كل كأس على حدة.
2. أضيف ملعقة ملح طعام صغيرة إلى الماء المقطر في الكأس رقم (1)، مع التحريك باستمرار. أسجل ملاحظاتي.

3. أكرّر الخطوتين 1 و2 بإضافة ملعقة سكر في الكأس رقم (2)، وملعقة رمل في الكأس رقم (3). أسجل ملاحظاتي في كل مرة.

التحليل:

1. أي من المواد يمكن تمييزها في المخلوط بالعين المجردة؟
2. أي من المواد انتشرت جسيماتها بين جزيئات الماء ولا يمكن تمييزها في المخلوط؟
3. ما المقصود بالذوبان؟
4. هل تذوب السوائل في الماء؟ أصمم بالتعاون مع زملائي تجربة أختبر فيها قابلية ذوبان السوائل في الماء، وأسجل نتائج تجربتي، وأناقشها مع معلمي.

تركيز المحلول Concentration of solution

يعد الماء مذيبيًا جيدًا لكثير من المواد الصلبة والسائلة والغازية، وتسمى المحاليل التي يذيبها الماء المحاليل المائية، ولها أهمية كبيرة في مجالات التفاعلات والتطبيقات الصناعية. فعند تفحص إحدى علب العصير أو زجاجات الماء ألاحظ وجود معلومات عن المواد المذابة فيه، ولكل منها كمية محددة بالنسبة للمحلول ويُستخدم مفهوم تركيز المحلول (Concentration of solution) للتعبير عن العلاقة بين كميتي المذاب والمذيب في المحلول، وعند تحضير المحاليل في الصناعات المختلفة، فإنه من الضروري تحديد كميتي المذاب والمذيب في المحلول لتحديد تركيزه.

الرابط بالرياضيات

$$1L = 1000ml$$

$$1Kg = 1000 g$$

الرابط بالعلوم

$$1g/ml = \text{كثافة الماء المقطر}$$

$$1g = 1ml \text{ فتكون}$$

ومن الطرائق المستخدمة لحساب تركيز المحاليل حساب نسبة كتلة المذاب بالغرام (g) إلى حجم المحلول بالمليتر (ml)، وتكون وحدة التركيز (g/ml)، كما في العلاقة الرياضية الآتية:

$$\text{تركيز المحلول} = \frac{\text{كتلة المذاب (g)}}{\text{حجم المحلول (ml)}}$$

فإذا رمز إلى التركيز بالرمز (C) وكتلة المذاب بالرمز (m) وحجم المحلول بالرمز (V) فإن العلاقة الرياضية تُكتب بالرموز: $C = \frac{m}{V}$

مثال 1

أذيب 10g من مسحوق في كمية من الماء النقي، فتكون محلول حجمه 110ml، أحسب تركيز المحلول.


المُعطيات: $m = 10g$

$V = 110ml$

الخطوات: $C = \frac{m}{V}$

$= \frac{10}{110}$

$= 0.09 \text{ g/ml}$



فمثلاً عند تحديد كتلة المحلول الناتج من إذابة كمية من السكر في الماء نجد أنه يساوي مجموع كتلة الماء النقي وكتلة السكر المذاب، وهذا يثبت أن السكر يحتفظ بوجوده في الماء وأن جزيئاته انتشرت بين جزيئات الماء بانتظام في عملية الذوبان.

✓ **أتحقّق:** أذيب 30g من ملح الطعام في كمية كافية من الماء فتكوّن محلول تركيزه 0.3 g/ml، أحسب حجم المحلول بوحدة اللتر؟

تجربة

مفهوم الذائبية

4. **ألاحظُ** ظهور راسب من ملح الطعام في المحلول. ما كمية ملح الطعام التي أُذيت في الماء؟
5. **أجرّب:** أكرّر الخطوات باستخدام ملح كبريتات النحاس CuSO_4 مرةً، وسكر المائدة مرةً أخرى.
6. أسجّل كمية المذاب التي أُذيت في الماء لكل مادة عند درجة حرارة الغرفة 25°C ، وأنظّم البيانات التي حصلت عليها في جدول.

التحليل:

1. ما المقصود بذايبية المواد الصلبة في الماء؟
2. ما أكبر كمية من ملح الطعام يمكن أن تذوب في لتر من الماء عند درجة الحرارة نفسها؟
3. ماذا يحدث للمادة المترسبة عند تسخين المحلول؟

المواد والأدوات: ماء مقطر، وملح الطعام، وكبريتات النحاس CuSO_4 ، وسكر المائدة، وكأس زجاجية سعتها 200ml، وملعقة، وميزان إلكتروني. إرشادات السلامة: أحذر عند التعامل مع الكؤوس الزجاجية، وأحذر تذوق المواد، وأغسل يدي بعد الانتهاء من التجربة.

خطوات العمل:

1. أضع في إحدى الكؤوس الزجاجية 100g من الماء المقطر.
2. **أقيس** باستخدام الميزان الإلكتروني كتلة 10g من ملح الطعام.
3. أضيف ملح الطعام إلى الماء الذي في الكأس الزجاجية وأحرّكه حتى يذوب الملح تماماً. وأكرّر ذلك.

الذائبيّة والعوامل المؤثّرة فيها

Solubility & Affecting Factors



الشكل (2): في المحلول المشبع يظهر راسب في قاع الكأس.

عند إضافة كمّيّة من الملح إلى الماء في درجة حرارة الغرفة يذوب إلى حدّ معيّن، بعدها يظهر راسب من الملح في قاع الكأس، وعندها يصبح المحلول مُشبّعاً (Saturated Solution)؛ أي لا يمكن إذابة كمّيّات إضافية من الملح فيه عند درجة حرارة الغرفة. ألاحظ الراسب في الشكل (2). وتسمّى أكبر كتلة من المذاب التي تذوب في 100g من الماء عند درجة حرارة معيّنة الذائبيّة (Solubility).

وتتأثّر ذائبيّة المواد الصلبة في الماء بعوامل عدّة منها:


درجة الحرارة Temperature

عند إعداد محلول شراب السكر (القطر) تُضاف كمّيّة كبيرة من السكر إلى حجم محدّد من الماء، ولتتمّ عمليّة الذوبان يُسخن المحلول؛ إذ تزداد ذائبيّة معظم المواد الصلبة في الماء بارتفاع درجة الحرارة، فعند تسخين المحلول تزداد كلُّ من حركة جزيئات الماء وعدد تصادماتها مع جسيمات المذاب؛ فتزداد سرعة تفكك جسيمات المذاب وتوزّعها بانتظام بين جزيئات الماء في المحلول، فتزداد كمّيّة المادّة التي تذوب في الماء.

أقرأ الشكل



أقرأ الرسم البياني الآتي مبيّن ذائبيّة السكر عند درجة حرارة 50 °C و70 °C.



طبيعة المادة Nature of Matter


تختلف المواد في ذائبيتها باختلاف طبيعة كل منها، فلكل مادة ذائبية خاصة بها .

حجم حبيبات المذاب The Size of Solute Granules

يمكن زيادة كمية المذاب في الماء بطحن حبيباته وتحويلها إلى مسحوق، إذ تزداد مساحة سطح المادة المذابة فتلامس عدداً أكبر من جزيئات الماء، وتزداد سرعة ذوبانها. فذائبية السكر المطحون في 100g من الماء عند درجة حرارة الغرفة أكبر من ذائبية مكعب السكر عند الظروف نفسها.

أقرأ الشكل

أي الألاح له أعلى ذائبية عند درجة حرارة 75°C ؟



تجربة

العوامل التي تؤثر في الذائبية

أصوغ فرضيتي: كيف يؤثر حجم حبيبات السكر في ذائبية السكر في الماء؟
أسجل توقعاتي: تزداد ذائبية السكر في الماء كلما حجم حبيبات السكر .
المواد والأدوات: مكعب سكر، ومكعب سكر مطحون خشن، ومكعب سكر مطحون ناعم، وميزان إلكتروني، وماء في درجة حرارة الغرفة، ومخبار مدرج، وكؤوس زجاجية مرقمة (1، 2، 3)، وساعة إيقاف.

إرشادات السلامة:

- أحرص على غسل يدي عند الانتهاء من تنفيذ الخطوات.
- أحرص عند التعامل مع الأدوات الزجاجية.

خطوات العمل:

1. أقيس باستخدام المخبر المدرج 100ml من الماء في درجة حرارة الغرفة، وأضعه في الكأس رقم (1).

2. أقيس كتلة مكعب السكر باستخدام الميزان الإلكتروني، ثم أضعه في الكأس.
3. أحسب باستخدام ساعة إيقاف الزمن اللازم لذوبان مكعب السكر كله، أفترض أنها تجربة ضابطة لزمان الذوبان، ثم أسجل هذا الزمن في الجدول.
4. أكرر الخطوات السابقة مستخدماً مكعب سكر مطحون خشن، ثم مكعب سكر مطحون ناعم، بالكتلة نفسها.

التحليل:

1. أمثل بياناً بالأعمدة النتائج السابقة التي تمثل العلاقة بين الزمن اللازم للذوبان وحجم حبيبات السكر.
2. أفسر البيانات مُحدداً أيها منها استغرق زمناً أقل لذوبانه في الماء.
3. ما تأثير درجة الحرارة في زمن الذوبان؟ أصمم تجربة لمعرفة ذلك، وأسجل ملاحظاتي في جدول.

ذائبيّة الغازات في الماء Solubility of Gases in Water

يذوبُ الماءُ كثيرًا من غازاتِ الهواءِ الجويِّ مثلِ غازِ الأكسجينِ وغازِ ثاني أكسيدِ الكربونِ، إذ تحتاجُ إليها الكائناتُ الحيّةُ التي تعيشُ في الماءِ للتنفّسِ والبناءِ الضوئيِّ، وتُعرَفُ ذائبيّةُ الغازاتِ (Solubility of Gases) بأنّها أكبرُ كميّةٍ من الغازِ تذوبُ في لترٍ من الماءِ عندَ درجةِ حرارةٍ معيّنةٍ وضغطٍ جويِّ محدّدٍ.

✓ **أتحقّقُ:** أقرنُ بينَ تأثيرِ ارتفاعِ درجةِ الحرارةِ في ذائبيّةِ الموادِّ الصلبةِ وذائبيّةِ الغازاتِ في الماءِ.

وتتأثّرُ ذائبيّةُ الغازاتِ بعدّةِ عواملٍ، منها الضّغطُ الواقعُ عليها، فكلّما زادَ الضّغطُ زادتْ ذائبيّةُ الغازِ في الماءِ عندَ درجةِ حرارةٍ معيّنةٍ، ولذلكَ عندَ فتحِ علبَةِ مشروبٍ غازيٍّ ألاحظُ خروجَ فقاعاتِ غازٍ، وعندما أتذوّقُها أجدُ طعمها غيرَ مُستساغٍ بسببِ خروجِ الغازِ منها، وتقلُّ ذائبيّةُ الغازاتِ في الماءِ بزيادةِ درجةِ الحرارةِ، وهذا يفسّرُ خروجَ فقاعاتِ غازيّةٍ عندَ تسخينِ الماءِ؛ إذ تقلُّ ذائبيّةُ الغازاتِ الذائبةِ في الماءِ وتظهرُ على شكلِ فقاعاتٍ. ألاحظُ الشكلَ (3).



الشكلُ (3): تقلُّ ذائبيّةُ الغازاتِ في الماءِ عندَ تسخينِهِ.



الشكل (4): أملاح البحر الميت

استخلاص الأملاح Salts Extraction

تحتوي مياه البحار على كثير من الأملاح التي يمكن الاستفادة منها في مجالات الصناعة، ويمكن فصل الأملاح عن الماء بطرائق عدّة أهمّها: التبخر والتقطير.

التبخر Evaporation

تستخدم الطاقة الشمسية للحصول على أملاح البحر الميت في الأردن كما في الشكل (4)، وذلك بتعريض مياه البحر إلى أشعة الشمس، فيتبخر الماء وتترسب الأملاح بالتدريج وفق الاختلاف في ذائبيتها في أحواض خاصّة تُسمّى الملاحات، ثم استخلاصها بطرائق كيميائية خاصّة للاستفادة منها في صناعات عديدة.


التقطير Distillation

تعدّ عملية التقطير من الطرائق الأكثر فعالية في استخلاص الأملاح من محاليلها المائية. ويتم في عملية التقطير تبخير الماء وتكثيف بخاره؛ للحصول على الماء النقي.

الربط بالكيمياء




تستخدم طريقة التبلور لفصل المواد الصلبة الذائبة في الماء اعتماداً على الاختلاف في ذائبيتها فيه باختلاف درجة الحرارة. وتحدث عملية التبلور بخفض درجة حرارة المحلول المُشبع أو تبخير جزء من الماء، فتترسب الأملاح على شكل بلورات، كما في الشكل الآتي:



وفي جهاز تقطير الماء ، كما في الشكل (5)، يتبخّر الماء عند تسخين المحلول ويتصاعد بخار الماء إلى داخل المكثف (سطح بارد)، فيتكاثف ويتحوّل إلى ماء مقطر (نقي) يتجمّع في الكأس الزجاجية، وترسّب المواد الصلبة في الدورق، وبهذه الطريقة يمكن الحصول على الأملاح بالإضافة إلى ماء نقي بدرجة عالية .

✓ **أتحقّق:** ما الفرق بين التبخير والتقطير؟



الشكل (5): جهاز التقطير

تجربة

استخلاص الأملاح من المحلول بالتقطير

المواد والأدوات: جهاز تقطير الماء، ومحلّول يحتوي على ملح كبريتات النحاس، ورمّل، وملح، ومخبرّ مدرّج، وموقد بنسن، ومنصبّ ثلاثي، وشبكة تسخين. إرشادات السلامة: أحذر الماء الساخن في أثناء تسخين المحلول.

خطوات العمل:

1. أقيس 100ml من محلول كبريتات النحاس في دورق التقطير.
2. أجرب: أركّب جهاز التقطير كما في الشكل (5) مستعيناً بمعلّمي.

3. أسخن الدورق، حتّى يقارب الماء في المحلول على الانتهاء، ويتجمّع في الكأس الزجاجية.
4. **الأحظ** المادة المتبقية في الدورق. وأسجّل ملاحظاتي.


التحليل:

1. ما العمليات التي حدثت في جهاز التقطير؟
2. ما نواتج عملية التقطير؟
3. هل الماء الذي في الكأس الزجاجية نقي أم غير نقي؟
4. **أستنتج:** ما أهميّة المكثف في جهاز التقطير؟

مراجعة الدرس

1. أكمل الفراغات الآتية بالمفهوم العلمي المناسب:
 - (1) أكبر كمية من المذاب تذوب في 100g من الماء عند درجة حرارة معينة تُسمى
 - (2) تُعرف عملية استخلاص الأملاح من محاليلها، ونحصل فيها على الماء والملح بـ
 - (3) المادة التي تكون غالبًا بنسبة أكبر في المحلول، تُسمى
 - (4) يُعبّر عن نسبة كمية المذاب إلى المذيب في المحلول بـ
2. أصف عملية ذوبان السكر في الماء.
3. **أصوغ فرضيتي**: كيف يمكن الحصول على ماء نقي من محلول السكر في الماء؟
4. **أقارن** بين تأثير درجة الحرارة في ذائبية المواد الصلبة في الماء وذائبية الغازات في الماء.
5. كيف أزيد كمية السكر التي تذوب في الماء من دون تسخينه؟
6. التفكير الناقد: كيف يمكنني التأكد من أن المذاب ما زال موجودًا في المحلول من دون أن أتذوقه؟

تطبيق الرياضيات



1. أذيب 30g من الملح في كمية كافية من الماء، فأصبح حجم المحلول 300ml، أحسب تركيزه.
2. أدرس الشكل المجاور، وأجب عن الأسئلة الآتية:
 - (1) ما العامل الذي يؤثر في ذائبية ملح الطعام NaCl؟
 - (2) ما ذائبية الملح عند درجة حرارة 80°C؟
 - (3) أصف ما يحدث للملح عند تبريد المحلول من درجة حرارة 80°C إلى 40°C.



أنظمة تنقية المياه المنزلية

تعمل أنظمة تنقية المياه المنزلية على فصل الشوائب والمواد الذائبة في الماء بحسب حجم حبيباتها، ويتكوّن جهاز التنقية (الفيلتر) من مجموعة مرشحات، كما في الشكل المجاور.

- يتركّب كلُّ مرشّح من غشاء رقيق جداً شبه مُنفذ تمرُّ عبره جزيئات الماء، وتتعرّض لعملية ترشيح تبعاً لحجم مسامات الغشاء في كلِّ مرحلة، إذ تمرُّ عملية التنقية بمراحل، هي:
- المرحلة الأولى: تُحجز الأتربة والمواد غير الذائبة التي يزيد حجمها عن (5 ميكرومتر).
- المرحلة الثانية: يتخلّص المرشّح المكوّن من حبيبات الكربون النشط عالي الجودة من الكلور والمواد العضوية والكيميائية المتبقية من الأسمدة والمبيدات الزراعية، إضافة إلى التخلّص من الروائح والطعم غير المرغوب فيه.
- المرحلة الثالثة: يزيل المرشّح المكوّن من حبيبات الكربون النشط عالي الجودة بقايا الكلور والروائح والمواد التي استطاعت الإفلات من المرحلة الثانية.
- المرحلة الرابعة: يفصل غشاء من السليلوز الطبيعي الرقيق جداً المعروف باسم الطبقة الرقيقة المركّبة (Thin Film Composite TFC) الماء النقي عن المواد الشائبة والعناصر الثقيلة الناتجة عن الملوثات الصناعية التي قد يصل قطر حبيباتها إلى 0.0001 من الميكرون.
- المرحلة الخامسة: تتخلّص المرشّحات الدقيقة جداً من الأملاح الذائبة أو التحكّم بنسبة الكميّة المُدابة المعروفة باسم مجموع الأملاح الذائبة (TDS لضمان ماء صالح للشرب ذي طعم مرغوب فيه).
- المرحلة السادسة: تتخلّص المرشّحات البكتيرية من الكائنات الدقيقة، والبكتيريا، وإزالة الروائح التي قد تنجم عن عملية الترشيح.

عمل مطوية

باستخدام شبكة الإنترنت ومصادر المعرفة المتاحة، أبحث عن مشكلة عُسر الماء وكيفية معالجتها، وأنظّم المعلومات في مطوية، وأعرضها على زملائي.

الذائبيّة

سؤال الاستقصاء

عرفت أنّ الذائبيّة تعتمد على عوامل عديدة، ويمكن الاستفادة من هذه العوامل في استخلاص أملاح البحر الميت مُنفصلة عن بعضها. هل تذوب المواد بالكميّة نفسها في حجم محدد من الماء عند درجة حرارة مُعيّنة؟

أصوغ فرضيتي:

بالتعاون مع زملائي أصوغ فرضية عن علاقة طبيعة المُذاب بذائبيّته.

تذوب المواد جميعها بالكميّة نفسها للحصول على محلول مشبع عند درجة حرارة الغرفة.

أختبر فرضيتي

1. أخطّط لاختبار الفرضية التي صُغتُها مع زملائي، وأحدّد النتائج التي ستُحقّقها.

2. أكتب خطوات تنفيذ اختبار الفرضية بدقّة، وأحدّد المواد التي أحتاج إليها.

3. أنشئ جدولاً لتسجيل ملاحظاتي التي سأحصل عليها.

4. أستعين بمعلمي للتأكد من خطوات عملي.

الأهداف

- أصمّم تجربة لتحديد المتغيّرات فيها: (العوامل التابعة والضابطة والمستقلة).
- ألاحظ اختلاف ذائبيّة المواد باختلاف طبيعة المُذاب.

المواد والأدوات

- ثلاث كؤوس زجاجيّة، وماء مقطر 300ml.
- ملح طعام 5g، وكربونات الصوديوم الهيدروجينيّة 5g.
- كبريتات النحاس 5g.
- ملعقة.

إرشادات السلامة

أغسل يديّ بعد الانتهاء من التجربة، وأحذر في أثناء التعامل مع الزجاجيّات.

خطوات العمل:

1. أحضر ثلاث كؤوس زجاجية، وأضع في كل منها 100g من الماء المُقَطَّر.
2. أحدد باستخدام الميزان الإلكتروني كتلة 5g من ملح الطعام.
3. أضيف ملح الطعام إلى إحدى الكؤوس الزجاجية، وأحرّك المخلوط مدة دقيقتين.
4. **ألاحظ:** هل ذابت كمية الملح المُضافة جميعها، أم ظهر راسب في قاع الكأس؟
5. أستمر في إضافة 5g من الملح حتى يترسب الملح، وتتوقف عملية الذوبان. ما كمية الملح التي استُخدمت في تحضير محلول مشبع من ملح الطعام؟ أسجل إجابتي في الجدول.
6. أكرّر الخطوات من 2 إلى 5 مستخدمًا كربونات الصوديوم الهيدروجينية مرةً، وكبريتات النحاس مرةً أخرى. أسجل إجابتي في الجدول.

التحليل والاستنتاج والتطبيق:

1. **أصنّف** متغيرات التجربة إلى متغير مستقل، ومتغير تابع، ومتغيرات ضابطة.
2. أحدد العامل المستقل، والعامل الضابط في التجربة.
3. **أستنتج:** هل يمكن أن تكون الذائبة خاصية تميز المواد عن بعضها؟ **أفسّر** إجابتي.

التواصل



أقارن توقعاتي ونتائجي بتوقعات زملائي ونتائجهم.

1. أختار من الصندوق ما يناسب كل فقرة مما يأتي، وأكتبه في الفراغ:

جسيمات ، الذائبية ، الذوبان ، المحلول ، التقطير

- أ (تتكوّن الموادُ جميعُها من
 ب) تُسمّى عمليّة انتشار جسيمات المذاب بين جزيئات الماء بانتظام.....
 ج) المخلوط المتجانس الذي يتكوّن من المذاب والمذيب هو.....
 د (عمليّة تبخير الماء وتكثيف بخاره لاستخلاص الأملاح من المحلول هي.....
 هـ) أكبر كمّيّة من المذاب تذوب في 100g من الماء عند درجة حرارة معيّنة هي.....

2. أختار رمز الإجابة الصحيحة لكلّ من الفقرات الآتية:

*1- حضّر خالد محلولاً بإذابة 10g من الملح في 100ml من الماء، فإذا أراد الحصول على محلول له نصف تركيز المحلول الأصلي، فإنه سيضيف إلى المحلول الأصلي:

- أ (1ml من الماء
 ب) 100ml من الماء
 ج) 50g من الملح
 د (10g من الملح

2- عند إذابة كمّيّة من السكر في الماء فإن جسيمات السكر:

- أ (تنصهر
 ب) تتفكك
 ج) تتبخّر
 د (تتفاعل

3- العبارة الصحيحة في ما يتعلّق بجسيمات المادّة في الحالة السائلة مقارنةً بجسيمات المادّة في الحالة الغازية، هي:

- أ (جسيمات السائل أبطأ ومتباعدة أكثر.
 ب) جسيمات السائل أسرع ومتباعدة أكثر.
 ج) جسيمات السائل أبطأ ومتقاربة أكثر.
 د) جسيمات السائل أسرع ومتقاربة أكثر.

*4- أعدت سلمى تقريراً عن تجربة قابلية الماء للتوصيل الكهربائي، وكتبت في جزء من التقرير

العبارة الآتية: "أضاء المصباح ..."

العبارة السابقة:

أ (توقع)

ب (استنتاج)

ج (ملاحظة)

د (فرضية)

*5- المزيج الذي يُعدُّ مخلوطاً متجانساً، ممّا يأتي هو:

أ (الماء والرمل)

ب (الماء والملح)

ج (الماء ونشارة الخشب)

د (الماء والزيت)

6- إحدى المواد الآتية تحافظ على حجمها، وشكلها مُتغيّر، هي:

أ (مكعب الثلج)

ب (الماء)

ج (بخار الماء)

د (مكعب السكر)


7- يشير السهم في الشكل المجاور إلى:

أ (ماء ملوث)

ب (ماء نقي)

ج (ماء صنبور)

د (محلول مائي)



*8- إذا كانت كتلة مكعب من الخشب 2g وحجمه 8cm^3 ، فعند وضعه في علبة كتلتها 4g،

وحجمها 16cm^3 فإن حجمه وكتلته على الترتيب تساوي:

أ (4cm^3 ، 1g)

ب (16cm^3 ، 2g)

ج (8cm^3 ، 2g)

د (16cm^3 ، 4g)

9- إحدى العبارات الآتية صحيحة:

أ (تزداد ذائبية المواد الصلبة والغازية في الماء بزيادة درجة الحرارة.

ب) تزداد ذائبية المواد الغازية في الماء بزيادة الضغط الواقع عليها.

ج) تزداد ذائبية المواد الصلبة والغازية بانخفاض درجة الحرارة.

د (تزداد ذائبية المواد الغازية بانخفاض الضغط الواقع عليها.

10- العبارة الصحيحة في ما يتعلّق بعملية التقطير، هي:

- أ (تُستخلصُ فيها الأملاح الذائبة في الماء من دون الحصول على الماء.
 ب) تحدث فيها عمليّتا التبخير والتكاثف للحصول على الماء النقي فقط.
 ج) نحصل منها على محلول الملح والماء.
 د) تحدث فيها عمليّتا التبخير والتكاثف للحصول على الأملاح والماء النقي.


3. المهارات العلمية

(1) **أقارن** بين كلِّ ممّا يأتي:

- أ (التقطير والتبخير من حيث المواد الناتجة عن كلِّ منهما.
 ب) المادة الصلبة والمادة الغازية من حيث قوى التجاذب بين جسيماتهما.
 ج) المادة السائلة والمادة الغازية من حيث طبيعته حركة جسيماتهما.
 د) ماء الصنبور والماء المقطر من حيث التوصيل الكهربائي.

(2) **أدرس** الرسم البياني الآتي، وأجب:

- أ (ما أكبر كمية من السكر يمكن إذابتها عند درجة حرارة 50°C ؟
 ب) ماذا يحدث لكمية السكر عند خفض درجة الحرارة إلى 20°C ؟



(3*) يحتوي سطح الأرض على ماءٍ بنسبةٍ أكثرَ من اليابسة، ومع ذلك فإنَّ بعضَ المناطقِ لا تحصلُ على ماءٍ الشربِ. اكتبَ سببَينِ لتفسيرِ ذلكِ.

1.

2.

(4) تحتوي مياهُ البحرِ على أملاحٍ ذائبةٍ؛ لذلك فهي غيرُ صالحةٍ للشربِ. أوضحِ الإجراءاتِ التي يمكنُ استخدامها للحصولِ على كوبٍ من ماءٍ الشربِ من دلوٍ تحتوي على مياهِ البحرِ.

(5*) أصِفْ أحدَ أسبابِ تلوثِ الماءِ، واقتِرِحْ حلاً للحدِّ من تلوثِها.

(6) قاسَ أحدُ الطلبةِ ذائبيَّةَ ملحٍ في الماءِ عندَ درجةِ حرارةٍ 20°C ، وفقَ خطواتٍ محدَّدةٍ وسجَّلَ ملاحظاته الواردة في الجدول الآتي:

الوصفُ	الكتلةُ (g)
الجفنةُ الجافةُ	37.5
الجفنةُ + المحلولُ	60.0
الجفنةُ + الراسبُ	40.0

أتأمَّلُ البياناتِ الواردةَ في الجدولِ السابقِ، ثمَّ أجيبُ عن الأسئلةِ الآتيةِ:

- (1) **أحسبُ** كتلةَ الماءِ المتبخَّرِ من الجفنةِ.
- (2) **أحسبُ** كتلةَ الملحِ المتبقِّي في الجفنةِ.
- (3) **أحسبُ** ذائبيَّةَ الملحِ عندَ درجةِ حرارةٍ 20°C بوحدةٍ (g / 100 g ماءٍ).

القوة والحركة

Force and Motion

الوَحدة

5



أبحثُ في المصادرِ المتنوّعةِ وشبكةِ الإنترنت؛ لتنفيذِ المشروعاتِ المقترحةِ الآتيةِ:

- **التاريخُ:** هبةُ الله بن ملكا طبيبٍ وصيدلانيٍّ وفيلسوفٍ وفيزيائيٍّ عربيٍّ، له أبحاثٌ في الميكانيكا وحركةِ الأجسامِ. بالاستعانةِ بشبكةِ الإنترنت؛ أبيتُ بأسلوبي في فقرةٍ ما توصلتُ إليه ابنُ ملكا في الميكانيكا وعلمِ الحركةِ.
- **المهنُ:** يقفُ الحَكَمُ المساعدُ في كرةِ القدمِ (حكمُ الرايةِ) على خطِّ التماسِّ للمساعدةِ في إدارةِ المباراةِ. أربطُ بينَ وظيفةِ حكمِ الرايةِ وما تعلمتهُ عن تحديدِ موقعِ الجسمِ.
- **التقنيةُ:** نستخدمُ نظامَ تحديدِ المواقعِ كثيرًا في حياتنا اليوميةِ. ويستخدمُ العلماءُ هذا النظامَ لدراسةِ هجرةِ الحيواناتِ وتحديدِ مساراتِ حركتها. أبحثُ في هذا الموضوعِ وأكتبُ بأسلوبي فقرةً، وأناقشُها معَ زملائي بإشرافِ المعلمِ.

أبحثُ



يوجدُ كثيرٌ منَ الأجهزةِ المستخدمةِ في قياسِ سرعةِ الأجسامِ المتحركةِ. أبحثُ في شبكةِ الإنترنت، وأختارُ واحدًا منَ أجهزةِ القياسِ، ثمَ أكتبُ بأسلوبي فقرةً أشرحُ فيها مبدأَ عملهِ، وأناقشُها معَ زملائي بإشرافِ المعلمِ.

الفكرة العامة:

نعيش في عالم مليء بالحركة؛ وسبب ذلك القوى المختلفة المؤثرة في الأجسام الساكنة والمتحركة.

الدرس الأول: وصف الحركة

الفكرة الرئيسة: يتغير موقع الأجسام بالحركة. وتوصف الحركة بالسرعة.

الدرس الثاني: القوة

الفكرة الرئيسة: تتغير الحالة الحركية لجسم ما بسبب وجود قوة محصلة تؤثر في الجسم.

الدرس الثالث: قوانين نيوتن في الحركة

الفكرة الرئيسة: تصف قوانين نيوتن في الحركة العلاقة بين القوة والحركة، وتوجد القوى في الطبيعة على شكل أزواج.

أقرأ الصورة


عند تأمل الأجسام حولنا نجدُها إما متحركة وإما ساكنة. والأجسام المتحركة قد تكون حركتها منتظمة أو غير منتظمة. ما الذي يجعل الأجسام تتحرك؟ ومتى تتوقف؟

قياسُ السرعةِ على سطحٍ منحدرٍ

الموادُّ والأدوات: لوحٌ خشبيٌّ طوله (1m) وعرضه (10cm) (يمكنُ الاستبدالُ به ما يتوافرُ في البيئةِ حولنا، لكنْ لا بدَّ من قياسِ طولِهِ قبلَ التجربة)، وكرةٌ، وساعةٌ إيقافٍ.

إرشاداتُ السلامة: أتجنَّب اللَّعبَ بالكراتِ في الغرفةِ الصفيَّة؛ لأنَّ ذلكَ قد يتسبَّبُ في ضررٍ بالغٍ.

خطواتُ العملِ:



1. **أجرِّبُ:** أضعُ طرفَ اللُّوحِ على ارتفاعِ (10cm).

(يمكنُنِي رفعُهُ بالاستعانةِ بكتبي). يجبُ أن يبقى الارتفاعُ ثابتاً طوالَ التجربة. ألصقُ قطعةَ شريطٍ لاصقٍ على بدايةِ اللُّوحِ لتشيرَ إلى خطِّ البداية، ثمَّ ألصقُ قطعةً أخرى لتشيرَ إلى خطِّ النهاية.

2. **أتواصلُ:** أطلبُ إلى زميلي الأوَّلِ في المجموعة أن يضعَ الكرةَ عندَ نقطةِ البداية، وإلى زميلي الآخر أن يقيسَ الزمنَ بساعةِ الإيقافِ عندما يسمَعُني أقولُ:

(ابدأ، أو توقَّف) لحظةَ بدايةِ الحركةِ ونهايتها (أتأكَّدُ أنَّ الطولَ بينَ البدايةِ والنهايةِ 1m).

3. **ألاحظُ:** أتركُ الكرةَ تتدحرجُ معَ تشغيلِ ساعةِ الإيقافِ. عندما تصلُ الكرةُ إلى نقطةِ النهايةِ أوقفُ تشغيلَ الساعةِ، وأسجِّلُ الزمنَ الذي حصلتُ عليه في جدولٍ.

4. أسجِّلُ البياناتِ: لتقليلِ الخطأِ في التجربة، يُفضَّلُ إعادةُ الخطوةِ السابقةِ 5 مراتٍ، وتدوينُ الإجاباتِ كلِّ مرَّةٍ، ثمَّ أحسبُ متوسطَ الإجاباتِ.

5. **أقيسُ:** أصنعُ عموداً جديداً في الجدولِ، وأحسبُ فيه ناتجَ قسمةِ المسافةِ بينَ نقطةِ البدايةِ والنهايةِ على الزمنِ.

6. **أستنتجُ:** أكتبُ النتيجةَ التي توصَّلتُ إليها.

7. **أتواصلُ:** أتحدِّثُ إلى زملائي، وأصفُ لهم الكميَّةَ الفيزيائيَّةَ التي نتجتَ عن قسمةِ المسافةِ على الزمنِ.

التفكيرُ الناقدُ: لو استخدمتُ كرةً كتلتها أكبرُ، وكررتُ التجربةَ بحيثُ تقطعُ الكرةُ المسافةَ نفسها؛ هل سيتغيَّرُ زمنُ الوصولِ؟

الحركة Motion

نعيش في عالم متحرك؛ فالرياح تهبُّ والسياراتُ تسيرُ، ويقضي الأطفالُ وقتًا ممتعًا في الركضِ. لذلك فإننا نحتاجُ إلى طريقةٍ منظمّةٍ لوصفِ حركةِ الأجسامِ.

فالحركة (Motion) تغيّرُ مستمرٌّ في موقعِ جسمٍ ما مقارنةً بأجسامٍ ثابتةٍ حوله. أما **الموقع (Position)** فهو بُعدُ الجسمِ عن نقطةٍ إسنادٍ (نقطةٍ مرجعيةٍ).

ولتحديدِ موقعِ الجسمِ ينبغي تحديدُ **نقطةٍ مرجعيةٍ (Reference Point)** نستندُ إليها، تسمى نقطة إسنادٍ. فمثلاً لما تفرّقَ الأصدقاءُ في أثناءِ رحلةٍ مدرسيّةٍ إلى حدائقِ الملكِ عبد الله الثاني ابن الحسين. هاتفَ حسامٌ صديقهَ عامراً؛ ليسألهُ عن مكانه بدقةٍ. وقد تمكّنَ كلُّ منهما من تحديدِ مكانه بالنسبةِ إلى معلّمٍ ثابتٍ يُعدُّ نقطةً مرجعيّةً إليه. فعامرٌ مثلاً يقفُ شرقَ المتحفِ، وحسامٌ شمالَ غربِ الملعبِ، ألاحظُ الشكلَ (1).

الفكرةُ الرئيسيّةُ:

يتغيّرُ موقعُ الأجسامِ بالحركة، وتوصّفُ الحركةُ بالسرعةِ.

نتائجُ التعلّمِ:

• أصفُ حركةَ الجسمِ إن كانت منتظمةً أو غيرَ منتظمةٍ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

موقعٌ position

حركةٌ Motion

نقطةُ إسنادٍ Reference Point

مسافةٌ Distance

إزاحةٌ Displacement

كميّةٌ متّجهةٌ Vector Quantity

كميّةٌ قياسيّةٌ Scalar Quantity

السرعةُ Speed

السرعةُ المتوسطةُ Average Speed

الحركةُ المنتظمةُ Uniform Motion



✓ **أتحقّقُ:** أُحدّدُ موقعي في ساحةِ المدرسةِ بالنسبةِ إلى ساريةِ العَلَمِ.

الشكلُ (1): تحديدُ المَوْقعِ. ◀

المسافة والإزاحة Distance and Displacement

الرّبط بالرياضيات



تعدُّ قمّة إيفريست أعلى نقطة في العالم؛ إذ بلغ ارتفاعها عن سطح البحر (8848m).
أحسب هذا الارتفاع بالكيلومترات (km).



يعدُّ صقر الشاهين من أكثر الجوارح انتشاراً في العالم. يبلغ طول المسافة بين طرفي جناحيه في أثناء فرديهما (120cm).
أحسب هذه المسافة بوحدّة المتر (m).



عندما نريد وصف حركة جسم ما يتحرّك في خطّ مستقيم فإننا نحتاج إلى قياس المسافة التي يتحرّكها والزمن الذي يحتاجه ليقطع هذه المسافة. وقد تعلمتُ كيف أقيس المسافة والزمن.

وتُعرف المسافة (Distance) بأنها الطول الكلي للمسار الذي يسلكه الجسم في أثناء انتقاله بين نقطتين. وتُقاس بوحدّة المتر (m)، أو مضاعفاتها مثل: الكيلو متر (km)، أو أجزاء منها مثل: السنتيمتر (cm) والمليّمتير (mm).

تعدُّ المسافة كمية قياسية (Scalar Quantity)؛ أيّ إنّهُ يلزم تحديدها معرفة مقدارها فقط؛ فنقول: إنّ المسافة بين محافظة عمّان والزرقاء (30 km)، ويرمز إلى المسافة بالرمز (s).

عند ذهابي إلى المدرسة يومياً، أسلك أحياناً مساراً واحداً أم أنّه يوجد أكثر من مسار للوصول إلى المدرسة؟ هل سألت نفسك عن مقدار المسافة التي تقطعها في كلّ حالة؟ وما أقصر مسافة بين منزلك ومدرستك؟

يُسمى أقصر مسارٍ مستقيم يصل بين نقطة بداية الحركة ونهايتها الإزاحة (Displacement).

وهي كمية متجهة (Vector Quantity)؛ أيّ إنّهُ يلزم لتحديدها معرفة مقدارها واتّجاهها معاً، ويرمز للإزاحة بالرمز (Δx) .

يُكتب الرمز (Δ) ويُقرأ (دلتا) للتعبير عن الفرق بين موقع الجسم في البداية والنهاية من دون الاهتمام بالمسار أو الطريقة.

مثال ١

إذا عرفت أن طول ضلع المربع في الشكل يساوي (5cm). أحسب المسافة التي يقطعها جسم عند انتقاله من النقطة (a) إلى (b)، والإزاحة التي يحققها في الشكل الآتي:

الحل:

المسافة: طول المسار الكلي الذي تحركه الجسم (s):

$$s = 5 \times 17$$


$$= 85 \text{ cm}$$

الإزاحة: الفرق بين نقطة البداية والنهية (Δx):

$$\Delta x = x_b - x_a$$

$$= 15 \text{ cm}$$

باتجاه الغرب.



الرّبط مع الحياة

من مناسك الحج عند المسلمين السّعي بين الصّفا والمروة، إذ يبدأ الحاج من الصّفا وينتهي بالمروة قاطعاً (395m) ويسمى هذا شوطاً، فإذا بدأ حاج السعي بالصفا وانتهى بالمروة بعد قطع سبعة أشواط، فما المسافة والإزاحة التي قطعها الحاج من بداية السعي إلى نهايته؟

قضية بحثية



أبحث عن كميات فيزيائية متجهة، وأكتبها في دفثري.

✓ **أتحقّق:** هل من الممكن أن يكون مقدار الإزاحة صفراً؟ أوضّح إجابتي بالرّسم.

السرعة القياسية Speed

في سباق الجري نهتم بمعرفة المسافة التي سيقطعها المتسابقون، والزمن الذي يحتاج إليه المتسابقون لقطع هذه المسافة، فإذا قسمنا المسافة المقطوعة على الزمن فإن الناتج يمثل السرعة القياسية، وهي كمية قياسية تُحدّد بالمقدار فقط.


وتُعرفُ السرعةُ القياسيةُ لجسمٍ ما بأنها مقدارُ المسافةِ (S) التي يقطعها جسمٌ ما في فترةٍ زمنيةٍ محدَّدةٍ (t) ويُرْمَزُ لها بالرمزِ (V). ورياضياً فإنَّ:

$$\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة المقطوعة}}{\text{الزمن الكليّ المستغرق}}$$


$$v = \frac{S}{t} \text{ وتُكتَبُ العلاقةُ بالرموزِ:}$$

وتُقاسُ السرعةُ بوحدةٍ مترٍ لكلِّ ثانيةٍ (m/s) أو كيلو مترٍ لكلِّ ساعةٍ (km/h).

يتحرَّكُ الجسمُ بسرعةٍ ثابتةٍ عندما يقطعُ مسافاتٍ متساويةٍ في أزمنةٍ متساويةٍ. فنقول حينها: إنَّ الجسمَ يتحرَّكُ **حركةً منتظمةً** (Uniform Motion) ألاحظُ الشكلَ (2)، فمثلاً إذا كنتُ أجلسُ بجانبِ والدي في السيارة وراقبتُ عدادَ السرعةِ لفترةٍ من الزمنِ ووجدتُ أنَّه يشيرُ إلى الرقمِ نفسه، فهذا يعني أنَّ السيارةَ تتحرَّكُ بسرعةٍ ثابتةٍ.



الشكلُ (2): الحركةُ المنتظمةُ.



الشكلُ (3): الحركةُ غيرُ المنتظمةِ.

عندما أذهبُ إلى مدرستي فإنني أسرعُ أحياناً، وأبطئُ أحياناً أخرى؛ نتيجةً الازدحامِ أو التعبِ أو حالةِ الطقسِ وغير ذلك؛ أي إنَّ سرعتي تتغيَّرُ باستمرارٍ. فالجسمُ يتحرَّكُ بسرعةٍ مُتغيِّرةٍ عندما يقطعُ مسافاتٍ غيرَ متساويةٍ في أزمنةٍ متساويةٍ؛ لذا فإننا نحسبُ ما يُسمَّى **السرعةُ القياسيةُ المتوسطةُ** (Average Speed) ألاحظُ الشكلَ (3) وفي هذه الحالةِ نصفُ حركةَ الجسمِ بأنها حركةٌ غيرُ منتظمةٍ. ورياضياً فإنَّ:

$$\text{السرعةُ المتوسطةُ} = \frac{\text{المسافة الكلية المقطوعة}}{\text{الزمن الكليّ المستغرق}}$$

مسألة 2

كم المسافة التي تقطعها سيارة تتحرك بسرعة ثابتة مقدارها (12m /s)، في (10) دقائق؟

الحل:

نحتاج إلى تحويل الزمن من الدقائق إلى الثواني، علمًا أن الدقيقة الواحدة تساوي (60) ثانية:

$$\begin{aligned} s &= vt \\ &= 12 \times 600 \\ &= 7200 \text{m} \end{aligned}$$

مسألة 3

يقطع رجل مسافة (450m) بسرعة متوسطة مقدارها (3m /s). ما الزمن الذي احتاج إليه؛ ليقطع هذه المسافة؟

الحل:

$$\begin{aligned} t &= \frac{s}{v} \\ &= \frac{450}{3} \\ &= 150 \text{ s} \end{aligned}$$

تجربة

قياس السرعة المتوسطة

- ثم أعدد الزمن في كل حالة باستخدام ساعة إيقاف.
3. **أطبق:** أحسب سرعة زميلي المتوسطة باستخدام معادلة السرعة.
4. أكرّر القياس، لكن على مسافات أطول.

التحليل:

1. **أقارن** بين سرعة زميلي في كل الحالات.
2. **أستنتج:** هل تختلف سرعة زميلي مع اختلاف المسافة المقطوعة؟ لماذا؟

المواد والأدوات: متر، وساعة إيقاف.

ملحوظة: من الممكن إجراء التجربة في ساحة المدرسة. إرشادات السلامة: أتعامل بحذر مع الحافة الحادة لِمتر القياس، وأتبع توجيهات المعلم.

خطوات العمل:

1. **أجرب:** أعدد على الأرض مسافة (5m) ومسافة (10m).

2. **أواصل:** أطلب إلى زميلي أن يمشي كلتا المسافتين.

الرّبط بالعلوم الحياتية

من أسرع الحيوانات فهد الشيتا، ثم الحوت الأزرق.



فهد الشيتا (100 km/h)



الحوت الأزرق (50 km/h)

قضية بحثية

أبحث عن حيوانات أخرى سرعتها كبيرة.

السرعة المتجهة Velocity


يعتمد كثير من الأنشطة في حياتنا، مثل الملاحة الجوية، على معرفة الحالة الجوية بما فيها معرفة مقدار سرعة الرياح واتجاهها؛ لذلك تهتم الأرصاد الجوية بقياس سرعة الرياح وتحديد اتجاهها، فمثلاً يمكن القول: تهب رياح شرقية سرعتها (60 km/h).

تسمى السرعة التي تُحدّد بالمقدار والاتجاه **السرعة المتجهة** (Velocity) وتعرف بأنها الإزاحة (Δx) التي يحققها جسم ما في فترة زمنية محددة (t). ويرمز لها بالرمز (\bar{v}). ويُعبّر عن

$$\bar{v} = \frac{\Delta x}{t}$$


السرعة المتجهة رياضياً:

فمثلاً عند ملاحظة الشكل (4) نجد أن السيارة تتحرك في خط مستقيم، حيث تقطع (150m) كل (15s)، أي إنها تتحرك بسرعة ثابتة (10m/s) باتجاه الشرق.



الشكل (4): السيارة تتحرك في خط مستقيم.


يمكن وصف حركة السيارة باستخدام المنحنيات البيانية، ومعرفة إن كانت حركتها منتظمة. فعندما نرسم بيانياً (الموقع (X) - الزمن (t)) نحصل على خط مستقيم، ومنها نستنتج أن حركة السيارة حركة منتظمة. ألاحظ الشكل (5).



الشكل (5): الرسم البياني لحركة السيارة.

مثال 4

يمثل الشكل أدناه منحنى (الموقع - الزمن) لرجل يقود دراجته نحو الشمال، أصف حركة الرجل.




الحل:

نستنتج من الشكل أن الرجل يتحرك حركة غير منتظمة؛ إذ إن حركته في كل مرحلة احتاجت إلى (30s) ولكن كانت الإزاحة المتحققة مختلفة؛ ففي المرحلة الأولى (A) كان مقدار الإزاحة (150m) وفي المرحلة الثانية (B) (300m) وفي المرحلة الأخيرة (C) (90m). إذا تأملت الرسم البياني سأجد أن التغيير في موقع الرجل على دراجته (540m) في زمن (90s)، أي إن متوسط سرعته (6m/s).


أقرأ الشكل

أصف الحركة إذا علمت أنها لقطعة تتحرك. أحدد الفترة الزمنية التي توقفت فيها القطعة عن الحركة.



✓ **أتحقق:** ما أهمية الرسم البياني لتغيير موقع الجسم مع الزمن في وصف الحركة؟

مراجعة الدرس




1. **أحللُ الرسم البياني:** يمثل الشكل المجاور حركة أحمد في

(10) ثوانٍ، أجد ما يأتي:

• مقدار الإزاحة التي قطعها أحمد بعد (4) ثوانٍ من بداية الحركة؟

• متى توقف أحمد عن الحركة؟

• هل حركة أحمد في (5) ثوانٍ من بداية الحركة منتظمة؟



2. مستعيناً بالشكل المجاور الذي يمثل منحنى (الموقع - الزمن) لجسمين (1، 2) يتحركان في الاتجاه نفسه. أي الجسمين

أسرع؟ أوضح إجابتي.


3. **أقارن** بين المسافة والإزاحة؟

تطبيق الرياضيات


يُبين الشكل مسارات لجسمين (أ) و(ب) بدأ كل منهما الحركة من النقطة (س) وانتهى عند النقطة (ص) أحسب:

أ - المسافة الكلية التي قطعها كل جسم.

ب - إزاحة الجسم في كل حالة.



(ب)



(أ)

مفهومُ القوَّةِ Force

توصلتُ في الدرسِ السابقِ إلى أنَّ الأجسامَ تُصنَّفُ من حيثِ حالتها الحركيَّةُ إلى أجسامٍ ساكنةٍ وأجسامٍ متحرِّكةٍ، فمثلاً عندَ فَتْحِ بابِ الصَّفِّ نؤثِّرُ فيه بسحبٍ أو دفعٍ؛ لذا فإنَّ القوى تؤثِّرُ في البابِ فَتُحرِّكُهُ. ويبيِّنُ الشكلُ (1) مجموعةً من القوى تؤثِّرُ في أجسامٍ مختلفةٍ. تعرفُ **القوَّةُ** (Force) بأنَّها مؤثِّرٌ خارجيٌّ يؤثِّرُ في جسمٍ ما فيغيِّرُ من حالته الحركيَّةِ أو شكله أو الاثنينِ معاً.

الفكرةُ الرئيسيَّةُ:

تتغيَّرُ الحالةُ الحركيَّةُ للأجسامِ بسببِ وجودِ قوَّةٍ مُحصَّلةٍ تؤثِّرُ في الجسمِ.

نتائجُ التعلُّمِ:

• أوْضِحْ أثرَ القوَّةِ في الجسمِ.

المفاهيمُ والمصطلحاتُ:

القوَّةُ Force


القوَّةُ المحصَّلةُ Net Force

القوى المُتزنَّةُ Balanced Forces

القوى غيرَ المُتزنَّةُ Unbalanced Forces

الشكلُ (1): مجموعةً من القوى تؤثِّرُ في أجسامٍ مختلفةٍ.






الشكل (2): التعبير عن القوة

✓ **أنحَقِّقُ:** ما وحدة قياس القوة بالنظام العالمي للوحدات؟

وَتُعَدُّ القُوَّةُ كَمِيَّةً فِيزِيائيَّةً مَتَجِهَةً تُحَدِّدُ بِمَقْدَارٍ وَاتِّجَاهٍ، وَتُمَثَّلُ القُوَّةُ بِقِطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ يَتَنَاسَبُ طَوَّلُهَا مَعَ مَقْدَارِ القُوَّةِ مَعَ وَضْعِ سَهْمٍ عَلَى إِحْدَى نِهَائِيَّتَيْ القِطْعَةِ المُسْتَقِيمَةِ لِيَدُلَّ عَلَى الاتِّجَاهِ كَمَا فِي الشَّكْلِ (2). وَيَرْمَزُ للقُوَّةِ بِالرَّمْزِ (F). وَتُقَاسُ القُوَّةُ فِي النِّظَامِ العَالَمِيِّ لِلوَحَدَاتِ بِوَحْدَةِ نِيوتنَ (N).

وَلتَوْضِيحِ تَمَثِيلِ القُوَّةِ سَنَدْرُسُ الشَّكْلَ (3) إِذْ يَدْفَعُ الرَّجُلُ عَرَبَةً، وَعِنْدَ تَمَثِيلِ تَأْثِيرِ قُوَّةِ الدَّفْعِ رُسِمَ سَهْمٌ بِاتِّجَاهِ اليَسَارِ وَبَطْوَلٍ مُحَدَّدٍ، لَكِنْ عِنْدَمَا أَصْبَحَتِ العَرَبَةُ مَلِيئَةً بِالأَغْرَاضِ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَحْتَاجُ إِلَى التَّأْثِيرِ بِقُوَّةٍ أَكْبَرَ؛ وَلِذَلِكَ مُثَّلَ تَأْثِيرُ القُوَّةِ بِرَسْمِ سَهْمٍ أَطْوَلَ.



الشكل (3): مقارنة بين مقدار قوتين

القُوَّةُ المُحْصَلَّةُ Net Force

عِنْدَمَا تَوَثَّرَ مَجْمُوعَةٌ مِنَ القُوَى فِي جِسْمٍ مَا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهَا تَوْحَّدُ فِي قُوَّةٍ وَاحِدَةٍ تُسَمَّى **القُوَّةُ المُحْصَلَّةُ** (Net Force)، وَيَكُونُ للقُوَّةِ المُحْصَلَّةِ التَّأْثِيرُ نَفْسُهُ النَّاتِجُ مِنْ عِدَّةِ قُوَى تَوَثَّرَ فِي جِسْمٍ مَعًا، وَتُحَدِّدُ القُوَّةُ المُحْصَلَّةُ الحَالَةَ الحَرَكِيَّةَ للجِسْمِ. كَمَا يَعْتَمَدُ إِيجَادُ القُوَّةِ المُحْصَلَّةِ عَلَى اتِّجَاهِ القُوَى المُؤَثِّرَةِ فِي الجِسْمِ.



الشكل (4): القوة المحصلة

إذا أثرت قوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في الاتجاه في جسم فتكون القوة المحصلة (F_{net}) تساوي صفراً، وبذلك لا يحدث تغيير في حالة الجسم الحركية، والشكل (4) يوضح ذلك.

أما إذا أثرت هاتان القوتان في الجسم بالاتجاه نفسه فإن القوة المحصلة (F_{net}) تساوي مجموعهما وبالاتجاه نفسه، وبذلك سوف يتحرك الجسم باتجاه اليمين، والشكل (5) يوضح ذلك.



الشكل (5): القوة المحصلة تساوي مجموع قوتين تؤثران بالاتجاه نفسه.



الشكل (6): القوة المحصلة تساوي مجموع قوتين تؤثران باتجاهين متعاكسين.

أما إذا كانت القوتان متعاكستين في الاتجاه وغير متساويتين يكون اتجاه القوة المحصلة (F_{net}) مع اتجاه القوة الكبرى منهما، أما مقدار القوة المحصلة فيساوي ناتج الفرق بين مقدار كل من القوتين، فيتحرك الجسم باتجاه اليمين، والشكل (6) يوضح ذلك.

القوى المتزنة والقوى غير المتزنة

Balanced Forces and Unbalanced Forces

في الشكل (4) أثرت قوتان متساويتان مقداراً ومتعاكستان في الاتجاه فكانت القوة المحصلة مساوية للصفر؛ لأن تلك القوتين ألغتا أثر بعضهما بعضاً؛ لذلك لم تسبب تغيراً في حالة الجسم الحركية، وفي هذه الحالة توصف القوى بأنها قوى متزنة (Balanced Forces) وتعرف بأنها مجموعة القوى التي تؤثر في جسم ما من دون أن تحدث تغيراً في حالته الحركية، فإذا كان الجسم ساكناً فإنه يبقى ساكناً، وإن كان متحركاً بسرعة ثابتة فإنه يبقى متحركاً أيضاً.

أما في الحالتين (5) و(6) فالقوى المؤثرة كان لها قوة محصلة مقدارها لا يساوي صفراً، لذا إذا لم تلغ القوى أثر بعضها، فتكون قوى غير متزنة (Unbalanced Forces).

✓ **أتحقق:** ما مقدار القوة المحصلة للقوى المتزنة؟

تجربة

القوى المتزنة وغير المتزنة

المواد والأدوات: كرة مربوطة بخيط.

إرشادات السلامة: أنتبه إلى مكان سقوط الكرة؛ كي لا تسقط على القدم.

خطوات العمل:

1. **أجرب:** أمسك الطرف الحر للخيط مراعياً أن تكون الكرة معلقة في الهواء.

2. أرسم رسماً تخطيطياً يوضح القوى المؤثرة في الكرة.

3. **الاحظ:** ماذا يحدث حين أفلت الكرة؟ أسجل

ملاحظتي.

التحليل:

1. **أفسر:** لماذا كانت الكرة ساكنة وهي معلقة بالخيط؟

ولماذا سقطت نحو الأرض عند إفلاتها؟


2. **أستنج:** ماذا تسمى القوى التي تؤثر في الكرة المعلقة

بالخيط في الهواء في الحالتين.

مثال 1

في الشكل الآتي: أحسب القوة المحصلة (F_{net}) وأحدد اتجاهها.

أصف القوى المؤثرة في الجسم.



الحل:

$$F_{net} = F_1 - F_2$$

$$= 400 - 300$$

$$= 100N$$

القوة المحصلة ($100N$) نحو اليمين.


- بما أن القوة المحصلة لا تساوي صفرًا، فإن هذا يعني أن القوى المؤثرة هي قوى غير متزنة.

مراجعة الدرس

1. أصف تأثير القوى في الأجسام.
2. **أقارن** بين القوى المتزنة وغير المتزنة.
3. أذكر مثالاً على جسم يتأثر بمجموعة قوى غير متزنة.
4. التفكير الناقد: أثرت قوى غير متزنة في جسم ساكن، فبأي اتجاه سوف يتحرك الجسم؟

تطبيق الرياضيات

صندوق موضوع على سطح أفقي أثرت فيه قوتان في ثلاث حالات (أ، ب، ج) كما في الشكل، أجد القوة المحصلة في كل حالة.



قوانين نيوتن Newton's Laws

أسهم العالم إسحق نيوتن في كثير من الاكتشافات العلمية، وتكريماً له سُمِّيت وحدة قياس القوة باسمه. ومن أهم إسهاماته توضيح العلاقة بين الحركة والقوة؛ فقد وضع قوانين الحركة الثلاث التي تُبين كيف تتأثر حركة الأجسام بالقوى المؤثرة فيها.

القانون الأول لنيوتن في الحركة

First Law of Motion newton's

نصَّ نيوتن في قانونه الأول في الحركة على أن: (الجسم الساكن يبقى ساكناً والمتحرك بسرعة ثابتة سيستمر في حركته بالسرعة الثابتة ما لم تؤثر فيه قوى غير متزنة). نستنتج من القانون الأول أنه إذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في جسم تساوي صفراً فإنه توجد حالتان: إما أن يكون الجسم ساكناً أو متحركاً بسرعة ثابتة مقداراً واتجاهاً. فالأجسام الساكنة تبقى ساكنة، فمثلاً إذا أردنا أن نصف الحالة الحركية لكرة موضوعة على أرضية الملعب فإننا نقول: إن الكرة ساكنة، ولن تبدأ الكرة بالحركة ما لم تؤثر فيها قوة، فإذا دفعها اللاعب فإنها تتحرك، ألاحظ الشكل (1).



الشكل (1): الحالة الحركية لكرة.

الفكرة الرئيسة:

تصف قوانين نيوتن في الحركة العلاقة بين القوة والحركة.

نتائج التعلم:

- أُبين أثر القوة في الحركة.
- أوضح تفاعل جسمين يصطدمان ببعضهما.

المفاهيم والمصطلحات:

الفعل Action

رد الفعل Reaction



عندما تتحرك سيارة نحو الأمام فالركاب داخلها يتحركون معها بالسرعة نفسها. فإذا توقفت السيارة فجأة فإن حركة الركاب ستظل مستمرة، وهذا ما يفسر اندفاع أجسامنا نحو الأمام في اللحظة التي يضغط السائق فيها على مكابح السيارة. ولحماية الأجسام من الاندفاع المفاجئ، فهو في معظم الأحيان يكون مؤذياً؛ فإن إدارة السير فرضت قانون استخدام وضع حزام الأمان؛ لأنه يعمل على منع اندفاع الأجسام.

أما الأجسام المتحركة، فإنها تبقى متحركة بسرعة ثابتة واتجاه ثابت، وأي تغيير يحدث على هذه الأجسام من زيادة في مقدار السرعة أو نقصانها أو تغيير في اتجاهها يكون بتأثير قوة خارجية تؤثر في هذه الأجسام.


سأخيل أنني في الفضاء الخارجي ورميت جسماً، فهذا الجسم سيقى يتحرك إلى الأبد بالسرعة نفسها التي رميته بها وبالاتجاه نفسه، وأما على سطح الأرض فتميل الأجسام عادة للتوقف ولا تبقى بالسرعة والاتجاه نفسيهما؛ لوجود قوة الاحتكاك التي تعد القوة الخارجية التي تؤثر في الأجسام وتؤدي إلى توقفها أو تغيير اتجاهها.

فإذا دفعت كرة على سطح الأرض سوف تتدحرج وبعد مدة تتوقف. ووفقاً للقانون الأول لنيوتن فلا بد من وجود قوة أثرت في الكرة أدت إلى توقفها عن الحركة، هذه القوة هي الاحتكاك؛ لذا ينبغي دفع الكرة للحفاظ على حركتها.

أقرأ الشكل



أوضح ما سيحدث للسيارة من خلال تتابع الأحداث في الشكل.



القانون الثاني لنيوتن في الحركة

Newton's Second Law of Motion

إنَّ التغيُّرَ في الحالة الحركية للجسم لا يحدثُ إلا إذا أثرت في الجسم قوَّةٌ محصَّلةٌ وفق القانونِ الأوَّلِ لنيوتن في الحركة. أمَّا القانونُ الثاني لنيوتن، فيخبرنا كيفَ تعملُ القوَّةُ المحصَّلةُ على تغييرِ الحالة الحركية للجسم. ألاحظُ الشكَّلين (أ) و (ب) اللذين يبيِّنان أنَّ القوَّةَ المحصَّلةَ المؤثِّرةَ في جسمٍ عندما تكونُ أكبرَ فإنَّ التغيُّرَ في السرعةِ يكونُ أكبرَ في المدَّةِ الزمنيةِّ ذاتها.

أمَّا إذا أثرت القوَّةُ المحصَّلةُ في كتلتين مختلفتين، فإنها ستسببُ تغيُّراً أكبرَ في سرعةِ الكتلةِ الأقلِّ. ألاحظُ الشكَّلين (أ) و (ب) اللذين يبيِّنان أنَّ التغيُّرَ في سرعةِ أيِّ جسمٍ يعتمدُ على كتلته، وعلى القوَّةَ المحصَّلةَ المؤثِّرةَ فيه.

بناءً على ما سبق، نتوصَّلُ إلى أنَّ التغيُّرَ في سرعةِ أيِّ جسمٍ يعتمدُ على كتلته، وعلى القوَّةَ المحصَّلةَ المؤثِّرةَ فيه.

✓ **أتحقَّق:** ماذا يحدثُ لسرعةِ جسمٍ ما عندَ زيادةِ مقدارِ القوَّةِ المحصَّلةِ باتجاهِ سرعتهِ؟



(أ)



(ب)



(ج)

الشكل (2): العوامل المؤثِّرة في تغيُّر سرعة الجسم.

القانون الثالث لنيوتن في الحركة

Newton's Third Law of Motion


ينص القانون الثالث لنيوتن في الحركة أنه لكل فعل رد فعل مساوٍ له في المقدارٍ ومعاكس له في الاتجاه.

كثيرٌ من الظواهر في حياتنا يمكن تفسيرها من خلال القانون الثالث لنيوتن، فإذا جلست على عربةٍ ثم دفعتُ بقدمي جدارًا فماذا سيحدث؟ سألاحظ أنني سأرتدُّ إلى الخلف؛ لأنَّ الجدارَ أثَّرَ فيَّ بقوةٍ مساويةٍ لقوةِ الدَّفْعِ التي أثَّرتُ فيها على الجدارِ، كما في الشكل (3).

وضَّح نيوتن في القانون الثالث طبيعة القوى التي تؤثر في الأجسام، فإذا أثَّر الجسمُ الأوَّل (m_1) في الجسم الثاني بقوةٍ (F_{12}) فإنَّ الجسمَ الثاني (m_2) سيؤثِّرُ بقوةٍ (F_{21}) في الجسم الأوَّل، وتكون هاتان القوتان متساويتين في المقدارٍ ومُتعاكستين في الاتجاه. وألاحظ في الشكل (4) أنَّ القوتين تقعان على خطِّ فعل واحدٍ وتؤثران في جسمين مختلفين. تُسمَّى القوةُ (F_{12}) **الفعل** (Action) والقوةُ (F_{21}) **ردِّ الفعل** (Reaction)؛ لذلك يُسمَّى هذا القانون قانون الفعل وردِّ الفعل. وهذا يعني أنه لا توجد قوى مفردة في الطبيعة.




الشكل (3): رجلٌ يدفعُ الجدارَ وهو جالسٌ على عربةٍ متحرِّكةٍ.



الشكل (4): القوى في الطبيعة دائماً على شكل أزواج.

أقرأ الشكل

يظهر في الشكل الآتي جزءٌ من مبنى يتكوَّن من طابقتين، أُحدِّدُ قوةَ الفعل وردِّ الفعل في الأماكن المُشارِ إليها في الدائرة الصفراء.



✓ **أتحقَّق:** كرةٌ تدفعُ جدارًا بقوةٍ 10 نيوتن نحو الشرق حين تصطدمُ بها، فما مقدارُ واتِّجاهُ قوةِ ردِّ فعلِ الجدارِ في الكرة؟

مراجعة الدرس


1. إذا طلب إليّ أحد أصدقائي مساعدته في تحريك صندوق ثقيل، بدفعه عبر سطح الغرفة بدلاً من رفعه. أقترح استخدام وسائل مناسبة؛ لتقليل قوة الاحتكاك وتحريك الصندوق بسهولة.

2. أفسر ما يأتي:

- دفع الغواص الماء إلى الأسفل؛ ليطفو على سطح الماء.
- المشي على الأرض الصلبة أسهل من المشي على الرمال.

تطبيق العلوم

أكمل خارطة المفاهيم الآتية:





سرعة المركبات وحوادث السير في الأردن

تحتل السلامة المرورية في الأردن موقعاً متوسطاً بين دول العالم، وأفادت إحصاءات عام 2018 أن فئة الشباب أكثر الفئات العمرية تضرراً من حوادث السير، إذ بلغت نسبتهم 45%، في حين كان 52% من السائقين المشتركين بحوادث مرورية نتج عنها إصابات تتراوح أعمارهم بين 21 و38 عاماً. أبحاث عن أهم أسباب حوادث السير.

أصمّم مطوية

تتضمن سبل الحد من الحوادث، والخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي يتعرض لها الأردن جراء هذه الحوادث.

أصمّم بنفسي

سؤال الاستقصاء

تتنافس الشركات على المخترعين؛ والمصممين المبدعين. ومن أشهر الصناعات في العصر الحديث صناعة السيارات وتصميمها. **أصمّم** سيارة تتحرك من دون مصدر طاقة كهربائية. ما المبدأ الفيزيائي الذي سأعتمده في تصميم سيارتي؟

خطوات العمل:

1. أعد خطة:
- أفكر في استخدام مواد من بيئتي لبناء نموذج سيارة.
- أرسم مخططاً للسيارة.
2. أعرّض تصميمي على معلّمي.
3. بعد موافقة معلّمي؛ أبنى نموذجي متبعاً الخطوات الآتية:
- أصنع دواليب من أغطية علب العصير الأربعة.
- أصل كل دواليب بالأعواد الخشبية.
- أثبت الدواليب بعلبة بلاستيكية فارغة.
- أملأ البالون بالهواء، وأثبت في طرفه أنبوباً صغيراً (مأصّة عصير).
- أثبت البالون المنفوخ بهيكل النموذج.

التحليل والاستنتاج والتطبيق

1. أحدد سبب اندفاع السيارة إلى الأمام.
2. أقرّن نموذجي بنماذج زملائي.
3. أفسّر سبب توقف السيارة عن الحركة عند تفريغ الهواء من البالون.
4. أتوقع: ماذا يحدث عندما تصطدم النماذج مع بعضها.
5. أستنتج: لماذا يكون اتجاه حركة السيارة معاكساً لحركة اندفاع الهواء من البالون، كيف أوجه السيارة إلى اليمين؛ أو اليسار؟

الأهداف


• أصمّم نموذج سيارة.

المواد والأدوات

- بالون
- أنابيب رفيعة (مأصّة عصير)
- علبه عصير فارغة
- 4 أغطية علب عصير
- أعواد خشبية

إرشادات السلامة:

أحذر عند التعامل مع الأدوات الحادة، وأبعد يدي عن أي حافة حادة.



التواصل



أشارك زملائي بنماذجنا في معرض العلوم الخاص بالمدرسة.


مراجعة الوحدة

1. أملأ كل فراغ في الجمل الآتية بما يناسبه:

- أ (قانون نيوتن الذي يفسر انطلاق المكوك نحو الأعلى، هو.....
 ب) أقصر مسافة بين نقطة بداية حركة جسم ونهايتها، هو.....
 ج) قوة لها أثر مجموعة قوى مجتمعة.....
 د) الكمية الفيزيائية التي تُقاس بوحدة متر/ ثانية.....

2. أختار الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي:

1 - نفذ عثمانُ تسع محاولاتٍ لتحريك عرباتٍ ذاتِ عجلتينِ مختلفتي الأحجام، وعليها أعدادٌ مختلفةٌ من المكعباتِ ذاتِ الكتلِ المتساوية، مُستخدِمًا المنحدرَ نفسه في المحاولاتِ كُلِّها، ثمَّ بدأ تحريكَ العرباتِ من ارتفاعاتٍ مختلفةٍ، كما في الرسمِ التخطيطيِّ، علمًا أنَّ عثمانُ يريدُ من ذلك أن يختبرَ الفكرةَ الآتيةَ: كلما زاد ارتفاعُ المنحدرِ زادت سرعتهُ وصولِ العربةِ نحو أسفلِ المنحدرِ. فأَيُّ المحاولاتِ الثلاثِ ينبغي عليه أن يقارنَ بينها؟



أ (G,H,I

ب) I,W,Z

ج) U,W,X

د) H,V,Y

2 - واحدةٌ ممَّا يأتي تعبّر عن السرعةِ المتَّجهةِ لجسمٍ:


- أ (35m شرقًا
 ب) 35m/s شرقًا
 ج) 35m.s شرقًا
 د) 35m²/s شرقًا

مراجعة الوحدة

- 3 - الوحدة التي تُستخدَم لقياس القوة:
- أ (الكيلو غرام kg (ب) المتر m
 ج) النيوتن N (د) السنتمتر cm
- 4 - ماذا يحدث لسرعة سيارة تتحرك عندما تزداد قوة دفع المحرك؟
- أ (تزداد (ب) تقل (ج) لا تتغير (د) تصبح صفراً
- 5 - عندما تؤثر قوة محصلة في جسم تتغير:
- أ (كتلة الجسم (ب) وزن الجسم (ج) لون الجسم (د) سرعة الجسم

3. المهارات العلمية

1) ذهبت هناءً من منزلها إلى المدرسة، وفي أثناء ذهابها دخلت مكتبةً لشراء قلم، وأكملت مشوارها مباشرة نحو المدرسة.




يوضح الرسم البياني المجاور مسيرة هناءً إلى المدرسة:

- أ (ما الزمن الذي استغرقتُه هناءً لشراء القلم؟
 ب) أقرن بين سرعة هناءً قبل شراء القلم وبعده.
 ج) كم تبعد مدرسة هناءً عن منزلها؟
 د) أحسب السرعة المتوسطة لذهاب هناءً إلى المدرسة.

2) أفسر ما يأتي:

- أ - حركة الضوء في الفراغ حركة منتظمة.
 ب- اندفاع القارب بالاتجاه المعاكس للاتجاه الذي يقفز إليه الشخص من القارب.

3) أنتبأ بما سيحدث حين يشتعل عود الثقاب في الشكل المجاور.



مراجعة الوحدة


4) في الشكل المجاور لعبة على شكل سيارة يلعب بها طفلان، ويؤثر كل منهما فيها بقوة، أجد القوة المحصلة في الحالات الآتية:




- أ) ($F_1 = 15 \text{ N}$)، شرقاً، ($F_2 = 8 \text{ N}$)، غرباً.
 ب) ($F_1 = 15 \text{ N}$)، شرقاً، ($F_2 = 15 \text{ N}$)، غرباً
 ج) ($F_1 = 15 \text{ N}$)، شرقاً، ($F_2 = 0$)



5) أصف: كيف يتمكّن السباح من القفز من على المنصة في الشكل المجاور.



6) في أثناء قيام مريم بجولة على الدراجة نُقبت إحدى العجلتين، فأصلحت النقب سريعاً وأكملت جولتها مباشرة. ويشير الرسم البياني الآتي إلى التقدم الذي أحرزته خلال جولتها. فما الزمن الذي استغرقتهُ مريم في إصلاح النقب؟



7) الرسم البياني الآتي يشير إلى مسار خنفساء تتحرك بخط مستقيم. فإذا تحركت بالسرعة نفسها، فما المدة الزمنية التي تستغرقها في مسارها عند مسافة (10cm)؟

8) عند سحب مسمار من لوح خشبي نجد أنّ المسمار دافئ. أفسر ذلك.

مسرّد المفاهيم والمصطلحات

أ

- الأثريّات (**Archaea**): كائناتٌ حيّةٌ وحيدةُ الخليّة بدائيّة النّوى تشبهُ البكتيريا في معظم خصائصها، تستطيع العيش في ظروفٍ بيئيّة قاسية جدًّا، مثل: الماء المالح أو الحارّ جدًّا.
- الأحدب الأوّل (**Waxing Gibbous**): ظهورٌ أكثر من نصف القمر مُضاءً.
- الإزاحة (**Displacement**): أقصر مسارٍ مستقيم يصل بين نقطة بداية الحركة ونهايتها.
- الانشطار الثنائي (**Binary Fission**): انقسامُ الخليّة البكتيريّة إلى خليتين متشابهتين في المادّة الوراثيّة، وهي طريقة التكاثر في البكتيريا.
- الأنسجة الوعائيّة (**Vascular Tissues**): أنسجة نباتيّة على شكل أنابيب مجوّفة، مثل: الخشب واللحاء، مُخصّصة بنقل الماء والأملاح والغذاء إلى أجزاء النبات المختلفة.

ب

- بدائيّة النّواة (**Prokaryote**): خلية لا تُحاط مادتها الوراثيّة بغلافٍ خاصّ.
- البدر (**Full Moon**): حالة من حالات القمر يكون فيها مواجهًا للأرض؛ فنراه في السماء دائرةً لامعةً شديدة الإضاءة.
- البذور (**Seeds**): تراكيب نباتيّة في النباتات البدريّة تحتوي على الجنين وغذائه، وتُحاط بغلافٍ.
- البكتيريا (**Bacteria**): كائناتٌ حيّة بدائيّة النّوى، وبسيطة التركيب، ومجهرية، ووحيدة الخليّة، وغير ذاتيّة التّغذية.

ت

- التبخر (**Evaporation**): تغيير حالة المادّة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازيّة عند درجة حرارةٍ معيّنة.
- التربع الأوّل (**First Quarter**): جزءٌ مضيء من القمر، يظهر على شكل نصف دائرة، ويكون عمره أسبوعًا تقريبًا.

- التربع الثاني (Last Quarter): رؤية النصف الأيسر من القمر مُضاءً بنسبة 50%.
- تركيز المحلول (Solution concentration): تعبير عن العلاقة بين كمّيّتي المُذاب والمُذيب في المحلول، ويمكن التعبير عنه بنسبة كتلة المُذاب بالغمات إلى حجم المحلول بالمليتر.
- التصنيف (Classification): توزيع الكائنات الحيّة في مجموعاتٍ اعتماداً على صفاتها المتشابهة؛ لتسهيل دراستها وتسميتها ووصفها.
- التعاقبات الطبقيّة (Stratigraphy Successions): طبقاتٌ تكوّنت نتيجة تراكم حبيباتٍ صخريّة صلبة غير متماسكة كانت موجودةً في ما مضى، ومن بقايا الكائنات الحيّة وهياكلها وأصدافها، أو نتيجة ترسيب الأملاح من محاليلها.
- التكاثر (Reproduction): زيادة عدد أفراد نوعٍ معيّن من الكائنات الحيّة.
- التكاثف (Condensation): تغيير حالة المادّة من الحالة الغازيّة إلى الحالة السائلة عند درجة حرارةٍ معيّنة.
- التنمية المُستدامة (Sustainable Development): إشباع احتياجات الإنسان الأساسيّة، وتلبية طموحاتهم من أجل حياةٍ أفضل، من دون إلحاق الضرر أو المساس بقدرات الأجيال القادمة على تلبية متطلّبات معيشتهم.

ج

- الجُرُ (Ebb): تراجع مياه البحر عن مستوى الشاطئ.

ح

- الحركة (Motion): تغيير موقع الجسم بالنسبة إلى نقطةٍ محدّدة ثابتة.
- الحركة المنتظمة (Regular Motion): جسمٌ يقطع مسافاتٍ متساويةً في أزمنةٍ متساوية.
- حقيقة النواة (Eukaryote): خليةٌ تحاط مادتها الوراثية بغلافٍ خاصّ.

خ

- **خسوف القمر (Lunar Eclipse):** ظاهرة تحدث حين تكون الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة، في أثناء دوران الأرض حول الشمس؛ إذ إنها تقع بين الشمس والقمر، فتحجب أشعة الشمس عن سطح القمر، في الوقت الذي يكون القمر بدرًا.

د

- **دورة الماء في الطبيعة (Water Cycle in Nature):** حركة الماء المستمرة في الطبيعة، بين المسطحات المائية واليابسة والغلاف الجوي من خلال عمليات التبخر والنتح والتكاثف والهطل.

ذ

- **ذائبة المواد الصلبة (Solubility of solids):** أكبر كتلة بالغمات من المذاب يمكن أن تذوب في (100g) من الماء عند درجة حرارة معينة.
- **الذوبان (Dissolving):** انتشار جسيمات المذاب بانتظام بين جزيئات المذيب.

س

- **السرعة (Speed):** مقدار المسافة التي يقطعها جسم ما في مدة زمنية.
- **سلم الزمن الجيولوجي (Geological Time Scale):** سجل صخري للأرض يُظهر تاريخها الطويل ويوضحها.

ط

- **أطوار القمر (Moon Phases):** أشكال القمر المختلفة أو أوجهه التي نراها شهريًا.
- **الطلائعيات (Protista):** مملكة تضم أبسط الكائنات الحية حقيقية النوى، ووحيدة الخلية غالبًا، وبعضها عديد الخلايا وتتراوح صفات الكائنات التي تنتمي إليها بين الخصائص العامة لكل من الحيوانات والنباتات والفطريات.

ع

- العمرُ المطلقُ (Absolute Age): تحديدُ عُمرِ الصّخورِ أو الأحداثِ الجيولوجيةِ برقمٍ محدّدٍ من السنين.

ف

- الفُطرياتُ (Fungi) : مملكةٌ تضمُّ كائناتٍ حيّةً حقيقيّةً النوى وغيرَ ذاتيّةٍ التغذيةِ، معظمُها عديدُ الخلايا، ومنها ما هو وحيدُ الخليّةِ، وتُحاطُ الخلايا فيها بجدارٍ خلويٍّ يختلفُ تركيبُهُ عن ذلك الموجودِ حولَ الخلايا النباتيّةِ.
- الفقاريّاتُ (Vertebrates) : مجموعةُ الحيواناتِ التي تمتلكُ عمودًا فقريًّا.

ق

- القوّةُ (Force): مؤثّرٌ خارجيٌّ في الأجسامِ يعملُ على تغييرِ حالتها الحركيّةِ أو شكلها أو الاثنين معًا، وتُقاسُ بوحدةِ النيوتن.
- القوى المتّزنةُ (Balanced forces): مجموعةٌ من القوى تؤثرُ في جسمٍ ما من دونِ أن تُحدِثَ تغييرًا في حالتهِ الحركيّةِ، أي إنّ محصّلةَ القوّةِ عليه مقدارُها صفرٌ.
- القوّةُ المحصّلةُ (net force): قوّةٌ لها التأثيرُ نفسه الناتجُ من عدّةِ قوَى تؤثرُ في جسمٍ.

ك

- الكميّةُ القياسيّةُ (Scalar Quantity): كميّةٌ عدديّةٌ تُحدّدُ بمقدارها فقط.
- الكميّةُ المتّجّهةُ (Vector Quantity): كميّةٌ يلزمنا لتحديدِها معرفةً مقدارها واتّجاهها معًا.
- الكواكبُ الخارجيّةُ (Outer planets): المشتري، وزحل، وأورانوس، ونبتون، وتسمّى - أيضًا - الكواكبُ الغازيّةُ، بسببِ تركيبها الغازيِّ.

- الكواكب الداخليَّة (Inner planets): الأقرب إلى الشمس، وهي: عطارد، والزهرة، والمريخ، والأرض، وتُسمَّى - أيضًا - الكواكب الصخرية؛ لأنها شبيهة بالأرض من حيث مكوناتها.
- كسوف الشمس (Solar Eclipse): ظاهرة تحدث حين يكون القمر محاقًا، ويقع بين الأرض والشمس، فيجب ضوء الشمس عن الأرض، فلا نستطيع رؤية قرص الشمس كاملًا.

ل

- اللافقاريَّات (Invertebrates): مجموعة الحيوانات التي لا تمتلك عمودًا فقريًا .

م

- الماء غير النقي (Water Not Pure): ماء يتكوَّن من جزيئات H_2O ، وموادَّ أخرى ذائبة فيه، مثل: الأملاح والغازات.
- الماء النقي (Pure Water): ماء يتكوَّن من جزيئات H_2O فقط، خالٍ من الموادِّ الذائبة.
- المحاق (New Moon): القمر حين يقع بين الأرض والشمس، ولا يمكن رؤية نصفه المقابل للأرض.
- المحلول (Solution): مخلوطٌ متجانسٌ ناتجٌ عن ذوبان مادةٍ أو أكثر في مادةٍ أخرى، ويتكوَّن المحلول من جزأين رئيسيين، هما: المذاب والمذيب. وأكثر المحاليل شيوعًا المحاليل المائية.
- المحلول المشبع (Saturated Solution): محلولٌ يحتوي على أكبر كميةٍ من المذاب عند درجة حرارةٍ معيَّنة.
- المحور (Axis): خطٌّ وهميٌّ يمرُّ في مركز الأرض، وعبرَ قطبيها الشماليِّ والجنوبيِّ، ويميلُ بمقدار (23.5) درجة تقريبًا.
- المدُّ (Tide): ارتفاعُ مستوى سطح مياه البحر عن مستوى الشاطئ، متحرِّكةً نحو اليابسة.
- المدار (Orbit): مسارٌ يسلكه جسمٌ ما في الفضاء وهو يدور حول جسمٍ آخر، كدوران الأرض حول الشمس.

- **المُذاب (Solute):** مادةٌ أو أكثرُ تَنفَكُّ جزئياً في المحلول وتنتشرُ بينَ جزيئاتِ المُذيب، وتكونُ بكميَّةٍ قليلةٍ مقارنةً بالمُذيب.
- **المُذيب (Solvent):** مادةٌ تُفَكِّكُ جزيئاتِ المُذاب، وتكونُ كميَّتها - غالباً - أكبرَ مقارنةً بكميَّةِ المُذاب.
- **المسافة (Distance):** طولُ المسارِ الكليِّ الذي يتحرَّكُ فيه الجسمُ عندَ انتقاله بينَ نقطتين.
- **المضاهاةُ الأحفوريَّةُ (Biocorrelation):** مضاهاةٌ تعتمدُ على التَّشابهِ بينَ الأحافيرِ في الطبقاتِ الصخريَّة.
- **المُضاهاةُ (Correlation):** مطابقةُ الطبقاتِ الصخريَّةِ في المناطقِ المختلفةِ منَ سطحِ الأرضِ من حيثِ نوعها وعمرها.
- **المضاهاةُ الصخريَّةُ (Lithocorrelation):** مضاهاةُ لطبقاتِ صخريَّةٍ عبرَ مسافاتٍ قريبةٍ بالاعتمادِ على نوعِ الصخرِ.
- **مُعرِّاةُ البذورِ (Gymnosperms):** مجموعةٌ منَ النباتاتِ الوعائيَّةِ البُدريةِ التي تُكوِّنُ بذورها في مخاريط.
- **مُعطَّاةُ البذورِ (Angiosperms):** مجموعةٌ منَ النباتاتِ الوعائيَّةِ البُدريةِ التي تُكوِّنُ بذورها في مبيضِ الزهرة، وتحفظُ بها داخلَ الثمرة.
- **مفتاحُ التصنيفِ الثنائيِّ (Dichotomous key):** سلسلةٌ منَ الأسئلةِ القصيرةِ المُكوِّنةِ منَ صفاتٍ محدَّدةٍ للكائناتِ الحيَّة، وتكونُ الإجابةُ عنها بنعمَ أو لا، وتؤدي في النهايةِ إلى تحديدِ المجموعةِ التي ينتمي إليها هذا الكائنُ الحيُّ.
- **المواردُ المعدنيَّةُ (Mineral Resources):** مواردٌ ثمينةٌ تكوَّنتْ على الأرضِ أو في باطنها، ويمكنُ استخراجُها لتحقيقِ منفعةٍ اقتصاديَّة، وهي قابلةٌ للاستنزافِ، وغيرُ متجدِّدةٍ وكميَّتها في الطبيعةِ محدودةٌ.
- **الموقعُ (Location):** مكانُ الجسمِ نسبةً إلى نقطةِ إسنادٍ.

ن

- **النباتاتُ اللاوعائيَّةُ (Nonvascular Plant):** مجموعةٌ رئيسةٌ في مملكةِ النباتِ، تضمُّ نباتاتٍ بسيطةةً التركيبِ صغيرة الحجم، ولا تحتوي على أنسجةٍ وعائيَّة.

- النباتات الوعائية (Vascular Plant): مجموعة رئيسة في مملكة النبات، تضم نباتات تحتوي على أنسجة وعائية.
 - النباتات البذرية (Seed Plants): نباتات وعائية تتكاثر بالبذور.
 - النباتات اللابذرية (Seedless Plants): نباتات وعائية تتكاثر بالأبواغ.
 - نظام التسمية الثنائية (Binomial Nomenclature): نظام متفق عليه علمياً لتسمية الكائنات الحية باللغة اللاتينية، ويتكوّن الاسم فيه من جزأين: الجزء الأول اسم الجنس، والجزء الثاني اسم النوع.
 - نظرية الحركة الجزيئية (Kinetic theory): نظرية تفسر اختلاف الخصائص الفيزيائية للمواد في حالاتها الثلاث؛ اعتماداً على قوة التجاذب والمسافات بين الجسيمات المكوّنة لها.
 - نقطة الإسناد (Reference Point): نقطة مرجعية بالنسبة إلى ما حولها من أجسام.
 - النظام الشمسي (Solar system): يتكوّن من نجم وحيد هو الشمس، تدور حولها ثمانية كواكب وأقمارها في مدارات محددة إهليلجياً.
 - النوع (Species): الوحدة الأساسية في التصنيف، ويُعبّر عن مجموعة الكائنات الحية المتشابهة في صفاتها، وأما القدرة على التزاوج في ما بينها.
- هـ
- الهلال الأخير (Waning Crescent): ظهور القمر على شكل حرف (c).
 - الهلال الجديد (Waxing Crescent): ظهور جزء رقيق مضاء من القمر، ويكون عمره حوالي 2-3 أيام.

المراجع

أولاً: المراجع العربية

1. البطينة، بركات (2009): **مقدمة في علم الفلك**، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
2. باصرة، حسن (2007): **الاستدلال بالنجوم**، مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشر، الرياض، السعودية.
3. بلتو، يوسف والأشقر، يوسف (2010): **قاموس البيولوجيا العامة**، مؤسسة زهران للطباعة والنشر والتوزيع.
4. بيريلمان، ياكوف (ترجمة داود المنير) (2016): **الفيزياء المسلمية**، الأهلية للنشر والتوزيع.
5. بيتر، جوزيف وستوت، ديفيد (2015): **تعليم العلوم في المرحلة الأساسية: الأساليب والمفاهيم والاستقصاءات**، (ترجمة لنا إبراهيم)، دار الفكر للنشر والتوزيع.
6. دوغلاس س. جيانكولي (2014): **الفيزياء: المبادئ والتطبيقات**، ط (6)، العبيكان للنشر، الرياض، السعودية.
7. زراك، غازي (2013): **جيولوجيا المناجم والاستكشاف المعدني**، ط (1)، جامعة تكريت، العراق.
8. زيتون، عايش (2013): **أساليب تدريس العلوم**، ط (7)، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.
9. سفاريني، غازي وعابد، عبد القادر (2012): **أساسيات علم الأرض**، ط (1)، دار الفكر، عمان، الأردن.
10. سفاريني، غازي (2012): **مبادئ الجيولوجيا البيئية**، ط (1)، دار الفكر، عمان، الأردن.
11. صوالحة، حكم (2019): **الجيولوجيا العامة**، ط (2)، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
12. عطالله، ميشيل (2009): **أساسيات الجيولوجيا**، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
13. ميلمان، نتالي وكيلبان، كلير (2015): **نماذج التدريس: تصميم التدريس لمتعلمي القرن الحادي والعشرين** (ترجمة مجدي مشاعلة ومراد سعد)، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، الأردن.

- 1- Collins, W.(2018):**Cambridge Lower Secondary Science**, stage 7 Student's Book, Harper Collins Publishers limited, UK.
- 2- Collins, W.(2018):**Cambridge Biology :Student's Book**, 2nd ed.Harper Collins Publishers limited, UK.
- 3- Ebbing Gammon, **General Chemistry**, 10th Ed, 2011.
- 4- Lutgens, F. and Tarbuck, E.(2014): **Foundations of Earth Science**, 7th ed.,Pearson Education Limited.
- 5- Nichols, G. (2009): **Sedimentology and Stratigraphy**, 2nd ed., Wiley-Blackwell.
- 6- Singer,S. Losos,J., & Mason,K.(2014). **General Biology**.11th ed., McGraw-Hill Higher Education.
- 7- Roger, M. (2010): **Geological Methods in Mineral Exploration and Mining**. 2nded., Springer, Australia.
- 8- Sujarwanto, E., & Putra, I. A.(2019): Conception of Motion as Newton Law Implementation among **Students of Physics Education**. Jurnal Pendidikan Sains, 6(4), 110 - 119.
- 9- Tarbuck, E.J.&Lutgens, F.K. (2017): **Earth. An Introduction to physical geology**. 12th ed., Pearson Education Limited.
- 10- Urry, L., Cain, M., Wasserman, S., Minorsky, P., Reece, J.,& Campbell, N. (2016). **General Biology**. 11th ed. Pearson Education,Inc.