



الرياضيات

الفصل الدراسي الثاني

كتاب الطالب

4

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيسًا)

نوار نور الدين افتيحة

أحمد مصطفى سمارة

نقین أحمد جوهر

شادية صالح غرايبة

إضافة إلى جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشتركة من لجان مراجعة وتقييم علمية وتربوية ولغوية، ومجموعات مُركّزة من المعلمين والمشرّفين التربويين، وملاحظات مجتمعية من وسائل التواصل الاجتماعي، وإسهامات أساسية دقيقة من اللجنة الاستشارية والمجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية والتعليم ولجانه المتخصصة.

الناشر

المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج، ووزارة التربية والتعليم – إدارة المناهج والكتب المدرسية، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا الكتاب

عن طريق العناوين الآتية: هاتف: 4617304/5-8، فاكس: 4637569، ص. ب: 1930، الرمز البريدي: 11118،

أو بوساطة البريد الإلكتروني: scientific.division@moe.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2020/7)، تاريخ 2020/12/1 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/157) تاريخ 2020/12/17 م بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© Harper Collins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978-9923-41-000-4

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2020/8/2942)

372,7

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الرياضيات: كتاب الطالب (الصف الرابع) / المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: المركز، 2020

ج2(127) ص.

ر.إ.: 2020/8/2942

الواصفات: / الرياضيات // التعليم الابتدائي // المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

المقدمة

انطلاقاً من إيمان المملكة الأردنية الهاشمية الراسخ بأهمية تنمية قدرات الإنسان الأردني، وتسليحه بالعلم والمعرفة؛ سعى المركز الوطني لتطوير المناهج وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى تحديث المناهج الدراسية وتطويرها، لتكون معيماً للطلبة على الارتقاء بمستواهم المعرفي، ومجارات أقرانهم في الدول المتقدمة. ولما كانت الرياضيات إحدى أهم المواد الدراسية، التي تنمي لدى الطلبة مهارات التفكير وحل المشكلات، فقد أولى المركز هذا المبحث عناية كبيرة، وحرص على إعداد كتب الرياضيات وفق أفضل الطرائق المتبعة عالمياً على يد خبراء أردنيين؛ لضمان انسجامها مع القيم الوطنية الراسخة، وتلبيتها لاحتياجات أبنائنا الطلبة ومعلميهم.

وقد روعي عند إعداد كتب الرياضيات تقديم المحتوى بطريقة سلسلة، وضمن سياقات حياتية شائعة، تزيد من رغبة الطلبة في التعلم. كما أبرزت الكتب خطة حل المسألة، وأفردت لها دروساً مستقلة تتيح للطلبة التدرّب على أنواع مختلفة من هذه الخطط وتطبيقها في مسائل متنوعة. لقد احتوت الكتب على مشروع لكل وحدة؛ لتعزيز تعلم الطلبة للمفاهيم والمهارات الواردة في هذه الوحدة وتوسعتها وإثرائها. وبما أن التدرّب المكثف على حل المسائل يعدّ أحد أهم طرائق ترسيخ المفاهيم الرياضية وزيادة الطلاقة الإجرائية لدى الطلبة؛ فقد أعدّ كتاب التمارين ليقدم للطلبة ورقة عمل في كل درس ليحلّوها واجباً منزلياً، أو داخل الغرفة الصفية إن توافر الوقت الكافي. ولأننا ندرك جيداً حرص المعلم الأردني على تقديم أفضل ما لديه لطلّبه، فقد جاء كتاب التمارين أداة مساعدة توفّر عليه جهد إعداد أوراق العمل وطباعتها.

ومعلوم أن الأرقام العربية تُستعمل في معظم مصادر تعليم الرياضيات العالمية لاسيّما على شبكة الإنترنت، التي أصبحت وبشكل متسارع أداة تعليمية مهمّة؛ لما تزخر به من صفحات تقدّم محتوى تعليمياً تفاعلياً ذا فائدة كبيرة. وحرصاً منا على ألا يفوت أبنائنا الطلبة أيّ فرصة، فقد استعملنا في هذا الكتاب الأرقام العربية؛ لجسر الهوة بين طلبتنا وبين المحتوى الرقمي العلمي، الذي ينمو بتسارع في عالم يجري نحو التعليم الرقمي بسرعة كبيرة.

ونحن إذ نقدّم الطبعة الأولى (التجريبية) من هذا الكتاب، نأمل أن تنال إعجاب أبنائنا الطلبة ومعلميهم، وتجعل تعليم الرياضيات وتعلّمها أكثر متعةً وسهولةً، ونعدهم بأن نستمرّ في تحسين هذا الكتاب في ضوء ما يصلنا من ملاحظات.

المركز الوطني لتطوير المناهج

قائمة المحتويات

- الوَخْدَةُ 6 الكُسُورُ 6
- مَشْرُوعُ الْوَخْدَةِ: أَصْنَعُ وَصَفْتِي بِنَفْسِي 7
- الدَّرْسُ 1 الأعدادُ الكسريَّةُ وَالْكَسُورُ عَيْرُ الْفِعْلِيَّةِ 8
- إِسْتِكْشَافٌ: الكسور المتكافئة 12
- الدَّرْسُ 2 الكُسُورُ الْمُتْكَافِئَةُ 14
- الدَّرْسُ 3 تَقْرِيبُ الْكُسُورِ وَالْأَعْدَادِ الْكُسْرِيَّةِ 18
- الدَّرْسُ 4 مُقَارَنَةُ الْكُسُورِ وَتَرْتِيبُهَا 21
- الدَّرْسُ 5 جَمْعُ الْكُسُورِ وَطَرْحُهَا 25
- اِخْتِبَارُ الْوَخْدَةِ 30
- الوَخْدَةُ 7 الكسور العشرية 32
- مَشْرُوعُ الْوَخْدَةِ: فَتورَةُ مُشْتَرِيَاتٍ 33
- إِسْتِكْشَافٌ: أَجْزَاءُ الْعَشْرَةِ وَأَجْزَاءُ الْمِئَةِ 34
- الدَّرْسُ 1 أجزاء العشرة 35
- الدَّرْسُ 2 الأعدادُ العشريَّةُ 45
- الدَّرْسُ 3 التَّحْوِيلُ بَيْنَ الْكُسُورِ الْعَادِيَّةِ وَالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ 48
- الدَّرْسُ 4 مُقَارَنَةُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ وَتَرْتِيبُهَا 52
- الدَّرْسُ 5 تَقْرِيبُ الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ 55
- اِخْتِبَارُ الْوَخْدَةِ 58



قائمة المحتويات

102	الوَحدة 10 الإحصاء والاحتمال	60	الوَحدة 8 الأنماط
103	مَشروعُ الوَحدة: المَعادِنُ في الفَاجِهَةِ	63	مَشروعُ الوَحدة: أنماط الأعداد
104	الدَّرْسُ 1 تمثيل البيانات بالنقاط	62	الدَّرْسُ 1 الأنماط
108	الدَّرْسُ 2 تَمثِيلُ البَياناتِ بِالْأَعْمِدَةِ	66	الدَّرْسُ 2 جداول المدخلات والمخرجات
113	الدَّرْسُ 3 تَمثِيلُ البَياناتِ بِأَشْكالٍ فِين	70	الدَّرْسُ 3 الجُمْلَةُ المُفْتوحَةُ وحلُّها
118	استكشاف: التَّجْرِبَةُ العَشْوائِيَّةُ	74	الدَّرْسُ 4 خُطَّةُ حَلِّ المُسأَلَةِ: البَحْثُ عَن نَمَطٍ
119	الدَّرْسُ 4 التَّجْرِبَةُ العَشْوائِيَّةُ وَأَنْواعُ الحَواذِثِ ...	76	اختِبارُ الوَحدة
129	الدَّرْسُ 5 خُطَّةُ حَلِّ المُسأَلَةِ: اسْتعمالِ شَكلٍ فِين	78	الوَحدة 9 القياس
126	اختِبارُ الوَحدة	79	مَشروعُ الوَحدة: أقيس الأشياء في منزلي
		80	الدَّرْسُ 1 الوَقْتُ
		83	الدَّرْسُ 2 وَحَدَاتُ قِياسِ الطَّوْلِ
		87	الدَّرْسُ 3 وَحَدَاتُ قِياسِ الكُتْلَةِ
		90	الدَّرْسُ 4 وَحَدَاتُ قِياسِ السَّعَةِ
		92	إسْتِكْشافٌ: تَقْدِيرُ المُحيطِ
		93	الدَّرْسُ 5 المُحيطُ
		96	إسْتِكْشافٌ: تَقْدِيرُ المِساخَةِ
		97	الدَّرْسُ 6 المُساخَةُ
		100	اختِبارُ الوَحدة

ما أَهْمِيَّةُ هَذِهِ الْوَحْدَةِ؟

لِلْكُسُورِ اسْتِعْمَالَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي حَيَاتِنَا؛ فَهِيَ تُسْتَعْمَلُ فِي النُّقُودِ وَفِي الزَّمَنِ وَفِي الْكَمِّيَّاتِ وَالْمَكَايِلِ. سَأَتَعَلَّمُ الْكَثِيرَ حَوْلَ الْكُسُورِ وَالْأَعْدَادِ الْكُسْرِيَّةِ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ وَأَسْتَعْمِلُهَا فِي حَلِّ مَسَائِلٍ حَيَاتِيَّةٍ.



سَأَتَعَلَّمُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ:

- الْأَعْدَادَ الْكُسْرِيَّةَ وَالْكُسُورَ غَيْرَ الْفِعْلِيَّةِ.
- الْكُسُورَ الْمُتَكَافِئَةَ.
- تَقْرِيبَ الْكُسُورِ وَالْأَعْدَادِ الْكُسْرِيَّةِ؛ بِاسْتِعْمَالِ قِيَمٍ مَرْجِعِيَّةٍ.
- مُقَارَنَةَ الْكُسُورِ وَالْأَعْدَادِ الْكُسْرِيَّةِ.
- جَمْعَ الْكُسُورِ الْمُتَشَابِهَةِ وَالْأَعْدَادِ الْكُسْرِيَّةِ وَطَرَحَهَا.

تَعَلَّمْتُ سَابِقًا:

- ✓ تعرف الكسر كجزء من الكل، وكجزء من مجموعة.
- ✓ تمييز بسط الكسر ومقامه، وتمثيله بطرق مختلفة.
- ✓ مقارنة الكسور المتشابهة، وترتيبها.
- ✓ تعرف الكسور المتكافئة بالنماذج.
- ✓ جمع الكسور وطرحها بالنماذج.

مَشْرُوعُ الْوَحْدَةِ: أَصْنَعُ وَصْفِي بِنَفْسِي

7 أَكْتُبُ 3 مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِالْوَصْفَةِ تَتَضَمَّنُ كُلُّ مِنْهَا مُقَارَنَةً كُسُورٍ وَتَرْتِيبَهَا وَجَمْعَ كُسُورٍ مُتَشَابِهَةٍ وَطَرَحَهَا.

عَرَضُ النَتَائِجِ: أَعْرِضُ مُجَسَّمًا يُمَثِّلُ قُرْصَ الْبَيْتِزَا الَّذِي صَنَعْتُهُ، وَهُوَ طَبَقُ الْوَرَقِ الْمُقَوَّى مَرْسُومٌ عَلَيْهِ الْبَيْتِزَا وَتَوَزِيعُ الْمَكُونَاتِ عَلَيْهَا.

أَصْنَعُ مَطْوِيَةً جَمِيلَةً، وَأَكْتُبُ عَلَيْهَا مَا يَأْتِي:

- الْكُسُورُ الْأَرْبَعَةُ الَّتِي كَتَبْتُهَا.
- كَسْرَانِ مُكَافِئَانِ لِكُلِّ مِنْهَا.
- مَسْأَلَةٌ تَتَعَلَّقُ بِمُقَارَنَةِ الْكُسُورِ وَتَرْتِيبَهَا وَحَلِّهَا.
- مَسْأَلَةٌ تَتَعَلَّقُ بِجَمْعِ الْكُسُورِ وَحَلِّهَا.
- مَعْلُومَاتٌ حَوْلَ الْكُسُورِ تَعَلَّمْتُهَا فِي أَثْنَاءِ إِنْجَازِ الْمَشْرُوعِ.



8 أَسْتَعِدُّ وَرُزْمَلَائِي لِتَنْفِيزِ مَشْرُوعِي الْخَاصِّ؛ إِذْ سَأَخْتَارُ مَكُونَاتِ الْبَيْتِزَا الَّتِي أَفْضَلُهَا وَالْمَقَاسَ الْمُنَاسِبَ بِاسْتِعْمَالِ مَا أَتَعَلَّمُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ حَوْلَ الْكُسُورِ، وَمُقَارَنَتِهَا وَتَرْتِيبَهَا وَجَمْعَهَا وَطَرَحَهَا.

خُطُواتُ تَنْفِيزِ الْمَشْرُوعِ:

1 أَجْهِّزُ الْمَوَادَّ: أَحْضِرُ طَبَقَ وَرَقِ مُقَوَّى عَلَى شَكْلِ دَائِرَةٍ، وَوَرَقَةَ بَيْضَاءَ لِكِتَابَةِ الْمَكُونَاتِ، وَأَقْلَامَ تَلْوِينٍ لِرَسْمِ الْمَوَادِّ الْمَكُونَةِ لِلْوَصْفَةِ، أَوْ مَوَادِّ يُمَكِّنُ أَنْ تُمَثَّلَ أَنْوَاعُ الْمَوَادِّ الْمَكُونَةِ لِلْوَصْفَةِ مِثْلَ أَزْرَارٍ.

2 أَقْسِمُ الْقُرْصَ عَدَدًا مِنْ الْأَجْزَاءِ الْمُنْتَسَاوِيَةِ أَخْتَارُهَا كَمَا أَرَعْبُ، لَا تَقِلُّ عَنْ 5 أَجْزَاءٍ.

3 أَكْتُبُ عَلَى الْوَرَقَةِ الْبَيْضَاءِ مَكُونَاتِ الْبَيْتِزَا مِثْلَ: زَيْتُونٍ، بَنْدُورَةٍ، فُلْفُلٍ، فُطْرٍ، بَصَلٍ، ... حَسَبَ ذَوْقِي.

4 أَرْسِمُ الْمَوَادِّ الْمَكُونَةَ لِلْوَصْفَةِ عَلَى الطَّبَقِ أَوْ أَسْتَعْمَلُ مَوَادًّا لِتَمَثِيلِهَا، مِثْلَ: الْأَزْرَارِ أَوْ الصُّورِ.

5 أَكْتُبُ 4 كُسُورٍ مُخْتَلِفَةٍ تُمَثِّلُ أَجْزَاءً مِنْ قُرْصِ الْبَيْتِزَا، وَأُحَدِّدُ الْمَكُونَاتِ الَّتِي سَأَضَعُهَا فِي كُلِّ جُزْءٍ (مَثَلًا الْكَسْرُ $\frac{2}{6}$ زَيْتُونٍ).

6 أَكْتُبُ كَسْرَيْنِ مُكَافِئَيْنِ لِكُلِّ كَسْرٍ مِنَ الْكُسُورِ السَّابِقَةِ.

الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية

الدرس 1



أستكشف



يبلغ طول أكبر أنواع طيور الفلامينغو $1\frac{1}{2}$ m تقريباً، هل يمكن كتابة طول طائر الفلامينغو على صورة كسر له بسط ومقام؟

فكرة الدرس



أكتب العدد الكسري على صورة كسر غير فعلي والعكس.

المصطلحات

عدد كسري، كسر فعلي، كسر غير فعلي.

أتعلم



يتكون العدد الكسري (mixed number) من جزأين، هما: العدد الكلي والكسر (fraction)، ويمكن كتابته على صورة كسر؛ بسطه أكبر أو يساوي مقامه ويسمى كسراً غير فعلي (improper fraction)


$$\frac{13}{6} = 2\frac{1}{6}$$

الكسر غير فعلي العدد الكلي كسر

مثال 1

1 أكتب $2\frac{2}{3}$ على صورة كسر غير فعلي.

الخطوة 1: أرسم نموذجاً يمثل $2\frac{2}{3}$ وأجد كم $\frac{1}{3}$ فيه



الوَحدة 6

أَتَذَكَّرُ

لِكِتَابَةِ الْكَسْرِ الْمُمَثَّلِ فِي
النَّمُودَجِ؛ أَكْتُبُ عَدَدَ الْأَجْزَاءِ
الْمُظَلَّلَةِ فِي الْبَسْطِ، وَعَدَدَ
الْأَجْزَاءِ الْكُلِّيَّةِ الْمَقْسَمِ لَهَا
الشَّكْلَ الْوَاحِدَ فِي الْمَقَامِ.

الخطوة 2 أظلل $2\frac{2}{3}$ وأجد عدد الأجزاء المظللة وهي 8 أجزاء.

$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	

إِذَنْ: الْكَسْرُ غَيْرُ الْفِعْلِيِّ هُوَ $\frac{8}{3}$.

الخطوة 2 أَكْتُبُ $\frac{9}{4}$ عَلَى صُورَةِ عَدَدِ كَسْرِيَّ.

الخطوة 1 أَرَسُّمُ نَمُودَجًا يُمَثِّلُ تِسْعَةَ أَرْبَاعٍ

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

الخطوة 2 بما أنه في الواحد 4 أرباع، أجد كم عددًا كليًا في $\frac{9}{4}$ وكم $\frac{1}{4}$ يبقى

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1				1				$\frac{1}{4}$

الخطوة 3 أَكْتُبُ الْعَدَدَ الْكَسْرِيَّ $2\frac{1}{4}$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

1 أَكْتُبُ $1\frac{1}{6}$ عَلَى صُورَةِ كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ.

2 أَكْتُبُ $\frac{7}{2}$ عَلَى صُورَةِ عَدَدِ كَسْرِيَّ.



مثال 2: من الحياة




يبلغ ارتفاع الحصان العربي $1\frac{3}{5}$ m تقريبًا. اكتب العدد الكسري على صورة كسر غير فعلي.



الخطوة 1 ارسم نموذجًا يمثل $1\frac{3}{5}$

الخطوة 2 في الواحد 5 أخماس، ولذلك فإن 5 أخماس وثلاث أخماس تساوي 8 أخماس.



$$\text{إذن: } 1\frac{3}{5} = \frac{8}{5}$$

أي إن ارتفاع الحصان العربي هو $\frac{8}{5}$ m.

اتحقق من فهمي:


يبلغ طول هيثم $1\frac{2}{3}$ m، اكتب طول هيثم على صورة كسر غير فعلي.

أنتدرب

وأحل المسائل



1 اكتب ما يمثله النموذج على صورة عدد كسري، ثم على صورة كسر غير فعلي



أنتذكر

عندما أمثل الكسر العادي فإن عدد الأجزاء المتساوية التي يقسم إليها نموذج الواحد يشير إلى مقام الكسر.

اكتب الأعداد الكسرية في كل مما يأتي على صورة كسر غير فعلي:

2 $3\frac{2}{3}$

3 $1\frac{5}{6}$

4 $2\frac{3}{8}$

5 $4\frac{3}{7}$

الوَحدة 6

أَكْتُبِ الْكُسْرَ غَيْرَ الْفِعْلِيِّ عَلَى صَوْرَةِ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

6 $\frac{6}{4}$

7 $\frac{18}{5}$

8 $\frac{22}{11}$

9 $\frac{15}{5}$

معلومة

يتميز الخبز الأسمر عن الأبيض بأنه يحتوي على الألياف التي تساعد على الهضم



10 **خُبْزٌ:** لدى فاطمة $1\frac{3}{4}$ رغيف من الخُبْزِ الأسمر، إذا كانت تَأْكُلُ في الوَجْبَةِ الْوَاحِدَةِ $\frac{1}{4}$ رَغِيفٍ، فَكَمْ وَجْبَةً تَكْفِيهَا كَمِّيَّةُ الْخُبْزِ؟

11 **عمل:** يستغرق فيس $\frac{1}{6}$ ساعة للوصول إلى عمله يومياً، كم ساعة يستغرق قيس للوصول إلى عمله في 20 يوم، أكتبُ النَّاتِجَ عَلَى صَوْرَةِ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ.

مهاراتُ التَّفكير

12 **تَحَدَّثْ:** تَسْتَعْمِلُ مَرِيْمُ $2\frac{2}{3}$ كوب من الحليب في صنْعِ قَالِبٍ من الحَلْوَى، إذا أَرَادَتْ أَنْ تَصْنَعَ قَالِبَيْنِ، فَكَمْ كَوْبًا تَحْتَاجُ؟ أمثل المسألة بالماذج ثم أكتبُ الإجابة على صورة كَسْرٍ غَيْرِ فِعْلِيٍّ، وَعَلَى صَوْرَةِ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ.

13 **تَبْرِيْر:** أَيُّهُمَا أَكْبَرُ $\frac{11}{5}$ أم $\frac{13}{6}$ ؟ أبررُ إجابتي.

أَتَحَدَّثْ: عند رسم نموذج يمثل العَدَدِ الْكَسْرِيٍّ، كَيْفَ يُمْكِنُ تَحْدِيدُ عَدَدِ الْأَجْزَاءِ الَّتِي يَنْقَسِمُ إِلَيْهَا الْعَدَدُ الْكُلِّيُّ؟



اِسْتِكْشَافٌ: الكسور المتكافئة

فِكْرَةٌ الاستكشاف: أجد الكسور المتكافئة باستعمال النماذج.



يمكنني استعمال النماذج لإيجاد كسور مكافئة لكسر معطى.

نشاط 1: أكتب ثلاثة كسور مكافئة للكسر $\frac{1}{2}$ مستعملاً النماذج المجاورة

أظلل الجزء (أو الأجزاء) التي تكافئ $\frac{1}{2}$ في المستطيل الثاني، ثم أكتب الكسر

• = $\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{4}$

• = $\frac{1}{2}$ = $\frac{3}{6}$

• = $\frac{1}{2}$ = $\frac{4}{8}$

→ $\frac{1}{2}$ = $\frac{2}{4}$ = $\frac{3}{6}$ = $\frac{4}{8}$

نشاط 2: أوجد كسراً مكافئاً للكسر $\frac{2}{3}$ مقامه 6 مستعملاً النماذج

الخطوة 1 أرسم شريطاً وأقسمة إلى 3 أجزاء متساوية لأمثل الكسر $\frac{2}{3}$

الخطوة 2 أرسم شريطاً آخر وأقسمة إلى 6 أجزاء متساوية

الخطوة 2 أظلل جزء (أو أجزاء) من الشريط الأسفل

يكافئ $\frac{2}{3}$ ، ثم أكتب الكسر

أي أن: $\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$

= $\frac{2}{3}$ = $\frac{4}{6}$

الوَحدة 6

أفكر



14 أظلل جزء (أو أجزاء) من الشريط الأسفل يكافئ $\frac{3}{4}$ ، ثم أكتب الكسر

$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	
= $\frac{3}{4}$ = $\frac{\square}{\square}$			
→ $\frac{3}{4}$ = $\frac{\square}{\square}$ = $\frac{\square}{\square}$			
= $\frac{3}{4}$ = $\frac{\square}{\square}$			

15 أقسم الشريط الثاني إلى 10 أجزاء متساوية، ثم أظلل جزء (أو أجزاء) يكافئ $\frac{2}{5}$ ، ثم أكتب الكسر

$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$		
= $\frac{2}{5}$ = $\frac{\square}{\square}$			

16 أقسم الشريط الثاني إلى 12 جزءاً متساوية، ثم أظلل جزء (أو أجزاء) يكافئ $\frac{5}{6}$ ، ثم أكتب الكسر

$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	
= $\frac{5}{6}$ = $\frac{\square}{\square}$					

17 اكتب الكسرين المتكافئين الممثلين بالنموذج أدناه

$\frac{\square}{\square}$	$\frac{\square}{\square}$		
= $\frac{\square}{\square}$ = $\frac{\square}{\square}$			

الدَّرْسُ 2 الكُسُورُ الْمُتَكَافِئَةُ

2

أَسْتَكْشِفُ



شَارَكَ سَعِيدٌ وَعَبِيرٌ فِي حَمَلَةِ لِتَجْمِيلِ
الْمَدِينَةِ، قَالَ سَعِيدٌ إِنَّهُ طَلَى $\frac{3}{9}$
الْجِدَارِ، وَقَالَتْ عَبِيرٌ إِنَّهَا طَلَتْ
 $\frac{1}{3}$ الْجِدَارِ. هَلْ عَمَلُهُمَا مُتَكَافِئٌ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَجِدْ كُسُورًا مُكَافِئَةً لِكُسْرِ مُعْطَى.

أَكْتُبْ كُسْرًا فِي أَبْسَطِ صُورَةٍ.

المُصْطَلَحَاتُ

كُسْرٌ مُكَافِئٌ، أَبْسَطُ صُورَةٍ.


أَتَعَلَّمُ



يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْتَعْمَلَ الضَّرْبَ لِإِجَادِ كُسْرِ مُكَافِئٍ (equivalent fraction) لِكُسْرِ مُعْطَى.

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10}$$

2 × 2
5 × 2



$$\frac{2}{5} \text{ يكافئ } \frac{4}{10}$$

مِثَالٌ 1

أَجِدْ كُسْرَيْنِ مُكَافِئَيْنِ بِاسْتِعْمَالِ الضَّرْبِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي.

1 $\frac{3}{5}$

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 2}{5 \times 2} = \frac{6}{10}$$

أَضْرِبْ كُلًّا مِنَ الْبَسِطِ وَالْمَقَامِ فِي الْعَدَدِ نَفْسِهِ 2

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 3}{5 \times 3} = \frac{9}{15}$$

أَضْرِبْ كُلًّا مِنَ الْبَسِطِ وَالْمَقَامِ فِي الْعَدَدِ نَفْسِهِ 3

$$\frac{3}{5} = \frac{6}{10} = \frac{9}{15} \text{ أَيَّ إِنَّ } \frac{3}{5}$$

الوَحدة 6

2 $\frac{1}{4}$

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 2}{4 \times 2} = \frac{2}{8}$$

$$\frac{1}{4} = \frac{1 \times 3}{4 \times 3} = \frac{3}{12}$$

أضربُ كلاً من البسطِ والمقامِ في العددِ نفسه 2

أضربُ كلاً من البسطِ والمقامِ في العددِ نفسه 3

$$\frac{1}{4} = \frac{3}{12} = \frac{2}{8} \text{ أي إنَّ}$$

أنتَقِّ من فَهْمِي:

أجدُ 3 كُسورٍ مُكافِئَةٍ لكل كسرٍ مما يأتي بِاسْتِعْمَالِ الضَّرْبِ:


1 $\frac{1}{6}$

2 $\frac{2}{5}$

يكون الكسر في أبسط صورة (simplest form) ، عندما يكون العدد الوحيد الذي يمكن قسمته كل من البسط والمقام عليه هو العدد 1، وأبسط صورة للكسر هي واحدة من الكسور المكافئة له. يُمكنني أن أستعمل القسمة؛ لإيجاد كسورٍ مُكافِئَةٍ لكسرٍ مُعطى.

$$\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$$

6 ÷ 3
9 ÷ 3



$$\frac{6}{9} \text{ يكافئ } \frac{2}{3}$$

مِثَالٌ 2: مِنْ الْحَيَاةِ



1 يُقْضِي الْخُرُوفُ $\frac{2}{12}$ الْيَوْمِ تَقْرِيْبًا فِي النَّوْمِ، أَكْتُبْ كَسْرًا آخَرَ يُكَاْفِيْ هَذَا الْكَسْرِ.

$$\frac{2}{12} = \frac{2 \div 2}{12 \div 2} = \frac{1}{6}$$

أَقْسِمُ كُلًّا مِنْ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَى الْعَدَدِ 2

$$\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

إِذْن: يَنَامُ الْخُرُوفُ $\frac{1}{6}$ الْيَوْمِ تَقْرِيْبًا.

2 تَعْمَلُ الْمَهْنَدِسَةُ سَهَي 8 سَاعَاتٍ فِي الْيَوْمِ، أَكْتُبْ الْكَسْرَ الَّذِي يُمَثِّلُ عَدَدَ سَاعَاتِ عَمَلِ سَهَي مِنَ الْيَوْمِ، وَأَجِدْ كَسْرًا مُكَاْفِيًّا لَهُ فِي أَبْسَطِ صَوْرَةٍ.

الْكَسْرُ الْمُمَثِّلُ لِعَدَدِ سَاعَاتِ الْعَمَلِ مِنَ الْيَوْمِ هُوَ $\frac{8}{24}$.

$$\frac{8}{24} = \frac{8 \div 2}{24 \div 2} = \frac{4}{12}$$

أَقْسِمُ كُلًّا مِنْ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَى 2

$$= \frac{4 \div 2}{12 \div 2} = \frac{2}{6}$$

أَقْسِمُ كُلًّا مِنْ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَى 2

$$= \frac{2 \div 2}{6 \div 2} = \frac{1}{3}$$

أَقْسِمُ كُلًّا مِنْ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَى 2

وَالآنَ تَوَقَّفْ عَنِ الْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَوْجَدُ عَدَدٌ غَيْرَ الْوَاحِدِ يُمْكِنُ قِسْمَتَهُ كُلِّ مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَيْهِ.

أَيُّ أَنْ $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$ فِي أَبْسَطِ صَوْرَةٍ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

1 تُعْطِي الْبِحَارُ وَالْمُحِيْطَاتُ $\frac{9}{12}$ الْكُرَّةَ الْأَرْضِيَّةَ تَقْرِيْبًا، أَكْتُبْ كَسْرًا مُكَاْفِيًّا لِهَذَا الْكَسْرِ.

2 الْكَسْرُ الَّذِي يُمَثِّلُ عَدَدَ الصَّفَحَاتِ الَّتِي قَرَأْتَهَا نَدَى مِنْ كِتَابٍ هُوَ $\frac{12}{36}$ ، أَكْتُبْ الْكَسْرَ فِي أَبْسَطِ صَوْرَةٍ.

الوَحدة 6

أَتَدْرَبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ



اوجد العدد المفقود ليكون الكسرين متكافئين في كل مما يلي:

$$1 \quad \frac{\square}{12} = \frac{3}{4}$$

$$2 \quad \frac{6}{\square} = \frac{3}{5}$$

$$3 \quad \frac{\square}{5} = \frac{8}{10}$$

$$4 \quad \frac{2}{\square} = \frac{6}{12}$$

اكتب ثلاثة كسورٍ مُكافِئَةٍ لِكُلِّ كَسْرٍ مُعْطَى بِاسْتِعْمَالِ الضَّرْبِ.

$$5 \quad \frac{4}{9}$$

$$6 \quad \frac{3}{11}$$

$$7 \quad \frac{5}{8}$$

اكتب كسرين مُكافِئِينَ لِكُلِّ كَسْرٍ مُعْطَى بِاسْتِعْمَالِ القِسْمَةِ، وَأَحْدُدْ أَيُّهَا فِي أبْسَطِ صُورَةٍ.

$$8 \quad \frac{24}{36}$$

$$9 \quad \frac{30}{54}$$

$$10 \quad \frac{40}{48}$$

11 تَحْتَاجُ لَنَا إِلَى $\frac{1}{3}$ كُوبٍ مِنَ السُّكَّرِ لِتَحْضِيرِ الحُلُوى. إِذَا كَانَ لَدَيْهَا وَعَاءٌ يَتَسَعُ لـ $\frac{1}{6}$ كُوبٍ، فَكَمْ مَرَّةً تَمَلَأُ الوعاءُ بِالسُّكَّرِ؟

12 **اكتشف الخطأ:** وَجَدَ مُحَمَّدٌ كَسْرًا مُكافِئًا لِلكَسْرِ $\frac{7}{21}$ كَمَا يَأْتِي $\frac{7 \div 7}{21 \div 3} = \frac{1}{7}$ أُبَيِّنُ الخَطَأَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ، وَأَصْحِّحُهُ.

13 **تحد:** اكتب كسرين مُكافِئِينَ لِكُلِّ مِنَ $\frac{1}{3}$ وَ $\frac{1}{4}$ مَقَامَاتِهَا مُتساويةً.

14 **تبرير:** تنطلق حافلة من عمان إلى الزرقاء كل $\frac{1}{3}$ ساعة، بينما تنطلق حافلة من عمان إلى إربد كل $\frac{3}{4}$ ساعة، أعد كتابة الكسر الذي يمثل وقت انطلاق كل من الحافلتين مستعملًا 60 دقيقة مقامًا مشتركًا لهما. أبرر إجابتني.

أتحدث: كَيْفَ يُمَكِّنُنِي تحديده ما إِذَا كَانَ الكُسْرَانِ مُتكَافِئِينَ أَمْ لَا؟



الدَّرْسُ 3 تَقْرِيبُ الْكُسُورِ وَالْأَعْدَادِ الْكُسْرِيَّةِ



اَسْتَكْشِفْ



تُشَكِّلُ الصَّخْرَاءُ $\frac{1}{3}$ مِسَاحَةِ الْكُرَّةِ الْأَرْضِيَّةِ. كَيْفَ أَقْرَبُ هَذَا الْكُسْرِ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَقْرَبُ كُسُورًا وَأَعْدَادًا كُسْرِيَّةً بِاسْتِعْمَالِ الْقِيَمِ الْمَرْجِعِيَّةِ 0, $\frac{1}{2}$, 1.

المُصْطَلَحَاتُ

تَقْرِيبٌ، قِيَمٌ مَرْجِعِيَّةٌ.

اَتَعَلَّمْ




تَقَعُ قِيَمَةٌ أَيُّ كُسْرٍ فِعْلِيٍّ بَيْنَ الْعَدَدَيْنِ 0 و 1، وَبَعْضُهَا أَقْلٌ مِنْ $\frac{1}{2}$ وَبَعْضُهَا أَكْبَرُ مِنْ $\frac{1}{2}$. يُمَكِّنُنِي اسْتِعْمَالُ الْكُسُورِ الْمُتَكَافِئَةِ لِتَقْرِيبِ (rounding) الْكُسْرِ إِلَى قِيَمِ مَرْجِعِيَّةٍ (benchmarks) هِيَ 0 أَوْ $\frac{1}{2}$ أَوْ 1، كَمَا يُمَكِّنُنِي تَقْرِيبُ الْعَدَدِ الْكُسْرِيِّ بِتَحْدِيدِ عَدَدَيْنِ كَلِيَّيْنِ يَقَعُ بَيْنَهُمَا، وَتَقْرِيبِ الْجُزْءِ الْكُسْرِيِّ. فَمَثَلًا، الْعَدَدُ الْكُسْرِيُّ $1\frac{5}{8}$ يَقَعُ بَيْنَ 1 و 2، وَبِمَا أَنَّ الْكُسْرَ $\frac{5}{8}$ قَرِيبٌ مِنْ $\frac{4}{8}$ أَوْ $\frac{1}{2}$ ، إِذَنْ: $1\frac{5}{8}$ يُقَرَّبُ إِلَى $1\frac{1}{2}$.

مِثَالٌ 1

أَسْتَعْمَلُ الْقِيَمِ الْمَرْجِعِيَّةِ 0, $\frac{1}{2}$, 1 فِي تَقْرِيبِ كُلِّ مِمَّا يَلِي:

1 $\frac{3}{8}$



الخطوة 1 أَسْتَعْمَلُ نَمُودَجًا لِمَثَلِ الْكُسْرِ $\frac{3}{8}$ أَسْفَلَ نَمُودَجِ الْعَدَدِ 1 وَنَمُودَجِ الْكُسْرِ $\frac{1}{2}$


$$\frac{1}{2} = \frac{4}{8} \text{ وَأُلَاحِظُ أَنَّ } \frac{3}{8} < \frac{4}{8}$$

الخطوة 2 أُلَاحِظُ أَنَّ $\frac{3}{8}$ أَقْرَبُ إِلَى $\frac{1}{2}$.

أَيُّ إِنَّ $\frac{3}{8}$ تُسَاوِي $\frac{1}{2}$ تَقْرِيبًا.

الوَحْدَةُ 6

2 $1 \frac{1}{6}$



1. أمثل $\frac{1}{6}$.

2. انْخُطُوهُ أَقْرَبُ الْجُزْءِ الْكُسْرِيِّ $\frac{1}{6}$ إِلَى 0؛ لِأَنَّهُ أَقْلُ مِنْ $\frac{1}{2}$. أَلَا حِظُّ أَنَّ الْأَجْزَاءَ الْمَظْلَلَةَ مِنَ الشَّرِيطِينَ مَعًا أَقْرَبُ إِلَى الْعَدَدِ الْكُلِّيِّ 1.

أي أن $1 \frac{1}{6}$ تساوي تقريباً 1.

أَنْتَحَقِّقْ مِنْ فَهْمِي:

أستعمل القيم المرجعية 1, $\frac{1}{2}$, 0 في تقريب كل مما يلي:


1 $\frac{4}{9}$

2 $\frac{5}{6}$

لتقريب الكسور الكثير من التطبيقات الحياتية خاصة عندما لا نحتاج الى الاجابة الدقيقة.

مثال 2: من الحياة

تُمارِسُ رَنْدُ رِيَاضَةِ الْمَشْيِ كُلَّ يَوْمٍ لِمُدَّةِ 50 دَقِيقَةً، أَكْتُبُ الْكُسْرَ الَّذِي يُمَثِّلُ زَمَنَ الْمَشْيِ بِالسَّاعَاتِ، ثُمَّ أَقْرِبُهُ إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ صَحِيحٍ.



بما أن الساعة الواحدة تساوي 60 دقيقة؛ فإن الكسر في أبسط صورة هو:

$$\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$$

أستعمل نموذجاً لأمثل الكسر $\frac{5}{6}$ اسفل نموذج العدد 1 والكسر $\frac{1}{2}$:

أَلَا حِظُّ أَنَّ $\frac{5}{6}$ يَفْعُ بَيْنَ $\frac{3}{6}$ وَ $\frac{6}{6}$ وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَى 1 = $\frac{6}{6}$. أَيُّ إِنْ رَنْدُ

تَمَشَّى فِي الْيَوْمِ سَاعَةً وَاحِدَةً تَقْرِيْبًا.

أَنْتَحَقِّقْ مِنْ فَهْمِي:

أَكَلْ زَيْدٌ $1 \frac{1}{3}$ رَغِيفَ خُبْزٍ. أَسْتَغْمَلُ الْقِيَمَ الْمَرْجِعِيَّةَ: 1, $\frac{1}{2}$, 0؛ لِأَقْرَبِ الْعَدَدِ الْكُسْرِيِّ.

أَتَدْرَبُ وَأَكُلُ الْمَسَائِلَ



أستعمل القيم المرجعية 1, $\frac{1}{2}$, 0؛ لأقرب كل كسر مما يلي:

- 1 $\frac{1}{8}$ 2 $\frac{4}{6}$ 3 $\frac{8}{10}$ 4 $\frac{1}{3}$

أستعمل القيم المرجعية 1, $\frac{1}{2}$, 0؛ لأقرب كل عدد كسري مما يلي:

- 5 $1\frac{1}{5}$ 6 $2\frac{6}{10}$ 7 $3\frac{9}{10}$ 8 $4\frac{2}{5}$

9 أصِلْ بِخَطِّ بَيْنَ الْكُسْرِ أَوْ الْعَدَدِ الْكُسْرِيِّ وَالتَّقْرِيْبِ الْمُنَاسِبِ:

- $1\frac{1}{7}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{5}$ $\frac{1}{7}$

- 1 0 $\frac{1}{2}$

أَتَذَكَّرُ

لمقارنة كسرين يجب أن يكون لهما المقام نفسه؛ أي أحتاج أن أجد كسورا مكافئة لها المقامات نفسها.

10 قَرَّرْتُ مَرِيْمٌ أَنْ تَرْكُضَ مَسَافَةَ 1 km فِي الْيَوْمِ. إِذَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَرْكُضَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ $\frac{7}{8}$ km فَهَلْ اقْتَرَبَتْ مِنْ تَحْقِيقِ هَدَفِهَا؟

11 **مَسَابَقَةٌ:** فِي مَسَابَقَةِ ثِقَافِيَّةٍ أَجَابَ عَمْرٌ إِجَابَةً صَحِيحَةً عَنْ 27 سَوْأَلًا مِنْ أَصْلِ 30، اكَتَبَ الْكُسْرَ الدَّالَ عَلَى عَدَدِ الْإِجَابَاتِ الصَّحِيحَةِ فِي، ثُمَّ أَقْرَبَ إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ صَحِيحٍ.

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

12 **مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ:** اكَتُبْ كُسْرًا أَكْبَرَ مِنْ $\frac{1}{3}$ وَأَقْلَّ مِنْ $\frac{1}{2}$ (أَسْتَعْمِلُ الْكُسُورَ الْمُتَكَافِئَةَ).

13 **تَبْرِيرٌ:** قَرَأَ سَيْفٌ $\frac{5}{6}$ مِنْ كِتَابٍ وَقَرَأَتْ أَمَانِي $\frac{2}{8}$ مِنْ الْكِتَابِ نَفْسِهِ. مِنْ مِنْهُمَا أَقْرَبُ إِلَى اِتِّمَامِ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ؟ اُبْرِّرْ إِجَابَتِي.

14 **أَيُّهَا لَا يَنْتَمِي:** أَحَدُ الْكُسْرِ الْمَخْتَلَفِ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْآخَرَى، وَأَبْرِرْ إِجَابَتِي.

- $\frac{7}{21}$ $\frac{5}{25}$ $\frac{5}{15}$ $\frac{4}{12}$

أَتَخَدِّثُ: كَيْفَ تُسَاعِدُنِي الْكُسُورُ الْمُتَكَافِئَةُ عَلَى تَقْرِيْبِ الْكُسُورِ؟



أَسْتَكْشِفُ



يُمَثِّلُ عَدَدُ أَشْجَارِ الزَّيْتُونِ فِي مَزْرَعَةِ يوسُفَ $\frac{4}{6}$
الأشجارِ، وَيُمَثِّلُ عَدَدُ أَشْجَارِ الدَّرَّاقِ $\frac{4}{8}$ أَيُّهُمَا
أَكْثَرُ؟



فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أُقَارِنُ بَيْنَ الْكُسُورِ وَالْأَعْدَادِ الْكُسْرِيَّةِ،
وَأُرْتَبِّهَا بِاسْتِعْمَالِ قِيَمٍ مَرْجِعِيَّةٍ.

الْمُصْطَلَحَاتُ

مُقَارَنَةٌ، تَرْتِيبٌ.

أَتَعَلَّمُ



يمكنني المقارنة (comparing) ذهنيا بين كسرين بسطيهما متساويان او مقاميهما متساويان كما يلي:

$$\frac{4}{5} > \frac{3}{5}$$

• إذا كان الكسران لهما المقام نفسه، فإن الكسر الأكبر هو الكسر ذو البسط الأكبر

$$\frac{6}{7} > \frac{6}{11}$$

• إذا كان الكسران لهما البسط نفسه، فإن الكسر الأكبر هو الكسر ذو المقام الأصغر

مِثَالُ 1

أكتب الرمز (< أو > أو =) مكان ●؛ لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة:

$$1 \quad \frac{5}{12} \quad \bullet \quad \frac{7}{12}$$

بما أن المقامان متساويان، إذن الكسر الأصغر هو ذو البسط الأصغر

$$\frac{5}{12} < \frac{7}{12} \quad \text{إذن}$$

$$2 \quad \frac{8}{11} \quad \bullet \quad \frac{8}{15}$$

بما أن البسطين متساويين، إذن الكسر الأكبر هو ذو المقام الأصغر فإن $\frac{8}{11} > \frac{8}{15}$

$$3 \quad \frac{2}{3} \quad \bullet \quad \frac{3}{8}$$

بما أن $\frac{2}{3}$ أكبر من $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{8}$ أصغر من $\frac{1}{2}$ ، فإن $\frac{2}{3} > \frac{3}{8}$


أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

أكتب الرمز (< أو > أو =) مكان (●)؛ لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة:

1 $\frac{7}{9}$ ● $\frac{5}{9}$

2 $\frac{4}{8}$ ● $\frac{6}{12}$

3 $\frac{5}{8}$ ● $\frac{5}{11}$



يمكنني استعمال القيم المرجعية لمقارنة كسرين، فمثلاً: لمقارنة $\frac{2}{8}$ و $\frac{2}{5}$ نقارن كل منهما بالكسر $\frac{1}{2}$ فنجد ان $\frac{2}{5}$ اقرب الى $\frac{1}{2}$ اي ان $\frac{2}{5}$ اكبر من $\frac{2}{8}$ كما في الشكل المجاور.


مثال 2: من الحياة



يَعْمَلُ مُرَادٌ $2\frac{8}{10}$ ساعة في نشاط تطوعي، وشارك سَمِيرٌ بالعمل $2\frac{3}{8}$ ساعة، وشاركت هَلا بالعمل $1\frac{5}{6}$ ساعة. أرتب زمن مشاركتهم تصاعدياً.

الخطوة 1 أفرن الساعات الكاملة ألاحظ أن عدد الساعات هي 2, 2, 1. أي إن هَلا عملت أقل عدد من الساعات.

الخطوة 2 أفرن الكسرين $\frac{3}{8}$ و $\frac{8}{10}$ باستعمال قيمة مرجعية وهي $\frac{1}{2}$



$$\frac{8}{10} > \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{8} < \frac{1}{2}$$

إذن: $\frac{3}{8} < \frac{8}{10}$

الخطوة 3 أرتب الأعداد الكسرية:

$$1\frac{5}{6} < 2\frac{3}{8} < 2\frac{8}{10}$$

الوَحدة 6







أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

يَبْعُدُ مَنْزِلُ رانيا عَنِ الْمَخْبِزِ $\frac{1}{4}$ km وَيَبْعُدُ مَنْزِلُ مَنِي عَنْهُ $\frac{4}{6}$ km، أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْمَخْبِزِ؟

أَتَدْرَبُ
وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ



أكتب الكسر الممثل لكل نموذج، ثم أكتب الرمز ($>$ أو $<$ أو $=$) في \bullet لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة:



أكتب الرمز ($>$ أو $<$ أو $=$) في \bullet ؛ لتصبح كل جملة مما يأتي صحيحة:

7 $\frac{5}{13} \bullet \frac{8}{13}$

8 $\frac{9}{11} \bullet \frac{9}{15}$

9 $\frac{4}{7} \bullet \frac{1}{5}$

10 $\frac{5}{8} \bullet \frac{5}{6}$

أَتَذَكَّرُ

يمكنني مقارنة الكسور باستخدام النماذج، أو باستخدام القيم المرجعية.

أرتب الكسور والأعداد الكسرية من الأصغر إلى الأكبر:

11 $\frac{3}{6}, \frac{3}{10}, \frac{3}{7}$

12 $\frac{7}{10}, \frac{9}{10}, \frac{5}{10}$

13 $5\frac{1}{4}, 5\frac{9}{10}, 5\frac{5}{6}$

14 $9\frac{2}{7}, 8\frac{1}{7}, 8\frac{6}{7}$

أكتب العدد المناسب في الفراغ:

15 $\frac{1}{2} < \frac{\square}{6}$

16 $\frac{1}{2} > \frac{3}{\square}$

17 $\frac{1}{8} > \frac{1}{\square}$

18 $1\frac{3}{\square} > 1\frac{3}{5}$

19 قياس: يبلغ طول أحمد $1\frac{3}{4}$ m وطول عمر $1\frac{2}{8}$ m، أيهما أطول؟

20 صحة: شربت نادين $6\frac{1}{6}$ أكواب من الماء خلال يوم كامل، وشربت هيا $5\frac{8}{10}$

أكواب، وشربت نورا $6\frac{3}{4}$ أكواب. أرتب الأعداد الكسرية من الأكبر إلى الأصغر.

معلومة

يكون الماء ما يتراوح بين $\frac{1}{2}$ إلى $\frac{4}{5}$ من جسم الإنسان، إذ يعتمد الجسم عليه للقيام بالوظائف الأساسية بالشكل السليم، ويُعد الماء أفضل المشروبات للمحافظة على رطوبة الجسم.

مهارات التفكير

21 تبرير: أقرن بين $\frac{7}{12}$ و $\frac{3}{4}$ ، وأبرر إجابتي.

22 أكتشف الخطأ: قال علي إن $1\frac{8}{9} < 2\frac{2}{9}$ ، أبين الخطأ الذي وقع فيه، وأصححهُ.

23 مسألة مفتوحة: أكتب العدد المناسب في \square لتصبح الجملة صحيحة:

$\frac{6}{8} > \frac{\square}{4}$. كم حلاً للمسألة؟

أنحدث: كيف أحدد الكسر الأكبر باستعمال الكسر $\frac{1}{2}$ قيمة مرجعية؟

تذكر

لمقارنة الأعداد الكسرية أقرن أولاً الأعداد الكلية



أَسْتَكْشِفُ



زرع بعض الطلبة $\frac{1}{4}$ حديقة المدرسة
في اليومِ الأوَّلِ و $\frac{2}{4}$ الحديقة في اليومِ
الثاني. ما الكسُرُ الَّذِي يُمَثِّلُ ما تمَّ زراعته
في اليومين؟


فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَجِدْ مَجْمُوعَ كُسْرَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ
أَوْ عَدَدَيْنِ كُسْرِيَيْنِ، وَالْفَرْقَ بَيْنَهُمَا.

المُصْطَلَحَاتُ

كُسُورٌ مُتَشَابِهَةٌ.

أَتَعَلَّمُ



مقاماتها متساوية، إذن فهي كسور متشابهة

تُسَمَّى الْكُسُورُ الَّتِي لَهَا الْمَقَامُ نَفْسُهُ كُسُورًا

مُتَشَابِهَةً (like fractions). وَلِجَمْعِ أَوْ طَرَحِ


كُسْرَيْنِ مُتَشَابِهَيْنِ أَجْمَعُ أَوْ أَطْرَحُ الْبَسْطَيْنِ،

وَأَكْتُبُ النَّاتِجَ فِي الْبَسْطِ وَيَبْقَى الْمَقَامُ كَمَا هُوَ.

مِثَالٌ 1

أَجِدْ نَاتِجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 $\frac{2}{7} + \frac{1}{7} =$



الطريقة 1: أَسْتَعْمِلُ النَّمَاذِجَ

الخطوة 1: أُمَثِّلُ $\frac{2}{7}$ بنموذج.

الخطوة 2: أُمَثِّلُ $\frac{1}{7}$ على النموذجِ نَفْسِهِ.

الخطوة 3: أَعِدُّ الْأَجْزَاءَ الْمَظْلَلَةَ، وَأَكْتُبُ الْكُسْرَ: $\frac{3}{7}$.


الطريقة 2: أجمع الكسور جبرياً $\frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{2+1}{7} = \frac{3}{7}$

إِذَنْ: $\frac{2}{7} + \frac{1}{7} = \frac{3}{7}$


$$2 \quad \frac{3}{4} - \frac{1}{4} =$$

الطريقة 1: أستعمل النماذج

الخطوة 2: أطرُح $\frac{1}{4}$ من $\frac{3}{4}$ بحذفه



الخطوة 1: أمثل $\frac{3}{4}$ بالنماذج.



الخطوة 3: أجد عدد الأجزاء المتبقية بعد الحذف وهي $\frac{2}{4}$

الطريقة 2: أطرُح الكسور جبرياً $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{3-1}{4} = \frac{2}{4}$

إذن: $\frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{2}{4}$

أتحقق من فهمي:

أجد ناتج كل مما يلي:

$$1 \quad \frac{3}{5} + \frac{1}{5} =$$

$$2 \quad \frac{7}{8} - \frac{2}{8} =$$

عند جمع عددين كسريين؛ أجمع العددين الكليين وأجمع الكسرين، ثم أكتب الناتج المكوّن من عدد كلي وكسر، وأعيد تجميع العددين إذا لزم. ولطرُح عددين كسريين؛ أطرُح الكسرين وأطرُح العددين الكليين، ثم أكتب الناتج المكوّن من عدد كلي وكسر.



مثال 2: من الحياة

أمضت تالا $1 \frac{4}{6}$ ساعة في حل واجباتها المدرسية، وأمضت $1 \frac{3}{6}$ ساعة في قراءة قصة.

1 ما مجموع الزمن الذي أمضته في حل واجباتها المدرسية وقراءة القصة؟

لايجاد مجموع الزمن الذي أمضته تالا في حل واجباتها المدرسية وقراءة القصة أجمع العددين الكسريين.

الطريقة 1: أستعمل النماذج




أرسم نموذجاً يمثل العددين

الكسريين $1 \frac{4}{6}$ و $1 \frac{3}{6}$

الوَحْدَةُ 6


الخطوة 2 أجمع الجزئين الكسريين.




$$\frac{4}{6} + \frac{3}{6} = \frac{7}{6}$$

أجمع الكسرين

الخطوة 3 أكتب ناتج جمع الكسرين على صورة عدد كسري



الخطوة 4 أجد ناتج الجمع



$$1\frac{4}{6} + 1\frac{3}{6} = 1 + 1 + \frac{7}{6}$$

أجمع الكسرين

$$= 1 + 1 + 1\frac{1}{6}$$

أحول الكسر غير الفعلي

$$= 3\frac{1}{6}$$

أجد الناتج

أي أن مجموع الزمن الذي أمضته تالا في حل واجباتها المدرسية وقراءة القصة يساوي $3\frac{1}{6}$ ساعة

الطريقة 2: كتابة الأعداد الكسرية في صورة كسور غير فعلية

الخطوة 1 أكتب العددين الكسريين على صورة كسر غير فعلي:

$$1 \frac{3}{6} = \frac{9}{6} \qquad 1 \frac{4}{6} = \frac{10}{6}$$

الخطوة 2 أجمع $\frac{9}{6} + \frac{10}{6} = \frac{19}{6}$

الخطوة 3 أكتب $\frac{19}{6}$ على صورة عدد كسري $\frac{19}{6} = 3 \frac{1}{6}$


2 ما الفرق بين الزميين؟

لإيجاد الفرق بين الزميين؛ اطرح $1 \frac{4}{6} - 1 \frac{3}{6}$

الخطوة 1 أرسم نموذجًا يمثل $1 \frac{4}{6}$.

الخطوة 2 أ حذف $1 \frac{3}{6}$ من النموذج.

الخطوة 3 أكتب ما يمثله الجزء المتبقي: $\frac{1}{6}$



$$\begin{array}{r} 1 \frac{4}{6} \\ -1 \frac{3}{6} \\ \hline \frac{1}{6} \end{array}$$

أي إن الفرق بين زمن حل واجباتها المدرسية وقراءة القصة، هو $\frac{1}{6}$ ساعة.

اتحقق من فهمي:

رياضة: قطع كريم في أثناء ممارسة رياضة المشي مسافة $2 \frac{1}{4}$ km في اليوم الأول، و $3 \frac{3}{4}$ km في اليوم

الثاني. ما المسافة التي قطعها في اليومين؟ وما الفرق بين المسافتين؟

أدرب

وأحل المسائل

أجد ناتج كل مما يلي:

1 $\frac{6}{8} + \frac{1}{8}$

2 $\frac{6}{7} - \frac{2}{7}$

3 $\frac{8}{9} + \frac{4}{9}$

4 $1 \frac{4}{7} - 1 \frac{3}{7}$

5 $5 \frac{1}{2} + 6 \frac{1}{2}$

6 $9 \frac{4}{5} - 4 \frac{2}{5}$

الوَحدة 6

أَكْتُبِ العَدَدَ المُنَاسِبَ فِي □ :

7 $\frac{2}{7} + \frac{\square}{7} = \frac{5}{7}$

8 $\frac{4}{5} - \frac{\square}{5} = \frac{1}{5}$

9 $\frac{\square}{9} - 1\frac{1}{9} = 2\frac{1}{9}$

10 $3\frac{\square}{2} + 2\frac{1}{2} = 6$



11 الحِرْبَاءُ: طُولُ حِرْبَاءِ $\frac{5}{10}$ m وَطُولُ لِسَانِهَا $\frac{8}{10}$ m.
كَمْ يَزِيدُ طُولُ لِسَانِهَا عَلَى طَوْلِهَا؟

معلومة

يتراوح طول الحرباء بين 15 cm و 70 cm، ويبلغ طول لسانها يقارب طول جسمها مرة ونصف إلى مرتين.

12 كَمِيَّاتُ الأَمْطَارِ: بَلَغَتْ كَمِيَّةُ الأَمْطَارِ الَّتِي هَطَلَتْ فِي أَحَدِ الأَيَّامِ فِي مَدِينَةِ عَمَّانَ $3\frac{1}{5}$ cm وَفِي اليَوْمِ الَّذِي يَلِيهِ $2\frac{3}{5}$ cm، مَا إِجْمَالِيُّ كَمِيَّةِ الأَمْطَارِ الَّتِي هَطَلَتْ فِي اليَوْمَيْنِ؟

13 خُبْزٌ: لَدَى أَحْمَدَ $\frac{7}{8}$ 6 أَكْوَابٍ مِنَ الطَّحِينِ، اسْتَعْمَلَ مِنْهَا $\frac{3}{8}$ 4 أَكْوَابٍ لِصُنْعِ الخُبْزِ. مَا كَمِيَّةُ الطَّحِينِ المُتَبَقِّيَّةِ لَدَيْهِ؟

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

14 أَكْتَشِفُ الخَطَأَ: وَجَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ نَاتِجَ جَمْعِ $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{6}$. أُبَيِّنُ الخَطَأَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ، وَأُصَحِّحُهُ.

15 مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ: أَكْتُبْ عَدَدَيْنِ كَسْرِيَّيْنِ مَجْمُوعُهُمَا $4\frac{5}{6}$.

16 تَحَدَّثْ: أَجِدْ نَاتِجَ $\frac{3}{12} + \frac{1}{4}$.

17 تَحَدَّثْ: أَكْتُبْ كَسْرَيْنِ مَجْمُوعُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ 1.

أَتَحَدَّثُ: كَيْفَ يَخْتَلِفُ جَمْعُ الأَعْدَادِ الكَسْرِيَّةِ عَنِ جَمْعِ الأَعْدَادِ الكُلِّيَّةِ؟



اختبار الوحدة

أسئلة موضوعية

أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ في كُلِّ مما يأتي:

1 يُكْتَبُ العَدَدُ الكُسْرِيُّ $2\frac{5}{7}$ على الصَّوْرَةِ:

(أ) $\frac{7}{7}$ (ب) $\frac{14}{7}$

(ج) $\frac{19}{7}$ (د) $\frac{25}{7}$

2 يُعَبَّرُ عَنْ إِحْدَى الأَعْدَادِ الكُسْرِيَّةِ الأَتِيَّةِ بِالكُسْرِ $\frac{13}{5}$:

(أ) $1\frac{3}{5}$ (ب) $13\frac{1}{5}$

(ج) $3\frac{2}{5}$ (د) $2\frac{3}{5}$

3 الكُسْرُ $\frac{8}{24}$ في أبسطِ صوْرَةٍ هُوَ:

(أ) $\frac{4}{12}$ (ب) $\frac{2}{3}$

(ج) $\frac{1}{3}$ (د) $\frac{6}{9}$

4 الكُسْرُ $\frac{2}{3}$ هُوَ أبسطُ صوْرَةٍ لِلكُسْرِ:

(أ) $\frac{10}{15}$ (ب) $\frac{3}{6}$

(ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{5}{6}$

5 إِحْدَى الأَتِيَّةِ أَقْرَبُ إِلَى الكُسْرِ $\frac{3}{7}$:

(أ) 0 (ب) $\frac{1}{2}$

(ج) 1 (د) $\frac{1}{7}$

6 إِحْدَى الأَتِيَّةِ أَقْرَبُ إِلَى $5\frac{2}{10}$:

(أ) 5 (ب) 6

(ج) $5\frac{1}{2}$ (د) $6\frac{1}{2}$

7 أَيُّ الكُسُورِ الأَتِيَّةِ هُوَ الأَكْبَرُ؟

(أ) $\frac{4}{5}$ (ب) $\frac{4}{6}$

(ج) $\frac{4}{7}$ (د) $\frac{4}{9}$

8 أَيُّ الكُسُورِ الأَتِيَّةِ هُوَ الأَصْغَرُ؟

(أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{3}{8}$

(ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{2}{16}$

9 نَاتِجُ جَمْعِ $\frac{1}{6} + \frac{3}{6}$ فِي أبسطِ صوْرَةٍ، هُوَ:

(أ) $\frac{4}{6}$ (ب) $\frac{2}{3}$

(ج) $\frac{4}{12}$ (د) $\frac{1}{6}$


الوَحدة 6

18 اشترى أحمد طَبَقًا مِنَ البَيْتزا وَأَكَلَ $\frac{1}{2}$ الطَّبَقِ،
وَأَكَلَت هُدَى $\frac{1}{6}$ الطَّبَقِ، وَأَكَلَت رَنا $\frac{2}{6}$ الطَّبَقِ،
فَكَمْ بَقِيَ مِنَ الطَّبَقِ؟

(أ) $\frac{3}{6}$ (ب) $\frac{2}{6}$

(ج) $\frac{1}{6}$ (د) لم يبق شيء.


19 ما العدد الكسري الذي يمثل الجزء المظلل؟



(أ) $1\frac{1}{4}$ (ب) $1\frac{2}{12}$

(ج) $1\frac{1}{3}$ (د) $1\frac{2}{3}$

20 ما الكسرتان المتكافئتان من الكسور الآتية؟



(أ) 1 و 2 (ب) 1 و 4

(ج) 3 و 4 (د) 2 و 3

21 أنفقت ليلي $\frac{2}{6}$ مما تملك لشراء قميص و $\frac{3}{6}$ مما تملك لشراء حذاء. ما الكسر الذي يمثل ما أنفقته؟

أَسْئَلَةٌ ذَاتُ إِجَابَةٍ قَصِيرَةٍ

10 أرتب الأعداد الكسرية الآتية من الأكبر إلى الأصغر.

$$4\frac{1}{9}, 3\frac{1}{10}, 3\frac{1}{5}$$

11 أرتب الكسور الآتية من الأصغر إلى الأكبر.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{3}{12}$$

أكتب كسرين متكافئين لكل مما يأتي:

12 $\frac{2}{5}$

13 $\frac{24}{36}$

14 أمثل الكسر $\frac{13}{6}$ باستعمال النماذج.

أجد ناتج ما يأتي:

15 $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$

16 $6\frac{7}{10} - 3\frac{4}{10}$

تَدْرِبُّ عَلَى الْأَخْتِبَارَاتِ الدَّوْلِيَّةِ

17 ما الكسر الذي يساوي $\frac{3}{4}$ ؟

(أ) $\frac{4}{5}$ (ب) $\frac{9}{16}$

(ج) $\frac{6}{8}$ (د) $\frac{4}{3}$

الكسور العشرية

ما أهميّة هذه الوحدّة؟

نَسْتَعْمِلُ فِي حَيَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ الكُسُورَ العَشْرِيَّةَ كَثِيرًا؛ فمِثْلًا يَتَسَابَقُ اللّاعِبُونَ، لِاجْتِيَاذِ الْمَسَافَةِ الْمَطْلُوبَةِ بِأَقَلِّ زَمَنِ مُمَكِنٍ، وَيُحَقِّقُ أَحَدُهُمِ الْفَوْزَ مُتَقَدِّمًا عَلَى مُنَافِسِيهِ بِأَجْزَاءٍ مِنْ الثَّانِيَّةِ، وَهُنَا نَحْتَاجُ إِلَى الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ. سَأَتَعَلَّمُ الكَثِيرَ عَنْ قِرَاءَةِ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ وَتَمَثِيلِهَا وَتَرْتِيبِهَا وَتَقْرِيْبِهَا، فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ.



سَأَتَعَلَّمُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ:

- تَعْرِفُ الكُسُورَ العَشْرِيَّةَ حَتَّى أَجْزَاءِ الْمِئَةِ وَتَمَثِيلَهُ.
- قِرَاءَةَ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ وَكِتَابَتَهَا بِالصَّبِغِ الْمُخْتَلِفَةِ.
- التَّحْوِيلَ بَيْنَ الكُسُورِ العَادِيَّةِ وَالکُسُورِ العَشْرِيَّةِ.
- مُقَارَنَةَ الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ وَتَرْتِيبَهَا، وَتَقْرِيْبَهَا.

تَعَلَّمْتُ سَابِقًا:

- ✓ تَعْرِفُ الكُسُورَ العَادِيَّةَ وَتَمَثِيلَهَا.
- ✓ قِرَاءَةَ الكُسُورِ العَادِيَّةِ.
- ✓ إِيجَادَ الكُسُورِ العَادِيَّةِ الْمُتَكَافِئَةِ.
- ✓ مُقَارَنَةَ الكُسُورِ العَادِيَّةِ وَتَرْتِيبَهَا.
- ✓ تَقْرِيْبَ الْأَعْدَادِ الْكُلِّيَّةِ.

مَشْرُوعُ الْوَحْدَةِ: فَاتُورَةُ مُشْتَرِيَاتٍ



3 أمثل قيمة كل فاتورة باستعمال النماذج.

4 أكتب القيمة المنزلية لكل رقم من أرقام قيمة الفاتورة على البطاقة.

5 أكتب قيمة كل فاتورة بالصيغ القياسية واللفظية والتحليلية.

6 أحوّل قيمة كل فاتورة إلى كسر عادي أو عدد كسري.

7 أقرن بين قيمة الفاتورة التي أحضرتها وقيم فواتير زملائي.

8 أرّب قيم الفواتير من الأصغر إلى الأكبر.

9 أقرّب قيمة كل فاتورة إلى أقرب جزء من عشرة، وإلى أقرب عدد كلي.

10 أبحث عن سلع مشتركة في فواتير المجموعة، وأقارن سعرها.

عَرْضُ النَّتَائِجِ: أكتب تقريراً أعرّض فيه خطوات عمل المشروع والنتائج التي توصلت إليها، والصعوبات التي واجهتها في أثناء تنفيذ المشروع.

أستعدُّ وزملائي لتنفيذ مشروعِي الخاص، الذي سأستعمل فيه ما أتعلّمه في هذه الوحدة؛ لأقارن أسعار السلع وقيم الفواتير وأرتبها.

المواد والأدوات: فاتورة مشتريات من أحد المتاجر، بطاقات.




فاتورة مشتريات	
التاريخ	01/02/2021 14:04
تمر	4.55
دجاج	13.65
جبنة	5.60
لبنة	4.90
خبز	3.67
سمك	14.00
لحم	12.87
المجموع	59.24

خطوات تنفيذ المشروع:

1 أحضر فاتورة مشتريات من أحد المتاجر الذي تسوّقت منه العائلة.

2 أكتب قيمة كل فاتورة (القيمة الإجمالية) من فواتير المجموعة على بطاقة.




اِسْتِكْشَافٌ: أَجْزَاءُ العَشْرَةِ

فِكْرَةٌ اِلِسْتِكْشَافٌ: اَتَعَرَّفُ الكُسْرَ العَشْرِيَّ، وَاِسْتَعْمَلُ النَّمَاذِجَ لِتَمَثِيلِ اَجْزَاءِ العَشْرَةِ.




المُصْطَلَحَاتُ: كسر عشري، فاصلة عشرية، أجزاء العشرة.



الكُسْرُ العَشْرِيُّ (decimal) هُوَ عَدَدٌ تُسْتَعْمَلُ فِيهِ القِيَمَةُ المَنْزِلِيَّةُ وَالفاصلَةُ العَشْرِيَّةُ (decimal point)؛ لِتَمَثِيلِ جُزْءٍ مِنْ كُلِّ. وَيُمْكِنُنِي اِسْتِعْمَالُ النَّمَاذِجِ لِلرَّبْطِ بَيْنَ الكُسُورِ العَادِيَّةِ وَالكُسُورِ العَشْرِيَّةِ، فَاَكْتُبْ أَجْزَاءَ العَشْرَةِ (الأَعْشَارَ) (tenths) عَلَى صُورَةٍ كَسْرٍ عَادِيٍّ أَوْ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ.

نشاط:

أَعْبُرْ عَنِ النَّمُودِجِ؛ بِاِسْتِعْمَالِ كَسْرٍ عَادِيٍّ مَقَامُهُ 10 وَكَسْرٍ عَشْرِيٍّ.



الخطوة 1 اَكْتُبْ الكُسْرَ الَّذِي يُمَثِّلُ الأَجْزَاءَ المُظَلَّلَةَ مِنَ الشَّكْلِ.

$$\frac{\text{عدد الأجزاء المظللة}}{\text{عدد الأجزاء كلها}} = \frac{4}{10}$$

آحاد	أجزاء العشرة
0	.

الصُّفْرُ يَعْنِي
لَا يُوجَدُ آحَادٌ

الفاصلَةُ العَشْرِيَّةُ

الخطوة 2 اُكْمِلْ لَوْحَةَ المَنَازِلِ المُجَاوِرَةَ:

$$\frac{4}{10} = 0.\square$$


أفكر:

أَعْبُرْ عَنِ كُلِّ نَمُودِجٍ مِمَّا يَأْتِي؛ بِاِسْتِعْمَالِ الكُسُورِ العَادِيَّةِ وَالكُسُورِ العَشْرِيَّةِ:

1



2





أَسْتَكْشِفُ



في أَحَدِ تَدْرِيبَاتِ مُتَخَبِنَا الْوَطَنِيِّ لِكُرَةِ الْقَدَمِ، سَجَّلَ لَاعِبٌ 5 أَهْدَافٍ مِنْ مَجْمُوعِ 10 ضَرْبَاتٍ نَحْوَ الْمَرْمَى. أَكْتُبْ كَسْرًا عَشْرِيًّا يُمَثِّلُ الْأَهْدَافَ الَّتِي سَجَّلَهَا اللَّاعِبُ.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَكْتُبْ الْكُسُورَ الْعَادِيَةَ عَلَى صُورَةِ كُسُورٍ عَشْرِيَّةٍ، ضَمِّنِ الْأَجْزَاءَ مِنْ عَشْرَةٍ وَأُمَثِّلْهَا عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.

الْمُصْطَلَحَاتُ

الصِّيغَةُ الْقِيَاسِيَّةُ، الصِّيغَةُ اللَّفْظِيَّةُ.

أَتَعَلَّمُ



أَحَادٌ	أَجْزَاءُ الْعَشْرَةِ
0	1

لقراءة الكسر العشري نستخدم لوحة المنازل، ولكتابته نستخدم الصيغة القياسية (standard form)؛ أي كتابة الكسر العشري باستخدام الأرقام، والصيغة اللفظية (word form) أي كتابة الكسر العشري كما يقرأ بالكلمات.

فالصيغة القياسية للكسر العشري المكتوب على لوحة المنازل المجاورة هي 0.1 أما الصيغة اللفظية فهي: جزء واحد من عشرة.


مِثَالٌ 1

التكلم

يكتب الكسر العادي بوجود حرف الجر على، ويكتب الكسر العشري بوجود حرف الجر من.


أَكْتُبْ الْكُسْرَ الْعَشْرِيَّ الَّذِي يُمَثِّلُ الْجُزْءَ الْمُظَلَّلَ بِالصِّيغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْقِيَاسِيَّةِ:

$$\frac{9}{10} = 0.9 \text{ لَوْحَةِ الْمَنَازِلِ}$$



عَشْرَاتٌ	أَحَادٌ	أَجْزَاءُ الْعَشْرَةِ
0	0	9


الصِّيغَةُ اللَّفْظِيَّةُ: تِسْعَةٌ مِنْ عَشْرَةٍ، الصِّيغَةُ الْقِيَاسِيَّةُ: 0.9



أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

أَكْتُبُ بِالصِّغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْقِيَاسِيَّةِ الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ الَّذِي يُمَثِّلُ الْجُزْءَ الْمُطَّلَلَ.

يمكنني تمثيل الكسور العشرية على خط الأعداد بطريقة مشابهة لطريقة تمثيل الكسور العادية.



مِثَالٌ 2: مِنَ الْحَيَاةِ


يُبَيِّنُ الْجَدْوَلُ الْمُجَاوِرُ تَصْنِيفَ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ حَسَبَ غِذَائِهَا.

تصنيف بعض الحيوانات بحسب غذائها							
							أَكِلَاتُ النَّبَاتِ
							أَكِلَاتُ اللَّحُومِ

1 أَكْتُبُ عِدَدَ الْحَيَوَانَاتِ أَكِلَاتِ النَّبَاتِ عَلَى صُورَةِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ، وَأُمَثِّلُهُ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.


يوجد في الجدول 7 حيوانات آكلات نبات وعدد الحيوانات في الجدول 10، إذن: الكسر العشري الذي يُمَثِّلُ الْحَيَوَانَاتِ أَكِلَةَ النَّبَاتِ هُوَ 0.7.
لتمثيل الكسر العشري 0.7 على خط الأعداد:

الخطوة 1 ارسم خط أعداد من 0 إلى 1، وأقسمه إلى 10 أجزاء متساوية



الخطوة 2 أحدد 0.7 على خط الأعداد

7 أجزاء من 10
أجزاء متساوية




الوَخْدَةُ 7

2


أَكْتُبْ عَدَدَ الْحَيَوَانَاتِ آكِلَاتِ اللَّحُومِ عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَشْرِيٍّ، وَأُمَثِّلُهُ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.
يُوجَدُ فِي الْجَدُولِ 3 حَيَوَانَاتِ آكِلَاتِ لَحُومٍ وَعَدَدُ الْحَيَوَانَاتِ فِي الْجَدُولِ 10، إِذَنْ: الْكَسْرُ الْعَشْرِيُّ الَّذِي
يُمَثِّلُ الْحَيَوَانَاتِ آكِلَةَ اللَّحُومِ هُوَ 0.3
لَتُمَثِّلَ الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ 0.3 عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ:

الخطوة 1 ارسم خط أعداد من 0 إلى 1، وأقسمه إلى 10 أجزاء متساوية



الخطوة 2 أحدد 0.3 على خط الأعداد

3 أجزاء من 10
أجزاء متساوية



أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

فِي مُسَابَقَةِ التَّرْجُحِ عَلَى الْمِضْمَارِ، فَازَ سَعِيدٌ عَلَى مُنَافِسِيهِ فِي 8 جَوْلَاتٍ مِنْ 10. أَكْتُبُ الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ الَّذِي يُمَثِّلُ
الْجَوْلَاتِ الَّتِي فَازَ فِيهَا، وَأُمَثِّلُهُ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.


أَتَدْرَبُ

وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ




أَكْتُبُ الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ الَّذِي يُمَثِّلُ الْجُزْءَ الْمُظَلَّلَ، بِالصِّيغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالْقِيَاسِيَّةِ فِي كُلِّ
مِمَّا يَأْتِي:


1



2



3



أَكْتُبْ كُلَّ كَسْرٍ عَادِيٍّ مِمَّا يَأْتِي عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَشْرِيٍّ، وَأُمَثِّلُهُ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ:

4

$$\frac{8}{10}$$

5

$$\frac{5}{10}$$

6

$$\frac{2}{10}$$

أَكْتُبْ كُلَّ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي عَلَى صُورَةِ كَسْرٍ عَادِيٍّ، وَأُمَثِّلُهُ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ:

7

$$0.9$$

8

$$0.6$$


9

$$0.1$$

أتذكر



كَيْ أَقْرَأَ كَسْرًا عَشْرِيًّا؛ فَإِنِّي
أَقْرَأُ الْأَرْقَامَ عَلَى يَمِينِ
الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ بِوَضْفِهَا
أَعْدَادًا كَلِيَّةً، ثُمَّ أَذْكَرُ قِيَمَتَهَا.
مَثَلًا: يُقْرَأُ الْكَسْرُ 0.8 ثَمَانِيَّةَ
أَعْشَارٍ أَوْ ثَمَانِيَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ
الْعَشْرَةِ

10 أكتب ما تمثله كل من الأجزاء الملوّنة في الدائرة، على شكل كسرٍ عاديٍّ وكسرٍ عشريٍّ.



اللَوْنُ	الكسر العاديُّ	الكسر العشريُّ
أصفرُ		
أحمرُ		
أخضرُ		

11 أكتب العدد العشري الذي يمثله كل حرف مما يأتي:



12 **كتابة:** اشتركت 4 طالبات في كتابة

بَحْثٍ مَوْلَّفٍ مِنْ 10 صَفْحَاتٍ.

بَدَأَتْ كُلُّ مِنْهُنَّ بِالكِتَابَةِ؛ فَكَتَبَتْ

سُهَي 7 صَفْحَاتٍ، وَكَتَبَتْ

رَامَا 3 صَفْحَاتٍ، وَكَتَبَتْ دُعَاءُ

6 صَفْحَاتٍ، وَكَتَبَتْ ضُحَى

9 صَفْحَاتٍ. أَضْعُ اسْمِ الْفَتَاةِ تَحْتَ الْعَمُودِ الَّذِي يُمَثِّلُ الْكُسْرَ الْعَشْرِيَّ لِعَدَدِ الصَّفْحَاتِ

الَّتِي كَتَبَتْهَا.

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

13 **تبرير:** هل للكسرين العشريين 0.5 و 5.0 القيمة نفسها؟ أبرر إجابتي.

14 **اكتشف الخطأ:** لدى عبد الله 10 حبات جوز، أكل منها 3 حبات، فكتب الكسر

العشري الذي يمثله ما أكله هكذا: 3.0 اكتشف خطأ عبد الله وأصححه.



15 **تبرير:** أعبّر عن قطعة النقد المجاورة باستعمال كسر عشري.

أبرر إجابتي.

أتحدّث: أشرح كيف أكتب كسرًا عاديًا مقامه 10، بصورة كسرٍ عشريٍّ أو العكس.




اِسْتِكْشَافٌ: أَجْزَاءُ الْمِئَةِ، وَالتَّكَاوُفُ

فِكْرَةٌ اِلِسْتِكْشَافٌ: اسْتَعْمَلِ النَّمَاذِجَ لِتَمَثِيلِ أَجْزَاءِ الْمِئَةِ، وَأَحْدَدِ الْكُسُورَ الْعَشْرِيَّةَ الْمَتَّكَاوِفَةَ.



الْمُصْطَلَحَاتُ: أَجْزَاءُ الْمِئَةِ.

أَجْزَاءُ الْمِئَةِ (hundredths) تُمَثِّلُ جُزْءًا مِنْ كُلِّ مِثْلِ الْأَجْزَاءِ الْعَشْرَةِ، وَيُمْكِنُ التَّعْبِيرُ عَنْهَا بِالنَّمَاذِجِ.



واحد وستون من مئة


$$\frac{61}{100} = 0.61$$

فاصلة عشرية

أجزاء المئة	أجزاء العشرة	آحاد
1	6	0

نشاط 1:

أعبر عن النموذج المجاور؛ باستعمال كسر عاديٍّ مقامه 100 وكسرٍ عشريٍّ.



الخطوة 1 أكتب الكسر الذي يمثّل الأجزاء المظللة من الشكل.

$$\frac{\text{عدد الأجزاء المظللة}}{\text{عدد الأجزاء كلها}} = \frac{\square}{100}$$


الخطوة 2 أكمل لوحة المنازل المجاورة:

أجزاء المئة	أجزاء العشرة	آحاد
□	□	□


$$\frac{47}{100} = 0.\square$$

الكسور العشرية التي لها القيمة نفسها تسمى كسوراً عشرية متكافئة.

ونماذج الكسور العشرية المتكافئة ادناه للكسرين 0.1 و 0.10، ولوحة المنازل تبين أن $0.1 = 0.10$



0.1





0.10

=

أجزاء المئة	أجزاء العشرة	آحاد
	1	0
0	1	0

نشاط 2:

أعبر عن النموذجين في صورة كسرٍ عشريٍّ:



المُظَلَّلُ 30 جُزءًا مِنْ أَجْزَاءِ المِئَةِ

المُظَلَّلُ 3 أَجْزَاءٍ مِنْ أَجْزَاءِ العَشْرَةِ

$$\frac{\text{عدد الأجزاء المظللة}}{\text{عدد الأجزاء كلها}} = \frac{30}{100}$$

$$\frac{\text{عدد الأجزاء المظللة}}{\text{عدد الأجزاء كلها}} = \frac{3}{10}$$

$$= 0. \text{ } \square = \frac{\square}{10}$$

$$= 0. \text{ } \square$$


$$= 0. \text{ } \square$$

$$= 0. \text{ } \square$$


أفكّر:

أعبر عن كل نموذج في كل مما يأتي باستعمال الكسور العشرية والكسور العادية:

1





2





أظلل الجزء المكافئ لكل نموذج مما يلي، ثم أعبر عن الجزء المظلل في كل منهما باستعمال الكسور العشرية:

3



4



$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$



أَسْتَكْشِفُ



عِنْدَ رَسْمِ الْعَلَمِ الْأُرْدُنِيِّ أَوْ خِيَاطَتِهِ؛ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَرْضُهُ نِصْفَ طَوْلِهِ، فَإِذَا صَنَعَ خِيَاطٌ عَلَمًا عَرْضُهُ 50 cm فَإِنَّ طَوْلَهُ يَكُونُ 100 cm. أُعْبِرْ عَن عَرْضِ الْمُسْتَطِيلِ عَلَى طَوْلِهِ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرِ عَشْرِيٍّ.



فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَكْتُبُ الْكُسُورَ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرِ عَشْرِيٍّ، حَتَّى الْأَجْزَاءِ مِنْ مِئَةٍ وَأُمَثِّلُهَا.


المُصْطَلَحَاتُ

جُزْءٌ مِنْ مِئَةٍ، الصَّيْغَةُ التَّحْلِيلِيَّةُ.

أَتَعَلَّمُ



عِنْدَمَا أَقْسَمُ وَرَقَةً إِلَى 100 جُزْءٍ مُتَطَابِقٍ؛ فَإِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا يُمَثَّلُ جُزْءًا مِنْ مِئَةٍ (hundredth).



أَقْسَمُ الْوَاحِدَ الْكَامِلَ إِلَى مِئَةِ جُزْءٍ.

الْجُزْءُ الْمُظَلَّلُ هُوَ جُزْءٌ مِنْ مِئَةٍ $\frac{1}{100}$ أَوْ 0.01

يُمْكِنُ أَنْ أُعْبِرَ عَنِ الْأَجْزَاءِ الْمِئَةِ بِالْكُسُورِ الْعَشْرِيَّةِ. وَالْكَسْرُ الْعَشْرِيُّ الَّذِي يُمَثِّلُ الْأَجْزَاءَ الْمِئَةِ، يَتَكَوَّنُ مِنْ مَنزِلَتَيْنِ عَنِ يَمِينِ الْفَاصِلَةِ الْعَشْرِيَّةِ.

عَشْرَاتٌ	أَحَادٌ	أَجْزَاءُ الْعَشْرَةِ	أَجْزَاءُ الْمِئَةِ
	0	0	1

$$\frac{1}{100} = 0.01$$

لا توجد اعشار

وَكَمَا تَعَلَّمْتُ فِي الدَّرْسِ السَّابِقِ، يُمْكِنُنِي التَّعْبِيرُ عَنِ الْكَسْرِ الْعَشْرِيِّ بِالصَّيغَتَيْنِ الْقِيَاسِيَّةِ وَاللَّفْظِيَّةِ، فَمَثَلًا: تُسَمَّى 0.37 الصَّيْغَةُ الْقِيَاسِيَّةُ، بَيْنَمَا تُسَمَّى الْكِتَابَةُ (سَبْعَةٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ مِئَةٍ) الصَّيْغَةُ اللَّفْظِيَّةُ.

لَا حِظَّ أَنَّ الرَّقْمَ 3 فِي الْكَسْرِ الْعَشْرِيِّ 0.37 يَقَعُ فِي مَنْزِلَةِ أَجْزَاءِ الْعَشْرَةِ؛ لِذَا، فَإِنَّ قِيَمَتَهُ الْمَنْزِلِيَّةَ هِيَ 0.3 أَوْ $\frac{3}{10}$.

وَالرَّقْمَ 7 يَقَعُ فِي مَنْزِلَةِ أَجْزَاءِ الْمِئَةِ؛ لِذَا، فَإِنَّ قِيَمَتَهُ الْمَنْزِلِيَّةَ هِيَ 0.07 أَوْ $\frac{7}{100}$.



مثال 1: من الحياة

يبلغ طول جناح طائر الهدهد 0.48 m . أكتب القيمة المنزلية للرقمين 4 و8 أحدد المنزلة التي يقع فيها الرقم، ثم أكتب القيمة المنزلية له.

أجزاء المئته	أجزاء العشرة	آحاد
8	4	0

الرقم 4 يوجد في منزلة أجزاء

العشرة؛ لذا، فقيمه المنزلية 0.4 أو $\frac{4}{10}$

الرقم 8 يوجد في منزلة أجزاء

المئة؛ لذا، فقيمه المنزلية 0.08 أو $\frac{8}{100}$

اتحقق من فهمي:

تبلغ كتلة طائر نقار الخشب ذو العرف 0.57 kg ، فأكتب القيمة المنزلية للرقمين 5 و7

ويمكنني أن أكتب الكسر العشري 0.28 على صورة مجموع قيم أرقامه:

$$0.28 = \frac{2}{10} + \frac{8}{100}$$

$$= 0.2 + 0.08$$

وتسمى هذه الصورة الصيغة التحليلية (expanded form).

مثال 2

أكتب كل كسر عشري مما يأتي، بالصيغتين اللفظية والتحليلية:

1 0.53

أجزاء المئته	أجزاء العشرة	آحاد
3	5	0

الصيغة اللفظية: ثلاثة وخمسون من مئة.

$$0.53 = \frac{5}{10} + \frac{3}{100}$$

$$= 0.5 + 0.03$$

الوَحْدَةُ 7

2 0.89

أجزاء المِئَةِ	أجزاء العَشْرَةِ	آحادُ
9	8	0

الصِّيغَةُ اللَّفْظِيَّةُ: تِسْعَةٌ وَتَمَانُونَ مِنْ مِئَةٍ.

$$0.89 = \frac{8}{10} + \frac{9}{100} \\ = 0.8 + 0.09$$

أَتَدْرَبُ مِنْ فَهْمِي:

اَكْتُبْ كُلَّ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي، بِالصِّيغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِيَّةِ:

1 0.67

2 0.32

أَحَدُ الْقِيَمَةِ الْمُنَزِلِيَّةِ لِلرَّقْمِ الَّذِي تَحْتَهُ خَطٌّ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1 0.78

2 0.15

3 0.96

اَكْتُبْ كُلَّ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي، بِالصِّيغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِيَّةِ:

4 0.37

5 0.52

6 0.1

7 أَمَلِّأُ الْجَدْوَلَ الْآتِيَّ بِمَا يُنَاسِبُهُ:

الصِّيغَةُ التَّحْلِيلِيَّةُ	الصِّيغَةُ الْقِيَاسِيَّةُ	الصِّيغَةُ اللَّفْظِيَّةُ
		تِسْعَةٌ وَخَمْسُونَ مِنْ مِئَةٍ
	0.06	
0.9+0.02		
		وَاحِدٌ وَعِشْرُونَ مِنْ مِئَةٍ
$\frac{4}{10} + \frac{1}{100}$		

أَتَدْرَبُ
وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ



أَتَذَكَّرُ

يمكن كتابة $\frac{15}{100}$ على صورة كسر عشري

آحادُ	أجزاء العَشْرَةِ	أجزاء المِئَةِ

آحادُ	أجزاء العَشْرَةِ	أجزاء المِئَةِ
0	1	5

ارشاد

أحدد عدد بيوت البلاستيك المزروعة جميعها، ثم أحدد عدد البيوت المزروعة من كل نوع من الخضار؛ لأكتب الكسر العادي والكسر العشري الممثل لكل نوع منها.

8


كُرَاتٌ زُجَاجِيَّةٌ: سَحَبَ مُهَنَّدٌ 13 كُرَةً زُجَاجِيَّةً صَغِيرَةً مِنْ صُنْدُوقٍ يَحْتَوِي عَلَى 100 كُرَةٍ، أَكْتُبُ مَا سَحَبَهُ مِنَ الْكُرَاتِ عَلَى صُورَةِ كَسْرِ عَشْرِيٍّ.

9

مكتبة: في مكتبة سارة 100 كتابٍ منها 31 كتاباً علمياً. ما الكسر الذي يُمثل الكُتُبَ غَيْرَ الْعِلْمِيَّةِ فِي الْمَكْتَبَةِ؟

10

زراعة: تُمَثِّلُ الشَّبَكَةُ المجاورة عدد بيوت البلاستيك المزروعة بأنواع الخضار في إحدى مزارع الأعرار. أَكْتُبُ كَسْرًا عَادِيًّا وَكَسْرًا عَشْرِيًّا لِتَمَثِيلِ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْخُضَارِ فِي الْمَزْرَعَةِ.



■ بَنَدُورَةٌ ■ كُوسَا ■ خِيَارٌ

مهارات التفكير

11

مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ: أَكْتُبُ كَسْرًا عَشْرِيًّا يَقَعُ بَيْنَ الْكَسْرَيْنِ الْعَشْرِيَّيْنِ 0.25 و 0.50. وَأُمَثِّلُهُ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ.

12

تَحَدُّ: هَلِ الْكَسْرُ $\frac{4}{200}$ يُكَافِئُ الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ 0.02؟ أفسِّرْ إجابتي.


13

أَيُّهَا لَا يَنْتَمِي: أَحَدُّ الْمُخْتَلَفِ، وَأُبَرِّرُ إجابتي.



14

تَحَدُّ: أَكْتُبُ الْكَسْرَ الْعَشْرِيَّ الْمُمَثَّلَ بنقطة على خَطِّ الْأَعْدَادِ:



أَتَحَدَّثُ: كَيْفَ أُمَثِّلُ كَسْرًا عَشْرِيًّا عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ؟





أستكشف



يحتل ارتفاع سارية علم الأردن في العاصمة عمّان المرتبة السابعة على مستوى العالم؛ إذ يبلغ ارتفاعها $126\frac{7}{10}$ m. أكتب ارتفاع السارية على صورة كسر عشري.



فكرة الدرس

أقرأ الأعداد العشرية وأكتبها.


المصطلحات

عدد عشري.

أتعلم



تعلّمت سابقاً، أن العدد مثل $3\frac{8}{10}$ يُسمى عدداً كسرياً، ويمكنني كتابته على صورة عدد عشري (decimal number).




أجزاء العشرة	أحاد
8	3

مثال 1: من الحياة




يبلغ طول أفعى الكوبرا الظاهرة في الصورة $5\frac{48}{100}$ m. أمثل طول الأفعى وأكتبه على صورة عدد عشري.

أستعمل نموذجاً:



خمسة



48 جزءاً من مئة

أَسْتَعْمِلُ لَوْحَةَ الْمَنَازِلِ:

أجزاء المِئَةِ	أجزاء العِشْرَةِ	أحادٍ
8	4	5

الصيغة اللفظية: خَمْسَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ مِنْ مِئَةٍ

الصيغة القياسية: 5.48

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

طول أحمد $m \frac{65}{100}$ ، أكتب طوله بالأمتار على صورة كسرٍ عشريٍّ.


يُسَاعِدُنِي تَحْدِيدَ الْيَمِّ الْمُنَزِّلَةِ لِلرَّقْمِ فِي الْأَعْدَادِ الْعَشْرِيَّةِ عَلَى قِرَائَتِهَا وَكِتَابَتِهَا بِالصِّبْغِ الْمُخْتَلِفَةِ.

مِثَالٌ 2

أَكْتُبُ الْعَدَدَ الْعَشْرِيَّ 48.67، بِالصِّبْغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِيَّةِ:

أجزاء المِئَةِ	أجزاء العِشْرَةِ	أحادٍ	العِشْرَاتِ
7	6	8	4

أَسْتَعْمِلُ لَوْحَةَ الْمَنَازِلِ:



الرَّقْمُ 7 فِي مَنْزِلَةِ أَجْزَاءِ الْمِئَةِ
الرَّقْمُ 6 فِي مَنْزِلَةِ أَجْزَاءِ الْعِشْرَةِ

الرَّقْمُ 8 فِي مَنْزِلَةِ الْأَحَادِ
الرَّقْمُ 4 فِي مَنْزِلَةِ الْعِشْرَاتِ

إِذْنُ: الصِّبْغَةُ اللَّفْظِيَّةُ هِيَ: ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ وَسَبْعَةٌ وَسِتُّونَ مِنْ مِئَةٍ.

$$48.67 = 40 + 8 + \frac{6}{10} + \frac{7}{100}$$
$$= 40 + 8 + 0.6 + 0.07$$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

أَكْتُبُ الْعَدَدَ الْعَشْرِيَّ 65.28، بِالصِّبْغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِيَّةِ.

الوَحدة 7

أَتَدْرَبُ وَأَخُلُّ الْمَسَائِلَ



اَكْتُبْ كُلَّ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي عَلَى صَوْرَةِ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ:

1 $5 \frac{9}{100}$

2 $63 \frac{55}{100}$

3 $25 \frac{82}{100}$

4 $3 \frac{11}{100}$

5 $\frac{12}{10}$

6 $7 \frac{7}{100}$

اَكْتُبْ كُلَّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ مِمَّا يَأْتِي بِالصِّيغَتَيْنِ اللَّفْظِيَّةِ وَالتَّحْلِيلِيَّةِ:

7 815.54

8 4.41

9 18.77

اُكْمِلُ الْفَرَاغَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

10 $20.39 = 20 + 0.3 + \square$
 $= 20 + \frac{\square}{10} + \frac{\square}{100}$

11 $5.09 = 5 + \square$
 $= 5 + \frac{\square}{100}$

سَبَاقٌ: أَنْهِيَ 3 مُتَسَابِقِينَ مَسَافَةَ 100 m كَمَا فِي الْجَدْوَلِ الْآتِي.

الزَّمَنُ بِالثَّانِيَةِ	اسْمُ الْمُتَسَابِقِ
10.08	لُؤَيٌّ
10.23	عَمَارٌ
10.14	مُؤَيَّدٌ

12 اَكْتُبْ الزَّمَنَ الَّذِي اسْتَعْرَفَهُ لُؤَيٌّ عَلَى صَوْرَةِ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ.

13 اَكْتُبْ الزَّمَنَ الَّذِي اسْتَعْرَفَهُ مُؤَيَّدٌ بِالصِّيغَةِ اللَّفْظِيَّةِ.

14 اَكْتُبْ الزَّمَنَ الَّذِي اسْتَعْرَفَهُ عَمَارٌ بِالصِّيغَةِ التَّحْلِيلِيَّةِ.

15 اَكْتُبْ كُلَّ عَدَدٍ عَشْرِيٍّ مِمثِلٍ بِنَقْطَةٍ عَلَى خَطِّ الْأَعْدَادِ:



مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

16 أَيُّهَا لَا يَنْتَمِي: أَحَدُ الْمُخْتَلَفِ، وَأَبْرُرْ إِجَابَتِي.

41.9

$40 + 1 + \frac{9}{10}$

$40 + 1 + 0.9$

41.09

17 اَكْتَشِفُ الْخَطَأَ: نَقُولُ هَدِيلُ إِنَّ $3 \frac{7}{100} = 3.7$ فَهَلْ هِيَ عَلَى صَوَابٍ؟ اُبْرُرْ إِجَابَتِي.

اَتَحَدَّثُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ مَنزِلَةِ أَجْزَاءِ الْعَشْرَةِ وَمَنزِلَةِ الْعَشْرَاتِ، وَمَنزِلَةِ أَجْزَاءِ الْمِئَةِ وَمَنزِلَةِ الْمِئَاتِ؟



التَّحْوِيلُ بَيْنَ الْكُسُورِ الْعَادِيَّةِ وَالْكَسْرِ الْعَشْرِيَّةِ

4

الدَّرْسُ



أَسْتَكْشِفُ



لدى منار حوض أسماك يتسع إلى $7\frac{3}{4}$ لتراً من الماء. أكتب سعة الحوض على صورة عددٍ عشريٍّ.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

- أحوّل الكسور العشرية إلى كسورٍ عاديةٍ والعكس.

أَتَعَلَّمُ



إرشاد

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$$

$$\frac{1}{4} = \frac{25}{100} = 0.25$$

$$\frac{1}{10} = 0.1$$

$$\frac{1}{100} = 0.01$$

يُمْكِنُنِي كِتَابَةُ الْكَسْرِ الْعَادِيِّ عَلَى صَوْرَةِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ أَوْ الْعَكْسِ.

- عِنْدَ تَحْوِيلِ كَسْرٍ عَشْرِيٍّ إِلَى كَسْرٍ عَادِيٍّ؛ اتَّبِعِ الْخُطُواتِ الْآتِيَةَ:

الخطوة 1 أكتب الكسر العشريّ على صورة كسرٍ عاديٍّ مقامه 10 أو 100.

الخطوة 2 أكتب الكسر العاديّ في أبسط صورة.

- عِنْدَ تَحْوِيلِ كَسْرٍ عَادِيٍّ إِلَى كَسْرٍ عَشْرِيٍّ اتَّبِعِ الْخُطُواتِ الْآتِيَةَ:

الخطوة 1 أجعل الكسر العاديّ على صورة كسرٍ عاديٍّ مقامه 10 أو 100.

الخطوة 2 أكتب الكسر العادي على صورة كسرٍ عشريٍّ.

مِثَالُ 1

أحوّل الأعداد العشرية إلى أعداد كسرية في أبسط صورة، والعكس في كل مما يلي:

1 3.2

$$3.2 = 3\frac{2}{10}$$

$$= 3\frac{2 \div 2}{10 \div 2} = 3\frac{1}{5}$$

أكتب 3.2 على صورة عددٍ عشريٍّ

أكتب البسط في أبسط صورة، أقسّم كلّاً من البسط والمقام على 2

$$\text{أي أن : } 3.2 = 3\frac{1}{5}$$

الوَخْدَةُ 7

2 2.25

$$\begin{aligned} 2.25 &= 2 \frac{25}{100} \\ &= 2 \frac{25 \div 25}{100 \div 25} = 2 \frac{1}{4} \end{aligned}$$

أَكْتُبُ 2.25 عَلَى صَوْرَةِ عَدَدٍ كَسْرِيٍّ

أَقْسِمُ كَلًّا مِنَ الْبَسْطِ وَالْمَقَامِ عَلَى 25

$$2.25 = 2 \frac{1}{4} \text{ أَيَّ إِنَّ}$$

3 $1 \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} 1 \frac{1}{2} &= 1 \frac{1 \times 5}{2 \times 5} \\ &= 1 \frac{5}{10} \\ &= 1 \frac{5}{10} = 1.5 \end{aligned}$$

أُحَوِّلُ الْكَسْرَ الْعَادِي إِلَى كَسْرٍ مَقَامُهُ 10

أَضْرِبُ

كَسْرٌ عَشْرِيٌّ

$$1 \frac{1}{2} = 1.5 \text{ أَيَّ إِنَّ}$$

4 $2 \frac{9}{50}$

$$\begin{aligned} 2 \frac{9}{50} &= 2 \frac{9 \times 2}{50 \times 2} \\ &= 2 \frac{18}{100} \\ &= 2 \frac{18}{100} = 2.18 \end{aligned}$$

أُحَوِّلُ الْكَسْرَ إِلَى كَسْرٍ مَقَامُهُ 100

أَضْرِبُ

كَسْرٌ عَشْرِيٌّ

$$2 \frac{9}{50} = 2.18 \text{ أَيَّ إِنَّ}$$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

أُحَوِّلُ الْأَعْدَادَ الْعَشْرِيَّةَ إِلَى أَعْدَادٍ كَسْرِيَّةٍ فِي أَبْسَطِ صَوْرَةٍ، وَالْعَكْسَ فِي كُلِّ مِمَّا يَلِي:

1 5.5

2 7.75

3 $6 \frac{1}{4}$

4 $9 \frac{1}{5}$

للكسور والأعداد العشرية تطبيقات في النقود بوصف الدينار وحدة كاملة وأجزائه تمثل كسورًا عشرية.

مثال 2

أعبر عن النقود في كل مما يأتي باستعمال الكسور العادية والكسور العشرية:

1



قطعة النقد في الصورة هي ربع دينار، أو $\frac{1}{4}$ دينار.
ويمكنني تحويل هذا الكسر العادي إلى كسر عشري:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} &= \frac{1 \times 25}{4 \times 25} \\ &= \frac{25}{100} \\ &= 0.25 \end{aligned}$$

أجد كسرًا مكافئًا مقامه 100

أبسط

أكتب الكسر العادي في صورة كسر عشري

2



النقود في الصورة هي دينار و 10 قروش ويمكن التعبير عنها بالعدد الكسري $1 \frac{10}{100}$

ويمكن كتابة هذا العدد الكسري على صورة كسر عشري كما يلي:

$$1 \frac{10}{100} = 1.10 = 1.1$$

$0.1 = 0.10$

أتحقق من فهمي:

أكمل الجدول أدناه وأعبر عن النقود باستعمال الكسور العادية والكسور العشرية:

1



2



الوَخْدَةُ 7

أَتَدْرَبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ

أُحَوِّلُ الأَعْدَادَ العَشْرِيَّةَ إِلَى أَعْدَادِ كَسْرِيَّةٍ فِي أبْسَطِ صُورَةٍ، والعكس في كل مما يلي:

1 25.2

2 53.07

3 7.52

4 $2\frac{1}{2}$

5 $4\frac{8}{50}$

6 $9\frac{61}{100}$

7 $2\frac{7}{20}$

8 $1\frac{2}{5}$

9 $6\frac{3}{4}$

10 أصل بخط بين الكُسُورِ العَادِيَّةِ والأَعْدَادِ العَشْرِيَّةِ المساوية لها:

0.20

2

0.02

20

$\frac{200}{100}$

$\frac{200}{10}$

$\frac{20}{100}$

$\frac{2}{100}$

أُعَبِّرُ عَنِ التَّفُودِ فِي كلِّ مِمَّا يَأْتِي بِاسْتِعْمَالِ الكُسُورِ العَادِيَّةِ وَالكُسُورِ العَشْرِيَّةِ:

11



12



13 إذا ادَّخَرَ عَبْدُ اللَّهِ فِي حَصَالَتِهِ مَبْلَغَ 15 دِينَارًا و 75 قِرْشًا، فَأَكْتُبُ هَذَا المَبْلَغَ عَلَى صُورَةِ عَدَدِ كَسْرِي وَعَدَدِ عَشْرِيٍّ.

14 **تحد:** أنا عدد أتكون من 2593 جزء من مئة، فعبّر عني باستعمال الكسور العشرية.

15 **أكتشف الخطأ:** ثمن كيس صغير من السكر 125 قرشًا. قالت لين إن ثمنه 1.25 من الدينار، وقال أخوها يحيى إن ثمنه 12.5 دينارًا. فأيهما على صواب؟ أبرر إجابتني.

أتحدّث: كيف أحول كسرًا عاديًا إلى كسر عشري.



معلومة

الدينار هو العملة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، وبدأ التداول به لأول مرة عام 1950م.



مُقَارَنَةُ الأَعْدَادِ العَشْرِيَّةِ وَتَرْتِيبُهَا

5

الدَّرْسُ

كَمِيَّةُ الأَمْطَارِ (ملم) المِنطَقَةُ

سيحان 5.21

أمُّ العَمَدِ 5.7

عيرا 5.9

الرِّمِيمِينُ 5.16

أَسْتَكْشِفُ



يُبَيِّنُ الجَدْوُلُ المُجَاوِرُ كَمِيَّةَ الأَمْطَارِ الهَاطِلَةِ عَلَى بَعْضِ مَنَاطِقِ مُحَافَظَةِ البَلْفَاءِ خِلالَ 3 أَيَّامٍ. أَرْتَبْ كَمِيَّةَ الأَمْطَارِ تَصَاعُدِيًّا.

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أُقَارِنُ الأَعْدَادِ العَشْرِيَّةِ وَأَرْتَبُهَا.

المُصْطَلَحَاتُ

مُقَارَنَةٌ.

أَتَعَلَّمُ



يُمْكِنُنِي اسْتِعْمَالُ لَوْحَةِ المَنَازِلِ أَوْ خَطِّ الأَعْدَادِ لِمُقَارَنَةِ (compare) الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ.

مِثَالُ 1

1 أَسْتَعْمِلُ لَوْحَةَ المَنَازِلِ؛ لِمُقَارَنَةِ 0.7 و 0.07

أَحَادٌ	أَجْزَاءُ العَشْرَةِ	أَجْزَاءُ المِئَةِ
0	7	0
0	0	7

متساويان

مختلفان


1 **الخطوة 1** أكتب كلا من الكسرين العشريين في لوحة المنازل، وتأكد أن لهما عدد المنازل نفسه.

2 **الخطوة 2** ابدأ بالمنزلة الكبرى، وقارن بين رقميها بما أن $0 = 0$ في منزلة الآحاد أنتقل إلى المنزلة التالية.

$0 < 7$ في منزلة أجزاء العشرة

أي إن: $0.07 < 0.7$

2 **أَسْتَعْمِلُ خَطَّ الأَعْدَادِ؛ لِمُقَارَنَةِ 0.30, 0.25**



ألاحظ أن: 0.3 تقع على يمين 0.25، إذن: $0.25 < 0.3$

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

1 **أَسْتَعْمِلُ لَوْحَةَ المَنَازِلِ؛ لِمُقَارَنَةِ 0.43 و 0.48**

2 **أَسْتَعْمِلُ خَطَّ الأَعْدَادِ؛ لِمُقَارَنَةِ 1.4 و 1.88**


الوَخْدَةُ 7

لترتيب الكسور العشرية؛ أرتب الفواصل العشرية فوق بعضها؛ ثم أفرئها كما أفرئ الأعداد الكليَّة بدءًا من اليسار حسب منازلها.

مثال 2: من الحياة



شارك 4 طلبت في سباق 100 متر تتابع، استغرقوا الأزمنة الآتية بالثواني. أرتب هذه الأزمان من الأصغر إلى الأكبر. 16.48 , 16.4 , 16.58 , 16.53



أي أن ترتيب الأزمان من الأصغر إلى الأكبر هو: 16.4 , 16.48 , 16.53 , 16.58

أتحقَّق من فهمي:

أطوال عمَرَ وأسامَة وأحمد هي: 1.60 , 1.55 , 1.52 , 1.62 على الترتيب. أرتب الأطوال من الأكبر إلى الأصغر.

أتحرب وأحل المسائل



أضع الرمز (> أو < أو =) في □؛ لتصبح العبارة صحيحة:

- 1 15.66 □ 15.61 2 15.7 □ 15.42 3 12.8 □ 14.49

4 أرتب الأعداد الآتية تصاعديًا:

0.23 , 0.2 , 0.77 , 0.49 , 0.74

5 أرتب الأعداد الآتية تنازليًا:

2.54 , 2.52 , 2.71 , 2.7 , 2.33

أكتب كسرًا عشريًا في □؛ لتصبح المقارنة صحيحة:

- 6 □ > 0.23 7 8.60 = □ 8 □ > 4.42

- 9 13.2 > □ 10 5.2 < □ 11 6.2 = □

معلومة

النباتات صائدة الحشرات تستمد أغلب المواد الغذائية التي تحتاجها من الحشرات التي تصطادها.

نباتات: حَدَدتْ ثَقِي المُدَّة الَّتِي اسْتَعْرَقَتْهَا زَهْرَةٌ صَائِد الحشرات كَيْ تَقْفَلَ فِي فِلم وثائقي. فِي المَرَّةِ الأُولَى اسْتَعْرَقَتْ 0.43 مِنِ الثَّانِيَّةِ، وَفِي المَرَّةِ الثَّانِيَّةِ اسْتَعْرَقَتْ 0.6 مِنِ الثَّانِيَّةِ. فِي أَيِّ مَرَّةٍ كَانَ الإِقْفَالُ أَسْرَعَ؟

الطعم الأصفر
17.86 g



الطعم الأخضر
14.17 g



سَمَكٌ: أَيِّ طَعْمِي السَّمَكِ فِي الصُّورَةِ المِجَاوِرَةَ لَهُ الكُتْلَةُ الأَكْبَرُ؟

دَرَا جَاتٍ هَوَائِيَّةٍ: بَيِّنِ الجَدْوَلَ المِجَاوِرَ الزَّمَنَ الَّذِي اسْتَعْرَقَهُ اأرْبَعُ مُتَسَابِقُونَ لِقَطْعِ مَسَافَةِ 24 km، عَلى دَرَا جَاتِهِمِ الهَوَائِيَّةِ:

الزَّمَنُ بِالسَّاعَةِ	المُتَسَابِقُونَ
2.37	بَشَّارٌ
1.57	مَاهِرٌ
3.07	أَشْرَفٌ
2.27	سَمِيرٌ

مِنِ الفَائِزِ فِي السَّبَاقِ؟ اأفسِّرُ إِجَابَتِي.

أُرَتِّبُ المُتَسَابِقِينَ مِنِ الأَوَّلِ إِلى الرَّابِعِ.

مِنِ المُتَسَابِقِ الَّذِي حَلَّ فِي التَّرْتِيبِ الثَّانِي؟

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

اأكتَشِفُ الخَطَأَ: يَقُولُ آدَمُ بِمَا أَنَّ $5 > 50$ ؛ فَإِنَّ، $0.5 > 0.50$. هَلْ هُوَ عَلى صَوَابٍ؟ اأوضِّحْ إِجَابَتِي.

مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ: اأكْتُبْ أرقَامًا فِي الفِراغَاتِ لِأَجْعَلَ كُلَّ مُقَارَنَةٍ صَحِيحَةً. اأبْرِرْ إِجَابَتِي.


18 $0. \square < 0. \square$ 8 < 0. \square 7

19 $0.5 \square > 0. \square$ 9

تَبْرِيرٌ: يَقُولُ بِاسْمِ إِنَّ 7.09 أَصْغَرُ مِنِ 7.2؛ لِأَنَّ 9 أَجْزَاءَ المِئَةِ أَقْلُ مِنِ جُزْأَيْنِ مِنِ عَشْرَةٍ. هَلْ هُوَ عَلى صَوَابٍ؟ اأرْسِمْ خَطَّ الأَعْدَادِ لِتَوْضِيحِ كَيْفَ عَرَفْتُ ذَلِكَ.

اأتَحَدَّثُ: كَيْفَ اأقَارِنُ بَيْنَ الكَسْرَيْنِ 1.17، 1.71 عَلى خَطِّ الأَعْدَادِ؟





أَسْتَكْشِفُ



قاسَتِ سَمَاحُ الزَّمَنَ بَيْنَ مُشَاهَدَةِ البَرَقِ وَسَمَاعِ الرَّعْدِ بَعْدَهُ؛ فَوَجَدَتْهُ 4.72 ثَوَانٍ. كَمْ ثَانِيَةً بَيْنَ مُشَاهَدَةِ البَرَقِ وَسَمَاعِ الرَّعْدِ تَقْرِيْبًا؟


فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَقْرَبُ الأَعْدَادِ العَشْرِيَّةِ إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ، أَوْ إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ.

المُصْطَلَحَاتُ

تَقْرِيبٌ.

أَتَعَلَّمُ



مِثَالٌ 1

أَقْرَبُ 8.74 إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ.

الطَّرِيقَةُ 1: بِاسْتِعْمَالِ قَوَاعِدِ التَّقْرِيبِ:

أَحَدُّ الرِّقْمِ فِي المَنْزِلَةِ المُرَادِ التَّقْرِيبِ إِلَيْهَا 8.74

أَنْظُرْ إِلَى الرِّقْمِ إِلَى يَمِينِهِ مُبَاشَرَةً 8.74

أُقَارِنُ هَذَا الرِّقْمَ بـ 5 $4 < 5$

أُبْقِي هَذَا الرِّقْمَ المُحَدَّدَ فِي مَنْزِلَةِ التَّقْرِيبِ كَمَا هُوَ، وَأَسْتَبْدِلُ الأَرْقَامَ الَّتِي عَلَى يَمِينِهِ أَصْفَارًا.

$8.74 \approx 8.7$


مَنْزِلَةُ أَجْزَاءِ العَشْرَةِ

$8.74 < 5$

8.74

8.70

الطريقة 2: باستعمال خط الأعداد:



ألاحظ أن العدد 8.74 يقع بين العددين 8.7 و 8.8 وهو أقرب إلى العدد 8.7

فيكون: $8.74 \approx 8.7$

أتتحقق من فهمي:

أقرب 42.75 إلى أقرب جزء من عشرة.

يمكنني استعمال التقريب عندما لا أكون محتاجاً للإجابة الدقيقة، ولتقريب الكسور العشرية تطبيقات حياتية كثيرة.

مثال 2: من الحياة



حيوانات بحرية: تبلغ كتلة مولود الفقمه 11.56 kg أقرب كتلته إلى أقرب كيلوغرام.

منزلة الأحاد

$$\begin{array}{r} 11.56 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ 12.00 \end{array} \quad 5 = 5$$

أحدد الرقم في المنزلة المراد التقريب إليها 11.56

أنظر إلى الرقم إلى يمينه مباشرة 11.56

أقارن هذا الرقم بـ 5 = 5

أضيف 1 إلى الرقم المحدد وأستبدل الأرقام التي عن يمينه أصفاراً.

إذن: تبلغ كتلة مولود الفقمه 12 kg تقريباً.

أتتحقق من فهمي:



طيور جارحة: يرمز طائر العقاب في شعار المملكة الأردنية الهاشمية

إلى القوة، إذا كان طول جناحي طائر العقاب 2.45 m، فما طول

الجناحين مقرباً إلى أقرب متر؟

الوَحدة 7

أَتَدْرَبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ



أُقَرِّبُ كَلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيَّ:

1 6.83

2 4.72

3 6.39

4 3.45

5 7.80

6 8.02

أُقَرِّبُ كَلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ:

7 8.02


8 6.67

9 5.33

10 9.86

11 3.04

12 6.62



4.39 m

13 ما طول التمساح في الصَّوْرَةِ الْمُجَاوِرَةِ

مُقَرَّبًا إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ؟

14 يتقاضى مكتب تأجير سيارات رُسُومًا مِنَ الْعُمَّالِ بِحَسَبِ عَدَدِ الْكِيلُومِتْرَاتِ الَّتِي قَطَعُوهَا، مُقَرَّبًا إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ. إِذَا قَطَعَ سُفَيَانُ 40.8 km، فَمَا عَدَدُ الْكِيلُومِتْرَاتِ الَّتِي سَيَحَاسِبُ عَلَيْهَا؟

15 **أَكْشِفُ الْخَطَأَ:** قَالَ مُحَمَّدٌ إِنَّ تَقْرِيْبَ كُلِّ مِنَ الْعَدَدَيْنِ 17.05 و 17.18 إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ يُعْطِي الْإِجَابَةَ نَفْسَهَا هَلْ هُوَ عَلَى صَوَابٍ؟ أفسر إجابتِي.

16 **تَبْرِيرٌ:** تَحْتَاجُ هُدَى إِلَى 2 kg مِنَ اللَّحْمِ الْمَفْرُومِ لِتَحْضِيرِ وَجِبَةِ الْغَدَاءِ وَلَدَيْهَا عُبُودٌ كَتَلَتْهَا 2.56 kg وَعُبُودٌ أُخْرَى كَتَلَتْهَا 1.69 kg، إِذَا اسْتَعْمَلْتَ التَّقْرِيْبَ فَآيَ الْعُبُودِيْنِ سَتَخْتَارُ؟ اُبْرِّرْ إِجَابَتِي.

أَتَحَدَّثُ: أَسْرَحُ كَيْفَ أَقْرَبُ كَسْرًا عَشْرِيًّا إِلَى أَقْرَبِ جُزْءٍ مِنْ عَشْرَةٍ، وَإِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ كُلِّيٍّ.



اختبار الوحدة

أسئلة موضوعية

أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:


1 أي مما يأتي يكافئ الكسر $\frac{2}{5}$ ؟

أ (2) ب (0.02)

ج (0.4) د (0.04)

2 ما الكسر العادي والكسر العشري، اللذان يعبران عن

عن الشكل أدناه؟



أ ($0.36, \frac{36}{10}$) ب ($0.46, \frac{46}{10}$)

ج ($0.36, \frac{36}{100}$) د ($0.46, \frac{46}{100}$)

3 أي العبارات الآتية صحيحة؟

أ ($7.25 > 7.5$)

ب ($7.25 < 7.5$)

ج ($7.5 < 7.25$)

د ($7.25 = 7.5$)

4 أي الكسور العشرية الآتية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر؟

أ (1.04, 0.39, 0.8, 2.1, 0.09)

ب (2.1, 1.04, 0.39, 0.8, 0.09)

ج (2.1, 1.04, 0.8, 0.39, 0.09)

د (0.09, 0.39, 0.8, 2.1, 1.04)

5 أي الكسور العشرية الآتية تكون فيها القيمة المنزلية للرقم 8 هي 8 أعشار؟

أ (56.98) ب (35.85)

ج (8.09) د (88.1)

6 أي مما يأتي يكافئ 0.25؟

أ ($\frac{1}{2}$) ب ($\frac{1}{4}$)

ج ($\frac{1}{3}$) د ($1\frac{1}{2}$)

7 أي مما يأتي يساوي خمسة وأثنين من مئة؟

أ (52.0) ب (5.2)

ج ($5+0.2$) د ($5+0.02$)

8 أي الكسور العشرية الآتية أقل من 2.54؟

أ (2.45) ب (4.25)

ج (4.52) د (5.42)

الوَخْدَةُ 7

14 أكتب الكسر العشري الذي يمثل عدد الطالبات اللواتي يُفصلن البرتقال مقرَّبًا إلى أقرب جزء من عشرة.

15 ما الفاكهة التي تفضلها 0.2 من الطالبات؟

تدريب على الاختبارات الدولية

16 ما العدد الأصغر؟

- (أ) 0.2 (ب) 0.03
(ج) 0.23 (د) 0.3

17 ما العدد الذي ناتج تقيُّبه إلى أقرب جزء من عشرة يساوي 6.1؟

- (أ) 6.19 (ب) 5.98
(ج) 6.09 (د) 6.90


18 أي الكسور العشرية الآتية تكافئ $\frac{7}{10}$ ؟

(أ) 70 (ب) 7
(ج) 0.7 (د) 0.07

19 $5 + \frac{2}{10} + 0.03$ تساوي:

- (أ) 5.2 (ب) 5.23
(ج) 5.32 (د) 5

20 ما العدد الذي يشير إليه السهم على خط الأعداد؟



9 إذا كانت الكسور العشرية مرتبة من الأصغر إلى الأكبر؛ فأَيُّ مما يأتي يمثل الكسر العشري المفقود؟

0.86 , 0.54 , 0.32 , 0.28

- (أ) 0.25 (ب) 0.45
(ج) 0.61 (د) 0.93

10 عند تقريب 34.28 إلى أقرب عددٍ كليٍّ، ينتج:

- (أ) 34.39 (ب) 34.2
(ج) 35 (د) 34

أسئلة ذات إجابة قصيرة

أجرت المعلمة تصويتًا للفاكهة المفضلة عند طالبات الصف الرابع، فكانت النتائج كما في الجدول أدناه:

الفاكهة	عدد الأصوات
الموز	40
التفاح	25
العنب	20
البرتقال	15

أجب عن الأسئلة الآتية:

11 ما عدد طالبات الصف الرابع؟

12 قالت مريم إن أكثر من نصف الصف الرابع يُفصلن التفاح والبرتقال. هل هي على صواب؟ أفسر إجابتي.

13 أكتب الكسر العشري والكسر العادي الذي يمثل عدد الطالبات اللواتي يُفصلن التفاح.

ما أهميّة هذه الوحدّة؟

تساعدنا مهارة اكتشاف الأنماط وتكوينها على عمل التعميمات؛ وهذه مهارة مهمة يستعملها العلماء في حل الكثير من المسائل العلمية والحياتية مثل التنبؤ بطول النباتات بعد عدد من الأيام من زراعتها.



سأتعلّم في هذه الوحدّة:

- وصف نمط، وإيجاد قاعدته.
- تحديد قواعد علاقات رياضية وأنماط ممثلة بجداول، وتفسيرها.
- حلّ جمل عدديّة مفتوحة، تتضمّن عمليّتين على الأكثر.
- حلّ مسائل باستعمال خطّة البحث عن نمط.

تعلّمت سابقاً:

- ✓ وصف نمط عدديّ أو هندسيّ مُعطى، وإيجاد قاعدته.
- ✓ تكوين نمط عدديّ أو هندسيّ وفق قاعدة مُعطاة.
- ✓ إكمال نمط عدديّ أو هندسيّ، وإيجاد عناصر مجهولة فيه.
- ✓ حلّ جمل عدديّة مفتوحة.

مَشْرُوعُ الْوَحْدَةِ: أنماط الأعداد




أَسْتَعِدُّ وَرْمَلًا لِيَتَنَفَّذَ مَشْرُوعِي الْخَاصَّ، الَّذِي سَأَسْتَعْمِلُ فِيهِ مَا أَتَعَلَّمُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ؛ لِأَكْتَشِفَ أَنْمَاطًا فِي طَرِيقَةِ كِتَابَةِ الْأَعْدَادِ.


خُطُواتُ تَنْفِيزِ الْمَشْرُوعِ:

1 أختار أحد الأعداد من 0 إلى 9 بحسب عدد إخوتي وأخواتي معاً.

2 أكتب العدد على ورقة مربعات كما في الشكل الآتي ثم أجد مجموع أطوال القطع المستقيمة فيه. مثلاً، عدد القطع المستقيمة في العدد 3 يساوي 5، ومجموع أطوالها يساوي 5 وحدات طول.



3 أكتب العدد مرة أخرى مع زيادة طول كل قطعة مستقيمة بمقدار وحدة واحدة ثم أجد مجموع أطوال القطع المستقيمة فيه. مثلاً، أكتب العدد 3 كما يلي، وعندها يكون مجموع أطوال القطع المستقيمة فيه يساوي 10 وحدات طول.




4 أكرر كتابة العدد 7 مرات مع زيادة طول كل قطعة مستقيمة فيه بمقدار وحدة واحدة كل مرة.

5 أكتب النمط الذي يمثله مجموع أطوال القطع المستقيمة في كل مرة.

6 أصف قاعدة النمط بالكلمات ثم أستعملها لأجد 5 حدود أخرى في النمط.

عَرَضُ النَّتَائِجِ: أَعِدُّ مع أفراد مجموعتي لَوْحَةً جاذِبَةً أَوْ مَطْوِيَّةً، أَضْمِنُهَا ما يلي وَأَعْلَقُهَا فِي الصَّفِّ أَوْ أَحِدِ مَمَرَاتِ الْمَدْرَسَةِ:

- أوراق المربعات مكتوب عليها الأعداد التي اختارها أفراد المجموعة.
- وصف دقيق لقاعدة كل نمط أسفل ورقة المربعات.
- تعرض المجموعات لوحاتها أو مطوياتها أمام الصف وتقرن النتائج التي توصلت إليها.



أَسْتَكْشِفُ



تَسَلَّقَ فَيَصِلُ جَبَلًا عَلَى مَرَاجِلَ؛ فَصَعَدَ فِي الْمَرَحَلَةِ الْأُولَى إِلَى ارْتِفَاعِ 25 m، وَفِي الثَّانِيَةِ إِلَى ارْتِفَاعِ 50 m، وَفِي الثَّالِثَةِ إِلَى ارْتِفَاعِ 75 m مَا ارْتِفَاعِ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ فِي الْمَرَحَلَةِ السَّادِسَةِ إِذَا صَعَدَ الْارْتِفَاعَ نَفْسَهُ فِي كُلِّ مَرَحَلَةٍ؟



فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَكْمِلْ نَمَطًا وَأَصِفْ قَاعِدَتَهُ، وَأَكْمِلْ نَمَطًا عَلِمْتَ قَاعِدَتَهُ.


المُصْطَلَحَاتُ

النَّمَطُ، قَاعِدَةُ النَّمَطِ.

أَتَعَلَّمُ



النَّمَطُ (pattern) هُوَ تَتَابُعٌ مِنَ الْأَعْدَادِ أَوْ الرُّمُوزِ أَوْ الْأَشْكَالِ وَفَقْ قَاعِدَةٍ مُعَيَّنَةٍ تُسَمَّى قَاعِدَةُ النَّمَطِ (pattern's rule)، وَيُمْكِنُنِي اسْتِعْمَالُهَا لِإِجَادِ أَعْدَادٍ مَفْقُودَةٍ مِنَ النَّمَطِ.




مِثَالُ 1

أَكْمِلِ النَّمَطَ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

7 5, 9, 13, 17,,,

قَاعِدَةُ النَّمَطِ: أَضِيفُ الْعَدَدَ 4.

لِإِكْمَالِ النَّمَطِ أَبْدَأُ بِالْعَدَدِ الْأَوَّلِ 5 وَأَسْتَعْمِلُ قَاعِدَةَ النَّمَطِ الْمُعْطَاةَ، فَيَتَّبِعُ الْعَدَدُ 9.



الْوَحْدَةُ 8

أضيف العدد 4 إلى العدد الناتج 9، فينتج العدد 13.

$$\begin{array}{ccc} 5 & 9 & 13 \\ & \curvearrowright & \curvearrowright \\ & +4 & +4 \end{array}$$

أضيف العدد 4 إلى العدد السابق في كل مرة؛ فأجد أن:

$$\begin{array}{ccccccccc} 5 & 9 & 13 & 17 & 21 & 25 & 29 \\ & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright \\ & +4 & +4 & +4 & +4 & +4 & +4 \end{array}$$

8 2, 6, 18,,,

قاعدة النمط: أضرب في العدد 3.

أضرب العدد 3 في العدد السابق في كل مرة بدءاً من العدد الأول 2؛ فأجد أن:

$$\begin{array}{ccccccccc} 2 & 6 & 18 & 54 & 162 & 486 \\ & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright \\ & \times 3 & \times 3 & \times 3 & \times 3 & \times 3 \end{array}$$

أتحقق من فهمي:

أكمل النمط في كل مما يأتي:

1 1300, 1100, 900, 700,,,

2 3, 9, 27,,,

مثال 2: من الحياة




قررت لينا المشاركة في مسابقة ركوب الدراجة الهوائية، فتدربت في اليوم الأول لمدة 15 دقيقة، وفي اليوم الثاني 24 دقيقة، وفي اليوم الثالث 33 دقيقة. إذا استمرت في زيادة مدة التدريب يوماً متبوعاً النمط نفسه؛ فما قاعدة النمط؟ وكم المدة التي ستقضيها في التدريب في اليوم السابع؟

الخطوة 1 أكتب الأعداد الممثلة للنمط.

$$\begin{array}{ccccccc} 15 & 24 & 33 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright & \curvearrowright \end{array}$$

الخطوة 2 ألاحظ التغيير بين كل عدد والعدد السابق له بدءاً من العددين 15 و 24؛ فأجد أنه في كل مرة تزيد لنا مدة التدريب بمقدار 9 دقائق، وهذه هي قاعدة النمط.

الخطوة 3 أملأ الأعداد في النمط حتى اليوم السابع.



إذن، ستتدرّب لنا 69 دقيقة في اليوم السابع.

أنتحق من فهمي:

قرّر خالد اتباع حمية غذائية للمحافظة على صحته مع ممارسة الرياضة، فمشى في اليوم الأول 25 دقيقة، وفي اليوم الثاني 31 دقيقة، وفي اليوم الثالث 37 دقيقة. واستمر في زيادة عدد الدقائق بالنمط نفسه. فكم دقيقة سيمشي في اليوم الحادي عشر؟

أتدرّب

وأحل المسائل



أكمل النمط في كل مما يأتي:

1 قاعدة النمط: أضيف العدد 100 , , 72, 172, 272,

2 قاعدة النمط: أضرب في العدد 5 , , 3,

3 قاعدة النمط: أقسم على العدد 2 , , 560, 280,

أجد الأعداد المفقودة في كل مما يأتي:

4 125 , 137 , 149 , 161 , , ,

5 1 , 4 , 16 , , ,

6 , 128 , 64 , 32 , 16, ,

7 , , 2720 , 2610 , 2500 , , , 2170

أتذكّر

لإيجاد الأعداد المفقودة في نمط، أجد العلاقة بين كل عددين متتاليين فيه؛ لأجد قاعدة النمط، ثم أكمله.

الوَحدة 8

أزهار: نَسَقَتْ مَرِيْمٌ مَجْمُوعَةً مِنْ أَزْهَارِ شَقَائِقِ النُّعْمَانِ فِي مَزْهَرِيَّاتٍ؛ فَوَضَعَتْ فِي الْمَزْهَرِيَّةِ الْأُولَى 4 زَهْرَاتٍ، وَفِي الثَّانِيَةِ 7 زَهْرَاتٍ، وَفِي الثَّلَاثَةِ 10 زَهْرَاتٍ. إِذَا اسْتَمَرَّتْ بِوَضْعِ الْأَزْهَارِ فِي الْمَزْهَرِيَّاتِ بِالنَّمَطِ نَفْسِيهِ؛ فَمَا عَدَدُ الْأَزْهَارِ الَّتِي وَضَعَتْهَا فِي الْمَزْهَرِيَّةِ الْخَامِسَةِ؟

أَعُودُ إِلَى فِقْرَةٍ اسْتَكْشِفُ، وَأَجِدُ الارتفاعَ الَّذِي يَصِلُ إِلَيْهِ فِي الْمَرْحَلَةِ السَّادِسَةِ.

وَضَعَتْ رَزَانُ خُطَّةً لِقِرَاءَةِ كِتَابٍ عَدَدُ صَفْحَاتِهِ 84 صَفْحَةً، إِذْ تَقْرَأُ 6 صَفْحَاتٍ يَوْمِيًّا بَدَأَ مِنَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ. مَا عَدَدُ الصَّفْحَاتِ الَّتِي أَنْهَتْ قِرَاءَتَهَا فِي نِهَايَةِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ، وَكَمْ يَوْمًا يَلْزَمُهَا لِتُنْهِيَ قِرَاءَةَ الْكِتَابِ كَامِلًا؟

أكمل كل نمط مما يأتي:

11	الأردن 2	الأردن 4	الأردن 8	الأردن	الأردن	الأردن 64
12	الأردن 19	الأردن 16	الأردن 13	الأردن	الأردن	الأردن
13	الأردن 11	الأردن 15	الأردن 19	الأردن	الأردن 27	الأردن

معلومة

شَقَائِقُ النُّعْمَانِ مِنَ الْأَزْهَارِ الْبَرِّيَّةِ الَّتِي تَنْشِيرُ فِي فَضْلِ الرَّبِيعِ فِي الْأُرْدُنِّ، وَتُعْرَفُ أَيْضًا بِاسْمِ الدَّخْنُونِ وَلَهَا عِدَّةُ أَلْوَانٍ، مِنْهَا: الْبَنَفْسَجِيُّ وَالزَّهْرِيُّ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَصْفَرُ.



مهارات التفكير

14 **مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ:** أَكْتُبْ نَمَطًا تَتْرَائِدُ فِيهِ قِيَمَةُ الْأَعْدَادِ، وَآخَرَ تَتَنَاقُصُ فِيهِ قِيَمَتُهَا.

15 **أَيُّهَا لَا يَنْتَمِي:** أَحَدُ النَّمَطِ الْمُخْتَلِفِ، وَأُفَسِّرُ إِجَابَتِي:

25, 28, 31, 34, 37

2, 6, 18, 54, 162

7, 10, 13, 16, 19

84, 87, 90, 93, 96

أَتَحَدَّثُ: أَسْرَحُ كَيْفَ أَجِدُ قَاعِدَةَ نَمَطٍ.



أستكشف



رَسَمْتَ فَرَحٌ وَجَوْهَا ضاحِكَةً مُتَّبِعَةً نَمَطًا مُحدَّدًا. كَيْفَ يُمْكِنُ تحْدِيدُ عددِ الوجوه التي سَتَرَسُمُهَا فِي الشَّكْلِ الرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ دُونِ رَسْمِهَا؟



فكرة الدرس



أحدّد قواعِدَ عَلاقاتٍ رِياضيّةٍ وأنماطٍ مُمَثِّلَةٍ بِجداولِ المدخلات والمخرجات، وأفسّرُها.

المُصطلحات

مُدخَلَةٌ، مُخرَجَةٌ.

أتعلّم



تعلّمت في الدرس السابق النمط بوصفه أعدادًا متتالية مرتبة وفق قاعدة محددة توضح العلاقة بين كل عدد والعدد السابق له مباشرة. ويمكن أن يتكون النمط من زوج من الأعداد تكتب في جدول، بحيث يسمى العدد الأول **مدخلة** (input)، والعدد الثاني **مخرجة** (output). وتمثل قاعدة المدخلة والمخرجة علاقة محددة تربط كل مدخلة بمخرجتها في الجدول، كما في آلة الأعداد الآتية:



المُدخَلاتُ	القاعدة	المُخرَجَاتُ
1	→ 1+5	→ 6
4	→ 4+5	→ 9
10	→ 10+5	→ 15

يُمْكِنُنِي تَنْظِيمُ المُدخَلاتِ والمُخرَجَاتِ فِي جَدُولٍ، فَمَثَلًا إِذَا كَانَتِ قَاعِدَةُ المدخلة والمخرجة إِضافةً العَدَدِ 5 تَكُونُ الأعدادِ 1, 4, 10 مُدخَلاتٍ؛ وَتَكُونُ الأعدادِ 6, 9, 15 مُخرَجَاتٍ كَمَا يُوضِّحُ الجَدُولُ المُجاوِرُ.

الوَحْدَةُ 8

مِثَال 1

الْمُدْخَلَةُ	2	5	7
الْمُخْرَجَةُ			

أَكْمِلْ جَدْوَلَ الْمُدْخَلَاتِ وَالْمُخْرَجَاتِ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ قَاعِدَتَهُ هِيَ: الضَّرْبُ فِي الْعَدَدِ 3.



الْمُدْخَلَةُ	2	5	7
الْمُخْرَجَةُ	6	15	21

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

الْمُدْخَلَةُ	30	66	486
الْمُخْرَجَةُ			

أَكْمِلْ جَدْوَلَ الْمُدْخَلَاتِ وَالْمُخْرَجَاتِ؛ إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ قَاعِدَتَهُ هِيَ: الْقِسْمَةُ عَلَى الْعَدَدِ 6.

ويوضح المثال الحياتي التالي تطبيقات على جداول المدخلات والمخرجات.

مِثَال 2: مِنَ الْحَيَاةِ

رَتَّبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَدَدًا مِنْ عُلْبِ الْعَصِيرِ عَلَى رُفُوفٍ فِي مَحَلِّ تِجَارِيٍّ حَسَبَ الْجَدْوَلِ الْآتِي:

الْمُدْخَلَةُ (رَقْمُ الرَّفِّ)	1	2	3	4
الْمُخْرَجَةُ (عَدَدُ عُلْبِ الْعَصِيرِ)	7	14	21	28

1 ما الْقَاعِدَةُ الَّتِي اتَّبَعَهَا لِتَرْتِيبِ عُلْبِ الْعَصِيرِ؟

نُلاحِظُ أَنَّ الْمَخْرَجَاتِ مُتَزَايِدَةٌ، وَأَنَّ الْمُدْخَلَةَ 1 مُخْرَجَتُهَا 7، بَيْنَمَا الْمُدْخَلَةَ 2 مُخْرَجَتُهَا 14 وَهَكَذَا. مِنْ ذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ قَاعِدَةَ الْمُدْخَلَةِ وَالْمَخْرَجَةِ هِيَ: الضَّرْبُ فِي الْعَدَدِ 7.

2 ما عَدَدُ الْعُلْبِ الَّتِي سَيَضَعُهَا عَلَى الرَّفِّ السَّادِسِ إِذَا اسْتَمَرَ عَلَى النَّمَطِ نَفْسِهِ؟

وَلِحِسَابِ عَدَدِ الْعُلْبِ الَّتِي سَيَرْتَبُّهَا عَلَى الرَّفِّ السَّادِسِ.

نضرب: $6 \times 7 = 42$ ، أَي إِنَّهُ سَيَضَعُ 42 عُلْبَةً.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

يبيِّنُ الْجَدْوَلُ الْآتِيَّ الْأَجُورَ الَّتِي سَيَتَقَاضَاهَا عَامِلٌ بِالْدَنَانِيرِ، مَقَابِلَ عَمَلِهِ بِالْأَسَابِيعِ:

الْمُدْخَلَةُ (عَدَدُ الْأَسَابِيعِ)	2	3	4
الْمُخْرَجَةُ (الْأَجْرُ بِالْدِينَارِ)	150	225	300

فكم دينارًا سيتقاضى في الأسبوع الواحد؟ وكم سيتقاضى في 6 أسابيع؟

أَتَدْرِبُ

وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ

أَتَذَكُرُ

لإيجاد المدخلة التي مخرجتها العدد 36، أسأل: ما العدد الذي أضربه في 4 فأحصل على 36؟

أَتَذَكُرُ

لإيجاد المدخلة التي مخرجتها العدد 36، أسأل: ما العدد الذي أضربه في 4 فأحصل على 36؟

أَتَعَلَّمُ

يبلغ متوسط سرعة مشي الإنسان 5 km لكل ساعة تقريباً.

أَسْتَعْمِلُ آلَةَ الْأَعْدَادِ لِأَكْمَلِ جَدْوَلِ الْمُدْخَلَاتِ وَالْمُخْرَجَاتِ فِي كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

1



الْمُدْخَلَةُ	14	23	52	
الْمُخْرَجَةُ				10

2



الْمُدْخَلَةُ	2		11	
الْمُخْرَجَةُ		36		24

3



الْمُدْخَلَةُ	30			120
الْمُخْرَجَةُ		8	1	

4



الْمُدْخَلَةُ	9		47	12
الْمُخْرَجَةُ		12		

صِحَّةٌ: يبيِّنُ الْجَدْوَلُ أَدْنَاهُ عَدَدَ السُّعْرَاتِ الْحَرَارِيَّةِ الَّتِي فَقَدْتَهَا إِنْسِرَاحٌ فِي أَثْنَاءِ مُمَارَسَةِ رِيَاضَةِ الْمَشْيِ.

الْمُدْخَلَةُ (عَدَدُ سَاعَاتِ الْمَشْيِ)	3	4	1	
الْمُخْرَجَةُ (عَدَدُ السُّعْرَاتِ الْحَرَارِيَّةِ الْمَفْقُودَةِ)	750	1000		1250

5 ما القاعدة التي تربط بين عدد ساعات المشي ، وعدد السعرات الحرارية المفقودة؟

6 استعمل القاعدة في اكمال الجدول

الوَحدة 8

7 ثُمَّ أَجِدَ عَدَدَ السُّعْرَاتِ الَّتِي سَتَفْقِدُهَا إِذَا مَشَتْ 7 سَاعَاتٍ.

8 أَعُودُ إِلَى فِئْرَةِ أُسْتَكْشِفُ، وَأَسْتَعْمَلُ جَدُولَ مَدْخَلَاتٍ وَمَخْرَجَاتٍ لِأَحْدَدِ عَدَدِ الْوَجُوهِ فِي الشَّكْلِ الرَّابِعِ عَشَرَ مِنْ دُونَ رَسْمِهَا.

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

9 أَيُّهَا لَا يَنْتَمِي: أَيُّ الْبِطَاقَاتِ الْآتِيَةِ تَحْوِي زَوْجَ أَعْدَادٍ لَا يَتَّبِعُ قَاعِدَةَ الْمَدْخَلَةِ وَالْمَخْرَجَةِ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِلْأَزْوَاجِ الثَّلَاثَةِ الْآخَرَى؟ أفسِّرْ إجابتي.


24, 3

16, 2

42, 7

80, 10

تَحَدُّ: رَتِّبْ مُنْظَمٌ احْتِفَالَاتٍ جُلُوسِ الْأَشْخَاصِ حَوْلَ الطَّاوِلَاتِ حَسَبِ الشَّكْلِ أدناه.



أَتَذَكَّرُ

اعتبر عدد الطاومات يمثل المدخلات، وعدد الأشخاص يمثل المخرجات، والمطلوب اكتشاف القاعدة التي تربط بين المدخلات والمخرجات.

10 أَكُونُ جَدُولَ الْمُدْخَلَاتِ وَالْمُخْرَجَاتِ الَّذِي يُمَثِّلُ الْمَسْأَلَةَ.

11 مَا عَدَدُ الْأَشْخَاصِ الَّذِينَ يَسْتَطِيعُونَ الْجُلُوسَ حَوْلَ 6 طَاوِلَاتٍ؟

أَتَحَدَّثُ: أَوْضِّحْ كَيْفَ أَجِدُ قَاعِدَةَ النَّمَطِ مِنْ جَدُولِ مُدْخَلَاتٍ وَمُخْرَجَاتٍ.



الدَّرْسُ 3 الجُمْلَةُ الْمَفْتُوحَةُ وَحُلُّهَا



أَسْتَكْشِفُ



يَعْمَلُ فِارَسٌ فِي مَطْعَمٍ وَيَتَقَاضَى 3 دَنَانِيرَ أَجْرَةً لِلسَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، مَا عَدَدُ السَّاعَاتِ الَّتِي عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَهَا لِيَحْصَلَ عَلَى 45 دِينَارًا؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أحل جملة عددية مفتوحة

المُصْطَلَحَاتُ

الجملة المفتوحة، حل الجملة المفتوحة.

أَتَعَلَّمُ



الجملة المفتوحة (open sentence) هي جملة رياضية تحتوي عددًا مجهولًا مثل $5 \times \square = 30$ ، وإيجاد قيمة العدد المجهول الذي يجعل الجملة المفتوحة عبارة صحيحة يسمى **حَلَّ الجُمْلَةِ الْمَفْتُوحَةِ** (solution).

مِثَالُ 1

أَعْبَّرَ عَنْ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي بِجُمْلَةٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ أَحْلَاهَا.

1 عَدَدٌ أَضِيفَ لَهُ 9 فَأَصْبَحَ النَّاتِجُ 17

الخطوة 1 اكَتُبْ الجُمْلَةَ الْمَفْتُوحَةَ:

العَدَدُ	إِضَافَةٌ	النَّاتِجُ
↓	↓	↓
□	+ 9	= 17

إِذَنْ: فَالعَدَدُ الْمَفْقُودُ هُوَ 8.

أَتَحَقَّقُ:

$$8 + 9 \stackrel{?}{=} 17$$

$$17 = 17 \checkmark$$

أَسْتَبْدِلُ 8 بـ □
أَحْسِبُ، النَّاتِجُ صَحِيحٌ

الخطوة 2 أَحْلُ الجُمْلَةَ الْمَفْتُوحَةَ (أَجِدُ العَدَدَ الْمَفْقُودَ)

أفكر: ماذا اضيف للعدد 9 حتى ينتج 17؟

$$\square = 8$$

الْوَحْدَةُ 8

الخطوة 2 أحلّ الجملة المفتوحة (أجد العدد المفقود)

أفكر: ما العدد الذي ضرب في 3 فنتج 27؟

$$\square = 9$$

$$3 \times 9 = 27$$

$$27 = 27 \checkmark$$

2 قسّم عدد على 2 فكان الناتج يساوي 21

2 ضرب العدد 3 في عدد ما فكان الناتج 27

الخطوة 1 أكتب الجملة المفتوحة:

أضرب

3	العدد المفقود	الناتج
↓	↓	↓
3	×	□ = 27

إذن: فالعدد المفقود هو 9

أنتحق:

أستبدل بـ 9

أحسب، الناتج صحيح

أتحقق من فهمي:

أعبر عن كل مما يأتي بجملة مفتوحة، ثم أحلّها.

1 عدد طرح منه 45 فكان الناتج 31

للجمل المفتوحة الكثير من التطبيقات الحياتية، والتي نحتاج الى حلها في هذه المواقف.

مثال 2: من الحياة



تبرع رائد بمبلغ من المال ادخره سابقاً، وأضاف إليه والده 16 ديناراً فأصبح المبلغ الذي تبرعاً به 20 ديناراً. أعبر عن المسألة بجملة مفتوحة وأحلّها.

• افتراض العدد الذي ادخره رائد

• وأضاف إليه والده 16 دينار.

• أصبح المبلغ كاملاً 20 دينار.



الجملة التي تعبر عن المسألة هي:

$$\begin{array}{r} \text{المبلغ الذي تبرعا به} \\ \downarrow \\ 20 \\ \text{المبلغ الذي أضافه والده} \\ \downarrow \\ 16 \\ \text{المبلغ الذي ادخره رائد} \\ \downarrow \\ \square \\ + \\ 16 \\ = \\ 20 \end{array}$$

أفكر: ما العدد الذي اضيف إلى 16 فنتج 20؟

إذن: فالعدد المفقود هو 4

أي إن المبلغ الذي ادخره رائد وتبرع به يساوي 4 دنانير.

أتحقق:

$$4 + 16 \stackrel{?}{=} 20$$

$$20 = 20 \checkmark$$

أستبدل بـ 4

أجمع، الناتج صحيح

أتحقق من فهمي:

أجابت مرح إجابة صحيحة عن 12 سؤالاً في اختبار الرياضيات جميع فقراته اختيار من متعدد، وحصلت على علامة 36، أكتب جملة مفتوحة تعبر عن علامة كل سؤال، وأحلها.

أَتَدَرَّبُ
وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ

أُعَبِّرُ عَنْ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي بِجُمْلَةٍ مَفْتُوحَةٍ، ثُمَّ أَحْلُهَا.

1 أُضِيفَ الْعَدَدُ 7 إِلَى عَدَدٍ مَا؛ فَأَصْبَحَ النَّاتِجُ 16

2 ضُرِبَ عَدَدٌ فِي 6؛ فَأَصْبَحَ النَّاتِجُ 120

3 طُرِحَ الْعَدَدُ 4 مِنْ عَدَدٍ مَا؛ فَأَصْبَحَ النَّاتِجُ 23

4 قُسِمَ عَدَدٌ مَا عَلَى 2؛ فَأَصْبَحَ النَّاتِجُ 88

أَتَذَكَّرُ

عندما أعبر عن عبارة لفظية عددياً، أحول بعض الكلمات إلى رموز، وانتبه إلى مكان العدد المجهول في العبارة، فمثلاً يختلف التعبير عدد طرح منه 9، عن طرح عدد من 9

الوَحدة 8

5 أضيفَ العدْدُ 5 إلى عدْدِ ما، فكان الناتج يساوي 7×4 **5**

قسم عدد ما على العدد 6 فكان الناتج 7 مطروحا منه 1 **6**

أجد العدد المفقود في كل من الجمل المفتوحة الآتية:

7 $12 - 5 = \square - 7$

8 $4 \times \square = 3 \times 8$

9 $40 \div 8 = 30 \div \square$

10 $\square + 14 = 3 \times 8$

11 $\square + 14 = 3 \times 6$

12 $2 \times 4 = 56 \div \square$

13 **أعمار:** مجموع عمري لانا وأخيها سعيد 19 عامًا. فإذا كان عمر سعيد 5 أعوام؛ فكَم عمري لانا؟

14 **أجور:** أعود إلى فقرة أَسْتَكْشِفُ، وأجد عدد الساعات التي يجب أن يعملها فارس أسبوعياً ليحصل على أجر مقداره 45 ديناراً.

15 **مسافات:** أرادت فداء أن تمشي مسافة 3000 m، فقطعت منها مسافة 2450 m؛ فكَم متراً بقي؟

مهارات التفكير

16 **أكتشف الخطأ:** عبر خالد عن المسألة (عدد طرح منه 38 فكان الناتج يساوي 12) بالجملة المفتوحة $(12 = \square - 38)$. أبين الخطأ الذي وقع فيه خالد. مبرراً الإجابة.

17 **تحذ:** أحل الجملة $240 = (6 + \square)$ 2 مفسراً إجابتي.

18 **تبرير:** أجد العددين المفقودين \square ، \circ اللذين يمثلان حلاً للجملتين المفتوحتين معاً.

$\square \times \circ = 8$

$\square - \circ = 7$


أتحدّث: كيف أعبّر عن موقف باستعمال جملة مفتوحة؟



خُطَّةُ حَلِّ الْمَسْأَلَةِ: الْبَحْثُ عَنْ نَمَطٍ

4

الدَّرْسُ



رَسَمْتَ لَيْلَى الشَّكْلَ الْحَلْزُونِيَّ الْمُجَاوِرَ، وَفِيهِ
4 قِطْعٍ مُسْتَقِيمَةٍ. أَكْمَلْتَ لَيْلَى الشَّكْلَ بِرِسْمِ
5 قِطْعٍ أُخْرَى. فَمَا طَوْلُ الشَّكْلِ الْحَلْزُونِيِّ بَعْدَ
اكْتِمَالِهِ؟



فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَحْلُ مَسَائِلَ بِاسْتِعْمَالِ خُطَّةِ:
الْبَحْثُ عَنْ نَمَطٍ.

أَفْهَمُ

1

ما مُعْطَيَاتُ الْمَسْأَلَةِ؟

• يَكْتَمِلُ الشَّكْلُ بِرِسْمِ 5 قِطْعٍ أُخْرَى.

• يَتَكَوَّنُ الشَّكْلُ مِنْ 4 قِطْعٍ مُسْتَقِيمَةٍ.

ما الْمَطْلُوبُ؟

• إِيجَادُ طَوْلِ الشَّكْلِ الْحَلْزُونِيِّ؛ (إِيجَادُ مَجْمُوعِ
أَطْوَالِ الْقِطْعِ الْمُسْتَقِيمَةِ وَعَدْدُهَا 9 قِطْعٍ).

• طَوْلُ كُلِّ قِطْعَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ يَزِيدُ 1 cm عَنْ طَوْلِ
القِطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

أَحْطُ

2

يُمْكِنُنِي حَلُّ الْمَسْأَلَةِ بِالْبَحْثِ عَنْ نَمَطٍ وَإِكْمَالِهِ.

أَحُلُّ

3

الْخُطْوَةُ 1 أبحاث عن نمط.

تشكل أطوال القطع المستقيمة في الشكل الحلزوني نمطاً تزداد حدوده بمقدار 1 cm كل مرة.

الْخُطْوَةُ 2 أَكْمِلِ النَّمَطَ بِزِيَادَةِ 1 cm فِي كُلِّ مَرَّةٍ لِلْحَصُولِ عَلَى الْعَدَدِ التَّالِيِ؛ (طَوْلِ الْقِطْعَةِ الْمُسْتَقِيمَةِ التَّالِيَةِ).

1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm
+1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm +1 cm

الْخُطْوَةُ 3 طَوْلِ الشَّكْلِ الْحَلْزُونِيِّ، يَسَاوِي مَجْمُوعَ الْحُدُودِ التَّاسِعَةِ الْأُولَى مِنَ النَّمَطِ.

أَجْمَعُ أَطْوَالَ الْقِطْعِ الْمُسْتَقِيمَةِ بِتَجْمِيعِ كُلِّ عَدَدَيْنِ مَجْمُوعُهُمَا 10، ثُمَّ أَجْمَعُ الْعَشْرَاتِ فَيَكُونُ

النَّاتِجُ 45 cm. وَمِنْهُ؛ فَإِنَّ طَوْلَ الشَّكْلِ الْحَلْزُونِيِّ

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45$$

يَسَاوِي 45 cm.


أَتَحَقَّقُ

4

قص شريطاً ورقياً طوله 1 cm واستعملها في قياس طول الشكل الحلزوني للتحقق من الجمع.


الوَحدة 8

أَتَدْرَبُ




1 **بناءً:** يُمَثِّلُ الشَّكْلَ الْمُجَاوِرَ النَّمَطَ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ مُهَنْدِسٌ فِي وَضْعِ طَوْبٍ لِبِنَاءِ سَوْرِ طَوْلُهُ 2 m. مَا عَدَدُ قِطْعِ الطَّوْبِ اللَّازِمَةِ لِبِنَاءِ سَوْرِ طَوْلُهُ 12 m؟


2 **هَنْدَسَةٌ:** لَدَى سَعَادٍ 90 عَوْدِ ثِقَابٍ تَصْنَعُ بِهَا نَمَطًا كَمَا يَلِي. كَمْ شَكْلًا يُمْكِنُهَا أَنْ تَصْنَعُ؟



الشكل (1)



الشكل (2)




الشكل (3)

3 **فُنُونٌ:** لَوْحَةٌ كَرْتُونِيَّةٌ مُرَبَّعَةٌ الشَّكْلِ مِسَاحَتُهَا 16 وَحْدَةً مُرَبَّعَةً. نَحْتِاجُ إِلَى تَعْطِيقِهَا بِقِطْعٍ مِنْ أَشْكَالٍ هَنْدَسِيَّةٍ مُتَطَابِقَةٍ تَتَّبِعُ نَمَطًا مُحَدَّدًا. اقْتَرِحْ نَمَطًا لِحَلِّ الْمَسْأَلَةِ وَأَوْضِّحْهُ بِالرَّسْمِ. أَقَارِنْ إِجَابَتِي مَعَ زَمِيلِي.

4 **سَبَاقَات:** قَرَّرَ أَسَامَةُ التَّحْضِيرَ لِسَبَاقِ الْمَارَاثُونَ فَبَدَأَ تَدْرِيْبَهُ مَدَّةَ 10 دَقَائِقٍ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَقَرَّرَ أَيْضًا أَنْ يَزِيدَ زَمَنَ الْجَرِي دَقِيقَتَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ. كَمْ دَقِيقَةً سَيَجْرِي فِي الْأَسْبُوعِ الثَّامِنِ؟

التَّغْيِيرُ فِي سَعْرِ قِطْعَةِ الْأَرْضِ.



5 **عقارات:** بِنَاءٌ عَلَى الشَّكْلِ الْمُجَاوِرِ، الَّذِي يُبَيِّنُ مِقْدَارَ التَّغْيِيرِ فِي سَعْرِ بَيْعِ قِطْعَةِ أَرْضٍ كُلَّ 5 سَنَوَاتٍ، إِذَا اسْتَمَرَ التَّغْيِيرُ فِي سَعْرِ الْقِطْعَةِ بِالطَّرِيقَةِ نَفْسِهَا، فَكَمْ سَيَكُونُ ثَمَنُهَا عَامَ 2024م؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.

اختبار الوحدة

أسئلة ذات إجابة قصيرة

5 أكمل جدول المدخلة والمخرجة الآتي، واكتب القاعدة.

المدخلة	1	2	3	4	5		
المخرجة	5			20	25	35	55

أجد العدد المفقود في كل مما يأتي:

6 $\square \div 3 = 15 + 6$

7 $(2 \times \square) - 7 = 9$

8 $\square - 4 = 5 \times 5$

9 حلزون: يعد حلزون الحديقة من أبطن القواقع البرية. يبين

الجدول الآتي المسافة التقريبية التي قطعها في إحدى

رحلاته. أجد المسافة التي قطعها في الدقيقة العاشرة.

عدد الدقائق	المسافة التقريبية المقطوعة (cm)
2	156
3	234
4	312
7	546

أسئلة موضوعية

1 العدد المفقود في النمط:

75.9 , , 53.7 , 42.6 , 31.5 , 20.4

(أ) 75.8 (ب) 57.9

(ج) 46.8 (د) 64.8

2 القاعدة المستعملة في الجدول الآتي لتحويل المدخلة

إلى المخرجة، هي:

المدخلة	678	856	789	900
المخرجة	528	706	639	750

(أ) جمع العدد 150 (ب) جمع العدد 50

(ج) طرح العدد 150 (د) طرح العدد 50

3 نعبّر عن العبارة الآتية: عدد طرح من 76 فأصبح الناتج

9، بالجملة المفتوحة:

(أ) $76 - \square = 9$ (ب) $\square - 76 = 9$

(ج) $76 + \square = 9$ (د) $\square - 9 = 76$


4 الجملة المفتوحة التي تدل على العبارة (عدد أضيف

له 4 فأصبح الناتج 39 مطروحا منه 9) هي:

(أ) $\square + 4 = 39$ (ب) $\square + 4 = 39 - 9$

(ج) $\square - 9 = 39 - 4$ (د) $\square - 4 = 39 - 9$

الوَحدة 8

13 أَدْخِلِ الْعَدَدَ إِلَى آلَةِ الْأَعْدَادِ  فَكَانَ الْعَدَدُ الْمَخْرُجَ 18. الْعَدَدُ الْمُدْخَلَ، هُوَ:

أ (18)

ب (6)

ج (2)

د (3)

14 أَيُّ الْعِبَارَاتِ الْآتِيَةِ تَصِفُ قِيَمَةَ الْعَدَدِ الثَّلَاثِ فِي النَّمَطِينَ الْآتِيَيْنِ:

النمط الأول: يبدأ من 10 وقاعدته أضف 5

النمط الثاني: يبدأ من 10 وقاعدته أضف 10

أ (قيمة العدد الثالث في كلا النمطين تساوي 20)

ب (قيمة العدد الثالث في كلا النمطين أقل من 20)

ج (قيمة العدد الثالث في كلا النمطين أكبر من 20)

د (قيمة العدد الثالث في النمط الأول 20، وفي الثاني أكبر من 20)

15 زَوْجُ الْأَعْدَادِ الَّذِي لَا يُمَكِّنُنِي أَنْ أَرَاهُ فِي جَدْوَلِ مَدْخَلَةٍ وَمَخْرَجَةٍ قَاعِدَتُهُ الْقِسْمَةُ عَلَى الْعَدَدِ 6، هُوَ:


أ (3، 18)

ب (7، 42)

ج (11، 66)

د (20، 120)

10 هَنْدَسَةٌ: يُبَيِّنُ الشَّكْلَ الْآتِيَّ نَمَطًا مِنَ الْمُثَلَّثَاتِ الْمَرْسُومَةِ عَلَى وَرَقَةٍ مُنْقَطَةٍ. إِذَا عَلِمْتُ أَنَّ كُلَّ مُثَلَّثٍ مَرْسُومٍ مُتَطَابِقٍ الضَّلْعَيْنِ؛ فَمَا عَدَدُ النِّقَاطِ الْمَوْجُودَةِ عَلَى مُحِيطِ الْمُثَلَّثِ الْعَاشِرِ؟



تَدْرِيبٌ عَلَى الْأَخْتِبَارَاتِ الدَّوَلِيَّةِ

11 الْعَدَدُ السَّابِعُ عَشَرَ فِي النَّمَطِ:

3, 5, 7, 9, 11, 13

أ (15)

ب (35)

ج (14)

د (34)

12 مَا الْعَدَدَانِ الْمَفْقُودَانِ فِي النَّمَطِ:

8, 16, 32, , ؟

أ (2، 4)

ب (4، 2)

ج (64، 128)

د (128، 64)

القياس

ما أهميّة هذه الوَحْدَةِ؟

من الصعب أن تخبر أحداً ما بطولك دون أن تستعمل وحدة قياس يعرفها كل منكما؛ ومن هنا جاءت أهمية استعمال وحدات قياس موحدة يستخدمها الجميع. سَتَتَعَلَّمُ الكَثِيرَ عَن وَحَدَاتِ القِياسِ وَاسْتِعْمالاتِهَا وَالتَّحْوِيلِ بَيْنَها، فِي هذِهِ الوَحْدَةِ.



سَتَتَعَلَّمُ فِي هذِهِ الوَحْدَةِ:

- التَّحْوِيلَ بَيْنَ وَحَدَاتِ الزَّمَنِ.
- التَّحْوِيلَ بَيْنَ وَحَدَاتِ الطُّولِ، وَوَحَدَاتِ الكِتْلَةِ.
- التَّحْوِيلَ بَيْنَ وَحَدَاتِي السَّعَةِ (اللِّتْرِ وَالْمِلِيلِيْتْرِ).
- حِسَابَ مُحِيطِ المُرَبَّعِ وَالْمُسْتَطِيلِ وَمِساحَتَيْها.

تَعَلَّمْتُ سَابِقًا:

- ✓ التَّمْيِيزَ بَيْنَ وَحَدَاتِ الطُّولِ، وَالكِتْلَةِ وَالسَّعَةِ.
- ✓ قِياسَ الطُّولِ وَالكُتْلَةَ وَالسَّعَةَ، وَتَحْدِيدَ وَحْدَةَ القِياسِ المُناسِبَةَ.
- ✓ حِسَابَ مُحِيطِ وَمِساحَةِ المِضْلَعِ.
- ✓ قِراءَةَ وَكِتابَةَ الوَقْتِ بِالسَّاعَاتِ وَالدَّقائِقِ، وَحِسَابَ مَدَدِ زَمَنِيةِ.

مَشْرُوعُ الْوَحْدَةِ: أقيس الأشياء في منزلي

3 أبحثُ في المنزل عن 5 عبوات مكتوب عليها السعة باللتر أو المليلتر وأكتب السعات في جدول كما يلي:

وصف العبوة	السعة (L)	السعة (mL)

عَرِضُ النَّاتِجِ: أكتبُ تقريرًا - يُمكنني استعمال برنامج (ورد - word) - أعرِّض فيه:

- جداول القياسات التي أنشأتها مبيناً الحسابات التي أجريتها للتحويل بين وحدات القياس في جدولي الطول والكتلة.
- إن أمكن، أضيف إلى التقرير صور بعض الأشياء التي كتبت كتلتها وسعاتها في الجداول.
- عدد الأيام التي عملت فيها على تنفيذ المشروع ومجموع الساعات في هذه الأيام.
- الصُّعوباتِ التي واجهتها عند التنفيذ، وكيف تغلَّبتُ عليها.



أستعدُّ وزملائي لتنفيذ مشروعِي الخاصِّ، الذي سأستعمل فيه ما أتعلَّمه في هذه الوحدة؛ لأجد أطوال وكتل وسعات أشياء في منزلي بوحدات قياس مختلفة.

الموادُّ والأدوات: شريط قياس، ميزان رقمي

خطوات تنفيذ المشروع:

1 أقيس أطوال 3 من أفراد أسرتي بالسنتيمتر وأسجل الأسماء والقياسات في الجدول الآتي.

الاسم	الطول (cm)	الطول (mm)

2 أبحثُ في المنزل عن 5 أجسام مختلفة، ثم أستعمل ميزاناً رقمياً لأجد كتلة كل منها لأقرب كيلوغرام وأكتبها في جدول كما يلي:

وصف الجسم	الكتلة (kg)	الكتلة (g)

أَسْتَكْشِفُ



استغرق بناء جِسْرِ عَبْدُونِ (جِسْرُ كَمالِ الشَّاعِرِ)، في العاصِمَةِ عَمَّانَ، 4 سَنَوَاتٍ تَقْرِيبًا. كَمْ اسْتَعْرَقَ بِنَاؤُهُ بِالشُّهُورِ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أُحَوِّلُ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الزَّمَنِ.

المُصْطَلَحَاتُ

الثَّانِيَّةُ، الدَّقِيقَةُ، السَّاعَةُ، اليَوْمُ، الأُسْبُوعُ، الشَّهْرُ، السَّنَةُ.

أَتَعَلَّمُ



يُقَاسُ الزَّمَنُ (time) بِعِدَّةِ وَحَدَاتٍ، مِنْهَا السَّاعَةُ (hour (h)) وَالدَّقِيقَةُ (minute (min))، وَالثَّانِيَّةُ (second (s))؛ حَيْثُ تَنْقَسِمُ السَّاعَةُ إِلَى 60 دَقِيقَةً، وَتَنْقَسِمُ الدَّقِيقَةُ إِلَى 60 ثَانِيَّةً.

مِثَالُ 1

أُحَوِّلُ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى الْوَحْدَةِ الْمُبَيَّنَةِ:

1 5 ساعاتٍ تساوي دَقِيقَةً.

ساعةٌ ← 60 دَقِيقَةً.

5 ساعاتٍ ← (60 × 5) دَقِيقَةً

= 300 دَقِيقَةً.

إِذَنْ: 5 ساعاتٍ تساوي 300 دَقِيقَةً.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

أُحَوِّلُ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى الْوَحْدَةِ الْمُبَيَّنَةِ:

1 9 ساعاتٍ تساوي دَقِيقَةً

2 11 دَقِيقَةً تساوي ثَانِيَّةً.

دَقِيقَةً ← 60 ثَانِيَّةً.

11 دَقِيقَةً ← (60 × 11) ثَانِيَّةً

= 660 ثَانِيَّةً.

إِذَنْ: 11 دَقِيقَةً تساوي 660 ثَانِيَّةً.

2 17 دَقِيقَةً تساوي ثَانِيَّةً

الوَحدة 9

كَمَا يُقَاسُ الزَّمَنُ بِالسَّنَةِ (year)، وَالشَّهْرِ (month)، وَالْأُسْبُوعِ (week)، وَالْيَوْمِ (day).

السَّنَةُ تساوي 12 شَهْرًا.

2021

يناير كانون الثاني	فبراير شباط	مارس	أبريل نيسان
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
أغسطس	سبتمبر أيلول	أكتوبر	نوفمبر تشرين الثاني
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
أغسطس	أغسطس	أغسطس	أغسطس
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

الشَّهْرُ يساوي
4 أسابيع تقريبًا

السبت	الجمعة	الخميس	الأربعاء	الثلاثاء	الاثنين	الأحد
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

الأُسْبُوعُ يساوي 7 أيام.
اليَوْمُ يساوي 24 ساعة.

السبت الجمعة الخميس الاربعاء الثلاثاء الاثنين الاحد
1 2 3 4 5 6 7



مِثَالٌ 2: مِنَ الْحَيَاةِ

فَرَأِشَاتٌ: فَرَأِشَةُ الْمَلِكِ نَوْعٌ مِنَ الْفَرَأِشِ الْكَبِيرِ، تَتَمَيَّزُ بِلَوْنِهَا الْبُرْتُقَالِيِّ وَالْأَسْوَدِ، وَمُتَوَسِّطُ عُمْرِهَا 8 أَسَابِيعَ. كَمْ يَوْمًا مُتَوَسِّطُ عُمْرِهَا؟

الأُسْبُوعُ ← 7 أَيَّامٍ

8 أَسَابِيعَ ← (7 × 8) يَوْمٍ

إِذَنْ: مُتَوَسِّطُ عُمْرِ فَرَأِشَةِ الْمَلِكِ 56 يَوْمًا.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

حَيَوَانَاتٌ: يَرْضَعُ صَغِيرُ الْفِيلِ لِمُدَّةِ 4 سَنَاتٍ. كَمْ مُدَّةَ رِضَاعَتِهِ بِالشُّهُورِ؟

أَتَدْرَبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ



أُحَوِّلُ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى الْوَحْدَةِ الْمُبَيَّنَةِ:

- 1 3 سَنَوَاتٍ تَسَاوِي شَهْرًا.
- 2 5 أَيَّامٍ تَسَاوِي سَاعَةً.
- 3 36 أُسْبُوعًا تَسَاوِي شَهْرًا.
- 4 9 دَقَائِقَ تَسَاوِي ثَانِيَةً.
- 5 40 سَاعَةً تَسَاوِي دَقِيقَةً.
- 6 35 أُسْبُوعًا تَسَاوِي يَوْمًا.
- 7 14 سَنَةً تَسَاوِي شَهْرًا.
- 8 420 ثَانِيَةً تَسَاوِي دَقَائِقَ.

9 **صِحَّةٌ:** اقْتَرَحَتْ لَجْنَةُ الْأَوْبَةِ فِي الْأُرْدُنِ مُدَّةَ الْحَجْرِ الْمَنْزِلِيِّ فِي بَدَايَةِ انْتِشَارِ فَايْرُوسِ كُورُونَا 14 يَوْمًا. كَمْ الْمُدَّةُ بِالسَّاعَاتِ؟

10 **دِهَانٌ:** اسْتَعْرَقَ خَالِدٌ 30 سَاعَةً فِي دِهَانِ مَنْزَلِهِ. كَمْ اسْتَعْرَقَ بِالِدَقَائِقِ؟

11 **رِحْلَاتٌ:** خَرَجَتْ أُسْرَةٌ فِي رِحْلَةٍ مِنْ عَمَانَ إِلَى الْعُقْبَةِ بِالسَّيَّارَةِ، إِذَا أَمَضَتْ 15 دَقِيقَةً فِي تَعْبَةِ السَّيَّارَةِ بِالْوُقُودِ، وَ35 دَقِيقَةً لِشِرَاءِ الْمَاءِ وَالطَّعَامِ، وَ4 سَاعَاتٍ فِي الطَّرِيقِ، فَكَمْ دَقِيقَةً اسْتَعْرَقَ السَّفَرُ مِنْ عَمَانَ إِلَى الْعُقْبَةِ؟



130 دَقِيقَةً

سَاعَاتَانِ

12 **تَبْرِيرٌ:** قَطَعَتِ الْبَطَّةُ وَالِدَّجَاةُ الْمَسَافَةَ نَفْسَهَا خِلَالَ الزَّمَنِ الْمَوْضَحِ أَسْفَلَ كُلِّ مِنْهُمَا، أَيُّهُمَا أَسْرَعُ؟ أُبْرِرُ إِجَابَتِي.

13 **تَبْرِيرٌ:** اسْتَعْرَقَتْ هَنَاءُ فِي تَعَلُّمِ الْخِيَاطَةِ فِي أَحَدِ مَرَاكِزِ التَّدْرِيبِ سَتَيْنِ، بَيْنَمَا اسْتَعْرَقَتْ سَلْمَى 23 شَهْرًا، أَيُّهُمَا اسْتَعْرَقَتْ أَكْثَرَ؟ أُبْرِرُ إِجَابَتِي.

14 **أَيُّهَا لَا يَنْتَمِي:** أَيُّ الْأُزْمِنَةِ الْآتِيَةِ مُخْتَلَفَ أُبْرِرُ إِجَابَتِي:

يَوْمٌ وَاحِدٌ

78100 ثَانِيَةً

1440 دَقِيقَةً

24 سَاعَةً

أَتَحَدَّثُ: كَيْفَ أُحَوِّلُ الزَّمَانَ مِنْ دَقَائِقَ إِلَى ثَوَانٍ؟



مَعْلُومَةٌ

جائحة كورونا في الأردن جزء من الجائحة العالمية لمرض فيروس كورونا 2019م الذي ظهر لأول مرة أواخر عام 2019م في الصين، ثم انتشر منها لاحقاً الى معظم دول العالم.

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

الدَّرْسُ 2 وَحَدَاتُ قِيَاسِ الطَّوْلِ

2

أَسْتَكْشِفُ



يَبْلُغُ طَوْلُ الْمَدْخَلِ الرَّئِيسِ لِلْبَتْرَاو الْمَسْمُومِ؛ السِّيْقِ 2 km تَقْرِيبًا. كَمْ يَبْلُغُ طَوْلُهُ بِالْمِتْرِ تَقْرِيبًا؟ (مَعْلُومَةٌ: الطَّوْلُ الْحَقِيقِيُّ لِلْسِّيْقِ 1.5 km).

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَحْوَلُ بَيْنَ وَحَدَاتِ قِيَاسِ الطَّوْلِ .






الْمُصْطَلَحَاتُ

الطول، الكيلومتر، المتر،
الديسيمتر، السنتيمتر، المليمتر.


أَتَعَلَّمُ



يُقَاسُ الطَّوْلُ (length) بِعِدَّةِ وَحَدَاتٍ، مِنْهَا الْكِيلُومِتْرُ (kilometer (km))، وَالْمِتْرُ (meter (m))،
وَالدِّيسِمِيتْرُ (decimeter (dm))، وَالسَّنْتِمِيتْرُ (centimeter (cm))، وَالْمِلِمِيتْرُ (millimeter (mm)).

				
طول النملة	عرض اصبع اليد	طول حبة خيار	ارتفاع الكرسي	طول جزء من الطريق
2 mm	1 cm	1 dm	1 m	1 km

وتوجد علاقات بين وحدات قياس الطول المختلفة ويمكن استعمال هذه العلاقات للتحويل بين هذه الوحدات:



أيضاً كل واحد ديسيمتر يساوي عشرة سنتيمترات، أو 1 dm = 10 cm

مثال 1

أحوّل كلاً ممّا يأتي إلى الوحدة المُبيّنة:

1 $30 \text{ m} = \square \text{ cm}$

$1 \text{ m} \rightarrow 100 \text{ cm}$

$30 \text{ m} \rightarrow (30 \times 100) \text{ cm}$

$= 3000 \text{ cm}$

$30 \text{ m} = 3000 \text{ cm}$ **إذن:**

2 $140 \text{ mm} = \square \text{ cm}$

$10 \text{ mm} \rightarrow 1 \text{ cm}$

$140 \text{ mm} \rightarrow (140 \div 10) \text{ cm}$

$= 14 \text{ cm}$

$140 \text{ mm} = 14 \text{ cm}$ **إذن:**

أتحقّق من فهمي:

أحوّل كلاً ممّا يأتي إلى الوحدة المُبيّنة:

1 $800 \text{ cm} = \square \text{ m}$

2 $40 \text{ cm} = \square \text{ mm}$

نستعمل وحدات الطول في الكثير من التطبيقات الحياتية والعلمية.



مثال 2: من الحياة



صقور: يقطع الصقر في الساعة 389000 m تقريباً، كم كيلومتراً يقطع في الساعة؟

$1000 \text{ m} \rightarrow 1 \text{ km}$

$389000 \text{ m} \rightarrow (389000 \div 1000) \text{ km}$

$= 389 \text{ km}$

إذن: يقطع الصقر 389 km تقريباً في الساعة.

أتحقّق من فهمي:

زرافات: كم متراً طول زرافة إذا كان طولها 400 cm؟

الوَحْدَةُ 9

أُحَوِّلْ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى الْوَحْدَةِ الْمُبَيَّنَةِ:

1 29 cm = mm

2 km = 70000 m

3 33 dm = cm

4 9 m = cm

5 dm = 430 cm

6 500 cm = mm

7 أَصْعُ وَحْدَةَ الطُّوْلِ الْمُنَاسِبَةَ فِي الْفَرَاغِ (km, m, dm, cm, mm):

أ (طُولُ عُرْفَةِ فِي الْمَنْزِلِ 7.5 ب (طُولُ دَفْتَرٍ 15

ج (عَرْضُ إِظْفَرِ الْخُنْضَرِ 5 د (الْمَسَافَةُ بَيْنَ عَمَّانَ وَالطَّفِيلَةِ 179

8 شَوَارِعُ: كَمْ مِتْرًا طُولُ شَارِعِ الْأُرْدُنِّ؛ إِذَا كَانَ طَوْلُهُ بِالْكِيلُوْمِتْرَاتِ 28 km؟

9 أَصَابِعُ: كَمْ مِلِّيْمِتْرًا طُولُ إِصْبَعٍ؛ إِذَا كَانَ طَوْلُهُ بِالْسَّنْتِيْمِتْرَاتِ 6 cm؟

10 حَيَوَانَاتٌ: كَمْ كِيلُوْمِتْرًا تَقْطَعُ السُّلْحَفَةُ الْعِمْلَاقَةَ فِي الشَّهْرِ؛ إِذَا كَانَتْ تَقْطَعُ 10000 m؟

11 نِجَارَةٌ: كَمْ سَنْتِيْمِتْرًا طُولُ قِطْعَةِ خَشَبٍ؛ إِذَا كَانَ طَوْلُهَا بِالْأَمْتَارِ 6 m؟

12 أَنْمَاطٌ: أَصِفْ النَّمَطَ وَأَسْتَعْمَلْهُ لِإِكْمَالِ الْجَدْوَلِ.

m	cm	mm
4	400	4000
	800	
17		
		1000

أَتَدْرَبُ
وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ



أَتَذَكَّرُ

1 dm = 10 m

مَعْلُومَةٌ

قَدْ يَصِلُ عُمُرُ السُّلْحَفَةِ الْعِمْلَاقَةِ إِلَى 170 عَامًا، وَطَوْلُهَا إِلَى 1.8 m، وَكَتْلَتُهَا إِلَى 400 kg.



أَصِلْ بِخَطِّ بَيْنَ الصُّورَةِ وَالطَّوْلِ الْمُنَاسِبِ لَهَا فِي الْوَاقِعِ:

13

20 mm

20 m

20 dm



20 cm



مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

تَبْرِيرٌ: أَيُّ الْحَشْرَتَيْنِ جَنَاحَاهَا أَطْوَلُ؟ أُبَرِّرُ إِجَابَتِي.

14



مَعْلُومَةٌ

من اطول الحشرات في العالم الحشرة العصوية، ويصل طولها إلى 38.1 cm . ومن أصغرهما الحشرة الرقيقة ويصل طولها إلى 0.02 cm

تَبْرِيرٌ: لَدَى خَلِيلٍ قِطْعَةٌ خَشَبٍ طَوَّلُهَا مِثْرَانِ، وَيَحْتَاجُ إِلَى 187 cm لِصُنْعِ إِطَارٍ خَشَبِيٍّ، هَلْ تَكْفِي الْقِطْعَةُ لِصُنْعِ الْإِطَارِ؟ أُبَرِّرُ إِجَابَتِي.

15

أَكْتَشَفُ الْخَطَأَ: قَالَ حَسَنٌ إِنَّ 15 m تُسَاوِي 1500 cm، وَقَالَ زَيْدٌ بَلْ تُسَاوِي 150 cm، أَيُّهُمَا عَلَى صَوَابٍ؟ أُبَرِّرُ إِجَابَتِي.

16

أَيُّهَا لَا يَنْتَمِي: مَا الْقِيَاسُ الْمُخْتَلِفُ؟ أُبَرِّرُ إِجَابَتِي.

17

70000 mm

7 km

7000 cm

70 m

أَتَحَدَّثُ: كَيْفَ أَحْوَلُ الطَّوْلَ مِنْ مِثْرٍ إِلَى مِئْمِثْرٍ؟





أستكشف



كتلة قطعة لمياء 2 kg، بينما كتلة قطعة أخيها 1800 g، أي القطتين كتلتها أكبر؟

فكرة الدرس

أحوّل بين وحدات قياس الكتلة.


المصطلحات

الكتلة، الطن، الكيلوغرام، الغرام.

أتعلم



الكتلة (mass) هي كمية المادة في الجسم، وتُقاس بعدة وحدات، منها الطن (ton)، والكيلوغرام (kilogram (kg))، والغرام (gram (g)).



مثال 1

أحوّل كلاً ممّا يأتي إلى الوحدة المبيّنة:

1 80 kg = g

كلّ كيلوغرام يساوي 1000 غرام:

1 kg → 1000 g

80 kg → (80 × 1000) g

80 kg = 80000 g **إذن:**

2 67 ton = kg

كلّ طن يساوي 1000 كيلوغرام:

1 ton → 1000 kg

67 ton → (67 × 1000) kg

67 ton = 67000 kg **إذن:**

أتحقّق من فهمي:

أحوّل كلاً ممّا يأتي إلى الوحدة المبيّنة:

1 130 kg = g

2 4 ton = kg

نَسْتَعْمَلُ الكُتْلَةَ كَثِيرًا فِي عَمَلِيَّاتِ الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ، وَغَيْرِهَا مِنْ مَجَالَاتِ الحَيَاةِ.

مِثَالٌ 2: مِنْ الحَيَاةِ



مَا كُتْلَةُ بَطِيخَةٍ بِالْكِيلُو غَرَامَاتٍ؛ إِذَا كَانَتْ كُتْلَتُهَا 7000 g؟

$$1000 \text{ g} \rightarrow 1 \text{ kg}$$

$$7000 \text{ g} \rightarrow (7000 \div 1000) \text{ kg}$$

$$= 7 \text{ kg}$$

إِذْنُ: كُتْلَةُ البَطِيخَةِ بِالْكِيلُو غَرَامَاتٍ 7 kg

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

كَمْ طَنَا كُتْلَةُ شَاخِنةٍ، إِذَا كَانَتْ كُتْلَتُهَا 3000 kg؟

أُحَوِّلُ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى الوَحْدَةِ المُبَيَّنَّةِ:

1 54 kg = g

2 6 ton = kg

3 20000 g = kg

4 100 kg = g

5 160 ton = kg

6 9000 kg = ton

أَكْتُبُ الوَحْدَةَ المُنَاسِبَةَ لِكُتْلَةِ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي:

8 قَلَمُ رِصَاصٍ 200

7 كُرَّةُ القَدَمِ 1.5

10 طَائِرَةٌ 2

9 جَمَلٌ 600

12 عُصْفُورٌ 0.5

11 خَاتَمٌ 7

13 **إِلِكْتَرُونِيَّاتٌ:** لَدَى زَيْنِ حَاسُوبٍ مَحْمُولٍ كُتْلَتُهُ 4000 g، فَكَمْ كُتْلَتُهُ بِالْكِيلُو غَرَامٍ؟

14 **حَيَوَانَاتٌ:** مَا كُتْلَةُ الفِيلِ الإِفْرِيْقِيِّ بِالْكِيلُو غَرَامٍ؛ إِذَا كَانَتْ كُتْلَتُهُ 6 ton؟

أَتَدَرَّبُ وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ

مَعْلُومَةٌ

يَسْمَى مَوْلُودُ الفِيلِ الدَغْفَلُ وَ تَبْلُغُ كُتْلَتُهُ عِنْدَ الوَلَادَةِ مَا بَيْنَ 100 إِلَى 145 كِيلُو غَرَامًا.

الوَحدة 9

ton	kg	g
3	3000	3000000
8		
14		
70		


15 أنماط: أصف النمط في الجدول
المجاور، ثم أكمله:

16 أصل بين الصورة والكتلة المناسبة:

500 kg

50 g

500 ton



17 تبرير: أيهما أثقل الحوت الأزرق أم الحصان العربي؟ أبرر إجابتك.



450 kg



50 ton

مهارات التفكير


معلومة

الخيول العربية من الخيول الخفيفة، وتتميز بدليلها المرتفع، وقدرتها على التحمل والسرعة.

18 تبرير: استورد تاجر 4 ton من القمح. هل يستطيع نقلها باستعمال شاحنة تبلغ أقصى حمولة لها 1400 kg؟ أبرر إجابتك.

19 تبرير: إذا كانت كتلة دراجة فاطمة 9 kg، بينما كتلة دراجة صفاء 8990 g، فأأي الدراجتين أثقل؟ أبرر إجابتك.

20 تحدد: أنتجت مزرعة خالد 3 ton من التفاح. كم سيارة نقل يحتاج إذا كانت أقصى حمولة للسيارة الواحدة 1000 kg؟ أبرر إجابتك.



21 تبرير: ما قراءة الميزان في الشكل المجاور بالغمم؟ أبرر إجابتك.

أتحذث: كيف أحوّل الكتلة من كيلوغرام إلى غرام وبالعكس؟





أَسْتَكْشِفُ



اسْتَعْمَلْ زَيْدًا كَوْبًا سَعَتُهُ 200 mL
خَمْسَ مَرَّاتٍ لِمَلِّءِ إِبْرِيقَ بِالْعَصِيرِ،
فَمَا سَعَةُ الْإِبْرِيقِ؟


فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَحْوَلْ بَيْنَ وَحَدَاتِ قِيَاسِ السَّعَةِ.
الْمُصْطَلَحَاتُ
السَّعَةُ، اللَّتْرُ، الْمِيلِيلِتْرُ.

أَتَعَلَّمُ



السَّعَةُ (capacity) هِيَ كَمِّيَّةُ السَّائِلِ فِي الْإِنَاءِ، وَتُقَاسُ بِاللِّتْرِ (L)، وَالْمِيلِيلِتْرِ (milliliter (mL)).



مِثَالُ 1

كَمْ مِيلِيلِتْرًا فِي 7 لِّتْرَاتٍ؟

$$1 \text{ L} \rightarrow 1000 \text{ mL}$$

$$7 \text{ L} \rightarrow (7 \times 1000) \text{ mL}$$

$$= 7000 \text{ mL}$$

إِذَنْ: 7 لِّتْرَاتٍ فِيهَا 7000 مِيلِيلِتْرٍ.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

كَمْ مِيلِيلِتْرًا فِي 10 لِّتْرَاتٍ؟

نَسْتَعْمِلُ وَحَدَاتِ السَّعَةِ كَثِيرًا فِي حَيَاتِنَا الْيَوْمِيَّةِ؛ عِنْدَ التَّعَامُلِ مَعَ السَّوَائِلِ وَعُبُوتِهَا.

الوَحدة 9



مثال 2: مِنَ الْحَيَاةِ

اشترت سُمِيَّةُ حَوْضَ سَمَكٍ سَعْتُهُ 2000 mL، كَمْ سَعْتُهُ بِاللِيتْرَاتِ؟

$$1000 \text{ mL} \rightarrow 1 \text{ L}$$

$$2000 \text{ mL} \rightarrow (2000 \div 1000) \text{ L} \\ = 2 \text{ L}$$

إِذَنْ: سَعَةُ حَوْضِ السَّمَكِ 2 L

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي: سَعَةُ قَارورةِ ماءٍ كَبيرةِ 30000 mL، كَمْ سَعَتِهَا بِاللِيتْرَاتِ؟

أَتَدْرَبُ

وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ

أُحَوِّلُ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي إِلَى الْوَحْدَةِ الْمَبِينَةِ:

1 13000 mL = L

2 506 L = mL

أَمَلًا الْفَرَاغَ بِالْوَحْدَةِ الْمُنَاسِبَةِ (L, mL):

3 يَشْرَبُ حِصَانٌ يَوْمِيًّا 18 مِنْ الْمَاءِ. 4 سَعَةُ فَطْرَةٍ لِلْعَيْنِ 20.

5 سِيَّارَاتٌ: سَعَةُ خَزَانِ وَقُودٍ فِي سَيَّارَةٍ صَغِيرَةٍ 32 L، كَمْ سَعَةُ الْخَزَانِ بِالْمِلِلْتْرَاتِ؟

6 طَعَامٌ: سَعَةُ قَدْرِ طَعَامٍ 6000 mL، كَمْ سَعَتُهُ بِاللِتْرَاتِ؟

أَتَذَكَّرُ

عند تحويل وحدات السعة تذكر حقائق الضرب في 1000 والقسمة على 1000

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

7 تَبْرِيرٌ: حَاجَةُ الْمَاعِزِ الْيَوْمِيَّةِ مِنَ الْمَاءِ 8000 mL، بَيْنَمَا حَاجَةُ الْخَرُوفِ 9 L، أَيُّهُمَا حَاجَتُهُ أَكْبَرُ؟ أُبَرِّرُ إِجَابَتِي.


8 تَحَدُّ: خَزَانُ مَاءٍ سَعْتُهُ 500 L هَلْ يَكْفِي 30 شَخْصًا يَحْتَاجُ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ إِلَى 20000 mL؟ أُبَرِّرُ إِجَابَتِي.

9 تَحَدُّ: لَدَى جَنِي 3500 mL مِنَ الْحَلِيبِ إِذَا مَلَأْتُ وَعَاءَ سَعْتُهُ 700 mL وَوَعَائِينَ آخَرِينَ سَعَةَ كُلِّ مِنْهُمَا 400 mL، فَكَمْ لِتْرًا مِنَ الْحَلِيبِ سَيَبْقَى لَدِيهَا؟

أَتَحَدَّثُ: كَيْفَ أَحَوِّلُ السَّعَةَ مِنْ لِتْرٍ إِلَى مِلِيلِتْرٍ وَبِالعَكْسِ؟

إِسْتِكْشَافٌ: تَقْدِيرُ الْمُحِيطِ

فِكْرَةٌ الاستكشاف: استعمال شبكة المربعات لتقدير محيط شكل هندسي.



نشاط: استعمال شبكة المربعات لأقدر محيط الشكل المجاور.

الخطوة 1 أعدّ الوحدات الطولية الكاملة الملونة بالأزرق؛ وعددها:

يساوي وحدة.

طول القطعة
المائلة
تقريبا وحدة
ونصف.

الخطوة 2 إذا كان طول كلّ قطعتين مائلتين يساوي 3 وحدات

طول، أعدّ أطوال القطع المائلة الملونة بالأحمر فأجدها تساوي وحدة.

الخطوة 3 أجمع عدد الوحدات الناتجة عن الخطوتين 1, 2


$$\square + \square =$$

إِذْن: تقديرُ مُحِيطِ الشَّكْلِ يساوي وحدةً تقريبًا.


أفكر:

أكتبُ تقديرَ مُحِيطِ الأشكالِ الآتيةِ بالوحداتِ:


1



2



2 ما تقديرُ مُحِيطِ حرفِ K الموضَّحِ في الشَّكْلِ أدناه، إذا كانَ طولُ المربعِ مِترًا واحدًا؟





أَسْتَكْشِفُ



تُرِيدُ هِنَاءُ خِيَاطَةً شَرِيطَةً عَلَى أَطْرَافِ قِطْعَةٍ
فُماشٍ مُسْتَطِيلَةٍ طَوْلِهَا 30 cm وَعَرْضُهَا
15 cm، كَمْ طَوَّلَ الشَّرِيطِ الَّذِي تَحْتَاجُ
إِلَيْهِ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَحْسُبُ مُحِيطَ مَرَبَعٍ أَوْ مُسْتَطِيلٍ
مُعْطَى.


المُصْطَلَحَاتُ

المُحِيطُ، الطَّوْلُ، العَرْضُ.

أَتَعَلَّمُ




المُحِيطُ (perimeter P) هُوَ مَجْمُوعُ أَطْوَالِ أَضْلاعِ شَكْلِ هَنْدَسِيٍّ.



فِي المُسْتَطِيلِ: كُلُّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ،
وَالطَّوْلُ (length l) هُوَ قِيَاسُ طَوْلِ الضِّلْعِ
الطَّوِيلِ، وَالْعَرْضُ (width w) هُوَ قِيَاسُ طَوْلِ
الضِّلْعِ القَصِيرِ. إِذَنْ، مُحِيطُ المُسْتَطِيلِ يَسَاوِي:

$$P = l + w + l + w$$

$$= (w + l) \times 2$$




أَطْوَالُ أَضْلاعِ المُرَبَّعِ الأَرْبَعَةِ مُتَسَاوِيَةٌ؛ لِذَا، فَإِنْ
مُحِيطُ المُرَبَّعِ:


$$P = l + l + l + l$$

$$= l \times 4$$

يُمْكِنُ الدَّلَالَةُ عَلَى الأَضْلاعِ المُتَسَاوِيَةِ فِي الشَّكْلِ بِاسْتِعْمَالِ إِشَارَاتٍ مُتَشَابِهَةٍ عَلَيْهَا:




تَعْنِي أَنَّ كُلَّ ضِلْعَيْنِ مُتَقَابِلَيْنِ مُتَسَاوِيَانِ.



تَعْنِي أَنَّ الأَضْلاعَ جَمِيعَهَا مُتَسَاوِيَةٌ.


مِثَالُ 1

1




$$\begin{aligned} P &= (l + w) \times 2 \\ &= (20 + 15) \times 2 \\ &= 35 \times 2 \\ &= 70 \text{ m} \end{aligned}$$

2




أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

1




2



نَحْتَاجُ إِلَى حِسَابِ الْمُحِيطِ فِي حَيَاتِنَا اليَوْمِيَّةِ.

مِثَالُ 2: مِنَ الْحَيَاةِ



$$= 12 \times 2 = 24 \text{ m}$$

يَزْعَبُ أَبُو حُسَامٍ بَوَضْعِ حِصَائِرِ مَطَايِيَّةٍ حَوْلَ مَسْبَحٍ مُسْتَطِيلٍ الشَّكْلِ، فَكَمْ مِتْرًا مِنَ الْحِصَائِرِ سَيَشْتَرِي؟

لِحِسَابِ طَوْلِ الْحِصَائِرِ أَحْسَبُ مُحِيطَ الْمَسْبَحِ:

$$\begin{aligned} P &= (w + l) \times 2 \\ &= (7 + 5) \times 2 \end{aligned}$$



إِذْنًا: طَوْلُ الْحِصَائِرِ الْمَطْلُوبِ شِرَاؤُهُ 24 m

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

الوَحدة 9

ما طول السِّياجِ اللازمِ لِتَسْيِيجِ بستانٍ مربعٍ الشكلٍ طول ضلعه 15 m؟

أَحْسِبْ مُحِيطَ كُلِّ شَكْلِ مِمَّا يَأْتِي:



3 **الْمَنِيومُ:** شُبَّاكُ مَرَبَّعِ الشَّكْلِ طَوْلُهُ 2 m كَمْ مِتْرًا مِنَ الْأَلْمِنِيومِ يَلْزَمُنَا لِعَمَلِ إِطَارٍ لَهُ؟

4 **رِياضَةٌ:** مَلْعَبُ مُسْتَطِيلِ الشَّكْلِ طَوْلُهُ 118 m، وَعَرْضُهُ 91 m، كَمْ مِتْرًا قَطَعَ لَاعِبٌ إِذَا جَرَى حَوْلَ الْمَلْعَبِ مَرَّةً وَاحِدَةً؟

كَهْرَبَاءٌ: حَدِيقَةُ مَنَزَلٍ مَرَبَعَةٍ الشَّكْلِ، يُرِيدُ صَاحِبُهَا تَزْيِينَ السَّوْرِ حَوْلَهَا بِسَلْكٍ كَهْرَبَائِيٍّ يَحْمِلُ مَصَابِيحَ لِلإِنَارَةِ:

5 ما طول السِّلْكِ، إِذَا كَانَ طَوْلُ ضِلْعِ الْحَدِيقَةِ 78 m؟


6 ما ثَمَنُ السِّلْكِ، إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْمِتْرِ الْوَاحِدِ مِنْهُ دِينَارَيْنِ؟

العَرْضُ	الطَّوْلُ	الشَّكْلُ	المُحِيطُ
			$(19 + 7) \times 2$
			10×4

7 **تَحَدُّ:** أَكْمَلِ الْجَدْوَلَ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ:

8 **تَبْرِيرٌ:** رَسَمَتِ مَيْسَاءُ لَوْحَةً فَنِيَّةً مُسْتَطِيلَةً الشَّكْلِ، طَوْلُهَا 47 cm وَعَرْضُهَا 26 cm هَلْ تَكْفِي قِطْعَةُ خَشَبٍ طَوْلُهَا 180 cm لِعَمَلِ إِطَارٍ لَهَا؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.

9 **تَحَدُّ:** سَاعَةٌ حَائِطٍ مَرَبَعَةٍ الشَّكْلِ مُحِيطُهَا 120 cm، تَحْتَاجُ إِلَى غِطَاءٍ زُجَاجِيٍّ مَرَبَّعٍ، مَا طَوْلُ ضِلْعِ هَذَا الْغِطَاءِ؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.



10 **أَكْتَشَفُ الْخَطَأَ:** قَالَ حَمْدَانُ إِنَّ مُحِيطَ الْمُسْتَطِيلِ الْمُجَاوِرِ 90 cm، وَقَالَتِ سَامِيَةُ إِنَّهُ 180 cm، أَيُّهُمَا عَلَى صَوَابٍ؟ أَبْرُرْ إِجَابَتِي.

أَتَحَدَّثُ: مَا الْفَرْقُ بَيْنَ حِسَابِ مُحِيطِ الْمُسْتَطِيلِ وَمُحِيطِ الْمُرَبَّعِ؟

أَتَدْرَبُ
وَأَحْلُ الْمَسَائِلَ




أَتَذَكَّرُ

تعلمت في الصفوف السابقة إيجاد محيط أي مضلع بجمع أطوال أضلاع الشكل جميعها، وهنا احسب محيط المربع والمستطيل باستعمال قاعدة رياضية.

مهارات التفكير

اِسْتِكْشَافٌ: تَقْدِيرُ الْمَسَاحَةِ

فِكْرَةٌ اِلِسْتِكْشَافٌ: اسْتَعْمَلْ شَبَكَةَ الْمَرَبَّعَاتِ لِتَقْدِيرِ مَسَاحَةِ شَكْلِ هِنْدَسِيٍّ.



نَشَاطٌ 1: اسْتَعْمَلْ شَبَكَةَ الْمَرَبَّعَاتِ لِأَقْدَرِ مَسَاحَةَ الشَّكْلِ الْمَجَاوِرِ.

الْخَطْوَةُ 1 أعد الوحدات المربعة الكاملة الملونة بالأخضر،

وعددها يساوي وَحْدَةً مَرَبَّعَةً.

الْخَطْوَةُ 2 أعد الوحدات المساوية للنصف أو أكبر

الملونة بالبرتقالي، وعددها يساوي وحدة مربعة.

الْخَطْوَةُ 3 أهمل الوحدات الأقل من نصف الملونة بالأصفر. (لماذا؟)

الْخَطْوَةُ 4 أجمع الوحدات الناتجة من الخطوتين 1, 2:


$$\boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

إِذْنُ: تَقْدِيرُ مَسَاحَةِ الشَّكْلِ يساوي وَحْدَةً مَرَبَّعَةً تَقْرِيْبًا.


أُفَكِّرُ:

أَقْدَرِ مَسَاحَةَ كُلِّ شَكْلِ مِمَّا يَأْتِي بِالْوَحَدَاتِ الْمُرَبَّعَةِ:


1




2




3



4 أقدّر مساحة الشكل الآتي إذا كانت كل وحدة مربعة تمثل سنتيمتر مربع؟





أَسْتَكْشِفُ



تُشْتَهَرُ مَدِينَةُ مَادَبَا بِلُوحَاتِ الْفُسَيْفَسَاءِ
الَّتِي يُقْبَلُ عَلَيْهَا عُلَمَاءُ الْأَثَارِ
لِدِرَاسَتِهَا وَفَهْمِ رَمُوزِهَا، مَا مِسَاحَةُ
لَوْحِ الْخَشَبِ الَّذِي نَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَثْبِيتِ
قِطْعِ الْفُسَيْفَسَاءِ الْمُجَاوِرَةِ عَلَيْهِ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أَخْشَبُ مِسَاحَةُ شَكْلِ هَنْدَسِيٍّ
مُعْطَى.

الْمُضْطَلَحَاتُ

الْمِسَاحَةُ، السَّنْتِيْمِترُ الْمُرَبَّعُ، الْمِترُ
الْمُرَبَّعُ، الْكِيْلُوْمِترُ الْمُرَبَّعُ.

أَتَعَلَّمُ




الْمِسَاحَةُ (area (A)) هِيَ عَدْدُ الْوَحْدَاتِ الْمُرَبَّعَةِ الَّتِي تُغَطِّي الشَّكْلَ، وَتُقَاسُ بِوَحْدَاتٍ مُرَبَّعَةٍ طَوْلِهَا
1 cm تُسَمَّى سَنْتِيْمِترَاتٍ مُرَبَّعَةً (square centimeter (cm²))، أَوْ وَحْدَاتٍ مُرَبَّعَةٍ طَوْلِهَا 1 m تُسَمَّى
مِترًا مُرَبَّعًا (square meter (m²))، أَوْ وَحْدَاتٍ مُرَبَّعَةٍ طَوْلِهَا 1 km تُسَمَّى كِيْلُوْمِترًا مُرَبَّعًا
(square kilometer (km²)).






مِسَاحَةُ الْأُرْدُنِّ تَسَاوِي
89342 km²



مِسَاحَةُ أَرْضِ الْمَصْعَدِ
تَسَاوِي 1 m²



مِسَاحَةُ الْمِسْتَطِيلِ تَسَاوِي 6 cm²



مثال 1

إذا كان طول ضلع كل مربع صغير في الشبكة المجاورة 1 cm، أحسب مساحة المستطيل بالسنتيمتر المربع بطريقتين.

الطريقة 1:

عدّد السنتيمترات المربعة التي تغطي الشكل 6
إذن: المساحة تساوي 6 cm²

الطريقة 2:

يمكن حساب مساحة المستطيل بضرب الطول في العرض:

$$A = l \times w$$

$$= 3 \times 2$$

$$= 6 \text{ cm}^2$$

قانون مساحة المستطيل


أعوّض بكتابة الطول والعرض

إذن: مساحة المستطيل تساوي 6 cm²

اتّحقّق من فهمي:

إذا كان طول ضلع المربع 1 cm، أحسب مساحة الشكل بالسنتيمترات المربعة بطريقتين.

المربع يختلف عن المستطيل بتساوي أضلاعه الأربعة؛ لذا، عند حساب مساحته نضرب طول الضلع في نفسه
($A = l \times l$)



45 cm



45 cm

مثال 2: من الحياة

ما مساحة لوح الزجاج الذي سيصنع منه مصمّم ديكور مرآة مربعة طول ضلعها 75 cm؟

$$A = l \times l$$

$$= 75 \times 75$$

$$= 5625 \text{ cm}^2$$

قانون مساحة المربع

أعوّض طول الضلع



إذن: مساحة لوح الزجاج 5625 cm²

اتّحقّق من فهمي:

ما مساحة اللوحة الفنية المجاورة؟

الوَحدة 9

إذا كان طول ضلع كل مربع صغير في الشبكة الصغيرة 1 cm، أَحْسِبْ مساحة الأشكال الآتية:



3 احسب مساحة مُسْتَطِيلٍ طوله 17 m، وَعَرْضُهُ 24 m.

4 احسب مساحة مُرَبَّعٍ طول ضلعه 19 cm.



5 الكرة الطائرة: يتكون ملعب الكرة الطائرة من مربعين طول ضلع كل منهما 9 m، احسب مساحة ملعب الكرة الطائرة.

تجارة: محل تجاري أرضيته على شكل مُسْتَطِيلٍ طوله 10 m و عرضُهُ 7 m:

6 ما مساحة أرضية المحل؟

7 إذا كان ثمن المتر المربع من أرضية المحل 500 دينار، فما سعر المحل؟

8 بساتين: بستان مربع الشكل طوله 8 m، يُريد المزارع زراعة شتلة في كل متر مربع. كم شتلة سيزرع؟

9 تحدّ: ما طول ضلع مُرَبَّعٍ مساحته 49 m^2 ؟ أبرر إجابتِي.

10 مسألة مفتوحة: اكتب طول وعرض مُسْتَطِيلٍ مساحته 24 km^2 .

11 تبرير: ورقة مستطيلة الشكل طولها 15 cm وعرضها 10 cm، قص منها سامر مُرَبَّعًا مساحته 81 سنتيمترًا مُرَبَّعًا، ما مساحة الورقة المتبقية؟ أبرر إجابتِي.

12 اكتشف الخطأ: تقول كوثر إن مساحة مُسْتَطِيلٍ طوله 20 m وعرضه 10 m، هي 60 m^2 ، وتقول لارا إنها 200 m^2 ، أيهما على صواب؟ أبرر إجابتِي.

اتحدّث: ما الفرق بين حساب مساحة المُسْتَطِيلِ وحساب مُحيطِهِ؟



أَتَدْرَبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ



ارشاد

من وحدات قياس المساحة الشائعة: الملمتر المربع، والسنتمتر المربع، والمتر المربع، والكيلومتر المربع.

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

ارشاد

عند إجابة مسألة قياس يجب كتابة وحدة القياس المستعملة او المطلوبة، إذ أنها جزء من الإجابة.

اختبار الوحدة

أسئلة موضوعية

أختار الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي:

1 عدد الثواني في الدقيقة، هو:

أ (7) ب (14)

ج (24) د (60)

2 عدد الأيام في 3 أسابيع يساوي يوماً:

أ (15) ب (30)

ج (90) د (21)

3 طول رجل:

أ (1.7 mm) ب (1.7 cm)

ج (1.7 m) د (1.7 km)

4 مساحة باب منزل:

أ (2 mm²) ب (2 m²)

ج (2 cm²) د (2 km²)

5 محيط مربع طول ضلعه 7 m، هو:

أ (49 m) ب (14 m)

ج (21 m) د (28 m)

6 أضع إشارة (✓) أمام الجملة الصحيحة، وإشارة (X) أمام الجملة غير الصحيحة في ما يأتي:

أ () اللتر وحدة لقياس الطول.

ب () 8 ton تساوي 8000 kg

ج () محيط مستطيل طوله 90 cm وعرضه 10 cm، هو 100 cm ()

د () الكيلومتر وحدة لقياس الكتلة ()

هـ () محيط المربع يساوي مجموع أطوال أضلاعه ()

أمتلاً الفراغ بما هو مناسب:

7 8 دقائق تساوي ثانية

8 3 سنوات تساوي شهراً

9 40 kg = g

10 2000 mL = L

11 1200 cm = m


12 20 cm = mm

الوَحدة 9

تَدْرِيبٌ عَلَى الْأَخْتِبَارَاتِ الدَّوَلِيَّةِ

19 سَلِّكْ طَوْلَهُ 44 cm، سَكَّلْ مِنْهُ مِهْنَدٌ مُرَبَّعًا، مَا طَوَّلُ

ضِلْعِ الْمُرَبَّعِ؟



40 cm (أ)

22 cm (ب)

11 cm (ج)

4 cm (د)

20 عبوة فيها 2 L مِنَ الْعَصِيرِ، وَزَعَتْ بِالتَّسَاوِي فِي

4 عُلَبٍ، فَكَمْ مِلِّيْتَرًا مِنَ الْعَصِيرِ فِي الْعُلْبَةِ؟



50 (أ)

500 (ب)

2 (ج)

8 (د)

21 كَمْ مِلِّيْمِترًا فِي الْمِترِ؟

1 m = mL

22 كَمْ غَرَامًا فِي الطَّنِّ؟

ton = g

أَسْئَلَةٌ ذَاتُ إِجَابَةٍ قَصِيرَةٍ

13 عَمِلَ مُحَمَّدٌ سَاعَتَيْنِ فِي تَقْلِيمِ أَشْجَارِ حَدِيقَةِ مَنْزِلِهِ،

فَكَمْ دَقِيقَةً عَمِلَ فِي التَّقْلِيمِ؟

14 أَيُّهُمَا أَطْوَلُ: شَجْرَةٌ طَوْلِهَا 2 m أَمْ شَجْرَةٌ طَوْلِهَا

150 cm؟

15 هَلْ يَتَسَعُ إِبرِيقٌ إِلَى 1050 mL مِنَ الْعَصِيرِ إِذَا كَانَتْ

سَعْتُهُ 1L؟

16 يَرْتَفِعُ جِسْرٌ عَنْ شَارِعٍ 3 m، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ شَاحِنَةٌ

ارْتِفَاعُهَا 286 cm الْمُرُورَ أَسْفَلَ الْجِسْرِ؟

عُرْفَةُ مَرَبَعَةٍ الشَّكْلِ طَوَّلُ أَرْضِيَّتِهَا 3 m:



17 كَمْ حَصِيرَةٍ مَطَاطِيَةٍ مَرَبَعَةٍ الشَّكْلِ مَسَاحَتِهَا

1m² يَلْزَمُنَا لِتَغْطِيَةِ أَرْضِيَّةِ الْعُرْفَةِ كَامِلَةً.

18 إِذَا كَانَ ثَمَنُ الْحَصِيرَةِ الْمَطَاطِيَةِ الْوَاحِدَةِ 5 دَنَانِيرَ، فَمَا

تَكْلِفَةُ تَغْطِيَةِ أَرْضِيَّةِ الْعُرْفَةِ بِالْمَطَاطِ.

الإحصاء وَالْإِحْتِمَالُ

لِمَاذَا أَدْرَسُ الْإِحْصَاءَ وَالْإِحْتِمَالَ؟

أَحْتَاجُ إِلَى جَمْعِ الْبَيِّنَاتِ وَتَمَثِيلِهَا بَيَانِيًّا بِطَرِيقٍ مُخْتَلَفَةٍ تَسَاعِدُ عَلَى تَفْسِيرِهَا قَبْلَ اتِّخَاذِ الْقَرَارَاتِ أَوْ عَمَلِ الْاسْتِنَاجَاتِ وَهَذَا هُوَ الْإِحْصَاءُ. سَأَتَعَلَّمُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ الْكَثِيرَ مِنَ الْمَهَارَاتِ الْإِحْصَائِيَّةِ وَالْإِحْتِمَالِيَّةِ، مَا يُسَاعِدُنِي عَلَى اتِّخَاذِ قَرَارَاتٍ سَلِيمَةٍ فِي حَيَاتِي.



سَأَتَعَلَّمُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ:

- تَمَثِيلَ الْبَيِّنَاتِ بِالنَّقَاطِ، وَالْأَعْمَدَةِ الْأَفْقِيَّةِ، وَأَشْكَالِ فِن، وَقِرَاءَتَهَا وَتَفْسِيرَهَا.
- تَعَرُّفَ الْحَوَادِثِ الْمُمْكِنَةِ وَالْمُسْتَحِيلَةِ وَالْمُؤَكَّدَةِ، فِي مَوَاقِفٍ مُخْتَلَفَةٍ.
- إِجْرَاءَ تَجَارِبٍ عَشْوَائِيَّةٍ مِنْ مَرَحَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَتَسْجِيلَ نَتَائِجِهَا.

تَعَلَّمْتُ سَابِقًا:

- ✓ جَمْعَ الْبَيِّنَاتِ وَتَمَثِيلَهَا بِالْجَدَاوِلِ التَّكْرَارِيَّةِ، وَبِالصُّورِ وَالْأَعْمَدَةِ.
- ✓ قِرَاءَةَ بَيِّنَاتٍ مُمَثَّلَةٍ وَتَفْسِيرَهَا، وَحَلَّ مَسَائِلَ عَلَيْهَا.
- ✓ تَمْيِيزَ الْحَادِثِ الْمُمْكِنِ وَعَبِيرِ الْمُمْكِنِ، وَحَلَّ مَسَائِلَ عَلَيْهَا.

مَشْرُوعُ الْوَحْدَةِ: الْمَعَادِنُ فِي الْفَاكِهَةِ




3 أَعْرِضُ الْجَدُولَ وَالتَّمْثِيلَاتِ فِي مَطْوِيَّةٍ مُنَاسِبَةٍ.

4 أَكْتُبُ فِي الصَّفْحَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الْمَطْوِيَّةِ فَائِدَتَيْنِ صَحِيحَتَيْنِ لِلْمَعَادِنِ.

5 أُمَثِّلُ أَنْوَاعَ الْمَعَادِنِ الْمَوْجُودَةِ فِي نَوْعَيْنِ مِنَ الْفَاكِهَةِ بِأَشْكَالٍ فِنَ عَلَى لَوْحَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ.

عَرِضُ النَّتَاجِ: أَعْرِضُ الْمَطْوِيَّةَ وَاللَّوْحَةَ الْكَرْتُونِيَّةَ أَمَامَ زُمَلَائِي مَتَضَمِّنَةً مَا يَلِي:

- الْجَدُولَ الَّذِي يَحْتَوِي عَلَى الْبَيَانَاتِ الْمَطْلُوبَةِ.
- التَّمْثِيلَاتِ الْمَطْلُوبَةَ لِلبَيَانَاتِ.



أَسْتَعِدُّ وَزُمَلَائِي لِتَنْفِيذِ مَشْرُوعِي الْخَاصِّ، الَّذِي سَأَسْتَعْمِلُ فِيهِ مَا أَتَعَلَّمُهُ فِي هَذِهِ الْوَحْدَةِ؛ لِلْبَحْثِ عَنِ أَنْوَاعِ الْمَعَادِنِ فِي الْفَوَاكِهِ وَتَمَثِيلِهَا وَتَحْلِيلِهَا.

المواد والأدوات والموارد: الإنترنت، لوحة كرتونية، المَكْتَبَةُ الْمَدْرَسِيَّةُ.

خُطُواتُ تَنْفِيذِ الْمَشْرُوعِ:

1 أُبْحَثُ فِي الْإِنْتَرْنِتِ أَوْ فِي الْكُتُبِ الْعِلْمِيَّةِ، عَنِ الْمَعَادِنِ الْمَوْجُودَةِ فِي 3 أَصْنَافٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ أَوْ أَكْثَرَ؛ وَانظُمِ النَّتَاجِ فِي الْجَدُولِ الْآتِي:


			الْفَاكِهَةُ الْمَعْدِنُ

2 أُمَثِّلُ عَدَدَ الْمَعَادِنِ فِي أَنْوَاعِ الْفَاكِهَةِ الثَّلَاثَةِ بَعْدَ تَمَثِيلَاتٍ؛ بِجَدُولِ تَكَرَّارِيٍّ، وَبِالنَّقَاطِ، وَبِالْأَعْمِدَةِ. وَيُمْكِنُنِي اسْتِعْمَالُ بَرْنَامِجِ (إِكْسَل - Excel) فِي تَنْفِيذِ التَّمْثِيلَاتِ؛ إِنْ أَمَكَّنَ ذَلِكَ.

تمثيل البيانات بالنقاط

الدَّرْسُ 1

أَسْتَكْشِفُ



سألت رنيم بعض صديقاتها عن عدد ساعات نومهن في الليلة الواحدة، ومثلت إجابتهن على خط الأعداد المجاور. ما عدد الصديقات اللواتي سألتهن رنيم؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أُمَثِلُ بَيَانَاتٍ كَمِّيَّةً بِاسْتِعْمَالِ النَّقَاطِ، وَأُفَسِّرُهَا.

المُصْطَلَحَاتُ

التَّمْثِيلُ بِالنَّقَاطِ.

أَتَعَلَّمُ



يُوضِّحُ التَّمْثِيلُ بِالنَّقَاطِ (dot plots) البَيَانَاتِ على خط الأعداد، بحيث تمثل كل نقطة فوق علامة التدرج على الخط عدداً واحداً من مجموعة البيانات. ويتميز التمثيل بالنقاط بإمكانية قراءة البيانات من نظرة سريعة على التمثيل.



مِثَالٌ 1

سجل فريق لكرة القدم عدد الأهداف التي حققتها في مبارياته، فكانت كما يأتي:


2 , 1 , 3 , 5 , 2 , 5 , 1 , 1 , 1 , 2 , 4 , 1 , 2 , 3 , 1 , 1

أُمَثِلُ البَيَانَاتِ بِالنَّقَاطِ.

الخطوة 1 أرسم خط أعداد وأضع عليه عدد الأهداف، بحيث أترك بينها مسافات متساوية.



الوَحدة 10



عدد الأهداف في المباريات

الخطوة 2 أضع نقاطاً (•) فوق خط الأعداد بعدد تكرار كل عدد من الأهداف، ثم أكتب عنواناً مناسباً للتمثيل.

اتَّحَقِّقْ مِنْ فَهْمِي:

قاس عليّ ضغط دمه يومياً لمدة أسبوعين وسجل القياسات كما هو موضح أدناه، أمثل القياسات بالنقاط.


135 , 135 , 135 , 140 , 135 , 135 , 140 , 145 , 150 , 150 , 145 , 145 , 145 , 150

يُمكِنُني قراءة بياناتٍ مُمثَّلةٍ بالنقاط؛ للإجابة عن مسائلٍ من الحياة.



مثال 2: من الحياة

سباحة: يتدرب رامي على سباحة 200 m صدر يومياً، ويسجل الزمن بالدقائق، فإذا كان التمثيل بالنقاط المجاور يوضح أزمنة هذه المحاولات وعددها، فأجب عن الأسئلة الآتية:



زمن قطع مسافة 200 m بالدقائق

1 كم مرة قطع فيها 200 m في 3 دقائق؟

3 دقائق أعلاها 4 نقاط، إذن: قطعها 4 مرات.

2 ما أقل زمن قطع فيه مسافة 200 m، وما أكبر زمن؟


أقل زمن يساوي 2.5 دقيقة، وأكبر زمن يساوي 4 دقائق.

3 ما أكثر زمن تكرر قطع مسافة 200 m فيه؟

3.5 دقائق.

اتَّحَقِّقْ مِنْ فَهْمِي:

رياضة: سجّلت سميرة عدد الأمتار التي تقفزها في أثناء تدريباتها على الوثب الطويل، فإذا كان التمثيل بالنقاط يوضح عدد هذه المحاولات، فأجب عن الأسئلة الآتية:



المسافة المقطوعة بالأمتار في القفزة

1 كَم مَرَّةً نَجَحَتْ فِي قَفْزِ 3 m؟

2 ما أَكْبَرُ مَسَافَةٍ قَفَزَتْهَا بِالْإِمْتَارِ؟ وَمَا أَقْلُ مَسَافَةٍ؟

3 ما الْمَسَافَةُ الَّتِي قَفَزَتْهَا أَكْثَرَ عَدَدٍ مِنَ الْمَرَّاتِ؟

4 كَمْ يَقِلُّ عَدَدُ مَرَّاتِ قَفْزِهَا 3.75 m عَنْ عَدَدِ مَرَّاتِ قَفْزِهَا 3.5 m؟

أَتَدْرَبُ وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ


أُمَثِّلُ بِالنَّقَاطِ الْبَيِّنَاتِ الْآتِيَةَ:

1 قِيمَةُ فَاتُورَةِ الْكَهْرَبَاءِ الشَّهْرِيَّةِ لِإِحْدَى الْأُسْرِ خِلَالَ عَامٍ بِالدَّيْنَارِ:
20, 20, 15, 15, 20, 15, 15, 20, 20, 20, 25, 25

2 عَدَدُ لِيْتَرَاتِ الْمَاءِ الَّتِي تَشْرُبُهَا سَلْمَى يَوْمِيًّا لِمُدَّةِ 17 يَوْمًا:

1, 1.5, 1.5, 2, 2, 1.5, 2, 1.5, 1.5, 1, 2, 1, 1.5, 1.5, 1.5, 2, 2

مُخْتَبَرَاتٌ: سَجَلَتْ لَيْلَى عَدَدَ الْمُخْتَبَرَاتِ فِي 4 مَدَارِسَ، وَمَثَلَتْهُ بِالنَّقَاطِ كَمَا هُوَ مُوَضَّحٌ.
بِنَاءً عَلَى التَّمْثِيلِ، أُجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَةِ.



3 كَمْ مُخْتَبَرًا فِي الْمَدْرَسَةِ (أ)؟

4 ما الْمَدْرَسَةُ الَّتِي فِيهَا مُخْتَبَرَانِ؟

5 ما أَكْثَرُ عَدَدٍ مِنَ الْمُخْتَبَرَاتِ رَصَدَتْهُ لَيْلَى؟ وَفِي أَيِّ مَدْرَسَةٍ؟

6 بِكَمْ يَزِيدُ عَدَدُ مُخْتَبَرَاتِ الْمَدْرَسَةِ (أ) عَلَى الْعَدَدِ فِي الْمَدْرَسَةِ (د)؟

معلومة

يمكن انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ تستخدم فيها مرايا مجمعة لأشعة الشمس، مما يساهم المحافظة على النظافة والبيئة.

الْوَحْدَةُ 10




مدرسة: سجّل خالد الزمن الذي يحتاجه عدد من زملائه في الوصول إلى المدرسة، ومثّل النتائج بالنقاط، أجب عن الأسئلة الآتية:

7 كم عدد الطلاب الذين يستغرقون 25 دقيقة للوصول إلى المدرسة؟

8 ما الفرق بين عدد الطلاب الذين يستغرقون 30 دقيقة، وعدد الطلاب الذين يستغرقون 5 دقائق للوصول إلى المدرسة؟

9 ما الزمن الذي يستغرقه 4 طلاب للوصول إلى المدرسة؟



10 تحدّ: سجلت رشا عدد الطلبة في 24 صفًا في مدرستهم، لكنها نسيت إكمال التمثيل بوضع النقاط التي تمثّل عدد الصفوف التي فيها 30 طالبة، أكمل التمثيل بوضع النقاط الناقصة؟

11 أطرح مسألة: أكتب مسألة حياتية يمكنني الإجابة عليها باستعمال التمثيل بالنقاط.



12 اكتشف الخطأ: بين التمثيل المجاور عدد الدقائق التي استغرقها طالب في حل واجباته خلال اسبوعين، قال سائد إن أكثر زمن استغرقه الطالب في حل الواجب 40 دقيقة، وقال حسن إن أكثر زمن استغرقه في حل الواجب 60 دقيقة، أيهما على صواب؟ أبرر إجابتك.

مهارات التفكير

أتذكّر

في التمثيل بالنقاط يكون مجموع النقاط يمثل العدد الكلي للبيانات الممثلة.

أتحدّث: كيف أمثّل مجموعة بيانات بالنقاط؟





أَسْتَكْشِفُ



سَجَّلَ الْأُرْدُنُّ 98 حَالَةً شِفَاءٍ مِنْ فَايروسِ كورونا يَوْمَ الْجُمُعَةِ 2020/9/25 موزَّعَةً كَمَا هُوَ مَوْضَّحٌ فِي الْجَدْوَلِ. كَيْفَ أُمْتَلُ الْبَيَانَاتِ بِالْأَعْمَدَةِ؟

عَدَدُ الْحَالَاتِ	الْمُسْتَشْفَى
15	الْأَمِيرُ حَمَزَةُ
3	الْمَلِكَةُ عَلِيَاءُ
6	خَاصُّ مُعْتَمَدٍ
74	مَنَاطِقُ الْعَزْلِ

فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أُمْتَلُ بَيَانَاتِ بِلِاسْتِعْمَالِ الْأَعْمَدَةِ الْأَفْقِيَّةِ، وَأُفَسِّرُهَا.

الْمُصْطَلَحَاتُ


التَّمثِيلُ بِالْأَعْمَدَةِ.

أَتَعَلَّمُ



التَّمثِيلُ بِالْأَعْمَدَةِ (bar graph) طَرِيقَةٌ لِعَرْضِ الْبَيَانَاتِ، أَسْتَعْمَلُ فِيهَا الْأَعْمَدَةَ الرَّأْسِيَّةَ أَوِ الْأَفْقِيَّةَ؛ إِذْ يُشِيرُ طَوْلُ الْعَمُودِ إِلَى عَدَدِ مَرَّاتِ تَكَرُّرِ الْمُشَاهَدَةِ بِلِاسْتِعْمَالِ تَدْرِيجٍ مُنَاسِبٍ.

الفاكهة المفضلة




التكرار على المحور الرأسي

التمثيل بالاعمدة الرأسية

البيانات

الفاكهة المفضلة



التمثيل بالاعمدة الافقية

التكرار على المحور الافقي


الوَحدة 10

مثال 1

عَدَدُ الْأَبْقَارِ	الْمَرْعَةُ
6	أ
7	ب
4	ج


أُمَثِلْ بِالْأَعْمَدَةِ الْأُفْقِيَّةِ الْبَيِّنَاتِ الْمَعْرُوضَةِ فِي الْجَدْوَلِ الْمُجَاوِرِ، الَّتِي تُوضِّحُ عَدَدَ الْأَبْقَارِ فِي 3 مَزَارِعَ مُتَّبِعَةً لِلْأَلْبَانِ.

عَدَدُ الْأَبْقَارِ فِي الْمَزَارِعِ الثَّلَاثِ



الخطوة 1 أَرَسِّمْ شُعَاعَيْنِ مُتَعَامِدَيْنِ؛ الشُعَاعَ الْأُفْقِيَّ يُبَيِّنُ تَدْرِيحًا مُنَاسِبًا لِعَدَدِ الْأَبْقَارِ، وَالْعَمُودِيَّ يُبَيِّنُ الْمَرْعَةَ.

عَدَدُ الْأَبْقَارِ فِي الْمَزَارِعِ الثَّلَاثِ



الخطوة 2 أَرَسِّمْ عَمُودًا أُفْقِيًّا عِنْدَ كُلِّ مَرْعَةٍ طَوْلُهُ يُقَابِلُ الْعَدَدَ الَّذِي يُسَاوِي عَدَدَ الْأَبْقَارِ فِي الْمَرْعَةِ، وَاتَّرِكْ مَسَافَاتٍ بَيْنَ الْأَعْمَدَةِ.

الْمَسَافَةُ	الْيَوْمُ
10	الْخَمِيسُ
20	الْجُمُعَةُ
15	السَّبْتُ
5	الْأَحَدُ

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:


يُبَيِّنُ الْجَدْوَلُ الْمُجَاوِرُ الْمَسَافَةَ الَّتِي قَطَعَهَا كَرِيمٌ بِدَرَّاجَتِهِ بِالْكِلُومِتْرَاتِ فِي 4 أَيَّامٍ. أُمَثِلْ الْبَيِّنَاتِ بِالْأَعْمَدَةِ الْأُفْقِيَّةِ.

كِلَا التَّمَثِيلَيْنِ بِالْأَعْمَدَةِ الْأُفْقِيَّةِ وَالرَّأْسِيَّةِ، يُفِيدُ فِي تَسْهِيلِ قِرَاءَةِ الْبَيِّنَاتِ وَتَفْسِيرِهَا.

مثال 2: من الحياة



سفر: يبين التمثيل الآتي عدد القادمين الى المملكة عبر بعض المعابر الحدودية عام 2014 بالآلاف:



1 ما عدد القادمين الى المملكة عبر حدود جابر؟

العمود الأفقي الذي يمثل عدد القادمين عبر حدود جابر يُقابل العدد 200؛ إذن: عدد القادمين 200000 مسافرًا.

2 ما المعبر الذي قدم عبره 550 ألف مسافرًا؟

العمود الأفقي الذي يُقابل العدد 550 ألفًا هو عمود حدود المدورة

3 بكم يزيد عدد القادمين الى المملكة عبر الجسور على القادمين عبر حدود الدرّة؟

عدد القادمين عبر الجسور 850000 مسافر، بينما عدد القادمين عبر حدود الدرّة 350000 مسافر.

$$850000 - 350000 = 500000$$

إذن: الفرق بينهما 500000 مسافر.

4 ما مجموع عدد القادمين عبر حدود الدرّة والمدورة؟

عدد القادمين عبر حدود الدرّة 350000 مسافر، وعدد القادمين عبر حدود المدورة 550000 مسافر.


$$350000 + 550000 = 900000$$

إذن: المجموع 900000 مسافر

الوَحْدَةُ 10

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

طيور: التَّمثِيلُ الْآتِي يُوضِّحُ عَدَدَ بَعْضِ أَنْوَاعِ الطُّيُورِ فِي مَزْرَعَةِ يَوْسُفَ:



- 1 ما أَقَلُّ نَوْعٍ مِنَ الطُّيُورِ فِي الْمَزْرَعَةِ؟
- 2 ما النُّوعُ الَّذِي عَدَدُهُ 20 طَائِرًا؟
- 3 ما النُّوعُ الَّذِي يَقِلُّ عَدَدُهُ عَنْ عَدَدِ الْحَمَامِ بِ5؟
- 4 كَمْ طَائِرًا فِي الْمَزْرَعَةِ؟
- 5 إِذَا اشْتَرَى يَوْسُفُ عَدَدًا مِنَ الْبَعَّاعَاتِ يَقِلُّ عَنْ عَدَدِ الْبَطِّ بِ6، فَكَمْ بَيْعًا اشْتَرَى؟

أَتَدْرِبُ

وَأَحَلُّ الْمَسَائِلَ


أُمَثِّلُ كُلًّا مِنَ الْبَيِّنَاتِ الْآتِيَةِ بِالْأَعْمَدَةِ الْأُفْقِيَّةِ:

1 عَدَدُ النَّقَاطِ الَّتِي حَقَّقَتْهَا كَوْتَرٌ فِي 4 مُبَارَيَاتٍ لِكُرَةِ السَّلَّةِ:

المُبَارَاةُ	الأُولَى	الثَّانِيَّةُ	الثَّالِثَةُ	الرَّابِعَةُ
عَدَدُ النَّقَاطِ	5	12	8	10

2 عدد زوّار متحف الحياة البحرية في العقبة خلال 3 أيام:

اليَوْمُ	السَّبْتُ	الأَحَدُ	الأَثْنَيْنُ
عدد الزوّار	40	25	50



يبيِّن التَّمثِيلُ المُجاوِرُ دَرَجَاتِ
الْحَرَارَةِ فِي 4 أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ أَيْلُولٍ فِي
العاصِمَةِ عَمَّانَ. بِنَاءً عَلَي التَّمثِيلِ،
أَجِيبْ عَنِ الأَسْئَلَةِ الآتِيَةِ:

3 ما دَرَجَةُ الْحَرَارَةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ
هَذِهِ الأَيَّامِ الأَرْبَعِ؟


4 أَيُّ الأَيَّامِ كانَ الجَوُّ أبردَ؛ الأَرْبَعاءُ
أَمْ الأَثنينِ؟

5 كَمِ الفَرْقُ بَيْنَ دَرَجَةِ الْحَرَارَةِ يَوْمِ الأَحَدِ، وَدَرَجَةِ الْحَرَارَةِ يَوْمِ الأَثلاثاءِ؟

6 ما دَرَجَةُ حَرَارَةِ يَوْمِ الخَميسِ؛ إِذَا كانتْ أَقلَّ مِنْ دَرَجَةِ حَرَارَةِ يَوْمِ الأَرْبَعاءِ بِـ4 دَرَجَاتٍ؟

مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

7 **تَحَدُّ:** تَلَعَبُ شَيْمَاءَ وَإِسْرَاءَ لَعِبَةٍ الكَثِيرِ وَنِيَّةٌ مُكَوَّنَةٌ مِنْ سَبْعِ مَراحِلٍ لا يَجُوزُ التَّعَادُلُ فِي
أَيِّ مِنْ مَراحِلِهَا. إِذَا فَازَتْ شَيْمَاءُ عَلَي إِسْرَاءَ فِي مَرَحَلَتَيْنِ، أَحْسَبُ كَمِ مَرَحَلَةٍ فَازَتْ
إِسْرَاءُ عَلَي شَيْمَاءَ، ثُمَّ أَمْتَلِ عَدَدُ مَراحِلِ فَوْزِ كُلِّ مِنْهُمَا بِالْأَعْمَدَةِ.



8 **أَكْتَشِفُ الخَطَأَ:** قَرَأْتُ كُلَّ مِنْ كَمالٍ وَحَمْرَةَ
التَّمثِيلِ المُجاوِرِ، فَقَالَ كَمالٌ إِنَّ عَدَدَ
سَمَكِ الهامورِ الَّتِي صادَها الصَّيَّادُ 17
سَمَكَةً، وَقَالَ حَمْرَةَ إِنَّها 15 سَمَكَةً. أَيُّهُمَا
عَلَى صَوَابٍ؟ أَبْرِّرْ إِجابَتِي.

9 **مَسْأَلَةٌ مُفْتوحَةٌ:** أَمْتَلِ بِالْأَعْمَدَةِ عَدَدَ الذُّكُورِ
وَالأِناثِ فِي أُسْرَتِي وَفِي أُسْرِ أعمامي
وَأخوالي.

معلومة
يعد السمك مصدرًا طبيعيًا
للبروتينات والعديد من
الفيتامينات والمعادن التي
يحتاجها الجسم.

أَتَحَدَّثُ: ما الفَرْقُ بَيْنَ التَّمثِيلِ بِالْأَعْمَدَةِ وَالتَّمثِيلِ بِالنَّقْاطِ؟





أستكشف



ما التمثيل المناسب الذي يمكن من خلاله توضيح وجه الشبه أو الاختلاف بين آثار جرش و البتراء؟

فكرة الدرس

أقرأ بيانات ممثلة بأشكال فن، وأمثلة بيانات بأشكال فن.


المصطلحات

أشكال فن.

أتعلم




أشكال فن (Venn diagrams) هي طريقة تمثيل للبيانات بتحليلها وتنظيمها في مجموعتين أو أكثر باستعمال دوائر متداخلة، إذ تشكل كل دائرة مجموعة مستقلة من البيانات، ويمثل الجزء المتداخل البيانات المشتركة بين المجموعتين.



مضاعفات العدد 3 الأعداد الزوجية

مثال 1



أمثل مجموعتي مضاعفات العدد 3، والأعداد الزوجية حتى العدد


24 في شكل فن المجاور

الخطوة 1 أحدد عناصر كل مجموعة

مضاعفات العدد 3 حتى العدد 24 هي: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24

الأعداد الزوجية حتى العدد 24 هي: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24


مضاعفات العدد 3 الأعداد الزوجية



الخطوة 2 أعدد العناصر المشتركة وأضعها في منطقة التداخل

نلاحظ أن الأعداد: 6, 12, 18, 24 مشتركة بين مضاعفات العدد 3 والأعداد الزوجية حتى 24 لذا أضعها في منطقة التداخل.

مضاعفات العدد 3 الأعداد الزوجية




الخطوة 3 أعدد العناصر غير المشتركة

أضع مضاعفات العدد 3 غير الزوجية في الجزء اليمين، والأعداد الزوجية من غير مضاعفات العدد 3 في الجزء اليسار.

أتحقق من فهمي:

أمثل مجموعتي مضاعفات العدد 6 ومضاعفات العدد 4 الأقل من 30 في شكل فن المجاور.

مضاعفات العدد 6 مضاعفات العدد 4




يسهل التمثيل بأشكال فن المقارنة بين مجموعات البيانات، كما يساعد على معرفة العلاقات بينها وأوجه الشبه والاختلاف.

مثال 2: من الحياة



الميداليات الذهبية الميداليات الفضية



حصلت بعض الدول العربية على عدد من الميداليات الذهبية والفضية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل عام 2016م، ويوضح مخطط فن المجاور نتائج الدول العربية.

الوَحدة 10


أَسْتَعْمِلُ مُخَطَّطًا فَيُن، وَأُجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَةِ:

- 1 ما الدُّوَلُ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَى الْمِيدَالِيَةِ الذَّهَبِيَّةِ؟ الْأُرْدُنُّ، الْبَحْرَيْنُ.
- 2 ما الدُّوَلُ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَى الْمِيدَالِيَةِ الْفِضِّيَّةِ؟ الْجَزَائِرُ، قَطْرُ، الْبَحْرَيْنُ.
- 3 ما الدُّوَلُ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَى الْمِيدَالِيَةِ الذَّهَبِيَّةِ وَالْفِضِّيَّةِ مَعًا؟ الْبَحْرَيْنُ.
- 4 ما الدُّوَلُ الَّتِي حَصَلَتْ عَلَى الْمِيدَالِيَةِ الذَّهَبِيَّةِ فَقَطْ؟ الْأُرْدُنُّ.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

اعتمادًا على تمثيل فَيُن الْمُجَاوِرِ، أَكْتُبُ:


- 1 صِفَاتٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْأَسْمَاكِ وَالْحَيْتَانِ.
- 2 صِفَةً فِي الْأَسْمَاكِ لَيْسَتْ فِي الْحَيْتَانِ.
- 3 صِفَةً فِي الْحَيْتَانِ لَيْسَتْ فِي الْأَسْمَاكِ.




أَتَدْرَبُ



وَأَحُلُّ الْمَسَائِلَ

1 أمثل مضاعفات العدد 3 ومضاعفات العدد 2 حتى 20 في شكل فَيُن المجاور.



2 أملاً الفَراغاتِ فِي شَكْلِ فَيُن الْمُجَاوِرِ بِمَا هُوَ مُنَاسِبٌ.





اعتمادًا على تمثيلِ فِنِ المُجاوِرِ، اُكْتُبْ:

3 صفاتٍ مُشترَكَةٌ بَيْنَ الموادِ السائلةِ والموادِ الصلبة.

4 صِفَةٌ في الموادِ السائلةِ لَيْسَتْ في الموادِ الصلبة.

5 صِفَةٌ في الموادِ الصلبة لَيْسَتْ في الموادِ السائلة.

يُبَيِّنُ مُخَطَّطٌ فِنِ الْآتِي الرِّياضَةَ الْمُفَضَّلَةَ لَدَى بَعْضِ طَلَبَةِ الصَّفِّ الرَّابِعِ. اَتَأَمَّلُ الْمُخَطَّطَ، ثُمَّ أُجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَةِ:

6 مَنِ الطَّلَبَةُ الَّذِينَ يُفَضِّلُونَ كُرَّةَ السَّلَّةِ فَقَطْ؟

7 مَنِ الطَّلَبَةُ الَّذِينَ يُفَضِّلُونَ كُرَّةَ الْقَدَمِ فَقَطْ؟

8 مَنِ الطَّلَبَةُ الَّذِينَ يُفَضِّلُونَ كُرَّةَ الْقَدَمِ وَكُرَّةَ السَّلَّةِ مَعًا؟

9 كَمْ طَالِبًا يُفَضِّلُ كُرَّةَ الْقَدَمِ فَقَطْ؟

10 كَمْ طَالِبًا يُفَضِّلُ كُرَّةَ السَّلَّةِ فَقَطْ؟

11 جُغْرَافِيَا: يُوضِّحُ الْجَدْوَلُ الْآتِي دَوْلًا عَرَبِيَّةً تَطَّلُ عَلَى بَحْرَيْنِ. اُمَثِّلِ الْمَعْلُومَاتِ بِأَشْكَالٍ فِنِ.

البَحْرُ الْأَحْمَرُ	البَحْرُ الْأَبْيَضُ الْمُتَوَسِّطُ
مِصْرُ، السُّودَانُ، الْأُرْدُنُّ، الصُّومَالُ، السُّعُودِيَّةُ، الْيَمَنُ.	مِصْرُ، الْجَزَائِرُ، لِيبيَا، الْمَغْرِبُ، تُونِسُ، لُبْنَانُ، فِلَسْطِينُ، سُوْرِيَّةُ.

معلومة


سُمِّيَتْ أَشْكَالٌ فِنِ نِسْبَةٍ لِمَنْ ابْتَكَّرَهَا وَهُوَ الْعَالِمُ الْإِنْجِلِيزِيُّ جُونِ فِنِ.

معلومة

قناة السويس عبارة عن ممر مائي في جمهورية مصر العربية، يبلغ طولها 193 km، وتصل بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، تعبر منها السفن من آسيا باتجاه أوروبا.

12 تحد: أمثل عوامل العدد 12، ومضاعفات العدد 3 والأعداد الفردية حتى العدد 18 في شكل فن المجاور.

مضاعفات العدد 3




عوامل العدد 12

اعداد فردية

ارشاد

عند تمثيل ثلاث مجموعات من البيانات باستعمال دوائر أشكال فن المتداخلة، تمثل كل دائرة مجموعة واحدة من البيانات، ويمثل التداخل بين المجموعات الثلاث البيانات المشتركة بين المجموعات الثلاث جميعها، بينما يمثل التداخل بين مجموعتين من البيانات المشتركة بين المجموعتين فقط .



13 أكتشف الخطأ: يعرض شكل فن المجاور المواد التي تتفوق فيها أختين، قال فراس إن فاطمة تتفوق في العلوم، وقال سامي إن فاطمة تتفوق في العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية. أيهما على صواب؟ أبرر إجابتي.

أتحدث: كيف أمثل بيانات مُعطاة باستعمال أشكال فن؟



استكشاف: التجربة العشوائية

فكرة الاستكشاف: أجري تجربة عشوائية، وأسجل النتائج الممكنة جميعها.



نشاط ألقى حجر النرد منتظم عشوائي، وأسجل النتائج الممكنة جميعها

الخطوة 1 ألقى حجر نرد منتظم عشوائياً، وأسجل عدد النقاط الظاهرة على الوجه العلوي من حجر النرد .



الخطوة 2 أكرّر إلقاء الحجر حتى يظهر لي عدد نقاط على الوجه العلوي مختلف عما ظهر لي في الإلقاء السابق، ثم أسجل عدد النقاط الظاهرة .

الخطوة 3 أكرّر الخطوة 2 حتى أكمل تسجيل النتائج الممكنة جميعها، عند إلقاء حجر النرد:

□ , □ , □ , □ , □ , □


أفكر:

أكتب النواتج الممكنة للتجارب:



1 إلقاء 10 قروش منتظمة إلقاء عشوائياً، وتسجيل الوجه الظاهر.

2 سحب كرة من صندوق فيه كرات متماثلة كما هو موضح أدناه من دون رؤية ما في داخله، وتسجيل لون الكرة المسحوبة.



3 أكتب تجربة عشوائية نواتجها الممكنة هي: فوز أو خسارة.



أَسْتَكْشِفُ



إِذَا كَانَ الْجَوْ غَائِمًا فِي شَهْرِ أَيْلُولَ،
فَهَلْ يُمَكِّنُ تَسَاقُطُ الْمَطَرِ؟

فِكْرَةُ الدَّرْسِ



أَتَعَرَّفُ التَّجْرِبَةَ الْعَشْوَائِيَّةَ
وَأَنْوَاءَ الْحَوَادِثِ.


الْمُصْطَلَحَاتُ

تَجْرِبَةٌ عَشْوَائِيَّةٌ، حَادِثٌ،
حَادِثٌ مُمَكِّنٌ، حَادِثٌ
مُسْتَحِيلٌ، حَادِثٌ مُؤَكَّدٌ.


أَتَعَلَّمُ



التَّجْرِبَةُ الْعَشْوَائِيَّةُ (randomized trial) تَجْرِبَةٌ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَنَبَّأَ فِيهَا بِالنَّوَاتِجِ جَمِيعِهَا الَّتِي يُمَكِّنُ أَنْ تَظْهَرَ قَبْلَ
إِجْرَائِهَا، لَكِنَّا لَا نَعْلَمُ تَحْدِيدًا أَيُّهَا سَيَظْهَرُ حَتَّى نُجْرِيَ التَّجْرِبَةَ، أَمَّا النَّتِيجَةُ الَّتِي تَقَعُ (تَحْدُثُ) عِنْدَ إِجْرَاءِ التَّجْرِبَةِ
فَتُسَمَّى حَادِثًا (event).



فِي تَجْرِبَةِ تَدْوِيرِ الْمُؤَشِّرِ فِي الْقُرْصِ الْمُجَاوِرِ وَمُشَاهَدَةِ الرَّقْمِ الَّذِي يَقِفُ عَلَيْهِ؛ يَسْمَى
حَادِثٌ وَقُوفُ الْمُؤَشِّرِ عِنْدَ الْعَدَدِ 2 حَادِثًا مُمَكِّنًا (likely)، لَكِنَ حَادِثٌ وَقُوفُ الْمُؤَشِّرِ
عِنْدَ الْعَدَدِ 5 هُوَ حَادِثٌ مُسْتَحِيلٌ (impossible)، إِذْ إِنَّ النَّوَاتِجَ الْمُمَكِّنَةَ لَا تَحْتَوِي
عَلَى الْعَدَدِ 5



أَمَّا فِي تَجْرِبَةِ تَدْوِيرِ الْمُؤَشِّرِ فِي الْقُرْصِ الْمُجَاوِرِ، فَإِنَّ حَادِثَ وَقُوفِ الْمُؤَشِّرِ عِنْدَ الْعَدَدِ 1
فَهُوَ حَادِثٌ مُؤَكَّدٌ (certain)، إِذْ لَا يَوْجَدُ نَتِيجَةٌ غَيْرُهَا.

مِثَالٌ 1

في تجربة إلقاء حجر نرد منتظم عشوائياً، وتسجيل عدد النقاط الظاهرة على الوجه العلوي:



1 أكتب النواتج الممكنة جميعها للتجربة.

جميع أعداد النقاط الممكن ظهورها على الوجه العلوي هي: 1, 2, 3, 4, 5, 6

2 أحدد الجملة الصحيحة وغير الصحيحة من كل مما يأتي:


أ) أن يكون عدد النقاط الظاهرة 4؛ حادث ممكن. ✓ لأن حجر النرد فيه وجه يحتوي 4 نقاط

ب) أن يكون عدد النقاط الظاهرة 8؛ حادث مؤكد. ✗ الحادث مستحيل؛ لا يوجد وجه فيه أكثر من 6 نقاط.

ج) أن يكون عدد النقاط الظاهرة أقل من 7؛ حادث مؤكد. ✓ لأن عدد النقاط من 1 إلى 6 جميعها أقل من 7.

أَتَحَقَّقُ مِنْ فَهْمِي:

في تجربة اختيار كرة عشوائياً من صندوق يحتوي على ثلاث كرات ألوانها حمراء وبيضاء وسوداء جميعها متماثلة.



1 أكتب النواتج الممكنة جميعها للتجربة.

2 أحدد الجملة الصحيحة وغير الصحيحة من كل مما يأتي:

أ) أن تكون الكرة المسحوبة زرقاء؛ حادث مستحيل.

ب) أن تكون الكرة المسحوبة بيضاء؛ حادث مؤكد.

ج) أن تكون الكرة المسحوبة حمراء؛ حادث ممكن.

الوَحدة 10

في حياتنا اليومية الكثير من التجارب العشوائية التي يمكن أن نُحدِّد الحوادث المُمكنة والمُؤكَّدة والمُستحيلَة فيها.

مثال 2: من الحياة



في تجربة اختيار زهرة من عدة أزهار بتونيا عشوائياً ألوانها: بنفسجي، أحمر، أبيض:



1 أكتب النواتج المُمكنة جميعها للتجربة.

جميع الألوان الممكنة للزهرة هي: بنفسجي، أحمر، أبيض.

2 أ حدِّد الحوادث الممكن والمؤكد والمستحيل في من كلِّ مما يأتي:

أ) أن تكون الزهرة حمراء. **ممكّن** لأنه يوجد أزهار بتونيا حمراء ضمن الخيارات

ب) أن تكون الزهرة زرقاء. **مستحيل** لأنه لا يوجد أزهار بتونيا زرقاء ضمن الخيارات.

ج) أن تكون الزهرة حمراء أو بيضاء أو بنفسجية. **مؤكد** لأن هذه الخيارات تمثل جميع النواتج الممكنة للتجربة

أتحقق من فهمي:

مُثلَّجات: يبيع خليل أصناف المُثلَّجات الأربعة المُوضَّحة أدناه:



1 أكتب النواتج المُمكنة جميعها لتجربة اختيار نكهة مثلجات

2 أ حدِّد الحوادث المُمكن والمُؤكَّد والمُستحيل في كلِّ مما يأتي:

أ) اختيار مُثلَّجات بنكهة الليمون.

ب) اختيار مُثلَّجات بنكهة الفانيليا.

ج) اختيار مثلجات بإحدى النكهات الأربعة.



في تجربة اختيار قميص عشوائيا من بين قمصان ألوانها (أسود، أبيض، أزرق، أخضر)



1 أكتبُ النواتج الممكنة جميعها للتجربة.

2 أحددُ الجملة الصحيحة وغير الصحيحة من كل مما يأتي:

أ) أن يكون القميص أسود؛ حادثٌ مؤكدٌ.

ب) أن يكون القميص أخضر؛ حادثٌ ممكنٌ.

ج) أن يكون القميص بنياً؛ حادثٌ مستحيلٌ.

د) أن يكون القميص أبيض؛ حادثٌ مستحيلٌ.

مدرسة: أعد معلمٌ امتحاناً لطلبته علامته من 5.

3 أكتبُ النواتج الممكنة جميعها لعلامات الطلبة في الامتحان.

4 أحددُ الحادثَ الممكنَ والمؤكدَ والمستحيلَ في كل مما يأتي:

أ) أن يحصل طالبٌ على العلامة 3.

ب) أن يحصل طالبٌ على علامة أقل من 6.

ج) أن يحصل طالبٌ على العلامة 10.

معلومة

مناخ الأردن مزيج من مناخي
حوض البحر الأبيض المتوسط
والمناخ الصحراوي، فالطقس
فيه حار وجاف صيفاً ولطيف
ورطب شتاءً

طقس: في أحد أيام الشتاء، تبنأت الأرزصاد الجوية باقتراب منخفض قطبي جوي من الأردن.

5 أكتبُ النواتج الممكنة جميعها لحالة الطقس في ذلك اليوم.

6 أحددُ الحادثَ الممكنَ والمؤكدَ والمستحيلَ في كل مما يأتي:

أ) أن تكون درجة الحرارة 50°.

ب) أن تثلج السماء.

ج) أن يكون الجو بارداً.



الوَحْدَةُ 10


في تجربة إلقاء قطعة نقد منتظمة عشوائيا مرتان، وتسجيل الوجهان الظاهران.

7 أكتب النواتج الممكنة جميعها للتجربة.

8 أحدد الجملة الصحيحة وغير الصحيحة من كل مما يأتي:

- (أ) ظهور الوجه صورة في المرتين؛ حادث ممكن.
 (ب) ظهور الوجه كتابة مرة واحدة على الأقل؛ حادث مؤكد.
 (ج) ظهور الوجه صورة ثلاث مرات؛ حادث مستحيل.

مَسْأَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ: أُجِيبُ عَنِ الْأَسْئَلَةِ الْآتِيَةِ؛ بِنَاءً عَلَى الْقُرْصِ الْمُجَاوِرِ:




9 أَكْمِلُ الْقُرْصَ بِكِتَابَةِ الْأَعْدَادِ الْمُمْكِنَةِ عَلَيْهِ؛ إِذَا كَانَتْ النُّوَاتِجُ الْمُمْكِنَةُ جَمِيعُهَا عِنْدَ تَدْوِيرِ الْمُؤَشِّرِ عَشْوَائِيًا، هِيَ: 1, 2, 3.

10 أكتب حادثًا مُمَكِنًا.

11 أكتب حادثًا مُسْتَحِيلًا.

12 أكتب حادثًا مُؤَكَّدًا.

13 تَحَدُّ: فِي الْقُرْصِ الْمُجَاوِرِ؛ إِذَا كَانَ الْحَادِثُ الْمُؤَكَّدُ هُوَ وَقُوفُ الْمُؤَشِّرِ عِنْدَ تَدْوِيرِهِ عَلَى الْعَدَدِ 3، فَأَكْمِلُ الْقُرْصَ بِكِتَابَةِ الْأَعْدَادِ الْمُنَاسِبَةِ.



14 تَحَدُّ: مَا الْعَلَامَةُ الْعُظْمَى لِامْتِحَانٍ أَعَدَّهُ مُعَلِّمٌ؛ إِذَا كَانَ الْحُصُولُ عَلَى الْعَلَامَةِ 16 مُسْتَحِيلًا، وَالْحُصُولُ عَلَى عِلَامَةٍ أَقَلِّ مِنْ 16 مُؤَكَّدًا، وَالْحُصُولُ عَلَى الْعَلَامَةِ 15 مُمَكِنًا.

أَتَحَدَّثُ: كَيْفَ أُمَيِّزُ بَيْنَ الْحَادِثِ الْمُمْكِنِ وَالْحَادِثِ الْمُؤَكَّدِ وَالْحَادِثِ الْمُسْتَحِيلِ؟



مَهَارَاتُ التَّفْكِيرِ

أَتَذَكَّرُ

عِنْدَ إِلقاءِ قِطْعَةٍ نَقْدٍ مُنْتَظَمَةٍ مَرَّتَيْنِ عَلَى كُلِّ مَن وَجْهَيْهِمَا صُورَةٌ أَوْ كِتَابَةٌ تَنْبَهُ إِلَى كِتَابَةِ جَمِيعِ النُّوَاتِجِ الْمُمْكِنَةِ، فَمَثَلًا صُورَةٌ كِتَابَةٌ تَعْنِي نَاتِجَ بَيْنَمَا كِتَابَةٌ صُورَةٌ نَاتِجَ آخَرَ .

خُطَّةُ حَلِّ الْمَسْأَلَةِ: استعمال شكل فِن

5

الدَّرْسُ



يفضّل 20 طالبًا من طلاب الصف الخامس مشاهدة مباريات كرة القدم، ويفضّل 30 طالبًا من الصف مشاهدة مسلسلات الكرتون، بينما يفضّل 15 طالبًا مشاهدة مباريات كرة القدم وأفلام الكرتون معًا. كم عدد طلاب الصف؟



فِكْرَةُ الدَّرْسِ

أحل مسائل باستعمال شكل فِن.

1 أفهَم

1

ما مُعْطَيَاتُ الْمَسْأَلَةِ؟

ما الْمَطْلُوبُ؟

- 20 طالبًا يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم.
- 30 طالبًا يفضلون مشاهدة مسلسلات الكرتون.
- 15 طالبًا يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم وأفلام الكرتون معًا.
- كم عدد طلاب الصف؟


2 أخطَط

2

يمكنني حل المسألة برسم مُخطَط شكل فِن.

3 أحل

3



أرسم شكل فِن من دائرتين متداخلتين، وأكتب

عدد الطلاب المشتركين في منطقة التداخل

(التقاطع) أي 15

استعمل الطرح؛ لأجد عدد الطلاب المتبقين في


كل من الدائرتين خارج منطقة التداخل. واكتب

النتج في شكل فِن

الوَحْدَةُ 10

المسلسلات الكرتونية

مباريات كرة القدم



الخطوة 3 أحسب عدد طلاب الصف جميعاً بجمع

الأعداد الناتجة:

$$15 + 15 + 5 = 35$$

إذن، عدد طلاب الصف 35 طالباً.

4 أنَحَقُّ

يمكن التَّحَقُّق من صحة الحَلِّ بإيجاد العدد الكلي في كل مجموعة.

$$5 + 15 = 20$$

$$15 + 15 = 30$$

عدد الطلاب الذين يفضلون مشاهدة مباريات كرة القدم

عدد الطلاب الذين يفضلون مشاهدة مسلسلات الكرتون

إذن؛ الإجابة صحيحة.

أحاول



15 أطفال: لاحظت مربية أطفال في إحدى الحضانات، أن 8 أطفال يرغبون بالحليب،

و 11 يرغبون العصير، و 5 منهم يرغبون الحليب والعصير، فما عدد الأطفال في الحضانة؟

16 رياضة: نادي رياضي فيه قاعة للأجهزة الرياضية، ومسبح، إذا استعمل 10 زائرين قاعة الأجهزة،

و 9 زائرين المسبح، و 3 منهم استعملوا قاعة الأجهزة ثم المسبح، فكم زائراً زار النادي ذلك اليوم؟



17 مواقع أثرية: سأل مُعلم طلبة الصف عمن زار قصر المَشْتَى أو قصر عَمْرَةَ

الأثرين، فوجد 12 طالباً زار المَشْتَى، و 7 طلاب زار عَمْرَةَ، و 5 طلاب منهم

زار كلا القصرين، كم عدد طلاب الصف؟

18 نشاطات: يشترك في النشاط الرياضي 18 طالباً، ويشترك في نشاط المسرح 14 طالباً، بينما يشترك في


النشاطين معاً 4 طلاب. ما عدد الطلاب المشتركين في النشاط الرياضي فقط؟

اختبار الوحدة

أسئلة موضوعية

أختارُ الإجابةَ الصحيحةَ في كُلِّ ممَّا يأتي:


1 يمثل شكل في أدناه أعداد الطلبة المشاركين في النشاطين العلمي والرياضي، ما عدد الطلبة المشاركين في النشاط العلمي؟



- (أ) 8
(ب) 12
(ج) 16
(د) 10

يبين التمثيل بالأعمدة أدناه المدن السياحية التي يفضل الطلبة زيارتها، استعمل التمثيل في الإجابة عن السؤالين 2 و 3:

المدينة السياحية المفضلة




2 ما المدينة المفضل زيارتها عند الطلبة؟

- (أ) العقبة
(ب) جرش
(ج) الكرك
(د) عجلون

3 كم يزيد عدد الطلبة الذين يفضلون زيارة العقبة على عدد الذين يفضلون زيارة عجلون؟

- (أ) 5
(ب) 8
(ج) 11
(د) 16

يوضح التمثيل بالنقاط الآتي عدد مرّات إنتاج كيلو غرامات من العسل في أسبوعين:



4 كم مرّة تم إنتاج 11 kg؟

- (أ) 7
(ب) 6
(ج) 4
(د) 3

5 ما الفرق بين عدد مرّات إنتاج 11 kg، وعدد مرّات إنتاج 12 kg؟

- (أ) 4
(ب) 3
(ج) 2
(د) 1

الوَحدة 10

12 أعدد إذا كانت الحوادث الآتية مؤكدة أم مستحيلة أم
ممكنة:

- (أ) سحب بطاقة كتبت عليها حظ أوفر.
(ب) سحب بطاقة كتبت عليها ثلاثة.
(ج) سحب جائزة.


تدريب على الاختبارات الدولية

أجرى معلم مسحاً حول عدد الطلبة الملتحقين بأنشطة
المدرسة، وسجل النتائج بالإشارات في الجدول الآتي:

النشاط	كرة القدم	كرة الطائرة	كرة السلة	الشطرنج
الإشارات	/ //	///	////	////
عدد الطلبة				

13 أكمل الجدول.

14 بناء على البيانات في الجدول، أكمل التمثيل بالنقاط
الآتي:




أسئلة ذات إجابة قصيرة

6 أمثل البيانات الآتية بالنقاط:

8, 7, 8, 8, 7.5, 8, 7.5, 8, 7, 7.5, 8, 7, 8

يبين الشكل الآتي أنواع الأشجار المثمرة في مزرعتين.




7 ما الشجر المثمر المزروع في المزرعة 2 وغير مزروع
في المزرعة 1؟

8 ما الشجر المثمر الذي تشترك المزرعتان 1 و 2 في
زراعته؟

9 ما الشجر المثمر المزروع في المزرعة 1؟

10 أمثل الأعداد الفردية والأعداد الأولية حتى العدد 19
في شكل فن أدناه.



في تجربة سحب بطاقة عشوائياً مكتوب عليها اسم جائزة من
الصندوق أدناه. أجب عن السؤالين 11 و 12:

11 أكتب النتائج الممكنة جميعها.

