



الشُّورَةُ الْبَيْتَةُ

وزارة التربية والتعليم


قطاع المناهج والتوجيه

الادارة العامة للمناهج

البيانات

للقصف السادس من التعليم الأساسي

الجزء الأول





إيماناًً منا بأهمية المعرفة ومواكبة لعصر التكنولوجيا تشرف
الادارة العامة للتعليم الالكتروني بخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات
في ربوع الوطن الحبيب بهذا العمل آملين أن ينال رضا الجميع

فكرة وإعداد

أ. عادل علي عبد الله البقع

مساعد

أ. زينب محمود السماني

مراجعة وتدقيق

أ. محمد شرف الدين

أ. خديجة عبدالهادي

أ. رقية الأهدل

متابعة

أمين الإدريسي

إشراف مدير عام

الادارة العامة للتعليم الالكتروني

أ. محمد عبد الصرمه



المَهْرُومَةُ الْعَنْدِيَّةُ
وزارة التربية والتعليم
قطاع المناهج والتوجيه
الإدارة العامة للمناهج

الرياضيات

لـلـصف السادس من مرحلة التعليم الأساسي

(الجزء الأول)

فريق التأليف

د. شكيب محمد باجرش

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| د. محمد عبد الرب محمد بشر | د. عبدالله سلطان عبدالغنى |
| أ. مريم عبد الجبار سلمان | د. محمد علي مرشد |
| أ. علي عبد الواحد عبده | أ. إذا النون سعيد طه |
| د. ردمان محمد سعيد | أ. أحمد سالم باحويirth |
| أ. عبده أحمد سيف | د. عوض حسين البكري |
| أ. سالمين محمد بسلوم | أ. يحيى بكار مصفر |

فريق المراجعة:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| أ. جمـيلـة إبراهيم الرازحي | أ. شرف عثمان الخامري |
| أ. تهـاني سـعـيد الحـكـيـمي | أ. مختار حـيـدر هـزـاع |

تنسيـقـ: أـ سـعـيدـ مـحمدـ نـاجـيـ الشـرـعـبـيـ

تدقيقـ: دـ مـحمدـ عـبدـالـربـ بـشـرـ

إشرافـ: دـ عبدـاللهـ سـلطـانـ الصـلاـحيـ

الإخراج الفني

التـصمـيمـ: عبدـالـرحـمـنـ حـسـينـ الـمـهـرـسـ
إدخـالـ التـصـوـيـباتـ: أـحمدـ مـحمدـ عـليـ الـعـوـامـيـ
خـالـدـ أـحـمـدـ يـحـيـيـ الـعـلـفـيـ

تدقيقـ التـصـمـيمـ: حـامـدـ عـبدـالـعـالـمـ الشـيـبـانـيـ

٢٠١٥ - ١٤٣٦



النشيد الوطني

رددت أيتها الدنيا نشيدني رددتنيه وأعيدي وأعيدي
واذكري في فرحتي كل شهيد وامتحنه خالاً من ضوء عيدي

رددت أيتها الدنيا نشيدني
رددت أيتها الدنيا نشيدني

وحذتي .. وحذتي .. يا نشيداً رائعاً يملأ نفسى أنت عهدٌ عالقٌ في كل ذمةٍ
رأيتني .. رأيتني .. يا نسيجاً حكته من كل شمس آخرلدي خافقةٌ في كل قمةٍ
أمتى .. أمتى .. امتحنني البأس يا مصدر بأسى واذخرني لكي يا أكرم أممٍ

عشت إيمانٍ وحبٍّي أمميَا
ومسيرةٍ فوق دربي عربٍ
وسيبقى نبض قلبي يمنيا
لن ترى الدنيا على أرضي وصيا

المصدر: قانون رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٦م بشأن السلام الجمهوري ونشيد الدولة الوطني للجمهورية اليمنية

أعضاء اللجنة العليا للمناهج

أ. د. عبدالرزاق يحيى الأشول.

- د/ عبدالله عبده الحامدي.
- د/ عبدالله سالم مللس.
- أ/ أحمد عبدالله أحمد.
- د/ فضل محمد ناصر مطلي.
- د/ صالح ناصر الصوفي.
- د/ محمد عمر سالم باسليم.
- أ. د/ داود عبد الملك الحدادي.
- أ. د/ محمد حاتم المخلافي.
- أ. د/ محمد عبد الله الصوفي.
- د/ عبده أحمد علي النزيلي.
- أ/ محمد عبدالله زيارة.
- د. عبدالله سلطان الصلاхи.

تقدير

بعنوان

في إطار تنفيذ التوجهات الرامية للاهتمام بنوعية التعليم وتحسين مخرجاته تلبية للاحتجاجات ووفقاً للمتطلبات الوطنية.

فقد حرصت وزارة التربية والتعليم في إطار توجهاتها الإستراتيجية لتطوير التعليم الأساسي والثانوي على إعطاء أولوية استثنائية لتطوير المناهج الدراسية، كونها جوهر العملية التعليمية وعملية ديناميكية تتسم بالتجديد والتغيير المستمر لاستيعاب التطورات المتسارعة التي تسود عالم اليوم في جميع المجالات.

ومن هذا المنطلق يأتي إصدار هذا الكتاب في طبعته المعدلة ضمن سلسلة الكتب الدراسية التي تم تعديلها وتنقيحها في عدد من صنوف المراحلتين الأساسية والثانوية لتحسين وتجويد الكتاب المدرسي شكلاً ومضموناً، لتحقيق الأهداف المرجوة منه، اعتماداً على العديد من المصادر أهمها: الملاحظات الميدانية، والمراجعات المكتبية لتلافي أوجه القصور، وتحديث المعلومات وبما يتناسب مع قدرات المتعلم ومستواه العمري، وتحقيق الترابط بين المواد الدراسية المقررة، فضلاً عن إعادة تصميم الكتاب فنياً وجعله عنصراً مشوقاً وجذاباً للمتعلم وخصوصاً تلاميذ الصفوف الأولى من مرحلة التعليم الأساسي.

ويعد هذا الإنجاز خطوة أولى ضمن مشروعنا التطوري المستمر للمناهج الدراسية ستتبعها خطوات أكثر شمولية في الأعوام القادمة، وقد تم تنفيذ ذلك بفضل الجهد الكبير التي بذلها مجموعة من ذوي الخبرة والاختصاص في وزارة التربية والتعليم والجامعات من الذين أنضجتهم التجربة وصقلهم الميدان برعاية كاملة من قيادة الوزارة والجهات المختصة فيها.

ونؤكد أن وزارة التربية والتعليم لن تتوانى عن السير بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تنوير الجيل وتسلیحه بالعلم وبناء شخصيته المتزنة والمتكاملة القادرة على الإسهام الفاعل في بناء الوطن اليمني الحديث والتعامل الإيجابي مع كافة التطورات العصرية المتسارعة والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.

أ. د. عبدالرzaق يحيى الأشول

وزير التربية والتعليم

رئيس اللجنة العليا للمناهج



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

المقدمة

حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج وفق أسس علمية وتربوية، ويتبين ذلك من خلال تنظيم محتوى الكتاب المدرسي في صورة وحدات متكاملة ومتراقبطة تتحقق أهداف تدريس المادة ، كما يتضمن الكتاب العديد من التدريبات والأنشطة والتطبيقات التي تغطي محتوى كل وحدة دراسية وذلك لمساعدة التلميذ / التلميذة على اكتساب المعرفة العلمية .

وقد تم عرض المادة بأسلوب سهل واضح وزودت بالصور والوسائل التي تساعده في تنفيذ أنشطة التعلم وتنمية المهارات واكتساب المعرفة والقيم التي تسهم في النمو المتكامل لكل جوانب شخصية المتعلم .

ولم يغفل الكتاب المدرسي تضمين بعض المفاهيم الصحية والبيئية والسكانية والمفاهيم ذات الصلة ببعض القضايا المحلية والعالمية ، كما روعيربط ما يدرسه التلميذ / التلميذة بواقع حياته / حياتها اليومية .

وللاستفادة القصوى من محتوى الكتاب لابد من اتباع الإرشادات الآتية:

- ١- الحافظة على الكتاب وعدم تزيقه لاستخدامه ويستفيد منه الآخرون .
- ٢- القراءة المتأنية والفاحصة والتحليلية للدروس .
- ٣- تكوين استنتاجات وعبر من الدروس المقدمة لتصبح جزءاً من السلوك اليومي للطالب / التلميذات .
- ٤- توجيه السؤال والاستفسار للمعلم بهدف الاستفادة .

والله الموفق،

المؤلفون

المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الوحدة الأولى ١ : الأعداد ضمن مئات المليارات والعمليات عليها
٧	١ : مراجعة الأعداد ضمن مئات الملايين
٨	٢ : الأعداد ضمن مئات المليارات
١٢	٣ : الجمع والطرح
١٦	٤ : الضرب والقسمة
٢٠	٥ : تقرير نواتج العمليات الحسابية بتدوير العوامل
٢٤	٦ : تدريبات ومسائل على العمليات الحسابية الأربع
٢٧	٧ : الأسس
٣٢	٨ : الجذور
٣٦	الجذر التربيعي
٣٨	الجذر التكعيبی
٤١	٩ : مسائل تطبيقية
٤٣	١٠ : التعبير بالرموز
٤٦	١١ : التعويض
٤٩	١٢ : خواص العمليات الحسابية
٥٥	اختبار الوحدة
	الوحدة الثانية ٢ : الكسور العادلة
٥٦	١ : مراجعة الكسور العادلة
٥٧	٢ : جمع وطرح الكسور والأعداد الكسرية
٦٢	٣ : ضرب وقسمة الكسور والأعداد الكسرية
٦٨	٤ : مسائل تطبيقية
٧٤	٥ : اختبار الوحدة
٧٨	

تابع المحتويات

الصفحة	الموضوع
	الوحدة الثالثة ٣ - الكسور العشرية
٧٩ ١ : مراجعة ٣
٨٠ ٢ : جمع وطرح الكسور العشرية ٣
٨٥ ٣ : ضرب الكسور العشرية ٣
٨٩ ٤ : قسمة الكسور العشرية ٣
٩٥ ٥ : تقريب نواتج العمليات الحسابية على الكسور العشرية ٣
١٠٣ ٦ : تدريبات ومسائل ٣
١٠٩ ٧ : مسائل تطبيقية ٣
١١٣ ٨ : اختبار الوحدة ٣
١١٧	
	الوحدة الرابعة ٤ - النسبة والنسبة المئوية
١١٨ ١ : النسبة وخصائصها ٤
١١٩ ٢ : النسبة المئوية ٤
١٢٤ ٣ : تحويل نسبة عاديّة إلى نسبة مئوية والعكس ٤
١٢٨ ٤ : المكاسب والخسائر ٤
١٣٢ ٥ : الزكاة ٤
١٣٦ ٦ : مسائل تطبيقية ٤
١٣٩ ٧ : اختبار الوحدة ٤
١٤٣	



الوحدة الأولى

الأعداد ضمن مئات المليارات

والعمليات عليها

مراجعة الأعداد ضمن مئات الملايين

١:١

يقدر الإستهلاك المنزلي للمياه في جمهوريتنا بحوالي ١٧٥٢٣٠٠ متر مكعب سنويا، وتمثل هذا العدد في جدول القيم المنزلية كما هو موضح في الجدول:

الملايين	الألف				الواحدات			
	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	عشرات	مئات	آحاد	
.	٠	١	٧	٥	٢	٣	٠	

- ويقرأ العدد : مليون و٧٥٢ ألفا و٣٠٠ .
- ويكتب بالطريقة التحليلية على النحو التالي : $1..... + 300 + 2000 + 5000 + 70000 + 300000$
- إننا نلاحظ أن الأرقام تأخذ قيمًا مختلفة حسب منزلتها ، وذلك على النحو التالي :

- الرقم **٣** يقع في منزلة **مئات الوحدات** ، فقييمته **٣٠٠** (ثلاثمائة)
- والرقم **٢** يقع في منزلة **آحاد الألوف** ، فقييمته **٢٠٠٠** (ألفان)
- والرقم **٥** يقع في منزلة **عشرات الألوف** ، فقييمته **٥٠٠٠٠** (خمسون ألفا)
- والرقم **٧** يقع في منزلة **مئات الألوف** ، فقييمته **٧٠٠٠٠٠** (سبعمائة ألف)
- والرقم **١** يقع في منزلة **آحاد الملايين** ، فقييمته **١٠٠٠٠٠٠** (مليون)
- ويكتب العدد بالكلمات كما يلي :
- مليون وسبعمائة واثنان وخمسون ألفا وثلاثمائة.

مثال

قارن بين العددين :

٦٧٣٢٤١٣ ، ٦٧٥٨١٢٩

الحل :

نلاحظ أن العددين ٦٧٣٢٤١٣ ، ٦٧٥٨١٢٩ متساويان في عدد المنازل ، كما نلاحظ أن أول اختلاف بين الأرقام يقع في منزلة عشرات الآلاف .

بما أن ٣ < ٥ لذا يكون ٦٧٣٢٤١٣ < ٦٧٥٨١٢٩

تدريبات صَفِيَّة

١) اقرأ كلا من الأعداد التالية ، ثم اكتبها بالطريقة التحليلية :

أ) ٥٢٠٠٠٠٠ ب) ٢٥٦٠٥٩٣ ج) ٩٤٥٧٢٠١٣٨

٢) اكتب الأعداد التالية بالأرقام :

أ) ستة وسبعون مليونا وتسعمائة وأربعون ألفا .

ب) مائتان وثمانية وأربعون مليونا .

ج) ٨٤٦ ألفا و ١٣٢ مليون و ٥٢ .

٣) اكتب القيمة المنزلية للرقم الذي تتحته خط في كل من الأعداد التالية :

أ) ٢٠٩٦٧٨٥٤٢ ب) ٥٦٤٢٠٦٧٨ ج) ٧٠٩٥٤٢٦٠٥

٤) أكمل النمط :

 ٩٩٠٠٠٠٠ ٩٧٠٠٠٠٠ ٩٦٠٠٠٠٠

تمارين ومسائل

٥) أكمل الجدول التالي :

العدد اللاحق	العدد	العدد السابق
	٢٥٦٧٢٧١	
	١٢٣١٠٥١٠	
	٢٥٢٣٠٩٩	

٦) اكتب العدد الصحيح في

$$\boxed{+} + \boxed{+} + \boxed{+} + ٥٠٠ + \boxed{+} + ٧ = ٧٦٥٥٠٧ \quad \text{أ}$$

$$X \boxed{+} + ١٠٠ \times \boxed{+} + ١٠ \times \boxed{+} + ١ \times \boxed{+} = ٧٦٥٩١٠ \quad \text{ب)$$

$$100000 \times \boxed{+} + 10000 \times \boxed{+} + 1000$$

$$+ \boxed{+} \times ٢ + \boxed{+} \times ٠ + \boxed{+} \times ٥ + \boxed{+} \times ٤ = ٨٠٢٠٥٤ \quad \text{ج)$$

$$\boxed{+} \times ٨ + \boxed{+} \times ٠$$

$$+ ١٠٠ \times ٩ + ١٠٠ \times ٧ + ١٠ \times ٥ + ١ \times ٢ = \boxed{+} \quad \text{د)$$

$$1000000 \times ١ + 100000 \times ٣ + 10000 \times ٦$$

٧) ضع إشارة (✓) أمام الإجابة الصحيحة :

عند تدوير العدد (٤٥٥٠) لأقرب ألف ، فإن العدد الذي

نحصل عليه هو :

- أ) ٤٥٠٠ ، ب) ٤٥٦٠ ، ج) ٤٦٠٠ ، د) ٥٠٠٠

٨) ضع في إحدى الرموز < أو > أو =

$$85693874 \quad \boxed{} \quad 8673964 \quad \text{أ)$$

$$211702000 \quad \boxed{} \quad 211401004 \quad \text{ب)$$

$$95 + 1820 \quad \boxed{} \quad 99 + 1825 \quad \text{ج)$$

$$300 - 6810 \quad \boxed{} \quad 300 - 6810 \quad \text{د)$$

٩) كون أكبر عدد ثم أصغر عدد مكون من ثمانية منازل من الأرقام
التالية :

٤ ، ٧ ، ٩ ، ٠ ، ٢ ، ٣ ، ٧

وذلك باستخدام جميع الأرقام .

١٠) أكمل الجدول التالي :

الآلاف	الوحدات	العدد
الملايين		
		٣٢٥٦٧٨.٢١
		٦٣٠٠٩٤٥٣١
		٢٨٤٦٣٥٧٤

الأعداد ضمن مئات المليارات

٢:١

يبعد كوكب أورانوس عن الشمس مسافة مقدارها ٢٨١٣ ٠٠٠ ٠٠٠ كم .

يمثل هذا العدد على جدول القيم المنزلية على النحو التالي :

ال مليارات	الملايين	الآلاف	الوحدات
٢	٨١٣	٠٠٠	٠٠٠

نلاحظ أننا كنا نتعامل مع مئات الملايين كأكبر أعداد ، وستتعرف الآن على أعداد جديدة أكبر من مئات الملايين ، وهي المليارات ، ولهذا تظهر في الجدول منزلة جديدة .

- يقرأ العدد ٢ مليار و ٨١٣ مليون .

- ويكتب بالطريقة التحليلية على النحو التالي :

٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ + ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ + ١٠ ٠٠ ٠٠٠ + ٣٠ ٠ ٠٠

- ويكتب بالكلمات كما يلي : مiliاران وثمانمائة وثلاثة عشر مليوناً

مثال (١)

مثل على جدول القيم المنزلية العدد

(٧٩) مiliار و ٣٤ مليوناً و ٦٥٦ الفاً (١٩)

ثم اكتبه بالأرقام وبالطريقة التحليلية .

الحل :

■ يمثل العدد على جدول القيم المنزلية كما يلي:

الواحدات	الآلاف	الملايين	المليارات
.١٩	٦٥٦	.٣٤	.٩٧

● يكتب العدد بالأرقام كالتالي : ٩٧٠٣٤٦٥٦٠١٩ ويكتب بالطريقة

التحليلية على النحو التالي :

$$+ ٩ + ١٠ + ٦٠٠٠٠ + ٥٠٠٠ + ٦٠٠ + ٦٠٠٠٠٠ + ٣٠٠٠٠٠ + ٤٠٠٠٠٠ + ٩٠٠٠٠٠٠ = ٩٧٠٣٤٦٥٦٠١٩$$

● وهذا العدد مكون من ١١ منزلة ، على النحو التالي :

٩ آحاد + ١ عشرات + ٠ مئات + ٦ آحاد الآلاف + ٥ عشرات الآلوف + ٦ مئات الآلوف + ٤ آحاد الملايين + ٣ عشرات الملايين + مئات الملايين + ٧ آحاد المليارات + ٩ عشرات المليارات

● والرقم ٩ في منزلة عشرات المليارات ، فقييمته ٩٠٠٠٠٠٠٠ (٩٠ مليار) .

● والرقم ٧ يقع في منزلة آحاد المليارات ، فقييمته ٧٠٠٠٠٠٠٠ (٧٠ مليار) .

● والرقم ٣ يقع في منزلة عشرات الملايين ، فقييمته ٣٠٠٠٠٠٠ (٣٠ مليون) .

مثال (٢)

قارن بين العددين: ٨٣١٦٤٠٠٩٨٢ ، ٨٣١٧٧٤٠٠٥٧١

الحل :

نلاحظ أن العددين ٨٣١٦٤٠٠٩٨٢ ، ٨٣١٧٧٤٠٠٥٧١ متساويان في عدد المنازل.

كما نلاحظ ان أول اختلاف بين الأرقام يقع في منزلة عشرات الملايين.
ويمكن أن $7 < 6$ لذا يكون $83164009821 < 83177400571$

تدريبات صفية

- (١) اقرأ الأعداد التالية ، ثم مثلها في جدول القيم المنزلية .

٦٤٢٠٥٠٧٢٠٨٠٠	٧٢٣٦٠٠٠٥٠٠	٢٤٠٥٠٠٠٠٠
--------------	------------	-----------
- (٢) أوجد قيمة الرقم ٢ في الأعداد التالية :
 (أ) ٢٧٣٥٠٠٠٠٠ (ب) ٢٩٨٠٠٠٧٦٥ (ج) ٥٩٢٨٤٦٠٠٠
- (٣) اكتب الأعداد التالية بالأرقام :
 (أ) ٤ مليارات و ٩٩٣ مليونا و ٨٢٥ ألفا و ٢٧ .
 (ب) مليار ومائتان وستة وخمسون مليونا وثلاثة وأربعون .
- (٤) اكتب $>$ أو $<$ في لتحصل على مقارنة صحيحة:
 (أ) $06760891571 < \boxed{}$
 (ب) $01416350000 > \boxed{}$
- (٥) رتب الأعداد التالية تصاعديا :
 ١٣٠٩٥٧٠١٤٣ ، ٣٨٤٠١١٦٠٧ ، ١٣٠٩٨٧٠١٤

تمارين ومسائل

(٦) أكمل الجدول التالي :

مئات المليارات	عشرات المليارات	أحاد المليارات	مئات الملايين	عشرات الملايين	الأعداد
					١٤٥٢٥.....
					٨٤٩..٧٦٢٥...

(٧) وفقا لـإحصائية عام ١٩٩١ م ، قدر سكان قارة آسيا بحوالي ٢٢٤٠١٠٠٠٠٠ نسمة ، وقدرت مساحتها بحوالي ٤٤٤١١٠٠٠ كم^٢ . اقرأ عدد السكان والمساحة ، واكتبهما بالكلمات .

(٨) في السنة الشمسية $\frac{1}{4}$ ٣٦٥ يوماً ، كم ساعة في السنة ؟ وكم دقيقة في السنة ؟

(٩) الأرقام العربية هي الأرقام :

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠

استعمل هذه الأرقام لكتابة الأعداد التالية

أ) ٧٣١)

ب) ٣٦٨٧)

ج) ٣٧٠٩٠٥)



الجمع والطرح

٣:١

مثال (١)

اجمـع:

$$38.6219086 + 5296827354$$

الحل :

نرتـب العـدـدين تـحـت بـعـضـهـما رـأـسـيـاً كـمـا يـظـهـرـ جـانـبـاً :

$$\begin{array}{r} 1111 \quad 1 \quad 11 \\ 5296827354 \\ 38.6219086 + \\ \hline 91.304694. \end{array}$$

$38.6219086 + 5296827354$

إذن $91.304694 = 38.6219086 + 5296827354$

مثال (٢)

في عام ١٩٩٩ م أنتج أحد مصانع الأسمنت ما قيمته ٦٥٨٨٠٥٢٧٥١٣ م، وفي عام ١٩٩٨ م انتج المصنع ما قيمته ٩٢١٦٥٧٠ ريال .
أوجـدـ مـقـدـارـ الـزـيـادـةـ فـيـ قـيـمـةـ الإـنـتـاجـ .

الحل :

لإيجاد مقدار الزيادة في قيمة الإنتاج نقوم بعملية طرح قيمة انتاج

عام ١٩٩٨ م من قيمة انتاج عام ١٩٩٩ م :

$$\begin{array}{r} ٢ \boxed{١} \quad \boxed{٤} \boxed{١} \\ ١٣٢٧٥ \times ٦٥٨٨ \\ \hline ٩٢١١٦٥٧ - ١٣٢٧٥.٦٥٨٨ \end{array}$$

$$\begin{array}{r} ٩٢١١٦٥٧ . - \\ \hline ١٢٣٥٣٩ . . ١٨ \end{array} = ١٢٣٥٣٩ . . ١٨$$

إذن الزيادة في قيمة الانتاج لعام ١٩٩٩ م

عن قيمة الإنتاج لعام ١٩٩٨ = ١٢٣٥٣٩ . . ١٨ ريال .

التحقيق :

للتأكد من صحة الجواب نستخدم العملية العكسية وهي الجمع .

$$\begin{array}{r} ١ \quad ١ \\ ١٢٣٥٣٩ . . ١٨ \\ + ٩٢١١٦٥٧ . + \\ \hline ١٣٢٧٥ . ٦٥٨٨ \end{array}$$

حيث أن الفرق + المطروح = المطروح منه .

إذن :

$$13275.6588 = 9211657. + 123539 . . 18$$

تدريبات صفّيّة

(١) أوجد الناتج :

$$\begin{array}{r}
 1274310\ldots 4 \\
 584289.81. \\
 \hline
 4096436099 +
 \end{array}$$

ب

$$\begin{array}{r}
 56861.327 \\
 .942..146 +
 \end{array}$$

أ

$$\begin{array}{r}
 641630\ldots \\
 213.987.14 -
 \end{array}$$

د

$$\begin{array}{r}
 79783547 \\
 .5471392 -
 \end{array}$$

ج

(٢) احسب الناتج :

$$(أ) = 1403918672 + 5296727354$$

$$(ب) = 1975713782 - 2904820735$$

$$(ج) = 43101985 + 957242063 + 4600183879$$

$$(د) = 85693804 + 190005000$$

تمارين ومسائل

(٣) أوجد ناتج ما يلي :

(أ) $٩٤٧٥٨ + ٢٨٠٧٤٩ + ٣٦٥٦٤$

(ب) $٩٨٤٦٣ + ٨٥٩١٨ + ٧٩٤٠٢١$

(ج) $٣٧٤٩٣ - (٢٥٨٢٦٤ + ٤٩٧٣٥٦)$

(٤) أوجد مجموع العدددين ٤٦٧٨٦٥٤٩ ، ١٥٨٦٧٢٣ ، ثم اطرح

منه العدد ٥٩٢٧٣٤ . وتحقق من معقولية الجواب .

(٥) أضف ١٠٠٤٤٠٢١٢ إلى الفرق بين ٥٧٥٤٦٤ ، ٥٥٥٣٦

(٦) أبعد كواكب المجموعة الشمسية هو كوكب بلوتو ، ويبعد عن الشمس مسافة قدرها ٥٨٥٦٠٠٠٠٠ كم ، يليه نibiru ويبعد عن الشمس مسافة قدرها ٤٤٧٠٤٠٠٠٠ كم . احسب الفرق بين بعدي الكوكبين عن الشمس .

(٧) مساحة المسطحات المائية على سطح الأرض تقدر بحوالي ٣٦٢٠٠٠٠ كم^٢ ، ومساحة اليابسة تقدر بحوالي ١٤٨٠٠٠٠ كم^٢ . بكم تقدر مساحة الكرة الأرضية ؟ ما مقدار زيادة مساحة المسطحات المائية عن مساحة اليابسة .

الضرب والقسمة

٤١

مثال (١)

أوجد حاصل ضرب : ٢٩٦×٣٢٦٣٨٥٤٧

الحل :

لإيجاد حاصل الضرب نستخدم الطريقة نفسها التي سبق وأن تعلمناها

٣٢٦٣٨٥٤٧ في الصف الخامس .

أولاً : نكتب الأعداد تحت بعضها $\begin{array}{r} ٢٩٦ \\ \times ٣٢٦٣٨٥٤٧ \\ \hline \end{array}$

ثانياً : نضرب العدد الأول في آحاد العدد الثاني

١٩٥٨٣١٢٨٢ $\begin{array}{r} ٦ \\ \times ٣٢٦٣٨٥٤٧ \\ \hline \end{array}$

ثالثاً : نضرب العدد الأول في عشرات العدد الثاني

٢٩٣٧٤٦٩٢٣ $\begin{array}{r} ٩ \\ \times ٣٢٧٣٨٥٤٧ \\ \hline \end{array}$

رابعاً : نضرب العدد الأول في مئات العدد الثاني

٦٥٢٧٧٠٩٤٠٠ $\begin{array}{r} ٢ \\ \times ٣٢٦٣٨٥٤٧ \\ \hline \end{array}$

خامساً : نجمع نواتج الضرب $\begin{array}{r} ٩٦٦١٠٠٩٩١٢ \\ + ٢٩٦ \\ \hline ٩٦٦١٠٠٩٩١٢ \end{array}$

فيكون حاصل ضرب :

$$٩٦٦١٠٠٩٩١٢ = ٢٩٦ \times ٣٢٦٣٨٥٤٧$$

مثال (٢)

أوجد حاصل ضرب : 870×754283600

الحل :

$$\begin{array}{r} 7542836 \\ \times 87 \\ \hline 52799802 \\ 60342688+ \\ \hline 6562267322 \end{array}$$

عند ضرب الأعداد التي تحتوى على يمينها أصفار ؛ نضرب أولاً الأعداد بدون أصفار ، ثم نضع أصفاراً على يمين العدد الناتج بعد مجموع الأصفار الموجودة على يمين العدددين المطلوب حاصل ضربهما .

فيكون حاصل ضرب :

$$656226732000 = 870 \times 754283600$$

مثال (٣)

أوجد خارج قسمة : $362 \div 5263842$

الحل :

بما أن المقسم عليه مكون من ثلاث منازل ، نأخذ أولاً من المقسم ثلاث منازل ؛ أي نقسم $362 \div 526$ فيكون الناتج ٠١

$$\begin{array}{r}
 & 0 & 0 & 1 & 4 & 5 & 4 & 1 \\
 \overline{3} & 6 & 2 & \boxed{5 & 2 & 6 & 3 & 8 & 4 & 2} \\
 & 3 & 6 & 2 & - \\
 & 1 & 6 & 4 & 3 \\
 & 1 & 4 & 4 & 8 & - \\
 & 1 & 9 & 0 & 8 \\
 & 1 & 8 & 1 & 0 & - \\
 & 1 & 4 & 8 & 4 \\
 & 1 & 4 & 4 & 8 & - \\
 & 0 & 0 & 3 & 6 & 2 \\
 & 3 & 6 & 2 & - \\
 & & & & \dots
 \end{array}$$

نقسم $362 \div 526$

نضرب 362×1

نطرح $164 = 362 - 526$

ننزل الرقم ٣ إلى يمين العدد

نقسم $362 \div 1643$

نضرب 362×4

نطرح $195 = 1448 - 1643$

وهكذا نستمر في عملية القسمة

التحقيق :

حتى تكون إجابتنا صحيحة ، يجب أن يتحقق التالي

$$(\text{خارج القسمة} \times \text{المقسوم عليه}) + \text{الباقي} = \text{المقسوم}$$

$$5263842 = 362 \times 14541 + 0$$

تدريبات صَفِيَّة

(١) أوجد حاصل ضرب ما يلي :

(ب) 420×263203000

(أ) 65×52003874

(د) 863×862385478

(ج) 743×928745

(٢) أوجد خارج قسمة ما يلي :

(ب) $300 \div 793648000$

(أ) $72 \div 9852036098$

(د) $432 \div 10172304$

(ج) $247 \div 83745689$

تمارين ومسائل

(٣) مصنع للسجاد ينتج في اليوم ٢٣٥ سجادة ؛ فكم سجادة ينتج

المصنع خلال أربعة أشهر (الشهر ٣٠ يوما) ؟

(٤) طلب من إحدى المطابع أن تقوم بطباعة ٤٦٠٠٠ مصحفا ؛ فإذا

كان المصحف يحتوى على ٣٠٦ صفحة وإذا كان طبق الورق

يحتوى على ١٦ صفحة ؛ فكم طبقا من الورق تحتاج لطباعة

المصاحف ؟

(٥) ينتاج مصنع لتعليق الطماطم ٣٩٨٤٠ علبه في الأسبوع ، ويوضع

كل ٩٦ علبه في كرتون . كم كرتونة من الطماطم ينتاج المصنع

خلال ٨ أسابيع ؟

٥:١

تقريب نواتج العمليات الحسابية بتدوير العوامل

لابد أنك تذكر بأن التقريب يستفاد منه في الحكم على معقولية الجواب، كما أنه يستخدم في كثير من المواقف العلمية لتسهيل العمليات الحسابية عندما لا تكون الدقة ضرورية.

مثال (١)

أوجد ناتج ما يلي باستخدام تدوير الأعداد لأقرب مليون :

$$(أ) ٩٤٤٢٣٩٠ + ٥٨٣٨٧٦٥$$

$$(ب) ٤٩٨٦٣٢٥ + ٨٤٣٦٥٤٠$$

الحل :

$$(أ) ٥٨٣٨٧٦٥ \text{ تدور إلى } ٩٤٤٢٣٩٠ , ٦٠٠٠٠٠ \text{ تدور إلى } ٩٠٠٠٠٠$$

← ←

$$\text{فيكون } ١٥٠٠٠٠٠ \approx ٩٠٠٠٠٠ + ٦٠٠٠٠٠ \approx ٩٠٠٠٠٠$$

$$\text{إذن } ١٥٠٠٠٠٠ \approx ٩٤٤٢٣٩٠ + ٥٨٣٨٧٦٥$$

$$(ب) ٨٤٣٦٥٤٠ \text{ تدور إلى } ٤٩٨٦٣٢٥ , ٨٠٠٠٠٠ \text{ تدور إلى } ٥٠٠٠٠٠$$

← ←

$$\text{فيكون } ٣٠٠٠٠٠ - ٨٠٠٠٠٠ \approx ٥٠٠٠٠٠$$

$$\text{إذن } ٣٠٠٠٠٠ \approx ٤٩٨٦٣٢٥ - ٨٤٣٦٥٤٠$$

مثال (٢)

باستخدام التدوير لأقرب ألف ، أوجد الثمن التقريبي لقطعة أرض زراعية مساحتها 65489 م^2 إذا كان ثمن المتر المربع ٧٥٠٠ ريال.

الحل :

$$\begin{array}{r} 65489 \text{ تدور إلى } 65000 , 7500 \text{ تدور إلى } 8000 \\ \hline \text{الثمن التقريبي للأرض} \approx 8000 \times 65000 \approx 52000000 \text{ ريالاً} \end{array}$$

مثال (٣)

أقرب ناتج ما يلي باستخدام تدوير المقسم لأقرب مليون ، والمقسم عليه لأقرب ألف:

$$(أ) 5792 \div 3256847$$

$$(ب) 9379 \div 6847235$$

الحل :

$$\begin{array}{r} 3256847 \text{ تدور إلى } 3000000 , 5792 \text{ تدور إلى } 6000 \\ \hline \text{فيكون } 6000 \div 3000000 \approx 5792 \div 3256847 \end{array}$$

$$500 \approx 5792 \div 3256847$$

$$\begin{array}{r} 6847235 \text{ تدور إلى } 7000000 , 9379 \text{ تدور إلى } 9000 \\ \hline \text{فيكون } 9000 \div 7000000 \approx 9379 \div 6847235 \end{array}$$

العدد ٧٠٠٠٠٠ لا يقبل القسمة على ٩٠٠٠ لذلك يقرب
العدد ٧٠٠٠٠٠ إلى ٧٢٠٠٠٠ وهو أقرب عدد يقبل
القسمة على ٩٠٠٠

$$\text{فيكون } 9000 \div 7200000 \approx 9379 \div 6847235$$

$$800 \approx 9379 \div 6847235$$

تدريبات صَفِيَّةٌ

(١) قرب ناتج العمليات الآتية باستخدام التدوير لأقرب عشرة ملions :

$$(أ) ٤٢٧٥٩٨٤٧٥ + ٣٨٢٥٠٨٧٦٤$$

$$(ب) ٢٩٥٩٣٨٤٧ + ٤٨٦٣٩٤٢٨$$

$$(ج) ٢٨٤٢٧٥٥٠٠ - ٦٣٣٦٨٤٢٨٠$$

$$(د) ٢٤٥٣٧٥٢٣٧ - ٤٩٦٥٤٧٩٣٢$$

(٢) قرب ناتج ما يلي باستخدام تدوير العامل الأول لأقرب مائة ألف ، والعامل الثاني لأقرب مائة .

$$(أ) ٣٨٧ \times ٧٢٦٤٧٥$$

$$(ب) ٨٦٢ \times ٣٥٨٧٤٢$$

(٣) قرب ناتج ما يلي باستخدام تدوير المقسم لأقرب مليون ، والمقسم عليه لأقرب مائة :

$$(أ) ٩٢٧ \div ٨٦٧٢٥٤٣$$

$$(ب) ٥٥٩ \div ٤٢٢٦٥٤٨٢$$

تمارين ومسائل

(٤) مزرعة مساحتها $١٢٧٦٢٣٠ م٢$ زرع منها $٣٤٨٦٥٦٠ م٢$ بُناً ، وزرع الباقي قمحًا . قدر المساحة التي تم زراعتها قمحًا .

(٥) بنى مقاول ٢١ قاعة دراسية . قدر عدد البلاط اللازم لهذه القاعات إذا كانت القاعة الواحدة تحتاج إلى ١٥٧٦٠ بلاطة ؟

(٦) ينتج مصنع الغزل والنسيج ٧٨٣٦٥ بطانية في فصل الصيف ، وينتج ٣٨٥٠ بطانية في فصل الشتاء ؛ فإذا كان ثمن البطانية ١٥٣٨٠٠ ريالا فقد زاد دخل المصنع في فصل الشتاء .

٦:١

تدريبات على العمليات الحسابية الأربع

مثال (١)

اجماع ، وتحقق من معقولية الجواب :

$$18935219 + 45327656$$

الحل :

نرتب العددين رأسيا للتحقق من معقولية الجواب

$$\begin{array}{r} 453 \dots \dots \\ 189 \dots \dots + \\ \hline 642 \dots \dots \end{array} \quad \begin{array}{r} 100000 \leftarrow \text{ندور لأقرب} \\ 100000 \leftarrow \text{ندور لأقرب} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} 45327656 \\ 18935219 + \\ \hline 64262875 \end{array}$$

قارن بين الإجابتين ، تلاحظ أنهما متقاربتان

مثال (٢)

اطرح ، وتحقق من اجابتكم :

$$180652384 - 754898027$$

الحل :

$$754898027$$

$$\begin{array}{r} 180652384 - \\ \hline 574240643 \end{array}$$



التحقيق :

ويمكن التحقق من صحة الجواب باستخدام العملية العكسية وهي الجمع .

$$\begin{array}{r}
 \text{ناتج الطرح} & \leftarrow & 574240643 \\
 \text{المطروح} & \leftarrow & 18.602384+ \\
 \text{المطروح منه} & \leftarrow & 704898.27
 \end{array}$$

كما يمكن التحقق من معقولية الجواب باستخدام التقرير .

٧٥٥	<u>ن دور لاقرب</u>	٧٥٤٨٩٨٠٢٧
١٨١ -	<u>ن دور لاقرب</u>	١٨.٦٥٢٣٨٤ -
<u>٥٧٤</u>		<u>٥٧٤٢٤٥٦٤٣</u>

بالمقارنة بين الإجابتين تلاحظ أنهما متقاربان

مثال (٣)

طبع المؤسسة العامة للكتاب المدرسي ١٧٣٥ نسخة من أحد الكتب
المقررة بكلفة ٧٥ ريالاً للنسخة الواحدة. احسب كلفة النسخ جميعها .

الحل : لإيجاد الكلفة نجد ناتج $75 \times 1735 = 130625$ كما يلى :

Σ 1 Υ 3 0
Υ 0 X

أولاً: نرتّب العددان رأسياً كما هو موضح جانبًا

ثانياً: نضرب العدد الأول في آحاد العدد الثاني :

二·八七七〇

ثالثاً: نضرب العدد الأول في عشرات العدد الثاني:

۲۹۲۱۴۰۰+

ثالثاً: نضرب العدد الأول في عشرات العدد الثاني:

۲۹۲۱۴۰۰ + ← ۷۳۱۷۳۰

三一三

رابعاً: نجمم نواتج الضرب:

مثال (٤)

اقسم ، وتأكد من صحة الجواب $123 \div 369498$

الحل :

بما أن المقسم عليه مكون من ثلاثة منازل ، فإننا نأخذ من المقسم

$$\begin{array}{r} \boxed{..3004} \\ 123 \overline{)369498} \\ -369 \\ \hline 00498 \\ -492 \\ \hline 006 \end{array}$$

ثلاث منازل معاً

نقسم $369 \div 123$ فيكون الناتج ٣

نضرب $369 \times 3 = 123$

نطرح $369 - 123 = 246$

ننزل الرقم ٤ فنلاحظ

أن ٤ < ١٢٣ ونسجل (٠) في الناتج

ننزل الرقم ٩ على يمين العدد ٤

فنلاحظ أن ٤ < ١٢٣ ونسجل (٠) في الناتج

ننزل الرقم ٨ على يمين العدد ٤٩ فيكون لدينا ٤٩٨ ، ثم نقسم

$123 \div 498 = 4$ ، ثم نضرب $123 \times 4 = 492$ والباقي ٦

فيكون ناتج قسمة $123 \div 369498 = 3004$ والباقي ٦

التحقيق :

للتأكد من صحة الجواب نتحقق مما يلي :

$(\text{خارج القسمة} \times \text{المقسم عليه}) + \text{الباقي} = \text{المقسم}$

$$369498 = 6 + 123 \times 3004 =$$

تمارين ومسائل

(١) أوجد المجموع ، وتأكد من معقولية الجواب :

$$485673$$

ب

أ

$$219328$$

$$48173260..$$

$$123.12+$$

$$21470639.2+$$

$$14.3918672 + 5296727354 \quad \text{ج}$$

(٢) أوجد ناتج الطرح ، وتأكد من صحة الجواب

$$376719.542$$

ب

$$3475.....$$

أ

$$1770266014-$$

$$1283690441-$$

$$1975713782 + 295482.735 \quad \text{ج}$$

(٣) ضع العدد المناسب في :

$$342 \square 36 \square$$

ب

$$6408.9$$

أ

$$\begin{array}{r} 4610\square\square9+ \\ \hline \square\square449.2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square3\square\square5\square+ \\ \hline 9\square94\square. \end{array}$$

$$542\square\square04$$

د

$$9648.0$$

ج

$$\begin{array}{r} 16\square9.76- \\ \hline \square\square.1878 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \square4\square7\square4- \\ \hline 2\square5\square9\square \end{array}$$

(٤) أوجد حاصل الضرب ، وتأكد من معقولية الجواب :

(ب) 45×64008375

(أ) 300×205349

(د) 842×4852394587

(ج) 230×163706200

(٥) أوجد خارج القسمة ، وتأكد من صحة الجواب :

(ب) $217 \div 74036$

(أ) $459 \div 138618$

(د) $413 \div 3124582$

(ج) $371 \div 761983$

(٦) اطرح مجموع العدددين 148074 ، 108465 ، 148540 من العدد 898540

(٧) قدر ناتج العمليات التالية :

(أ) $0.58945 + 902439$

(ب) $0.32784 - 69539$

(٨) اقسم 1744 على 356 ثم اضرب الناتج في 105

(٩) باعت مزرعة لتربيه الدواجن في أحد الأشهر 22258 دجاجة ،

وفي الشهر التالي باعت 30800 دجاجة ، وفي الشهر الثالث

باعت 9507 دجاجة . كم المجموع التقريري لما باعته المزرعة من

الدجاج في الثلاثة الأشهر .

(١٠) اشتريكت 255 طالبة في رحلة ، ودفعن مبالغ متساوية ، فجمع

بذلك مبلغ وقدرة (38250) ريالاً . أوجد ما دفعته كل طالبة .

الأسس

٧:١

عرفت أن عملية الضرب هي اختصار لعملية الجمع ، فمثلا:

$$5 + 5 + 5 \text{ تكتب بصورة مختصرة } 4 \times 5$$

$$\text{أى أن } 4 \times 5 = 5 + 5 + 5$$

أما إذا كان لدينا 3×3 فيمكن كتابتها بصورة مختصرة على نحو : 3^3 ، وتقراً (أس ٣) أو ٣ تربيع ، وبالمثل $3 \times 3 \times 3$ تكتب بصورة مختصرة على نحو : 3^3 ، وتقراً (أس ٣) أو ٣ تكعيب .

وتكتب $3 \times 3 \times 3 \times 3$ بصورة أسيّة على النحو : 3^4 وتقراً (أس ٤) فنجد أن الأساس يدل على عدد مرات ضرب العدد في نفسه.

فمثلا 6^3 يعني حاصل ضرب العدد ٦ في نفسه ٣ مرات وهكذا . ونسمي العدد (٦) الأساس ، والعدد ٣ الأساس ، كما نسمى الصورة (6^3) بالقوة .

نشاط

اقرأ الأعداد الآتية ، وحدد الأساس والأسس لكل منها

14^0 ، 12^1 ، 8^4 ، 7^2 ، 2^6

مثال (١)

اكتب الأعداد التالية بالصورة الأسيّة ، ثم اقرأها :

$$(أ) ٥ \times ٥ \times ٥ \times ٥$$

$$(ب) ٧ \times ٧ \times ٧ \times ٧$$

$$(ج) ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢$$

الحل :

$$(أ) ٥^4 = ٥ \times ٥ \times ٥ \times ٥ ، وتقراً ٥ أَسْ ٤$$

$$(ب) ٧^3 = ٧ \times ٧ \times ٧ ، وتقراً ٧ أَسْ ٣$$

$$(ج) ٢^٥ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ ، وتقراً ٢ أَسْ ٥$$

مثال (٢)

أوجد قيمة ما يلي :

$$(أ) ٥^٢ \quad (ب) ٤^٣ \quad (ج) ٤^٤ \quad (د) ٧^٣$$

الحل :

$$(أ) ٢٥ = ٥ \times ٥ = ٥^٢$$

$$(ب) ٦٤ = ٤ \times ٤ \times ٤ = ٤^٣$$

$$(ج) ١٦ = ٢ \times ٢ \times ٢ \times ٢ = ٢^٤$$

$$(د) ٣٤٣ = ٧ \times ٧ \times ٧ = ٧^٣$$

مثال (٣)

حلل العدد ٢٢٥ إلى عوامله الأولية ، واكتبها كحاصل ضرب عوامل بالصورة الأسيّة .

الحل :

٣	٢٢٥
٣	٧٥
٥	٢٥
٥	٥
	١

$$25 \times 3^3 = 5 \times 5 \times 3 \times 3 = 225$$

تدريبات صفّيّة

(١) أكمل الجدول التالي كما في المثال :

الأس	الأساس	العدد بالصورة الأسيّة
٤	٦	4_6
		9_8
		3_7
		5_9
		$1_0 12$

(٢) أوجد قيمة كل من الأعداد التالية :

$$(أ) 6^{28} , (ب) 9^3 , (ج) 4^{10}$$

(٣) اكتب الأعداد التالية بصورة أسيّة واقرأها :

(أ) $4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4$ ، (ب) $8 \times 8 \times 8 \times 8$

(ج) $12 \times 12 \times 25 \times 25 \times 25$ ، (د) $200 \times 189 \times 1225 \times 3240$

(٤) حلل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية واكتتبها بالصورة الأسيّة :

تمارين ومسائل

(٥) حلل الأعداد التالية إلى عواملها الأولية ، واكتتبها بالصورة الأسيّة :

(أ) $8 \times 8 \times 8$ (ب) $10 \times 5 \times 5 \times (10 + 1)$

(ج) $49 \times 49 \times (36 + 13)$

(٦) ما هو العدد الذي عوامله الأولية :

(أ) $2^3 \times 5^2$ (ب) $2^2 \times 3^5$

(ج) $7 \times 2^3 \times 13^2$ (د) $11 \times 11^2 \times 7$

(هـ) $11^2 \times 7^3$ (و) 27×11^2

(٧) حدد الأساس والأسس لكل مما يلي :

(أ) a^2 (ب) m^5 (ج) s^5

(د) l^7 (هـ) s^4



الجذور

٨:١

أ) الجذر التربيعي :

تعلمت في الصف الخامس أن مربع العدد ٦ هو 6^2 ، وأن $6 \times 6 = 36$

$$\text{كما تعلم بأن } \sqrt{36} = 6$$

$$\text{ما هو } \sqrt{26} ?$$

لإيجاد الجذر التربيعي لعدد مكتوب بصورة أسيّة نقسم الأسس على ٢.

مثال (١)

$$\text{أوجد } \sqrt{6^5}$$

الحل :

لإيجاد الجذر التربيعي للعدد 6^5 نقسم الأسس على ٢

$$\text{فيكون } \sqrt{6^5} = \sqrt{6^2 \times 6^3} = \sqrt{36 \times 216}$$

مثال (٢)

$$\text{أوجد } \sqrt{27 \times 4^3}$$

الحل :

$$63 = 7 \times 9 = 7 \times 3^2 = \sqrt{27 \times 4^3}$$

مثال (٣)

$\sqrt{441}$ أوجد

الحل :

$\sqrt{441}$ لا يجاد

نحلل العدد ثم نكتبه كحاصل ضرب عوامل أولية بصورة أسيية

٣	٤٤١
٣	١٤٧
٧	٤٩
٧	٧
	١

$$\sqrt{7 \times 7 \times 3 \times 3} = \sqrt{441}$$
 فيكون

$$\sqrt[2]{7 \times 3} =$$

$$21 = 7 \times 3 =$$

$$21 = 7 \times 3 = \sqrt[2]{7 \times 3} = \sqrt{441}$$
 إذن

بـ المذر التكعيبـي :

تعلمت في الصف الخامس أن مكعب العدد ٦ هو 6^3

$$\text{وأن } 6^3 = 6 \times 6 \times 6$$

$$6 = \sqrt[3]{6} = \sqrt[3]{216}$$

كما تعلمـت بأن

$$\sqrt[3]{6} \text{ ما هو ؟}$$

لـإيجاد المذر التكعيبـي لـعدد مكتوب بصورة أسيـة نقسم الأـس على ٣ .

مثال (٤)

$$\sqrt[3]{7} \text{ أـوجـد}$$

الـحل :

لـإيجاد المذر التكعيبـي لـ 7^3 نقسم الأـس على ٣

$$\text{فيكون } \sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{49} = 7$$

مثال (٥)

$$\sqrt[3]{10648} \quad \text{أوجد}$$

الحل :

$$\sqrt[3]{10648} \quad \text{لإيجاد}$$

نحلل العدد ثم نكتبه كحاصل ضرب بصورة أسيّة

٢	١٠٦٤٨
٢	٥٣٢٤
٢	٢٦٦٢
١١	١٣٣١
١١	١٢١
١١	١١
	١

$$\begin{aligned} \sqrt[3]{11 \times 11 \times 11 \times 2 \times 2 \times 2} &= \sqrt[3]{10648} \\ \sqrt[3]{11} \times \sqrt[3]{2} &= \\ 22 &= 11 \times 2 = \\ 22 &= \sqrt[3]{10648} \quad \text{إذن} \end{aligned}$$

تدريبات صفّيّة

(١) أوجد الجذر التربيعي للأعداد التالية :

$$(أ) ٧^2 \quad (ب) ٨^4 \quad (ج) ٣^6 \quad (د) ٢^{10}$$

(٢) أوجد قيمة ما يلي :

$$(أ) \sqrt[3]{3 \times 3 \times 25} \quad (ب) \sqrt[3]{3 \times 3 \times 12}$$

$$(د) \sqrt[3]{784} \quad (ج) \sqrt[3]{36 \times 49}$$

(٣) أوجد الجذر التكعيبى للأعداد التالية :

$$(أ) ٣٥ \quad (ب) ٦١٢ \quad (ج) ٨٩ \quad (د) ٢١٢$$

(٤) أوجد قيمة ما يلي :

$$(أ) \sqrt[3]{3 \times 3 \times 3 \times 64} \quad (ب) \sqrt[3]{3 \times 72} \\ (ج) \sqrt[3]{8 \times 27} \quad (د) \sqrt[3]{27000}$$

تمارين ومسائل

(٥) أوجد قيمة ما يلي :

$$(أ) \sqrt[3]{4900} \quad (ب) \sqrt[3]{60025} \\ (ج) \sqrt[3]{32768} \quad (د) \sqrt[3]{17576}$$

(٦) مستطيل طوله ٢٤ سم وعرضه ٦ سم ، وتساوي مساحته مساحة

مربع فما طول ضلع المربع؟

(٧) أوجد الجذر التربيعي ، وكذلك الجذر التكعيبى للعدد ٤٦٦٥٦

(٨) عدادان الجذر التربيعي لأحد هما ٣ ، والجذر التربيعي للآخر ٤ ، فما

هو الجذر التربيعي لمجموع العدددين .

(٩) عدادان ، الجذر التكعيبى لأحد هما ٤ ، والجذر التربيعي للآخر ١٠

فما هو الجذر التربيعي للفرق بين العدددين؟

مسائل تطبيقية

مثال

سيارة خضار تحمل ١٢٧ كيسا من البطاط ، وكان وزن الكيس الواحد ٦٥ كجم ، وتحمل ٤٨ صندوقا من الطماطم وكان وزن الصندوق ٢٥ كجم . احسب حمولة السيارة .

المعطيات :

- عدد أكياس البطاط = ١٢٧ كيسا
- وزن الكيس من البطاط = ٦٥ كجم .
- عدد صناديق الطماطم = ٤٨ صندوقا .
- وزن صندوق الطماطم = ٢٥ كجم .

المطلوب : حمولة السيارة .

خطة الحل :

كيف نحسب حمولة السيارة ؟ نحسب أولا وزن البطاط ، وذلك بضرب عدد الأكياس في وزن الكيس الواحد ، ثم نحسب وزن الطماطم ، وذلك بضرب عدد الصناديق في وزن الصندوق الواحد ، وبعد ذلك نجمع وزن البطاط مع وزن الطماطم فنحصل على حمولة السيارة .

تنفيذ الحل :

$$\begin{aligned} \text{وزن البطاطس} &= 127 \times 65 = 8205 \text{ كجم} . \\ \text{وزن الطماطم} &= 48 \times 25 = 1200 \text{ كجم} \\ \text{حمولة السيارة} &= 1200 + 8205 = 9405 \text{ كجم} \\ \text{مراجعة الحل :} & 0.8205 = 1200 - 9405 \end{aligned}$$

$$127 = 65 \div 8205$$

$$48 = 25 \div 1200$$

تمارين ومسائل

١) تحتاج أحدى القرى لاستكمال إنارتتها بالكهرباء إلى ٣٦ عموداً من الخشب وإلى ٢٢٣ عازلاً رأسياً ، فإذا كان سعر العمود ٢٦٨٥٠ ريالاً ، وسعر العازل الرأسي ٩٦٤ ريالاً . فاحسب كم ريالاً تحتاج القرية لاستكمال إنارتتها ؟

٢) مزرعة بها ١٦٨ شجرة بن ، فإذا كان إنتاج الشجرة الواحدة ٢٧ كجم ؛ فكم دخل المزارع من هذه المزرعة إذا باع الكيلو جرام الواحد من البن بمبلغ ٣٦٨ ريالاً .

٣) قامت وزارة التربية والتعليم بتسيير مدرسة على شكل مستطيل طوله ٣٦٨ م ، وعرضه ٢٢٤ م . فإذا كان المتر المربع يحتاج إلى ١٢,٥ طوبة . فكم طوبة نحتاج لبناء هذا السور علماً بأن ارتفاع السور ٢٧٠ م ؟

٤) تحرك المؤسسة العامة للنقل البري كل يوم ٣ باصات من صنعاء إلى تعز، و ٣ باصات من تعز إلى صنعاء فإذا كان الباص الواحد يحمل ٤٥ راكباً . فكم راكباً تنقل هذه الباصات خلال ٦ أيام . وكم دخل المؤسسة من هذه الرحلات إذا دفع الراكب الواحد ٨٥٠ ريالاً ؟

التعبير بالرمز

تعرف من دراستك السابقة أن محيط المربع يساوي أربعة أمثال طول ضلعه .

فمثلاً محيط المربع الذي طول ضلعه ٣ سم = 4×3 سم

ومحيط المربع الذي طول ضلعه ٥ سم = 4×5 سم .

وكذلك محيط المربع الذي طول ضلعه ٦ سم = 4×6 سم وهكذا .. الخ .

ولو رمزنا لطول ضلع المربع بالرمز (ل) ، ورمزنا لمحيط المربع بالرمز

(ط) فإن محيط المربع (ط) = $4 \times$ ل .

ويمكن كتابة $4 \times$ ل بصورة أخرى هكذا (٤ ل) .

أي أن $4 \times$ ل = ٤ ل .

ومثال آخر : إذا كان عمر أحمد ١٢ سنة ، وعمر حمزة ٨ سنوات

نلاحظ أن عمر أحمد يزيد عن عمر حمزة بمقدار أربع سنوات .

فلو رمزنا لعمر حمزة بالرمز س فإن عمر أحمد يكون (س + ٤) .

ولو رمزنا لعمر أحمد بالرمز ص فإن عمر حمزة يكون (ص - ٤) .

نلاحظ مما سبق أن التعبير بالرمز يعطينا صورة مختصرة للصيغة اللفظية

أو الكلامية .



مثال (١)

إذا رمزنا لمساحة المستطيل بالرمز L ، ولطوله بالرمز U ولعرضه بالرمز M ، فاكتتب مساحة المستطيل بدلالة L ، U ، M .

الحل :

$$\text{مساحة المستطيل} = \text{الطول} \times \text{العرض}$$

$$M = L \times U$$

$$M = L \times U$$

مثال (٢)

إذا كان عمر سامية الآن S سنة وعمر والدتها W أمثال عمرها مضافاً إليها ٥ سنوات ، فعبر بالرموز عن عمر والدتها .

الحل :

$$\text{عمر سامية الآن} = S \text{ سنة}$$

$$\text{عمر والدتها} = 3 \text{ أمثال عمر سامية مضافاً إليها خمسة .}$$

$$\therefore \text{عمر والدتها} = (3S + 5) \text{ سنة ,}$$

تدريبات صَفِيَّةٌ

- ٢) بدلة سعرها (ص) ريالاً ، وعندما اشتراها طارق خصم له البائع من الثمن ١٥٠ ريالاً فكم دفع طارق للبائع ؟
- ٣) عمر سليم الآن (س) سنة ؛ فكم كان عمره قبل ٧ سنوات ؟ وكم يصبح عمره بعد ٣ سنوات ؟
- ٤) إذا كان ثمن الكيلو جرام من البن (ل) ريالاً فما ثمن الآتي :
- (أ) ٣ كجم من البن (ب) $\frac{1}{2}$ كجم من البن.
- ٥) مع تاجر (س) قطعة قماش باع منها (ص) قطعة ؛ فكم قطعة قماش بقي لديه .

تمارين ومسائل

- ٦) عددان مجموعهما ٢٧ ، أحد هما س ؛ فما هو العدد الآخر ؟
- ٧) عدد له ثلاثة عوامل أولية هي ٢ ، س ، ه ، اكتب العدد كحاصل ضرب عوامله الأولية .
- ٨) اكتب محيط ومساحة المربع الذي طول ضلعه ٣ ل
- ٩) إذا كان ص عدد زوجي فاكتبه :
- أ) عدد زوجي يلي ص مباشرة . ب) عدد فردي يلي ص مباشرة.



التعويض

١١:١

- نعرف أن مساحة المستطيل $M = ط \times ع$ ، حيث ط طوله و ع عرضه فإذا كان طول المستطيل $ط = 15$ سم، وعرض المستطيل $ع = 7$ سم فإن

$$\text{مساحة المستطيل} = 15 \text{ سم} \times 7 \text{ سم} = 105 \text{ سم}^2$$

- محيط المربع الذي طول ضلعه $L = 4$ سم ، فإذا كان $L = 9$ سم فإن محيط المربع $= 4 \times 9 \text{ سم} = 36 \text{ سم}$

لقد قمنا في المثالين السابقين باستبدال كل رمز بقيمتة العددية ؛ أي أننا قمنا بعملية التعويض

مثال (١)

إذا كانت $A = 6$ ، $B = 2$ ، $C = 3$ فأوجد قيمة ما يلي :

أولاً : $A - C$

ثانياً : $A + B - 2C$

الحل :

أولاً : $A - C$ نعرض عن A بالعدد 6 و C بالعدد 3

$$3 = 3 - 6 =$$

ثانياً : $A + B - 2C$ نعرض عن A بالعدد 6 و B بالعدد 2 و C بالعدد 3

$$2 = 6 - 8 = 3 \times 2 - 2 + 6 =$$

مثال (٢)

إذا كانت $m = l^2$ ؛ فأوجد قيمة (m) ، إذا كانت (l) = ٦

الحل :

$$m = l^2 \quad \text{نعرض عن } l \text{ بالعدد } 6$$

$$36 = 6 \times 6 = 6^2 \quad (6) = m$$

تدريبات صَفِيَّة

(١) أكمل الجدول :

مساحته (l^2)	محيطه ($4l$)	طول ضلع المربع = l
		٢٥ سم
		٣٦ سم
		٦٤ سم

(٢) إذا كانت $s = 2$ ، $c = 3$ ؛ فأوجد قيمة ما يلي :

(أ) $s + c$

(ب) $s - c$

(ج) $2s + c$

(د) $2s + 3c$

تمارين ومسائل

(٣) إذا كانت $\alpha = 4$ ، $\beta = 2$ ، $\gamma = 3$ ؛ فأوجد قيمة :

$$(a) \alpha^2 \beta^2 \gamma$$

$$(b) \alpha^5 + \beta^2 - \gamma$$

(٤) محيط المستطيل = $2(l + u)$ ؛ فإذا كانت $l = 8$ سم و $u = 4$ سم

فأوجد محيط المستطيل .

(٥) إذا كانت مساحة الدائرة = πr^2 ط . فأوجد مساحة الدائرة في

الحالات الآتية :

$$(a) \text{ ط} = \frac{22}{7} \text{ سم} , \quad \text{نق} = 7 \text{ سم}$$

$$(b) \text{ ط} = 14,1 \text{ سم} , \quad \text{نق} = 3 \text{ سم}$$

خواص العمليات الحسابية

□ المعايير الإبدالية في الجمع :

تتأمل الأمثلة التالية :

$$42 = 15 + 27 \quad , \quad 42 = 27 + 15 \quad (أ)$$

$$640 = 234 + 406 \quad , \quad 640 = 406 + 234 \quad (ب)$$

$$8933 = 7908 + 1025 \quad , \quad 8933 = 1025 + 7908 \quad (ج)$$

ماذا تلاحظ ؟ تلاحظ أن :

$$15 + 27 = 27 + 15 \quad \text{وكذلك } 234 + 406 = 406 + 234 \quad \text{وكذلك}$$

$$2908 + 1025 = 1025 + 2908$$

أي أن ترتيب العددان لا يغير في مجموعهما .

وتسمى هذه الخاصية الإبدال في الجمع .

ونكتب ذلك بالرموز على النحو التالي :

$$أ + ب = ب + أ \quad \text{حيث } أ, ب \text{ عددان}$$

□ المعايير الإبدالية في الضرب :

تتأمل الأمثلة التالية :

$$1376 = 32 \times 43 \quad , \quad 1376 = 43 \times 32 \quad (أ)$$

$$29000 = 145 \times 200 \quad , \quad 29000 = 200 \times 145 \quad (ب)$$

$$18069 = 6023 \times 3 \quad , \quad 18069 = 3 \times 6023 \quad (ج)$$

ماذا تلاحظ ؟ تلاحظ أن :

$$، ٣٢ \times ٤٣ = ٤٣ \times ٣٢$$

$$\text{وكذلك } ١٤٥ \times ٢٠٠ = ٢٠٠ \times ١٤٥$$

$$٦٠٢٣ \times ٣ = ٣ \times ٦٠٢٣$$

أي أن ترتيب العددان لا يغير في حاصل ضربهما
وتسمى هذه الخاصية خاصية الإبدال في الضرب

ونكتب ذلك بالرموز على النحو التالي :

$$\text{حيث } a ، b \text{ عددان} \quad a \times b = b \times a$$

الخاصية التجميعية في الجمع :

تأمل المثالين التاليين :

$$(أ) (٤٠ + ٣٢) + ٢٥ \quad ، \quad ٤٠ + (٣٢ + ٢٥)$$

نجمع الأعداد داخل القوسين أولاً ، ثم نجمع الناتج مع العدد خارج
القوسين

$$(٤٠ + ٣٢) + ٢٥ \quad ٤٠ + (٣٢ + ٢٥)$$

$$٧٢ + ٢٥ = \quad ٤٠ + ٥٧ =$$

$$٩٧ = \quad ٩٧ =$$

$$(ب) (١٦٢ + ٢٥٥) + ٢٤٠ \quad ، \quad ١٦٢ + (٢٥٥ + ٢٤٠)$$

$$٤١٧ + ٢٤٠ = \quad ١٦٢ + ٤٩٥ =$$

$$٦٥٧ = \quad ٦٥٧ =$$

وبالمثل يمكنك أن تحسب :

$$(ج) (٣٠٠ + ٦١٢٥) + ٢٤٠٠ ، ٣٠٠ + (٦١٢٥ + ٢٤٠٠)$$

عند جمع ثلاثة أعداد ، فإن وضع القوسين حول العددان الأول والثاني أو وضعهما حول العددان الثاني والثالث لا يؤثر في مجموع الأعداد الثلاثة .

وتسمى هذه الخاصية خاصية التجميع في الجمع .

ونكتب ذلك بالرموز على النحو التالي :

$$(أ + ب) + ج = أ + (ب + ج)$$

حيث أ ، ب ، ج أعداد

■ الخاصية التجميعية في الضرب :

تأمل المثالين التاليين :

$$(أ) (٢٠ \times ١٥) \times ٣٠ ، ٢٠ \times (١٥ \times ٣٠)$$

نضرب الأعداد داخل القوسين أولا ، ثم نضرب حاصل الضرب في العدد خارج القوسين

$$(٢٠ \times ١٥) \times ٣٠ \quad ٢٠ \times (١٥ \times ٣٠)$$

$$٣٠ \times ٣٠ =$$

$$٢٠ \times ٤٥٠ =$$

$$٩٠٠٠ =$$

$$٩٠٠ =$$

وبالمثل يمكنك أن تحسب :

$$(ب) (١٤٠ \times ٥٠) \times ١٢ ، ١٢ \times (٥٠ \times ١٤٠)$$

عند ضرب ثلاثة اعداد فإن وضع القوسين حول العدددين الأول والثاني، أو وضعهما حول العدددين الثاني والثالث لا يؤثر في حاصل الضرب للأعداد الثلاثة .
وتسمى هذه الخاصية خاصية التجميع في الضرب.

ونكتب ذلك بالرموز :

$$(أ \times ب) \times ج = أ \times (ب \times ج) ، حيث أ ، ب ، ج أعداد$$

■ الخاصية التوزيعية :

تأمل المثالين التاليين :

$$5 \times 3 + 4 \times 3 = (5 + 4) \times 3$$

$$15 + 12 = 9 \times 3$$

$$27 = 27$$

نلاحظ أن :

$$5 \times 3 + 4 \times 3 = (5 + 4) \times 3$$

وبالمثل يمكنك أن تحسب :

$$(ب) 45 \times (30 + 125) = 30 \times 45 + 125 \times 45$$

هل الناتج في الجهة اليمنى يساوي الناتج في الجهة اليسرى ؟

وتسمى هذه الخاصية خاصية توزيع الضرب على الجمع

ونكتب ذلك بالرموز :

$$أ \times (ب + ج) = أ \times ب + أ \times ج ، حيث أ ، ب ، ج أعداد$$

تدريبات صفية

(١) أكمل بوضع الأعداد المناسبة في

$$\boxed{} + 147 = 147 + 132 \quad (أ)$$

$$\cdot (600 + 200) + \boxed{} = 600 + (200 + 745) \quad (ب)$$

$$\cdot (50 \times 67) \times \boxed{}$$

$$= 50 \times (67 \times 42) \quad (ج)$$

$$\cdot \boxed{} \times 35 + \boxed{} \times 35 = (8019 + 2345) \times 35 \quad (د)$$

$$\cdot 1204 \times \boxed{} - 5378 \times \boxed{} = (1204 - 5378) \times 26 \quad (هـ)$$

(٢) أكمل الجدول:

$\alpha \times \beta + \alpha \times \gamma$	$\alpha \times (\beta + \gamma)$	γ	β	α
	٤٦٥	٣٢٩	٧..	
	٤٢٣٨	١٤٩٦	٢٨	

تمارين ومسائل

(٣) أوجد ناتج ما يلي :

أ) $٣٩٦٧ + ٥٤١٣ \times ٢٦$

ب) $٣٩٦٧ \times ٢٦ + ٥٤١٣ \times ٢٦$

(٤) أكمل الفراغات باستخدام خاصية التوزيع

$$(٥ + ١٠) \times ٨ = ١٥ \times ٨$$

$$\boxed{} \times ٨ + \boxed{} \times ٨ =$$

$$\boxed{} = \boxed{} + \boxed{} =$$

(٥) استخدم خاصية التجمیع لتسهیل عملية الجمع .

أ) $٦١٨٢٥٣ + ٧٠٠٠٠٠ + ٥٤٩٨٧٦$

ب) $٢٥٣٤٠٥٠٠ + ٢٣١٧٦٤٥ + ١٢٠٠٠٠٠$

(٦) استخدم خاصية التجمیع لتسهیل عملية الضرب

أ) $٢٥ \times ١٢ \times ٥$

ب) $٨٠ \times ٢٥ \times ٤$

١٣:١

اختبار الوحدة

(١) أوجد ناتج كل مما يلي :

$$(أ) ٦٧٠٣٨٥٥٦٢ + ٨٤٩٧٣٦٠٥٤$$

$$(ب) ١٩٧٥٧١٣٧٨٢ - ٢٩٥٤٨٢٠٧٣٥$$

$$(ج) ٦٥٨ \times ٧٠٦٤$$

(د) اقسم $٣٧١ \div ٧٦١٩٨٣$ ، وتحقق من صحة الحل

(٢) اكتب بصورة أسيّة $٥ \times ٤ \times ٣ \times ٤ \times ٣ \times ٣$

(٣) ضع العدد المناسب في $\boxed{}$

$$٢٥٠٠ + \boxed{} = ٣٩٤٢ + ٢٥٠٠ \quad (أ)$$

$$(ب) ١٤٥ \times ٢٠ = \boxed{} \times ١٤٥$$

$$(ج) ٢٦ \times \boxed{} + \boxed{} \times ١٢٠ = (٢٦ + ٣٥) \times ١٢٠$$

(٤) استورد تاجر ٣٥ سيارة ، فإذا كانت كلفة السيارة الواحدة ١٢٩٨٢٤٥ ريالاً . فما مقدار كلفة جميع السيارات لأقرب مائة ألف ريال .

(٥) إذا كانت $s = ٤$ ، $c = ٢$ فأوجد قيمة $٥s + c$

(٦) أوجد قيمة :

$$\overline{729} \sqrt{^3} \quad (ب)$$

$$\overline{196} \sqrt{^3} \quad (أ)$$



الوحدة الثانية

الكسور العادلة

مراجعة الكسور العادلة

الكسر والعدد الكسري :

في الكسر $\frac{3}{4}$ ، العدد ٣ هو بسط الكسر و٤ هو مقام الكسر.
أمّا $\frac{2}{5}$ ، فيسمى عدد كسري ، وهو يتكون من عدد صحيح وكسر.
ولتحويل العدد الكسري إلى كسر ، نضرب المقام في العدد الصحيح ،
ونضيف إليه البسط مثال ذلك :

$$\frac{17}{3} = \frac{2 + 15}{3} = \frac{2 + (5 \times 3)}{3} = 5 \frac{2}{3}$$

ويمكن تحويل الكسر (الذي بسطه أكبر من مقامه) إلى عدد كسري ،
وذلك بقسمة بسطه على مقامه ، حيث نكتب خارج القسمة على صورة
عدد صحيح ، والباقي كبسط على المقام نفسه مثال ذلك :

$$2 \frac{3}{4} \text{ تعنى } 11 \div 4 = \frac{11}{4}$$

الكسور المتكافئة :

نحصل على كسر مكافئ لكسر معطى، بضرب بسطه ومقامه في العدد نفسه، أو قسمة بسطه ومقامه على العدد نفسه (ما عدا الصفر) مثال ذلك :

$$\frac{12}{16} = \frac{4 \times 3}{4 \times 4} = \frac{3}{4} , \text{ لأن } \frac{12}{16} \text{ يكافئ } \frac{3}{4}$$

$$\frac{3}{5} = \frac{5 \div 15}{5 \div 25} = \frac{15}{25} , \text{ لأن } \frac{3}{5} \text{ يكافئ } \frac{15}{25}$$

اختصار الكسور :

اختصار الكسر تعني قسمة بسطه ومقامه على القاسم المشترك الأكبر لهم مثال ذلك :

$$\frac{4}{5} = \frac{12 \div 48}{12 \div 60} = \frac{48}{60}$$

مقارنة الكسور وترتيبها :

لقارنة كسرتين أو أكثر ، نوحد مقاماتها بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لها .

والكسر الأكبر هو الكسر الذي بسطه أكبر .

مثال (١)

أي الكسرتين أكبر $\frac{5}{9}$ أو $\frac{4}{7}$ ؟

الحل :

لمقارنة الكسرتين $\frac{5}{9}$ و $\frac{4}{7}$ نوحد مقاميهما

بإيجاد المضاعف المشترك الأصغر لهما، وهو ٦٣

$$\frac{35}{63} = \frac{5}{9}, \quad \frac{36}{63} = \frac{4}{7}$$

وبما أن

$$35 < 36, \quad \frac{35}{63} < \frac{36}{63}$$

أذن

$$\frac{5}{9} < \frac{4}{7}$$

أذن

مثال (٢)

رتب الكسور $\frac{4}{7}$ ، $\frac{5}{8}$ ، $\frac{3}{2}$ ترتيباً تصاعدياً

الحل :

$\frac{5}{7}$ هو الأكبر ، لماذا ؟

لذلك نقارن فقط بين $\frac{7}{8}$ و $\frac{3}{2}$

المضاعف المشترك الأصغر للمقامين ٨ ، ٣ هو ٢٤

$$\frac{3}{24} = \frac{16}{24}, \quad \frac{2}{3} = \frac{16}{24}, \quad \frac{21}{24} = \frac{7}{8}$$

بما أن $\frac{16}{24} < \frac{21}{24}$


إذن $\frac{2}{3} < \frac{7}{8}$

إذن الترتيب التصاعدي هو $\frac{4}{7}$ ، $\frac{7}{8}$ ، $\frac{3}{2}$

تمارين ومسائل


(١) اكتب الكسر أو العدد الكسري الذي يمثل الأجزاء المظللة في الأشكال التالية :

(ج)



— — —

(ب)



— — —

(أ)



— — —

(٢) ضع كلاً من الأعداد الكسرية التالية على صورة كسر :

$$\frac{2}{11}, \frac{1}{12}, \frac{8}{2}, \frac{2}{12}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$$

$$\frac{9}{5}, \frac{11}{3}$$

(٣) ضع كلاً من الكسور التالية على صورة عدد كسري :

$$\frac{52}{10}, \frac{35}{6}, \frac{12}{8}, \frac{21}{12}, \frac{15}{6}, \frac{17}{9}$$

(٤) ضع العدد المناسب في □ لتحصل على كسور متكافئة :

$$\frac{9}{\square} = \frac{9}{11} \quad (ب) \quad \frac{\square}{42} = \frac{5}{6} \quad (أ)$$

$$\frac{7}{100} = \frac{7}{\square} \quad (د) \quad \frac{\square}{28} = \frac{3}{7} \quad (ج)$$

$$\frac{2}{3} = \frac{\square}{18} \quad (ه) \quad \frac{12}{20} = \frac{3}{\square}$$

(٥) اكتب (٤) كسور تكافئ الكسر $\frac{14}{42}$

(٦) اختصر الكسور التالية إلى أبسط صورة :

$$\frac{132}{144}, \frac{96}{124}, \frac{19}{57}, \frac{17}{34}, \frac{20}{70}$$

(٧) ضع \bigcirc حول الكسر المكتوب في أبسط صورة :

$$\frac{3}{7}, \frac{16}{37}, \frac{84}{144}, \frac{15}{42}, \frac{18}{36}, \frac{2}{4}$$

(٨) ضع أحد الرموز < أو > أو = في \square :

$$2\frac{5}{7} \square 2\frac{4}{7}, \frac{15}{20} \square \frac{4}{5}, \frac{9}{1.} \square \frac{7}{1.}$$

$$\frac{8}{8} \square 1\frac{6}{7}, 5\frac{1}{3} \square 5\frac{3}{7}, 2\frac{1}{4} \square 2\frac{1}{5}$$

(٩) رتب الكسور التالية ترتيباً تصاعدياً :

$$1\frac{1}{2}, \frac{17}{28}, \frac{11}{14}$$

(١٠) رتب الكسور التالية ترتيباً تناظرياً :

$$2\frac{2}{9}, 4\frac{7}{10}, 4\frac{1}{2}, 3\frac{5}{18}$$

٢٦: جمع و طرح الكسور والأعداد الكسرية

■ جمع الكسور والأعداد الكسرية :

تعلمنا في الصف الخامس جمع الكسور والأعداد الكسرية ؛ حيث يمكننا جمع كسرتين أو عددين كسررين أو أكثر وذلك بعد توحيد مقامهما.

(١) مثال

اشترى عمر $\frac{3}{4}$ كجم من الموز ، و $\frac{3}{5}$ كجم من التفاح ،
أوجد كم كيلوجراماً من الفواكه اشتري عمر ؟

الحل :

لإيجاد كمية الفواكه التي اشتراها عمر ،

$$\text{نجمع } \frac{3}{4} + \frac{3}{5}$$

(نجد المقام الموحد للكسرتين $\frac{3}{4}$ ، $\frac{3}{5}$ وهو ٢٠)

$$\text{إذن: } \frac{12}{4} + 2 \frac{15}{5} = 4 \frac{3}{20}$$

(نجمع الكسرتين، ثم نجمع العددين الصحيحين)

$$\frac{12 + 15}{20} =$$

$$\frac{27}{20} =$$

$$7 \frac{7}{20} = (\text{لماذا ؟})$$

مثال (٢)

أوجد الناتج : $19\frac{2}{5} + 7\frac{5}{6} + 14\frac{1}{2}$

الحل :

نجد المقام الموحد للكسور $\frac{2}{5}, \frac{5}{6}, \frac{1}{2}$ وهو 30

$$\text{إذن } 19\frac{2}{5} + 7\frac{5}{6} + 14\frac{1}{2}$$

$$19\frac{12}{30} + 7\frac{25}{30} + 14\frac{15}{30} =$$

$$= \frac{12 + 25 + 15}{30} = 40 \quad (\text{نجع الكسور ، ثم نجمع الأعداد الصحيحة})$$

$$= 40\frac{52}{30} \quad (\text{و بما أن البسط أكبر من المقام فتحذف الزيادة ونضيف})$$

عدد (١) إلى العدد الصحيح

$$= 41\frac{22}{30} \quad (\text{لماذا؟) وبما أن كلاً من البسط والمقام يقبلان القسمة على 6}$$

نفس العدد فنقوم بالاختصار.

$$= 41\frac{11}{15}$$

طرح الكسور والأعداد الكسرية :

كما تعلمونا في الصف الخامس طرح الكسور والأعداد الكسرية، وذلك بعد توحيد مقاماتها ، نطرح الكسور أولاً ، ثم نطرح الأعداد الصحيحة.

مثال (٣)

أوجد ناتج الطرح لما يأتي : $32 \frac{7}{9} - 47 \frac{3}{4}$

الحل :

$$32 \frac{7}{9} - 47 \frac{3}{4} \quad (\text{نوحد المقامين } 9, 4)$$

$$32 \frac{28}{36} - 47 \frac{27}{36} = 32 \frac{7}{9} - 47 \frac{3}{4}$$

نطرح الكسر من الكسر ، والعدد الصحيح من العدد الصحيح.

عملية طرح الكسرتين غير ممكنة ، لأن $\frac{27}{36} < \frac{28}{36}$.

لذلك نستلف (١) من العدد ٤٧ ، وهو يساوي $\frac{36}{36}$ ،

ونضيفه إلى $\frac{27}{36}$ فيكون $\frac{63}{36}$.

$$\text{إذن } 32 \frac{28}{36} - 46 \frac{63}{36} = 32 \frac{28}{36} - 47 \frac{27}{36}$$

$$14 \frac{28 - 63}{36} =$$

$$14 \frac{35}{36} =$$

التحقيق :

للتحقق من الناتج نجمع ناتج الطرح والمطروح فيعطيينا المطروح منه .

$$46 \frac{28+35}{36} = 32 \frac{28}{36} + 14 \frac{35}{36}$$

$$46 \frac{63}{36} =$$

$$47 \frac{27}{36} =$$

من المقام والبسط بقسمتهما على عدد واحد)

$$47 \frac{3}{4} =$$

مثال (٤)

أوجد الناتج : $75 - 63 \frac{5}{8}$

الحل :

$$75 - 63 \frac{5}{8} \quad (\text{المطروح منه لا يحتوي كسر})$$

لذلك نأخذ (١) من العدد ٧٥ يساوي $\frac{8}{8}$

$$63 \frac{5}{8} - 74 \frac{8}{8} = 63 \frac{5}{8} - 75$$

$$11 \frac{5-8}{8} =$$

$$11 \frac{3}{8} =$$

تحقق من صحة الجواب بنفسك .

تدريبات صَفِيَّةٌ

(١) أوجد المجموع :

$$\begin{array}{ll} \text{أ) } 4 \frac{25}{81} + 7 \frac{5}{9} & \text{ج) } \frac{13}{24} + \frac{15}{18} \\ \text{ب) } 4 \frac{3}{12} + 5 \frac{7}{12} & \text{د) } 10 \frac{5}{12} + 13 \frac{7}{9} \\ \text{ه) } 18 + 14 \frac{28}{53} & \text{و) } 12 \frac{27}{32} + 57 \end{array}$$

(٢) أوجد الناتج :

$$\begin{array}{ll} \text{أ) } 15 \frac{17}{120} + 35 \frac{3}{25} + 15 \frac{32}{70} & \text{ب) } 23 + 15 \frac{12}{50} + 7 \frac{7}{18} \end{array}$$

(٣) أوجد ناتج الطرح :

$$\begin{array}{ll} \text{أ) } 27 \frac{3}{4} - 32 \frac{11}{12} & \text{ب) } 5 \frac{5}{11} - 9 \frac{7}{11} \\ \text{ج) } 23 \frac{12}{15} - 27 \frac{5}{17} & \text{د) } 75 \frac{2}{3} - 128 \frac{5}{8} \\ \text{ه) } 64 \frac{35}{82} - 148 & \text{و) } \cdot \frac{35}{38} - 25 \frac{14}{19} \end{array}$$

تمارين ومسائل

(٤) أوجد ناتج العمليات التالية :

$$\begin{array}{ll} \text{أ) } 23 - 38 \frac{37}{58} & \text{ب) } 15 \frac{23}{28} - 26 \\ \text{، } 16 \frac{15}{24} - (13 \frac{5}{28} + 17 \frac{23}{56}) & \text{، } 6 \frac{18}{42} + (12 \frac{14}{28} - 14 \frac{12}{15}) \end{array}$$

$$(ج) 12 \frac{27}{51} + 15 \frac{4}{17} - (37 \frac{14}{17})$$

$$(د) 12 \frac{15}{54} - 17 \frac{13}{27} + 53$$

$$(هـ) 7 \frac{12}{35} + 14 \frac{5}{15} - 68$$

$$(و) 13 \frac{1}{2} + 17 \frac{23}{25} + 4 \frac{7}{15}$$

(٥) ضع العدد المناسب في $\boxed{\quad}$

$$16 = 13 \frac{5}{9} + 2 \boxed{\quad}, 10 \frac{2}{15} = 3 \boxed{\quad} + 6 \frac{13}{15}$$

$$3 = 12 \boxed{\quad} - 15 \frac{13}{27}, 5 \frac{7}{12} = \frac{5}{12} - \boxed{\quad}$$

$$\frac{5}{12} = \frac{\boxed{\quad}}{12} - \frac{26}{12}, 3 \frac{5}{16} = \boxed{\quad} - 7 \frac{7}{16}$$

$$11 \frac{5}{8} = \boxed{\quad} + 8 \frac{7}{16}, 14 \frac{1}{6} = 14 \frac{1}{\boxed{\quad}} - 28 \frac{1}{2}$$

$$\frac{13}{34} = \frac{15}{17} - \boxed{\quad}, \boxed{\quad} = 3 \frac{19}{26} - 5 \frac{7}{25}$$

$$\boxed{\quad} = 25 \frac{3}{5} - 13 \frac{5}{6} + 27 \frac{7}{9}$$

(٦) مستطيل محيطه ٢٤ سم ، وعرضه $\frac{7}{10}$ سم ؛ احسب طوله.

(٧) عند تاجر ثوب قماش طوله ٧٠ م ، باع منه في اليوم الأول $\frac{2}{5}$ م

وباع في اليوم الثاني $\frac{3}{4}$ م ؛ فكم متراً بقي عند التاجر ؟



ضرب وقسمة الكسور والأعداد الكسرية

٣: ٢

■ ضرب الكسور والأعداد الكسرية :

تعلمنا في الصف الخامس ضرب الكسور والأعداد الكسرية ، وذلك
باتباع القاعدة التالية :

- نحول العدد الكسري إلى كسر .
- نضرب البسط في البسط ، والمقام في المقام .

مثال (١)

أوجد ناتج الضرب $\frac{2}{5} \times \frac{3}{7}$

الحل :

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{7} \quad (\text{نضرب البسط في البسط والمقام في المقام})$$

$$\frac{6}{35} = \frac{2 \times 3}{5 \times 7} =$$

مثال (٢)

أوجد ناتج الضرب في أبسط صورة :

$$\frac{3}{4} \times \frac{4}{15}$$

الحل :

$\frac{3}{4} \times \frac{4}{15}$ قبل أن نضرب نبحث عن أي البسطين ،

وأي المقامين لهما القاسم المشترك الأكبر

$\frac{3}{4} \times \frac{4}{15}$ (القاسم المشترك الأكبر لـ ٤ ، ٤ هو ٤)

(القاسم المشترك الأكبر لـ ٣ ، ١٥ هو ٣)

(نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر)

$$\begin{array}{c} 1 = 3 \div 3 \rightarrow \cancel{\frac{3}{4}} \times \cancel{\frac{4}{15}} \leftarrow 1 = 4 \div 4 \\ 1 = 4 \div 4 \rightarrow \cancel{\frac{3}{4}} \times \cancel{\frac{4}{15}} \leftarrow 5 = 3 \div 15 \end{array}$$

$$\frac{1}{5} = \frac{1 \times 1}{1 \times 5} = \frac{\cancel{\frac{1}{3}}}{\cancel{\frac{4}{15}}} \times \frac{\cancel{\frac{1}{4}}}{\cancel{\frac{5}{1}}}$$

إذن

مثال (٣)

احسب :

$$3 \frac{3}{5} \times 2 \frac{1}{2}$$

الحل :

$\frac{1}{2} \times \frac{3}{5}$ (نحول الأعداد الكسرية إلى كسور)

$= \frac{18}{10} \times \frac{5}{2}$ (القاسم المشترك الأكبر لـ ٥ ، ٥ هو ٥)

(القاسم المشترك الأكبر لـ ٢ ، ١٨ هو ٢)

$= \frac{18}{10} \times \frac{5}{2}$ (نقسم البسط والمقام على القاسم المشترك الأكبر)

$$= \frac{9 \times 1}{1 \times 1}$$

قسمة الكسور والأعداد الكسرية :

تعلمنا أيضاً قسمة الكسور والأعداد الكسرية ، ولإيجاد ناتج القسمة

نتبع القاعدة التالية :

– نحول الأعداد الكسرية إلى كسور .

– نحول إشارة القسمة إلى إشارة ضرب .

– نقلب المقسوم عليه .

مثال (٤)

$\frac{6}{8} \div \frac{2}{3}$ أوجد خارج القسمة :
الحل :

$$\left(\text{نضرب في مقلوب المقسم عليه} \right) \quad \frac{6}{8} \div \frac{2}{3}$$

$$\left(\text{نختصر ثم نضرب} \right) \quad \frac{8}{\cancel{6}} \times \frac{1}{\cancel{3}} =$$

$$\frac{8}{9} = \frac{8 \times 1}{3 \times 3} =$$

مثال (٥)

$1\frac{1}{4} \div 6\frac{1}{4}$ أوجد خارج القسمة :
الحل :

$$1\frac{1}{4} \div 1\frac{1}{4} \quad \left(\text{نحول الأعداد الكسرية إلى كسور} \right)$$

$$\frac{5}{4} \div \frac{25}{4} \quad \left(\text{نضرب في مقلوب المقسم عليه} \right)$$

$$\frac{1}{\cancel{4}} \times \frac{25}{\cancel{4}} =$$

$$\frac{5}{1} = \frac{1 \times 5}{1 \times 1} =$$

$$5 = 1\frac{1}{4} \div 6\frac{1}{4} \quad \text{إذن}$$

تدريبات صَفِيّةٌ

(١) اختصر ، ثم أوجد حاصل الضرب :

$$\text{أ) } \frac{2}{3} \times \frac{3}{5}, \quad \frac{3}{4} \times 4, \quad \frac{5}{4} \times \frac{2}{7}, \quad \frac{1}{2} \times \frac{3}{2}$$

$$\text{ب) } \frac{5}{6} \times \frac{3}{7}, \quad \frac{3}{22} \times \frac{1}{5}, \quad 1 \frac{3}{5} \times \frac{4}{12}$$

(٢) أوجد خارج القسمة (اختصر أولاً) :

$$\text{أ) } \frac{1}{2} \div \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3} \div \frac{1}{4}, \quad \frac{1}{4} \div \frac{4}{6}, \quad \frac{1}{6} \div \frac{2}{3}$$

$$\text{ب) } \frac{1}{2} \div 7, \quad 7 \div \frac{1}{8}, \quad \frac{4}{5} \div 8, \quad \frac{12}{15} \div \frac{1}{5}$$

(٣) اختصر ، ثم احسب :

$$\text{أ) } \frac{5}{9} \times 45, \quad 7 \frac{1}{2} \times 7 \frac{1}{2}, \quad 120 \times \frac{7}{8}, \quad 64 \times \frac{5}{8}$$

$$\text{ب) } 48 \times 5 \frac{1}{3}, \quad \frac{9}{37} \times 12 \frac{1}{3}$$

$$\text{ج) } 15 \times 7 \frac{3}{5}, \quad \text{صفر} \times \frac{3}{14} \times \frac{8}{28}$$

$$\text{د) } 10 \frac{6}{15} \div 12 \frac{4}{12}, \quad 5 \frac{2}{8} \div 140$$

تمارين ومسائل

احسب :

$$(4) \text{ أ) } \frac{3}{2} \times \frac{1}{3} \quad \text{ج) } \frac{1}{45} \times \frac{3}{5} \quad \text{ب) } \frac{9}{15} \times \frac{5}{7}$$

$$(5) \text{ أ) } \frac{7}{11} \times \left(\frac{1}{5} \div \frac{3}{4} \right) \quad \text{ب) } \frac{1}{2} \div \left(\frac{1}{2} \times \frac{2}{3} \right)$$

$$(6) \text{ أ) } \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \div \frac{2}{3} \quad \text{ب) } \frac{7}{5} \div \frac{2}{5} \times \frac{3}{2}$$

$$(7) \text{ أ) أضف } \frac{2}{5} \times \frac{4}{21} \text{ إلى } \frac{3}{4} \times \frac{2}{5} \quad \text{إلى}$$

$$\text{ب) اطرح } \frac{5}{8} \times \frac{3}{4} \text{ من } \frac{1}{2}$$

(8) احسب ما بداخل الأقواس أولاً ، ثم أكمل الحل :

$$(9) \text{ أ) } \frac{1}{3} + 8 \times \frac{1}{5}$$

$$\text{ب) } \left(\frac{1}{3} + 7 \frac{1}{5} \right) \div \left(\frac{2}{5} - 12 \frac{7}{9} \right)$$

(9) في طبق البيض ٣٠ بيضة ، اشتري عمر $\frac{1}{3}$ طبق . فكم

ريالاً يدفع إذا كان سعر البيضة ١٠ ريال ؟

(10) خزان ماء مكعب الشكل طول ضلعه $= \frac{5}{4}$ م ، احسب حجمه.

(حجم المكعب = $ع \times ع \times ع$)

(11) تريد فاطمة أن تضع $\frac{1}{2}$ لتر من الحليب في قوارير ، سعة القارورة

الواحدة منها $\frac{1}{2}$ لتر فكم ، قارورة تحتاج ؟



مسائل تطبيقية

٤٤

مثال (١)

اشترت أمِّل شريطاً وجزأته إلى جزأين . قسّمت الجزء الأول إلى ٤ قطع متساوية الطول ، طول كل منها $\frac{3}{5}$ م ، وقسّمت الجزء الثاني إلى ٦ قطع متساوية الطول ، طول كل منها $\frac{3}{4}$ م . ما طول الشريط الذي اشتراه أمِّل ؟

المعطيات :

- شريط قُسّم إلى جزأين .
- قُسّم الجزء الأول إلى ٤ قطع ، وطول كل قطعة $\frac{3}{5}$ م .
- قُسّم الجزء الثاني إلى ٦ قطع ، وطول كل قطعة $\frac{3}{4}$ م .

المطلوب : طول الشريط .

خطة الحل :

لكي نجد طول الشريط نجمع طول الجزء الأول مع طول الجزء الثاني ، كيف نوجد طول كل جزء ؟

تنفيذ الحل :

$$\text{طول الجزء الأول} = 4 \times \frac{3}{5} \text{ م}$$

$$= 2 \frac{2}{5} \text{ م} = 1\frac{12}{5} \text{ م}$$

$$\text{طول الجزء الثاني} = \frac{1}{2} \text{ م} = \frac{9}{2} \text{ م} - \frac{3}{2} \times \cancel{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} \text{ م} - \frac{9}{4} \text{ م}$$

$$\text{طول الشريط} = \frac{1}{2} \text{ م} + \frac{2}{5} \text{ م}$$

$$= \frac{9}{10} \text{ م} = \frac{5}{10} \text{ م} + \frac{4}{10} \text{ م}$$

مراجعة الحل :

نتأكد من صحة طول الجزء الأول وطول الجزء الثاني بمراجعة عمليات الضرب ثم نتأكد من صحة عملية جمع الجزأين .

مثال (٢)

عند نجار لوح من الخشب طوله $\frac{1}{4} 7$ م ، عمل منه ٣ رفوف ؟

طول الرف الواحد $\frac{1}{3}$ ١ م . كم طول اللوح الباقي ؟

المعطيات :

ـ لوح من الخشب طوله $\frac{1}{4} 7$ م

ـ عدد الرفوف ٣ ، طول الرف الواحد $\frac{1}{3}$ ١ م

المطلوب : طول اللوح الباقي .

خطة الحل : حتى نجد طول اللوح الباقي نطرح طول الرفوف الثلاثة من

طول اللوح الأصلي .

ولايجاد طول الرفوف نضرب طول الرف الواحد في ٣ (وهو عدد الرفوف)

تنفيذ الحل :

$$\text{طول الرفوف الثلاثة} = \frac{1}{3} \times 3 \text{ م}$$

$$= \frac{1}{3} \times \frac{3}{1} = 4 \text{ م}$$

$$\text{إذن طول اللوح الباقي} = \frac{1}{4} 7 - 4 = \frac{1}{4} \text{ م}$$

مراجعة الحل : نجمع طول الجزء الباقي مع طول الرفوف الثلاثة

فيعطيينا طول اللوح الأصلي .

$$4 + \frac{1}{4} = \frac{1}{4} 7 \text{ م} \quad (\text{إذن فالجواب صحيح})$$

تمارين وسائل

(١) عند تاجر $\frac{3}{4}$ طن من الحديد ، استعمل منه لبناء منزله $\frac{1}{3}$ طن ،

ونقل الباقي في شاحنات حمولة الشاحنة الواحدة $\frac{1}{6}$ طن .

فكم شاحنة يحتاج ؟

(٢) في مستودعات أحد التجار 35000 كيساً من القمح ، نقل $\frac{5}{7}$

هذه الكمية إلى إحدى المخافضات ، وباع $\frac{3}{5}$ الكمية الباقة لأحد

التجار ، كم كيساً بقي لدى هذا التاجر ؟

(٣) إذا كانت الماعز الواحدة تأكل $\frac{1}{2}$ كيلو جرام من الحشيش في

اليوم الواحد بينما تأكل البقرة $\frac{1}{3}$ كيلو جرام أكثر من الماعز .

احسب ما تأكله البقرة في الأسبوع .

(٤) تبلغ حمولة سيارة $\frac{1}{5}$ طن. تنقل صناديق من التفاح وزن

الواحد منها 25 كيلو جرام ، فإذا كان وزن الصندوق وهو فارغ

$\frac{3}{4}$ كيلو جرام فكم الوزن الصافي للتفاح في السيارة ؟

(١ طن = 1000 كيلو جرام)

(٥) أرض مستطيلة الشكل عرضها $\frac{3}{5}$ م ، وطولها $\frac{1}{3}$ م عرضها

احسب مساحة الأرض؟ وإذا أردنا أن نعمل حولها سياجاً من

الحديد ، فأوجد تكلفة السياج ، فإذا كان سعر المتر الواحد منه

٧٥ ريلاً .



اختبار الوحدة

٥:٥

(١) اجمع ، واتكتب المجموع في أبسط صورة :

$$\text{أ) } \frac{5}{8} + \frac{7}{12}$$

$$\text{ب) } \frac{8}{10} + \frac{3}{7}$$

$$\text{ج) } 3\frac{1}{2} + 3\frac{1}{6} + 4\frac{1}{9}$$

(٢) أوجد ناتج الطرح :

$$\text{أ) } 12\frac{7}{8} - 15\frac{1}{3} \quad \text{ب) } 8\frac{1}{5} - 12 \quad \text{ج) } \frac{3}{5} - \frac{9}{11}$$

(٣) أوجد ناتج الضرب في أبسط صورة :


$$\text{أ) } \frac{4}{6} \times 3\frac{1}{9} \quad \text{ب) } 10.8 \times \frac{1}{7} \quad \text{ج) } \frac{1}{9} \times \frac{4}{8}$$

(٤) أوجد ناتج القسمة في أبسط صورة :

$$\text{أ) } 48 \div \frac{1}{2} \quad \text{ب) } 7 \div 1\frac{2}{15} \quad \text{ج) } 3\frac{3}{4} \div \frac{1}{4}$$

(٥) اشتريت أم رامي قطعة قماش طولها $\frac{1}{2}$ م ، استخدمت $\frac{1}{3}$

هذا القماش لعمل ثوب لها ، فكم طول القماش المتبقى لديها ؟



الوحدة الثالثة

الكسور العشرية

مراجعة

١:٣

تعلمنا أن : الكسر (٠,٨٥) يقرأ خمسة وثمانون من مائة ، ويكتب

($\frac{85}{100}$) ككسر عادي، وأن الرقم (٨) فيه يمثل ثمانية أجزاء من عشرة
 (٠,٨)، ويكتب ($\frac{8}{10}$) ككسر عادي .

أما الكسر (٠,١٨) فيقرأ ثمانية عشرة من مائة، وأن الرقم (٨) فيه يمثل
 ثمانية أجزاء من مائة (٠,٠٨)، ويكتب ($\frac{8}{100}$) ككسر عادي .

بينما الكسر (٠,٠٣٨) يقرأ ثمانية وثلاثين في الألف، وأن الرقم (٨)
 فيه يمثل ثمانية أجزاء من ألف (٠,٠٠٨)، ويكتب ($\frac{8}{1000}$) ككسر
 عادي .

والكسر (٠,١٣٥٨) يقرأ ... ألف وثلاثمائة وثمانية وخمسين في العشرة

ألف وأن الرقم (٨) فيه يمثل ثمانية أجزاء من عشرة الآف (٠,٠٠٠٨)،
 ويكتب ($\frac{8}{10000}$) ككسر عادي .

مثال (١)

اقرأ الكسر $1,2497$ ، وابتبه ككسر عادي ،

وحدد قيمة كل رقم فيه .

الحل :

يقرأ الكسر $1,2497$:

واحد صحيح وألفان وأربعينائة وسبعين وتسعون من عشرةآلاف ،

ويكتب $\frac{2497}{1000}$ ككسر عادي (عدد كسري) .

ويمثل الرقم (١) واحد صحيح ،

والرقم (٢) اثنان من عشرة (٠,٢) ، أي $\frac{2}{10}$

والرقم (٤) أربعة من مائة (٤,٠٤) ، أي $\frac{4}{100}$

والرقم (٩) تسعة من ألف (٩,٠٠٩) ، أي $\frac{9}{1000}$

والرقم (٧) سبعة من عشرةآلاف (٧,٠٠٠٧) ، أي $\frac{7}{10000}$

مثال (٢)

رتب الكسور التالية تنازلياً :

$3,649$ ، $3,6512$ ، $3,6490$

الحل :

نكتب الكسور تحت بعضها :

$3,6512$

$3,2541$

$3,6490 = 3,6490$ ، لماذا ؟

نبعد المقارنة من اليسار ، نجد الاختلاف في منزلة الأجزاء من عشرة $2 < 6$ ، يكون الكسر $3,2541$ أصغر من الكسرين $3,6512$ ، $3,6490$ ، نستمر في المقارنة بين الكسرين الآخرين :

نكتبهما :

$3,6490$

نقارن من اليسار نجد الاختلاف في منزلة الأجزاء من مائة : $4 < 5$

يكون : $3,6512 < 3,6490$

أي أن : $3,6512 < 3,6490 < 3,2541$

إذن الترتيب التنازلي هو : $3,2541$ ، $3,6490$ ، $3,6512$

تمارين ومسائل

(١) اقرأ الأعداد التالية :

(أ) ٠,٧١ ، (ب) ٠,٠٨٩ ، (ج) ٦,٧٢٢٥

(٢) اكتب على صورة كسر عشري كلاماً ماما يلي :

(أ) $\frac{9}{100}$ ، (ب) $\frac{103}{1000}$ ، (ج) $\frac{423}{1000}$

(٣) اكتب بالأرقام :

(أ) خمسة عشر من ألف ،

(ب) ستة صحيح وثلاثة من مائة ،

(ج) تسعه ومائة وثلاثة وخمسون من عشرةآلاف ،

(د) واحد وسبعمائة وثلاثة وعشرون من ألف

(٤) ضع إشارة < أو > أو = في :

(أ) ١,٤٥٦٠٠ < ١,٤٥٦

(ب) ٠,٠٠٨ < ٠,٠٨٠٠

(ج) ٢,٥٢٤ < ٢,٤٨٩

(٥) رتب الكسور التالية :

(أ) ٧,٤٠٥٧ ، ٩,٢٠٥ ، ٧,٥٦٤ تصاعدياً .

(ب) ٢,٠٥٢١٩ ، ٢,٠٥٢٨ ، ٢,٠٥٢٤ ، ٢,٠٥٢٢ تنازلياً .

(٦) أكمل كما في المثال :

الآحاد	الأجزاء من عشرة	الأجزاء من مائة	الأجزاء من ألف	الأجزاء من عشرة آلاف	العدد
٩	٣	٢	.	٥	٩,٣٢٠٥
					١,٠٤٣٢
					٣,٦٠٨
					٤,٣٩٦

(٧) أكمل النمط التالي :

- . ، ، ، ٣,٧ ، ٣,٥ ، ٣,٣ (أ)
- . ، ، ، ٢,٩١ ، ٢,٩٥ ، ٢,٩٩ (ب)

(٨) اشتري على كيسين من الأرز ، وزن أحدهما ٢,٥٧ كجم ،
ووزن الآخر ٢,٧٥ كجم، فأي الكيسين وزنه أكبر ؟

جمع وطرح الكسور العشرية

■ جمع الكسور العشرية :

(مثال ١)

أوجد ناتج جمع : $15,80941 + 11,43525$

الحل :

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} & \textcircled{1} \\ 11,43525 & \\ + 15,80941 & \\ \hline 27,24466 \end{array}$$

- نكتب الكسور رأسياً بحيث تكون الفاصلتان العشريتان تحت بعضهما.
- نضع الفاصلة العشرية في المجموع تحت الفواصل.
- ثم نجمع كما في الأعداد الصحيحة.

إذن : $27,24466 = 15,80941 + 11,43525$

(مثال ٢)

اجمع : $6,048 + 5,7 + 4,653$

الحل :

$$\begin{array}{r} \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \\ 4,653 \\ + 6,700 \\ + 6,048 \\ \hline 16,401 \end{array}$$

- نكتب الكسور رأسياً كما سبق ،
- نضيف أصفاراً يمين الكسر العشري $5,7$ ، لماذا ؟
- نضع الفاصلة في المجموع تحت الفواصل ،
- ثم نجمع كما في الأعداد الصحيحة.

إذن : $16,401 = 6,048 + 5,7 + 4,653$

طرح الكسور العشرية :

مثال (٣)

$$\text{اطرح : } 20,850\dot{4}3 - 32,413\dot{5}7$$

الحل :

- نكتب الكسرتين رأسياً بحيث تقع الفاصلتان العشريةان تحت بعضهما
- نضع الفاصلة العشرية في ناتج الطرح تحت الفواصل ،
- ثم نطرح كما في الأعداد الصحيحة .

$$\begin{array}{r}
 & 13 \\
 & 11 \\
 32,413\dot{5}7 & - \\
 20,850\dot{4}3 & \\
 \hline
 11,56314
 \end{array}$$

$$\text{إذن : } 11,56314 = 20,850\dot{4}3 - 32,413\dot{5}7$$

$$\begin{array}{r}
 11,56314 \\
 20,850\dot{4}3 + \\
 \hline
 32,413\dot{5}7
 \end{array}$$

التحقق :

$$20,850\dot{4}3 + 11,56314$$

$$\text{إذن : } 32,413\dot{5}7 = 20,850\dot{4}3 + 11,56314$$

مثال (٤)

$$\text{اطرح : } 25 \text{ من } 13,235$$

التحقق :

$$\begin{array}{r}
 49910 \\
 25,000 \\
 13,235 - \\
 \hline
 11,765
 \end{array}$$

- نكتب الكسرتين رأسياً كما سبق،
- ونكتب $25,000 = 25,000$ ،
- ثم نطرح كما في الأعداد الصحيحة

$$\text{إذن : } 11,765 = 13,235 - 25$$

تدريبات صَفِيَّة

أُوجِد مجموِع كُل مِن :

$$٠,٢٥٣ + ١٤,٥٣٤٢ \quad (١)$$

$$٢٧,٨٩٠٢٣ + ١٨,٢٥١٤ \quad (٢)$$

$$٠٠٠٧٠٣٥ + ٣٥ + ١٣,٨١١ \quad (٣)$$

$$١٤,٠٤ + ٠,٩٨٧٩ + ١٣,٦ \quad (٤)$$

أُوجِد الفُرق بَيْن الأَعْدَاد التَّالِيَّة :

$$١٥,٣٧ - ١٧,٦٨٦ \quad (٥)$$

$$٩,٢٥٧١ - ٢٩,٦٩٠٢ \quad (٦)$$

$$٨,٣٤ - ١٤ \quad (٧)$$

$$٢٣ - ٥٢,٨٩٤ \quad (٨)$$

تمارين ومسائل

ضع الرَّقْم الْمُنَاسِب فِي :

$$٦,٣٢ = ٠,٢٩ + ,٠٣ \quad (أ) (٩)$$

$$١٩,٤٨ = ١٤, + ٣ + ١,٩٨ \quad (ب)$$

$$١٢,٤١ = ١١,٨ - ٢٣,٤٩ \quad (أ) (١٠)$$

$$٣ ,٠٥٥٣ = ١٣,٢٩٠٣ - ٥٢,٣٤٥٦ \quad (ب)$$

(١١) اكتب العدد المناسب في : _____

(أ) _____ (ب) ٧,٤٥٣٠٦ (ج) _____

$$\begin{array}{r} 5,5103 \\ + 22,4378 \\ \hline 27,9481 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1,7095 \\ - 3,18306 \\ \hline 9,5004 \end{array}$$

(١٢) أكمل الجدول التالي :

المجموع	المضاف الثاني	المضاف الأول
	٠,٠٠٣٩٧	٣,٤٥٣٠
٢,٦٤٩٨		٢,٢٥٧٣
١,٤٤٤٩	٠,٤٢١	

(١٣) أكمل الجدول التالي :

٩,٠٥٣١	١٧	المطروح منه
	١٢,٢٣٤	المطروح
٣,٠٢٣١		ناتج الطرح

(١٤) ما الفرق بين العددين : ٦,٣٥٦٧ ، ٩٣,٧٥٥٥ ؟

(١٥) مجموع عددين ٢٦,٢٥٩٣٤٦ ؛ فإذا كان أحدهما

١٣,٦٣٤٥٢١ فما العدد الآخر ؟

ضرب الكسور العشرية

■ ضرب كسر عشري في عدد صحيح :

عمراء مكونة من أربعة طوابق ، ارتفاع الطابق الواحد ٣,٨٠ مترًا ، فما ارتفاع العمارة؟

لإيجاد ارتفاع العمارة نقوم بجمع ارتفاعات الطوابق الأربع :

$$\text{أي } ٣,٨٠ + ٣,٨٠ + ٣,٨٠ + ٣,٨٠ = ١٥,٢٠ \text{ مترًا}$$

٣,٨٠

٤

١٥,٢٠

وباستطاعتنا أيضًا أن نوجد ارتفاع

العمارة بإجراء عملية الضرب

$$١٥,٢٠ = ٤ \times ٣,٨٠$$

لاحظ أن عدد المنازل العشرية في حاصل الضرب تساوي عدد المنازل العشرية في الكسر العشري .

عند ضرب كسر عشري في عدد صحيح نتبع الخطوات التالية :

أولاً : نضربهما كأعداد طبيعية دون النظر إلى الفاصلة العشرية .

ثانياً : نضع الفاصلة العشرية في حاصل الضرب بقدر عدد المنازل في الكسر العشري .

مثال (١)

أُوجد حاصل ضرب $8 \times 4,1563$

الحل :

$$\begin{array}{r}
 4,156\ 3 \\
 \times 8 \\
 \hline
 32,250\ 4
 \end{array}$$

نضرب $33,2504 = 8 \times 4,1563$

لاحظ أن عدد المنازل العشرية في حاصل الضرب أربع منازل عشرية .. لماذا ؟

■ ضرب كسر عشري في ١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠

يضع مزارع عنباً في ١٠ أقفاص ، في كل منها ٦,٤ كيلو جرام ، ما الوزن الكلي للعنب ؟

$$\text{لإيجاد وزن العناب} = 10 \times 6,4 = 64,0$$

لاحظ إزاحة الفاصلة العشرية جهة اليمين منزلة واحدة بقدر عدد الأصفار في المضروب فيه .

عند ضرب كسر عشري في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ نحرك الفاصلة العشرية جهة اليمين بقدر عدد الأصفار في المضروب فيه .

مثال (٢)

أوجد حاصل ضرب : $100 \times 9,567$

الحل :

أولاً : باتباع طريقة ضرب كسر عشري في عدد صحيح :

$$\begin{array}{r} 9,567 \\ \times 100 \\ \hline 956,700 \end{array}$$

$$956,700 = 100 \times 9,567$$

نلاحظ أن عدد منازل حاصل الضرب

ثلاث منازل عشرية . لماذا ؟

ثانياً : نضرب $956,7 = 100 \times 9,567$

بتحريك الفاصلة العشرية منزلتين عشريتين جهة اليمين . . . لماذا ؟

وكما تعلم فإن :

$$956,7 = 956,700 \quad \text{إذن فالإجابتان متساويتان .}$$

ضرب الكسروں العشرية :

تعلمنا عند ضرب كسررين عشريين مثل $1,1 \times 3,9$ أنه يمكن أن نقوم بتحويلهما إلى كسروں عادية ، ثم نضرب على النحو التالي :

$$\begin{array}{r} 39 \\ \times 11 \\ \hline 39 \\ 390 \\ \hline 429 \end{array}$$

$$\frac{11}{10} \times \frac{39}{10} = 1,1 \times 3,9$$

$$\frac{11 \times 39}{10 \times 10} =$$

$$= \frac{429}{100} \quad (\text{بتحويل الكسر العادي إلى كسر عشري})$$

لاحظ عدد المنازل العشرية في حاصل الضرب منزلتين عشريتين بقدر مجموع عدد المنازل العشرية في العاملين .

عند ضرب كسر عشري في كسر عشري نتبع الخطوات التالية :

أولاً : نضرب الأعداد دون النظر إلى الفاصلة العشرية.

ثانياً : نضع الفاصلة العشرية في حاصل الضرب بقدر مجموع عدد المنازل في العاملين.

مثال (٣)

أوجد ناتج $1,14 \times 2,35$

الحل :

$$\begin{array}{r}
 235 \\
 \times 114 \\
 \hline
 940 \\
 2350 \\
 \hline
 26790
 \end{array}$$

نضرب $1,14 \times 2,35$ كأعداد طبيعية.

$$26790 = 114 \times 235$$

ثم نضع الفاصلة العشرية في حاصل الضرب بعد أربع منازل عشرية . لماذا ؟
 (مجموع عدد المنازل في العاملين).

$$\text{إذن: } 2,6790 = 1,14 \times 2,35$$

$$2,679 =$$

تدريبات صَفِيَّةٌ

(١) ضع الفاصلة العشرية في حاصل الضرب ليكون صحيحاً :

(أ) $45 = 0,9 \times 0,5$

(ب) $4165 = 0,245 \times 1,7$

(ج) $208 = 0,4 \times 0,52$

(د) $3663 = 1,1 \times 3,33$

(٢) إذا كان $64,2 \times 435,4 = 27952,68$ ، فأوجد قيمة :

(أ) $64,2 \times 4,354$

(ب) $6,42 \times 43,54$

(ج) $0,642 \times 4,354$

(٣) أضرب :

(أ) $1000 \times 2,7286$

(ب) $10 \times 113,559$

(ج) $0,304 \times 1,19$

(د) $1,042 \times 1,25$

(٤) أكمل الجدول التالي :

ناتج الضرب	العدد الثاني	العدد الأول
	٠,٧٥	٩
	٢,٠٠١٦	١,٤
	٢,٢	٠,٠٠٦

تمارين وسائل

(٥) أوجد الناتج :

$$(أ) ٤,٠٥ \times ٢,٧$$

$$(ب) ٤,١٦ \times ٨,٢$$

$$(ج) ٠,١٢٥ \times (٧,٤ \times ٠,٠٨)$$

$$(د) ١٠٠ \times (١,٧ \times ٢٠,٩)$$

(٦) اشتريت سيدة ١٢ قطعة من القماش طول كل منها ٦,٢٥ متر ، فكم متراً اشتريت ؟

(٧) المسافة من منزلك إلى المدرسة ٢,٣٧٥ كيلو متر، فكم كيلو متراً تقطعها ذهاباً وإياباً ؟

(٨) متوازي أضلاع طول قاعدته ١٤ سم ، وارتفاعه ٩,٥ سم ، احسب مساحته (مساحة متوازي الأضلاع = طول قاعدته \times ارتفاعه).

(٩) مثلث طول قاعدته ٤,٦ سم ، وارتفاعه ٣,١ سم ، احسب مساحته، (مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ طول قاعدته \times ارتفاعه)

(١٠) قطعة أرض على شكل مربع ، طولها ٢٥ كم ، احسب محيطها ومساحتها.

قسمة الكسور العشرية

قسمة كسر عشري على عدد صحيح :

تاجر لديه $30,375$ كيلو جراماً من البن وزعها بالتساوي في 9 أكياس ،

فما سعة الكيس الواحد ؟

$$\begin{array}{r}
 & 0 & 3 & , & 3 & 7 & 5 \\
 & \boxed{9} & \overline{)3} & 0 & , & 3 & 7 & 5 \\
 & & - & & & & \\
 & & 3 & 0 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & 2 & 7 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & 3 & 3 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & 2 & 7 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & 6 & 7 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & 6 & 3 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & 4 & 5 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & 4 & 5 & & & \\
 & & \underline{-} & & & & \\
 & & & & & &
 \end{array}$$

لإيجاد سعة الكيس الواحد نقسم
كمية البن على عدد الأكياس .

$$\text{أي } 9 \div 30,375$$

عند إجراء القسمة نتبع
خطوات القسمة المطولة :

$$\text{نقسم } 3 \div 9 = 0 \text{ ، والباقي } 3$$

نزل صفرأً () يمين الباقي فيصبح 30 ،

$$\text{ثم نقسم } 9 \div 30 = 3 \text{ ، والباقي } 3$$

نضع الفاصلة العشرية في خارج القسمة ونكمل ...

نزل 3 يمين الباقي فيصبح 33 ، ثم نقسم $9 \div 33 = 3$ ، والباقي 6

نزل 7 يمين الباقي فيصبح 67 ، ثم نقسم $9 \div 67 = 7$ ، والباقي 4

نزل 5 يمين الباقي فيصبح 45 ، ثم نقسم $9 \div 45 = 5$ ، والباقي 0

إذن : سعة الكيس الواحد $= 9 \div 30,375 = 30,375$ كيلو جرام .

عند قسمة كسر عشري على عدد صحيح نتبع الآتي :

نجري عملية القسمة المطولة كما في الأعداد الطبيعية ، على أن نضع الفاصلة العشرية في خارج القسمة عندما نصل إليها ، وعندما لا تنتهي القسمة نضيف صفرًا أو أصفارًا يمين الكسر العشري ونكمّل القسمة .

مثال (١)

$$6 \div 7,8063$$

الحل :

$$\begin{array}{r}
 1,30100 \\
 \overline{)7,80630} \\
 6 \\
 \underline{-} \\
 18 \\
 18 \\
 \underline{-} \\
 0 \\
 0 \\
 \underline{-} \\
 6 \\
 6 \\
 \underline{-} \\
 0 \\
 3 \\
 3 \\
 \underline{-} \\
 0 \\
 30 \\
 30 \\
 \underline{-} \\
 0
 \end{array}$$

نجري عملية القسمة كما سبق ، وكما هو موضح جانباً :

فيكون الباقي ٣ ، ولمتابعة القسمة لاحظ أننا أضفنا صفرًا يمين الكسر العشري ، إذ أن إضافة الصفر يمين الجزء العشري من الكسر لا يغير من قيمته .

$$\text{إذن : } 1,30100 = 6 \div 7,8063$$

التحقق :

يمكن أن نتحقق من صحة النتيجة بالقيام بما يلي :

خارج القسمة \times المقسم عليه + الباقي = المقسم

$$7,80630 \times 1,30105 + 0 = 1000,100,100,10$$

قسمة كسر عشري على ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠، ١

شريط لاصق طوله ٧٥ متر ، قسم الى ١٠ قطع ، فما طول القطعة الواحدة ؟

لإيجاد طول القطعة الواحدة من الشريط : نقسم $7,5 \div 10$

ومنا سبق في ضرب كسر عشري في $10,100,1000$ لاحظنا تحريك الفاصلة العشرية جهة اليمين بقدر عدد الأصفار في المضروب فيه ، وباعتبار أن القسمة عملية عكسية للضرب فإننا هنا نحرك الفاصلة العشرية جهة اليسار بقدر عدد الأصفار في المقسم عليه :

فيكون : $7,5 \div 10 = 0,75$ متر وهذا طول القطعة الواحدة من الشريط .

عند قسمة كسر عشري على ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠ نحرك الفاصلة العشرية جهة اليسار بقدر عدد الأصفار في المقسم عليه .

مثال (٢)

أوجد خارج قسمة : $197,65 \div 1000$

الحل :

$$197,65 \div 1000 = 0,19765$$

بتحريك الفاصلة العشرية ثلاثة منازل جهة اليسار ... لماذا ؟

قسمة كسر عشري على كسر عشري :

عبأ بقال ٥٨,٥ كيلو جرام من الشاي في أكياس ، سعة الكيس الواحد ٤,٥ كيلو جرام ، فما عدد هذه الأكياس ؟

لإيجاد عدد الأكياس : نقسم كمية الشاي على سعة الكيس الواحد ،

$$\begin{aligned} \text{أي : } 58,5 &\div 4,5 = \frac{45}{10} \div \frac{585}{10} \\ \frac{585}{45} &= \frac{10}{45} \times \frac{585}{10} \end{aligned}$$

ويلاحظ هنا كأننا ضربنا المقسم (٥٨,٥)

$ \begin{array}{r} 13 \\ \hline 45 \quad \boxed{585} \\ \hline 45 - \\ \hline 135 \\ \hline 135 - \\ \hline 000 \end{array} $

وال المقسوم عليه (٤,٥) في ١٠ حتى يصبح المقسوم عليه عدداً صحيحاً (٤٥) ثم نقسم $585 \div 45$ ، كما في الأعداد الصحيحة .

إذن : عدد الأكياس = $58,5 \div 4,5 = 13$ كيساً.

عند قسمة كسر عشري على كسر عشري نتبع الخطوات التالية :

أولاً : نحول المقسم علىه إلى عدد صحيح بضربه في 10 ، أو 100 أو 1000 ، بقدر عدد المنازل العشرية في المقسم عليه ، ونضرب المقسم في العدد نفسه .

ثانياً : نجري عملية القسمة كما في قسمة كسر عشري على عدد صحيح .

مثال (٣)

أوجد خارج قسمة : $0,94 \div 1,0716$

الحل :

$$\text{لقسمة } 0,94 \div 1,0716$$

نحرك الفاصلة العشرية في كل من المقسم والمقسم عليه منزلتين إلى اليمين بالضرب في 100 ؛ لكي يصبح المقسم عليه عدداً صحيحاً

(٩٤) فيكون :

$$\begin{array}{r} 0,1,14 \\ \hline 94 \left[\begin{array}{r} 1,07,16 \\ - 94 \\ \hline 131 \\ - 94 \\ \hline 376 \\ - 376 \\ \hline 0 \end{array} \right] \end{array}$$

$$\frac{100 \times 1,0716}{100 \times 0,94} = \frac{1,0716}{0,94}$$

$$= \frac{107,16}{94}$$

ثم نقسم $107,16 \div 94$ كما في
قسمة كسر عشري على عدد صحيح
إذن : $1,14 \div 0,94 = 1,14 \div 1,0716$

التحقق :

$$\begin{array}{r}
 1,14 \\
 \times 0,94 \\
 \hline
 456 \\
 10260 + \\
 \hline
 1,0716
 \end{array}$$

خارج القسمة \times المقسم عليه + الباقي = المقسم

$$1,0716 = 0,94 \times 1,14 + \text{باقي}$$

مثال (٤)

اقسم : $3195 \div 45$

الحل :

نلاحظ أن المقسم في هذا المثال عدد صحيح (٣١٩٥) ، ولكن المقسم عليه كسر عشري (٠,٤٥) ، وسنقوم باتباع قاعدة قسمة كسر عشري على كسر عشري أيضاً بتحويل المقسم عليه إلى عدد صحيح.

$$\begin{array}{r}
 07100 \\
 45 \boxed{319500} \\
 310 - \\
 \hline
 40 \\
 40 - \\
 \hline
 000
 \end{array}$$

$$\text{فيكون : } \frac{100 \times 3195}{100 \times 0,45} = \frac{3195}{0,45}$$

$$\frac{319500}{45} = \text{ثم نقسم :}$$

$319500 \div 45$ كما في الأعداد الصحيحة .

$$\text{إذن : } 7100 = 0,45 \div 3195$$

التحقق : تحقق بنفسك من الجواب .

تدريبات صَفِيَّةٌ

(١) ضع الفاصلة العشرية في خارج القسمة ليصبح الجواب صحيحاً :

$$(أ) ٥١ = ٤ \div ٢٠,٤$$

$$(ب) ٥٣٦٤١ = ١٠٠ \div ٥٣,٦٤١$$

$$(ج) ٥٥ = ١١١ \div ٦,١٠٥$$

أوجد خارج القسمة :

$$(٢) (أ) ٦ \div ٣٦,٦١٢ \quad (ب) ٨ \div ١,٥٧٦ \quad (ج) ٤ \div ٤,٤٢$$

(٣)

$$١٤ \div ١٩,٦ \quad (ج) \quad ٢٥ \div ٣٨,٥ \quad (ب) \quad ٠,١٢ \div ١٥,٦ \quad (أ)$$

(٤)

$$٣ \div ١٨,٣٣٩ \quad (ج) \quad ١,١٤ \div ٣٦٤٨ \quad (ب) \quad ٤ \div ٣,٤٨٠٤ \quad (أ)$$

(٥)

$$٠,٠٥ \div ١٠٧٥ \quad (ج) \quad ٠,٩ \div ٣٦٨٠١ \quad (ب) \quad ٣,٩ \div ٣٢١٣٦ \quad (أ)$$

تمارين ومسائل

(٦) أوجد خارج قسمة ١٥٢٩ على ١٢٥

(٧) ما العدد الذي إذا ضرب في ٣٥ ، كان الناتج ٤٢٨٧٥ ؟

(٨) أرض مستطيلة الشكل مساحتها ٢٧,٦٢٥ كيلو مترًا مربعاً ، فإذا

كان عرضها ٦,٥ كيلو متر ، فما طولها ؟

(٩) أكمل الجدول التالي :

المقسوم	المقسم عليه	خارج القسمة
٧,٨٥٨٤٤	٥,٢٦	
	٢٠٠	٧,٥٦
١٤,٠٧٧٨		٠,٥٩٤
	٤٥	٠,١٠٦٥

تقريب نواتج العمليات الحسابية على الكسور العشرية

تعلمنا تقريب نواتج العمليات الحسابية الأربع على الأعداد الصحيحة فمثلاً :

إذا أردنا أن نوجد المجموع التقريري للعددين : ٢٤٣٢ ، ٦٧٣٥ لأقرب ألف، فماذا نعمل؟

لإيجاد المجموع التقريري نستخدم التدوير كما يلي :

يدور العدد ٢٤٣٢ إلى أقرب ألف ← ٢٠٠٠ ... لماذا؟

ويدور العدد ٦٧٣٥ إلى أقرب ألف ← ٧٠٠٠ ... لماذا؟

٩٠٠٠ مجموع العددين التقريري

يلاحظ أنه عند تدوير أي عدد نتبع الخطوات التالية :

أولاً : نحدد الرقم في المنزلة المراد التدوير إليها ،

ثانياً : ننظر إلى الرقم في المنزلة التي تقع يمين تلك المنزلة ، فإذا كان أصغر من ٥ حذفناه واستبدلناه ، وكل ما يقع على يمينه أصفاراً ، وإذا كان ٥ أو أكثر أضفنا واحداً إلى رقم المنزلة المراد التدوير إليها ، ونضع كل ما يقع يمينها أصفاراً.

هذه القاعدة عامة لتدوير جميع الأعداد ، وطبقناها كما سبق في تدوير الأعداد الطبيعية ونضعها الآن لتدوير الكسور العشرية .

أكمل الجدول التالي :

التدوير لأقرب عدد صحيح	التدوير لأقرب منزلة عشرية واحدة	التدوير لأقرب منزلتين عشربيتين	الكسر
			٦,١٢٥
			٤,٠٨١
			٠,٧٢٩

مثال (١)

قُرّب مجموع $١٥,٧٦ + ٣,٥٢$ بتدوير الأعداد.

أولاً : لأقرب عدد صحيح ،

ثانياً : لأقرب منزلة عشرية واحدة .

الحل :

أولاً : التقرير لأقرب عدد صحيح :

$$\begin{array}{r}
 16 \qquad \qquad \qquad 15,76 \\
 + 4 \qquad \qquad \qquad \text{يدور إلى} \\
 \hline
 20 \qquad \qquad \qquad 19,28
 \end{array}$$

لاحظ أن الجواب الصحيح (٢٠) قريب إلى الجواب التقريري (٢٠)

أي : $١٦ + ١٥,٧٦ \approx ٣,٥٢ + ١٥,٧٦$

إذن : $٢٠ \approx ٣,٥٢ + ١٥,٧٦$

ثانياً : التقرير لأقرب منزلة عشرية واحدة

$$\begin{array}{r}
 15,8 \quad \leftarrow \quad \text{يدور إلى} \quad 15,76 \\
 3,5 + \quad \leftarrow \quad \text{يدور إلى} \quad 3,52 + \\
 \hline
 19,3 \qquad \qquad \qquad 19,28
 \end{array}$$

قارن بين الإجابتين الصحيحة والتقريبية .

$$\text{أي : } 3,5 + 15,8 \simeq 3,52 + 15,76$$

$$\text{إذن : } 19,3 \simeq 19,28$$

مثال (٢)

قرب ما يلي بتدوير الأعداد لأقرب منزلة عشرية واحدة :

$$0,953 - 8,082$$

الحل :

$$\begin{array}{r}
 8,100 \quad \leftarrow \quad \text{يدور إلى} \quad 8,082 \\
 1,000 - \quad \leftarrow \quad \text{يدور إلى} \quad 0,953 - \\
 \hline
 7,100
 \end{array}$$

$$\text{أي } 1,0 - 8,1 \simeq 0,953 - 8,082$$

$$\text{إذن : } 7,1 \simeq 0,953 - 8,082$$

مثال (٣)

قرب حاصل الضرب $٦,٤٨ \times ١٩,٤$

بتدوير الأعداد إلى أقرب عدد صحيح

الحل :

$$\begin{array}{r}
 19 & \xleftarrow{\text{يدور إلى}} & 19,4 \\
 \times 6 & \xleftarrow{\text{يدور إلى}} & \times 6,48 \\
 \hline
 114 & &
 \end{array}$$

$$\text{أي } 6 \times 19 = 6,48 \times 19,4$$

$$\text{إذن: } 114 = 6,48 \times 19,4$$

مثال (٤)

قرب خارج القسمة : $٦,٧ \div ٤١,٣$

بتدوير الأعداد إلى أقرب عدد صحيح

الحل :

$$\begin{array}{r}
 7 \xleftarrow{\text{يدور إلى}} \text{المقسوم عليه (} 6,7 \text{)} \\
 41 \xleftarrow{\text{يدور إلى}} \text{المقسوم (} 41,3 \text{)}
 \end{array}$$

وبما أن المقسوم (41) ليس من مضاعفات المقسوم عليه (7)،

فيقرب العدد إلى أقرب عدد يقبل القسمة على 7 فيكون (42)،

$$\text{أي } 41,3 \div 42 \approx 6,7 \div 7,$$

$$\text{إذن: } 41,3 \div 42 \approx 6,7 \div 7$$

تدريبات صفية

(١) قرّب ناتج ما يلي بتدوير الأعداد إلى أقرب عدد صحيح:

$$٠.١٣,٠٨ + ٠,١٣٢٥ \quad , \quad ٠,٢٤ + ٠,٥٩ \quad (أ)$$

$$٠.٩,٦٢ - ٢٧,٣٩٧ \quad , \quad ٣,٩ - ٨,٧ \quad (ب)$$

$$٠.١,٠١ \times ٢١٣,٦ \quad , \quad ١,٥ \times ٦,٨٢ \quad (ج)$$

$$٨,٨ \div ٨٠,١٥ \quad , \quad ٣,٩ \div ٢٠,١ \quad (د)$$

(٢) قرّب ناتج ما يلي بتدوير الأعداد لأقرب منزله عشرية واحدة:

$$٧,٤ + ١٣,٠٥ + ٤,٣٢٥ \quad , \quad ٠,٨٧٦ ، ٤,٨٦ \quad (أ)$$

$$٠,١٤٧ - ٠,٨٨٥ \quad , \quad ١١,٨ - ٣٥,٢ \quad (ب)$$

$$٠.٣,٢ \times ٦,٤ \quad , \quad ٠,٥١ \times ١١,٤٧ \quad (ج)$$

$$٢,٩٢ \div ٢٨,١ \quad , \quad ٧,٨ \div ٥٥,٧٢ \quad (د)$$

(٣) ضع العدد المناسب في:

$$41,234 = 100 \div \boxed{} \quad (أ)$$

$$\boxed{} = 1000 \times 432,65 \quad (ب)$$

$$\boxed{} = 10 \div 6,3532 \quad (ج)$$

$$0,1497 = 1000 \div \boxed{} \quad (د)$$



تمارين ومسائل

(٣) اشتربت زينب ثلاثة أشرطة ملونة : طول الشريط الأحمر ١٥,٧ سم ،

وطول الأزرق ١٦,٤ سم ، وطول الأصفر ٩,٥ سم ، فكم الطول التقريري

لهذه الأشرطة ؟

(٤) أوجد الفرق بين الطولين التاليين مقررياً الناتج إلى أقرب سنتيمتر :

٢٧,٤١٧ م ، ٥٧٩,٥٥٧ م

(٥) كم علبة تلزم لوضع ٢٣,٧٥٠ كجم من السمن ، إذا علم أن العلبة

تسع ٤,٢ كجم؟

(٦) ما عدد البدل التي يمكن تفصيلها من قطعة قماش طولها ٤٧,٥ م ، إذا

كانت البدلة الواحدة تحتاج إلى ٢,٧٥ م.

(٧) أرض على شكل مربع طول ضلعها ٦٦,٤ م ، احسب مساحتها

بالمتر المربع .

تدريبات ومسائل

(١) مثال

$$\text{اجماع: } ١٨,٧٧٦٨ + ١٠,٦٩١٨$$

ثم اقسم الناتج على ٦,٢

الحل:

$$\begin{array}{r}
 \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \quad \textcircled{1} \\
 ١٠,٦٩١٨ \\
 ١٨,٧٧٦٨ + \\
 \hline
 ٢٩,٤٦٨٦
 \end{array}$$

أولاً: نجمع $١٨,٧٧٦٨ + ١٠,٦٩١٨$

$$٢٩,٤٦٨٦ =$$

ثم نقسم الناتج على ٦,٢ ،

$$٦,٢ \div ٢٩,٤٦٨٦$$

وكما هو موضح جانباً :

$$٦,٢ \div ٢٩,٤٦٨٦$$

$$٦٢ \div ٢٩٤,٦٨٦ = \dots \text{لماذا؟}$$

إذن : $٤,٧٥٣ = ٦,٢ \div ٢٩,٤٦٨٦$

$$\begin{array}{r}
 ٤,٧٥٣ \\
 \boxed{٦٢} \quad \boxed{٢٩٤,٦٨٦} \\
 \underline{-} \quad \underline{-} \\
 ٢٤٨ - \\
 \underline{+} \quad \underline{+} \\
 ٠٤٦٦ \\
 ٤٣٤ - \\
 \underline{-} \quad \underline{-} \\
 ٠٣٢٨ \\
 ٣١٠ - \\
 \underline{-} \quad \underline{-} \\
 ١٨٦ \\
 ١٨٦ - \\
 \underline{-} \quad \underline{-} \\
 \dots
 \end{array}$$

مثال (٢)

أوجد ناتج : $(1,4 \times 13,7) + (1,9 \times 5,72)$

الحل :

$$\begin{array}{r}
 1,3\ 7 \\
 \times 1,4 \\
 \hline
 5\ 4\ 8 \\
 1\ 3\ 7\ 0 \\
 + \\
 \hline
 1,9\ 1\ 8
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 5,7\ 2 \\
 \times 1,9 \\
 \hline
 0\ 1\ 4\ 8 \\
 0\ 7\ 2\ 0 \\
 + \\
 \hline
 10,8\ 6\ 8
 \end{array}$$

$$10,868 = 1,9 \times 5,72$$

$$19,18 = 1,4 \times 13,7$$

إذن :

$$19,18 + 10,868 = (1,4 \times 13,7) + (1,9 \times 5,72)$$

$$30,048 =$$

مثال (٣)

قرب نواتج ما يلي :

(أ) $9,052 - 1,837$ بتدوير الأعداد لأقرب منزلة عشرية واحدة

(ب) $28,51 \times 3,45$ بتدوير الأعداد لأقرب عدد صحيح.

الحل :

(أ) $9,052 \leftarrow$ يدور إلى $9,1$ (لأقرب منزلة عشرية واحدة)

(ب) $1,8 \leftarrow$ يدور إلى $\underline{1,8} - 1,837$ (لأقرب منزلة عشرية واحدة)

$$1,8 - 9,1 \simeq 1,837 - 9,052$$

$$7,3 \simeq$$

$$7,3 \simeq 1,837 - 9,052$$

(ب) ٥١ يدور إلى ٢٩ (لأقرب عدد صحيح)

$\frac{3 \times 87}{3,45}$ يدور إلى ٣٤٥ (لأقرب عدد صحيح)

$$3 \times 29 \simeq 3,45 \times 28,51$$

$$87 \simeq$$

$$87 \simeq 3,45 \times 28,51$$

تمارين ومسائل

(٦) أوجد خارج قسمة كل من :

(أ) $0,48 \div 576$

(ب) $12 \div 775,98$

(٧) احسب :

(أ) $9,4 \times 17,6$

(ب) $14 - (7,19 \times 3,05)$

(ج) $3,8 \div (5,92 \times 7,41)$

(٨) أوجد خارج قسمة 12528 على $2,32$

(٩) قرّب ناتج ما يلي إلى درجة التقرير المطلوبة :

(أ) $9,37 + 0,65 + 17,2$ بتدوير الأعداد لأقرب عدد صحيح

(ب) $32,921 - 48,265$ بتدوير الأعداد لأقرب منزلتين عشريتين

(ج) $7,62 \times 11,57$ بتدوير الأعداد لأقرب منزلة عشرية واحدة

(د) $6,2 \div 35,8$ بتدوير الأعداد لأقرب عدد صحيح

مسائل تطبيقية

مثال (١)

سيارة شحن بداخلها ١٠٠٠ غالون زيت، وزن الجالون الواحد ٢,٧٥ كجم ، و٥٥ تنكة جبن وزن التنكة الواحدة ١٩,٥ كجم ؛ فما وزن حمولة السيارة ؟

المعطيات :

١٠٠٠ غالون زيت وزن الواحد ٢,٧٥ كجم

٥٥ تنكة جبن وزن كل منها ١٩,٥ كجم

المطلوب : وزن حمولة السيارة

خطة الحل :

لإيجاد وزن حمولة السيارة نجمع الوزن الكلي لكل من وزن الزيت والجبن ، ولإيجاد الوزن الكلي لكل من وزن الزيت والجبن ، نجد أولاً وزن ١٠٠٠ غالون زيت بضرب عددها في وزن كل غالون ٢,٧٥ كجم، ثم نجد وزن ٥٥ تنكة جبن بضرب عددها في وزن كل تنكة ١٩,٥ كجم .

تنفيذ الحل :

وزن ١٠٠٠ غالون زيت = عددها × وزن كل منها

$$2,75 \times 1000 =$$

= ٢٧٥٠,٠ كجم (بازاحة الفاصلة العشرية جهة اليمين ثلاث منزل)

وزن ٥٥ تنكة جبن = عددها × وزن كل منها

$$\begin{array}{r}
 19,5 \\
 \times 50 \\
 \hline
 975 \\
 9750 + \\
 \hline
 1072,5
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 275,0 \\
 \times 1072,5 \\
 \hline
 3822,5
 \end{array}$$

$19,5 \times 50 =$
 $1072,5 =$
 وزن حمولة السيارة =
 $3822,5 = 1072,5 + 2750$
 إذن وزن حمولة السيارة = 3822,5 كيلو جرام
مراجعة الحل :
 تتحقق من الضرب بإعادة الضرب في الخطوتين الأولى والثانية.

تحقق من الجمع بإعادة الجمع من أسفل إلى أعلى، أو بطرح أحد المضافين من المجموع.

مثال (٢)

حبل طوله ٤٧٦ م ، قص منه ٦ قطع ، طول كل منها ٣٧,٣ م، ثم قسم الباقي إلى قطع متساوية، طول كل منها ١٥,٨ م، فما عدد القطع الأخيرة؟

المعطيات :

– طول الحبل = ٤٧٦ م

– عدد القطع الأولى (٦) ، طول كل منها ٣٧,٣ م

– طول القطعة الأخيرة = ١٥,٨ م

المطلوب : عدد القطع الأخيرة

خطة الحل :

لإيجاد عدد القطع الأخيرة، نقسم الباقي من طول الحبل على طول كل قطعة، ولإيجاد الباقي من طول الحبل نطرح طول القطع (٦) من طول الحبل كله.

ولإيجاد طول القطع (٦) نضرب ٦ × طول كل منها ٣٧,٣ م

تنفيذ الحل :

طول القطع (٦) الأولى = عددها \times طول كل منها

٧,٣

\times
٦

٤٣,٨

$$43,8 = 7,3 \times 6 =$$

طول الجزء الباقي من الحبل

$$= \text{طول الحبل كله} - \text{طول القطع (٦)}$$

٧٦,٤

$-$
٤٣,٨

٣٢,٦

$$32,6 = 43,8 - 76,4 =$$

عدد القطع الأخيرة =

طول الجزء الباقي \div طول القطعة الواحدة

$$\begin{array}{r} 4 \\ \hline 815 \quad \boxed{3260} \\ \hline 3260 \\ \hline 000 \end{array}$$

$$8,15 \div 32,6 =$$

$$= 815 \div 3260 = 4 \text{ قطع}$$

مراجعة الحل :

تحقق من الضرب في الخطوة الأولى بإعادة الضرب .

تحقق من الطرح في الخطوة الثانية بجمع الناتج مع المطروح ليعطي المطروح منه .

تحقق من القسمة في الخطوة الثالثة بالقيام بما يلي :

خارج القسمة \times المقسم عليه + الباقي = المقسم

تمارين ومسائل

(١) قطعة أرض مستطيلة الشكل عرضها ٤١٨ م ، وطولها يزيد عن عرضها بمقدار ٦٢ م ، أوجد مساحتها.

(٢) اشتريت سيدة ٥ قطع من القماش متساوية الطول ، ومن نفس النوع . طول كل منها ٢٧٥ م ، أوجد طول ما اشتريته من القماش ، وإذا كان ثمن المتر الواحد ٧٠٠ ريال فما ثمن القماش ؟

(٣) علبة من المربى ، وزنها ٤٥٠ كجم ، وسعرها ١٥٠ ريالاً ، فإذا اشتري بقال كرتوناً بمبلغ ٤٠٠ ريال ، فكم وزن المربى ؟
علماً بأن وزن الكرتون فارغاً يساوي ١٢ كجم.

(٤) باعت مزرعة لتربية الدواجن ٧٢٥ دجاجة ، وزن كل منها ١،١٠٠ كجم، و٤٥ دجاجة وزن كل منها ١،٤٠٠ كجم،
فما الوزن الكلي للدجاج ؟

(٥) سجاد مستطيلة الشكل ؛ طولها ٤٥ م ، وعرضها ٣٥ م
وضعت في أرض حجرة مربعة الشكل طول ضلعها ٤ م ، فما مساحة الجزء غير المغطى بالسجاد ؟

اختبار الوحدة

(١) أوجد ناتج ما يلي :

(أ) $١٥,٢ + ١,٠٤٣٩ + ٢,٠٢٧$

(ب) $١١,٣٠٢ - ١٨$

(٢) أوجد حاصل ضرب :

(أ) $٨,٠٥ \times ١,٩$

(ب) $١,١١ \times ١,٤١٥$

(٣) أوجد خارج قسمة :

(أ) $٤ \div ٣,١٩٤$

(ب) $٢,٤٨ \div ٣٣٤٨$

(٤) قرّب ناتج ما يلي :

(أ) $١٢,٥٦ \times ٣,٠٣٤$ بتدوير الأعداد لأقرب منزلة عشرية

واحدة

(ب) $٣٩,٥ \div ٧,٦$ بتدور الأعداد لأقرب عدد صحيح

(٥) قطعتان من الأرض ؛ الأولى على شكل مستطيل ، طولها

$٦,١٧$ م، وعرضها $٥,٢$ م . والأخرى على شكل متوازي

أضلاع ؛ طول قاعدتها $٣,١٩$ م ، وارتفاعها $٥,٧$ م ، فما

مجموع مساحة القطعتين ؟



الوحدة الرابعة

النسبة والنسبة المئوية

النسبة وخصائصها

(١) إذا كان عمر عائشة ٦ سنوات ، وعمر سعاد ١٢ سنة ، فكيف يمكننا المقارنة بين عمريهما؟

يمكن أن نقول : أن عمر عائشة أصغر من عمر سعاد ، أو أن عمر سعاد أكبر من عمر عائشة ، كما يمكننا استعمال الطرح لإيجاد الفرق بين عمريهما .

هل توجد طريقة أخرى للمقارنة بين عمريهما ؟ نعم – يمكن أن تتم المقارنة بين عمريهما بالقسمة كما يلي :

عمر عائشة إلى عمر سعاد = $\frac{6}{12}$ ، وتسمى هذه المقارنة بالنسبة .

ويمكن كتابتها بالصورة ٦ : ١٢ ، وذلك باستعمال إشارة النسبة (:) وتقراً (إلى) بدلاً من إشارة الكسر . ويفضل دائماً اختصار النسبة

إلى أبسط صورة ، فيكون : $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ ، وتنكتب ١ : ٢ .

(٢) إذا كان ما معك ٣٠ ريالاً ، ومع أخيك (١٠) ريالات ، فكيف يمكن المقارنة بين ما معك ويبين ما مع أخيك ؟

يمكن أن تتم المقارنة بين ما معك وما مع أخيك بالطريقة التالية :

$$\frac{ما معك}{ما مع أخيك} = \frac{٣٠}{١٠} = \frac{٣}{١} ، \text{ وتنكتب بالصورة } ٣ : ١٠$$

تسمى هذه المقارنة نسبة .

(٣) إذا كان وزن أحمد ٢٠ كجم ، ووزن خالد ٣٠ كجم . فيمكن أن

نقارن وزن أحمد إلى وزن خالد بالطريقة :

$\frac{\text{وزن أحمد}}{\text{وزن خالد}} = \frac{2}{3}$ و تكتب بالصورة $2:3$.
وتسمى هذه المقارنة نسبة .

تعريف النسبة :

النسبة : هي مقارنة بين كميتين من النوع نفسه ، والوحدات نفسها ،
وتكتب على صورة $\frac{أ}{ب}$ ويسمى أ مقدم النسبة ، وب تالي النسبة ،
كما يسمى أ ، ب بحدى النسبة ويمكن كتابة النسبة بالصورة أ : ب
وتقراً (أ إلى ب) .

خواص النسبة ■

بما أن النسبة يمكن أن تكتب على صورة كسر عادي $\frac{أ}{ب}$ ، فإن ما ينطبق على الكسر العادي من خواص ينطبق على النسبة :

(١) إذا ضربنا كلًاً من مقدم النسبة وتاليها في عدد واحد لا يساوي الصفر فإن قيمة النسبة لا تتغير ، فمثلاً :

$$12:3 = \frac{3 \times 1}{3 \times 4} = \frac{1}{4} \quad \text{، ويمكن كتابتها بالصورة } 1:4$$

(٢) إذا قسمنا كلًاً من مقدم النسبة وتاليها على عدد واحد لا يساوي الصفر ؛ فإن قيمة النسبة لا تتغير ، مثلاً :

$$7:3 = \frac{3}{5 \div 15} = \frac{5 \div 15}{5 \div 35} = \frac{15}{35} \quad \text{ويمكن كتابتها بالصورة } 15:35$$

(٣) يمكن اختصار النسبة وكتابتها في أبسط صورة ، مثلاً :

$$2:1 = \frac{1}{2} = \frac{8}{16} = \frac{16}{32} \quad \text{، ويمكن كتابتها بالصورة } 16:32$$

مثال (١)

إذا كان طول سعيد ١٠٠ سم ، وطول والده ١٧٠ سم ، فما
النسبة بين طوليهما ؟

الحل :

$$\text{طول سعيد إلى طول والده} = \frac{\text{طول سعيد}}{\text{طول والد سعيد}} = \frac{100}{170} = \frac{10}{17} : 10 = \frac{10}{17}$$

$$\text{طول والد سعيد إلى طول ابنه} = \frac{\text{طول والد سعيد}}{\text{طول سعيد}} = \frac{170}{100} = \frac{17}{10} : 17 = \frac{17}{10}$$

مثال (٢)

طاولة طولها ١,٥ متر ، وعرضها ٩٠ سم ، فما نسبة طولها إلى عرضها .

الحل :

لإيجاد نسبة طول الطاولة إلى عرضها نحول طول الطاولة إلى
سنتمترات ، فيكون طولها بالسنتيمتر = $1,5 \times 100 = 150$ سنتيمتر .

$$\text{إذن نسبة طول الطاولة إلى عرضها} = \frac{150}{90} = \frac{5}{3} : 5$$

مثال (٣)

قطعة أرض نسبة طولها إلى عرضها ٣ : ٢ ، فإذا كان عرضها ٤٨ م ؛
فأوجد طول قطعة الأرض .

الحل :

$$\frac{\text{طول قطعة الأرض}}{\text{عرض قطعة الأرض}} = \frac{3}{2} \quad \text{نرمز لطول الأرض بالرمز س}$$

$$\text{إذن } \frac{s}{48} = \frac{3}{2} \quad (\text{بنبحث عن كسر مكافئ له مقامة 48})$$

$$\text{إذن } s = 72 \quad \frac{72}{48} = \frac{24 \times 3}{24 \times 2} = \frac{3}{2}$$

إذن طول قطعة الأرض = 72 م .

تدريبات صَفِيَّةٌ

(١) حدد مقدم وتالي النسبة فيما يلي :

$$\frac{9}{5}, \quad 11:8, \quad 15:7, \quad 3 \text{ إلى } 5$$

(٢) اكتب كلاً من النسب التالية في أبسط صورة :

$$\frac{12}{56:24}, \quad \frac{9}{12:8}, \quad \frac{45}{36}$$

(٣) اكتب نسبة مكافئة لكل نسبة من النسب التالية

$$\frac{5}{2}, \quad \frac{6}{3}, \quad 8:4$$


(٤) من الشكل المجاور اكتب ما يلي :

(أ) نسبة المربعات المظللة إلى المربعات غير المظللة .

(ب) نسبة المربعات غير المظللة إلى المربعات المظللة .

(ج) نسبة المربعات المظللة إلى المربعات جميعها .

(د) نسبة المربعات غير المظللة إلى المربعات جميعها .



تمارين ومسائل

(٥) سياراتان؛ حمولة الأولى 800 كغم وحمولة الثانية طن واحد ؟
أوجد نسبة حمولة السيارة الأولى إلى حمولة السيارة الثانية .
(الطن = 1000 كغم)

(٦) مع سعيد 3500 ريال ، ومع فاطمة 1400 ريال .

احسب ما يلي :

- (أ) نسبة ما مع سعيد إلى ما مع فاطمة .
- (ب) نسبة ما مع فاطمة إلى ما مع سعيد .
- (ج) نسبة زيادة ما مع سعيد إلى ما مع فاطمة .
- (د) نسبة ما مع فاطمة إلى مجموع ما مع سعيد وفاطمة .

(٧) سلك طوله 50 م ، قطع منه قطعة طولها $12,5$ م فاحسب ما

يلي :

- (أ) نسبة طول القطعة المتبقية إلى طول السلك .
- (ب) نسبة طول ما قطع من السلك إلى طول السلك .
- ج) نسبة طول ما قطع من السلك إلى طول القطعة المتبقية .

(٨) حديقة مستطيلة الشكل النسبة بين طولها إلى عرضها $3:5$ ؟
فإذا كان طولها 350 م فاحسب عرضها

النسبة المئوية

٤ :

سبق أن درست النسبة ، وأنها مقارنة بين كميتين مثل $1:4$ ومن خواص النسبة أنه إذا ضربنا حدي النسبة في عدد واحد لا يساوي صفرًا فإن النسبة لا تتغير .

إذا ضربنا حدي النسبة $1:4$ في 25 تصبح النسبة :

$$100:25 = \frac{25}{100} = \frac{25 \times 1}{25 \times 4}$$

نشاط

أوجد نسبة مكافئة للنسبة $\frac{2}{5}$ ، بحيث يكون تاليها مائة .

أوجد نسبة مكافئة للنسبة $\frac{3}{25}$ ، بحيث يكون تاليها مائة .

أوجد نسبة مكافئة للنسبة $\frac{9}{20}$ ، بحيث يكون تاليها مائة .

النسب التالية :

$\frac{25}{100}$ ، $\frac{5}{100}$ ، $\frac{75}{100}$ ، $\frac{12}{100}$ ، $\frac{50}{100}$ ، $\frac{12}{100}$ توالى كل منها مائة ،

ولهذا تسمى نسبة مئوية .

وبدلاً من أن نكتب هذه النسب بالصورة :


$25:100$ ، $100:5$ ، $100:100$ ، $50:100$ ، $75:100$ ، $12:100$ فـإنـه

يمكـنـنا أن نـكتـبـهاـ بالـصـورـةـ التـالـيـةـ :

25% ، 50% ، 75% ، 12% ؛ وتقـرـأـ النـسـبـ 25 فـيـ المـائـةـ ، وـ 5 فـيـ المـائـةـ ، وـ 50 فـيـ المـائـةـ . وهـكـذـاـ .

النسب المئوية : هي أي نسبة تاليها مائة ، ويرمز لها بالرمز %.

مثال (١)



في الشكل المرسوم جانباً

(أ) اكتب نسبة الجزء المظلل إلى الشكل

كله ، ثم حولها إلى نسبة مئوية

(ب) أوجد النسبة المئوية للجزء غير المظلل .

الحل :

(أ) بما أن الشكل مجزأ إلى مائة جزء ، والأجزاء المظللة منه ٧٥ جزءاً
فإن نسبة الجزء المظلل إلى الشكل هي $75 : 100$ ، وتكتب
نسبة مئوية بالصورة $\% 75$.

(ب) النسبة المئوية للجزء غير المظلل من الشكل = $\% 25$

مثال (٢)

اكتب كلاً مما يأتي على صورة نسبة مئوية :

$$\frac{24,5}{100}, \quad 42:100, \quad 0,29, \quad \frac{5}{20}, \quad \frac{24}{300}$$

الحل :







$$\% 42 = 100:42, \quad \% 80 = \frac{80}{100}$$

$$\% 25 = \frac{25}{100} = \frac{5}{20}, \quad \frac{29}{100} = 0,29$$

$$\% 24,5 = \frac{24,5}{100}, \quad \% 8 = \frac{8}{100} = \frac{24}{300}$$

تدريبات صَفِيَّةٌ

(١) اكتب النسبة المئوية للجزء الملون في كل شكل مما يلي :



(٢) اكتب كلاماً يلي على صورة نسب مئوية :

$$\text{أ) } \frac{82}{100}, \frac{16}{100}, \frac{35}{100}, \frac{70}{100}$$

$$\text{ب) } 100:74, 100:65, 100:42, 100:30$$

$$\text{ج) } 0,93, 0,75, 0,36, 0,25$$

$$\text{د) } \frac{32}{400}, \frac{3}{5} \quad 600:96, 25:12$$

تمارين ومسائل

(٣) في استطلاع حول الفاكهة المفضلة لدى ١٠٠ تلميذ في إحدى المدارس ، اتضح أن :

٣٥ تلميذاً يفضلون العنب ، و ٤٠ تلميذاً يفضلون الرطب ؟

١٥ تلميذاً يفضلون الموز ، و ١٠ تلميذ يفضلون البرتقال

أو جد النسبة المئوية للتلاميذ لما يأتي :

(أ) التلاميذ الذين يفضلون العنب .

(ب) التلاميذ الذين يفضلون الرطب .

(ج) التلاميذ الذين يفضلون الموز .

(د) التلاميذ الذين يفضلون البرتقال .

(هـ) التلاميذ الذين يفضلون العنب والرطب .

(و) التلاميذ الذين يفضلون الموز والبرتقال .

(٤) عدد تلاميذ الصف السادس ٣٠٠ تلميذ نجح منهم ٢٧٦

تلميذاً ، احسب النسبة المئوية لعدد الناجحين .

(٥) قطع عداء مسافة ٥٠ كيلو متراً في ٣ ساعات ؛ فإذا قطع في

الساعة الأولى ١٩ كيلو متراً ، وقطع ١٤ كيلومتراً في الساعة

الثانية . فاحسب النسبة المئوية للمسافة التي قطعها العداء في

كل ساعة من الساعات الثلاث .

تحويل نسبة عاديّة إلى نسبة مئوية والعكس

٤ :

يمكن تحويل أي نسبة عاديّة إلى نسبة مئوية ، وكذلك يمكن تحويل أي نسبة مئوية إلى أي صورة من صور النسبة العاديّة .

مثال (١)

حول كلاً من ٤٥ ، ٠٠٥ ، ١٠٥ إلى نسبة مئوية .

الحل :

$$45 \text{٪} = \frac{45}{100} \text{ كسر عادي}$$

$$0.05 = \frac{5}{100} \text{ كسر عادي}$$

$$105 \text{٪} = \frac{105}{100}$$

مثال (٢)

حول كلاً من $\frac{3}{8}$ ، $\frac{16}{25}$ ، $1\frac{1}{2}$ إلى نسبة مئوية

الحل :

$$1) \text{ بضرب النسبة } \frac{16}{25} \times \frac{100}{100} = \frac{16}{25} \times 100 \text{٪}$$

$$\text{فيكون الناتج} = \frac{100 \times 16}{25} \text{٪} \text{ حيث} \left(\frac{100}{100} = 100 \text{٪} \right)$$

$$\frac{1600}{25} = 64 \text{٪} \text{ (تم الاختصار بالقسمة على 25)}$$

$$\text{إذن } \%_{64} = \frac{16}{25}$$

$$\frac{11}{8} = 1 \frac{3}{8} \quad (2)$$

بضرب النسبة $\frac{11}{8} \times \frac{100}{100}$:

$$\text{فيكون الناتج } \%_{\frac{100 \times 11}{8}}$$

$$\%_{137,5} = \%_{\frac{1100}{8}} =$$

$$\text{إذن } \%_{137,5} = 1 \frac{3}{8}$$

مثال (٣)

حول كلاً من ٣ : ٥ ، ١٦ ، ٥ : ٥ إلى نسبة مئوية

الحل :

$$, \quad \frac{3}{5} = 5 : 3 \quad (1)$$

$$\text{إذن } \%_{60} = \%_{\frac{300}{5}} = \frac{100}{100} \times \frac{3}{5} ;$$

$$\text{إذن } 3 : 5 = \%_{60}$$

$$, \quad \frac{16}{5} = 5 : 16 \quad (2)$$

$$\text{إذن } \%_{320} = \%_{\frac{1600}{5}} = \frac{100}{100} \times \frac{16}{5} ;$$

$$\text{إذن } 16 : 5 = \%_{320}$$

مثال (٤)

حول كلًاً من $\frac{9}{20}$ ، $\frac{7}{4}$ إلى نسبة عاديّة.

الحل :

$$(1) \frac{9}{20} = \frac{45}{100} = \% .45$$

$$\therefore \frac{9}{20} = \% .45$$

$$(2) \frac{7}{4} = \frac{175}{100} = \% .175 \quad (\text{بالقسمة على } 25).$$

$$\therefore \frac{7}{4} = \% .175$$

تدريبات صَفْيَّة

(١) حول النسب التالية من صورة الكسر العشري إلى نسب مئوية .

0.74 ، 0.06 ، 1.12 ، 0.36

(٢) حول النسب التالية من صورة الكسر العادي إلى نسب مئوية .

$\frac{5}{8}$ ، $\frac{3}{9}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{3}{5}$

(٣) حول النسب المئوية التالية إلى نسب عاديّة بصورة كسور عشرية .

$\% .25$ ، $\% .192$ ، $\% .425$ ، $\% .57$

(٤) حول النسب المئوية التالية إلى نسب عاديّة ، وفي أبسط صورة .

$\% .84$ ، $\% .75$ ، $\% .230$ ، $\% .125$

تمارين ومسائل

(٥) قارن بين النسب التالية باستخدام < أو > أو =

- (أ) ٤٨٪ ، ٠،٨٤٪ (ب) ٧٥٪ ، ٠،٩٪ (ج) ١٢٠٪ ، $\frac{1}{4}$

(٦) مدرسة بها ١٦٥٠ طالباً ، تغيب منهم في أحد الأيام ٦٦ طالباً ،
فأوجد النسبة المئوية للحضور في ذلك اليوم .

(٧) حصل ابراهيم في امتحان الشهادة الثانوية العامة على ٦٤٠ درجة
فإذا علم أن النهاية العظمى لدرجة الشهادة الثانوية العامة ٨٠٠
درجة ، فأوجد النسبة المئوية التي حصل عليها إبراهيم .

(٨) سبيكة مصنوعة من النحاس والذهب ، فإذا كان وزنها
٤٥ جراماً ، وكانت النسبة المئوية للنحاس ٨٪ من وزنها ؛ فأوجد
وزن الذهب الخالص فيها .

(٩) طريق طوله ٢٤٠ كيلومتراً ، تم رصف %٨٠ منه . أوجد المسافة
التي لم يتم رصفها بعد .



المكاسب والخسائر

في حالة البيع والشراء، فإن الزيادة عن ثمن الشراء تسمى المكاسب، والنقصان عن ثمن الشراء يسمى الخسائر.

نشاط

- اشتري سمير سلة من الطماطم بـ ٤٨٠ ريال، وباعها بالتجزئة بـ ٥٦٠ ريالاً، فهل كسب سمير أم خسر؟ ولماذا؟
- اشتري وليد كرتون موز بـ ٢٠٠ ريال، وباعها بالتجزئة بـ ١٧٠ ريالاً. فهل كسب وليد أم خسر؟ ولماذا؟
- كون مسألة تكسب فيها خديجة ، وأخرى تخسر فيها منال.

المكاسب = ثمن البيع - ثمن الشراء .

الخسائر = ثمن الشراء - ثمن البيع .

ومن المهم جداً أن يعرف التجار المكاسب كنسبة مئوية من قيمة ما اشتراه؛ كي تساعده في تحديد ثمن بيع السلعة، وتبصره بالمكاسب الذي يريد بتشكيل دقيق . وتحسب النسبة المئوية للمكاسب بالطريقة:

$$\text{النسبة المئوية للمكاسب} = \frac{\text{المكاسب}}{\text{ثمن الشراء}} \times 100\%$$

وتحسب النسبة المئوية للخسارة بالطريقة التالية :

$$\text{النسبة المئوية للخسارة} = \frac{\text{الخسارة}}{\text{ثمن الشراء}} \times 100\%$$

المكاسب = قيمة الشراء × النسبة المئوية للمكاسب.

الخسارة = قيمة الشراء × النسبة المئوية للخسارة.

مثال (١)

باع تاجر كمية من السكر بمبلغ ١٥٠٠٠ ريال؛ فإذا اشتري الكمية بمبلغ ١٢٠٠٠ ريال. فاحسب المكسب ، ونسبة المئوية .

الحل :

$$\text{المكسب} = \text{ثمن البيع} - \text{ثمن الشراء}$$

$$= ١٢٠٠٠ - ١٥٠٠٠ = ٣٠٠٠ \text{ ريال}$$

$$\text{النسبة المئوية للمكسب} = \frac{\text{المكسب}}{\text{ثمن الشراء}} \times 100\%$$

$$\frac{٣٠٠٠}{١٢٠٠} \times 100\%$$

$$\text{إذن ذاً فالنسبة المئوية للمكسب} = \frac{٣٠٠}{١٢} \% = ٢٥\%$$

مثال (٢)

اشترت ليلى سيارة بمبلغ ٦٥٠٠٠ ريال ، ولكنها اضطرت لبيعها بمبلغ ٥٨٥٠٠٠ ريال ، أحسب مقدار الخسارة ، ونسبة المئوية .

الحل :

$$\text{الخسارة} = \text{ثمن الشراء} - \text{ثمن البيع}$$

$$= ٦٥٠٠٠ - ٥٨٥٠٠٠ = ٦٥٠٠٠$$

$$\text{النسبة المئوية للخسارة} = \frac{\text{الخسارة}}{\text{ثمن الشراء}} \times 100\%$$

$$\frac{٦٥٠٠٠}{٦٥٠٠٠} \times 100\% =$$

$$\text{إذن النسبة المئوية للخسارة} = \frac{٦٥٠}{٦٥} \% = ١٠\%$$

مثال (٣)

اشترى تاجر دجاجاً بمبلغ ٢٣٥٠٠٠ ريال ، وصرف على نقلها ٩٠٠٠ ريال ، فإذا باعها بمكاسب ١٢٪ ؛ فاحسب مقدار مكاسب التاجر .

الحل :

ثمن الشراء مع تكلفة النقل

$$\text{ثمن الشراء} = ٢٣٥٠٠٠ + ٩٠٠٠ = ٢٤٤٠٠٠ \text{ ريال.}$$

$$\text{مكاسب التاجر} = \frac{١٢}{١٠٠} \times ٢٤٤٠٠٠ = ٢٩٢٨٠ \text{ ريالاً}$$

مثال (٤)

اشترى تاجر بضاعة بمبلغ ١٢٥٠٠٠ ريال ؛ ولما لم يُقبل الجمهور على شرائها اضطر إلى بيعها بخسارة قدرها ٨٪ ، فاحسب مقدار الخسارة .

الحل :

$$\text{ثمن الشراء} = ١٢٥٠٠٠ \text{ ريال}$$

$$\text{النسبة المئوية للخسارة} = ٨٪$$

$$\text{مقدار الخسارة} = \frac{٨}{١٠٠} \times ١٢٥٠٠٠ = ١٠٠٠ \text{ ريال .}$$

تدريبات صَفِيَّة

(١) احسب النسبة المئوية للمكاسب أو الخسارة في كل ما يلي :

(أ) ثمن الشراء ٤٣٢٠٠ ريال وثمن البيع ٤٥٣٦٠ ريالاً.

(ب) ثمن الشراء ٥٦٣٠٠ ريال ثمن البيع ٦١٣٦٧ ريالاً .

(ج) ثمن الشراء ٩٧٤٠٠ ريال ثمن البيع ٩٤٤٧٨ ريالاً

(٢) احسب ثمن البيع في كل ما يلي :

(أ) ثمن الشراء ١٥٤٠٠ ريال ، والمكاسب $\% ١٠$

(ب) ثمن الشراء ١٢٣٠٠ ريال ، والخسارة $\% ٨$

تمارين ومسائل

(٣) اشتري أحد التجار محصول البن من أحد المزارعين بمبلغ وقدره ٢٧٩٥٠٠٠ ريال ، وباعه بمبلغ ٢٩٦٢٧٠٠ ريال فاحسب. النسبة المئوية للمكاسب .

(٤) اشتري رجل قطعة أرض بمبلغ ٩٠٠٠٠ ريال ، وسورها بمبلغ ١٠٠٠٠ ريال ، فاضطر لبيعها بمبلغ ٨٥٠٠٠ ريال ، فاحسب النسبة المئوية للخسارة .

(٥) اشتري أحد التجار بضاعة بمبلغ ٢٣٨٠٠٠ ريال ، وباعها بمكاسب $\% ١٢$ ، فاحسب مكاسب التاجر ، وثمن البيع .

٤ : ٥

الزكاة

الزكاة : هي الركن الثالث من أركان الإسلام ، قال الله سبحانه وتعالى :

﴿ وَمَا أَمْرُهُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيمَةِ ﴾ (سورة البينة) ٥

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول : «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكوة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن إستطاع إليه سبيلاً». [متفق عليه]

وإذا مر عام هجري على مال ، وقد بلغ النصاب وجبت فيه الزكوة .

تقدر زكاة المال بربع العشر أي $\frac{1}{4} = 2.5\%$ من قيمة المال .

مثال (١)

ادخر رجل مبلغاً وقدره ٥٠٠٠٠٠ ريال ، مر عليه عام هجري كامل ، فاحسب الزكاة الواجب إخراجها عن هذا المبلغ .

المحل:

$$\text{مقدار زکاة المال} = \frac{25}{1000} = \frac{2,5}{100} = \% 2,5$$

إذن مقدار الزكاة الواجب إخراجها = $\frac{25}{1000} \times 125000 = 375$ ريال

مثال (٢)

بلغت زكاة مال حال عليه عام هجري مبلغ ٣٧٥٠٠ ريال. ما مقدار هذا المال؟

الحل:

$$\text{مقدار المال} = \text{مقدار الزكاة} \times \frac{١٠٠}{٢,٥}$$

$$\frac{۳۷۵\ldots}{۲۵} = \frac{۳۷۵\ldots}{۲,۵} = \frac{۱۰۰}{۲,۵} \times ۳۷۵\ldots = ۱۵\ldots \text{ روپاں}$$

تدریبات صَفِیَّةٌ

- (١) المبالغ التالية بلغت النصاب ، وحال عليها عام هجري كامل
فأوْجَد الزكاة الواجب إخراجها في كل مبلغ .

(أ) ٦٥٤٠٠ ريال ، (ب) ١٧٢٢٠٠٠ ريال ، (ج) ٩٦ ٠٠٠٠٠ ريال

(٢) أوْجَد المبالغ التي بلغت الزكاة الواجب إخراجها فيها ما يلي

(أ) ٦٣٤٨ ريال ، (ب) ٩٨٦٢٠ ريال ، (ج) ٨٣٦٧٠٠ ريال



تمارين ومسائل

(٣) بلغت مدخلات أحد الأشخاص ٧٦٩٤٠٠ ريال ، فأوجد مقدار

الزكاة الواجب إخراجها على هذا المبلغ بعد مرور عام هجري كامل عليه .

(٤) إمرأة تملك ١٢٠ جراماً من الذهب ، أوجد ما يجب عليها من الزكاة بعد مرور عام هجري كامل عليه . وإذا كان سعر الجرام من الذهب يساوي ١٣٠٠ ريال ، فاحسب الزكاة بالريال .

(٥) أخرجت امرأة ٥ جرام من الذهب زكاة في أحد الأعوام ، فاحسب مقدار الذهب الذي كان لديها .

(٦) بلغت قيمة الزكاة التي وزعها تاجر مبلغًا وقدره ٦٥٠٠٠ ريال ، فاحسب المبلغ الذي أخرج التاجر الزكاة فيه والذي مر عليه عام هجري كامل .

مسائل تطبيقية

مثال (١)

سيارة حمولتها ١,٦ طن و سيارة أخرى حمولتها ١٢٠٠ كجم.

احسب : (أ) نسبة حمولة السيارة الأولى إلى حمولة السيارة الثانية.

(ب) نسبة زيادة حمولة السيارة الأولى عن السيارة الثانية ، إلى حمولة السيارة الثانية .

المعطيات :

حمولة السيارة الأولى = ١,٦ طن

حمولة السيارة الثانية = ١٢٠٠ كجم

المطلوب :

– نسبة حمولة السيارة الأولى إلى حمولة السيارة الثانية .

– نسبة زيادة حمولة السيارة الأولى عن حمولة السيارة الثانية إلى حمولة السيارة الثانية .

خطة الحل :

لإيجاد نسبة حمولة السيارة الأولى إلى حمولة السيارة الثانية .

نوحد وحدات القياس، ثم نوجد النسبة بين حمولة السياراتتين .

- لإيجاد نسبة زيادة حمولة السيارة الأولى عن الثانية إلى حمولة السيارة الثانية ، نجد مقدار زيادة حمولة السيارة الأولى عن حمولة السيارة الثانية ، ثم نجد الزيادة إلى حمولة السيارة الثانية .

تنفيذ الحل :

$$\text{حمولة السيارة الأولى} = ١٦٠٠ \text{ طن} = ١٦٠٠ \text{ كجم}$$

$$\text{حمولة السيارة الثانية} = ١٢٠٠ \text{ كجم}$$

إذن نسبة حمولة السيارة الأولى إلى حمولة السيارة الثانية

$$\frac{١٦٠٠}{١٢٠٠} = \frac{\text{حمولة الأولى}}{\text{حمولة الثانية}} =$$

$$\frac{٤}{٣} = \frac{٤}{٣} = \frac{١٦}{١٢} =$$

مقدار زيادة حمولة السيارة الأولى عن الثانية

$$١٦٠٠ - ١٢٠٠ = ٤٠٠ \text{ كجم}$$

نسبة زيادة حمولة السيارة الأولى عن الثانية إلى حمولة السيارة

الثانية

$$\frac{٤٠٠}{١٢٠٠} = \frac{\text{زيادة حمولة السيارة الأولى}}{\text{حمولة السيارة الثانية}} =$$

$$\frac{١}{٣} = \frac{٤}{١٢} = \frac{١}{٣} : ١ =$$

مثال (٢)

مدرسة بها ١٢٠٠ تلميذاً ، نجح منهم في نهاية العام الدراسي ٩٦٠ تلميذاً أوجد النسبة المئوية للنجاح في هذه المدرسة .

المعطيات :

$$\text{عدد تلاميذ المدرسة} = 1200 \text{ تلميذاً}$$

$$\text{عدد التلاميذ الناجحين} = 960 \text{ تلميذاً}$$

المطلوب :

النسبة المئوية للنجاح في هذه المدرسة

خطة الحل :

نضع عدد التلاميذ الناجحين بسط كسر مقامه عدد جميع تلاميذ المدرسة، ثم نضرب الكسر في 100% فنحصل على النسبة المئوية للنجاح

تنفيذ الحل :

النسبة المئوية للنجاح في هذه المدرسة

$$100 \times \frac{960}{1200} =$$

$$80 \% = \frac{960}{12}$$

مراجعة الحل : يتم اعادة الحل مرة ثانية

تمارين وسائل

- (١) الطريق بين صنعا وتعز ٢٤٠ كيلو متراً ، تم صيانة ١٤٠ كيلو متراً منها . أوجد :
- أ) طول الجزء غير المchan من هذا الطريق .
 - ب) نسبة الجزء غير المchan إلى طول الطريق كلها .
 - ج) نسبة طول الجزء غير المchan إلى الجزء المchan فعلاً .
- (٢) النسبة بين عمري وليد وحمزة هي ٣:٢ ؛ فإذا كان عمر وليد ١٢ سنة ، فأوجد عمر حمزة .
- (٣) اشتري تاجر كمية من السكر بمبلغ ٤٥٠٠٠ ريال ، وباعها بمبلغ ١٠٠٠٤ ريال ، احسب النسبة المئوية للخسارة .
- (٤) باع تاجر كمية من القمح بمبلغ ٣٦١١٥٢ ريالاً ، فإذا كان ثمن الشراء ٣٤٥٦٠ ريال ، فأوجد المكاسب ؛ ثم احسب النسبة المئوية للمكاسب .
- (٥) اشتري تاجر كمية من المواد الغذائية بمبلغ ٢٥٧٩٨٠٠ ريال ، وباعها بـ ٦٪ . احسب جملة المبلغ بعد البيع .
- (٦) أراد رجل إخراج الزكاة عن ممتلكاته التي تجب الزكاة فيها وقد حال عليها عام هجري كامل وهي $\frac{1}{٥}$ كيلوجراماً من الذهب ؛ و٦ كيلو جراماً من الفضة ؛ ومبلغ قدره ٨٦٥٠٠٠ ريال احسب مقدار الزكاة الواجب إخراجها .
- (٧) أخرج شخص زكاة ماله وهي مبلغ وقدره ٨٣٠٠٠ ريال احسب المبلغ الذي زَكَّى عنه هذا الشخص .

اختبار الوحدة

(١) اكتب النسب التالية على صورة كسر عادي وبأبسط صورة .

$$(أ) ٦ : ٢٤ ، (ب) ٩ : ٤٢ ، (ج) ٥٦ : ٢٤$$

(٢) أكمل الفراغ ، لتحصل على نسبتين متكافئتين :

$$\frac{20}{\boxed{}} = \frac{5}{3} \quad (ب) \quad \frac{\boxed{}}{9} = \frac{1}{3} \quad (أ)$$

$$\frac{\boxed{}}{3} = \frac{14}{21} \quad (ج)$$

(٣) حُول ما يلي إلى نسبة مئوية :

$$(أ) \frac{5}{8} ، (ب) ١١ : ٥$$

(٤) قارن بين النسب التالية باستخدام أحد الرموز > أو < أو =

$$(أ) ١٣٠ \% ، \frac{1}{4} \quad (ب) ٢٥ \% ، \frac{1}{2}$$

(٤) مع مجد ٢٠ ريالاً ، ومع بلال ٣٠ ريالاً . احسب نسبة ما مع مجد إلى ما مع بلال .

(٥) اشتري تاجر بضاعة بـ ٥٠٠٠٠ ريال ، وباعها بمبلغ ٥٢٥٠٠ ريال ، احسب مكاسب التاجر ، ونسبة المئوية .

(٦) أودع شخص مبلغاً وقدره ٦٥٤٠٠٠ ريال في البنك الإسلامي فإذا حال عليه عام هجري كامل فاحسب زكاة هذا المبلغ .



الادارة العامة للتعليم الالكتروني

el-online.net

el-online.net

