



د. سعد المعلا

مدمرات اللوهبة لدى الطفل



معلومة اليوم عن نرية الأباء



- الضرب على الوجه

يقتل ٣٠٠-٤٠٠ خلية
عصبية في الدماغ ، بينما
المسح على الرأس
يخلق خلايا
دماغية جديدة





٠٠ - السخرية من أفكار الطفل
والتعليق الغير تربوي على
ما يقدمه من إنتاج وتقديم
وبذلك تصبح الدافعية
لديه متدنية





• عدم تمكين الأطفال
من عيش طفولتهم
الطبيعية و إغراقهم
في الأنشطة التعليةمية
الكتابية على الجدران
سببها عدم التمكين
من الكتابة الحرة في
السنين الأولى





٠- عدم تناول وجبة الإفطار

الناس الذين لا يتناولون
وجبة الإفطار سوف
ينخفض معدل سكر الدم
لديهم هذا يقود إلى عدم
وصول غذاء كاف لخلايا المخ
ما يؤدي إلى إخلالها الخذر
من الوجبات السريعة





- الألعاب الإلكترونية

تقتل الذكاء الاجتماعي
والذكاء اللغوي تسبب
نزيف الدماغ لشدة
التركيز استهلاك خلايا
الدماغ قبل أوانها وعندما
يكبر يفتقد بعض المهارات
في المدينة مركز خاص
باسم ضحايا الإلكترونيات
عدد كبير من الأطفال
في غيبة من الألعاب
الإلكترونية





الزام الطفل تصغير خطه
في المرحلة الابتدائية
الخط الكبير يرمي
للثقة بالنفس والأمان
إذا صغر الخط
معناه فقد
هاتين الصفتين





٤- الإفلال من شرب الماء

بالذات أثناء التعليم الدماغ يتكون من ٨٥٪ من الماء يجب كل خمس وأربعون دقيقة شرب كوب من الماء أو (قنية صغيرة) إذا لم يشرب يصدر الجسم حركات لا إرادية (كحة - عطس - يحرك الكرسي - يسحب الطاولة يظهر للمربي أنه يفتuel الإزعاج)

