

أسئلة فيزياء ١

الفصل الأول

الفيزياء والرياضيات

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. الهدف من دراسة علم	فهم العالم الطبيعي من حولنا	
أ – الرياضيات	ب- الفيزياء	ج- الكيمياء

اكتب المصطلح العلمي :

1. علم يعني بدراسة الطاقة والمادة والعلاقة بينهما	()
---	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه :

1. يعمل دارسو الفيزياء في مجالات مرتبطة بالفيزياء مثل	و
2. يعمل دارسو الفيزياء باحثين في	أو في

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. تستخدم الرموز الرياضية للتعبير عن قوانين والظواهر الطبيعية بشكل واضح ومفهوم.	()
---	-----

اجب عما يأتي:

1. فرق الجهد الكهربائي V في دائرة كهربائية يساوي شدة التيار الكهربائي I مضروبة بالمقاومة الكهربائية R ما مقاومة مصباح هربي يمر فيه تيار كهربائي شدته 0.5 A عند وصله بفرق جهد مقداره 100 V ؟	

الفيزياء والطريقة العلميةاكتب المصطلح العلمي:

1.	طريقة للإجابة عن تساؤلات لتفسير ظاهرة طبيعية.	()
2.	تخمين علمي يوضح كيفية ارتباط المتغيرات بعضها البعض.	()
3.	نموذج من فكرة أو معادلة أو تركيب أو نظام يتم وضعه لظاهرة نحاول تفسيرها.	()
4.	قاعدة طبيعية تجمع مشاهدات مترابطة لوصف ظاهرة طبيعية متكررة.	()
5.	الإطار الذي يجمع عناصر البناء العلمي في موضوع محدد ويفسر المشاهدات والملاحظات المدعومة بنتائج تجريبية.	()

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يكون الدليل العلمي موثقاً به حتى لو كانت التجارب والنتائج غير قابلة للتكرار.	()
2.	إذا اكتشفت معلومات جديدة لا تتوافق مع النماذج القديمة يتم وضع نماذج جديدة تتوافق مع تلك المعلومات.	()
3.	القانون العلمي يصف الظاهرة لكنه لا يفسر سبب حدوثها.	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من خطوات الطريقة العلمية ثم ثم
2.	يتم اختبار صحة الفرضية بتصميم وتنفيذها وتسجيل وتحليلها.
3.	من أمثلة النماذج العلمية
4.	من أمثلة القوانين العلمية قانون

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	الهدف من دراسة علم	فهم العالم الطبيعي من حولنا
	أ – الرياضيات	ب- الفيزياء
		ج- الكيمياء

القياساكتب المصطلح العلمي:

1.	مقارنة كمية مجهولة بأخرى معيارية	()
2.	كميات حددت وحداتها بالقياس المباشر	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	تكمُن أهمية القياس في أنه يحول المشاهدات إلى
2.	من أمثلة عمليات القياس قياس و
3.	عناصر عملية القياس هي و و

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	أوسع أنظمة الوحدات انتشاراً في جميع أنحاء العالم النظام
	أ – الانجليزي ب- الدولي ج- الأمريكي
2.	إذا كانت الكثافة = الكتلة ÷ الحجم وكانت وحدة قياس الكتلة kg ووحدة قياس الحجم m^3 فإذا وحدة قياس الكثافة
	أ – kg/m ب- kg/m^3 ج- m^3/kg
3.	إحدى الكميات التالية كمية مشتقة ..
	أ – كمية المادة ب- درجة الحرارة ج- الحجم د- الطول

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يتميز النظام الدولي للوحدات بسهولة التحويل بين وحداته	()
2.	الكميات المشتقة كميات اشتقت وحداتها من الوحدات الأساسية	()

تحليل الوحداتاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	عند التحويل من ساعة إلى ثانية فإن معامل التحويل هو
	أ - الضرب في 360 ب- القسمة على 3600 ج- الضرب في 3600
2.	قيمة دقة القياس تساوي قيمة أصغر تدريج في أداة القياس
	أ - ربع ب- نصف ج- خمس
3.	مسطرة مدرجة إلى وحدات كل منها 2 mm تكون دقة قياسها
	أ - 0.2 mm ب- 1 mm ج- 2 mm
4.	من احتياطات ضبط قراءة تدريج أن يكون مستوى النظر
	أ - موازياً للتدرج ب- عمودياً على التدرج ج- مائلاً عن مستوى التدرج

اكتب المصطلح العلمي:

1.	درجة إتقان في القياس	()
2.	اتفاق نتائج القياس مع القيمة المقبولة في القياس	()
3.	التغير الظاهري في موضع الجيم عند النظر إليه من زوايا مختلفة	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من طرق التأكد من صحة القوانين والمعادلات ووحدات القياس طريقة
2.	5201 mg = kg
3.	43 km = Gm
4.	من الطرق الشائعة لاختبار الضبط للأجهزة طريقة
5.	تتم طريقة معايرة النقطتين بمعايرة ثم معايرة

الفصل الثاني

تصوير الحركة

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من أنواع الحركة و
2.	توصف حركة جسم بتحديد و الجسم

اكتب المصطلح العلمي:

1.	ترتيب لمجموعة من الصور المتتابعة تظهر مواقع جسم متحرك في فترات زمنية متساوية.	()
2.	طريقة لوصف حركة جسم بتحديد نقطة الأصل للمتغير الذي ندرسه والاتجاه الذي تزيد فيه قيمة المتغير	()
3.	نقطة في النظام الإحداثي تكون عندها قيمة كل من المتغيرين صفراً	()

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	في نموذج الجسيم النقطي توضع مجموعة من النقاط المفردة المتتالية بدلاً من الجسم في مخطط الحركة	()
----	--	-----

الموقع والزمناكتب المصطلح العلمي:

1.	كميات فيزيائية يكفي لتعيينها تحديد مقدارها فقط	()
2.	كميات فيزيائية يتطلب تعيينها تحديد مقدارها واتجاهها	()
3.	كمية فيزيائية متجهة تمثل مقدار التغير الذي يحدث لموقع الجسم في اتجاه معين	()

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	من أمثلة الكميات العددية			
	أ - التسارع	ب- الازاحة	ج- المسافة	

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من أمثلة الكميات المتجهة و
----	--

اجب عما يأتي:

1.	تحرك جسم مسافة 100 m في اتجاه الشرق ثم عاد مسافة 30 m في اتجاه الغرب، احسب الإزاحة المقطوعة؟

منحنى (الموقع – الزمن)اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	توصف الحركة بـ ...	أ – مخطط الحركة	ب- الكلمات والصور	ج- جداول البيانات	د- جميع ما سبق
----	--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	----------------

اكتب المصطلح العلمي:

1.	تمثيل بياني للموقع والزمن لجسم بحيث تكون إحداثيات الزمن على المحور الأفقي x بينما إحداثيات الموقع على المحور الرأسي y	()
----	---	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:


1.	من فوائد منحنى (الموقع – الزمن) أنه يمكن بواسطته تحديد الجسم عند أي زمن.
----	--

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	من فوائد منحنى (الموقع – الزمن) أنه يمكن بواسطته إيجاد قيمة الزمن عند أي موضع	()
----	---	-----

اجب عما يأتي :

1.	يوضح الرسم البياني المجاور حركة عداء.. أ- متى كان العداء على بعد 15 m من نقطة البداية؟ ب- ما موقع العداء بعد مضي 5s؟
----	--



السرعة المتجهةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	السرعة تساوي مقدار ميل الخط البياني في منحنى (الموقع – الزمن)	أ – المتجهة المتوسطة	ب- المتوسطة	ج- المتجهة اللحظية
2.	السرعة تساوي القيمة المطلقة لميل الخط البياني في منحنى (الموقع – الزمن)	أ – المتجهة المتوسطة	ب- المتوسطة	ج- المتجهة اللحظية

اكتب المصطلح العلمي:

1.	التغير في الموقع مقسوماً على مقدار الفترة الزمنية التي حدث خلالها هذا التغير	()
----	--	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	السرعة المتجهة في لحظة معينة تسمى السرعة المتجهة
----	--

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	السرعة المتجهة المتوسطة تساوي ميل الخط البياني في منحنى (السرعة – الزمن).	()
2.	السرعة المتوسطة كمية عددية لا اتجاه لها	()

اجب عما يأتي:

1.	يتحرك عداء بسرعة متوسطة متجهة قدرها 5m/s احسب الازاحة التي يقطعها العداء في دقيقة؟
----	--

الفصل الثالث

التسارع

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

	1. معدل التغير المنتظم في سرعة الجسم ..		
	أ - التسارع المنتظم	ب- التسارع المتوسط	ج- التسارع اللحظي
	2. وحدة قياس التسارع ...		
	أ - m/s	ب- m/s ²	ج- m
	3. عندما تتناقص سرعة الجسم فإن تسارعه ...		
	أ - صفر	ب- موجب	ج- سالب

اكتب المصطلح العلمي:

1.	المعدل الزمني للتغير في السرعة
2.	التغير في السرعة خلال فترة زمنية مقسوماً على هذه الفترة

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	التسارع يساوي ميل الخط البياني في منحنى
2.	التغير في السرعة عند لحظة زمنية محددة يسمى التسارع

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يكون تسارع الجسم موجباً عندما يكون اتجاه متجه التسارع في الاتجاه الموجب للحركة ()
----	--

اجب عما يأتي:

1.	سيارة تزداد سرعتها من 4m/s إلى 36 m/s خلال فترة زمنية مقدارها 4 s احسب تسارع السيارة؟
2.	حافلة تسير بسرعة 25 m/s ضغط السائق على الفرامل فتوقفت بعد 3s

الحركة بتسارع منتظم**اجب عما يأتي:**

1. جسم يتحرك بسرعة 20 m/s فإذا زادت سرعته بمعدل منتظم قدره 7 m/s^2 فما السرعة التي يصل إليها الجسم بعد 10s ؟
2. تتباطأ سرعة سيارة من 30m/s إلى 10 m/s بمعدل منتظم مقداره 4 m/s^2 كم الزمن اللازم لذلك؟

اجب عما يأتي:

1. انطلقت سيارة من السكون بتسارع منتظم مقداره 8 m/s^2 كم المسافة التي تقطعها السيارة قبل أن تصبح سرعتها 40 m/s ؟
--

السقوط الحراختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	عندما يسقط الجسم باتجاه الأرض فإن تسارعه يكون ...	أ - سالباً	ب- موجباً	ج- صفراً
2.	عندما يقذف الجسم لأعلى فإن تسارعه يكون ...	أ - سالباً	ب- موجباً	ج- صفراً
3.	عندما يسقط الجسم سقوطاً حراً فإن سرعته الابتدائية ..	أ - أكبر ما يمكن	ب- أصغر ما يمكن	ج- صفر
4.	عندما يقذف الجسم لأعلى فإن سرعته عند أقصى ارتفاع..	أ - أكبر ما يمكن	ب- أصغر ما يمكن	ج- صفر
5.	لجسم يقذف لأعلى من سطح معين ويعود إلى السطح نفسه تكون السرعة النهائية لمرحلة الصعود السرعة الابتدائية لمرحلة النزول	أ - مساوية لـ	ب- أصغر من	ج- أكبر من

اكتب المصطلح العلمي:

1.	حركة الأجسام تحت تأثير الجاذبية فقط وإهمال تأثير مقاومة الهواء	()
2.	تسارع جسم يسقط سقوطاً حراً نتيجة تأثير جاذبية الأرض عليه	()

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	لجسم يقذف لأعلى من سطح معين ويعود للسطح نفسه يكون زمن الصعود أكبر من زمن النزول.	()
----	--	-----

اجب عما يأتي:

1.	سقط حجر سقوطاً حراً احسب سرعة الحجر بعد مرور 10s؟

تدريبات على السقوط الحر**اجب عما يأتي:**

<p>1. أسقط عامل بناء عرضاً قطعة قرميد من سطح بناية. (a) ما سرعة القطعة بعد 4.0 s ؟ (b) ما المسافة التي تقطعها القطعة خلال هذا الزمن؟</p> <p>..... </p>	<p>1.</p>
<p>2. قذفت كرة تنس رأسياً إلى أعلى بسرعة ابتدائية 22.5 m/s ، وتم الإمساك بها عند الارتفاع نفسه الذي قذفت منه فوق سطح الأرض، احسب: (a) الارتفاع الذي وصلت إليه الكرة. (b) الزمن الذي استغرقته الكرة في الهواء.</p> <p>..... </p>	<p>2.</p>
<p>3. يسقط حجر سقوطاً حراً. ما سرعته بعد 8.0s؟ وما إزاحته؟</p> <p>..... </p>	<p>3.</p>

الفصل الرابع

القوة والحركة

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. قوة تتولد عندما يلامس جسم من المحيط الخارجي النظام ويؤثر فيه	أ - قوة الجاذبية	ب- قوة المجال	ج- قوة التلامس
---	------------------	---------------	----------------

اكتب المصطلح العلمي:

1. كمية متجهة تؤثر في الأجسام فتكسبها تسارعاً	()
2. قوة تؤثر في الأجسام بغض النظر عن وجود تلامس أم لا	()
3. نموذج فيزيائي يمثل القوى المؤثرة على جسم ما واتجاهها	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. من أنواع القوى و	
2. عند دراسة تأثير القوة على الأجسام فإن كل ما يحيط بالنظام ويؤثر فيه بقوة يسمى	
3. عندما ندفع كتاباً باليد فإن الكتاب يمثل بينما المحيط الخارجي هو	
4. من أمثلة قوى المجال	

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. عند حمل كتاب باليد فإن اليد تؤثر عليه بقوة مجال	()
--	-----

القوة والتسارعاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	العلاقة بين القوة والتسارع علاقة ..	أ - عكسية	ب- تساوي	ج- طردية
2.	وحدة قياس القوة ...	أ - Kg	ب- m/s^2	ج- N
3.	لقوتين متساويتين وفي اتجاهين متعاكسين فإن القوة المحصلة لهما تساوى ..	أ - عكسية	ب- تساوي	ج- طردية
4.	لقوتين متساويتين وفي نفس الاتجاه فإن القوة المحصلة لهما تساوى ..	أ - مجموع القوتين	ب- صفراً	ج- الفرق بين القوتين
5.	لقوتين غير متساويتين وفي اتجاهين متعاكسين فإن القوة المحصلة لهما تساوى ..	أ - مجموع القوتين	ب- صفراً	ج- الفرق بين القوتين

اكتب المصطلح العلمي:

1.	القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته 1 Kg أكسبته تسارعاً مقداره $1 m/s^2$	()
2.	قوة تعمل عمل مجموعة من القوى مقداراً واتجاهاً	()
3.	قوة تساوى ناتج جمع متجهات جميع القوى المؤثرة على الجسم	()

اجب عما يأتي:

1.	رجلان يدفعان جسماً كتلته 50 kg فإذا أثر كل منهما بقوة قدرها 75 N في الاتجاه نفسه احسب تسارع الجسم؟

قانون نيوتن الثانياختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. وحدة قياس التسارع تعادل ..			
أ – kg/N	ب- m/s	ج → N/kg	

اكتب المصطلح العلمي:

1. تسارع الجسم يساوى محصلة القوى المؤثرة عليه مقسوماً على كتلته ()

اجب عما يأتي:

1. دمية كتلتها (0.5 Kg) يلعب بها خالد ، حاول بدر سحبها من يده بقوة أفقية مقدارها (65 N) فسحب خالد الدمية بقوة أفقية قدارها (70 N) معتبرا اتجاه سحب خالد هو الموجب . أحسب تسارع الدمية الأفقي؟
2. قارب كتلته 200 kg يؤثر عليه رجل بقوة قدرها 80 N فإذا كان الماء يؤثر بقوة مقدارها 60 N في عكس اتجاه تأثير الرجل. فاحسب تسارع القارب؟
3. رجلان يدفعان سيارة كتلتها 1000 kg يؤثر أحدهما بقوة 520 N ويؤثر الآخر بقوة 330 N باتجاه واحد مواز لسطح الأرض الذي يؤثر على السيارة بقوة احتكاك مقدارها 450 N . احسب تسارع السيارة؟

قانون نيوتن الأولاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	يطبق قانون نيوتن الأول عندما تكون القوة المحصلة المؤثرة على الجسم ...	أ - كبير جداً	ب- مساوية للصفر	ج- صغيرة جداً
2.	يكون الجسم غير متزن عندما يكون ..	أ - ساكناً	ب- متسارعاً	ج- متحركاً بسرعة منتظمة
3.	اتجاه القوة التي تؤثر بها نابض على جسم اتجاه إزاحته	أ - عمودي على	ب- مواز لـ	ج- معاكس لـ
4.	الوزن قوة مجال اتجاهها دائماً ...	أ - لأعلى	ب- مواز للأرض	ج- لأسفل

اكتب المصطلح العلمي:

1.	يبقى الجسم على حالته من حيث السكون أو الحركة المنتظمة على خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة محصلة تغير من حالته	()
2.	ممانعة الجسم لأي تغيير في حالته من حيث السكون أو الحركة	()
3.	حالة الجسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة عليه مساوية للصفر	()
4.	قوة تلامس اتجاه تأثيرها معاكس لاتجاه الحركة الانزلاقية	()
5.	القوة التي تؤثر بها خيط أو حبل على جسم متصل به	()

من تطبيقات قانون نيوتن الثانياختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. وحدة قياس الوزن ..	أ - N	ب - kg	ج - m/s^2	د - m/s
-----------------------	-------	--------	-------------	---------

اكتب المصطلح العلمي:

1. قوة جذب الأرض للجسم	()
------------------------	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. العوامل المؤثرة على وزن الجسم هي و
2. من أدوات قياس الوزن الميزان

اجب عما يأتي :

1. وضع جسم كتلته 7.5 kg على ميزان نابض، فإذا كانت قراءة الميزان 78.4 N فكم يكوم تسارع الجاذبية الأرضية في ذلك المكان؟
2. جسم كتلته 5kg فإذا كان مقدار تسارع الجاذبية $9.8 m/s^2$ فاحسب وزن الجسم؟

الوزن الحقيقي والوزن الظاهرياختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	إذا كان الجسم يتسارع إلى أعلى فإن وزنه الظاهري وزنه الحقيقي
	أ - أكبر من ب- أصغر من ج- يساوي
2.	إذا كان الوزن الظاهري لجسم أقل من وزنه الحقيقي فمعنى ذلك أن الجسم
	أ - ساكن أو سرعته منتظمة ب- يتسارع لأعلى ج- يتسارع لأسفل

اكتب المصطلح العلمي:

1.	قراءة الميزان عندما تكون القوة الوحيدة المؤثرة على الجسم ناتجة عن نابض الميزان واتجاهها لأعلى	()
2.	قراءة الميزان عند وجود قوى أخرى تؤثر على الجسم	()
3.	قوة الممانعة التي تؤثر بها مائع على جسم يتحرك خلاله	()
4.	السرعة المنتظمة النهائية التي يسقط بها جسم في مائع عندما تتساوى القوة المعيقة وقوة الجاذبية الأرضية	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من العوامل المؤثرة على القوة المعيقة و
2.	يتأثر مقدار السرعة الحدية بعاملين هما و

اجب عما يأتي:

1.	إذا كنت تقف على ميزان في مصعد سريع ليصعد بك إلى أعلى بناية ثم يهبط بك إلى حيث انطلقت خلال أي من مراحل رحلتك يكون وزنك الظاهري ... أ- مساوياً لوزنك الحقيقي عند ب- أكبر من وزنك الحقيقي عند ج- أقل من وزنك الحقيقي عند
----	--

قوى التأثير المتبادل**اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي**

1.	عند تعليق دلو في حبل مثبت في سقف فإن وزن الدلو قوة الشد في الحبل	أ – أصغر من	ب- أكبر من	ج- يساوي
2.	عند أي نقطة في حبل فإن قوة الشد أسفل النقطة قوة الشد أعلى النقطة	أ – أصغر من	ب- أكبر من	ج- يساوي

اكتب المصطلح العلمي:

1.	قوتان متساويتا المقدار ومتعاكستا الاتجاه	()
2.	القوة التي يؤثر بها A على B تساوي في المقدار وتعاكس في الاتجاه القوة التي يؤثر بها B على A	()
3.	القوة التي تؤثر بها خيط أو حبل على جسم متصل به	()

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	من خصائص زوج التأثير المتبادل أن إحدى القوتين تظهر دون الأخرى	()
2.	زوج التأثير المتبادل عبارة عن قوتين تلغي إحداهما الأخرى	()

اجب عما يأتي:

1.	عندما تسقط كرة كتلتها 0.18 kg يكون تسارعها مساوياً لتسارع الجاذبية الأرضية، كم القوة التي تؤثر بها الكرة في الأرض؟
.....	
.....	
.....	

القوة العموديةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	القوة العمودية اتجاهها دائماً	مستوى التلامس بين الجسمين
أ - مواز لـ	ب- عمودي على	ج- مائل عن
2.	عندما نضغط على جسم لأسفل فإن القوة العمودية	
أ - أصغر من	ب- أكبر من	ج- تساوى

اكتب المصطلح العلمي:

1.	قوة تلامس يؤثر بها سطح على جسم آخر	()
----	------------------------------------	-----

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	القوة العمودية أصغر من وزن الجسم عندما تؤثر على الجسم بقوة شد لأعلى	()
----	---	-----

اجب عما يأتي :

1.	رجل كتلته 75 kg يحمل صندوقاً كتلته 25 kg ويقف على منصة كم مقدار القوة العمودية التي تؤثر بها المنصة على الرجل؟
.....	
.....	
.....	

الفصل الخامس

المتجهات

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. متجه القوة المحصلة لقوتين متعاكستين مقدار كل منهما 50N يساوي			
أ - صفراً	ب- 50 N	جـ 100 N	د- 150 N

اكتب المصطلح العلمي:

1. كميات فيزيائية يتطلب تعيينها تحديد مقدارها واتجاهها	()
--	-----

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. من أمثلة الكميات المتجهة و	
---	--

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. متجه القوة المحصلة لقوتين متعاكستين يساوي مجموعهما	()
---	-----

اجب عما يأتي:

1. تحركت سيارة باتجاه الغرب 7 cm ثم تحركت للجنوب 3 cm، أرسم المحصلة وحدد قيمتها؟	
2. تحرك طفل 9 cm شرقاً، ثم تحرك 4cm شمالاً ارسم المحصلة وحدد مقدارها؟	

حساب المحصلة باستعمال القوانيناختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	لحساب مقدار المتجه المحصل R لمتجهين A, B بينهما زاوية قائمة نستخدم ..
	أ - $R^2 = A^2 + B^2$ ب - $A^2 = R^2 + B^2$ ج - $B^2 = A^2 + R^2$

اكتب المصطلح العلمي:

1.	إذا كانت الزاوية بين متجهين قائمة فإن مجموع مربعي مقداري المتجهين يساوي مربع مقدار المتجه المحصل	()
2.	مربع مقدار المتجه المحصل لمتجهين يساوي مجموع مربعي مقداريهما مطروحاً منه ضعف حاصل ضرب مقداريهما مضروباً في جيب تمام الزاوية التي بينهما	()
3.	مقدار محصلة متجهين مقسوماً على جيب الزاوية بينهما يساوي مقدار أحد المتجهين مقسوماً على جيب الزاوية التي تقابله	()

اجب عما يأتي:

1.	إزاحتان الأولى 25 km والثانية 15 km احسب مقدار محصلتيهما عندما تكون الزاوية بينهما , 135° ؟

2.	قطعت سيارة 125 km في اتجاه الغرب ثم 65 km في اتجاه الجنوب ما مقدار إزاحتها؟

مركبات المتجهاتاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	$A = A_x + A_y$ تسمى معادله	أ - الكتلة	ب - المسافة	ج - المتجهات	د - المحاور
2.	مقدار المتجه الأصلي دائماً	أ - أصغر من	ب - نصف	ج - أكبر من	
3.	إشارتا مركبتي متجه تكونان موجبتين إذا وقع المتجه في الربع ...	أ - الأول	ب - الثاني	ج - الثالث	د - الرابع

اكتب المصطلح العلمي:

1.	عملية تجزئة المتجه إلى مركباته في اتجاه محور x ومحور y	()
2.	زاوية يصنعها المتجه مع محور x عكس عقارب الساعة	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	في النظام الإحداثي يتقاطع محور x مع محور y في
2.	المتجه A_x يوازي محور

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	في النظام الإحداثي محور y عمودي على محور x دائماً	()
2.	مركبتا المتجه عبارة عن متجهين يسقطان على المحاور.	()
3.	المتجه A_y يوازي محور x	()

اجب عما يأتي:

1.	أحسب مركبتي المتجه التالي:
	

الاحتكاكاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	يتحرك جسم عندما تؤثر عليه بقوة	القيمة القصوى لقوة الاحتكاك السكوني
	أ - أصغر من	ب- تساوى
	ج- أكبر من	
2.	قوة الاحتكاك الحركي	عند زيادة القوة العمودية
	أ - تزيد	ب- تنقص
	ج- لا تتغير	
3.	العلاقة بين قوة الاحتكاك الحركي والقوة العمودية علاقة	
	أ - عكسية	ب- ثابتة
	ج- خطية	د- منحنية

اكتب المصطلح العلمي:

1.	قوة تؤثر في السطح بواسطة سطح آخر عندما لا تكون هناك حركة بينهما	()
2.	قوة تؤثر في السطح عندما يتحرك ملامساً لسطح آخر	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	الاحتكاك نوعان و
2.	تناسب قوة الاحتكاك الحركي تناسباً مع القوة العمودية
3.	في العلاقة البيانية بين قوة الاحتكاك الحركي والقوة العمودية: ميل الخط المستقيم يسمى معامل

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	الاحتكاك قوة تمنع حركة الأجسام أو تجعلها تتوقف عن الحركة	()
2.	نحتاج إلى الاحتكاك عند بدء حركة السيارة أو الدراجة وعند وقوفنا	()

قوة الاحتكاك الحركي وقوة الاحتكاك السكوني

اجب عما يأتي :

<p>1. يدفع عامر صندوقاً ممتلئاً بالكتب من مكتبه إلى سيارته فإذا كان وزن الصندوق والكتب معاً $134N$ ومعامل الاحتكاك السكوني بين البلاط والصندوق 0.55 فما مقدار القوة التي يجب أن يدفع بها عامر حتى يبدأ الصندوق في الحركة؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1.</p>
<p>2. يؤثر فتى بقوة أفقية مقدارها $36 N$ في زلاجة وزنها $52 N$ عندما يسحبها على رصيف أسمنتي بسرعة ثابتة ما معامل الاحتكاك الحركي بين الرصيف والزلاجة المعدنية؟ "أهمل مقاومة الهواء".</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>2.</p>

القوة والحركة في بعديناختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	مقدار محصلة القوى المؤثرة على الجسم الساكن ...	أ – صغيرة جداً	ب- تساوى الصفر	ج- كبيرة جداً
2.	من حالات الاتزان أن يكون الجسم ..	أ – متحركاً بتسارع موجب	ب- متحركاً بتسارع سالب	ج- ساكناً
3.	اتجاه القوة الموازنة	أ – نفس	ب- يعاكس	ج- عمودي على
				د- جميع ما سبق
				د- يميل بزاوية على

اكتب المصطلح العلمي:

1.	القوة التي تجعل الجسم متزناً	()
----	------------------------------	-----

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	يتزن جسم عندما تكون محصلة القوى المؤثرة فيه صفراً	()
2.	الجسم المتحرك بسرعة ثابتة في خط مستقيم يعد جسماً غير متزن	()
3.	القوة الموازنة تساوى القوة المحصلة في المقدار وتعاكسها في الاتجاه	()

الحركة على مستوى مائلاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	القوة المؤثرة في حركة جسم على منحدر..... وزن الجسم		
	أ – تساوي	ب- أكبر من	ج- أصغر من

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	من أمثلة حركة جسم على مستوى مائل.....
----	---------------------------------------

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	قوة الاحتكاك بين جسم ومستوى دائماً تؤثر في نفس اتجاه حركة الجسم	()
----	---	-----

اجب عما يأتي:

1.	صندوق وزنه 562 N يستقر على سطح مائل يصنع زاوية 30° فوق الأفقي أوجد مركبتي قوة الوزن الموازية للسطح والعمودية عليه؟

مسائل على الفصل الخامس

اجب عما يأتي :

1.	<p>سار شخص 4.5 km في اتجاه ما ثم انعطف بزاوية 45° نحو اليمين وسار مسافة 6.4 km ما مقدار إزاحته؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
2.	<p>تنزلق قطعة خشبية كتلتها 1.4 kg على سطح خشن فتتباطأ بتسارع مقداره 1.25 m/s^2 ما معامل الاحتكاك الحركي بين القطعة والسطح؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
3.	<p>ينزلق سامي في حديقة الألعاب على سطح مائل يصنع زاوية 35° فوق الأفقى فإذا كانت 43 kg فما مقدار القوة العمودية بين سامي والسطح المائل؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

الفصل السادس

حركة المقذوف

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

	1. حركة الجسم المقذوف في الهواء تسمى		
د- المسار	ج- المجال	ب- الإزاحة	أ - المدار
2. مسار حركة المقذوف على شكل			
د- قطع زائد	ج- قطع مكافئ	ب- قطع ناقص	أ - دائري
3. تسارع الحركة الرأسية للمقذوف ...			
د- متردد	ج- يساوي الصفر	ب- ثابت	أ - متغير
4. الحركتان الرأسية والأفقية للمقذوف			
	ج- في اتجاه واحد	ب- مستقلتان	أ - متعاكستان
5. زمن الحركة الأفقية للمقذوف زمن الحركة الرأسية له			
د- أكبر من	ج- ضعف	ب- يساوي	أ - أصغر من

اكتب المصطلح العلمي:

1. الجسم الذي يطلق في الهواء	()
------------------------------	-----

ضع علامة (√) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. حركة المقذوف تكون من حركتين رأسية وأفقية	()
---	-----

اجب عما يأتي:

1. قذف حجراً أفقياً بسرعة 5 m/s من فوق بناية ارتفاعها 78.4 m :	
كم يستغرق الحجر للوصول إلى أسفل البناية؟

المقذوفات التي تطلق بزاوية

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. عندما يرتفع الجسم المقذوف لأعلى فإن سرعته	أ - تتناقص	ب- تظل ثابتة	ج- تزايد	د- تتضاعف
---	------------	--------------	----------	-----------

اكتب المصطلح العلمي:

1. المسافة الأفقية التي يقطعها المقذوف	()
2. الزمن الذي يقضيه المقذوف في الهواء	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1. في حركة المقذوف عند كل نقطة في الاتجاه الرأسي مقدار السرعة أثناء الصعود	مقدار السرعة أثناء النزول
--	---------------------------

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (×) في نهاية العبارة الخاطئة:

1. عندما يطلق مقذوف بزاوية يكون لسرعته مركبة رأسية فقط	()
2. النتوءات على سطح كرة الجولف تقلل مقاومة الهواء فيزيد المدى الأفقي	()

اجب عما يأتي:

2. قذفت كرة بسرعة 4.5 m/s في اتجاه يصنع زاوية 66° فوق الأفقي ما أقصى ارتفاع تصل إليه الكرة؟ وما زمن تحليقها؟
---	----------------

الحركة الدائريةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	الجسم الذي يتحرك في مسار دائري تسارعه			
	أ - يساوي الصفر	ب- ينتج من تغير اتجاه السرعة	ج- ينتج من تغير مقدار السرعة	د- ينتج من تغير مقدار السرعة واتجاهها
2.	الزمن اللازم للجسم لإكمال دورة كاملة			
	أ - زمن التحليق	ب- زمن أقصى ارتفاع	ج- زمن السقوط	د- الزمن الدوري

اكتب المصطلح العلمي:

1.	حركة جسم بسرعة ثابتة المقدار حول دائرة نصف قطرها ثابت	()
2.	متجه إزاحة ذيله عند نقطة الأصل	()
3.	تسارع جسم يتحرك حركة دائرية بسرعة ثابتة المقدار ويكون في اتجاه مركز الدائرة التي يتحرك فيها الجسم	()
4.	الزمن اللازم للجسم لإكمال دورة كاملة	()

أكمل كل فراغ بما يناسبه:

1.	اتجاه التسارع المركزي يشير نحو
----	--------------------------------------

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	متجه السرعة لجسم يتحرك حركة دائرية يكون موازياً لمتجه الموقع	()
2.	في الحركة الدائرية يكون اتجاه التغير في السرعة في اتجاه مركز الدائرة	()

اجب عما يأتي:

1.	يسير متسابق بسرعة 8.8 m/s في منعطف نصف قطره 25 m ما مقدار التسارع المركزي له؟

القوة المركزية في الحركة الدائريةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1.	القوة المسببة لدوران الأرض حول الشمس قوة			
	أ - المركزية	ب- الكهربائية	ج- المغناطيسية	د- النووية

اكتب المصطلح العلمي:

1.	محصلة القوى التي تؤثر نحو مركز الدائرة والتي تسبب التسارع المركزي للجسم	()
2.	قوة وهمية يبدو أنها تسحب الجسم المتحرك بسرعة دائرية ثابتة	()

ضع علامة (✓) في نهاية العبارة الصحيحة وعلامة (x) في نهاية العبارة الخاطئة:

1.	القوة الطاردة المركزية قوة حقيقية	()
----	-----------------------------------	-----

اجب عما يأتي:

1.	سدادة مطاطية كتلتها 13 kg مثبتة عند طرف خيط طوله 0.93 m أديرت السدادة في مسار دائري أفقي لتكمل دورة كاملة خلال 1.18 s احسب قوة الشد التي يؤثر بها الخيط في السدادة؟

السرعة النسبيةاختر الإجابة الصحيحة مما يأتي

1. قارب صيد سرعته القصوى 3 m/s بالنسبة لماء نهر يجري بسرعة 2 m/s إن أقصى سرعة يصل إليها القارب بالنسبة لضفة النهر تساوي	أ - 1 m/s	ب - 4 m/s	ج - 5 m/s	د - 6 m/s
2. قارب صيد سرعته القصوى 3 m/s بالنسبة لماء نهر يجري بسرعة 2 m/s إن أدنى سرعة يصل إليها القارب بالنسبة لضفة النهر تساوي ..	أ - 1 m/s	أ - 4 m/s	أ - 5 m/s	أ - 6 m/s

اكتب المصطلح العلمي:

1. حاصل الجمع الاتجاهي لسرعة الجسم a بالنسبة للجسم b () وسرعة الجسم b بالنسبة للجسم c.
--

اجب عما يأتي:

1. إذا كنت تتركب قطاراً يتحرك بسرعة 15 m/s بالنسبة لأرض وركضت مسرعاً نحو مقدمة القطار بسرعة 2 m/s بالنسبة للقطار فما سرعتك بالنسبة للأرض؟
2. يركب أحمد وجمال قارباً يتحرك نحو الشرق بسرعة 4 m/s دحرج أحمد كرة بسرعة 0.75 m/s نحو الشمال في اتجاه عرض القارب نحو جمال ما سرعة الكرة بالنسبة للماء؟

مسائل على الفصل السادساجب عما يأتي:

<p>1. إذا حرك حجر كتلته 40g مثبت في نهاية خيط طوله 0.6 m في مسار دائري أفقى بسرعة مقدارها 2.2 m/s فما مقدار قوة الشد في الخيط؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>1.</p>
<p>2. تطير طائرة نحو الشمال بسرعة 150 km/h بالنسبة للهواء وتهب عليها رياح نحو الشرق بسرعة 75 km/h بالنسبة للأرض ما سرعة الطائرة بالنسبة للأرض؟</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>2.</p>