

ملخص مادة


# العلوم

للفيف الخامس الابتدائي


الفصل الدراسي الأول

## الدرس الأول: تصنيف المخلوقات الحية

- **التصنيف:** هو علم تقسيم المخلوقات الحية إلى مجموعات بحسب درجه التشابه في الشكل أو التركيب أو الوظائف بين أفراد كل مجموعة. أهميته: يساعد على تعرف المخلوقات الحية ودراستها وتسميتها ووضعها في مجموعات.
- تقسم المخلوقات الحية إلى ست مجموعات رئيسية تسمى ممالك. وتضم كل مملكة مجموعة واسعة جداً من المخلوقات الحية التي تشترك في مجموعة من الصفات العامة.
- **مستويات التصنيف:** هي المملكة والشعبة والطائفة والرتبة والفصيلة والجنس والنوع.
- **أصغر مستوى:** هو (النوع) ويضم المخلوقات المتقاربة جداً.
- **مخطط تفصيلي يوضح الممالك الست للمخلوقات الحية:**




- **المملكة الحيوانية:** من أكبر الممالك، وتضم إحدى عشرة شعبة من شعب الحيوانات. وتنظم في مجموعتين رئيسيتين:
  - (١) **الفقاريات:** وهي حيوانات لها عمود فقري.
  - (٢) **اللافقاريات:** وهي حيوانات ليس لها عمود فقري.
- **مخطط تفصيلي يوضح أقسام المملكة الحيوانية، إحدى ممالك المخلوقات الحية الست:**



- **تختلف المخلوقات التي تنتمي إلى المملكة الحيوانية عن غيرها من مخلوقات الممالك الحية الأخرى في التالي:**
  - (١) جميع أفراد المملكة الحيوانية والنباتية عديدة الخلايا. أما مملكتا الفطريات والطلائعيات فبعض أفرادهما عديد الخلايا وبعضها الآخر وحيد الخلية.
  - (٢) أن أفراد المملكة الحيوانية لا تصنع غذاءها بنفسها، بل تعتمد على المخلوقات الحية الأخرى في صنع غذائها، وتختلف عن المملكة النباتية التي تصنع غذاءها بنفسها.
  - (٣) أن تركيب الخلية الحيوانية يخلو من الجدار الخلوي. بينما الخلية النباتية فيها.
  - (٤) أن معظم الحيوانات يمكنها الانتقال من مكان إلى آخر، بينما النباتات لا يمكنها ذلك.

- مخطط تفصيلي يوضّح أقسام المملكة النباتية، إحدى ممالك المخلوقات الحيّة الست:



- مخطط تفصيلي يوضّح أقسام مملكة الفطريات:




- أوجه الشبه والاختلاف بين النباتات والفطريات :

الاختلاف	التشابه
<u>النباتات</u> : تصنع غذائها بنفسها. <u>الفطريات</u> : تحصل على غذائها بتحليل النباتات والحيوانات الميتة والمتعضنة.	(١) وجود جدار خلوي يحيط بخلاياها. (٢) لا تستطيع الحركة والانتقال من مكان إلى آخر. (٣) ليس لها أعضاء حسّ حقيقية.

- يوجد أنواع مفيدة من الفطريات يستخدمها الإنسان في صنع الخميرة والمضادات الحيوية وغيرها.

- مخطط تفصيلي يوضّح أقسام مملكة الطلائعيات:



- **البدائيات والبكتيريا**: مخلوقات حيّة وحيدة الخلية. تتكون من خلية واحدة لا نواة لها، وتفتقر إلى بعض التراكيب ومنها الميتوكوندريا.
- **البدائيات**: تعيش في أقسى الظروف البيئية، ومنها قيعان البحار، والينابيع الحارة، والمياه المالحة. وبعضها يعيش داخل أجسام بعض المخلوقات الحيّة.
- **البكتيريا (الحقيقية)**: توجد في كل مكان تقريباً، في الطعام الذي نأكله، وعلى فرشاة الأسنان، وعلى جلودنا، وحتى داخل أجسامنا.
- بعضها قد تسبّب الأمراض، والبعض الآخر مفيد، وتستخدم في صناعة الخبز والأجبان والألبان.

## الدرس الثاني: النباتات

- جميع النباتات متعددة الخلايا، وتصنع غذاءها بنفسها.
  - صنّف العلماء النباتات بحسب طريقة انتقال الماء والغذاء إلى :
    - ( ١ ) النباتات الوعائية
    - ( ٢ ) النباتات اللاوعائية
  - النباتات الوعائية: ومنها الأشجار، وتحتوي على أنابيب أو أوعية ناقلة. وتنقسم إلى قسمين:
    - ( ١ ) النباتات البذرية . وتنقسم إلى نوعين :
      - النباتات المعراة البذور: نباتات لا تنبت لها أزهار . ومنها الصنوبر.
      - النباتات المغطاة البذور: نباتات تنتج أزهاراً وتُحيط الثمرة بذورها عادةً، ومنها التفاح والخوخ.
    - ( ٢ ) النباتات اللابذرية . ومنها - ذيل الحصان - لا تنتج بذوراً وتنتج بدلاً من ذلك أبواغاً للتكاثر.
  - النباتات اللاوعائية: صغيرة الحجم، وليس لها نظام نقل، ومنها الحزازيات، ولا يتعدى طولها سنتماً واحداً
- 
- وظيفته الجذور: (١) امتصاص الماء والأملاح المعدنية من الأرض
    - (٢) تخزين الغذاء
    - (٣) دعم النبات وتثبيتته في التربة بقوة
  - يتركب الجذر من: (١) قلسوة (٢) البشرة (٣) القشرة
  - تقع أوعية النقل في مركز الجذر، وتقوم بنقل الماء والأملاح المعدنية التي تمتصها الشعيرات الجذرية.
  - أنواع الجذور: تختلف بحسب نوع النبات، وتمتاز بعض أنواع النباتات بجذور متخصصة تناسب بيئتها.
    - (١) الجذور الهوائية
    - (٢) الجذور الليفية
    - (٣) الجذور الوتدية
- 
- وظيفة السيقان: (١) دعم النبات وحمل الأوراق والأزهار والفروع.
    - (٢) تنظيم نقل الماء والغذاء في النبات.
  - أنواع السيقان: هناك (نوعان) رئيسان من السيقان هما:
    - (١) الساق اللينة: التي تمتاز بأنها طرية ويمكن ثنيها بسهولة ولونها أخضر.
    - (٢) الساق الخشبية: محاطة بقشرة صلبة تحميها. وتوجد في الأشجار القصيرة والعالية.
  - يتركب الساق من: يتكون نظام النقل في النبات (التركيب) من:
    - (١) الخشب وهو سلسلة من الأنابيب تنقل الماء والأملاح المعدنية في اتجاه واحد فقط.
    - (٢) اللحاء وهو ينقل السكر الذي يُصنع في الأوراق إلى أجزاء النبات الأخرى في اتجاهين.
  - وتفصل بينهما طبقة الكامبيوم. ووظيفتها: إنتاج خلايا كل من الخشب واللحاء.
- 
- وظيفة الأوراق: القيام بعملية البناء الضوئي أو عملية إنتاج الغذاء .
  - المواد الأساسية لعملية البناء الضوئي في النبات الأخضر :
    - (١) الماء
    - (٢) طاقة الشمس
    - (٣) ثاني أكسيد الكربون
  - المعادلة الكيميائية لعملية البناء الضوئي في النبات الأخضر :  
ثاني أكسيد الكربون + ماء + طاقة ← سكر الجلوكوز + أكسجين

## الدرس الثالث: التكاثر

- **التكاثر:** هو عملية تشمل انتقال المادة الوراثية من الآباء إلى الأبناء. وتحتوي المادة الوراثية على معلومات تتحكم في شكل المخلوق وأدائه وصفاته. وهناك نوعان من التكاثر. هما :
  - **التكاثر الجنسي:** تكوين مخلوق حيّ جديد من المخلوقات الحيّة من أبوين، والأبناء يختلفون عن آبائهم. يبدأ تكوين المخلوق الحيّ باتحاد مشيج مذكر من الأب مع مشيج مؤنث من الأم بعملية تسمى **الإخصاب** وينتج عن الإخصاب خلية مخصّبة تحتوي على المادة الوراثية من كلا الأبوين، ثم تنمو هذه الخلية حتى تصير فرداً جديداً يحمل صفات من الأبوين كليهما.
  - تحدث عملية الإخصاب في كثير من النباتات والحيوانات والإنسان.
  - **التكاثر اللاجنسي:** تكوين أفراد جدد من المخلوقات الحيّة من أب واحد، والأبناء يشبهون آبائهم. هذا التكاثر موجود في الممالك الست. فجميع أفراد مملكة البكتيريا، ومعظم الطلائعيات وحيدة الخلية، ومعظم الفطريات، والعديد من النباتات تتكاثر لا جنسياً. كما أن بعض الحيوانات - ومنها قنفذ البحر والمرجان والديدان - تستطيع التكاثر لا جنسياً. وكذلك بعض أنواع السحالي والضفادع والأسماك والحشرات.
  - **تتكاثر المخلوقات الحيّة لا جنسياً بعدة طرق:**
    - (١) الانقسام
    - (٢) التبرعم
    - (٣) التكاثر الخضري
  - عندما تضع ملكة النحل البيوض . ينمو:
    - (١) البيض المخصّب إلى : إناث النحل أو النحل العامل .
    - (٢) البيض الغير مخصّب إلى : ذكور النحل .

### ● الفرق بين التكاثر الجنسي والتكاثر اللاجنسي

التكاثر اللاجنسي	التكاثر الجنسي	
تكوين أفراد جدد من المخلوقات الحية من أب واحد	تكوين مخلوق حيّ جديد من اتحاد خلية جنسية ذكورية مع خلية جنسية أنثوية	التعريف
يشبهون آبائهم	يختلفون عن آبائهم	الأبناء
لا يوجد خلط للصفات ، حيث يحملون الصفات الوراثية التي يحملها الأب	يوجد خلط للصفات ، حيث يحملون الصفات الوراثية من الأبوين كليهما	الصفات
موجودة في الممالك الست ، ففي الحيوان مثل قنفذ البحر والمرجان والديدان	كثير من النباتات والحيوانات	مثال


## الدرس الرابع: دورات الحياة

المخلوقات الحيّة تمر بدورات حياة. ودورة الحياة: سلسلة من مراحل النمو المختلفة التي يمر بها المخلوق الحيّ. من مرحلة تكونه إلى مرحلة البلوغ ( اكتمال النمو ).

• **التحول**: سلسلة من مراحل النمو المميّزة المختلف بعضها عن بعض. **والتحول نوعان**:

### التحول الناقص

بعض انواع الحشرات - ومنها الجرادة واليعسوب والنمل الأبيض - تدخل في عملية التحول الناقص. حيث يمر المخلوق بثلاث مراحل فقط. حسب الرسم التالي:



### التحول الكامل

تدخل بعض الحيوانات - ومنها الفراش والذباب والنحل - في عملية التحول الكامل وهي أربع مراحل مميزة. حسب الرسم التالي:



• التكاثر الجنسي يحدث في الحيوانات عندما تتم عملية الإخصاب التي يحدث فيها اندماج المشيج الذكر مع المشيج المؤنث فتنتج البيضة المخصّبة ( اللاقحة )، والإخصاب نوعان:

- ( ١ ) الإخصاب الداخلي: يتم داخل جسم المخلوق الحيّ، ويحدث في الزواحف والطيور والثدييات.
- ( ٢ ) الإخصاب الخارجي: يتم خارج جسم المخلوق الحيّ، ويحدث في البرمائيات ومعظم الأسماك.

• تتكون الزهرة من: ( ١ ) السداة ( ٢ ) الكريلة ( ٣ ) البتلة ( ٤ ) السبلة

○ الجزء الذكري في الزهرة: هو السداة، وينتهي بالمتك وفيه تُنتج حبوب اللقاح .

○ الجزء الأنثوي في الزهرة: هي الكريلة (ويتكون من الميسم والقلم والمبيض)، وتنتج فيها البويضات.

• تبدأ عملية الإخصاب في النباتات المغطاة البذور من السداة بعملية التلقيح؛ حيث تنتقل حبوب اللقاح (مسحوق أصفر يحوي خلايا جنسية ذكورية) إلى الكريلة، وتنتقل حبوب اللقاح بوسائل تلقيح (ملقحات) مختلفة؛ منها النحل، والطيور، والحيوانات. ويحدث التلقيح بـ:

(١) التلقيح الذاتي: الذي يحدث عندما تلقح الأجزاء الذكورية في الزهرة الأجزاء الأنثوية فيها.

(٢) التلقيح الخلطي: الذي يحدث عندما تنتقل حبوب اللقاح من زهرة نبات لتلقح زهرة نبات أخرى.



## الدرس الخامس: العلاقات في الأنظمة البيئية

- **النظام البيئي** يتشكل من المخلوقات الحيّة والأشياء الغير حيّة. وأن المخلوقات الحيّة تتنازع باستمرار على الموارد ومنها الماء والغذاء والمأوى. وهذا النزاع يُسمى التنافس.
- من **العوامل اللاحيوية** مياه الأمطار ودرجات الحرارة ونوع التربة والمأوى والشمس. ومن **العوامل الحيوية** المناطق العشبية وجميعها تتحكم في النظام البيئي. وتحدّد العوامل الحيوية والعوامل اللاحيوية **السعة التحميلية** ويقصد بها أقصى عدد من أفراد الجماعة الحيوية يمكن لنظام بيئي دعمه وإعالتة.
- تتجنّب المخلوقات الحيّة التنافس، عن طريق: (١) حصولها على منطقة خاصة بها، و(٢) تأدية دور خاص في النظام البيئي، ويُسمى (المكان الذي يعيش فيه المخلوق الحيّ ، ويحصل منه على الغذاء) **الموطن** . ولكل مخلوق حيّ (دور خاص يؤديه في موطن معين، وضمن ظروف مناسبة) يُسمى **الإطار البيئي**.
- الله - سبحانه وتعالى - سخر المخلوقات الحيّة لكي يعتمد بعضها على بعض في النظام البيئي. وهذه العلاقة المتبادلة تساعد الحيوانات على البقاء ، ومن هذه العلاقات :
  - (١) **علاقة التكافل**: علاقة بين نوعين من المخلوقات الحيّة أو أكثر، بحيث يستفيد كل منهما من الآخر، دون أن يسبب ضرراً لباقي المخلوقات المشتركة في هذه العلاقة. **ومن أمثاله:**
    - (أ) **تبادل المنفعة**: علاقة بين مخلوقين حيّين ، يستفيد كل منهما من الآخر. **ومن أمثله :**
      - العلاقة بين المخلوقات الملقحة وبين الزهرة التي تلقحها .
      - العلاقة بين النمل وشجر الأكاسيا .
    - (ب) **التعايش**: علاقة بين مخلوقين حيّين، يستفيد أحدهما دون أن يسبب الأذى للآخر. **ومن أمثله :**
      - العلاقة سمك الريمورا والأسماك الكبيرة ومنها القرش .
      - العلاقة نبات الأوركيدا والأشجار العالية في الغابات .
  - (٢) **التطفل**: علاقة بين نوعين من المخلوقات الحيّة ، تكون مفيدة لطرف ومضرة للطرف الآخر.
    - **مثال**: البقّ الذي يتخذ من أجسام الكلاب مكاناً يعيش فيه .

## الدرس السادس: التكيف والبقاء

- **التكيفات:** خواص تركيبية وسلوكية تساعد المخلوقات الحية على البقاء في بيئاتها. وهي نوعان:
- **التكيف التركيبي:** تغيير في تراكيب الجسم الداخلية أو الخارجية.
- **مثل:** لون الفرو والركض السريع في الحيوانات، طبقة الشمعة في نبات الصبار.
- **التكيف السلوكي:** التعديل في سلوك المخلوق الحي.
- **مثل:** الحيوانات التي تنشط ليلاً بسبب الحرارة، والنباتات التي تفرز مواد كيميائية سامة.

### تكيفات النباتات

- **النباتات المغطاة البذور** أزهارها لها رائحة عطرة وزكية، تجذب ناقلات حبوب اللقاح من الطيور والحشرات، كما أن لها أوراقاً تلتقط ضوء الشمس وجذور تمتص الماء.
- **النباتات التي تعيش في بيئة حارة وجافة** ومنها نباتات الصبار تمتاز بأن لها سيقاناً سميكة ذات طبقة شمعية تمنع فقدان الماء، ولها جذور كثيفة قريبة من السطح تمتص ماء المطر بسرعة.

### تكيفات الحيوانات

- **الحيوانات التي تعيش في بيئة باردة** تمتاز بفراء سميكة، وكمية من الدهون الإضافية في الجسم تبقىها دافئة.
- **حيوانات الصحراء** غالباً ما تنشط في الليل، وتلزم مأواها في النهار لتفادي درجات الحرارة العالية.
- **الحيوانات التي تعيش في الماء** فهي انسيابية الشكل، مما يساعدها على السباحة بسرعة في الماء. وبعضها يستطيع أن يحبس أنفاسه فترة طويلة، وبعضها يتنفس تحت الماء بالخياشيم.
- **الحيوانات العاشبة** تستطيع الركض بسرعة عالية لتجنب الحيوانات المفترسة. وبعضها تفرز مواد كيميائية كريهة الرائحة تجعل الحيوانات المفترسة تهرب مبتعدة.
- **تدافع بعض الحيوانات عن نفسها عن طريق محاكاة الأشكال والألوان الطبيعية في بيئتها**، بحيث يصعب تمييزها من محيطها **بعملية التمويه**. فتمكن الحيوانات المفترسة من التسلل ومباغته فريستها، وتتمكن الفرائس الاختباء عن عيون أعدائها.
- **التلون:** نوع من أنواع التمويه، فلون الحيوان يساعده على الاندماج مع المكان الذي يعيش فيه للاختباء من المفترسات. **مثل:** لون فرو الثعلب القطبي، الذي يساعده على الاختباء في الثلج.
- **التشابه:** بحيث يتطابق لون بعض الحيوانات وشكلها وتركيبها مع البيئة. **مثل:** أفعى أم جنب التي يشبه لونها وشكلها رمال الصحراء التي تعيش فيها.
- **المحاكاة:** تتكيف بعض الحيوانات مع بيئتها من خلال تقليد مخلوقات أخرى متكيفة بشكل ناجح. والتكيف الذي يلجأ فيه حيوان إلى حماية نفسه عن طريق التشبه بحيوان آخر يسمى المحاكاة، حيث تستطيع بعض الحيوانات أن تحاكي حيوانات أخرى خطيرة ومرهوبة من أعدائها. **مثل:** تحاكي الأفعى الملك ألوان الأفعى المرجانية السامة.



## الدرس السابع: الدورات في الأنظمة البيئية

- الماء الموجود على سطح الأرض كله يُعاد تدويره، أو يُعاد استخدامه بانتظام من خلال دورة الماء: وهي حركة الماء المستمرة بين سطح الأرض والهواء، والتي يتحول خلالها من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، ثم إلى الحالة السائلة مرة أخرى. والماء في المحيطات والبحار والبحيرات والبرك والأنهار. يمتص حرارة الشمس التي تسرع عملية تبخره. والتبخر: تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، فيصبح على شكل بخار ماء. يرتفع في الغلاف الجوي حيث يبرد. وعندها يتكثف على شكل قطرات. والتكثف: هو تحول الماء من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة.
- تتجمع قطرات الماء وتشكل السحب، وعندما تصبح قطرات الماء ثقيلة وتعجز السحب عن حملها تسقط على شكل هطول، ويكون الهطول: عادةً في ثلاثة أشكال: (١) البرد و(٢) الثلج و(٣) المطر.
- بعد عودته إلى سطح الأرض يجري في المنحدرات. وتُعرف المياه التي تتجمع فوق سطح الأرض بالمياه السطحية. يتدفق الماء الذي لا تمتصه التربة على شكل أودية وأنهار قبل أن يصب في المحيطات والبحار وتُسمى بالمياه الجارية. أما الجزء الآخر من الماء فتدخل إلى جوف الأرض وتُسمى بالمياه الجوفية التي تختزن في مسامات التربة والصخور.
- يعدُّ الكربون عنصراً مهماً للمخلوقات الحية، فهو يشكل ١/٥ أجسامنا. ويوجد الكربون في الغلاف الجوي على شكل غاز ثاني أكسيد الكربون. ويُعرف انتقال لكاربون بين المخلوقات الحية وغيرها بشكل مستمر بدورة الكربون.
- النيتروجين من العناصر المهمة جداً للمخلوقات الحية جميعها، فجميع البروتينات الضرورية للعضلات والجلد والأعصاب والعظام والدم والإنزيمات يحتوي على نيتروجين. وهو كذلك يشكل جزءاً مهماً جداً من المادة الوراثية في جميع الخلايا. يشكل النيتروجين ٧٨% من الهواء إلا أن القليل من المخلوقات الحية تستطيع الاستفادة منه في شكله الغازي. ويُطلق اسم دورة النيتروجين على العملية المستمرة التي تتضمن تكوين مركبات نيتروجينية داخل التربة، ثم انتشار النيتروجين مرة أخرى في الهواء.
- يتم تدوير الماء والكربون والنيتروجين في الطبيعة بشكل مستمر، لتعود بالنفع للمخلوقات الحية. ونحتاج إلى ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وإعادة تدويرها حفاظاً عليها. ولمزيد من الاستفادة منها. وتقسّم الموارد الطبيعية إلى قسمين:
  - (١) موارد متجددة: ومنها الأشجار التي يمكن زراعتها وتستعمل في التدفئة وصناعة الخشب والورق.
  - (٢) موارد غير متجددة: ومنها النفط والفلزات وهي موارد تُستنفذ بالاستعمال، ولا يمكن تعويضها في البيئة. ويؤدي تكرار زراعة التربة إلى تناقص كمية النيتروجين فيها. لذا يلجأ المزارعون إلى إحدى ثلاث طرق: (١) أن يزرعوا البقول. أو (٢) يستعملوا الأسمدة الغنية بالنيتروجين. أو (٣) يستعملوا الدُّبال (خليط من بقايا مخلوقات حية أو أجسامها بعد موتها وتحللها) لتسميد التربة.

## الدرس الثامن: التغيرات في الأنظمة البيئية

### • أسباب تغير الأنظمة البيئية:

- ١) الأحداث الطبيعية. **مثل:** الكوارث الطبيعية (الزلازل - البراكين - العواصف - الفيضانات - الجفاف).
- ٢) الإنسان والمخلوقات الحيّة الأخرى. **مثل:** (القنص - المرجان).

- الأنواع المنقرضة: أنواع مات جميع أفرادها. **مثل:** (الديناصورات - الثعلب التسماني).
- الأنواع المهددة بالانقراض: أنواع تتعرض لخطر الإبادة. **مثل:** (سلحفاة منقار الصقر المائية - الحوت المستقيم).

• أسست المملكة العربية السعودية الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عام ١٤٠٦هـ للمحافظة على الموارد الطبيعية والمخلوقات الحيّة في مواطنها الطبيعية وإنمائها، وحماية تنوعها ومنها المها العربي (الوضيحي) وبعض أنواع الغزلان كالريم وغزال الجبال، والنمر العربي، والأرنب البرّي، وطيور الحبارى. وقد أُطلقت هذه الحيوانات في محميات طبيعية، كمحمية الوعول ومحازة الصيد وغيرها.

تُسمى عملية تغير النظام البيئي إلى نظام بيئي جديد ومختلف **التعاقب**. حيث تحلُّ أنواع من المخلوقات الحيّة في منطقة معيّنة محل الأنواع التي كانت تعيش فيها. ويظهر **التعاقب** في صورتين هما:

- ١) **التعاقب الأولي:** هو التعاقب الذي يظهر عادةً في مجتمع حيويّ يعيش فيه عدد قليل من المخلوقات الحيّة أو في منطقة كانت تعيش فيها سابقاً مخلوقات حيّة ثم ماتت.

• **الأنواع الرائدة:** هي مخلوقات حيّة مكونة من (الأشنيات وبعض النباتات التي تنمو فوق الصخور) حيث تتمكّن هذه المخلوقات مع المخلوقات المجهرية الدقيقة من بناء مجتمع الرواد الحيويّ. ثم تكسرت الصخور في أثناء نمو مخلوقات الأنواع الرائدة فتكوّنت التربة.

• **مجتمع الذروة:** وهي المرحلة الأخيرة من التعاقب. ومالم تحدث كارثة طبيعية أو تدخل جائر من قبل الإنسان فإن المجتمع الحيويّ يحافظ على ذروته.

- ٢) **التعاقب الثانوي:** هو بدءُ تكوّن مجتمع جديد بدل مجتمع قائم قبله لم تدمر عناصره تماماً. ويمكن للتعاقب الثانوي أن يبدأ في غابة دمرها حريق؛ بسرعة أكبر من التعاقب الأول، بسبب وجود التربة وبعض المخلوقات الحيّة.

ضع-ي المصطلحات التالية أمام ما يناسبها من عبارات:

الفيروسات -البناء الضوئي -التصنيف -المملكة-الخشب-النتح-الفقاريات التبرعم- التحول - الإخصاب

المياه السطحية -التكثف - الدبال -التعاقب -الأنواع الرائدة -دورة الكربون -النظام البيئي - المحاكاة-الموطن ]

- ١-..**المملكة**.....مجموعة واسعة جداً من المخلوقات الحية تشترك في مجموعة من الصفات العامة .
- ٢-...**الفيروسات**. مخلوقات تسلك سلوك المخلوقات الحية أحياناً وسلوك الأشياء غير الحية أحياناً .
- ٣-.....**الخشب**.....سلسلة من الأنابيب تنقل الماء و الأملاح المعدنية في اتجاه واحد فقط.
- ٤-.....**البناء الضوئي**.....عملية تقوم بها الأوراق لإنتاج الغذاء .
- ٥-.....**النتح**..... فقد الماء عن طريق الثغور في الورقة.
- ٦-.....**التصنيف**..... علم يبحث في ترتيب المخلوقات الحية في مجموعات بحسب خصائصها .
- ٧-.....**الفقاريات**..... حيوانات لها عمود فقري .
- ٨-.....**الإخصاب**.....عملية اتحاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث تسمى.
- ٩-.....**التبرعم**.....إحدى طرق التكاثر اللاجنسي في الإسفنجيات و الهيدرا .
- ١٠-.....**التحول**.....سلسلة من مراحل النمو المميزة المختلف بعضها عن بعض .
- ١١-.....**التكثف**.....تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة .
- ١٢-.....**المياه السطحية**.....مياه تتجمع فوق سطح الأرض .
- ١٣-.....**دورة الكربون**.....انتقال الكربون بين المخلوقات الحية وغيرها بشكل مستمر .
- ١٤-.....**الدبال**.....خليط من بقايا مخلوقات حية أو أجسامها بعد موتها وتحللها .
- ١٥-.....**التعاقب**.....عملية تغير النظام البيئي إلى نظام بيئي جديد ومختلف .
- ١٦-.....**الأنواع الرائدة**..... مخلوقات حية مكونة من الأشنات وبعض النباتات التي تنمو فوق الصخور
- ١٧-.....**النظام البيئي**.....المخلوقات الحية والأشياء غير الحية وتفاعلاتها معاً في بيئة معينة .
- ١٨-.....**الموطن**..... المكان الذي يعيش المخلوق الحي ويحصل منه على الغذاء .
- ١٩-.....**المحاكاة**..... تكيف يلجأ فيه الحيوان إلى حماية نفسه عن طريق التشبه بحيوان آخر .

ما نوع العلاقة في كلاً من :- ( تبادل منفعة / تطفل / تعايش )

نوع العلاقة	المخلوقات الحية
تبادل منفعة	الطائر و الزهرة
تعايش	سمك الريمورا و سمك القرش
تطفل	الدودة الشريطية في جسم الإنسان

ضع-ي علامة ( √ ) أو ( × ) أمام العبارات التالية :

( √ )	البكتيريا و البدائيات مخلوقات حية وحيدة الخلية لا نواة لها
( × )	اللحاء ينقل السكر من الأوراق إلى أجزاء النبتة باتجاه واحد فقط
( × )	التكاثر الجنسي هو إنتاج مخلوقات حية جديدة من أب واحد فقط
( √ )	تمر بعض الحيوانات بعملية التحول الكامل وهي أربع مراحل مميزة
( √ )	السداة هي الجزء الذكري في الزهرة
( × )	مجتمع الرواد الحيوي هو المرحلة الأخيرة من التعاقب
( √ )	الحيوانات المنقرضة هي التي لم يعد لها وجود على الأرض
( × )	الخطوة الأولى من خطوات الطريقة العلمية هي أكون فرضية

ما السبب في :

النباتات اللاوعائية أصغر حجماً و أقرب إلى سطح الأرض.

لأن ليس لها نظام أوعية

انقراض بعض الحيوانات؟ ( اثنين فقط )

١- الصيد الجائر ٢- تدمير المواطن ٣- التلوث

تفقد شجرة البلوط أوراقها في الشتاء؟

حتى لا تفقد الماء.

ما الفرق بين النباتات و الفطريات؟

النباتات	الفطريات	
يوجد	يوجد	الجدار الخلوي
تصنع غذائها بنفسها	تحصل عليه من مخلوقات أخرى	الغذاء
لا تتحرك	لا تتحرك	الحركة


قار-ني بين التكاثر الجنسي و اللاجنسي ؟

من حيث	عدد الآباء	الخلايا الجنسية	هل يوجد خلط للصفات
التكاثر اللاجنسي	١	لا دور لها في التكاثر	لا
التكاثر الجنسي	٢	تؤدي الدور الأساسي	نعم

اختار-ي الإجابة الصحيحة :

تحول الماء من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية ...		
أ-التكثف	ب- التبخر	ج- الهطول
مياه تختزن في مسامات التربة و الصخور...		
أ-المياه السطحية	ب-المياه الجارية	ج-المياه الجوفية
العملية المستمرة التي تتضمن تكوين مركبات نيتروجينية داخل التربة ..		
أ-دورة الماء	ب-دورة الكربون	ج-دورة النيتروجين
المياه التي لا تمتصها التربة وتدفق على شكل أودية ..		
أ- المياه الجوفية	ب- المياه الجارية	ج- المياه السطحية
البدايات و البكتيريا تتكاثران بواسطة		
أ-التبرعم	ب-الانقسام	ج-الساق الجارية
انتقال حبوب اللقاح من السداة إلى الكربة يسمى		
أ-الإخصاب	ب-التلقيح	ج-التكاثر
مرحلة يحاط بها المخلوق الحي بشرنقة صلبة		
أ-العدراء	ب-الحورية	ج-اليرقة
الجزء الأنثوي في الزهرة هو...		
أ-الكربة	ب-السداة	ج- الخيط
هو أي عنصر يتحكم في نمو الجماعات الحيوية ( زيادة أو نقصاناً )		
أ- السعة التحملية	ب- الجماعة الحيوية	ج- العامل المحدد
طبقة تفصل بين طبقتي الخشب و اللحاء		
أ- البشرة	ب-القشرة	ج-الكامبيوم
من العوامل اللاحيوية		
أ-النبات	ب-الطيور	ج-الماء
علاقة بين مخلوقين أو أكثر يستفيد أحدهما ويتضرر الآخر		
أ-التطفل	ب-التعايش	ج-تبادل المنفعة
جزء من النبات يمتص الماء و الأملاح المعدنية من الأرض ويخزن الغذاء		
أ-الساق	ب-الجذور	ج-الأوراق
لكل مخلوق حي دور خاص به يؤديه يسمى		
أ-السعة التحملية	ب-الإطار البيئي	ج- الجماعة الحيوية

وضح-ي مراحل تحول الفراشة بكتابة المراحل كاملة




١...البيوض.....٢...اليرقة.....٣.....العدراء.....٤....فراشة مكتملة النمو...


أي مما يلي تكيف تركيبى وأي منه تكيف سلوكي ( خف الجمل / تنقل الذئب في مجموعات/ هجرة الطيور/ لون الفرو)

تكيف سلوكي	تكيف تركيبى
تنقل الذئب في مجموعات	خف الجمل
هجرة الطيور	لون الفرو

أكتب-ي البيانات الناقصة على تركيب الزهرة [ الميسم / المتك / القلم / الخيط ]



في الصورة التالية وضح-ي مراحل دورة الماء ....



أكمل-ي خريطة المفاهيم-تنقسم مملكة الفطريات إلى...



الإنجاز يحتاج همم عالية وفقن الله

أ/ عبير الجناعي