



♥ سلسلة التجمع التعليمي ♥

القناة الرئيسية: [T.me/BAK111](https://t.me/BAK111)

بوت الملفات العلمي @Ob_Am2020bot



للتواصل

[T.me/BAK117_BOT](https://t.me/BAK117_BOT)

الولادة والإخراج

* مراحل الولادة *

① - مرحلة الانساع : لتوسع عنق الرحم وتحت الكسب كونه بتأثير

الانقباضات الرحم التي تحدث فبعد ~~الانقباضات~~ مرة كل نصف ساعة (مفهوم الولادة)

تستد الانقباضات فيتمزق الغشاء الأمينوسي ويخرج السائل الأمينوسي (ماء الرأس) وتتم المرحلة ساعات

② - مرحلة الإطبات : تكمل الانقباضات الرحمية ذروتها وقت خروج الكسب وتتم الولادة وتتم هذه المرحلة (ساعة واحدة)

③ - مرحلة خروج المشيمة : بسبب زيادة التقلصات الرحمية وتكثف الرحم والبطين وفجأة الرحم والمشيمة وخلال ساعة من الولادة تخرج المشيمة وتفقد حجمه من الدم . **ويأخذ حجم دم الأم خلال الحمل** بسبب ازدياد حجم دم الأم خلال الحمل

ولادات الخدج : تحدث بالشرط السابع والثامن عادة وموت المولود الذي يكون وزنه أقل من **1 كغ** لأن أجزاء النفس والدورات والإخراج غير قادرة على تأمين بقاؤه

الولادات المبكرة : يأخذ الأضواء عادة لإخراج الكسب إذا تقدر خروجه أو كان الكسب فقط من خلال الولادة القيصرية

العوامل المؤثرة بالمخاض

- 1- زيادة وزن الجنين تسرع في مَدد وعزت بطانة الرحم
- 2- تحرير الأستروجين OX من الغامة الخلفية معاً يزيد من تواتر تقلصات الرحم
- 3- إفراز البروستاغلاندين من المشيمة بتوسط من الأستروجين فتزداد تقلصات الرحمية
- 4- إفراز ريلاكسين من مشيمته لتلين الارتفاق العاني وتسهيل الولادة

لماذا تلجأ بعض الأموات للرعاية الطبيعية

بسبب حالتهم ضمن الام وعدم قدرتهم على الارضاع أو عدم إنتاج حليب كافيه من الكلب أو وهو بسبب وجود خلل في افرازات الرأفة. حالة غير جيدة تؤثر سلباً على صحة الطفل البدنية والنفسية.

- * البرولاكتين ينتج من الغدة الامامية → إنتاج الحليب
- * الأستروجين ينتج من خلايا بطانة البويضة → يغري الكلب

يحق الكلب المفوز بعد الولادة الهففة أهميته ؟
- كتوى على ترواكنه عالية من الأخذ تؤمن للرضع مناعة هذيمفا
وليس من الأمراض خلال الأشهر الأولى من عمره

الرعاية الطبيعية دور مهم في الوقاية من الأمراض بأنواع الرطانات المختلفة
ويعم الخوف من رمضان الذي يولد فيه الكثير من الأمراض (ماهو رمضان)

قناة الملفات @BAK111

وسائل منع الحمل

مكث الامتناع عن الانتحال الجنسي

مكث حبوب منع الحمل في كتوع الاستمناء والبروتونات الحسية
مكث رطوب الكريبل والاباحه وحمل عنقا رحم كفن **محامنه دخول نظاف**

البياتر < قد تشكل كميات بيديه



مكث موانع حاجر يفتق مواد قاتله للنظام منق **التفقيم لدى الكنف**
مكث التفقيم لدى ذم

قطع ريف القنات الناقله
للبيوكسنا

قطع الاسر

مكث اللولب: قطعة بلاستيكية يلف حول لولب نخسي ينسج في الرحم
داخل الرحم لتنهض التعيش

**لا يتختم اللولب من نساء سبق وأن الجبنا؛ لأنه قد يؤدي
للمقتم مدى الحياة**



تنشأ من بيضتين ملتصقتين منفصلتين
أو أكثر

تنشأ من بيضة ملتصقة واحدة

سبب الإباخات الماخفة
وتلغ غالباً لدى النساء
اللوات يتنارن مشاخرات
واباخة

سبب اشتراط تركيب الاروية
في حلة بكرة أو انقاص التقلد
الكلوية الداخليه قبل حلة
الوريفات الجنيبة

التركيب الطوري للتوائم متلبه
لا تنشأ من بيضتين واحدة

**قد يكون للأجنة الناتجة
الجنس نغنه
لا يتقارن ان يكون من
نفس جنس**

ذكرنا عطلة 14 يوم
بسبب الاثرفانا !!

الاختباب المفاعف

- سبب الجود اليه ① انذار القناتين الناقلين للبيوضها
 - ② قلة عدد نظاف الزوج أو هتفنا حركته
 - ③ العقم لمدة حويله دون معرفنا اسباب
- تؤخذ بيوضه من زوج ونظاف من الزوج ونظاب من البيوض
الانتبار مجموع نفس المواد الموجوده داخله ← تنزع اليه
الملاحقه في داخله من زوج في حمله التوتيه

المعريه
(الفلس)

اليلان
(التقريبه)

العامل المتيب

جرائم اللوليه
الشاحبه

جرائم الماكورات
البنيه

الاعراض

نذب في
الانحاء والتليله

هويه وام في
أثناء التولع
قبع

الايدز ← سبه فيروس الكايز ← تاحم عقد لمقته
ارتفاع حاره - تقوق غزيره - رهاب الجلد بسطان ساكوكا كوكوكو

المبيخات المتصلبه ← فطر حميره كا انديا ← التراب حصيليه
وتقرحات يرافقه صفرات بيخهاى وحكة شريده

~~2020/3/13~~

الشرق الشاب
د. احمد حيدر السيف

2020 / 3 / 13

الصفحة (205):

قد ترغب بعض النساء في إجراء الولادة ضمن وقت محدد، لأسباب تتعلق بظروف الحياة، ويمكن أن يؤدي وضع الجنين ضمن الرحم (الجنين المقعد) إلى تعذر خروجه في أثناء الولادة الطبيعية.

ما سبب حدوث المخاض والولادة؟

يحدث المخاض والولادة بتأثير عوامل عدة:

- 1- زيادة وزن الجنين تساهم في تمدد وتمزق بطانة الرحم.
- 2- تحرر الأوكسيتوسين من النخامة الخلفية مما يزيد من تواتر التقلصات الرحمية.
- 3- إفراز البروستاغلاندين من المشيمة بتحريض من الأوكسيتوسين فتزداد التقلصات الرحمية
- 4- إفراز الريلاكسين من المشيمة.

الصفحة (206):

خلال ساعة من الولادة يتم عادة طرح المشيمة وفقدان كمية من دم الأم ولكن يمكن تحمّل ذلك دون صعوبة. لماذا؟ بسبب ازدياد حجم دم الأم خلال مدة الحمل.

- إذا تعذر خروج الجنين في أثناء الولادة أو كان الجنين مقعداً، ما العملية التي يلجأ الأطباء إليها عادة لإخراج الجنين؟ (الولادة القيصرية).

ما دور الريلاكسين الذي يتم إفرازه من المشيمة؟

تليين الارتفاق العاني، مما يسهل الولادة.

لماذا تلجأ بعض السيدات إلى الرضاعة غير الطبيعية؟ ما رأيك في ذلك؟

تلجأ إليها في حالة مرض الأم وعدم قدرتها على الإرضاع أو عدم إنتاج كمية كافية من الحليب أو وجود سبب عضوي يمنع الرضاعة...
الرأي: حالة غير جيدة تؤثر سلباً على صحة الطفل الجسدية والنفسية.

الصفحة (207): يسمّى الحليب المفرز بعد الولادة مباشرة اللبأ (الصمغة)

- ما أهميته للرضيع؟

يحوي على تراكيز عالية من الأضداد تؤمن للرضيع مناعة ضد طيف واسع من الأمراض خلال الأشهر الأول من عمره.

ما الهرمون الذي يسبّب إنتاج الحليب؟ وما الهرمون الذي يسبب إفراغه؟ ومن أين ينتج كل منهما؟

الهرمون الذي يسبب إنتاج الحليب: البرولاكتين - و الهرمون الذي يسبب إفراغه: الأوكسيتوسين، ينتج البرولاكتين من النخامة الأمامية - ينتج الأوكسيتوسين من خلايا عصبية في الوطاء.

الصفحة (208): التقويم النهائي

- 1- ب. كبد المولود غير مهياً للعمل بصورة كافية عند الولادة فيرتفع تركيز البليروبين في دمه.
- 2- هـ. التمدد المفرط لعنق الرحم.

الدرس الخامس عشر: الصحة الإنجابية وبعض الأمراض الجنسية

الصفحة (209): ما القسم من الصحة الذي يهتم بالأسرة وتنظيم الإنجاب؟ الصحة الإنجابية.
الصفحة (210): لا يستخدم اللولب إلا من نساء سبق أن أنجن، لماذا؟ لأن استخدامه قبل الإنجاب قد يسبب العقم.

أكثر أساليب منع الحمل استخداماً؟ اللولب.

الصفحة (211): التوائم الحقيقية: يتشابه التركيب المورثي فيها، لماذا؟ لأنها تنشأ من بيضة ملقحة واحدة.

التوائم غير الحقيقية: هل يكون للأجنة الناتجة الجنس نفسه؟ لا يشترط أن تكون من الجنس نفسه.

- في أيّ الحالتين تصنف إنجاب الأسرة السابقة للتوائم الأربعة؟ في كلا الحالتين.

- ما الاحتمال الذي تضعه كتفسير لهذه الحالة؟

الذكور من بيضة ملقحة واحدة (توائم حقيقية)، أما الأنثى من بيضة ملقحة ثنائية (توأم غير حقيقي)

الإخصاب المساعد: أتنبّع المخطط الآتي وأستنتج مراحل هذه التقنية وأجيب عن الأسئلة المرافقة:

تزداد فرصة ولادة التوائم في هذه التقنية لماذا في رأيك؟ لأنه تتم زراعة أكثر من مضغة جنينية عادة.

لماذا يعدّ المولود الناتج في هذه التقنية طفلاً شرعياً من الناحية الأخلاقية؟

لأن النطفة من الأب والبويضة من الأم والزراعة تمت في رحم الأم.

الصفحة (212):

ألاحظ الجدول الآتي الذي يمثل بعضاً من الأمراض الجنسية، وأستنتج طرق الوقاية وأضعها في الفراغ المناسب:

السيلان: تجتنب العلاقات الجنسية غير الشرعية.

الزهرى: تجتنب العلاقات الجنسية غير الشرعية – تجتنب الحمل إذا كانت المرأة مصابة.

الإيدز: تجتنب العلاقات الجنسية غير الشرعية – التحقق من خلو دم الأشخاص المتبرعين من الفيروس المسبب – عدم استخدام حقن أو فرشاة أسنان أو شفرات حلاقة أو أداة وشم مستخدمة

قناة الملفات @BAK111

من شخص آخر - تجتنب الحمل إذا كانت المرأة مصابة (لأنّ الفيروس المسبب للمرض ينتقل من دم الأم إلى دم الجنين عبر المشيمة في أثناء الحمل أو مباشرة في أثناء الولادة) - التحقق من أنّ الشخص المتبرّع بالعضو المزروع لا يحمل الفيروس المسبب.

المبيضات المهبلية: تجتنب العلاقات الجنسية غير الشرعية - تطبيق معايير النظافة العامة والشخصية.

لماذا يطلب الفحص الطبي كشرط لتسجيل الزواج في المحاكم الشرعية؟ ما أهم الاختبارات المطلوب إجراؤها؟

للتأكد من سلامة الشاب والشابة المقبلين على الزواج من أيّ عوامل مرضية يمكن أن تنتقل عبر الاتصال الجنسي، أو أمراض وراثية تنتقل إلى الأولاد.

وتجري عيادات ما قبل الزواج في سوربة الفحوص والاختبارات لتشخيص أمراض فقر الدم وتحديد نوع الهيموغلوبين في بعض الحالات للتعرف إلى فقر الدم المنجلي والتلاسيميا والأمراض المنتقلة عبر الاتصال الجنسي (الإيدز - السيلان - الزهري - التهاب الكبد الوبائي) وفحص الزمّر الدموية والتأكد من زمرة الزوجة وفيما إذا كانت تتطلب علاجاً ومتابعة معينة في أثناء الحمل وبعد الولادة.