

ملخص مادة

الرياضيات

الصف الرابع الابتدائي

الفصل الدراسي الثالث



موقع اجاباتكم  
ajabatkum



## ( ١-٩ ) وحدات الطول المترية


أقدر الأطوال وأقيسها بوحدات بوحدات الطول  
المترية .

الهدف /

### وحدات الطول المترية

١ كيلومتر (كلم)	١ متر (م)	١ سنتيمتر (سم)	١ ملليمتر (مم)
المسافة بين مكة والرياض	ارتفاع الباب	سمك عرض الزر تقريبا	سمك ٦ ورقات تقريبا
			

قس طول الجزرة إلى أقرب سنتيمتر.



مثال /

طول الجزرة ١٣ سنتيمتر تقريبا

الإجابة /






## ( ٢-٩ ) قياس المحيط

اقدر محيط شكل مغلق وأجده.

الهدف /

تعريف المحيط هو طول الخط الخارجي المغلق للشكل  
أو هو مجموع أطوال أضلاع الشكل

يمشي مسعود كل يوم حول الحديقة الحي.  
ما المسافة التي يقطعها في الدورة الواحدة؟



مثال :

الطريقة ( ٢ )	الطريقة ( ١ )
أوجد ضعف الطول و ضعف العرض ثم اجمع: مح = (٢ط) + (٢ع) ( ٢٠ x ٢ ) + ( ٣٥ x ٢ ) = ٤٠ + ٧٠ ١١٠ أمتار	استعمل الجمع : مح = = ٢٠ + ٣٥ + ٢٠ + ٣٥ ١١٠ أمتار

الإجابة/





## ( ٣-٩ ) قياس المساحة

أقدر مساحة المستطيل والمربع وأجدها


الهدف /

مساحة الشكل هي عدد الوحدات المربعة بالشكل



حديقة طولها ١٠ أمتار ،  
وعرضها ٥ أمتار ما مساحة  
الحديقة ؟

مثال (١) :

الطريقة (٢) : الضرب.	الطريقة (١) : العد.
اضرب الطول في العرض لتجد المساحة	
المساحة = الطول × العرض	١٠ م
١٠ أمتار × ٥ أمتار =	٥ م
٥٠ = ٥٠ متراً مربعاً	المساحة ٥٠ متراً مربعاً

الإجابة /



اوجد مساحة الصورة المربعة ؟

مثال (٢) :

المساحة =  $ل \times ل$   
 $٩ \times ٩ = ٨١$  سنتماً مربعاً

الإجابة /





## ( ٤-٩ ) وحدات السعة في النظام المتري

اقدر السعة و أقيسها بالوحدات في النظام المتري

الهدف /

### وحدات السعة في النظام المتري

١ مللتر ( مل )



المِلِّتْرُ أَقَلُّ مِنْ نِصْفِ مَا تَحْتَوِيهِ الْقَطَّارَةُ.

١ لتر ( ل )



سَعَةُ الْعَلْبَةِ لِتْرًا وَاحِدًا.





## ( ٥-٩ ) وحدات الكتلة في النظام المتري

أقدر الكتلة و أقيسها

الهدف /

كتلة الجسم هي مقدار ما يحتويه من المادة.

تذكر

١ كيلوجرام = ١٠٠٠ جرام

### وحدات الكتل

كيلوجرام ( كجم )  
كتلة ٦ حبات من التفاح



جرام ( جم )  
كتلة مشبك ورق



### الفرق بين الكتلة والوزن

الكتلة لا تتأثر بعجلة الجاذبية الأرضية بينما يتأثر الوزن فوزن الانسان على الارض ليس نفسه على سطح القمر مع ثبات الكتلة





## ( ٦-٩ ) خطة حل المسألة

استعمل خطة التبرير المنطقي لحل المسألة .

الهدف /

### خطوات حل المسألة

- ١- أفهم
- ٢- أخطط
- ٣- أحل
- ٤- أتتحقق

### مثال /

رتب البطاقات الآتية في صف كما يأتي : البطاقة التي تحمل الرقم ٢ بين البطاقتين اللتين تحملان الرقمين الفرديين ، ولاتوجد بطاقة على يسار البطاقة التي تحمل الرقم ٤ ، والبطاقة التي تحمل الرقم ٣ وضعت بين بطاقتين. ما ترتيب البطاقات ؟



افهم	معطيات المسألة :
	البطاقة التي تحمل الرقم ٢ بين البطاقتين اللتين تحملان الرقمين الفرديين . لاتجد البطاقة على يسار البطاقة التي تحمل الرقم ٤ . البطاقة التي تحمل الرقم ٣ وضعت بين بطاقتين . المطلوب : معرفة ترتيب البطاقات .
خطط	استعمل التبرير المنطقي لحل المسألة .
حل	بالتجربة اضع البطاقات بالترتيب حسب معطيات المسألة حتى اصل للترتيب الصحيح . 
تحقق	راجع حلك. الإجابة معقولة ومتفقة مع معطيات المسألة . إذن الإجابة صحيحة ✓






## ( ٧-٩ ) تقدير الحجم وقياسه

أقدر الحجم و أقيسه بالوحدات المكعبة.

الهدف /

**الحجم :**


حجم الجسم هو عدد السنتيمترات المكعبة اللازمة لملء ذلك الجسم .



اوجد حجم المكعب المجاور .


مثال (١) /

٤ طبقات



٤ مكعبات =  $16 \times 4$  = ٦٤ مكعبًا


طبقة واحدة



١٦ مكعبًا

إذن حجم المكعب = ٦٤ وحدة مكعبة.

الإجابة /



قدر حجم الجسم المجاور

مثال (٢) /

نقوم بعد المكعبات الظاهرة ثم نضيف عليها المكعبات غير ظاهرة



هناك خمسة مكعبات  
ظاهرة وثلاثة مكعبات  
مخفية في الطبقة السفلية.



هناك أربعة مكعبات  
ظاهرة في الطبقة  
العلوية.

إذن حجم الجسم =  $4 + 8 = 12$  وحدة مكعبة.

الإجابة /






## ( ٨-٩ ) الزمن المنقضي

### أحل المسائل حول الزمن المنقضي .

الهدف /

يستغرق عبدالعزيز ساعة و ٣٠ دقيقة للوصول الى مزرعته . إذا غادر منزله الساعة ٤:٠٠ مساءً ، ففي أي ساعة يصل إلى مزرعته ؟

مثال (١) /




الإجابة /

تظهر السلام الجانبية وقت بدء تدريب فريق كرة القدم في المدرسة . إذا أنهى الفريق تدريبه الساعة ٥:٣٠ مساءً ، فأوجد طول الفترة الزمنية التي استغرقها التدريب .

مثال (٢) /



الإجابة /



تذكر


الساعة الواحدة تساوي ٦٠ دقيقة .





اتعرف على الكسور الاعتيادية وكتبها  
واقروها

الهدف /




يمكننا استعمال الكسور لوصف  
قطعة فطيرة تحتوي اللحم  
والجبين

مثال (١) :

الكسر : قد يمثل جزءا من الكل ، أو جزءا من مجموعة.  
ويدل البسط على عدد الأجزاء ، ويدل المقام على عدد  
أجزاء الكل.

الإجابة/

عَدَدُ الْقِطْعِ الَّتِي تَحْتَوِي عَلَى اللَّحْمِ ←  $\frac{3}{4}$  ← البَسْطُ  
عَدَدُ الْقِطْعِ كُلِّهَا ←  $\frac{4}{4}$  ← المقامُ



ما الكسر الذي يمثل الجزء المظلل  
في الشكل المجاور ؟

مثال :

اكتب: عدد الأجزاء المظلمة ←  $\frac{1}{4}$   
عدد الأجزاء جميعها ←  $\frac{4}{4}$   
اقرأ: ربع أو واحد على أربعة  
إذن  $\frac{1}{4}$  الشكل مظلل.

الإجابة/





استعمل خطة ( رسم صورة ) لأحل المسألة .

الهدف /

### خطوات حل المسألة

- ١- أفهم
- ٢- أخطط
- ٣- أحل
- ٤- أتحقق

على الرف ١٦ كتابا إذا كان ربعها كتب تفسير، واثنان عن المغامرات، والباقي كُتِبَ علمية، فما عدد الكتب العلمية؟

مثال (١) :

معطيات المسألة: يوجد ١٦ كتابا على الرف. ربعها تفسير . كتابين عن المغامرات. الباقي كتب علمية . المطلوب : عدد الكتب العلمية.	افهم
ارسم صورة لأجد الحل .	خطط
يوجد ٤ كتب تفسير ، كتابين عن المغامرات. إذن عدد الكتب الغير علمية = $٢ + ٤ = ٦$ كتب . عدد الكتب العلمية = $١٦ - ٦ = ١٠$ كتب . 	حل
إذن الإجابة صحيحة .	تحقق





أمثل الكسور على خط الأعداد وأسميها.

الهدف /

ما النقطة التي تمثل الكسر  $\frac{1}{2}$  على خط الأعداد؟

مثال (١):


الكسر  $\frac{1}{2}$  يقسم المسافة إلى جزأين متطابقين.

في منتصف المسافة بين ٠ و ١ ويدلّ المقام على وجود جزأين متطابقين.

ذن النقطة التي تمثل الكسر  $\frac{1}{2}$  على خط الأعداد هي النقطة ب.

الإجابة:

ما الكسر الذي يمثل النقطة على خط الأعداد؟



مثال (٢):

المسافة بين الإشارات تساوي  $\frac{1}{4}$

اذن النقطة أ تمثل  $\frac{3}{4}$  ،  $\frac{3}{4} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

الإجابة:


**تذكر**  
 إذا كان البسط يساوي صفراً، فإن الكسر يساوي صفراً.  
 $0 = \frac{0}{4}$   
 وعندما يكون البسط مساوياً للمقام، فإن الكسر يساوي الواحد.  
 $1 = \frac{4}{4}$





## أجد كسوراً متكافئة.

الهدف /



$\frac{1}{3}$




$\frac{2}{6}$


$\frac{1}{3}$  يكافئ  $\frac{2}{6}$

**الكسور المتكافئة:** هي الكسور التي لها نفس القيمة او التي لها نفس المساحة المظللة اذا تساوت الوحدة.

كتابة الكسر بصورته الموجود على خط الأعداد



مثال (١):



الإجابة:

$$\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

لإيجاد كسور مكافئة، بإمكانك أن تستعمل الضرب أو القسمة.

**الطريقة (٢): القسمة**

**الطريقة (١): الضرب**

اقسم البسط

$$\frac{2}{4} = \frac{2 \div 2}{4 \div 2}$$

والمقام على

$$\frac{1}{2} = \frac{2 \div 2}{4 \div 2}$$

العدد نفسه (٢)

اضرب البسط

$$\frac{8}{16} = \frac{2 \times 4}{4 \times 4}$$

والمقام في العدد

نفسه (٢)

**تذكر**

بإمكانك أن تجد عدة كسور مكافئة لكسر.





## مقارنة الكسور وترتيبها ( ٥-١٠ )

أقارن بين الكسور و أرتبها .

الهدف /


للمقارنة بين الكسور نستعمل النماذج او خط الأعداد او الكسور المتكافئة.

قارن بين الكسور مستعملاً ( < , > , = ) :

$$\frac{4}{8} \quad \frac{1}{4}$$

مثال (١) :

استخدام خط الأعداد



استخدام النماذج



$$\frac{1}{4} < \frac{4}{8}$$

الإجابة :

رتب الكسور  $\frac{2}{3}$  ،  $\frac{1}{4}$  ،  $\frac{7}{12}$  من الأصغر إلى الأكبر.

مثال (٢) :

أوجد الكسور المتكافئة والتي لها البقاى نفسه

$$\frac{7}{12} = \frac{7 \times 1}{12 \times 2} \quad \frac{8}{12} = \frac{4 \times 2}{4 \times 3}$$

قارن بين بسط كل كسر .  
رتبها من الأصغر إلى الأكبر .

$$\frac{8}{12} , \frac{7}{12} , \frac{7}{12}$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$\frac{2}{3} , \frac{7}{12} , \frac{1}{2}$$

ترتيب الكسور من الأصغر للأكبر

$$\frac{2}{3} > \frac{7}{12} > \frac{1}{2}$$

الإجابة :





## الأعداد الكسرية (٦-١٠)

اكتب الأعداد الكسرية والكسور غير الفعلية .

الهدف /

**العدد الكسري** : يتكون من جزأين ، عدد صحيح وكسر فعلي .

مثل :  $2\frac{3}{4}$

**الكسر غير الفعلي** : كسر بسطه أكبر من مقامه أو يساويه .

مثل :  $\frac{11}{4}$


### كتابة الأعداد الكسرية و الكسور غير الفعلية

طريقة الكسور غير الفعلية  
مثال



$$\frac{29}{8}$$

طريقة الأعداد الكسرية  
مثال



$$3\frac{5}{8}$$

التحويل من عدد كسري إلى كسر غير فعلي و العكس .

$$\frac{3}{8} + 1 = 1\frac{3}{8}$$
$$\frac{3}{8} + \frac{8}{8} = \frac{11}{8}$$

اكتب  $1\frac{3}{8}$  على شكل كسر غير فعلي .

مثال (١) :

$$\begin{array}{r} 1 \\ 8 \overline{) 11} \\ \underline{8} \phantom{0} \\ 3 \phantom{0} \end{array}$$

$$1\frac{3}{8} = \frac{11}{8} \text{ إذن}$$

اكتب  $\frac{11}{8}$  على شكل عدد كسري .

مثال (٢) :





أختار الخطة المناسبة لأحل المسألة.

الهدف /

خطوات حل المسألة

- ١- أفهم  
٢- أخطط  
٣- أحل  
٤- أتتحقق

بعض خطط حل المسألة :

- ١- التبرير المنطقي .  
٢- رسم صورة .  
٣- إنشاء جدول .  
٤- تمثيل مسألة .  
٥- إنشاء قائمة .  
٦- البحث عن نمط .

يرغب ناصر أن يركض كيلومتراً واحداً في الأسبوع الأول ،  
ويضاعف المسافة في كل اسبوع من الأسابيع التالية. كم  
كيلومترا سيركض ناصر في الأسبوع السادس؟

مثال (١) :

معطيات المسألة:							افهم
يركض ناصر كيلومترا واحداً في الأسبوع الأول . يضاعف المسافة في كل أسبوع من الأسابيع السنة التالية . المطلوب : كم كيلومترا سيركض ناصر في الأسبوع السادس ؟							
استعمال خطة إنشاء قائمة منظمة							خطط
٦	٥	٤	٣	٢	١	الأسبوع	حل
٣٢	١٦	٨	٤	٢	١	عدد الكيلومترات	
سيركض ناصر ٣٢ كيلومترا في الأسبوع السادس . بالنظر إلى النمط نجد أن الإجابة صحيحة .							تحقق





# الأعشار (١-١١)

اتعرف على الأعشار و اقرؤها و اكتبها

الهدف /

الكسر العشري :  
هو عدد تستعمل فيه القيمة المنزلية والفاصلة العشرية ليمثل جزءاً من كل

العشر :

هو جزء واحد من عشرة اجزاء متطابقة



ما الكسر الذي يمثل الجزء الأزرق من الشكل ؟

مثال (١) :

الطريقة (٢) : الكسور العشرية				الطريقة (١) : الكسور الاعتيادية			
المئات	العشرات	الأحاد	الأعشار				
		٠	٥				
أصغر من الواحد الكامل				أقرأ: خُمسة أعشار.			
أقرأ: خُمسة أعشار.				عدّد القطع الزرقاء			
اكتب: ٥, ٠				اكتب: $\frac{5}{10}$			
				عدّد القطع كلها			

أي: أن  $\frac{5}{10}$  أو ٥, ٠ الغطاء لونه أزرق.

الإجابة :

تذكّر

لكني أقرأ كسراً عشرياً، فإنني أقرأ الأرقام على يمين الفاصلة العشرية بوصفها أعداداً كلية، ثم أذكر قيمته المنزلية. مثال: يُقرأ الكسر ٠,٧ سبعة أعشار أو سبعة أجزاء من العشرة.





## (١١-٢) الأجزاء من مئة


اتعرف على الأجزاء من مئة و اقرؤها و اكتبها

الهدف /

قرأت فاطمة ١٠٠ كتاب منها ٤٥ كتاباً في الأدب .  
فما الكسر الذي يمثل الكتب الأدبية التي قرأتها ؟

مثال (١) :

تكتب الكسور العشرية بوصفها أجزاء من مئة



أقسّم الواحد الكامل إلى مئة جزء .  
الجزء المظلل هو جزء من مئة .

الأجزاء من مئة	الأعشار	الأحاد	العشرات	المئات
١	.	.	.	.

لا توجد أعشار

الطريقة (٢) : الكسور العشرية


الأجزاء من مئة	الأعشار	الأحاد	العشرات	المئات
٥	٤	.	.	.

اقرأ: خمسة وأربعون جزءاً

من مئة .

اكتب: ٠,٤٥

الطريقة (١) : الكسور الاعتيادية



اقرأ: خمسة وأربعون جزءاً

من مئة .

اكتب:  $\frac{45}{100}$





## (١١-٣) الأعداد الكسرية والكسور العشرية

اتعرف على الكسور العشرية الأكبر من (١)  
و اقرؤها واكتبها

الهدف /

تعد نبات الصبار من أبطأ النباتات نمواً حيث يزيد  
طولة بمقدار  $5 \frac{2}{10}$  سنتيمتر في السنة  
١٠  
اكتب العدد الكسري على صورة عدد عشري .


مثال (١) :

الطريقة (٢) : جدول المنازل

الأعشار	الأحاد	العشرات	المئات
٥	٢		

العدد الكسري  $2 \frac{5}{10}$   
اقرأ: اثنان وخمسة أعشار  
اكتب: ٢,٥

الطريقة (١) : استعمال نموذج



العدد الكسري  $2 \frac{5}{10}$   
اقرأ: اثنان وخمسة أعشار  
اكتب: ٢,٥

الإجابة :

تذکر

عند قراءة الكسر  
العشري انطق الفاصلة  
العشرية بالحرف (و).

إذن العدد الكسري  $2 \frac{5}{10}$  يُكتب ٢,٥ على صورة كسر عشري.





## (٤-١١) خطة حل المسألة:

### انشاء نموذج

استعمل خطة انشاء نموذج لأحل المسألة

الهدف /

#### خطوات حل المسألة

- ١- أفهم
- ٢- أخطط
- ٣- أحل
- ٤- أتحقق

فتحت سمية ٨ علب من الصلصال إذا كان في كل علية ٤ قطع من الصلصال الرمادي ، ونصف هذا العدد من قطع الصلصال الأحمر ، فما عدد قطع الصلصال الاحمر والرمادي في العلب الثمانية ؟

مثال (١) :

ما معطيات المسألة ؟	افهم
٨ علب صلصال . في كل علية ٤ قطع من الصلصال الرمادي ، و ٢ قطعة من الصلصال الاحمر . ما المطلوب ؟ ما عدد قطع الصلصال الاحمر والرمادي في العلب الثمانية ؟	
استعمل خطة انشى نمونجا لأحل المسألة.	خطط
عدد قطع الصلصال الأحمر = $٨ \times ٢ = ١٦$ قطعة . عدد قطع الصلصال الرمادي = $٨ \times ٤ = ٣٢$ قطعة .	حل
عدد قطع الصلصال الأحمر ١٦ قطعة ، وفي كل علية ٢ قطعة إذن عدد علب الصلصال = $١٦ \div ٢ = ٨$ علية . عدد قطع الصلصال الرمادي ٣٢ قطعة ، وفي كل علية ٤ قطعة إذن عدد علب الصلصال = $٣٢ \div ٤ = ٨$ علية . إذن الإجابة صحيحة .	تحقق





## (١١-٥) تمثيل الكسور على خط الأعداد


أمثل الكسور العشرية على خط الأعداد.

الهدف /

التمثيل على خط الأعداد مثل  $\frac{1}{4}$  على خط الأعداد

مثال (١):


حدّد ٤ أولاً، ثمّ حدّد علامة في المنتصف بين ٤ ، ٥، ثمّ حدّد علامة في المنتصف بين ٤ ،  $\frac{1}{4}$



يُمكن تسمية النقاط على خط الأعداد بحروف. إذن هـ =  $\frac{1}{4}$  أو ٢٥ ، ٤

الإجابة:

تحديد العدد الذي تمثله نقطة على خط الأعداد  
ما العدد الذي تمثله النقطة ن على خط الأعداد؟



مثال (٢):

بما أن النقطة ن واقعة بين ٦ و٧ فهي تمثل كسراً. تشير القطع الأربع بين ٦ و٧ إلى أن مقام الكسر هو ٤ ، إذن ن تمثل  $\frac{2}{4}$  أو ٥٠ ، ٦

الإجابة:

مفهوم أساسي

تكافؤ الكسور الاعتيادية مع الكسور العشرية

$$0,75 = \frac{3}{4} \quad 0,5 = \frac{2}{4} \quad 0,25 = \frac{1}{4} \quad 0,5 = \frac{1}{2}$$

$$0,8 = \frac{4}{5} \quad 0,6 = \frac{3}{5} \quad 0,4 = \frac{2}{5} \quad 0,2 = \frac{1}{5}$$





## (١١-٦) مقارنة الكسور العشرية وترتيبها

### أقارن الكسور العشرية و أرتبها .

الهدف /

حصل بندر في مسابقة عروض دراجات هوائية ٧٩,٧ نقطة وحصل نواف ٧٩,٥ نقطة .  
أيهما حصل على أعلى نقطة ، بندر أم نواف ؟

مثال (١) :

**الطريقة (١) : خط الأعداد**

تقع ٧٩,٧ على يمين ٧٩,٥ ، إذن ٧٩,٧ > ٧٩,٥

**الطريقة (٢) : جدول المنازل**

ضع الفاصلة العشرية فوق الفاصلة العشرية، ثم قارن أرقام كل منزلة ابتداء من اليسار.

لاحظ تساوي رقمي العشرات والآحاد. وفي منزلة الأعداد لاحظ أن  $٥ < ٧$

إذن ٧٩,٧ أكبر من ٧٩,٥  
إذن حصل بندر على أعلى نقطة .

الآحاد	العشرات	الفصل	العشرات	الآحاد
٧	٩	.	٧	٥
٧	٩	.	٧	٥

الإجابة:

ترتيب الكسور العشرية .  
رتب ٩,٨٧ ، ٩,٨ ، ٩,٩٢ ، ٩,٠٩ من الأكبر إلى الأصغر.

مثال (٢) :

أولاً: رتب الفواصل العشرية بعضها فوق بعض.

ثانياً: ضع أضعافاً على يمين آخر منزلة ليصبح للأعداد جميعها العدد نفسه من المنازل.

وأخيراً: قارن بين الأعداد ورتبها باستخدام القيمة المنزلية

٩,٩٢	←	٩,٨٧	←	٩,٨٧
٩,٨٧	←	٩,٨٠	←	٩,٨
٩,٨٠	←	٩,٩٢	←	٩,٩٢
٩,٠٩	←	٩,٠٩	←	٩,٠٩

ترتيب الأعداد من الأكبر إلى الأصغر هو: ٩,٩٢ ، ٩,٨٧ ، ٩,٨ ، ٩,٠٩

الإجابة:






## الاعتيادية والكسور العشرية (٧-١١) تكافؤ الكسور

أجد الكسر العشري الذي يكافئ كسراً اعتيادياً

الهدف /

بين ما إذا كان  $0,5$  و  $\frac{1}{2}$  متكافئين .

مثال :



الإجابة:

عندما يدلّ الكسر الاعتيادي والكسر العشري على المقدار نفسه نقول أنهما متكافئان .

تكافؤ الكسور الاعتيادية مع الكسور العشرية

$$\begin{aligned} 0,50 &= \frac{50}{100} = \frac{2 \times 25}{2 \times 50} & 0,25 &= \frac{25}{100} = \frac{1 \times 25}{2 \times 50} & 0,5 &= \frac{5}{10} = \frac{1 \times 5}{2 \times 5} \\ 0,6 &= \frac{6}{10} = \frac{2 \times 3}{2 \times 5} & 0,4 &= \frac{4}{10} = \frac{2 \times 2}{2 \times 5} & 0,2 &= \frac{2}{10} = \frac{1 \times 2}{2 \times 5} \\ 0,8 &= \frac{8}{10} = \frac{2 \times 4}{2 \times 5} & 0,75 &= \frac{75}{100} = \frac{3 \times 25}{2 \times 50} \end{aligned}$$





## (٨-١١) الكسور العشرية والكسور الاعتيادية والأعداد الكسرية

أقارن الكسور العشرية والكسور الاعتيادية  
والأعداد الكسرية وأرتبها .

الهدف /

استعمل خط الأعداد للترتيب من الأكبر  
للأصغر :


$$٥,٥ ، ٥\frac{١}{٤} ، ٥,٠ ، ٥\frac{٣}{٤}$$

مثال :

الخطوة ١: أكتب  $٥\frac{١}{٤}$  و  $٥\frac{٣}{٤}$  على صورة كسرين عشريين

$$٥,٢٥ = ٥\frac{١}{٤} ، ٥,٧٥ = ٥\frac{٣}{٤}$$

الخطوة ٢: قارن  $٥,٥$  ،  $٥\frac{١}{٤}$  ،  $٥,٠$  ،  $٥\frac{٣}{٤}$  باستعمال خط الأعداد



الترتيب من الأكبر إلى الأصغر هو:  $٥\frac{٣}{٤}$  ،  $٥,٥$  ،  $٥\frac{١}{٤}$  ،  $٥,٠$

الإجابة:





# (١-١٢) تقريب الكسور العشرية




## اقرب الكسور العشرية

الهدف /

لتقريب الكسر العشري نستعمل خط الأعداد أو قواعد التقريب للأعداد الصحيحة .

قرب العدد ١,٢٣ لا قرب عدد صحيح


مثال (١) :



الإجابة :

قرب العدد ٦٨,٤٧ إلى أقرب عُشر

مثال (٢) :



الإجابة :





## (١٢-٢) تقدير نواتج جمع الكسور العشرية وطرحها



اقدر ناتج جمع كسرين عشريين وطرحها

الهدف /

قطع عمر بدراجته مسافة ٦,٥ كيلومترات قبل الغداء و ٨,٧ كيلومترات بعد الغداء .  
ما المسافة التقريبية الاجمالية التي قطعها عمر ؟

مثال (١) :

لتقدير ناتج جمع ٦,٥ + ٨,٧ ، قَرِّبْ كُلًّا مِنَ الْكَسْرَيْنِ إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ اجْمَعْ:

$$\begin{array}{r} \text{قَرِّبْ ٦,٥ إِلَى ٧} \\ \text{قَرِّبْ ٨,٧ إِلَى ٩} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} ٧ \quad \leftarrow ٦,٥ \\ ٩+ \quad \leftarrow ٨,٧+ \\ \hline ١٦ \end{array}$$

أَيَّ أَنْ عُمَرَ وَفَهَذَا قَطْعًا حَوَالِي ١٦ كيلومترًا في رحلتها.

الإجابة :

قدر ناتج الطرح ( قرب إلى أقرب عدد صحيح ) .

مثال (٢) :

لتقدير ناتج جمع ٦,٥ + ٨,٧ ، قَرِّبْ كُلًّا مِنَ الْكَسْرَيْنِ إِلَى أَقْرَبِ عَدَدٍ صَحِيحٍ، ثُمَّ اجْمَعْ:

$$\begin{array}{r} \text{قَرِّبْ ٦,٥ إِلَى ٧} \\ \text{قَرِّبْ ٨,٧ إِلَى ٩} \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} ٧ \quad \leftarrow ٦,٥ \\ ٩+ \quad \leftarrow ٨,٧+ \\ \hline ١٦ \end{array}$$

الإجابة :





## (١٢-٢) خطة حل المسألة



استعمل خطة حل عكسياً لأحل المسألة

الهدف /

خطوات حل المسألة

- ١- أفهم
- ٢- أخطط
- ٣- أحل
- ٤- أتتحقق

اشترى أحمد تذكرة ، لزيارة المتحف ب ١٦ ريالاً  
وأقرض صديقه ٢٣ ريالاً ، وبقي معه ٨ ريالات. ما  
المبلغ الذي كان معه في البداية ؟

مثال (١) :

افهم	ما المعطيات المسألة ؟ - ثمن شراء البطاقة ١٦ ريال . - اقرض صديقه ٢٣ ريال . - تبقى ٨ ريالات . والمطلوب ؟ - المبلغ الذي كان معه في البداية .
خطط	حل بطريقه عكسية.
حل	ابدأ بالنتيجة النهائية ثم حل عكسياً خطوة تلو الاخرى . ٨ ريالات + ٢٣ ريال = ٣١ ريال . ٣١ ريال + ١٦ ريال = ٤٧ ريال .
تحقق	راجع الحل. يمكنك باستعمال الطرح التحقق . $٤٧ - ١٦ - ٢٣ = ٨$ ريالات وهو الثمن المتبقي ، إذن الإجابة صحيحة .





## (٤-١٢) جمع الكسور العشرية



### أجمع الكسور العشرية

الهدف /

حفظت شهد مادة صوتية حجمها ١٧,٢٢ ميجابايت في قرص مدمج ، ثم حفظت مادة تعليمية حجمها ٣,٥٢ ميجابايت . ما حجم المادة التي حفظتها شهد في القرص المدمج ؟

مثال (١) :

أوجد ناتج جمع  $٣,٥٢ + ١٧,٢٢$

قَدِّر:  $٢١ = ٤ + ١٧$

الخطوة ١:

$$\begin{array}{r} ١٧,٢٢ \\ ٣,٥٢+ \\ \hline \end{array}$$

رَتِّبِ الفَوَاصِلَ العَشْرِيَّةَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ

الخطوة ٢:

$$\begin{array}{r} ١٧,٢٢ \\ ٣,٥٢+ \\ \hline ٢٠,٧٤ \end{array}$$

إِجْمَعِ مُرَاعِيًا جَمْعَ أَرْقَامِ كُلِّ مَنْزِلَةٍ عَلَى حِدَةٍ، وَأَعِدِ التَّجْمِيعَ عِنْدَ الصَّرْوَرَةِ.

الإجابة :

إذ أن حجم المادة التي حفظتها شهد تساوي ٢٠,٧٤ ميجابايت.

**تحقق من معقولية الإجابة :**

المجموع ٢٠,٧٤ قريب من التقدير ٢١، إذن الإجابة معقولة. ✓

تذکر

رَتِّبِ الفَوَاصِلَ العَشْرِيَّةَ قَبْلَ الجَمْعِ حَتَّى تَجْمَعَ الأَرْقَامَ الَّتِي لَهَا القِيَمَةُ المَنْزِلِيَّةُ نَفْسَهَا.





## (١٢-٥) طرح الكسور العشرية



### اطرح الكسور العشرية .

الهدف /

متوسط طول أفعى الباثيون الصخرية ٧,٣٨ أمتار،  
ومتوسط طول أفعى الكوبرا ٥,٣١ أمتار . كم يزيد  
طول الباثيون الصخرية على طول الكوبرا ؟

مثال :

أوجد ناتج الطرح  $٥,٣١ - ٧,٣٨$   
قُدز،  $٥,٣١ - ٧,٣٨ \leftarrow ٥ - ٧ = ٢$  متر

الخطوة ١ . رتب الفواصل العشرية تحت بعضها .

$$\begin{array}{r} ٧,٣٨ \\ - ٥,٣١ \\ \hline \end{array}$$

إطرح

$$\begin{array}{r} ٧,٣٨ \\ - ٥,٣١ \\ \hline ٢,٠٧ \end{array}$$

الخطوة ٢ .

الإجابة :

إذن أفعى الباثيون الصخرية أطول من الكوبرا بمقدار ٢,٠٧ متر .

تحقق :

النتيجة ٢,٠٧ قريبة من التقدير ٢؛ لذا فإن الإجابة معقولة .  
وبما أن:  $٧,٣٨ = ٥,٣١ + ٢,٠٧$ ، فإن الإجابة صحيحة. ✓