



الرياضيات

الفصل الدراسي الأول

كتاب التمارين

7

فريق التأليف

د. عمر محمد أبوغليون (رئيساً)

د. عيسى عبد الوهاب الطراونة إبراهيم أحمد عمارة د. أحمد عبد السميع طيبة

هبه ماهر التميمي (منسقاً)

إضافة إلى جهود فريق التأليف، فقد جاء هذا الكتاب ثمرة جهود وطنية مشتركة من لجان مراجعة وتقييم علمية وتربوية ولغوية، ومجموعات مُركّزة من المعلمين والمشرفين التربويين، وملاحظات مجتمعية من وسائل التواصل الاجتماعي، وإسهامات أساسية دقيقة من اللجنة الاستشارية والمجلس التنفيذي والمجلس الأعلى في المركز، ومجلس التربية والتعليم ولجانه المتخصصة.

الناشر

المركز الوطني لتطوير المناهج

يسر المركز الوطني لتطوير المناهج، ووزارة التربية والتعليم - إدارة المناهج والكتب المدرسية، استقبال آرائكم وملحوظاتكم على هذا

الكتاب عن طريق العناوين الآتية: هاتف: 4617304/5-8، فاكس: 4637569، ص. ب: 1930، الرمز البريدي: 11118،

أو بوساطة البريد الإلكتروني: scientific.division@moe.gov.jo

قررت وزارة التربية والتعليم تدرّس هذا الكتاب في مدارس المملكة الأردنية الهاشمية جميعها، بناءً على قرار المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج في جلسته رقم (2020/4)، تاريخ 2020/6/11 م، وقرار مجلس التربية والتعليم رقم (2020/55) تاريخ 2020/6/24 م بدءاً من العام الدراسي 2020 / 2021 م.

© Harper Collins Publishers Limited 2020.

- Prepared Originally in English for the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan
- Translated to Arabic, adapted, customised and published by the National Center for Curriculum Development. Amman - Jordan

ISBN: 978 - 9923 - 41 - 027 - 1

المملكة الأردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية
(2020/8/2961)

373,19

الأردن. المركز الوطني لتطوير المناهج

الرياضيات: كتاب التمارين (الصف السابع) / المركز الوطني لتطوير المناهج - عمان: المركز، 2020

ج1(34) ص.

ر.إ.: 2020/8/2961

الواصفات: / الرياضيات / التعليم الاعدادي / المناهج /

يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, sorted in retrieval system, or transmitted in any form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise , without the prior written permission of the publisher or a license permitting restricted copying in the United Kingdom issued by the Copyright Licensing Agency Ltd, Barnard's Inn, 86 Fetter Lane, London, EC4A 1EN.

British Library Cataloguing -in- Publication Data

A catalogue record for this publication is available from the Library.

قائمة المحتويات

الوحدة ① الأعداد النسبية

- 6 أَسْتَعِدُّ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ
- 7 الدرس 1 العَدَدُ النَّسْبِيُّ
- 8 الدرس 2 الْقِيَمَةُ الْمُطْلَقَةُ
- 9 الدرس 3 الْكُسُورُ الْعَشْرِيَّةُ
- 10 الدرس 4 مَقَارَنَةُ الْأَعْدَادِ النَّسْبِيَّةِ وَتَرْتِيبُهَا
- 11 الدرس 5 جَمْعُ الْأَعْدَادِ النَّسْبِيَّةِ وَطَرْحُهَا
- 12 الدرس 6 ضَرْبُ الْأَعْدَادِ النَّسْبِيَّةِ وَقِسْمَتُهَا
- 13 الدرس 7 خُطَّةُ حَلِّ الْمَسْأَلَةِ: الْحُلُّ الْعَكْسِيُّ

الوحدة ② الأسس الصحيحة والمقادير الجبرية

- 14 أَسْتَعِدُّ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ
- 15 الدرس 1 قَوَانِينُ الْأُسُسِ الصَّحِيحَةِ
- 16 الدرس 2 أَوْلَوِيَّاتُ الْعَمَلِيَّاتِ الْحَسَابِيَّةِ
- 17 الدرس 3 الْحُدُودُ وَالْمَقَادِيرُ الْجَبْرِيَّةُ
- 18 الدرس 4 جَمْعُ الْمَقَادِيرِ الْجَبْرِيَّةِ وَطَرْحُهَا
- 19 الدرس 5 ضَرْبُ الْمَقَادِيرِ الْجَبْرِيَّةِ
- 20 الدرس 6 خُطَّةُ حَلِّ الْمَسْأَلَةِ: التَّخْمِينُ وَالتَّحْقِيقُ

قائمة المحتويات

الوحدة ③ المعادلات الخطية

- 21 أَسْتَعِدُّ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ
- 22 الدرس 1 حُلُّ الْمَعَادَلَاتِ
- 23 الدرس 2 الْكُسُورُ الْعَشْرِيَّةُ الدَّوْرِيَّةُ
- 24 الدرس 3 الْمُتَّالِيَاتُ
- 25 الدرس 4 الْاِقْتِرَانَاتُ
- 26 الدرس 5 تَمَثِيلُ الْاِقْتِرَانِ الْخَطِّيِّ بَيَانِيًّا

الوحدة ④ الزوايا والمضلعات والتحويلات الهندسية

- 27 أَسْتَعِدُّ لِدِرَاسَةِ الْوَحْدَةِ
- 28 الدرس 1 الْعِلَاقَاتُ بَيْنَ الزَوَايَا
- 29 الدرس 2 الْمَسْتَقِيمَاتُ الْمَتَوَازِيَّةُ وَالْقَاطِعُ
- 30 الدرس 3 زَوَايَا الْمَثَلَّثِ
- 31 الدرس 4 زَوَايَا الْمُضَلَّعِ
- 32 الدرس 5 الْاِنْسِحَابُ
- 33 الدرس 6 الدَّورَانُ

الأعداد النسبية

أستعد لإدراة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمراجعة.

أختبر معلوماتي	مراجعة
<p>أجد ناتج كل مما يأتي:</p> <p>1) $-6 + (-8) = \underline{\hspace{2cm}}$ 2) $13 + (-8) = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>3) $4 - 10 = \underline{\hspace{2cm}}$ 4) $8 - (-3) = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>5) $-4 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ 6) $-6 \times -8 = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>7) $12 \div (-4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 8) $-30 \div (-5) = \underline{\hspace{2cm}}$</p>	<p>أجد ناتج كل مما يأتي:</p> <p>1) $-9 + (-12)$ $= -(9 + 12)$ $= -21$ للعددين الإشارة نفسها، إذن: أجمع وأثبت الإشارة.</p> <p>2) $-10 + 13$ $= 3$ إشارتا العددين مختلفتان، إذن: أجد الفرق، وأضع إشارة الأكبر.</p> <p>3) -6×-7 $= 42$ للعددين الإشارة نفسها، إذن: أضرب، وتكون إشارة الناتج موجبة.</p>
<p>أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:</p> <p>9) $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$ 10) $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>11) $\frac{7}{8} - \frac{3}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$ 12) $\frac{1}{4} + \frac{3}{7} = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>13) $\frac{5}{6} - \frac{1}{4} = \underline{\hspace{2cm}}$ 14) $\frac{7}{8} - \frac{3}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$</p>	<p>أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:</p> <p>4) $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$ $= \frac{3}{12} + \frac{8}{12}$ $= \frac{3+8}{12} = \frac{11}{12}$ أوجد المقامات أجمع البسط مع البسط، وأثبت المقام</p> <p>5) $\frac{3}{5} - \frac{1}{10}$ $= \frac{6}{10} - \frac{1}{10}$ $= \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ أوجد المقامات أطرح البسط من البسط، وأثبت المقام</p>
<p>أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:</p> <p>15) $\frac{9}{10} \times \frac{5}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$ 16) $\frac{3}{7} \times \frac{4}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>17) $\frac{11}{8} \times \frac{12}{55} = \underline{\hspace{2cm}}$ 18) $4 \times \frac{3}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>19) $\frac{1}{3} \div \frac{1}{6} = \underline{\hspace{2cm}}$ 20) $\frac{1}{2} \div \frac{5}{12} = \underline{\hspace{2cm}}$</p> <p>21) $\frac{5}{9} \div \frac{10}{27} = \underline{\hspace{2cm}}$ 22) $\frac{3}{5} \div \frac{7}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$</p>	<p>أجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة:</p> <p>6) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{3}{\cancel{4}} \times \frac{2}{\cancel{9}} = \frac{2}{3}$ أقسم على العوامل المشتركة</p> <p>7) $\frac{1}{5} \div \frac{7}{15} = \frac{1}{5} \times \frac{15}{7} = \frac{3}{7}$ أضرب في مقلوب المقسوم عليه وأبسط</p>

أكتبُ كُلَّ عددٍ مِمَّا يَأْتِي على صورةِ كَسْرٍ $\frac{a}{b}$:

1 3

2 -6

3 0.65

4 0.9

5 1.2

6 2.3

7 $1\frac{3}{5}$


8 $7\frac{1}{4}$

9 $-1\frac{1}{5}$


10 70%

أمثلُ كُلَّ عددٍ نِسْبِيٍّ مِمَّا يَأْتِي على خطِّ الأعداد:


11 30%




12 -2.5




13 $1\frac{3}{4}$




14 $-\frac{2}{3}$



15 0.6



16 أكتبُ العددَ النِّسْبِيَّ الَّذِي تَمَثَّلُهُ الأَحْرَفُ A, B, C على خطِّ الأعداد:



17 فُحِّ الإنسان: يبلغُ مُتَوَسِّطُ كتلةِ مُنْجِ الإنسانِ البالغِ حَوالِي 1.35 kg، أكتبُ هذه الكُتلةَ على صورةِ كَسْرٍ $\frac{a}{b}$.

18 يَسْتَعْرِقُ وصولُ أحمدَ إلى مكانِ عمله ساعةً وخمسةً وأربعينَ دَقيقةً، أكتبُ هذا الزمنَ بصورةِ عددٍ نِسْبِيٍّ.

19 أكتبُ خمسةَ أعدادٍ نِسْبِيَّةٍ تقعُ ما بينَ 0 و 1، وأقارنُ إجابتي مع زملائي.

أجد القيمة المطلقة لكل عدد نسبي في ما يأتي:

1 -11

2 -0.19

3 $3\frac{2}{7}$


4 $-\frac{13}{15}$

5 -0.8

6 $2\frac{1}{4}$

7 3

أمثل القيمة المطلقة لكل عدد نسبي في ما يأتي على خط الأعداد الآتي:




8 أجد القيمة المطلقة لمعكوس كل من الأعداد النسبية الآتية:

العدد	معكوس العدد	القيمة المطلقة
$-8\frac{3}{5}$		
7		
-1.39		
-22		
-137		

9 بركة سباحة: يبلغ عمق بركة سباحة $(3\frac{1}{2})$ أمتار تحت سطح الأرض، ما العدد الذي يمثل عمق قاع البركة؟ وما العدد الذي يمثل المسافة بين قاع البركة و سطح الأرض؟

10 أكتب القيمة المطلقة للعدد النسبي الذي يمثله كل حزف على خط الأعداد الآتي:



A _____ B _____ C _____ D _____ E _____ F _____

أجد ناتج كل مما يأتي:

11 $|-6| + |-10|$

12 $-|32| - |-18|$

13 $|-30| - 45$

14 يقول خالد: إن ناتج جمع القيمة المطلقة لعدد نسبي، مع القيمة المطلقة لمعكوسه الجمعي يساوي صفرًا. هل أصاب خالد أم أخطأ؟ أبرر إجابتي.

أكتب كلاً من الأعداد الآتية في صورة كسرٍ عَشْرِيٍّ:

1 $\frac{1}{8}$ _____

2 $\frac{1}{16}$ _____

3 $\frac{9}{12}$ _____

4 $\frac{9}{40}$ _____

5 $\frac{7}{30}$ _____

6 $\frac{5}{12}$ _____

أكتب كلاً من الأعداد الآتية في صورة عددٍ عَشْرِيٍّ:

7 $3\frac{4}{25}$ _____

8 $6\frac{3}{40}$ _____

9 $\frac{39}{6}$ _____

10 $\frac{36}{5}$ _____

11 $\frac{28}{6}$ _____

12 $4\frac{8}{9}$ _____

13 حَشْرَاتٌ: أكبر طولٍ تبلغه حَشْرَةُ الشَّرْعوفِ هو $\frac{61}{20}$ cm، أكتب هذا الطَّولَ بصورةٍ عددٍ عَشْرِيٍّ.

14 كُرَّةٌ قَدَمٌ: تُحدَّدُ نسبةُ تهديفِ لاعبِ كُرَّةِ قَدَمٍ، بقسمةِ عددِ الأهدافِ التي يُحرزُها على عددِ مُحاولاتِ التَّهْدِيفِ نحوَ المَرْمَى. إذا أحرزَ خليلٌ 12 هدفاً من 48 مُحاولَةً، أكتب نسبةَ تهديفِ خليلٍ في صورةٍ كسرٍ عَشْرِيٍّ.

15 زِرَاعَةٌ: مَزْرَعَةٌ أشجارِ فَوَاكِهِ، فيها 120 شَجَرَةً مُخْتَلِفَةً، منها 80 شَجَرَةً حَمْضِيَّاتٍ. أكتب الكسرَ العَشْرِيَّ الذي يُمثِّلُ أشجارَ الحَمْضِيَّاتِ في المَزْرَعَةِ. أهدِّدُ إذا كان الكسرُ العَشْرِيُّ مُنتَهِيًّا، أم دَوْرِيًّا.

16 تَنِيسٌ أَرْضِيٌّ: استمرَّتْ إحدى مُبارياتِ التَّنِيسِ الأَرْضِيِّ سَاعَتَيْنِ و 5 دَقَائِقَ. أكتب مُدَّةَ المُباراةِ في صورةٍ عددٍ عَشْرِيٍّ. أهدِّدُ إذا كان العددُ العَشْرِيُّ مُنتَهِيًّا، أم دَوْرِيًّا.

17 العددُ النَّسْبِيُّ $\frac{25}{8}$ يُكافئُ 3.125، هل العددُ العَشْرِيُّ المُكافئُ للعددِ النَّسْبِيِّ $\frac{14}{4}$ أكبرُ أم أصغرُ من 3.125. أبرِّرْ إجابتي.

18 العددُ الكسْرِيُّ $2\frac{3}{4}$ يُكافئُ 2.75، هل العددُ العَشْرِيُّ المُكافئُ للعددِ الكسريِّ $2\frac{7}{12}$ أكبرُ أم أصغرُ من 2.75. أبرِّرْ إجابتي.

أضِعْ الرَّمْزَ > أو < أو = في الفِرَاقِ لِتُصَبِّحَ كُلُّ جُمْلَةٍ مِمَّا يَأْتِي صَاحِبَةً:

1 $1\frac{2}{3}$ $\frac{8}{9}$

2 $-2\frac{1}{3}$ -2.25

3 $|-0.7|$ -1.9

4 1.24 1.42

5 $3\frac{3}{8}$ $3\frac{5}{6}$

6 $-|14.7|$ 0

أَرْتَبُ الأَعْدَادَ النَّسَبِيَّةَ الآتِيَةَ تَنَازُلِيًّا:

7 $1.6, \frac{-3}{4}, |-2\frac{2}{5}|, -2$

8 $-0.66, -\frac{12}{20}, |-8\frac{2}{9}|, 7.1, \frac{19}{3}$

أَرْتَبُ الأَعْدَادَ النَّسَبِيَّةَ الآتِيَةَ تَصَاعُدِيًّا:

9 $-\frac{3}{20}, -0.45, -\frac{5}{9}, -\frac{3}{8}$

10 $-\frac{5}{6}, \frac{3}{4}, \frac{-2}{3}, \frac{5}{12}$

11 دَرَجَاتٌ: بَيِّنُ الجَدُولَ الآتِي الرَّمْنَ الَّذِي اسْتَعْرَفَهُ ثَلَاثَةُ مُتَسَابِقِينَ فِي مُسَابَقَةِ لِرِيَاضَةِ رُكُوبِ الدَّرَاجَاتِ، أَيُّ المُتَسَابِقِينَ هُوَ الفَائِزُ؟

عيسى	راكب	وليد
23.87 دقيقة	$\frac{126}{5}$ دقيقة	$\frac{83}{4}$ دقيقة

12 إذا كان لدي خمسة أعداد نسبية سالبة مرتبة تصاعدياً، كيف يمكن ترتيب القيم المطلقة لهذه الأعداد تصاعدياً؟ أبرر إجابتي.

13 دُمِيَّةٌ: تَحْتَاجُ كَوْتَرُ إِلَى 0.55kg مِنَ البُولِستَرِينِ، وَ $1\frac{5}{8}$ m مِنَ القِمَاشِ لِصُنْعِ دُمِيَّةٍ، إِذَا كَانَ لَدَيْهَا 9 kg، وَ 1.3 m مِنَ القِمَاشِ، فَهَلْ يَكْفِي مَا لَدَيْهَا لِعَمَلِ الدُمِيَّةِ؟ أِبْرِرْ إِجَابَتِي.

أجدُ ناتجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي بِأَبْسَطِ صُورَةٍ:

1 $\frac{4}{9} + \frac{2}{9}$ _____

2 $\frac{9}{10} - \frac{3}{10}$ _____

3 $\frac{7}{18} - \frac{1}{6}$ _____

4 $\frac{5}{24} + \frac{3}{8}$ _____

5 $\frac{4}{7} - \frac{2}{5}$ _____

6 $\frac{4}{8} - \frac{2}{6}$ _____

7 $1\frac{5}{6} + 4\frac{4}{9}$ _____

8 $1\frac{2}{3} + 2\frac{1}{12}$ _____

9 $1\frac{4}{5} - \frac{3}{10}$ _____

10 $3\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}$ _____

أجدُ ناتجَ كُلِّ مِمَّا يَأْتِي بِأَبْسَطِ صُورَةٍ:

11 $-4\frac{3}{5} - (-2\frac{1}{3})$ _____

12 $4\frac{2}{5} - (-5\frac{1}{4})$ _____

13 $1\frac{1}{8} + 2\frac{3}{4} - \frac{5}{8}$ _____

14 $2\frac{1}{4} - \frac{1}{12} + \frac{5}{6}$ _____

15 **طَعَامٌ:** اشترى معاذُ $2\frac{1}{2}$ kg من الزُّبْدَةِ، استعملَ منها $\frac{7}{20}$ kg لَعْمَلِ طَبَقِ حَلَوِيَّاتٍ، و $\frac{6}{10}$ kg لَعْمَلِ مُعْجَنَاتٍ، فكم بقيَ من الزُّبْدَةِ؟ اكتبُ الإجابةَ على صورةِ عددٍ كسريٍّ بأَبْسَطِ صُورَةٍ.

16 **نِجَارَةٌ:** لدى نَجَّارٍ لَوْحٌ من الخَشَبِ طوله $6\frac{7}{8}$ m، استعملَ منه $3\frac{1}{4}$ m لَعْمَلِ طَاوِلَةٍ، و $2\frac{1}{2}$ m لَعْمَلِ كُرْسِيِّ، كم متراً من الخَشَبِ بقيَ عندَ النَجَّارِ؟ اكتبُ الإجابةَ على صورةِ عددٍ كسريٍّ بأَبْسَطِ صُورَةٍ.

أستعملُ كُلاً من الأرقامِ 2, 3, 4, 5, 6, 8 مَرَّةً واحدةً لإكمالِ العَمَلِيَّةِ:

17 $\square - \frac{\square}{\square} - \square \frac{\square}{\square} = 2\frac{2}{8}$

18 $\square - \frac{\square}{\square} - \square \frac{\square}{\square} = 1\frac{6}{24}$

أجد ناتج الضرب بأبسط صورة:

1 $\frac{3}{4} \times \frac{2}{10}$

2 $\frac{1}{3} \times \frac{3}{7}$

3 $\frac{-2}{5} \times \frac{4}{9}$

4 $\frac{3}{9} \times \frac{-4}{10}$

5 $\left(\frac{-2}{6}\right) \times \left(\frac{-7}{12}\right)$

6 $\left(\frac{-6}{8}\right) \times \left(\frac{-4}{10}\right)$

7 $2\frac{1}{3} \times 3\frac{2}{5}$

8 $5\frac{1}{2} \times 6\frac{3}{7}$

9 $6 \times 4\frac{2}{10}$

10 $7\frac{1}{3} \times 6$

11 $\left(-2\frac{1}{2}\right) \times \left(-6\frac{1}{2}\right)$

12 $\left(-1\frac{2}{3}\right) \times \left(3\frac{1}{3}\right)$

أجد الكسر المجهول في كل مما يأتي:

13 $\frac{3}{4} \times \frac{\square}{\square} = \frac{3}{14}$

14 $\frac{3}{8} \times \frac{\square}{\square} = \frac{3}{2}$

15 **حلويات:** لصناعة كعكة واحدة من الشوكولاتة، تحتاج إيمان إلى $2\frac{1}{3}$ كوب طحين، فكم كوب طحين تحتاج إليه لصنع 6 كعكات؟

16 **عملات:** ادخرت وفاء في حساباتها أحد عشر ديناراً وخمسة وسبعين قرشاً، جميعها من فئة ربع الدينار. فكم قطعة نقدية في حساباتها؟

أَسْتَخِدمُ خُطَّةَ «الْحَلِّ الْعَكْسِيِّ» لِحَلِّ الْمَسْأَلِ الْآتِيَةِ:

- 1 **قُرطاسِيَّة:** اشترتُ هُنَاءُ أَقْلَامًا، وَأَرْبَعَةَ دَفَاتِرَ، وَحَقِيْبَةً، فَدَفَعْتُ 1.5 دِينَارَ ثَمَنًا لِأَقْلَامٍ، وَ0.75 دِينَارَ ثَمَنًا لِلدَّفْتَرِ الْوَاحِدِ، وَ7 دَنَانِيرَ ثَمَنًا لِلْحَقِيْبَةِ، وَبَقِيَ مَعَهَا 1.3 دِينَارٍ. كَمْ دِينَارًا كَانَ مَعَ هُنَاءُ؟
- 2 **كِرَاسِيَّة:** فِي أَحَدِ الْمَحَلَّاتِ عَدَدٌ مِنَ الْكِرَاسِيَّةِ، بَاعَ التَّاجِرُ مِنْهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ 21 كُرْسِيًّا، وَبَاعَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ثُلْثَ مَا بَاعَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَبَاعَ فِي الْيَوْمِ الثَّلَاثِ ثُلْثِي مَا بَاعَهُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، فَأَصْبَحَ عَدَدُ الْكِرَاسِيَّةِ الْمَتَبَقِيَّةِ 43 كُرْسِيًّا. كَمْ كُرْسِيًّا كَانَ فِي الْمَحَلِّ عِنْدَ الْبَدَايَةِ؟
- 3 **ادِّخَار:** يَوْجُدُ فِي حِصَالَةِ عِصَامٍ مَبْلَغٌ مِنَ الْمَالِ، وَقَرَّرَ أَنْ يَزِيدَ مِنْ ادِّخَارِهِ، وَيَفْتَحَ حِصَالَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ، فَادَّخَرَ مِنْ مَاصْرُوفِهِ فِي الْأُسْبُوعِ الْأَوَّلِ 1.6 دِينَارًا، وَفِي الْأُسْبُوعِ الثَّانِي $2\frac{1}{5}$ دِينَارًا، وَفِي الْأُسْبُوعَيْنِ الثَّلَاثِ وَالرَّابِعِ دِينَارَيْنِ. وَعِنْدَمَا فَتَحَ حِصَالَتَهُ وَجَدَ فِيهَا 18.9 دِينَارًا. فَمَا الْمَبْلَغُ الَّذِي كَانَ فِي الْحِصَالَةِ؟
- 4 **مَشْتَرِيَّات:** اشترتُ سَمِيرَةُ وَرَقَ زِينَةٍ، وَأَلْعَابًا، وَبَالُونَاتٍ، كَمَا فِي الْجَدْوَلِ الْآتِي:

المادَّة	السَّعْرُ لِلوَاحِدَةِ (دِينَارًا)	العدد
ورقُ الزِينَةِ	0.75	?
أَلْعَابٌ	6.25	2
بَالُونَاتٌ	0.7	6

دَفَعْتُ سَمِيرَةُ لِلْبَائِعِ 20 دِينَارًا، فَأَعَادَ لَهَا 30 قُرْشًا. أَحْسَبُ عَدَدَ أَوْرَاقِ الزِينَةِ الَّتِي اشترتُهَا؟

- 5 **سَيَّارَات:** يَتَقاضَى مَحَلُّ لَغْسِيلِ السَيَّارَاتِ مَبْلَغَ $5\frac{1}{2}$ دَنَانِيرَ مُقَابِلَ غَسْلِ السَيَّارَاتِ الْكَبِيرَةِ، وَمَبْلَغَ $3\frac{3}{4}$ دَنَانِيرَ لَغْسِيلِ السَيَّارَاتِ الصَّغِيرَةِ. وَفِي أَحَدِ الْأَيَّامِ تَمَّ غَسْلُ 6 سَيَّارَاتٍ كَبِيرَةٍ، وَعَدَدٌ مِنَ السَيَّارَاتِ الصَّغِيرَةِ بِقِيَمَةٍ إِجْمَالِيَّةٍ بَلَّغَتْ 59.25 دِينَارًا، فَمَا عَدَدُ السَيَّارَاتِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي غَسِلْتُ؟
- 6 **مَكْتَبَةٌ:** تَحْتَوِي مَكْتَبَةٌ رَنْدًا عَلَى 55 كِتَابًا، رَتَّبْتُ رَنْدَ الْكُتُبِ عَلَى الرَّفُوفِ بِحَيْثُ يَزِيدُ عَدَدُ كُتُبِ كُلِّ رَفٍّ بِثَلَاثَةِ كُتُبٍ عَنِ الرَّفِّ الَّذِي يَسْبِقُهُ، فَوَضَعْتُ فِي الرَّفِّ الْأَخِيرِ 17 كِتَابًا. فَكَمْ كِتَابًا وَضَعْتُ فِي الرَّفِّ الْأَوَّلِ؟
- 7 **تَبْرِّعَات:** تَبْرَّعَ خَلِيلٌ بِ40 دِينَارًا زِيَادَةً عَمَّا تَبْرَّعَهُ أُسَامَةُ، وَتَبْرَّعَ أُسَامَةُ بِ81.25 دِينَارًا أَقْلَ مِمَّا تَبْرَّعَ بِهِ زِيَادًا، عِلْمًا أَنَّ زِيَادًا قَدْ تَبْرَّعَ بِ $113\frac{1}{2}$ دِينَارًا. أَجْدُ الْمَبْلَغَ الَّذِي تَبْرَّعَ بِهِ خَلِيلٌ.

الأسس الصحيحة والمقادير الجبرية

أستعد لإدراة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمراجعة.

أختبر معلوماتي	مراجعة
<p>أكتب جملة جبرية لأمثل كلاً مما يأتي:</p> <p>1 مجموع 7 والعدد x _____</p> <p>2 نقص بمقدار n _____</p> <p>3 ناتج قسمة 8 - على b _____</p> <p>4 مثلاً العدد c مضروباً في 7 _____</p>	<p>أكتب جملة جبرية لأمثل كلاً مما يأتي:</p> <p>(1 الفرق بين 4 و w _____ الفرق يعني استخدام الطرح. إذن: $4 - w$ أو $w - 4$</p> <p>(2 ناتج ضرب 6 - في عدد _____ يرمز y إلى العدد المجهول. إذن: $y(-6)$ أو $-6y$</p>
<p>أجد قيمة كل مقدار جبري عند القيمة المعطاة:</p> <p>5 عند $y = 2$ $5y - 7$ _____</p> <p>6 عند $y = -1$ $-2y + 6$ _____</p> <p>7 عند $y = 4$ $1.2y - 1.8$ _____</p> <p>8 عند $y = -7$ $12 + \frac{4}{7}y$ _____</p>	<p>(3 أجد قيمة $4y + 3$ عند $y = -2$</p> <p>أعوّض عن y بالقيمة المعطاة</p> <p>$4y + 3 = 4(-2) + 3$</p> <p>$= -8 + 3$ أضرب</p> <p>$= -5$ أجمع</p>
<p>9 مربع طول ضلعه b cm، أكتب حدًا جبريًا يمثّل مساحة المربع، ومحيطه: _____ المساحة _____ المحيط _____</p> <p>10 مستطيل طوله a cm وعرضه b cm. أعبر عن محيطه بمقدار جبري. _____</p>	<p>(4 مستطيل طوله a cm وعرضه b cm. أعبر عن مساحته بحد جبري. _____ مساحة المستطيل تساوي الطول مضروباً في العرض $a \times b$</p>
<p>أجد ناتج كل مما يأتي بأبسط صورة:</p> <p>11 $1\frac{3}{8} + 2\frac{1}{8}$ _____</p> <p>12 $\frac{1}{5} - \frac{5}{10}$ _____</p> <p>13 $1\frac{7}{9} \times \frac{3}{4}$ _____</p> <p>14 $\frac{6}{4} \div \frac{3}{20}$ _____</p>	<p>(5 أجد الناتج بأبسط صورة:</p> <p>$5\frac{1}{2} - 1\frac{3}{8}$</p> <p>$= 5\frac{4}{8} - 1\frac{3}{8}$ أو حد المقامات</p> <p>$= 4\frac{1}{8}$ أطرح العدد الصحيح من العدد الصحيح والكسر من الكسر</p>

أضع ✓ أو × أمام كل مما يأتي:

- 1 $f \times g \times f \times g \times f = f^3 g^2$ 2 $n \times m \times n \times m \times m = (nm)^3$
- 3 $u \times u = 2^u$ 4 $y + y + y = y^3$
- 5 $(-2)^3 = -8$ 6 $(0.8)^5 < (-3)^2$
- 7 $2.015 \times 10^{-4} = 0.002015$ 8 $9043670 = 9.043670 \times 10^6$

أكتب الحد المجهول في :

- 9 $(0.2)^4 \times \square = (0.2)^9$ 10 $u^3 \times \square \times u^7 = u^{11}$ 11 $y^5 \times y^2 = y^3 \times \square$
- 12 $\square \div \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \left(\frac{1}{3}\right)^{10}$ 13 $\frac{q^{12}}{\square} = q^6$ 14 $\frac{\square \times m^5}{m^3} = m^6$
- 15 $a^3 b^2 \times \square = a^5 b^9$ 16 $(a^2 \times b)^3 = a^6 \times \square$ 17 $\left(\frac{4}{5}\right)^2 = \frac{4^2}{\square} = \square$

18 فلنك: المسافة بين الأرض والشمس تساوي 150 مليون كيلومتر تقريباً، أكتب هذه المسافة بالصيغة العلمية.

19 فلنك: مساحة سطح القمر 37932000 كيلو متر مربع. أكتب هذه المساحة بالصيغة العلمية.

20 ما الفرق بين $(-3)^2$ و $(3)^{-2}$ ؟

21 سأل المعلم: هل العبارة $r^3 = r \times (-r) \times (-r)$ صحيحة، أجاب عماد: نعم. ما رأيك في إجابته؟ أبرر إجابتي.

22 إذا كان $a^6 \times a^n = \frac{a^{12}}{a^m}$ أجد جميع القيم الممكنة لكل من n, m إذا كانا عددين صحيحين موجبين.

أجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة:

1 $(85 - 2^2) \div (3^2 - 2 \times 3)$

2 $(12 - 3^2) \times (2^2 - 4 \times 5)$

3 $\frac{2 + 1 \times 3^2}{4 - 3}$

4 $\left(\frac{20}{6-2}\right)^3 - 2^3$

أضع أوقاساً في المكان المناسب لأكون جملةً رياضيةً صحيحةً:

5 $4 - 2 \times 2^2 \div 2^2 = 2$

6 $2^4 \div 2 \times 3 - 2 = 4$

7 $2^3 - 2^2 \times 8 - 6 = 8$

8 $2 + 3^2 \times 2 - 2 = 20$

أكتشف الخطأ في كل مما يأتي وأصوبه:

9 $20 \div ((11 - 3^2) \times 2) = 2$

10 $40 \div ((11 + 3^2) \times 2) = 2$

11 **زراعة:** حديقةً مُعْتَرَّ مُرَبَّعة الشكل، طول ضلعها 9 m ، يُريدُ زراعتها بالنجيل، إذا كان ثمنُ البذور اللازمة للمتر المربع الواحد دينارين بالإضافة إلى دينارٍ واحدٍ أُجرة التوصيل والزراعة. حسب كل من البستاني ومُعْتَرَّ التكلفة بالدينار، فكانت كالتالي:

البستاني: $(2 + 1) \times 9^2$

مُعْتَرَّ: $(9^2 \times 2 + 3)$

أحدد أي المقدارين يُمثل التكلفة الحقيقية لزراعة الحديقة؟ ثم أحسب التكلفة؟

12 **فواكه:** اشترت ليلي 10 kg من التفاح، و 6 kg من البرتقال، و 3 kg من الموز. وتصدقت بنصف عدد كيلوغرامات التفاح، و 2 kg من البرتقال، أي المقدارين $(10 \div 5) + (6 - 2) + 3$ ، $(10 \div 2) + (6 - 2) + 3$ يُمثل ما بقي معها من الفواكه؟

أعطي مثالاً على كل مما يأتي:

- 1 حد جبري بمتغير واحد _____
- 2 حد جبري بمتغيرين _____
- 3 مقدار جبري من 3 حدود _____
- 4 مقدار جبري من حدين _____

أكتب مقداراً جبرياً يمثل كلا مما يأتي:

- 5 زاد عدد بمقدار 8 _____
- 6 العدد 25 مضاف إليه مثلاً عدد _____
- 7 مثلث متطابق الضلعين، طول كل من الضلعين المتطابقين x cm، وطول الضلع الثالث 12 cm، فما محيطه؟ _____
- 8 لوح من الخشب طوله h cm وقطع منه 5 قطع، طول كل منها x cm. فما طول ما تبقى من لوح الخشب؟ _____

أجد قيمة كل من المقادير الآتية عند القيمة المعطاة:

- 9 $6m^2 + (m - 8)$, $m = 2$
- 10 $(12 + d^2) \div d - 1$, $d = -3$
- 11 $(5n - 9)^2 \div (8 - m)$, $n = 3$, $m = -1$
- 12 $(e^2 - 2d) \div (e + d)$, $d = -4$, $e = 3$

أبسط كلا مما يأتي:

- 13 $4xy \times xy^2$ _____
- 14 $wv^2 \times 6w^2v$ _____
- 15 $(-cd^3)(dc)(-2c)$ _____
- 16 $(xy^3)(-3x^2)(6y)$ _____

17 **ضيافة:** اشترت رجاء 4 علب من البسكويت ضيافة في أحد الاجتماعات؛ تحتوي كل علبه b من القطع. تبقى بعد الاجتماع 7 قطع فقط. أكتب مقداراً جبرياً يمثل عدد القطع التي أكلها المجتمعون، ثم أجد عدد هذه القطع إذا كان في العلبه الواحدة 20 قطعة.

18 **توفير:** وفرت كل من الأختين: تهاني وتماضر n من الدنانير، ووفرت زميلتهما مها 6 دنانير. قررت البنات الثلاث التصدق بما وفرته لزميلتهن الفقيرة. أكتب مقداراً جبرياً يمثل ما تصدقت به البنات، ثم أجد المبلغ إذا كانت $n = 7$.


أَبَسِّطُ كُلًّا مِمَّا يَأْتِي:

1 $(9b + 2b^2 - 4) + (5b^2 - 6b)$


2 $(2n^2 + 8n) - (6n - 3n^2 - 1)$

3 $(3x^3 - 6y + 4) - (2y + 8x^3)$

4 $(2c^3 + 5d) + (3d - 5c^3 + 9)$



5 إذا كان مُحِيطُ المثلث المُجاوِرِ $4a + 14b + 10$ وَحَدَاتٍ، فَمَا طَوْلُ الضِّلَعِ غَيْرِ المَعْلُومِ؟



6 إذا كان مُحِيطُ شِبْهِ المُنْحَرَفِ المُجاوِرِ $4c - 2d + 5$ وَحَدَاتٍ، فَمَا طَوْلُ الضِّلَعِ غَيْرِ المَعْلُومِ؟

7 أكتبُ مِقْدَارَيْنِ جَبْرِيَّيْنِ، نَاتِجُ جَمْعِهِمَا $x^2 - 6x + 2$.

8 أكتبُ مِقْدَارَيْنِ جَبْرِيَّيْنِ، نَاتِجُ طَرَحِهِمَا $b^3 + b - 1$.

9 إذا كان x عددًا صحيحًا فرديًا، فإنَّ العددَ الصَّحيحَ الفردي الذي يليه هو $(x + 2)$. أكتبُ مِقْدَارًا جَبْرِيًّا يُمَثِّلُ نَاتِجَ جَمْعِ عَدَدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَرْدِيَيْنِ مُتتَالِيَيْنِ، وَأَبِينُ أَنَّ نَاتِجَ جَمْعِهِمَا هُوَ عَدَدٌ زَوْجِيٌّ دَائِمًا.

10 عُمُرُ خَالِدِ x سَنَةً، وَعُمُرُ أَحْمَدَ يَزِيدُ 3 سَنَاتٍ عَلَى عُمُرِ خَالِدِ، وَعُمُرُ سَلِيمٍ مِثْلًا عُمُرِ أَحْمَدِ. فَمَا مَجْمُوعُ أَعْمَارِ الأَوْلَادِ الثَّلَاثَةِ؟

11 حَمْضِيَّاتٌ: كُتْلَةُ حَبَّةِ بُرْتُقَالٍ a مِنَ الغَرَامَاتِ، تَقِلُّ كُتْلَةُ حَبَّةِ لَيْمُونٍ عَنِ كُتْلَةِ حَبَّةِ البُرْتُقَالِ بِمِقْدَارِ 20 غَرَامًا، وَكُتْلَةُ حَبَّةِ بَوْمَلِيٍّ تُسَاوِي 5 أَمْثَالِ كُتْلَةِ حَبَّةِ اللَيْمُونِ. مَا مَجْمُوعُ كُتْلِ الحَبَّاتِ الثَّلَاثِ؟

أكتبُ كلاً ممَّا يأتي بأبسط صورة:

1 $(3w)(w^2 - 4u)$

2 $(-2d)(d - 4b^3)$

3 $(x + 4)(2x - 3)$

4 $(3x - 2)(1 + x)$

أجدُ ناتج الضرب، ثمَّ أجدُ القيمة العددية لكلِّ مقدارٍ ممَّا يأتي عند القيم المُعطاة:

5 $(x^2 + 4)(2y - x)$, $x = 1$, $y = 3$

6 $(y^2 - 4)(x + 2y)$, $x = 5$, $y = -1$

7 $(3x + 2y)^2$, $x = 1$, $y = -3$

8 $(2x - y)^2$, $x = -3$, $y = 2$

9 ما الحدُّ الجبريُّ الذي إذا ضرب في المقدار $8b - 2c + 5$ كان الناتج $24b^2 - 6bc + 15b$ ؟

10 أعطي مثلاً على مقدارين جبريين، حاصل ضربهما $3x^2 + 7xy + 2y^2$.

11 نقل: أربع قطارات للشحن يتكوّن كلٌّ من الأول والثاني من a من العربات، وكلٌّ من الثالث والرابع من b عربّة، فإذا كانت كلُّ عربّة تحمّل $(3 + b)$ طنّاً، فكَمَ طنّاً تحمّل القطارات الأربعة في آنٍ واحدٍ؟

12 أبحاث زراعية: قُسمت سِتُّ قطع من الأراضي الزراعية البحثية إلى أجزاءٍ متساوية في المساحة. قُسمت كلٌّ من الأولى والثانية والثالثة إلى n من الأجزاء، وكلٌّ من الرابعة والخامسة والسادسة إلى m من الأجزاء. إذا كانت مساحة الجزء الواحد $(4 + n)$ من الأمتار المربعة. فما المقدار الجبريُّ الذي يمثل مساحة قطع الأراضي الستّ؟

أَسْتَحْدِمُ خُطَّةَ «التَّخْمِينِ وَالتَّحْقِيقِ» لِحَلِّ الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ:

- 1 أَعْدَادٌ: ضُرِبَ عَدْدٌ فِي 8، ثُمَّ أُضِيفَ 5 إِلَى النَّاتِجِ، فَكَانَتِ الْإِجَابَةُ النَّهَائِيَّةُ 37، مَا الْعَدْدُ؟
- 2 فَوَاكِهُ: تَضَعُ سَوَسْنُ 4 تَفَاحَاتٍ، وَ 3 بُرْتُقَالَاتٍ فِي كُلِّ طَبَقٍ، فَإِذَا كَانَ لَدَيْهَا 24 تَفَاحَةً وَ 18 بُرْتُقَالَةً، فَكَمْ طَبَقًا تَمَلَأَ؟
- 3 نُقُودٌ: مَعَ مُنْذِرٍ عَدَدٌ مِنَ الْقَطْعِ النَّقْدِيَّةِ مِنْ فِتَّةِ نَصْفِ الدِّيْنَارِ، وَمَعَهُ مِثْلَاهَا مِنْ فِتَّةِ الدِّيْنَارِ. إِذَا كَانَ مَجْمُوعُ مَا مَعَهُ 5 دَنَانِيرَ، فَكَمْ قِطْعَةً مَعَهُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ؟
- 4 وَسَائِلُ تَعْلِيمِيَّةٌ: أَحْضَرْتُ مَعَلِّمَةُ الرِّيَاضِيَّاتِ إِلَى الصَّفِّ مَجْمُوعَةً مِنَ الْمِثْلَاتِ وَالْأَشْكَالِ الرَّبَاعِيَّةِ، عَدْدُهَا 10، وَمَجْمُوعُ أَضْلَاعِهَا 34 ضِلْعًا. فَكَمْ عَدْدُ الْمِثْلَاتِ، وَكَمْ عَدْدُ الْأَشْكَالِ الرَّبَاعِيَّةِ؟
- 5 نَقْلٌ: يَعْمَلُ عَلَى خِطِّ (إِرْبِدَ - عَمَّانَ) نَوْعَانِ مِنَ حَافِلَاتِ نَقْلِ الرِّكَابِ؛ الْحَافِلَاتُ الْمَتَوَسِّطَةُ سَعَةُ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا 22 رَاكِبًا، وَالْحَافِلَاتُ الْكَبِيرَةُ سَعَةُ الْوَاحِدَةِ مِنْهَا 50 رَاكِبًا. وَفِي إِحْدَى السَّاعَاتِ نَقَلَتْ 6 حَافِلَاتٍ مِنَ التَّوَعِينِ 188 رَاكِبًا، فَكَمْ حَافِلَةً مِنْ كُلِّ نَوْعٍ عَمِلَتْ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟

السَّعْرُ بِالْقِرْشِ لِلوَاحِدَةِ	الصَّنْفُ
25	عَصِيرٌ
30	فَطَائِرٌ

- 6 طَعَامٌ: اشْتَرَتْ سُمَيَّةُ 12 مِنْ عُلْبِ الْعَصِيرِ وَالْفَطَائِرِ ثَمَّنُهَا جَمِيعًا 340 قَرَشًا. أَسْتَعِينُ بِقَائِمَةِ الْأَسْعَارِ فِي الْجَدْوَلِ؛ لِمَعْرِفَةِ كَمْ اشْتَرَتْ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ؟

- 7 خِدْمَاتٌ: تَتَقَاضَى مَحْطَةُ غَسِيلِ سِيَّارَاتِ 3 دَنَانِيرَ عَنْ غَسِيلِ السِّيَّارَاتِ الصَّغِيرَةِ، وَ 5 دَنَانِيرَ عَنْ غَسِيلِ السِّيَّارَاتِ الْكَبِيرَةِ. غَسَلَتِ الْمَحْطَةُ 20 سِيَّارَةً فِي أَحَدِ الْأَيَّامِ، وَكَانَ مَجْمُوعُ مَا تَقَاضَتْهُ بَدَلَ الْغَسِيلِ 72 دِنَارًا. فَكَمْ عَدْدُ السِّيَّارَاتِ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ؟

أستعد لدراسة الوحدة


أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمراجعة.

أختبر معلوماتي

أحل المعادلات الآتية وأتحقق من صحة الحل:

- 1 $12l = 180$ _____
- 2 $\frac{y}{4} = 16$ _____
- 3 $\frac{x}{3} + 19 = -11$ _____
- 4 $2n \div 8 = -128$ _____

5 أجد إحداثي كل من النقاط الآتية:



أعين كلاً من النقاط الآتية على المستوى الإحداثي:

- 6 (1, 1)
- 7 (-3, -5)
- 8 (-4, 0)
- 9 (0, 1)

10 أكمل الجدول الآتي بإيجاد القيمة العددية للمقدار الجبري $3x - 5$

x	1	2	3	4
$3x - 5$				


مراجعة

1) أحل المعادلة $x + 10 = -15$ وأتحقق من صحة الحل:

المعادلة الأصلية
 $x + 10 = -15$
 أطرح 10 من طرفي المعادلة
 $x = -25$
 وللتحقق من صحة الحل، نعوّض قيمة x في المعادلة:
 $-25 + 10 \stackrel{?}{=} -15$
 $-15 = -15$ الطرفان متساويان. إذن: الحل صحيح

أعين كلاً من النقاط الآتية على المستوى الإحداثي:

- 2) (2, 1)
- 3) (4, 3)
- 4) (0, 2)



5) أجد قيمة المقدار الجبري $3x - 5$ عندما $x = 2$

أعوّض قيمة x
 $3(2) - 5$
 $= 1$
 أضرب أولاً، ثم أطرح

أحلُّ كُلِّ مَنَ الْمُعَادَلَاتِ الْآتِيَةِ، وَتَحَقَّقْ مَنَ صِحَّةِ الْحَلِّ:

1 $\frac{2}{5}(x-1) = 15$

$x = \underline{\hspace{2cm}}$

2 $7(1+3m) = 49$

$m = \underline{\hspace{2cm}}$

3 $5(3w-4) = 40$

$w = \underline{\hspace{2cm}}$

4 $5(2k+7) = 13k+2$

$k = \underline{\hspace{2cm}}$

5 $3(4v-3v) = -6(v+10)$

$v = \underline{\hspace{2cm}}$

6 $14(b-3) + 12 = 8(2b-1)$

$b = \underline{\hspace{2cm}}$

7 **أعمار:** يبلِّغُ عُمُرُ دَانِيَةِ n مَنَ السَّنَوَاتِ، وَعِنْدَ إِضَافَةِ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِعُمُرِهَا، وَضَرْبِ النَّاتِجِ بِالْعَدَدِ 3، فَإِنَّ النَّاتِجَ 45، فَمَا عُمُرُ دَانِيَةِ؟

تَبْرِير: كَتَبْتُ كُلَّ مَنَ أُمَيْمَةَ، وَهَالَةَ، وَسَارَةَ، الْعِبَارَاتِ الْجَبْرِيَّةِ الْآتِيَةِ:

أُمَيْمَةُ: $5n - 2$

هَالَةُ: $3(n + 4)$

سَارَةُ: $22 - n$

8 ما قِيَمَةُ n بَحِيثٌ تَكُونُ عِبَارَاتَا أُمَيْمَةَ وَهَالَةَ مُتَسَاوِيَتَيْنِ؟

9 هلْ يُمَكِّنُ لِقِيَمَةِ n الَّتِي حَصَلَتْ عَلَيْهَا فِي الْفَرْعِ السَّابِقِ، أَنْ تَجْعَلَ عِبَارَةَ سَارَةَ مُسَاوِيَةً لِعِبَارَاتِي أُمَيْمَةَ وَهَالَةَ؟ اَبْرِّرْ إِجَابَتِي.

10 **عَدَدٌ:** يُفَكِّرُ مُهَنْدٌ بَعْدَ إِذَا طَرِحَ مِنْهُ 18، ثُمَّ ضَرَبَ فِي 4، كَانَ النَّاتِجُ مُسَاوِيًا لِضِعْفِ الْعَدَدِ مُضَافًا إِلَيْهِ 28. إِذَا فَرَضْنَا أَنَّ الْعَدَدَ الَّذِي فَكَّرَ فِيهِ مُهَنْدٌ هُوَ m ، أَضَعُ دَائِرَةً حَوْلَ الْمُعَادَلَةِ الَّتِي تُمَثِّلُ الْمَسْأَلَةَ:

a) $4m - 18 = 2$


b) $4m - 18 = 2m + 28$

c) $4(m - 18) = 0$


d) $4(m - 18) = 28 + 2m$

أجدُ قِيَمَةَ x فِي كُلِّ شَكْلِ مَنَ الْأَشْكَالِ الْآتِيَةِ:

11 $x = \underline{\hspace{2cm}}$



12 $x = \underline{\hspace{2cm}}$



أكتب الكسر العشريِّ الدَّوْرِيَّ على صورة كسر $\frac{a}{b}$:

1 $0.0\bar{4}$ _____

2 $0.0\bar{6}$ _____

3 $1.\bar{7}$ _____

4 $2.1\bar{5}$ _____

5 $3.2\bar{4}$ _____

6 $5.6\bar{1}$ _____

7 إذا كان عددُ أشجار التفاح في بستانٍ هو $0.6\bar{5}$ من مجموع الأشجار. أكتب العدد $0.6\bar{5}$ على صورة كسر $\frac{a}{b}$.

8 تُحدَّدُ نسبةُ ربح تاجرٍ بقسمة المَبْلَغِ الَّذِي رَبِحَهُ على رَأْسِ المَالِ. إذا كانت نسبةُ ربح تاجرٍ في إحدى الصَّفَقَاتِ التِّجَارِيَّةِ $0.2\bar{3}$ ، أكتب نسبةَ الرِّبْحِ على صورة كسر $\frac{a}{b}$.

أجدُ النَّاتِجَ بتحويل الكُسُورِ العَشْرِيَّةِ إلى صورة كسر $\frac{a}{b}$:

9 $0.\bar{8} - 0.\bar{5}$ _____

10 $0.\bar{1} + 0.\bar{6}$ _____

11 $0.\bar{2} \times 0.\bar{4}$ _____

12 $0.\bar{6} \div 0.\bar{4}$ _____

13 **دِرَاسَةٌ:** قَضَى عَلِيُّ $0.3\bar{3}$ مِنْ وَقْتِهِ فِي حَلِّ وَاجِبِ الرِّيَاضِيَّاتِ، فَإِذَا احتَاجَ 54 دَقِيقَةً لِحَلِّ وَاجِبَاتِهِ جَمِيعِهَا، فَكَمْ دَقِيقَةً قَضَاهَا عَلِيُّ فِي حَلِّ وَاجِبِ الرِّيَاضِيَّاتِ؟

أجد الحدود الثلاثة التالية في كل متتالية مما يأتي:

1 19, 13, 7, 1, _____, _____, _____,

2 5, 9, 13, 17, _____, _____, _____,

3 $5\frac{1}{4}, 6\frac{1}{2}, 7\frac{3}{4}, 9, ______, ______, ______$,

4 11, 22, 33, 44, _____, _____, _____,

أجد القاعدة التي تربط كل حد في متتالية بالحد الذي يليه، وأستعملها لإيجاد الحد السابع في كل متتالية مما يأتي:

5 4.5, 4.2, 3.9, 3.6

6 $5\frac{1}{3}, 5\frac{2}{3}, 6, 6\frac{1}{3}$

7 قاعدة الحد العام للمتتالية هي: أضرب في -3.8 ثم أجمع 0.6 ، أكتب قاعدة الحد العام باستخدام مقدار جبري، ثم أستعملها لإيجاد الحدود الثلاثة الأولى من هذه المتتالية.


8 أصل بين حدود المتتالية، والحد العام لها في كل مما يأتي:

$-5n + 17$
$6n - 16$
$-0.7n + 9.9$
$3n + 2$
$0.5n + 3.1$


5, 8, 11, 14, ...
3.6, 4.1, 4.6, 5.1, ...
12, 7, 2, -3, ...
-10, -4, 2, 8, , ...
9.2, 8.5, 7.8, 7.1, ...

في ما يأتي نمطان هندسيان، يُشكّل عدد المربعات في كل منهما متتالية. أجد الحد العام لكل منهما، ثم أرسم الحد العاشر.

9




الشكل (1)



الشكل (2)




الشكل (3)




الشكل (4)


10




الشكل (1)



الشكل (2)



الشكل (3)



الشكل (4)

11 مسرح مفاعده مرتبة في 25 صفاً، وكل صف يزيد على الصف الذي يسبقه بأربعة مقاعد. إذا كانت مقاعد الصف الأول 30 مقعداً، فما عدد مقاعد الصف الأخير؟

12 مكتبة: تحتوي مكتبة وليد على 55 كتاباً، رُتبت الكتب فيها بحيث يزيد عدد كتب الرف بثلاثة كتب على الرف الذي يسبقه. إذا كان عدد الكتب في الرف الأول 5، فكم عدد الكتب في الصف الأخير؟

أكمل جدول القيم لكل اقتران في ما يأتي:

المُدخلة x	المُخرجة y			
	الاقتران 1	الاقتران 2	الاقتران 3	الاقتران 4
1				
-2				

1 $x \mapsto 3x + 2$

2 $x \mapsto 5(2x - 4)$

3 $y = \frac{2x}{3} + 1$

4 $y = 6x - 7$

اكتب قاعدة الاقتران على صورة $x \mapsto$ ثم على صورة مُعادلة:

5 $x \mapsto \boxed{\times 3} \rightarrow \boxed{+ 13} \rightarrow$

$x \mapsto$ _____ $y =$ _____

6 $x \mapsto \boxed{\div 2} \rightarrow \boxed{- 6} \rightarrow$

$x \mapsto$ _____ $y =$ _____

أكمل آلة الاقتران بحيث تتوافق مع الاقتران المكتوب بجانبها:

7 $x \mapsto \boxed{\quad} \rightarrow \boxed{\quad} \rightarrow \boxed{\quad} \rightarrow y$

$y =$ _____ $\left(\frac{x}{3} + 1\right)$

8 $x \mapsto \boxed{\times 4} \rightarrow \boxed{+ 3} \rightarrow \boxed{\div \quad} \rightarrow y$


$y = \frac{\quad}{6}$

إذا كان لدي الاقتران الذي قاعدته: $y = 8x - 5$


10 أجد المُخرجة y إذا كانت المُدخلة $x = 1.4$

11 أجد المُدخلة x إذا كانت المُخرجة $y = 43$


9 اكتب قاعدة الاقتران المُمثلة بالمُخطّط السهمي على صورة مُعادلة:



1 أمثلُ المُخطَّطَ السَّهميَّ الآتي بيانياً:




2 أجد أربعة حلول للمعادلة $y = x - 5$ ثم أمثلها بيانياً على المستوى الإحداثي.




أمثلُ كلاً من الاقترانات الآتية بيانياً:

- 3 $y = -x$
- 4 $y = x - 1$
- 5 $y = 1 - x$
- 6 $y = 2x$



8 معتمداً على التمثيل البياني الآتي، أكمل الجدول الآتي:



2		1	المُدخَلُ
	-3		المُخرَجُ

7 أمثلُ معادلة المُستقيم $y = -x - 1$ بيانياً على المستوى الإحداثي أعلاه، وأحدّد: أي أزواج النقاط الآتية تقع عليه؟

- a) $(-1, -2)$ b) $(-3, 2)$ c) $(1, -2)$

9 مَهَارَاتُ حِسَابِيَّة: إذا عَلِمْتُ أَنَّ رَسَمَ الاِشْتِرَاكِ فِي بَرنامِجِ تَنْمِيَةِ مَهَارَاتِ الحِسابِ الذّهْنِيِّ 25 دِينَارًا شَهْرِيًّا، أَكْتُبُ قَاعِدَةَ الاِقْتِرَانِ الَّذِي قَاعِدَتُهُ تُمَثِّلُ المَبْلَغَ الكُلِّيَّ المَدْفُوعَ، مُقَابِلَ اشْتِرَاكِ شَخْصٍ لَعَدَدٍ مِنَ الأشْهُرِ، ثُمَّ أُمَثِّلُهُ بِيَانِيًّا.


10 سِبَاقٌ: فِي سِبَاقِ المَسَافَاتِ القَصِيرَةِ لِلعَدُوِّ السَّرِيعِ 100 m، يَقْطَعُ عَدَاءُ المَسَافَةِ بِمُعَدَّلِ 10 m فِي الثَّانِيَةِ. أَكْتُبُ قَاعِدَةَ الاِقْتِرَانِ الَّذِي يُمَثِّلُ المَسَافَةَ الَّتِي يَقْطَعُهَا العَدَاءُ بَعْدَ مُرُورِ عَدَدٍ مِنَ الثَّوَانِي، ثُمَّ أُمَثِّلُهُ بِيَانِيًّا.

أستعد لإدراة الوحدة

أختبر معلوماتي قبل البدء بدراسة الوحدة، وفي حال عدم تأكدي من الإجابة، أستعين بالمراجعة.

أختبر معلوماتي

أسمي كل زاوية مرسومة بالخط المنقط بأكثر من طريقة:



أكمل الجمل الآتية مستخدماً المفردات (حادّة، منفرجة، قائمة، مستقيمة):


- 4 الزاوية التي قياسها أكبر من 90° وأصغر من 180° تُسمى _____ .
- 5 الزاوية التي قياسها أكبر من 0° وأقل من 90° تُسمى _____ .
- 6 الزاوية التي قياسها 180° تُسمى _____ والتي قياسها 90° تُسمى _____ .

أحلّ المعادلات الآتية:

- 7 $2y = 18$
- 8 $6r - 10 = 4r + 30$
- 9 $2(w + 4) = 5w + 1$
- 10 $\frac{x}{2} - 1 = \frac{3}{5}(4 - \frac{2}{3}x)$

مراجعة

1 اسمي الزاوية بثلاث طرائق مختلفة:



$\angle B$

$\angle ABC$

$\angle CBA$

تسميها الزاوية بدلالة رأسها فقط

بوصف الشعاع \overrightarrow{BA} ضلع ابتداءً

بوصف الشعاع \overrightarrow{BC} ضلع ابتداءً

2 أحلّ المعادلة: $3x + 6 = x - 20$

أطرح x من الطرفين $3x + 6 - x = x - 20 - x$

أبسّط $2x + 6 = 20$



أطرح 6 من الطرفين $2x + 6 - 6 = 20 - 6$

أبسّط $2x = 14$

أقسم طرفي المعادلة على 2 $x = 7$



أكمل الجمل الآتية مُستخدماً المفردات (الزوايا المتقابلة بالرأس، الزوايا المتجاورة، الزاويتين المتكاملتين، الزاويتين المتتامتين).

- 1 مجموع قياسيهما 90° . 2 مجموع قياسيهما 180° .
- 3 على مُستقيم واحد، مجموع قياساتها 180° .
- 4 عندما يتقاطع مُستقيمان، فإنه ينتج زوجان من .
- 5 لها القياس نفسه.




أستخدم الشكل الآتي؛ لإيجاد قيمة كل مما يأتي:

- 6 $m\angle 1$
- 7 $m\angle 2$
- 8 $m\angle 3$



بإيد: معتمداً على الشكل المجاور أكمل الجمل الآتية:

- 11 الزاوية المتقابلة بالرأس مع $\angle 4$ هي .
- 12 الزوايا المتجاورة للزاوية $\angle 2$ هي .
- 13 ناتج طرح $m\angle 1$ من $m\angle 3$ يساوي .
- 14 ، زاويتان متتامتان. 15 ، زاويتان متكاملتان.
- 16 $\angle 1, \angle 2, \angle 3, \angle 4$ تتساوى في القياس عندما يكون قياس إحداها .
- 17 $m\angle 2 + m\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$




طاولات: يبين الشكل المجاور طاولة كيّ ملابس، فيها دعامتان متقاطعتان، إذا كانت: $m\angle cag = 110^\circ, m\angle acb = 40^\circ$ فأجد كلاً مما يأتي مع التبرير.


- 18 $m\angle cab = \underline{\hspace{2cm}}$
- 19 $m\angle bcr = \underline{\hspace{2cm}}$
- 20 $m\angle dcr = \underline{\hspace{2cm}}$
- 21 $m\angle acd = \underline{\hspace{2cm}}$

أحدّد ما إذا كانت كلُّ زاويتين في ما يأتي متبادلتين داخلياً أو مُتناظرتين:


1




2




3



4




5 أحدّد جميع الزوايا التي قياسها يساوي 60° في الشكل المُجاور. أبرّر إجابتي.




أجد قياسات الزوايا المجهولة في كلِّ شكلٍ مما يأتي، مُبرِّراً إجابتي:

6



$m\angle a = \underline{\hspace{2cm}}$

7




$m\angle a = \underline{\hspace{2cm}}$

$m\angle b = \underline{\hspace{2cm}}$

$m\angle c = \underline{\hspace{2cm}}$

8




$m\angle c = \underline{\hspace{2cm}}$

$m\angle n = \underline{\hspace{2cm}}$

$m\angle k = \underline{\hspace{2cm}}$

في الشكل المُجاور، أجد قياس كلِّ من الزوايا الآتية:




9 $m\angle a = \underline{\hspace{2cm}}$, $m\angle b = \underline{\hspace{2cm}}$


10 $m\angle c = \underline{\hspace{2cm}}$, $m\angle e = \underline{\hspace{2cm}}$

11 $m\angle d = \underline{\hspace{2cm}}$


أجد $m\angle 1$ في كُلِّ مِنَ الأشكالِ الآتيةِ




$m\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$




$m\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$




$m\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$




$m\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$



$m\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$



$m\angle 1 = \underline{\hspace{2cm}}$




7 معتمداً على الشكلِ المُجاوِرِ، أجدُ كلاً مِمَّا يأتي. وأبرِّزُ إجابتي.

$x = \underline{\hspace{2cm}}$ التبريرُ

$y = \underline{\hspace{2cm}}$ التبريرُ

$z = \underline{\hspace{2cm}}$ التبريرُ




8 أتَحَقِّقُ من صِحِّةِ خاصِّيةِ الزاويةِ الخارجِيةِ للمثلثِ؛ مُعتمداً على الشكلِ المُجاوِرِ:

$a = x$ التبريرُ

$b = y$ التبريرُ

$m\angle KCB = a + b$ التبريرُ

$m\angle KCB = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}}$ أَعُوِّضُ $b = y, x = x$



9 أتَحَقِّقُ من صِحِّةِ خاصِّيةِ مجموعِ زوايا المثلثِ؛ مُعتمداً على الشكلِ المُجاوِرِ:

$a = d$ التبريرُ

$b = e$ التبريرُ

$S = a + b + c$ S هي مجموعُ زوايا المثلثِ الداخليَّةِ

$S = \underline{\hspace{1cm}} + \underline{\hspace{1cm}} + c$ أَعُوِّضُ $a = d, b = e$

$S = 180^\circ$ التبريرُ

أجد مجموع قياسات الزوايا الداخلية لكل مضلع مما يأتي:

- 1 ذو 19 ضلعاً 2 ذو 21 ضلعاً 3 ذو 30 ضلعاً 4 ذو 33 ضلعاً


أجد عدد أضلاع مضلع منتظم، قياس زاويته الداخلية:

- 5 156° 6 160° 7 165° 8 170°


أجد قياس الزاوية الداخلية والخارجية لكل من المضلعات المنتظمة الآتية:

- 9 ذو 24 ضلعاً 10 ذو 40 ضلعاً 11 ذو 45 ضلعاً 12 ذو 60 ضلعاً

13 أجد قيمة x في الشكل المجاور:




14 يمثل الشكل المجاور مضلعين منتظمين متجاورين، أجد $m\angle ABC$



أحدّد ما إذا كانت الجملة الآتية صحيحة دائماً، أو أحياناً، أو غير صحيحة. أبرّر إجابتي.


15 في المضلعات المنتظمة، يكون قياس أي من الزوايا الخارجية أقل من قياس أي من الزوايا الداخلية.

16 في المضلعات المنتظمة، يكون مجموع قياسات الزوايا الخارجية يساوي 360° .




أُجري الانسحابات الآتية للشكل المرسوم على شبكة المربعات:

- 1 3 وحداتٍ لليمين، ووحدةٍ للأعلى، وأسمي الشكل الناتج M .
- 2 وحدةٍ لليساار، و5 وحداتٍ للأسفل، وأسمي الشكل الناتج K .
- 3 وحدةٍ لليمين، و4 وحداتٍ للأسفل، وأسمي الشكل H .
- 4 8 وحداتٍ لليمين، و8 وحداتٍ للأسفل، وأسمي الشكل C .



للمثلث ABC المرسوم في المستوى الإحداثي المجاور، أجد:

- 5 إحداثيات الرؤوس تحت تأثير انسحاب 3 وحداتٍ للأسفل.
- 6 إحداثيات الرؤوس تحت تأثير انسحاب 4 وحداتٍ لليمين.
- 7 إحداثيات الرؤوس تحت تأثير انسحاب وحدتين للأسفل، و3 وحداتٍ لليساار.
- 8 إحداثيات الرؤوس تحت تأثير انسحاب 3 وحداتٍ للأعلى، و5 وحداتٍ لليمين.
- 9 قاعدة الانسحاب التي تجعل رأس المثلث A ينتقل إلى نقطة الأصل.



أصف كل انسحاب مما يأتي مُعتمداً على الشكل المجاور:


- 10 $A \rightarrow B$
- 11 $B \rightarrow C$
- 12 $C \rightarrow A$
- 13 $B \rightarrow B$

المثلث ABC إحداثيات رؤوسه $A(6, 4)$, $B(4, 2)$, $C(1, 2)$


- 14 هل يُمكن أن تمثل الرؤوس $A'(8, 3)$, $B'(6, 5)$, $C'(3, 1)$ انسحاباً لذلك المثلث؟ أبرر إجابتي.
- 15 هل يُمكن أن تمثل الرؤوس $A'(4, -1)$, $B'(2, -3)$, $C'(-1, -3)$ انسحاباً لذلك المثلث؟ أبرر إجابتي.

أستعمل المسطرة والمنقلة لرسم صورة الشكل الناتج عن الدوران حول مركزه النقطة N ، وبالزاوية والاتجاهات المحددة في كل مما يأتي:


3 60° باتجاه عقارب الساعة.




2 80° عكس عقارب الساعة.




1 45° باتجاه عقارب الساعة.





6 180° باتجاه عقارب الساعة.



5 90° عكس عقارب الساعة.



4 45° عكس عقارب الساعة.




أرسم على المستوى الإحداثي المثلث الذي إحداثيات رؤوسه $A(1, 4)$, $B(1, 1)$, $C(3, 1)$ ثم أجد صورته تحت تأثير دوران مركزه نقطة الأصل، وبالزاوية والمعطاة في كل مما يأتي:

7 90° باتجاه عقارب الساعة.

8 180° عكس عقارب الساعة.

9 270° باتجاه عقارب الساعة.



معتمداً على الشكل المجاور، أصف دورانا ينقل النقطة A إلى كل من النقاط الآتية:

10 $A \rightarrow D$

11 $A \rightarrow B$

12 $A \rightarrow C$

13 إذا أجري انسحاب للنقطة $A(2, 2)$ بمقدار 4 وحدات لليسا، وأجري دوران للصورة الناتجة مركزه نقطة الأصل بزاوية 180° فأين يصبح موقع النقطة؟

