

1. indicates that the resource is a file to be transferred.
يشير إلى أن المورد ملف يحتاج إلى النقل
 a. USB
 b. HTTP
 c. URL
☒ d. File Transfer Protocol (ftp)
2. can indicate the type of organization or country code
يمكن أن تشير إلى نوع المنظمة أو رمز البلد
 a. top-level domain
 b. URL
 c. HTTP
 d. B2B
3. is the nonprofit organization charged with overseeing the net's naming system.
هي المنظمة غير الربحية المكلفة بالإشراف على نظام تسمية الشبكة
 a. Javascript
 b. HTML
☒ c. The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
 d. e-commerce
4. recognizes that information can be categorized in many ways, and that visitors need multiple paths through the site.
تتعرف بأن المعلومات يمكن تصنيفها بطرق عديدة، وأن الزوار بحاجة إلى مسارات متعددة من خلال الموقع.
 a. Flat architecture
 b. Hierarchical architecture
 c. Sequential architecture
☒ d. Multi-dimensional architecture
5. serves well, with a home page linking to four or five additional pages.
يخدم جيداً، مع الصفحة الرئيسية ربط إلى أربع أو خمس صفحات إضافية.
 a. Flat architecture
 b. Hierarchical architecture
 c. Sequential architecture
☒ d. Multi-dimensional architecture
6. refers to how easily people with disabilities can access and use web resources
يشير إلى مدى سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى موارد الويب واستخدامها
 a. Flat architecture
☒ b. Web accessibility
 c. Sequential architecture
 d. Multi-dimensional architecture
7. the software application that retrieves, interprets, and displays web resources.
التطبيق البرمجي الذي يسترد، يفسر، ويعرض موارد الويب
☒ a. web browser
 b. Flat architecture
 c. Hierarchical architecture
 d. Sequential architecture
8. offers web designers another way to add rich media, animations, and interactivity
تضيف لمصممي الويب طريقة أخرى لإضافة الوسائط الغنية والرسوم المتحركة، والتفاعلية للمواقع
☒ a. Flash
 b. Javascript
 c. HTML
 d. AJAX

17. is a popular language used to add interactivity to web pages written in HTML.
هي لغة شعبية تستخدم لإضافة التفاعل إلى صفحات الويب المكتوبة بلغة اتش تي إم إل
- A. AJAX
B. Flash
☒ C. Javascript
D. World Wide Web Consortium (W3C)
18. is a mix of technologies that builds on Javascript and draws on live data to create interactive online displays.
هو مزيج من التقنيات التي بنيت فوق الجافا سكريبت وتعمل مع البيانات الحية لخلق بيئة تفاعلية على الإنترنت
- A. Flash
B. Javascript
C. World Wide Web Consortium (W3C)
☒ D. AJAX
19. establishes and publishes standards for programming languages used to create software for the web.
يؤسس وينشر معايير لغات البرمجة المستخدمة لإنشاء البرمجيات على شبكة الإنترنت
- A. AJAX
☒ B. The World Wide Web Consortium (W3C)
C. Flash
D. Javascript
20. are software products that help manage digital content in collaborative environments.
هي منتجات البرمجيات التي تساعد في إدارة المحتوى الرقمي في البيئات التعاونية
- ☒ A. Content management systems
B. Cascading style sheets (CSS)
C. File management systems
D. Network management systems
21. refers to the buying and selling of goods and services over the Internet.
يشير إلى شراء وبيع السلع والخدمات عبر الإنترنت
- ☒ A. E-commerce
B. E-government
C. E-learning
D. E-business
22. The..... is a program that appears to be something useful or desirable, but does something malicious in the background without your knowledge.
هو برنامج يبدو أنه شيء مفيد أو مرغوب فيه، ولكن يفعل شيئًا خبيثًا في الخلفية دون علمك
- A. Rootkit
B. Zombie
C. Spyware
☒ D. Trojan horse
23. The Operating Systems that is used for Machinery is called.....
أنظمة التشغيل المستخدمة للآلات تسمى ...
- a. Android
b. iOS
c. Mac OS
☒ d. RTOS (Real-time operation system)

9. software that tracks purchases as customers navigate the site and click "add to cart" as they go
البرنامج الذي يتتبع عمليات الشراء أثناء تنقل العملاء إلى الموقع والتفرع على "إضافة إلى سلة التسوق" أثناء انتقالهم
- JavaScript
 - ☒ HTML
 - AJAX
 - shopping cart
10. in the top-level home page contains links to second-level pages, which then link to further relevant pages.
.....، حيث تحتوي الصفحة الرئيسية ذات المستوى الأعلى على روابط لصفحات من المستوى الثاني، ثم ترتبط بصفحات أخرى
- Flat architecture
 - ☒ Hierarchical architecture
 - Sequential architecture
 - Multi-dimensional architecture
11. The is the unique global address for a web page or other resource on the Internet.
هو العنوان العالمي الفريد لصفحة ويب أو مورد آخر على الإنترنت.
- ☒ Uniform resource locator (URL)
 - Domain name system (DNS)
 - Hypertext transfer protocol (HTTP)
 - File transfer protocol (FTP)
12. The is useful when designers want the visitor to proceed step by step through a transaction, survey, or learning module.
..... مفيد عندما يريد مصمم الموقع الإلكتروني من الزائر التصفح خطوة بخطوة لعمل استفتاء أو أو تعلم
- Flat architecture
 - ☒ Hierarchical architecture
 - Sequential architecture
 - Multi-dimensional architecture
13. refers to the ease with which a person can accomplish a goal using some tool such as website.
..... يشير إلى السهولة التي يمكن للشخص تحقيق هدف باستخدام بعض الأدوات مثل موقع على شبكة الإنترنت
- Usefulness
 - Complexity
 - ☒ Accessibility
 - Usability
14. Web refers to how easily people with disabilities can access and use web resources.
يشير إلى مدى سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى موارد الويب واستخدامها
- ☒ Accessibility
 - Usefulness
 - Complexity
 - Usability
15. is the hierarchical naming system that maps memorable URL to the actual IP address
هو نظام التسمية الهرمي الذي يطابق عنوان ال يو ار ل مع عنوان ال اي بي الفعلي
- Web Accessibility Initiative (WAI)
 - ☒ Domain name system (DNS)
 - Hypertext transfer protocol (HTTP)
 - File transfer protocol (FTP)
16. The original language used to create web pages is called
... لغة التصميم الأساس أو الأصلية المستخدمة لإنشاء صفحات ويب تسمى
- JavaScript
 - ☒ Hypertext markup language (HTML)
 - Domain name system (DNS)
 - Hypertext transfer protocol (HTTP)

1-Is a Criminal action perpetrated primarily through the use of a computer
هو أي عمل إجرامي جهاز أو اعد باستخدام الحاسب

- a- Trojan Horse
- ☒ b- Cybercrime
- c- Cybercriminals
- d- b Hackers

2- are an individuals who use computers, networks, and the Internet to perpetrate crime.
هم اشخاص يستخدمون كل من اجهزة الكمبيوتر، الشبكات، والإنترنت للقيام بجريمة

- a- Trojan Horse
- b- Cybercrime
- ☒ c- Cybercriminals
- d- b Hackers

3-an attack that make theft Steal personal information such as your name, address, bank account number, and credit card information and runs up debts in your name.

يحدث عندما يقوم اللص بسرقة المعلومات الشخصية مثل اسمك، رقم الحساب البنكي الخاص بك، معلومات البطاقة الائتمانية، واستخدامها لتمصيل ديون باسمك.

- a- Trojan Horse
- b- Cybercrime
- ☒ c- Cybercriminals
- d- Identity theft

4- Is Anyone who unlawfully breaks into a computer system.

يعرف بصورة عامة بأنه أي شخص يخترق نظام الحاسب بصورة غير قانونية

- a- Trojan Horse
- ☒ b- Hacker
- c- Spam
- d- Identity theft

5-Break into systems for nonmalicious reasons such as to test system security vulnerabilities or to expose undisclosed weaknesses.

يقوم باقتحام أنظمة لأسباب غير خبيثة مثل اختبار الثغرات الأمنية للنظام أو كشف نقاط ضعف لم يكشف عنها

- a- Black-hat hackers
- ☒ b- White-hat hackers
- c- Gray-hat hackers
- d- Identity theft

6-Break into systems to destroy information or for illegal gain.

يقوم باقتحام أنظمة لتدمير المعلومات أو لتحقيق مكاسب غير مشروعة

- ☒ a- Black-hat hackers
- b- White-hat hackers
- c- Gray-hat hackers
- d- Identity theft

- 7-illegally break into systems to flaunt their expertise or to attempt to sell their services in repairing security breaches.
يقوم بالتحام أنظمة لتتباهي بخبراتهم أو لمحاولة بيع خدماتهم في إصلاح الثغرات الأمنية
- a- Black-hat hackers
 - b- White-hat hackers
 - c- Gray-hat hackers
 - ☒ d- Identity theft

- 8- A program deployed by hackers that looks at (or sniffs) each packet as it travels on the Internet.
برنامج يستخدم القراصنة لتتبع كل حزمة أثناء تسافر عبر الإنترنت
- ☒ a- Packet analyzer (sniffer)
 - b- Keylogger
 - c- Trojan
 - d- Hacking

- 9- A Program that captures all keystrokes made on a computer.
برنامج يلتقط جميع ضربات المفاتيح التي يتم إجراؤها على جهاز كمبيوتر
- a- Spamming
 - ☒ b- Keylogger
 - c- Virus
 - d- Trojan Horse

- 10- A program that appears to be something useful or desirable, but does something malicious in the background without your knowledge.
برنامج يبدو أنه شيء مفيد أو مرغوب فيه، ولكنه يفعل شيئًا خبيثًا في الخلفية دون علمك
- a- Spamming
 - b- Keylogger
 - ☒ c- Virus
 - d- Trojan Horse

- 11- Programs that allow hackers to gain access to your computer and take almost complete control of it without your knowledge.

البرامج التي تسمح للقراصنة بالوصول إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك واتخاذ السيطرة الكاملة تقريبًا منه دون علمك

- ☒ a- rootkits
- b- Keylogger
- c- Backdoor
- ~~d- a and c~~

- 12- Denying legitimate users to access to a system by flooding computer with many requests
منع المستخدمين الشرعيين من الوصول إلى نظام عن طريق اغراق الكمبيوتر مع العديد من الطلبات

- a- rootkits
- ☒ b- Denial-of-service attack
- c- Backdoor
- d- Trojan Horse

13- A computer that a hacker controls is referred to as a.....
..... الكمبيوتر الذي يسيطر عليه القراصنة يُشار إليه باسم

- a- Viruses
- ☒ b- Zombie
- c- Backdoor
- d- Viruses

14- Its main purpose is to replicate itself and copy its code into as many other host files as possible.
الغرض الرئيسي منه هو تكرار نفسه ونسخ التطبيقات البرمجية إلى أكبر عدد ممكن من ملفات المضيف الأخرى.

- a- Viruses
- ☒ b- Zombie
- c- Backdoor
- d- Viruses

15- Common ways to infect your computer by viruses happen through:
الطرق الشائعة لتصيب جهاز الكمبيوتر الخاص بك عن طريق الفيروسات يحدث من خلال

- ☒ a- email
- b- flash memory
- c- hard disk
- d- memory

16- Execute when a computer boots up
يعمل عند تشغيل الكمبيوتر

- a- Worms
- ☒ b- Boot-sector virus
- c- Logic Bombs/ Time Bombs
- d- Email Viruses

17- Execute when certain conditions or dates are reached
يعمل عند حدوث شروط أو تواريخ معينة

- a- Worms
- ☒ b- Boot-sector virus
- c- Logic Bombs/ Time Bombs
- d- Email Viruses

18- Spread on their own with no human interaction needed
تنتشر من تلقاء نفسها بدون تدخل العنصر البشري

- ☒ a- Worms
- b- Boot-sector virus
- c- Logic Bombs/ Time Bombs
- d- Email Viruses

19- Series of commands with malicious intent
سلسلة الأوامر ذات النوايا الخبيثة

- ☒ a- Script and macro virus
- b- Boot-sector virus
- c- Logic Bombs/ Time Bombs
- d- Email Viruses

20- Spread as attachments to email often using address books
ينتشر كمرفقات إلى البريد الإلكتروني في كثير من الأحيان باستخدام كتب العناوين

- a- Worms
- b- Boot-sector virus
- c- Logic Bombs/ Time Bombs
- d- Email Viruses

21- Hold files "hostage" by encrypting them, ask for ransom to unlock them
يحجز الملفات "كرهينة" عن طريق تشفيرهم ، وطلب فدية لفتحهم

- a- Worms
- b- Script and macro viruses
- c- Encryption viruses
- d- Email Viruses

22- Replace surge protectors, should be done or after a major surge.
تغيير مغطى الحماية للتي توصلات الكمبيوتر، يجب عمله أو في حالة الإحمال الكهربائية الزائدة

- a- every 1-2 years
- b- every 2-3 years
- c- every 3-4 years
- d- every 4-5 years

23- only backs up files that have changed.
فقط يسمح الملفات التي لم تغير ما أوصفت

- a- Incremental (partial).
- b- image(system)
- c- Flash
- d- Hard disk.

24- that reads a unique personal characteristic such as a fingerprint or the iris pattern in your eye and converts it to a digital code.
يقوم بقراءة السمات أو الميزات الشخصية مثل بصمة الاصبع، بصمة القرنية في العين وتحويلها إلى شفرة رقمية

- a- A biometric authentication device
- b- Mainframe computers
- c- Supercomputers
- d- Embedded computers

25- software is specifically designed to detect viruses and protect your computer and files from harm.

هو برنامج يتتبع عدم لاكتشاف الفيروسات وحماية حاسوبك ومفاتيحك من الضرر

- a. Biometrics
- b. Backup
- c. A firewall
- d. Antivirus.