

برنامج لعلاج فرط الحركة وتشتت الانتباه

عندما تكون فرط الحركة في كل مكان في البيت والمدرسة والمطعم والسوق وتكون غير محتمله وتسبب ارباك شديد للأبوين والمعلمين او تسبب تشتن في التركيز والانتباه الامر الذي ينعكس سالبا على التحصيل الدراسي والعلاقات الاجتماعية للطفل مع الاخرين *باختصار يعالج فرط الحركة اذا تأثرت الحياة الاسرية للطفل والحياة المدرسية والحياة الاجتماعية.

*اذا كان الطفل مشخص فرط حركة سلوكي يتبع معاه البرنامج
*اما اذا كان الطفل مشخص فرط حركة مرضي يتبع معاه البرنامج بالإضافة الى علاج دوائي

*اذاكان هناك علاج دوائي يكون الشغل بعد انتهاء مفعول الدواء(أثناء الهبيرة)

المده الزمنيه المتوقعه

*المده المتوقعه للبرنامج/٣أشهر

*عدد الجلسات الاسبوعيه/٣جلسات

*المده الزمنيه للجلسه/ساعه

*عدد الجلسات / ٣٦ جلسه

فنيات تعديل السلوك المقترحة

١- التشكيل والتقريب التدريجي

٢- التدعيم الايجابي(التدعيم المستمر ثم المقطوع الثابت ثم المقطوع المتغير)

٣- التصحيح المستمر

٤- الكوينز

الادوات المقترحة أثناء الجلسة

١- أنشطه المتأهات (انتباه بصري)

٢- أنشطه الشطب(انتباه بصري)

٣- أنشطه التلوين (انتباه بصري)

٤- أنشطه الاصوات (انتباه سمعي)

٥- أنشطه الحروف (انتباه سمعي)

٦- أنشطه الكلمات(انتباه سمعي)

٧- أنشطه الارقام (انتباه سمعي)

٨- اي أدوات يحبها الطفل ويتقنها ويحب اللعب بها(بازل - تركيب خرز كبير وصغير - لوحة الدبابيس- المخترع الصغير.....)

مقترفات العلاج السلوكي لمشكله فرط الحركة

١- تفريغ طاقه الطفل من خلال ممارسه الرياضه مثل السباحه وألعاب القوي والجري ويجب أن تكون ممارسه الرياضه تحت اشراف المتخصصين

٢- يجب الابتعاد عن ألعاب العنف مثل الالعاب القتاليه مثل ألعاب الكارتيه والكونغو فو وغيرها حتى لا يتعلم الطفل العنف

٣- عدم معامله الطفل بعنف

٤- الامتناع عن مشاهده أفلام العنف والحركة (الامتناع تماما)

٥- الامتناع عن مشاهده أفلام الكرتون العنفه(توم جيري -سوبر مان-المغامرون
الخمسه)

٦- يجب أن يبتعد الطفل عن شاشه التليفزيون مسافه قدرها ٦ أضعاف مساحه
التليفزيون بالعرض

٧- يجب تقليل مده تعامل الطفل مع اجهزه الانترنت المختلفة حتى نقل من تعرضه
للترددات المضرره

٨- يجب أن يدعم الطفل فى كل محاوله ناجحه حتى لو كان النجاح بسيط
٩- من المهم جدا عدم تناول الطفل للمأكولات أو المشروبات الجاهزه التي تحتوي
على المواد الحافظة

١٠- مشاهده التليفزيون او الكمبيوتر او الكتاب او الموبايل لاتتعدي ٤٥ دققه في اليوم
علي الاكثر حتى لا تتسبب في تشتيت الانتباه للطفل

من اسباب تشتيت الانتباه وفرط الحركة :أولا التغذية

الفينيل الانين : هو حمض اميني يؤثر على نمو المخ في الجنين ويسبب للأطفال
والبالغين تشتيت انتباه وفرط حركة

أى منتجات تحتوي على الفينيل لأنين ممنوع على :

١- الأطفال أقل من ٣ سنوات

٢- الحوامل

٣- مرضى (pku) وهو اضطراب في الأحماض الأمينية
المنتجات الممنوعة والتي تحتوى على الفينيل لأنين :

*لبان كلورتس

*لبان ترايدنت*منتوس

*تاج فروتى

*كل المشربات الغازية

*الشيبسى - العصائر المحفوظة

البدائل

*لبان تشڪلس :بس مرة واحدة في اليوم

*ممکن مولتو مثلا

*ممنوع أى مشروبات تحتوى على الكافيين مثل القهوة النسكافيه
coffee break -ali cafe- Coffee-mix*

4g -3g

*هرمون الدوبامين والسيرونين هى نوافل عصبية ومسئولة عن الانتباه والتركيز
فى المخ

*وإذا حدث خلل في هذه الهرمونات في المخ فأن هذا الخلل يؤدي إلى نقص الانتباه
وعدم التركيز

*الأشعة التي تخرج من الاجهزه الالكترونية مثل التابلت - الكمبيوتر - psp - راوتر

*تسبب خلل في إفراز هذه الهرمونات وبالتالي يحدث اضطراب في جسم الإنسان
مثل نقص الانتباه والتركيز

*لذلك اوصت منظمة الصحة العالمية على الاستخدام الامن لاجهزه الانترنت كالاتى :

- ١ - المدة المسموح بها للطفل = عمر الطفل مضروب في ٦
أى ان المدة المسموح بها لمشاهدة التلفاز والتابلت والكمبيوتر ل طفل عمره ٥ سنوات = ٣٠ دقيقة في اليوم كله
على سبيل المثال
- ٢ - يجب أن يبتعد الطفل عن شاشة التليفزيون مسافة قدرها ٦ اضعاف عرض الشاشة
مثال - عرض الشاشة ٨ سم مضروب في ٦ = ٤٨ سم = ٤.٨ متر
طريقه الشغل داخل الجلوس
(ترابيزه - الطفل وراءه حيطه والاخصائي جنب الولد والترابيزه قدمهم وصندوقي
الألعاب جنب الاخصائي)

*تمر مرحله العلاج بأربع مراحل

المرحلة الاولى / (الهدف الوصول الى ٢٠ دقيقة)

الهدف الاول انه يقعد على الكرسى لمده ٥ دقائق (كل لعبه دقيقة) بعدذلك يتمشى الطفل والاخصائي داخل الاوضه لمده ٣ دقائق ثم يرجع يقعد تانى لمده ٥ دقائق وهكذا حتى انتهاء الجلوس الاولى

الجلسه الثانيه الهدف انه يقعد ٧ دقائق وهكذا مع انتهاء المرحله الاولى هيكون وصل الى ٢٠ دقيقة مع تكرار نفس اللي عملته فى الجلوس الاولى . يقعد ٢٠ دقيقة وبعدين يتحرك لمده ٣ دقائق ويرجع يقعد ويشتغل أنشطه
(خلال المرحله الاولى التدريم بيكون مستمر يعني شيكولاته او بسكوت يكون مفضله لدى الطفل بقسمها ١٠ قطع كل استجابه منه اعطيه قطعه)

*لو الطفل رفض الجلوس بجره على الجلوس والاخصائي هادي

*لو وقع البازل على الارض بجره انه يلمه واحده واحده ويرجعه مكانه فى كل مره
(تصحيح متكرر)

المرحلة الثانية

١ - بسبب الكرسي اللي جنب الطفل فاضي

١- الهدف الوصول الى ٣٠ دقيقة

٣- نشتغل على التدريم المتقطع الثابت

(بمعنى أديله المعزز مره ومرتين معزز معنوي بس والمره الثالثه اعطيه)

المرحلة الثالثه

الهدف الوصول الى ٤٠ دقيقة

التدريم المتقطع الثابت ثم متقطع متغير

المرحلة الرابعة

الهدف الوصول الى ساعه كامله