

قناة جامعة الطائف 1  
مشترك 3.000



تجميعات

علم ووظائف الاعضاء

نظري

الاختبار نهائي



جامعة الطائف 1

مرحبا بكم في قناة جامعة الطائف ((قناة جامعة الطائف 1))  
روابط-4 PDF 1- تجميعات 2- معلومات 3- حلول + كتب  
... رابط القناة <https://t.me/lxoz> مهمه 5- للإعلانات

Telegram

رابط القناة : [https://t.me/taif\\_tu1](https://t.me/taif_tu1)

إغلاق النافذة

السؤال 2 من 10 <

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

جميع الشرايين تحمل دماً غير مؤكسج

صواب



خطأ



السؤال 4 من 10 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه



الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

يصل حجم الدم في الشخص البالغ من.....إلى.....

15-20 لتر

5-6 لتر

10-12 لتر

30-40 لتر

الوقت المتبقي: 14 دقائق، 58 ثانية (ثوان).

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق النافذة

السؤال 1 من 10

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

تتم عملية تبادل الغازات بين الدم وجدر الحويصلات الهوائية عن طريق:

- النقل النشط
- النقل الميسر
- الأسموزية
- الانتشار البسيط

السؤال 1 من 10

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

إغلاق النافذة

إغلاق النافذة

السؤال 8 من 10 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه



الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

يستقبل الأذين الأيسر الدم المؤكسج من الرئتين عبر الشريان الرئوي

صواب

خطأ



< السؤال 3 من 10

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه



الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

متوسط عدد نبضات القلب في الدقيقة 72 نبضة /دقيقة

صواب



خطأ



السؤال 5 من 10 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه



الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

يتركب القلب من 3 حجرات أذيين وبطين واحد

صواب



خطأ



إغلاق النافذة

السؤال 6 من 10 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه



الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

يقع الصمام الرئوي بين البطين الأيمن والشريان الرئوي

صواب



خطأ





⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 8

تساعد صمامات القلب على منع تدفق الدم بالاتجاه المعاكس

صواب  
 خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 6

بلازما الدم إذا عزلت عنه عوامل التجلط يطلق عليه فصل (Serum) الدم

صواب

خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

سؤال 9

التنفس الخلوي يشمل تبادل الغازات بين الدم وأنسجة الدم والجسم المختلفة

صواب

خطأ



⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## سؤال 5

يحدث الصوت الأول في القلب نتيجة إغلاق .....

- الصمام الرئوي
- الصمام الأورطي
- الصمامات الأذينية البطينية
- الأذنين

⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

8 ل

يتواجد الصمام ثنائي الشرفات بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر

صواب

خطأ



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. ←

## السؤال 9

يعتبر من السوائل خارج الخلية

السائل المخي

السائل المفصل

الدم

سائل العين

⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

انقر فوق إرسال لإكمال هذا التقييم. ⚠️

السؤال 20

التفاعلات الإنزيمية لعملية الجللايكوليسيس تتم في الميتوكوندريا

صواب

خطأ



انقر فوق إرسال لإكمال هذا التقييم. ⚠️

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## سؤال 10

هي العمليات الحيوية الكيميائية التي تحدث في خلايا الجسم

Metabolism

الهضم

الامتصاص

تفاعلات بناء

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



السؤال 9 من 20 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه ⚠

الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

هي عملية يتم فيها استخدامها مواد أكثر تعقيداً سواء كانت بروتينية أو أحماض نووية من خلال سلسلة من التفاعلات وذلك لبناء الأنسجة وتستهلك طاقة في تلك التفاعلات.

Catabolism

Anabolism

Metabolism

Lipogenesis

السؤال 9 من 20 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه ⚠

السؤال 14 من 20 <

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



حفظ الإجابة

1 درجات

..... ينظم الساعة البيولوجية للجسم

الجسم الصنوبري

فوق المقاد

تحت المقاد

المقاد

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

### السؤال 13

تتم أكسدة الجلوكوز في مرحلة وحدة فقط

صواب

خطأ



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

السؤال 1 من 20 <

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

الإجابة.

حفظ الإجابة

1 درجات

يتواجد الصمام ثنائي الشرفات بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر

صواب

خطأ



السؤال 1 من 20 <

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

الإجابة.

⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 18

تعمل الإنزيمات على تقليل كمية الطاقة اللازمة لبدء تفاعل كيميائي

صواب

خطأ



⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. ←

### السؤال 3

خلايا بيتا beta-cells و تفرز الهرمون .....

الأنسولين

الجلوكاجون

الثيروكسين

السوماتوستاتين

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. ←



الوقت المتبقي: 18 دقائق، 34 ثانية (ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 7 من 20

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

الإجابة.

1 درجات حفظ الإجابة

يزيد عدد نبضات القلب في الطفل الوليد يبلغ 130 / دقيقة

صواب

خطأ



السؤال 7 من 20

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

الإجابة.

إغلاق النافذة

⚠️ ⏪ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

## السؤال 19

أدينوزين ثلاثي الفوسفات هو .....

ATP

APP

AMP

ADP

⚠️ ⏪ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذ



حفظ الإجابة

1 درجات

يحدث الصوت الأول في القلب نتيجة اغلاق .....



الصمام الرئوي



الصمام الأورطي



الصمامات الأذينية البطينية



الاذين

⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة

## السؤال 7

سرعة السعال العطبي الطبيعية بطيئة للغاية

صواب

خطأ



⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة

## السؤال 4

السائل المذى الشوكى يوجد حول

المعدة

العين

المفاصل

المخ والحبل الشوكى

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة



عضيات تميز الخلية العصبية دون غيرها تسمى .....



جهاز جولجي



شبكة إندوبلازمية



حبيبات نسل



الميتوكوندريا

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 2

معدل الأيض القاعدي له علاقة بمساحة سطح الجسم وليس وزن الجسم

صواب

خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 5

يطلق مصطلح التنفس الخارجي على:

- التنفس الخلوي
- تبادل الغازات بين الدم والأنسجة
- عمليتي الشهيق والزفير
- التنفس الداخلي

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



السؤال 3 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه



الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

تعتمد فكرة الكلية الصناعية على وجود غشاء يسمح بمرور المواد الإخراجية ذات الأحجام الصغيرة

صواب

خطأ



حالة إكمال الأسئلة:

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

### السؤال 19

عضيات تميز الخلية العصبية دون غيرها تسمى .....

جهاز جولجي

شبكة إندوبلازمية

حبيبات نسل

الميتوكوندريا

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

سؤال 23


يوجد مركز للتحكم في عملية التنفس في النخاع المستطيل

صواب

خطأ



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



→ ⚠ Moving to the next question prevents changes to t

## Question 11

..... جهاز عبارة عن غدد لا قنوية تفرز مواد كيميائية تسمى هرمونات هو

جهاز الغدد الصماء

الجهاز الدوري

الجهاز العصبي

الجهاز الهضمي

→ ⚠ Moving to the next question prevents changes to this an

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 38

المخ يشكل ..... من حجم الدماغ ويحتوى على المراكز العصبية.


0.5

0.1

0.9

0.2

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 2

الرئة اليسرى تنقسم إلى ..... فموص.

- 2
- 3
- 9
- 12

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 4

يقع الصمام ثلاثي الشرفات بين الأذين الأيسر والبطين الأيسر

صواب

خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

يعمل هرمون ..... على نضج ونمو الجسم الأصفر وحثه على إفراز هرمون البروجيستيرون.

المنبة لقشرة الغدة الكظرية

هرمون النمو

الهرمون المنبه لإفراز اللبن

هرمون الأنسولين

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. ←

متوسط عدد نبضات القلب في الدقيقة 72 نبضة /دقيقة

صواب

خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

الضبط العصبى للجهاز التنفسى يوجد في .....

المخ

النخاع المستطيل

الجمجمة

مفاد المخ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



يصل حجم الدم في الشخص البالغ من.....إلى.....

15-20 لتر

5-6 لتر

10-12 لتر

30-40 لتر

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 10

تطلق الشبكة الإندوبلازمية العضلية أيونات ..... بعد وصول المنبه العصبي إليها فتتنشط إنزيم ATPase.

- البوتاسيوم
- الكالسيوم
- المغنسيوم
- الصوديوم

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 8

خلايا دم تسمى بحاملة الأوكسجين .....

البلازما

الصفائح الدموية

كرات الدم البيضاء

كرات الدم الحمراء

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

الخلايا..... بنقل الإشارات العصبية من خلية عصبية الى أخرى. هذا النوع من الخلايا يوجد داخل الجهاز العصبي المركزي

الحسية

الحركية

الموصلة

العضلية

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.


يُمع الانتقال إلى السؤال التالي  تغييرات على هذه الإجابة.


## السؤال 12

توجد الخلايا العصبية متعددة الأقطاب في .....

- البنخاع المستطيل
- خلايا الدماغ والحبل الشوكي
- شبكية العين
- خلايا الأذن



يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. 



يستقبل الأذنين الأيسر الدم المؤكسج من الرئتين عبر الشريان الرئوي

صواب

خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



ع

18:39

21/12/2020

الأمونيا هي المادة الإخراجية للحيوانات التي تعيش في وبرة من المياه

صواب

خطأ



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

- هرمون ..... يحفز انقباض عضلات الرحم أثناء الولادة والعلاقات الجنسية.
- هرمون البروجيستيرون.
  - هرمون الأوكسيتوسين
  - هرمون التيستوسترون
  - هرمون النمو

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. ←



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 17

الذي يعطي الدم اللون الأحمر مادة البيليروبين

صواب

خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

السؤال 18

تعتبر حركة الرموش مثالا للفعل المنعكس .

صواب

خطأ



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. ←

يعتبر الصمام الأبهري من الصمامات الهلالية

- صواب
- خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 19

الحهاز الدوري في الفقاريات من النوع المفتوح

صواب

خطأ

⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

يعمل هرمون الأنسولين على .....نسبة السكر في الدم.

إرتفاع

إنخفاض

ثبات

عدم تغيير

⚠️ ← يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

سؤال 23

الجزء السائل من الدم لونه أصفر وتبلغ نسبته 55 % من الدم .....

كرات الدم الحمراء

بروتينات الدم

بلازما الدم

كرات الدم البيضاء

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.





ع

19:0


21/12/2



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 02 دقائق، 24 ثانية (ثوان).

حالة إكمال الأسئلة: 

 يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. 

السؤال 24

في الرسم الكهربائي للقلب الموجة ( P ) تمثل انقباض الاذنين  
صواب    
خطأ

 يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة. 



٤

19:07

21/12/2020

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

## السؤال 31

التنفس الداخلي يسمى التنفس الخلوي

صواب  
 خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة





⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

سؤال 37

تحتوي كرات الدم الحمراء على أنوية بينما لا تحتوي كرات الدم البيضاء على أنوية

صواب

خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.

## السؤال 32

أعضاء الإخراج الأساسية في الثدييات هي .....

الرئتان

الكليتان

الكبد والبنكرياس

المعدة والأثنى عشر

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإجابة.



19:21  
21/12/2020





⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه

سؤال 27

تقع القصبة الهوائية في جسم الإنسان خلف المريء  
 صواب  
 خطأ

⚠️ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على هذه الإ



ع

19:15

21/12/20

الوقت المتبقي: 1 ساعة، 36 دقائق، 47 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 9 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات


يتم في عملية الجلايكوليسس Glycolysis ما يلي

- تحليل الجلوكوز
- بناء الجلوكوز
- بناء الجلايكوجين
- تحليل الجلايكوجين



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 54 دقائق، 43 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: 

السؤال 5 من 40 

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على 

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

تعمل كريات الدم البيضاء على حماية الجسم من البكتريا والفيروسات

صواب

خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 58 دقائق، 38 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 2 من 40 <

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

تخزن الطاقة المنطلقة من حرق المواد الغذائية بالجسم في  
مركب ATP

صواب

خطأ

السؤال 2 من 40 <



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 39 دقائق، 42 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 8 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

الجهاز الدوري في الفقاريات يعرف بأنه جهاز مغلق

صواب



خطأ



السؤال 8 من 40



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 34 دقائق، 59 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

إغلاق النافذة

السؤال 11 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

نقص إفراز الهرمون المضاد للبول يؤدي إلى نقص إدرار البول

صواب

خطأ





الوقت المتبقي: 1 ساعة، 35 دقائق، 43 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق النافذة

السؤال 10 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

تبادل الغازات بين الدم والخلايا المختلفة تعرف بالتنفس  
الخارجي

صواب



خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 58 دقائق، 06 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

إغلاق النافذة

السؤال 3 من 40 <

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

في كلى الإنسان يوجد ما يقارب مليون وحدة تقوم بتكوين البول وتسمى بالنفرونات


صواب

خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 59 دقائق، 23 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: 

السؤال 1 من 40 

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على 

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

الأنبييات الإخراجية في اللافقاريات تسمى .....

- القصبيات
- النفريديات
- النفرونات
- الكليتين



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 57 دقائق، 16 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق النافذة

السؤال 4 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

الشرايين أوعية تحمل الدم من القلب إلى الأنسجة

صواب



خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 53 دقائق، 55 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 6 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

كرات الدم البيضاء الحامضية Acidophils من وظائفها إنتاج  
الأجسام المضادة

صواب

خطأ

السؤال 6 من 40 <



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 34 دقائق، 00 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ⌵

إغلاق النافذة

السؤال 12 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

يساعد هرمون .....على النوم.

- الغدة الكظرية
- الغدة الصنوبرية
- الغدة النخامية
- البنكرياس



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 33 دقائق، 30 ثانية

(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 13 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

الجهاز الدوري في اللافقاريات من النوع المغلق

صواب

خطأ

السؤال 13 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 31 دقائق، 49 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 14 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

.....هو أحد بروتينات البلازما ويكسب الجسم مناعة ضد  
العدوى ويكون الأجسام المضادة

- الفيبرين
- الفيبينوجين
- الألبومين
- الجلوبيولين



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 29 دقائق، 26 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 15 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

يطلق عليه الهرمون الضاغط للأوعية هو .....



الهرمون المنبه لإفراز اللبن



الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية



الهرمون المضاد لإدرار البول



هرمون الميلاتونين

السؤال 15 من 40 <



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 26 دقائق، 44 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 15 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

- يطلق عليه الهرمون الضاغط للأوعية هو .....
- الهرمون المنبه لإفراز اللبن
  - الهرمون المنبه لقشرة الغدة الكظرية
  - الهرمون المضاد لإدرار البول
  - هرمون الميلاتونين

السؤال 15 من 40

الوقت المتبقي: 1 ساعة، 26 دقائق، 18 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ⌵

إغلاق النافذة

السؤال 16 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

ينظم إنتاج كرات الدم الحمراء هرمون الإريثروبويتين

صواب



خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 25 دقائق، 31 ثانية

(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 17 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

بلازما الدم إذا عزلت عنه عوامل التجلط يطلق عليه مص  
(Serum) الدم

صواب

خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 23 دقائق، 49 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

إسأل أسئلة

السؤال 19 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

كرات الدم البيضاء المتعادلة Neutrophil يزيد عددها في  
حالة الإصابة بالطفيليات

صواب

خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 25 دقائق، 04 ثانية

(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 18 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

عمليتا الهدم والبناء عمليتان منفصلتان وغير متعاكستان

صواب



خطأ



السؤال 18 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 22 دقائق، 55 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 20 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

التفاعلات الإنزيمية لعملية الجللايكوليسيس تتم في  
الميتوكوندريا

صواب

خطأ


السؤال 20 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 21 دقائق، 41 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: 

السؤال 21 من 40 

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

يسمى المحلول في جهاز الكلية الصناعية بإسم محلول  
الديليزة

صواب

خطأ





الوقت المتبقي: 1 ساعة، 19 دقائق، 59 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 23 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

جميع الشرايين تحمل دماً غير مؤكسج

صواب



خطأ



السؤال 23 من 40

الوقت المتبقي: 1 ساعة، 21 دقائق، 15 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 22 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

يقوم المخ بالوظائف العقلية مثل الذاكرة والتكيف.

صواب



خطأ



السؤال 22 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 16 دقائق، 48 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 24 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

هي عملية يتم فيها استخدامها مواد أكثر تعقيداً سواء كانت بروتينية أو أحماض نووية من خلال سلسلة من التفاعلات وذلك لبناء الأنسجة وتستهلك طاقة في تلك التفاعلات.

- Catabolism
- Anabolism
- Metabolism
- Lipogenesis



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 16 دقائق، 25 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 25 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

..... يهتئ الجسم لمواجهه الخطر ويحفز الجهاز  
العصبي الودي

- الأستيل كولين
- النورادرينالين
- الادرينالين
- البروجسترون

السؤال 25 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 15 دقائق، 56 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 26 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

يفرز هرمون السوماتوستاتين من خلايا .....

ألفا

دلتا

بيتا

جاما

السؤال 26 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 13 دقائق، 17 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 27 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

يعمل هرمون ..... على نضج ونمو الجسم الأصفر وحثه  
على إفراز هرمون البروجيستيرون.

- المنبة لقشرة الغدة الكظرية
- هرمون النمو
- الهرمون المنبه لإفراز اللبن
- هرمون الأنسولين

السؤال 27 من 40



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 12 دقائق، 01 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 28 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

- أعضاء الإخراج الأساسية في الثدييات هي .....
- الرئتان
  - الكليتان
  - الكبد والبنكرياس
  - المعدة والأثنى عشر

السؤال 28 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 11 دقائق، 29 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

3 ثانی أكبر أقسام الدماغ هو.....ويتكون من 3  
فصوص.

- جذع الدماغ
- المعاد
- المخ
- المخيخ

السؤال 29 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.





الوقت المتبقي: 1 ساعة، 07 دقائق، 04 ثانية

(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 34 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

تم الحفظ ✓

0.5 درجات

نقص إفراز الغدة الدرقية في الأطفال يؤدي إلى التقزم

صواب

خطأ

السؤال 34 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 10 دقائق، 12 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 31 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

النبضة القلبية هي إنقباض القلب وإنبساطه وتستغرق 0.8 من الثانية

صواب

خطأ

السؤال 31 من 40 <



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 05 دقائق، 02 ثانية

(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 34 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

تم الحفظ ✓

0.5 درجات

نقص إفراز الغدة الدرقية في الأطفال يؤدي إلى التقزم

صواب

خطأ

السؤال 34 من 40


يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على




الوقت المتبقي: 1 ساعة، 10 دقائق، 44 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: 

إغلاق النافذة

السؤال 30 من 40 

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة. 

تم الحفظ

0.5 درجات

يوجد صمام ثنائي الشرفات بين الأذنين الأيمن والبطين  
الأيمن

صواب

خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 09 دقائق، 36 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق النافذة

السؤال 32 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

الشعيرات بالأنف تقوم بتنقية وترشيح الهواء من الغبار  
والبكتريا

صواب

خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 09 دقائق، 08 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق النافذة

السؤال 33 من 40 <

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

في الرسم الكهربائي للقلب الموجة ( P ) تمثل انقباض  
الأذينين

صواب

خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 04 دقائق، 31 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق السامده

السؤال 35 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

جميع الشرايين تحمل دماً مؤكسج ما عدا الشرايين الرئوية

صواب



خطأ



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 01 دقيقة، 11 ثانية  
(ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 36 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.

جاري حفظ الإجابة

0.5 درجات

وحدة البناء الأساسية للجهاز العصبى Neuron

صواب

خطأ

السؤال 36 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على  
هذه الإجابة.





الوقت المتبقي: 1 ساعة، 58 ثانية (ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

السؤال 37 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

تم الحفظ

0.5 درجات

تتميز القصبه الهوائية بكونها مغلقة دائماً

صواب

خطأ

السؤال 37 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على



باقي أقل من نصف الوقت. **الوقت المتبقي: 59 دقائق**,

**32 ثانية (ثوانٍ).**

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق النافذة

السؤال 38 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

الأم.....هو الغشاء الثالث وهوليفى متين ويحيط بالجمجمة مباشرة.

- الحنون
- الجافية
- العنكبوتية
- المهادية



الوقت المتبقي: 56 دقائق، 54 ثانية (ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 40 من 40

انقر فوق إرسال لإكمال هذا التقييم. ⚠

حفظ الإجابة

0.5 درجات

النورأدرينالين والدوبامين من أمثلة النواقل العصبية

صواب



خطأ



السؤال 40 من 40

انقر فوق إرسال لإكمال هذا التقييم. ⚠



الوقت المتبقي: 48 دقائق، 10 ثانية (ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

السؤال 40 من 40

انقر فوق إرسال لإكمال هذا التقييم. ⚠

تم الحفظ ✓

0.5 درجات

النورأدرينالين والدوبامين من أمثلة النواقل العصبية

صواب



خطأ



السؤال 40 من 40

انقر فوق إرسال لإكمال هذا التقييم. ⚠



الوقت المتبقي: 1 ساعة، 35 ثانية (ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة: ▾

إغلاق النافذة

السؤال 37 من 40 <

⚠ يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

تم الحفظ ✓

0.5 درجات

تتميز القصبه الهوائية بكونها مغلقة دائماً

صواب



خطأ



السؤال 37 من 40 <



بأقل من نصف الوقت. الوقت المتبقي: 59 دقائق،

04 ثانية (ثوانٍ).

حالة إكمال الأسئلة:

إغلاق النافذة

السؤال 39 من 40

يمنع الانتقال إلى السؤال التالي إجراء تغييرات على

هذه الإجابة.

حفظ الإجابة

0.5 درجات

الفيتامين الذي يطلق عليه العامل المانع للأنيميا الخبيثة وهام جداً لإستكمال نمو خلايا الدم الحمراء هو .....

ب 1

ب 12

سي

دي

