



مدونة المناهج السعودية

<https://eduschool40.blog>

الموقع التعليمي لجميع المراحل الدراسية

في المملكة العربية السعودية

صعوبة التأزر الحركي النمائي

Dyspraxia



Shimaa Hefny
اخصائية تربية خاصة
٠١٠٠٣٧٩٧٧٧١

تعريف (الديسبراكسيا) (DYSPRAXIA)

عبارة عن صعوبات في الجهاز الحركي الإرادي، أو اضطراب التكامل الحسي وتشمل مشاكل الاتزان – التوافق بين أداء اليد والنظر مما يعني أنها خلل وظيفي في سينكرونة الجهاز العصبي اللا شفهي، فالتنفيذ الحركي للفعل المقصود يكون مضطرباً.

صعوبة التأزر الحركي النمائي هي إحدى صعوبات التعلم الخاصة، التي تؤثر على قدرة الفرد في التأزر الحركي وفي تنظيم الحركات الدقيقة وغير الدقيقة، وتؤثر صعوبة التأزر الحركي النمائي على اكتساب الطفل مهارات الكتابة اليدوية، الأمر الذي يؤدي إلى مشكلات في عملية التعلم وفي اكتساب مهارات القراءة والكتابة والتهجنة.



Shima Hefny
الصالحة لرعاية النساء

وتحدد جمعية «الديسبراكسيا البريطانية» الديسبراكسيا بأنها إعاقة أو عدم نضج في تنظيم الحركة يؤدي إلى مشكلات مرتبطة باللغة والإدراك والتفكير وهي تؤثر بشكل كبير في عملية التعلم وهناك العديد من التسميات له وأهمها: **Dyspraxia**

Developmental coordination disorder (DCD - ١)

Developmental Dyspraxia and Clumsy Child Syndrome- ٢



نسبة الإصابة بالديسبراكسيا:

نسبة الإصابة هي من ٥ إلى ٦ % من مجموع الأطفال وأكثر من ٥٠ % من الذين يعانون الديسبراكسيا لديهم اضطراب قلة التركيز وكثرة الحركة وهي تلازم الطفل طيلة عمره و الذكور معرضون للإصابة أكثر من الإناث.

درجات الإصابة بالديسبراكسيا:

مثل بقية الصعوبات أو الإضطرابات هناك درجات للديسبراكسيا تتراوح من خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة وهي ليست لها علاقة بالذكاء، فمعظم الذين يعانون الديسبراكسيا لديهم ذكاء طبيعي.



نسبة الإصابة بالديسبراكسيا:

نسبة الإصابة هي من ٥ إلى ٦ % من مجموع الأطفال وأكثر من ٥٠ % من الذين يعانون الديسبراكسيا لديهم اضطراب قلة التركيز وكثرة الحركة وهي تلازم الطفل طيلة عمره و الذكور معرضون للإصابة أكثر من الإناث.

درجات الإصابة بالديسبراكسيا:

مثل بقية الصعوبات أو الإضطرابات هناك درجات للديسبراكسيا تتراوح من خفيفة إلى متوسطة إلى شديدة وهي ليست لها علاقة بالذكاء، فمعظم الذين يعانون الديسبراكسيا لديهم ذكاء طبيعي.



أسباب الإصابة بالديسبراكسيا:

سبب الإصابة بالديسبراكسيا ليس معروفاً إلى اليوم و يعتقد الباحثون أن الخلايا العصبية التي تتحكم في العضلات لا تتطور بشكل صحيح.

وبما أنها ليست قادرة على إقامة اتصال صحيح، سيحتاج الدماغ إلى مزيد من الوقت لتحليل المعلومات ويمكن أن يصاب الإنسان بالديسبراكسيا في أي مرحلة من مراحل عمره بسبب صدمة أو نتيجة سكتة دماغية أو حادث أو مرض.



مظاهر الديسبراسيـا

أولاً - مظاهر في مرحلة الطفولة :

- ١ - صعوبة التعامل في المواقف التي تتطلب عملًا جماعيًّا.
- ٢ - صعوبة في الحساب والكتابة والنسخ من اللوح.
- ٣ - غير منظم وفوضوي.
- ٤ - يعاني من قلة تركيز وضعف في المهارات السمعية.
- ٥ - غير قادر على اتباع التعليمات.
- ٦ - يتتجنب حصص الرياضة.
- ٧ - يشعر بالغضب، والإشمئزاز من نفسه.



Shaimaa Hefey
العنوان: ٦ شارع ناصر
المنطقة: العجمي
المحافظة: الدمام
الإمارة: الدمام
الرقم: ٠١٦٨٦٣٢٩٧٧٧"/>

ثانياً مظاهر في مرحلة الرشد:

معظم الصعوبات التي عانى منها المصاب في الصغر ستراقبه مدى الحياة، ولكن ذلك يعتمد على درجة الصعوبة التي يعاني منها أي إذا كانت شديدة، متوسطة أو خفيفة.

من أبرز الصعوبات في مرحلة الرشد:

- ١ - صعوبة في التخطيط والتنظيم.
- ٢ - صعوبة في تعلم مهارات جديدة.
- ٣ - صعوبة في تعلم قيادة السيارة.



تأثير الديسبراكسيا على أداء التلميذ المدرسي في

الإملاء

الحساب

كتابة
بحث

الحركة و
الاتجاهات

التربية
البدنية

القراءة و
الكتاب

التجندة

أ /شيماء حفني

القراءة

الخط

تشخيص الديسبراكسيا

أولاً تقويم التطور الجسدي :

أي أن نبني صورة واضحة ومفصلة من بداية مراحل الحمل مروراً بالولادة إلى التطور الجسدي وما يرافقه من مراحل ومقارنة هذا التطور بأقرانه الذين في نفس السن البيولوجية.

ومثال على ذلك الدببة والجلوس والمشي والكلام والتدريب على استعمال المرحاض ونتأكد أن الطفل لم يعاني من أي أمراض لديها أعراض مشابهة.



ثانياً تقويم القدرات الذهنية :

أي مستوى الذكاء لدى الولد وبعد ذلك اجراء تقويم حسي حركي لتحديد الصعوبات ودرجتها في وظائف عضلات الجذع (مثال القفز، رمي الكرة، المشي، الركض، التوازن) والعضلات الدقيقة (مثال ربط الحذاء، فك وتركيب الأزرار، القص، الكتابة).

ثالثاً تقويم الادراك النظري الحركي :

فالسرعة في الأداء الحركي بعد النظر إلى الشيء هي مؤشر مهم يتطور مع العمر.



علاج الديسبر اكسيا

ترافق الديسبر اكسيا المصاب طيلة حياته، ويمكن أن تتحسن حالته مع الاكتشاف المبكر والعلاج الصحيح.

الأشخاص الذين يتعاملون مع الديسبر اكسيا

أخصائي صعوبات تعلم يساعد في اكتساب أكبر قدر من الناحية التعليمية.

أخصائي العلاج النفسي الحركي أن يساعد الولد في تطوير مهاراته الإدراكية الحركية وتطوير حركات جسمه من عضلات الجذع والحركات الدقيقة.

أخصائي التواصل يساعد في تطوير اللغة المحكية واللغة المكتوبة ومهارات التفكير والتحليل.

أخصائي العلاج الوظيفي لمساعدة الطفل في تنظيم حركاته وتطويرها لتسهيل المعهام اليومية.

بعض الأنشطة المفيدة

تحسين المهارات الحركية الدقيقة

(الكتابة اليدوية - ربط الحذاء - قص الاشكال البسيطة و الصاقها -
الامساك بالقلم)

تحسين المهارات الحركية الكبيرة

(اللعب بالكرة - الأمساك بالأشياء و التقاطها - تشكيل مجسمات)

