



فريق\_التجمع\_التعليمي\_

معكم\_دائماً\_#

<https://t.me/BAK111>



التجمع التعليمي



سلسلة التجمع التعليمي

ملفات pdf



منصة تعليمية تربوية


شاملة لكافة ملفات

المراحل الدراسية

علمي\_أدبي\_تاسع

على تطبيق تلغرام :

<https://t.me/BAK111>



السلالة الصافية : مجموعة من أفراد النوع الواحد تتماثل بصفة وراثية واحدة أو أكثر ، يعطي التزاوج فيما بينها أفراداً تماثل الآباء من حيث الصفة المدروسة .

أحمر × أحمر ← كله أحمر

السلالة الهجينة : مجموعة من أفراد النوع الواحد تتماثل بصفة وراثية واحدة أو أكثر ، يعطي التزاوج فيما بينها أفراداً بعضها مماثل للآباء ، و بعضها الآخر يختلف من حيث الصفة المدروسة .

أحمر × أحمر ← 75% أحمر + 25% أبيض

مسألة : تم التهجين ( التهجين تعني التزاوج ) بين سلالتين من نبات البازلاء الأولى أرجوانية الأزهار P و الثانية بيضاء الأزهار p فكانت أفراد الجيل الأول كلها أرجوانية .

التجميع  
التعليمي

النمط الظاهري P : أرجوانية × بيضاء ← كلها أرجوانية

النمط الوراثي P : Pp × Pp

احتمال الأعراس لـ P :  $(\frac{1}{2} P) \times (\frac{1}{2} P)$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> : Pp :  $\frac{1}{2} Pp$  ، ( أبيض ) p > p ( أرجوانية ) ، رجحان تام

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : أرجوانية

- أعد تزاوج أفراد الجيل الأول .

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : أرجوانية × أرجوانية

النمط الوراثي F<sub>1</sub> : Pp × Pp

احتمال أعراس F<sub>1</sub> :  $(\frac{1}{2} P + \frac{1}{2} p) \times (\frac{1}{2} P + \frac{1}{2} p)$

النمط الوراثي F<sub>2</sub> :  $\frac{1}{4} PP + \frac{1}{4} Pp + \frac{1}{4} Pp + \frac{1}{4} pp$

النمط الظاهري F<sub>2</sub> : بيضاء أرجوانية أرجوانية أرجوانية

التهجين الاختباري :

❖ هي الهجونة التي تمكننا من تعرف النمط الوراثي لفرد يحمل صفة راجحة هل هو متماثل أم متخالف اللواقح .

صفة راجحة } متماثلة اللواقح AA 100%

× } متخالفة اللواقح Aa 50% - 50%

صفة متحبة

مثال : تم التهجين بين كبش أبيض و نعجة سوداء فكانت أفراد الجيل الأول 50% للأبيض و 50% للأسود .

النمط الظاهري P : أبيض × أسود ← 50% للأبيض و 50% للأسود

النمط الوراثي P :  $ww \times Ww$

احتمال الأعراس لـ P :  $(\frac{1}{1} w) \times (\frac{1}{2} W + \frac{1}{2} w)$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{2} Ww + \frac{1}{2} ww$

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : أسود : أبيض

السلالة هجينة و الفرد متخالف اللواقح .

مثال : تم التهجين بين كبش أبيض و نعجة سوداء فكانت أفراد الجيل الأول 100% للأبيض .

النمط الظاهري P : أبيض × أسود ← 100% للأبيض

النمط الوراثي P :  $ww \times WW$

احتمال الأعراس لـ P :  $(\frac{1}{1} w) \times (\frac{1}{1} W)$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{1} Ww$

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : كله أبيض

السلالة صافية و الفرد متماثل اللواقح .

• هذه الطريقة تسمى تهجين اختباري تستخدم لمعرفة النمط الوراثي لفرد يحمل صفة راجحة هل هو متماثل أم متخالف اللواقح .

• هجونة ثنائية :

تم التهجين بين سلالتين من البازلاء الأولى ملساء R صفراء Y و الثانية مجعدة r خضراء y فكانت أفراد الجيل الأول كلها ملساء صفراء .

النمط الظاهري P : ملساء صفراء × مجعدة خضراء ← كلها ملساء و صفراء

النمط الوراثي P :  $yy rr \times YY RR$

احتمال الأعراس لـ P :  $(\frac{1}{1} yr) \times (\frac{1}{1} YR)$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{1} Yy Rr$

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : ملساء صفراء

- أعد تزاوج أفراد الجيل الأول .

## التجمع التعليمي

النمط الظاهري  $F_1$  : ملساء صفراء  $\times$  ملساء صفراء

النمط الوراثي  $F_1$  :  $Yy Rr \times Yy Rr$

احتمال الأعراس لـ  $F_1$  :  $(\frac{1}{4} YR + \frac{1}{4} Yr + \frac{1}{4} yR + \frac{1}{4} yr) \times (\frac{1}{4} YR + \frac{1}{4} Yr + \frac{1}{4} yR + \frac{1}{4} yr)$

9 ملساء صفراء

3 ملساء خضراء

3 مجددة صفراء

1 مجددة خضراء

16 صفة

جدول الصيغة العامة :

النسبة	الأنماط الظاهرية $F_2$	الأنماط الوراثية $F_2$
9	ملساء صفراء	R- Y-
3	ملساء خضراء	R- yy
3	مجددة صفراء	Y- rr
1	مجددة خضراء	rr yy

المسألة ص 234 :

- أجري التهجين بين سلالتين من نبات البندورة ، الأولى ثمارها كبيرة ( b ) لا تقاوم الفطر ( F ) و الثانية ثمارها صغيرة ( B ) و تقاوم الفطر ( f ) فحصلنا على جيل أول ثماره صغيرة لا تقاوم الفطر . المطلوب : 1- ما نمط الهجونة للصفاتين معاً ؟  
2- ما النمط الوراثي للأبوين و أعراسهما المحتملة ؟ و ما النمط الوراثي لأفراد الجيل الأول للصفاتين معاً ؟  
3- ما الأعراس المحتملة للجيل الأول ؟  
4- ما الأنماط الوراثية للجيل الثاني بالصيغة العامة ؟ و ما الأنماط الظاهرية الموافقة لها ؟  
الحل : 1- رجحان تلم .  
2-

النمط الظاهري للأبوين ( P ) :	
النمط الوراثي للأبوين ( P ) :	$ff BB \times FF bb$
احتمال أعراس الأبوين ( P ) :	$\frac{1}{1} fB \times \frac{1}{1} Fb$
النمط الوراثي للجيل الأول $F_1$ :	$\frac{1}{1} Ff Bb$

صغيرة لا تقاوم × صغيرة لا تقاوم	النمط الظاهري للأبوين $F_1$ :
$Ff Bb \times Ff Bb$	النمط الوراثي للأبوين $F_1$ :
$(\frac{1}{4} FB + \frac{1}{4} Fb + \frac{1}{4} fB + \frac{1}{4} fb) \times (\frac{1}{4} FB + \frac{1}{4} Fb + \frac{1}{4} fB + \frac{1}{4} fb)$	احتمال اعراس الأبوين $F_1$ :

4- الأماط الوراثية و الأماط الظاهرية للجيل الثاني ( جدول الصيغة العامة )

نسبة لـ F2	النمط الظاهري F2	النمط الوراثي F2
9	صغيرة لا تقاوم	$F- B-$
3	كبيرة لا تقاوم	$F- bb$
3	صغيرة تقاوم	$ff B$
1	كبيرة تقاوم	$ff bb$

ورقة العمل — 234 : تم التهجين بين نباتات بازلاء بعضها ذات بذور ملساء (R) صفراء (Y) وبعضها الآخر ذو بذور مجعدة (r) وخضراء (y) كما في الحالات الآتية :  
 أ- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة ← 100% بذور صفراء ملساء .  
 ب- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة ← 50% بذور صفراء ملساء + 50% بذور خضراء ملساء .  
 ج- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة ← 50% بذور صفراء ملساء + 50% بذور صفراء مجعدة .  
 د- بذور صفراء ملساء × بذور خضراء مجعدة ← 25% بذور صفراء ملساء + 25% بذور خضراء ملساء + 25% بذور صفراء مجعدة + 25% بذور خضراء مجعدة . ( و المطلوب : بين نتائج التهجين السابقة و طبق طريقة التحليل الوراثي ) .  
 الحل : أ- الهجونة بين الأبوين في التهجين الأول :

صفراء ملساء × خضراء مجعدة	النمط الظاهري للأبوين (P) :
$rr yy \times RR YY$	النمط الوراثي للأبوين (P) :
$\frac{1}{1} ry \times \frac{1}{1} RY$	احتمال اعراس الأبوين (P) :
$\frac{1}{1} Rr Yy$	النمط الوراثي لـ $F_1$ :
صفراء ملساء	النمط الظاهري لـ $F_1$ :

ب- الهجوة بين الأبوين في التهجين الثاني :

صغراء ملساء × خضراء مجعدة	النمط الظاهري للأبوين (P) :
$rr\ yy \times RR\ Yy$	النمط الوراثي للأبوين (P) :
$\frac{1}{1} ry \times (\frac{1}{2} Ry + \frac{1}{2} RY)$	احتمال أعراس الأبوين (P) :
$\frac{1}{2} Rr\ yy + \frac{1}{2} Rr\ Yy$	النمط الوراثي لـ F <sub>1</sub> :
صغراء ملساء + خضراء ملساء	النمط الظاهري لـ F <sub>1</sub> :

ج- الهجوة بين الأبوين في التهجين الثالث :

صغراء ملساء × خضراء مجعدة	النمط الظاهري للأبوين (P) :
$rr\ yy \times Rr\ YY$	النمط الوراثي للأبوين (P) :
$\frac{1}{1} ry \times (\frac{1}{2} rY + \frac{1}{2} RY)$	احتمال أعراس الأبوين (P) :
$\frac{1}{2} rr\ Yy + \frac{1}{2} Rr\ Yy$	النمط الوراثي لـ F <sub>1</sub> :
صغراء ملساء + صغراء مجعدة	النمط الظاهري لـ F <sub>1</sub> :

د- الهجوة بين الأبوين في التهجين الرابع :

صغراء ملساء × خضراء مجعدة	النمط الظاهري للأبوين (P) :
$rr\ yy \times Rr\ Yy$	النمط الوراثي للأبوين (P) :
$\frac{1}{1} ry \times (\frac{1}{4} rY + \frac{1}{4} rY + \frac{1}{4} RY + \frac{1}{4} RY)$	احتمال أعراس الأبوين (P) :
$\frac{1}{4} rr\ yy + \frac{1}{4} rr\ Yy + \frac{1}{4} Rr\ yy + \frac{1}{4} Rr\ Yy$	النمط الوراثي لـ F <sub>1</sub> :
صغراء ملساء + خضراء ملساء + صغراء مجعدة + خضراء مجعدة	النمط الظاهري لـ F <sub>1</sub> :

النظرية الصبغية :

يعود الفضل باكتشاف النظرية الصبغية للعالمان ستون و بوفيري وكان للعالم مورغان دور ، بالنسبة للعالم مندل لم يستطع معرفة أين المورثات و لكنه اقترح و طرح فكرة المورثة و لكن العالمان ستون و بوفيري و مورغان استطاعوا أن يحددوا مكان المورثات و قالوا انها محمولة على الصبغيات و قال العالم مورغان أن المورثات دقائق مادية صغيرة تتوضع بصف خطي واحد على طول الصبغي الذي يحملها بحيث يكون لكل مورثة موقع محدد و ثابت عليه .

والمفقت النظرية الصبغية ( يقترح أن صبغى عن قرينه أثناء تشكل الأعراس ) قوانين مندل ( القانون الأول ) قانون الافتراق ) : يقترح عاملى المورثة الواحدة عند تشكل الأعراس ) .




مسألة : تم التهجين بين سلالتين من نبات البازلاء الأولى طويلة الساق ( T ) و الثانية قصيرة الساق ( t ) ، فكانت جميع أفراد الجيل الأول طويلة الساق ، و المطلوب : بين نتائج التهجين حسب النظرية الصبغية .

طويلة × قصيرة	النمط الظاهري للأبوين ( P ) :
$t \parallel \parallel t \times T \parallel \parallel T$	النمط الوراثي للأبوين ( P ) :
$\frac{1}{1} t \parallel \parallel \times \frac{1}{1} T \parallel \parallel$	احتمال اعراس الأبوين ( P ) :
$\frac{1}{1} T \parallel \parallel \parallel t$	النمط الوراثي للجيل الأول ( F <sub>1</sub> ) :
كلها طويلة	النمط الظاهري للجيل الأول ( F <sub>1</sub> ) :
طويلة × طويلة	النمط الظاهري F <sub>1</sub> :
$T \parallel \parallel t \times T \parallel \parallel t$	النمط الوراثي F <sub>1</sub> :
$( \frac{1}{2} T \parallel \parallel + \frac{1}{2} t \parallel \parallel ) ( \frac{1}{2} T \parallel \parallel + \frac{1}{2} t \parallel \parallel )$	احتمال اعراس F <sub>1</sub> :
$\frac{1}{4} T \parallel \parallel T + \frac{1}{4} T \parallel \parallel t + \frac{1}{4} t \parallel \parallel T + \frac{1}{4} t \parallel \parallel t$	النمط الوراثي للجيل الثاني ( F <sub>2</sub> ) :
طويلة      طويلة      طويلة      قصيرة	النمط الظاهري للجيل الثاني ( F <sub>2</sub> ) :

تعديلات الهجونة الأحادية :

1- الرجحان غير التام ( السيادة غير التامة ) :

في هذا النمط من الهجونة لا يرجح البيل أحد الأبوين على البيل الأخر بشكل تام إنما يحدث بينهما تآثر ( تفاعل ) مما يؤدي إلى ظهور نمط ظاهري جديد في متخالف النواحي ( مزيج بين النمطين الظاهريين للأبوين ) .



خيول البالمينو :

مثال :

تم التزاوج بين سلالتين من الخيول الأولى ذات لون أبيض كريمي ( A ) و الثانية ذات لون أحمر كستنائي ( B ) فكان الجيل الأول كله ذو لون أسمر .

لدى التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات الزينة الأولى أزهارها حمراء ( R ) فراشية ( f ) و الثانية أزهارها بيضاء ( r ) منتظمة ( F ) فكانت جميع نباتات الجيل الأول أزهارها وردية منتظمة و المطلوب :

1- ما نمط الهجونة لكل من الصفتين ؟ 2- ما الأبعاد الوراثية للأبوين و لأعراسهما المحتملة و لنباتات الجيل الأول ؟

3- بين جدول وراثي نتائج تهجين أحد نباتات الجيل الأول مع نبات آخر أزهاره بيضاء فراشية .

الحل : 1- نمط الهجونة بالنسبة للون : رجحان غير تام ، و بالنسبة للشكل : رجحان تام .

2- النمط الظاهري P : حمراء فراشية × بيضاء منتظمة = وردية منتظمة

النمط الوراثي P : FF rr × ff RR

احتمالات أعراس P :  $\frac{1}{1} Fr \times \frac{1}{1} fR$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{1} Ff Rr$

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : وردية منتظمة

احتمالات أعراس F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{4} FR + \frac{1}{4} Fr + \frac{1}{4} fR + \frac{1}{4} fr$

3- النمط الظاهري P : وردية منتظمة × بيضاء فراشية

النمط الوراثي P : ff rr × Ff Rr

احتمالات أعراس P :  $\frac{1}{1} fr \times ( \frac{1}{4} FR + \frac{1}{4} Fr + \frac{1}{4} fR + \frac{1}{4} fr )$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{4} Ff Rr + \frac{1}{4} Ff rr + \frac{1}{4} ff Rr + \frac{1}{4} ff rr$

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : بيضاء فراشية وردية فراشية بيضاء منتظمة وردية منتظمة

التجمع  
التعليمي  
0944943481



النمط الظاهري P : أبيض (كريمي) × أحمر (مستطلي) ⇒ أسمر

النمط الوراثي P : AA × BB رجحان غير تام

احتمالات أعراس P :  $\frac{1}{1} B \times \frac{1}{1} A$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{1} AB$

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : أسمر

- أعد التزاوج بين أفراد الجيل الأول .

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : أسمر × أسمر

النمط الوراثي F<sub>1</sub> : AB × AB

احتمالات أعراس F<sub>1</sub> :  $(\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} B) \times (\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} B)$

النمط الوراثي F<sub>2</sub> :  $\frac{1}{4} AA + \frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} BB$

النمط الظاهري F<sub>2</sub> : أحمر (مستطلي) - أسمر - أبيض (كريمي)

ثبات قم السمكة :

تم التهجين بين سلالتين الأولى حمراء الأزهار (R) مع سلالة ثانية بيضاء الأزهار (W) ، كان الجيل الأول كله وردي الأزهار .

النمط الظاهري P : أحمر × أبيض ⇒ وردي

النمط الوراثي P : RR × WW رجحان غير تام

احتمالات أعراس P :  $\frac{1}{1} W \times \frac{1}{1} R$

النمط الوراثي F<sub>1</sub> :  $\frac{1}{1} RW$

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : وردي

- أعد التزاوج بين أفراد الجيل الأول .

النمط الظاهري F<sub>1</sub> : وردي × وردي

النمط الوراثي F<sub>1</sub> : RW × RW

احتمالات أعراس F<sub>1</sub> :  $(\frac{1}{2} R + \frac{1}{2} W) \times (\frac{1}{2} R + \frac{1}{2} W)$

النمط الوراثي F<sub>2</sub> :  $\frac{1}{4} RR + \frac{1}{4} RW + \frac{1}{4} RW + \frac{1}{4} WW$

النمط الظاهري F<sub>2</sub> : أبيض      وردي      أحمر

2- الرجحان المشترك :

حالة من التوازن بين البنى الصفة الواحدة عند وجودها في فرد متخالف اللواقح كل البل يعبر عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري ( أن تظهر الصفتين معا ) .

مثال : قطعة بيضاء × هر أسود ← قطعة بيضاء مبقعة بالأسود

أحمر A  أسود B 

مخبط AB 

- نبات التامبليا :

مثال 1 : لدى التهجين بين سلالتين من نبات التامبليا الأولى أزهارها حمراء R ، والثانية ذات أزهار بيضاء W ، كان الجيل الأول كله أزهار مخبطة أحمر و أبيض و المطلوب : 1- ما نمط الهجونة ؟ ولماذا ؟ 2- وضع جدول وراثي هجونة الأباء ، وهجونة أفراد الجيل الأول ،

الحل : 1- نمط الهجونة رجحان مشترك لأن كل من الأبوين يعبر عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري ( تظهر صفتا الأبوين معا ) .

2- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول :

أزهار بيضاء × أزهار حمراء = مخبطة أحمر و أبيض	النمط الظاهري للأبوين :
WW × RR	النمط الوراثي للأبوين :
$\frac{1}{1}R \times \frac{1}{1}W$	احتمال الأعراس للأبوين :
$\frac{1}{1}RW$	النمط الوراثي للجيل الأول F1 :
مخبطة حمراء و بيضاء	النمط الظاهري للجيل الأول F1 :

3- التهجين بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني :

مخبطة حمراء و بيضاء × مخبطة حمراء و بيضاء	النمط الظاهري للجيل الأول :
RW × RW	النمط الوراثي للجيل الأول :
$(\frac{1}{2}R + \frac{1}{2}W) \times (\frac{1}{2}R + \frac{1}{2}W)$	احتمال الأعراس للجيل الأول :
$\frac{1}{4}RR + \frac{1}{4}RW + \frac{1}{4}RW + \frac{1}{4}WW$	النمط الوراثي للجيل الثاني F2 :
بيضاء - مخبطة حمراء و بيضاء - مخبطة حمراء و بيضاء - حمراء	النمط الظاهري للجيل الثاني F2 :
( ما هي نسبة الأنماط الظاهرية في الـ F2 ؟ )	النسبة
1 : 2 : 1	

مثال 2 : عند التهجين بين سلالتين من نبات القرع الأولى ثمارها صفراء ( Y ) والثانية ثمارها خضراء ( G ) فكان الجيل الأول جميع نباتاته ذات ثمار مخبطة بالأصفر والأخضر و المطلوب :

1- ما نمط الهجونة ؟ 2- وضع جدول وراثي نناج هجونة الأبوين و هجونة أفراد الجيل الأول .

الحل :

1- نمط الهجونة رجحان مشترك لأنه في الفرد متخالف اللواقح يوجد حالة توازن بين الأبوين يعبر كل منهما عن نفسه لتشكيل النمط الظاهري ( تظهر لديه صفتا الأبوين معا ) .

- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول :

تعداد الظاهري للأبوين ( P ) :	تعداد صفراء × تعداد خضراء ← تعداد مخططة بالأصفر والأخضر
تعداد الوراثي للأبوين ( P ) :	GG × YY
احتمال الأعراس للأبوين ( P ) :	$\frac{1}{1} G \times \frac{1}{1} Y$
تعداد الوراثي للجيل الأول F1 :	$\frac{1}{1} GY$
تعداد الظاهري للجيل الأول F1 :	100% تعداد مخططة بالأصفر والأخضر

التزاوج بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني :

تعداد الظاهري للجيل الأول :	تعداد مخططة بالأصفر والأخضر × تعداد مخططة بالأصفر والأخضر
تعداد الوراثي للأبوين للجيل الأول :	GY × GY
احتمال الأعراس للجيل الأول :	$(\frac{1}{2} G + \frac{1}{2} Y) \times (\frac{1}{2} G + \frac{1}{2} Y)$
تعداد الوراثي للجيل الثاني :	$\frac{1}{4} GG + \frac{1}{4} GY + \frac{1}{4} GY + \frac{1}{4} YY$
تعداد الظاهري للجيل الثاني :	تعداد صفراء - تعداد مخططة بالأصفر والأخضر - تعداد مخططة بالأصفر والأخضر - تعداد خضراء
النسبة :	1 : 2 : 1

مثال : تم التهجين بين سلالتين من نبات الفرع الأولى شمار خضراء ( G ) بذوره كبيرة ( B ) و الناتجة شمار صفراء ( Y ) بذوره صغيرة ( b ) فكان الجيل الأول جميع نباتاته ذات شمار مخططة بذورها كبيرة ، و المطلوب :

- 1- ما تعداد الهجونة ؟ 2- وضع جدول وراثي لتنتج هجونة الأبوين . 3- وضع جدول وراثي لتنتج هجونة بين فرد من الجيل الأول مع نبات فرع بذوره صفراء صغيرة .
- العل : بالنسبة للون : رجحان مشترك ، بالنسبة للحجم : رجحان تام .

- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول :


تعداد الظاهري للأبوين ( P ) :	خضراء كبيرة × صفراء صغيرة ← مخططة كبيرة
تعداد الوراثي للأبوين ( P ) :	bb YY × BB GG
احتمال الأعراس للأبوين ( P ) :	$\frac{1}{1} bY \times \frac{1}{1} BG$
تعداد الوراثي للجيل الأول F1 :	$\frac{1}{1} BbGY$
تعداد الظاهري للجيل الأول F1 :	100% مخططة كبيرة

مخططة كبيرة × صفراء صغيرة	النمط الظاهري لـ p :
bbYY × BbGY	النمط الوراثي للأبوين لـ p :
$\frac{1}{1} bY \times (\frac{1}{4} BG + \frac{1}{4} BY + \frac{1}{4} bG + \frac{1}{4} bY)$	احتمال الأعراس لـ p :
$\frac{1}{4} BbGY + \frac{1}{4} BbYY + \frac{1}{4} bbGY + \frac{1}{4} bbYY$	النمط الوراثي للجيل الأول :
صفراء صغيرة - مخططة صغيرة - صفراء كبيرة - مخططة كبيرة	النمط الظاهري للجيل الأول :

3- التأثير المتعدد للمورثة الواحدة :

في تجارب مندل نلاحظ أن المورثة الواحدة مسؤولة عن تشكيل نمط ظاهري واحد للصفة الواحدة ، ولكن في حالتنا هنا ( المورثة ذات التأثير المتعدد ) تسهم المورثة الواحدة في إظهار أكثر من صفة .

## التجمع التعليمي



نبات الشعير :

مثال : تم التهجين بين سلالتين من نبات الشعير الأولى طويلة الفاصلة كثيفة السنابل والثانية قصيرة الفاصلة قليلة السنابل فكان الجيل الأول جميع نباتاته طويلة الفاصلة كثيفة السنابل ، وضج بجدول وراثي نتاج هجونة الأبوين و هجونة أفراد الجيل الأول .

- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول :

a A

طويلة الفاصلة كثيفة السنابل × قصيرة الفاصلة قليلة الكثافة ⇐ طويلة الفاصلة كثيفة السنابل	النمط الظاهري للأبوين ( P ) :
aa × AA	النمط الوراثي للأبوين ( P ) :
$\frac{1}{1} a \times \frac{1}{1} A$	احتمال الأعراس للأبوين ( P ) :
$\frac{1}{1} Aa$	النمط الوراثي للجيل الأول F1 :
100% طويلة الفاصلة كثيفة السنابل	النمط الظاهري للجيل الأول F1 :

التزاوج بين أفراد الجيل الأول للحصول على الجيل الثاني :

طويلة الفاصلة كثيفة السنابل × طويلة الفاصلة كثيفة السنابل	النمط الظاهري للجيل الأول :
$Aa \times Aa$	النمط الوراثي للأبوين للجيل الأول :
$(\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} a) \times (\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} a)$	احتمال الأعراس للجيل الأول :
$\frac{1}{4} AA + \frac{1}{4} Aa + \frac{1}{4} Aa + \frac{1}{4} aa$	النمط الوراثي للجيل الثاني :
قصيرة الفاصلة قليلة الكثافة - طويلة الفاصلة كثيفة السنابل	النمط الظاهري للجيل الثاني :
3 : 1	

• فسر : ظهور نسبة جيل أول رغم أن التهجين ثنائي . بسبب التأثير المتعدد للمورثة الواحدة .

4- المورثات المميطة :

تسبب المورثات المميطة موت الفرد لدى وجودها في حالة تعائل النواحي سواء أكانت راجحة ( AA ) في بعض الحالات أو متنحية ( aa ) في حالات أخرى بينما لا يظهر الأثر المميطة في حال وجودها في حالة تخالف النواحي ( Aa ) .



موت الفرد ،

AA راجح

bb متنحي

الفارين الأصفره :

YY اصفر (ميت)

Yy اصفر (حي)

yy رمادي (حي)

مثال : تم التهجين بين فارين أصفرين فكانت الأفراد الناتجة بعضها أصفر وبعضها الآخر رمادي بنسبة ( 1:2 ) فإذا علمت أن الليل اللون الأصفر ( Y ) والرمادي ( y ) ، المطلوب : 1- بين جدول وراثي لتنتاج الهجونة بين الفارين ، ولماذا تختلف النسب عن المعتدلية ؟

الحل :

اصفر	اصفر	النمط الظاهري للأبوين p :
$Yy$	$Yy$	النمط الوراثي للأبوين p :
$(\frac{1}{2} y + \frac{1}{2} Y) \times (\frac{1}{2} y + \frac{1}{2} Y)$		احتمال الأعراس للأبوين :
$\frac{1}{4} yy + \frac{1}{4} Yy + \frac{1}{4} Yy + \frac{1}{4} YY$		النمط الوراثي للأبناء :
اصفر يموت جنبياً - اصفر حي - رمادي حي		النمط الظاهري للأبناء :
1 : 2		النسب الظاهرية للأفراد الحية

الاحظ تحول النسبة المعتدلية ( 1:3 ) إلى النسبة ( 1:2 ) بسبب وجود مورثات مميطة إذ أن الأفراد المتماثلة ( YY ) تموت في المرحلة الجنينية .

مثال : تم التهجين بين دجاجتين زاحقتين فكانت الأفراد الناتجة بعضها طبيعي حي و بعضها الآخر زاحف حي بنسبة ( 2:1 ) فإذا علمت أن الأليل الدجاج الزاحف ( A ) والأليل المتنحي الذي يحدد صفة الدجاج الطبيعي ( a ) وضع جدول وراثي لتتبع التهجين بين سلالتين من الدجاج الزاحف ، ولماذا تختلف النسب عن المتدللية ؟

الدجاج زاحف	×	الدجاج زاحف	النمط الظاهري للأبوين :
Aa	×	Aa	النمط الوراثي للأبوين :
$(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}a)$	×	$(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}a)$	احتمال الأعراس للأبوين :
$\frac{1}{4}AA + \frac{1}{4}Aa + \frac{1}{4}Aa + \frac{1}{4}aa$			النمط الوراثي للجيل الأول :
طبيعي ( حي ) - زاحف حي - زاحف يموت ( جنينياً )			النمط الظاهري للجيل الأول :
ما هي نسبة الأنعاط الظاهرية في الجيل الثاني ؟			النسبة الظاهرية للأفراد الحية :
2 : 1			

تحول النسبة المتدللية ( 1 : 3 ) إلى النسبة ( 1 : 2 ) بسبب موت الأفراد المتماثلة ( AA ) في المرحلة الجنينية .

دورة 2018 الثانية :

أجري التزاوج بين فأر أصفر اللون ( Y ) طويل الوبر ( L ) مع فأرة رمادية اللون ( y ) قصيرة الوبر ( l ) كان بين الأفراد الناتجة فئران صفراء قصيرة الوبر المطلوب : 1- ما نمط هذه الهجونة بالنسبة للصفاتين معاً ؟ 2- وضع جدول وراثي لتتبع هذا التزاوج .

3- لماذا لا نشاهد فئران صفراء حية متماثلة للواقع ؟


الحل : 1- نمط الهجونة : رجحان تام .

2-

أصفر طويل الوبر × رمادي قصير الوبر ← من بين النواتج أصفر قصير الوبر	النمط الظاهري لـ P :
Ll Yy × ll yy	النمط الوراثي لـ P :
$\frac{1}{4}ly \times (\frac{1}{4}LY + \frac{1}{4}Ly + \frac{1}{4}lY + \frac{1}{4}ly)$	احتمال الأعراس لـ P :
$\frac{1}{4}Ll Yy + \frac{1}{4}Ll yy + \frac{1}{4}ll Yy + \frac{1}{4}ll yy$	النمط الوراثي للأبناء :
رمادي قصير - أصفر قصير - رمادي طويل - أصفر طويل	النمط الظاهري للأبناء :

3- لأنها مورثات مهيئة أو قاتلة أو ( الفئران الصفراء متماثلة للواقع ) تموت جنينياً .

- 1- **المورثات المتتامة** : هي حالة يعمل فيها أليل سائد ( راجح ) لمورثة ثقية على إتمام عمل وظيفي لأليل سائد ( راجح ) لمورثة أولى ( هاتان المورثتان غير متقابلتين و غير مرتبطتين ) لإعطاء نمط ظاهري معين لا يستطيع أي من الأليلين إعطاءه بمفرده .



A-B- الأرجواني ، A-bb أبيض ، B-aa أبيض ، aabb أبيض .

**مثال :** أجرى التهجين بين سلالتين صافيتين من نبات الذرة ذات البذور البيضاء فكان الجيل الأول كل بذوره أرجوانية و لدى تزاوج أفراد الجيل الأول ظهر في الجيل الثاني  $\frac{9}{16}$  بذور أرجوانية و  $\frac{7}{16}$  بذور بيضاء و المطلوب :

- 1- بين جدول وراثي الهجونة بين الأبوين ؟
- 2- ما احتمالات أعراس الجيل الأول ؟
- 3- ما الأنماط الظاهرية و المحتملة في الجيل الثاني ؟ و ما الأنماط الوراثية المقابلة لها مع النسب الموافقة ؟ وضح ذلك بجدول الصيغة العامة ؟
- 4- ما سبب اختلاف النسب الظاهرية في الجيل الثاني عن النسب المتنتلية ؟

الحل : 1- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول :

نبتة بيضاء	×	نبتة بيضاء	النمط الظاهري للأبوين P :
aaBB	×	AAbb	النمط الوراثي للأبوين P :
$\frac{1}{1}$ aB	×	$\frac{1}{1}$ Ab	احتمال الأعراس للأبوين :
$\frac{1}{1}$ AaBb			النمط الوراثي للجيل الأول F <sub>1</sub> :
100% بذور أرجوانية			النمط الظاهري للجيل الأول F <sub>1</sub> :

2- احتمال أعراس الجيل الأول :  $(\frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} ab)$  .

3-

النسب الظاهرية لـ F <sub>2</sub>	النسب الوراثية لـ F <sub>2</sub>	النمط الظاهري لـ F <sub>2</sub>	النمط الوراثي لـ F <sub>2</sub>
9	9	بذور أرجوانية	A - B -
7	3	بذور بيضاء	A - bb
	3	بذور بيضاء	aa B -
	1	بذور بيضاء	aa bb

- 4- يتطلب ظهور اللون الأرجواني في البذور وجود الأليلين الراجحين ( A ) و ( B ) معا و عند غياب أحدهما أو كلاهما تبدو البذور بلون أبيض .

- أهد تزواج أهد  $F_1$  مع بيضاء ( aabb ) .

بنور أرجوانية	×	بنور بيضاء	التمط الظاهري للأبوين p :
AaBb	×	aabb	التمط الوراثي للأبوين p :
$\frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} ab$	×	$\frac{1}{1} ab$	احتمال الأعراس للأبوين :
$(\frac{1}{4} AaBb + \frac{1}{4} Aabb + \frac{1}{4} aaBb + \frac{1}{4} aabb)$			التمط الوراثي للجيل الأول $F_1$ :
أبيض - أبيض - أبيض - أرجواني			التمط الظاهري للجيل الأول $F_1$ :


- تم التهجين بين سلالتين من الذرة الأولى ( AaBb ) و الثانية ( aaBb ) بين نتائج التهجين الوراثي .

بنور أرجوانية	×	بنور بيضاء	التمط الظاهري للأبوين p :
AaBb	×	aaBb	التمط الوراثي للأبوين p :
$\frac{1}{4} AB + \frac{1}{4} Ab + \frac{1}{4} aB + \frac{1}{4} ab$	×	$(\frac{1}{2} aB + \frac{1}{2} ab)$	احتمال الأعراس للأبوين :
$\frac{1}{8} AaBB + \frac{1}{8} AaBb + \frac{1}{8} aaBB + \frac{1}{8} aaBb$			التمط الوراثي للجيل الأول $F_1$ :
$+\frac{1}{8} AaBb + \frac{1}{8} Aabb + \frac{1}{8} aaBb + \frac{1}{8} aabb$			التمط الظاهري للجيل الأول $F_1$ :
أبيض - أبيض - أبيض - أرجواني		أبيض - أبيض - أبيض - أرجواني	

الحجب : يقوم أليل راجح أو شفيع أليلي متتحي لمورثة أولى بحجب عمل أليل راجح لمورثة ثانية غير مقابل و غير مرتبط معه إذا اجتمعا في فرد واحد .

الحجب الراجح في صفة لون ثمرة نبات الكوسا

W- Y-	ثمار بيضاء
W- yy	ثمار بيضاء
ww Y-	ثمار صفراء
ww yy	ثمار خضراء



أبيض

أحمر

A > a

أبيض

أسود

راجح A > B

متتحي aa > B

الآنزيم I : يحول المركب A ( المسؤول عن اللون الأبيض للثمار ) إلى المركب B ( المسؤول عن اللون الأخضر للثمار ) .

الآنزيم II : يحول المركب B ( المسؤول عن اللون الأخضر للثمار ) إلى المركب C ( المسؤول عن اللون الأصفر للثمار ) .

تكون الثمار بيضاء في حال كانت تعمل الشفيع الأليلي W- مهما كان التعمط الوراثي للمورثة الأخرى ، و تكون الثمار صفراء عندما تملك التعمط الوراثي W- Y- و تكون الثمار خضراء عندما يكون التعمط الوراثي ww yy .

يفسر هذا الأمر من الجانب الكيميائي الحيوي بأن الثمار ذات الأليل المساند W لا تملك القدرة على تركيب الآنزيم I بالتالي تبقى بيضاء ، أما الثمار التي تحمل الأليل Y و يكون w بحالة تتحي W- yy فإنها تتركب الآنزيمين معا I و II تظهر باللون الأصفر . و الثمار ذات التعمط الوراثي ww yy فادرة على تركيب الآنزيم I الذي يقوم بتثبيت اللون الأخضر .



مسألة : بالتهجين بين سلالتين صافيتين من نبات الكوسا الأولى ثمارها بيضاء ( W ) و الثانية ثمارها صفراء ( Y ) كانت ثمار الجيل الأول بيضاء اللون ، و بالتهجين ذاتياً بين نباتات الجيل الأول ، كانت ثمار الجيل الثاني نسبتها :  $\frac{12}{16}$  بيضاء +  $\frac{3}{16}$  صفراء +  $\frac{1}{16}$  خضراء . المطلوب :

1- بين بجدول وراثي الهجونة بين الأبوين ؟ كيف تفسر ظهور اللون الأبيض في ثمار الجيل الأول ؟ 2- ما احتمالات الجيل الأول ؟

3- ما الأنماط الظاهرية المحتملة في الجيل الثاني ؟ و ما الأنماط الوراثية المقابلة لها مع النسب المتوافقة ؟ وضح ذلك من خلال الصيغة العامة .

4- كيف تفسر ظهور النسب بلون أبيض في الجيل الثاني ؟ 5- ما سبب ظهور اللون الأخضر في الجيل الثاني ؟

الحل : I- الهجونة بين الأبوين للحصول على الجيل الأول :

النمط الظاهري للأبوين P :	ثمار بيضاء × ثمار صفراء
النمط الوراثي للأبوين P :	wwYY × WWyy
احتمال الأعراس للأبوين :	$\frac{1}{1} wY \times \frac{1}{1} Wy$
النمط الوراثي للجيل الأول F <sub>1</sub> :	$\frac{1}{1} WwYy$
النمط الظاهري للجيل الأول P <sub>1</sub> :	100% ثمار بيضاء

استنتج : الأليل الراجع ( W ) المورثة الأولى المسؤولة عن اللون الأبيض ، حجب عمل الأليل الراجع ( Y ) للمورثة الثانية غير مقابل له و غير مرتبط معه لدى اجتماعهما في فرد واحد .

2- احتمال أعراس الجيل الأول :

$$-\left( \frac{1}{4} WY + \frac{1}{4} Wy + \frac{1}{4} wY + \frac{1}{4} wy \right)$$

النمط الوراثي لـ F <sub>2</sub>	النمط الظاهري لـ F <sub>2</sub>	النسبة الوراثية لـ F <sub>2</sub>	النسب الظاهرية لـ F <sub>2</sub>
W - Y -	ثمار بيضاء	9	12
W - yy	ثمار بيضاء	3	
ww Y -	ثمار صفراء	3	3
ww yy	ثمار خضراء	1	1

ما هي نسب الأنماط الظاهرية ؟

صفة لون الثمرة في نبات الكوسا ( 12 : 3 : 1 ) أصبحت غير متوافقة مع النسب المندلية ( 9 : 3 : 3 : 1 ) .

$$\begin{array}{l} \text{بيضاء } W - Y - \frac{9}{16} \\ \text{بيضاء } W - yy \frac{3}{16} \\ \text{صفراء } ww Y - \frac{3}{16} \\ \text{خضراء } ww yy \frac{1}{16} \end{array}$$


$$\left( \underline{9} : 3 : 3 : 1 \right) \leftarrow ( 12 : 3 : 1 )$$

4-  $\frac{9}{16} ( W - Y - )$  تعطي ثماراً بيضاء لأن الأليل الراجع W حجب عمل الأليل الراجع Y .

5- النمط الوراثي ww yy : يقوم الأليلان ww بتركيب الأنزيم I الذي يحول المركب عديم اللون إلى المركب ذو اللون الأخضر ، بينما لا يستطيع الأليلان yy تركيب الأنزيم II الذي يحول المركب الأخضر إلى المركب الأصفر ، لذلك تكون الثمار خضراء .

الارتباط : بما أن عدد المورثات عند أي كائن يفوق بكثير عدد الأشعاع الصبغية ، فإن هذا يدل بكل وضوح على أن الشفع الصبغي الواحد عند أي فرد سيحمل العشرات من الأليلات المورثية .

- المجموعة الرابطة : تمثل مجموعة الأشعاع الأليلية المحمولة على شفع واحد من الصبغيات إذا :  
 عدد الأشعاع الصبغية = عدد المجموعات المرتبطة ، عدد الأشعاع الصبغية ≠ عدد المورثات .



# التجمع التعليمي

- ملاحظة : ( لون الجسم + شكل الجناح ) لذبابة الخل ( ارتباط ) حتى لو لم يذكر هذا الشيء في نص المسألة .

- أجرى التهجين بين سلالتين صافيتين من ذبابة الخل الأولى طويلة رمادية و الثانية ضامرة سوداء فكان الجيل الأول كله طويل رمادي ، وضح ذلك بجدول وراثي .

جناح طويل رمادي الجسم × جناح ضامر أسود الجسم		النمط الظاهري للأبوين	
$\begin{matrix} l & l \\ g & g \end{matrix}$	×	$\begin{matrix} L & L \\ G & G \end{matrix}$	النمط الوراثي للأبوين
$\frac{1}{l}$	×	$\frac{1}{L}$	احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{l}$		$\begin{matrix} L & l \\ G & g \end{matrix}$	نمط وراثي للجيل الأول
جناح طويل رمادي الجسم		نمط ظاهري للجيل الأول	

- بالتهجين الاختباري بين ذكور الجيل الأول مع إناث تحمل المورثة المتنحية ( ضامرة و سوداء ) حصلنا على جيل أول نصفه طويل رمادي و نصفه الآخر ضامر أسود ، وضح ذلك بجدول وراثي .


ذكور طويلة جناح رمادية × إناث ضامرة الجناح سوداء	النمط الظاهري للأبوين
$\begin{array}{c} l \quad l \\   \quad   \\ \hline g \quad g \end{array} \times \begin{array}{c} L \quad l \\   \quad   \\ \hline G \quad g \end{array}$	النمط الوراثي للأبوين
$\frac{1}{1} \begin{array}{c} l \quad l \\   \quad   \\ \hline g \quad g \end{array} \times \left( \frac{1}{2} \begin{array}{c} l \quad l \\   \quad   \\ \hline g \quad g \end{array} + \frac{1}{2} \begin{array}{c} l \quad L \\   \quad   \\ \hline g \quad G \end{array} \right)$	احتمال أعراس الأبوين
$\left( \frac{1}{2} \begin{array}{c} l \quad l \quad l \quad l \\   \quad   \quad   \quad   \\ \hline g \quad g \quad g \quad g \end{array} + \frac{1}{2} \begin{array}{c} L \quad l \quad l \quad l \\   \quad   \quad   \quad   \\ \hline G \quad g \quad g \quad g \end{array} \right)$	نمط وراثي للأفراد الناتجة
50% طويل رمادي + 50% ضامر أسود	نمط ظاهري للأفراد الناتجة

- بالتهجين الاختباري بين إناث الجيل الأول مع ذكور ذات جناح ضامر و جسم أسود تم الحصول على جيل أفراد موزعة 41.5% طويل رمادي ، و 41.5% ضامر أسود ، و 8.5% طويل أسود ، و 8.5% ضامر رمادي ، وضح ذلك بجدول وراثي .

ذكور ضامرة سوداء	×	إناث طويلة رمادية مجنبة	النمط الظاهري للأبوين		
$\begin{array}{c} l \quad l \\   \quad   \\ \hline g \quad g \end{array}$	×	$\begin{array}{c} L \quad l \\   \quad   \\ \hline G \quad g \end{array}$	النمط الوراثي للأبوين		
$\begin{array}{c} l \quad l \\   \quad   \\ \hline g \quad g \end{array}$	×	$\left( \begin{array}{c} l \quad l \\   \quad   \\ \hline g \quad G \end{array} + \begin{array}{c} l \quad L \\   \quad   \\ \hline g \quad g \end{array} + \begin{array}{c} l \quad l \\   \quad   \\ \hline g \quad G \end{array} + \begin{array}{c} l \quad L \\   \quad   \\ \hline g \quad g \end{array} \right)$	أعراس الأبوين		
$\begin{array}{c} l \quad l \quad l \quad l \\   \quad   \quad   \quad   \\ \hline G \quad g \quad g \quad g \end{array} + \begin{array}{c} l \quad l \quad l \quad l \\   \quad   \quad   \quad   \\ \hline g \quad g \quad g \quad g \end{array} + \begin{array}{c} L \quad l \quad l \quad l \\   \quad   \quad   \quad   \\ \hline g \quad g \quad g \quad g \end{array} + \begin{array}{c} l \quad l \quad l \quad l \\   \quad   \quad   \quad   \\ \hline G \quad g \quad g \quad g \end{array}$			النمط الوراثي للأبناء		
ضمير رمادي 8.5%		طويل أسود 8.5%	ضمير أسود 41.5%	طويل رمادي 41.5%	النمط الظاهري للأبناء
تركيب وراثي جديدة نتجت عن العبور		سلالات وراثية أبوية		النسبة:	

ملاحظة 1 : لا نضع نسب في الأعراس و النمط الوراثي و الظاهري للأفراد الناتجة في حال حدوث عبور ، و لا نضع كلمة ( احتمال ) .

تشير إلى موقع المورثات المحمولة على الصبغي من حيث ترتيبها والمسافات بينها . و يمكن تحديد ذلك من خلال النسب المئوية للعبور بين المورثات و من ثم رسمها .  
 - كل مازادت المسافة بين مورثتين متجاورتين زادت نسبة العبور فيما بينهما ، و كلما نقصت المسافة قلت نسبة العبور و كل وحدة من المسافة الموجودة بينهما تعادل ( 1% ) وحدة خارطية .



الخارطة الوراثية :

المسافة بين موقعين مورثيين = النسبة المئوية للعبور بينهما .

. 8 = AB مورغان . 10 = BC مورغان . 18 = AC مورغان .

تمرين : المورثات A , B , C مرتبطة على صبغي واحد نسبة العبور بين ( A و B ) هي 20% و بين ( B و C ) هي 30% و بين ( A و C ) هي 10% .  
 المطلوب : 1- حدد المواقع النسبية لهذه المورثات على الصبغي مبيناً ذلك بالرسم .  
 2- حدد المسافة بين المورثتين A و C مقنرة بالوحدة الخارطية ( المورغان ) .



الحل : 1- المورثة A تقع بين C و B و هي أقرب للمورثة C .

2- المسافة بين ( C و A ) تساوي 10 وحدات خارطية ( مورغان ) .

الصفات الكمية :

هي صفات لها أنماط عديدة متدرجة تختلف عن بعضها بمقادير كمية ، و ليست نوعية .

و يتحدد النمط الظاهري للفرد : 1- عدد الأليلات التراكمية الراجعة في النمط الوراثي للفرد ، 2- و بدرجة تأثر النمط الظاهري بالعوامل البيئية .

مثال : - لون الجلد .

- طول القامة عند الإنسان :

- طول القامة  $L_1L_1L_2L_2L_3L_3$  طول القامة  $l_1l_1l_2l_2l_3l_3$  قصر القامة - متوسط طول القامة  $L_1l_1L_2l_2L_3l_3$  متوسط طول القامة .

- لون العيون عند الإنسان : يعتقد أن لون العيون متأثرة بـ 16 مورثة مختلفة ، و يتحدد لون

العيون بكمية صبغ الميلاين أكبر في العيون البنية الداكنة و تقل تدريجياً في العيون العسلىة و الخضراء لتصبح كميتة قليلة في العيون الزرقاء .

- لون حبوب القمح :

- أحمر وسطي فاتح  $R_1R_1R_2R_2R_3R_3$  -



- أحمر فاتح  $r_1r_1r_2r_2r_3r_3$  -

- أحمر داكن  $R_1R_1R_2R_2R_3R_3$  -



الوراثة المرتبطة بالجنس :

1- الإنسان :



الذكر : XY - الأنثى : XX

2- ذبابة الفل :



Sex chromosomes	Autosomes			
	I	II	III	IV
♂ (X Y)				
♀ (X X)				



الذكر : XO - الأنثى : XX

3- الجراد :



4- معظم الطيور و الفراشات و الأسماك :- الذكر : ZZ ، الأنثى : ZW



أ. حالة أليلات مسوولة عن صفات جسمية محمولة على الصبغي الجنسي X دون مقابل لها على الصبغي الجنسي Y وتسمى وراثية مرتبطة بالصبغي الجنسي X .

**ملاحظة هامة :** تكون المسألة مرتبطة بالجنس :

إذا ذكر في نص المسألة نتاج  $F_2$  : الذكور \_\_\_\_\_ الإناث \_\_\_\_\_

لون العيون عند ذبابة الخل :

مثال : تم التهجين بين إناث بيضاء العيون ( r ) مع ذكور حمراء العيون ( R ) كانت النتائج كما يلي :

جميع الذكور الناتجة بعيون بيضاء و جميع الإناث الناتجة بعيون حمراء ، بفرض أليل الصفة محمول على الصبغي الجنسي X دون مقابل له على الصبغي Y .

الحل : أليل العيون الحمراء راجح على أليل العيون البيضاء ( رجحان تام ) .

الذكور :  $X_{(R)}Y_{(0)}$  أحمر ،  $X_{(r)}Y_{(0)}$  أبيض  
 الإناث :  $X_{(R)}X_{(R)}$  أحمر ،  $X_{(R)}X_{(r)}$  أحمر  
 $X_{(r)}X_{(r)}$  أبيض

الذكور أحمر	الإناث بيضاء	النتيجة
$X_{(R)}Y_{(0)}$	$X_{(r)}X_{(r)}$	$X_{(R)}X_{(r)} \times X_{(R)}Y_{(0)}$
$\frac{1}{2}X_{(R)}$	$\frac{1}{2}X_{(r)}$	$(\frac{1}{2}X_{(R)}) \times (\frac{1}{2}X_{(r)} + \frac{1}{2}Y_{(0)})$
$\frac{1}{2}X_{(R)}X_{(r)}$	$\frac{1}{2}X_{(r)}Y_{(0)}$	$\frac{1}{2}X_{(R)}X_{(r)} + \frac{1}{2}X_{(r)}Y_{(0)}$
إناث حمراء	ذكور بيضاء	النتيجة الظاهري للجيل الأول :

مسألة : تم التهجين بين أنثى ذبابة الخل حمراء لون العيون ( R ) مع ذكر ذبابة الخل أبيض لون العيون ( r ) فكان من بين النواتج إناث بيضاء لون العيون .  
 الذكور :  $X_{(R)}Y_{(0)}$  أحمر ،  $X_{(r)}Y_{(0)}$  أبيض  
 الإناث :  $X_{(R)}X_{(R)}$  أحمر ،  $X_{(R)}X_{(r)}$  أحمر  
 $X_{(r)}X_{(r)}$  أبيض

الذكور أحمر	الإناث بيضاء	النتيجة
$X_{(R)}Y_{(0)}$	$X_{(r)}X_{(r)}$	$X_{(R)}Y_{(0)} \times X_{(R)}X_{(r)}$
$\frac{1}{2}X_{(R)}$	$\frac{1}{2}Y_{(0)}$	$(\frac{1}{2}X_{(R)} + \frac{1}{2}Y_{(0)}) \times (\frac{1}{2}X_{(R)} + \frac{1}{2}X_{(r)})$
$\frac{1}{4}X_{(R)}X_{(R)}$	$\frac{1}{4}X_{(R)}X_{(r)}$	$\frac{1}{4}X_{(R)}X_{(R)} + \frac{1}{4}X_{(R)}X_{(r)} + \frac{1}{4}X_{(R)}Y_{(0)} + \frac{1}{4}X_{(r)}Y_{(0)}$
ذكور بيضاء	ذكور أحمر - إناث بيضاء - إناث حمراء	النتيجة الظاهري للجيل الأول :

لأن أليل مورثة لون العيون عند ذبابة الخل محمولة على الصبغي الجنسي ( X ) ليس لها مقابل على الصبغي الجنسي ( Y ) .

- عند الطيور ( لون الريش عند الببغاء ) :

حالة أليلات لمورثات جسمية غالباً تحمل على الصبغي الجنسي Z و ليس لها على الصبغي الجنسي W .

أنثى	ذكر	
$Z_{(G)} W_{(0)}$	$Z_{(G)} Z_{(G)}$ أو $Z_{(G)} Z_{(R)}$	كستاني
$Z_{(R)} W_{(0)}$	$Z_{(R)} Z_{(R)}$	عادي

مسألة : تم التهجين بين ذكر ببغاء يحمل صفة اللون الكستاني للريش ( G ) مع أنثى كستانية لون الريش ( G ) فكان من بين الأفراد الناتجة إنثى عادية لون الريش ( g ) . المطلوب :

1- ما النمط الوراثي لكل من الأبوين ؟ وما احتمالات أعراس كل منهما ؟

2- ما الأعماط الوراثية و الظاهرية للأفراد الناتجة ؟ 3- كيف تفسر هذه النتائج ؟

أنثى كستانية	×	ذكر كستاني	النمط الظاهري للأبوين
$Z_{(G)} W_{(0)}$	×	$Z_{(G)} Z_{(R)}$	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{2} Z_{(G)} + \frac{1}{2} W_{(0)})$	×	$(\frac{1}{2} Z_{(G)} + \frac{1}{2} Z_{(R)})$	احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{4} Z_{(G)} Z_{(G)} + \frac{1}{4} Z_{(G)} Z_{(R)} + \frac{1}{4} Z_{(G)} W_{(0)} + \frac{1}{4} Z_{(R)} W_{(0)}$			النمط الوراثي للأبناء
أنثى عادية - أنثى كستانية - ذكر كستاني		ذكر كستاني	النمط الظاهري للأبناء

3- تفسر هذه النتائج لأن أليل لون الريش محمول على الصبغي الجنسي Z ولا مقابل له على الصبغي الجنسي W .

- لون الفراشات :

حالة أليلات لمورثات جسمية غالباً تحمل على الصبغي الجنسي Z وليس لها على الصبغي الجنسي W .

أنثى	ذكر	
$Z_{(N)} W_{(0)}$	$Z_{(N)} Z_{(N)}$ أو $Z_{(N)} Z_{(n)}$	طبيعي اللون
$Z_{(n)} W_{(0)}$	$Z_{(n)} Z_{(n)}$	شاحب اللون

مسألة : تم التهجين بين ذكر فراشة الغراب شاحب اللون ( n ) مع أنثى طبيعية اللون ( N ) فكانت جميع الذكور طبيعية اللون و جميع الإناث شاحبة اللون . المطلوب : 1- ما نمط هذه الهجونة ؟ 2- ضع تحليلاً وراثياً لهذه الهجونة . 3- كيف تفسر هذه النتائج ؟

الحل : نمط الهجونة رجحان تام .

أنثى طبيعية اللون	×	ذكر شاحبة اللون	التمط الظاهري للأبوين
$Z_{(N)}W_{(0)}$	×	$Z_{(n)}Z_{(n)}$	التمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{2}Z_{(N)} + \frac{1}{2}W_{(0)}) \times (\frac{1}{1}Z_{(n)})$			احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{2}Z_{(N)}Z_{(n)} + \frac{1}{2}Z_{(n)}W_{(0)}$			التمط الوراثي للأبناء
أنثى شاحبة اللون - ذكر طبيعي اللون			التمط الظاهري للأبناء

بند الوراثة المتأثرة بالجنس :

تكون المورثات المسؤولة عن هذه الصفات محمولة على الصبغيات الجسمية حيث التعمط الوراثي متخالف للواقع يعبر عن الذكر بتمط ظاهري مختلف عنه عند الأنثى و يعود ذلك إلى أثر الحاثات الجنسية على عمل المورثات في كلا الجنسين .  
الأنثى H مسؤولة عن ظهور القرون عند الأناث راجع عند الذكور على الأنثى h المسؤول عن غياب القرون و منتج عند الإناث .

- ما هي الأماط الوراثية و الظاهرية لصفة ظهور القرون و انعدامها عند الأناث ؟

التمط الوراثي	التمط الظاهري للذكور	التمط الظاهري للإناث
HH	مع قرون	مع قرون
hh	بدون قرون	بدون قرون
Hh	مع قرون	بدون قرون

مسألة : تم التهجين بين كبش بدون قرون مع نعجة بدون قرون فكان من بين الناتج كبش بقرون .

كباش بدون قرون	×	نعجة بدون قرون ← كبش بقرون	التمط الظاهري للأبوين
Hh	×	hh	التمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{2}H + \frac{1}{2}h) \times (\frac{1}{1}h)$			احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{2}Hh + \frac{1}{2}hh$			التمط الوراثي للأبناء
الذكور :	بدون قرون - بقرون		التمط الظاهري للأبناء
الإناث :	بدون قرون - بدون قرون		




# الوراثة عند الإنسان

تميز عند الإنسان أنماطاً مختلفة من التوريث ما هي ؟

منذلية ، لا منذلية ، مرتبطة بالجنس ( بالصبغي X أو بالصبغي Y ) ، مرتبطة بالجنس جزئياً ، متأثرة بالجنس .

دراسة الوراثة من الإنسان تعطي صعوبات كثيرة ما هي ؟ أجب على: عند دراسة الوراثة نلجأ إلى ما يعرف بشجرة النسب .

لأن الإنسان غير خاضع للتجريب ، لا يمكن عزل سلالات أبوية صافية ، قلة عدد الأفراد في الأسرة ، طول عمر الإنسان .



ما هي شجرة النسب ؟ هي مخطط يبين توارث صفة ما بين أفراد أسرة معينة .

ما هي الرموز و المصطلحات المستخدمة في شجرة النسب ؟

الرمز	الأفراد	الرمز	الأفراد	الرمز	الأفراد
□	خط الزواج	□	الذكر	○	الأنثى
I	جيل الآباء	■	ذكر مصاب	●	أنثى مصابة
II	جيل الأبناء	■	ذكر ناقص الصفة	◐	أنثى ناقصة لصفة

## الوراثة العنصرية

# التفريقي

مرض هنتنغتون

سليم  $H > h$  ← مصاب

أليل المرض راجح

مرض المهيق

مرض  $A > a$  صفة

أليل المرض متنحي



ما هو نوع وراثته مرض هنتنغتون ؟ وما الذي يسبب هذا المرض ؟

يتبع هذا المرض نمط الرجحان التام . يسبب هذا المرض الأليل راجحاً طافراً ( H ) محمولاً على أحد صبغيات الشفع الرابع ( صبغيات جسمية ) .

ماذا ينتج عن وجود الأليل الراجح الطافري ( H ) المحمول على أحد صبغيات الشفع الرابع .

ينتج عنه تغيرات تجعل العصبونات في دماغ المريض قانقة الحساسية للنقل العصبي الغلوتامات مما يؤدي إلى تهتك في هذه العصبونات .

ما هي أعراض مرض هنتنغتون ؟ ومتى يظهر هذا المرض ؟

اضطرابات حركية على شكل حركات مفاجئة وغير منتظمة مع الوراثة اضطرابات في الذاكرة ، نحو سن ( 40 ) سنة .

ما هي الأنماط الوراثية و الظاهرية لمرض هنتنغتون ؟

التمط	hh	Hh	HH
الظاهري	سليم	مصاب	مصاب

I



II



مسألة 1 :

لديك شجرة النسب المجاورة تبين توارث مرض هنتغتون . و المطلوب : وضع تحليلاً وراثياً .

المعط الظاهري للأبوين	الأب سليم	x	الأم مصابة
التمط الوراثي للأبوين	hh	x	Hh
احتمال أعراس الأبوين	$\frac{1}{1} h$	x	$(\frac{1}{2} H + \frac{1}{2} h)$
التمط الوراثي للأبناء	$\frac{1}{2} Hh + \frac{1}{2} hh$		
التمط الظاهري للأبناء	سليم		مصاب
الأولاد	الصبي 1 و البنت 2		الصبي 3

الحل : من البنت ( 2 ) و الصبي ( 1 ) نستنتج أن الأم متخالفة اللواقح .

مسألة 2 :

يظهر المخطط جانباً شجرة نسب لتوريث مرض هنتغتون . المطلوب :

اعتماداً على بيانات الشجرة .

1- هل أليل المرض راجح أم متنح ؟ فسر إجابتك ؟

2- حدد الأتماط الوراثية للأفراد : II3 ، I2 ، II1 .

الحل : 1- من البنت 3 و 4 و الصبي 6 نستنتج أن الأبوين متخالفاً للواقح ، لأن الأبوين مصابين و وجود أبناء غير مصابة قلائل راجح .

I

1

2

II

1

2

3

4

5

6

III

1

2

3

4

-2

التمط الظاهري للأبوين	الأب مصاب	x	الأم مصابة
التمط الوراثي للأبوين	Hh	x	Hh
احتمال أعراس الأبوين	$(\frac{1}{2} H + \frac{1}{2} h)$	x	$(\frac{1}{2} H + \frac{1}{2} h)$
التمط الوراثي للأبناء	$\frac{1}{4} HH + \frac{1}{4} Hh + \frac{1}{4} Hh + \frac{1}{4} hh$		
التمط الظاهري للأبناء	سليم	مصاب	مصاب
الأولاد	بنت 3 و 4 و صبي 6	صبي 2	صبي 2

Hh : I1

Hh : I2

hh : II3

## مرض المهق :

سببه أليل متنحي aa يؤدي لغياب صبغ الميلانين فيصبح لون الجلد أبيض و الشعر أبيض و لون القرنية أزرق كاشف لعدم وجود الميلانين .

ما هي الأنماط الوراثية و الظاهرية لمرض المهق ؟


النمط الوراثي	AA	Aa	aa
النمط الظاهري	عادي	عادي ناقل	مصاب



تمرين : تمثل شجرة النسب المجاورة توريث حالة المهق لإحد الأسر و المطلوب:

- 1- هل صفة المهق راجحة أم متنحية ؟ علل إجابتك .
- 2- هل وراثة هذه الصفة مرتبطة بالصبغي الجنسي X ؟ علل إجابتك .
- 3- بفرض أليل الصفة المدروسة ( a ) و الأليل المقابل ( A ) أكتب الأنماط الوراثية للأفراد : II1 • II2 • II3 • II4 .

الحل : 1- من الصبي 2 و البنت 4 نستنتج أن الأبوين عادي ناقل ، صفة المهق متنحية لعدم وجود صفة المرض عند الأبوين وظهور أبناء مصابة .



- 2- هذه الوراثة ليست مرتبطة بالصبغي الجنسي ( X ) لأنها لو كان أليل المرض المتنحي محمول على الصبغي الجنسي ( X ) فإن الأب المصاب لن يكون له بنت مصابة .

النمط الظاهري للأبوين	الأم عادي ناقل x الأب عادي ناقل
النمط الوراثي للأبوين	Aa x Aa
احتمال أعراض الأبوين	$(\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}a) \times (\frac{1}{2}A + \frac{1}{2}a)$
النمط الوراثي للأبناء	$\frac{1}{4}AA + \frac{1}{4}Aa + \frac{1}{4}Aa + \frac{1}{4}aa$
النمط الظاهري للأبناء	مصاب عادي ناقل عادي ناقل عادي
الأولاد	صبي 2 و بنت 4 البنت 1 نمطها الوراثي غير محدد A- الصبي 3 نمطه الوراثي غير محدد A-


-3

Aa : II1

Aa : II2

A- : II3

aa : II4



الحل : من الصبي 3 نستنتج أن الأم عادي ناقل .

الأم عادي ناقل × الأب مصاب		النمط الظاهري للأبوين
aa × Aa		النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{1} a)$ × $(\frac{1}{2} A + \frac{1}{2} a)$		احتمال أعراس الأبناء
$\frac{1}{2} Aa + \frac{1}{2} aa$		النمط الوراثي للأبناء
عادي ناقل	مصاب	النمط الظاهري للأبناء
صبي 1 و بنت 2	صبي 3	الأولاد

الوراثة اللامندلية :

1- الرجحان المشترك :

فقر الدم المنجلي :

N أليل طبيعي ← يسبب إنتاج خضاب دم طبيعي و تكون الكريات الحمراء قرصية الشكل .

S أليل طافر ← يسبب إنتاج خضاب دم طافر و تكون الكريات الحمراء منجلية الشكل .

NN خضاب الدم طبيعي / سليم /

SS خضاب دم منجلي / مصاب /

NS له صفة الخلايا المنجلية / سليم ( ناقل ) /

رجحان مشترك فتظهر الكرية محالة وسط بين الشكل القرصي و الشكل المنجلي الطافر

، النمط الوراثي NS ( الفرد المتخالف للواقع ) يحمل في كل كرية من كريته الحمراء نمطي

الخضاب معاً الطبيعي و المنجلي ( نصف كمية الخضاب في كل كرية طبيعي و نصفه الآخر منجلي )







مسألة : تزوج رجل و امرأة لا تبدو عليهما علام الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي ، فأتجبا أطفالاً بعضهم مصاب بمرض فقر الدم المنجلي . المطلوب :

1 - ما النمط الوراثي للأبوين ؟ و ما احتمالات أعراس كل منهما ؟ 2- ما الأعماط الوراثية و الظاهرية للأبناء الناتجة عن هذا التزاوج ؟

أب له صفة الخلايا المنجلية	×	أم لها صفة الخلايا المنجلية	النمط الظاهري للأبوين
NS	×	NS	النمط الوراثي للأبوين
$(\frac{1}{2}N + \frac{1}{2}S)(\frac{1}{2}N + \frac{1}{2}S)$			احتمال أعراس الأبوين
$\frac{1}{4}NN + \frac{1}{4}NS + \frac{1}{4}NS + \frac{1}{4}SS$			النمط الوراثي للأبناء
مصاب - له صفة الخلايا المنجلية خضاب دم طبيعي ( خضاب دم طافر ) ( نقل ) ( سليم )			النمط الظاهري للأبناء

الوراثة اللامندلية :

2- الزمر الدموية :

	الزمرة A	الزمرة B	الزمرة AB	الزمرة O
كريات الدم الحمراء	 A A>O رجحان تام	 B B>O رجحان تام	 AB رجحان مشترك	 O
الراصة في مصورة الدم	 الراصة B	 الراصة A	لا يوجد	الراصة B و الراصة A
مولدة الارتصاص ترتبط بسطح الكرية الحمراء	مولدة ارتصاص A	مولدة ارتصاص B	مولدات ارتصاص A and B	لا يوجد

تعود وراثة زمر الدم عند الإنسان إلى نمط الأليلات المتعددة المتقابلة ، حيث يوجد على للصفة الواحدة أكثر من أليلين ضمن التجمع الوراثي للجماعة البشرية و لكل للفرد أليلين منها فقط ، وتوجد حالة رجحان مشترك بين الأليلين الراجحين A و B إذ عبر كل منهما عن نفسه ظاهرياً ، و هذه الأليلات نشأت نتيجة سلسلة من الطفرات .

- ما هو نمط الرجحان بين الأليلان ( I<sup>A</sup> ، I<sup>B</sup> ، i ) و ما هي الأنماط الظاهرية و الوراثة للزمر الدموية و ما هي مولدات الضد على سطح الكرية الحمراء في كل منها ؟ يكون الأليلان ( I<sup>B</sup> ) ، ( I<sup>A</sup> ) متساويين في السيادة و راجحين على الأليل ( i ) .

مولدات الصلابة على سطح الكرية	النمط الوراثي	النمط الظاهري
A	$I^A I^A - I^A i$	الزمرة (A)
B	$I^B I^B - I^B i$	الزمرة (B)
لا يوجد مولد ضد	ii	الزمرة (O)
B و A	$I^A I^B$	الزمرة (AB)

- تفسير : لا يمكن ولادة طفل زمرة (O) لأبوين أحدهما زمرة (AB) .

لأن الزمرة (O) تحتاج إلى البليلين متنحيين ii غير موجودين في الزمرة (AB) ذات النمط  $I^A I^B$  .

مسألة 2 : لديك شجرة النسب الآتية : ضع تحليلاً وراثياً لها .



من الصبي الثالث نستنتج : أن الأب مختلف اللواقح .

الأب زمرة B	×	الأم زمرةها AB	النمط الظاهري للأبوين :
$I^B i$	×	$I^A I^B$	النمط الوراثي للأبوين :
$(\frac{1}{2} I^B + \frac{1}{2} i)$	×	$(\frac{1}{2} I^A + \frac{1}{2} I^B)$	احتمال اعراس الأبوين :
$\frac{1}{4} I^B I^B + \frac{1}{4} I^A I^B + \frac{1}{4} I^B i + \frac{1}{4} I^A i$			النمط الوراثي للأبناء :
B AB B A			النمط الظاهري للأبناء :
البنت 1 البنت 2 نمطها الوراثي غير محدد - $I^B$ البنت 3 الصبي			الأولاد :

3- وراثية زمر الدم من النمط Rh ( الريزوس ) :

- يوجد لهذه الصفة ( وراثية زمر الدم من النمط Rh ) نمطان من الأليلات المتعددة المتقابلة ما هما ؟

1- نمط من الأليلات الراجعة يعطي مولد ضد خاص على سطح الكرية الحمراء ترمز له بـ ( R ) .

2- نمط من الأليلات المتنحية لا يعطي مولد ضد خاص على سطح الكرة الحمراء نرمل له ( r ) .

الفرد الواحد يمتلك أليلين منها فقط و هذه الأليلات نشأت بفعل الطفرات .

- ما هي الأنماط الوراثية و الأنماط الظاهرية لوراثة عامل ريزوس ؟


النمط الوراثي	النمط الظاهري
RR • Rr	إيجابي الريزوس
rr	سلبى الريزوس

- تعد وراثة عامل الريزوس لا متدلنية ( انحرافاً عن مندل ) .

لأنه يوجد لهذه الصفة أكثر من أليلين متقابلين ( في حوض مورثات الجماعة البشرية ) ضمن التجمع الوراثي للجماعة

البشرية لكن الفرد الواحد لا يمتلك سوى أليلين متقابلين فقط و هذه الأليلات نشأت بفعل الطفرات .

مسألة ص 259 : لديك شجرة النسب الآتية بالنسبة لعامل ( Rh ) ، ضع تحليلاً وراثياً لها .



الحل : من البنت ( I ) تبين أن الأبوين متخالفا للواقع ( Rr ) .

النمط الظاهري للأبوين :	البياتية الأليلات أو ( Rh <sup>+</sup> ) × البياتية الأليلات أو ( Rh <sup>+</sup> )
النمط الوراثي للأبوين :	Rr × Rr
احتمال أعراس الأبوين :	( $\frac{1}{2}r + \frac{1}{2}R$ ) × ( $\frac{1}{2}r + \frac{1}{2}R$ )
النمط الوراثي للأبناء :	$\frac{1}{4}rr + \frac{1}{4}Rr + \frac{1}{4}Rr + \frac{1}{4}RR$
النمط الظاهري للأبناء :	إيجابي إيجابي إيجابي سلبى أو ( Rh <sup>+</sup> ) أو ( Rh <sup>+</sup> ) أو ( Rh <sup>+</sup> ) أو ( Rh <sup>-</sup> )
الأولاد :	الصبي الثاني نمطه الوراثي غير محدد R- البنت I

مسألة ص 259 : تزوج رجل زمرة الدموية ( O ) إيجابي عامل الريزوس من امرأة زمرتها الدموية ( B ) سلبية الريزوس ، فأنجبا أطفالاً أحدهم

زمرة الدموية ( O ) سلبى الريزوس . المطلوب :

1- ما نمط الهجونة لكلا الصفتين ؟ 2- ما الأنماط الوراثية المحتملة للأبوين و لأعراسهما المحتملة ؟

3- ما الأنماط الوراثية و الظاهرية للأبناء ؟ و ما احتمال إنجاب طفل B إيجابي الريزوس ؟

الحل : 1- نمط الهجونة رجحان تام للصفتين .

البوزمة ايجابي (O) × البوزمة سلبية (B)	النمط الظاهري للأبوين (P)
$I^b i rr \times ii Rr$	النمط الوراثي للأبوين (P)
$(\frac{1}{2} I^b r + \frac{1}{2} ir) \times (\frac{1}{2} iR + \frac{1}{2} ir)$	احتمال أعراس الأبوين (P)
$\frac{1}{4} I^b i Rr + \frac{1}{4} I^b i rr + \frac{1}{4} i i Rr + \frac{1}{4} i i rr$	النمط الوراثي للأبناء :
سلبية (O) إيجابي (O) سلبية (B) إيجابي (B)	النمط الظاهري للأبناء :

احتمال إنجاب طفل ( B إيجابي الريزوس ) هو  $\frac{1}{4}$  .

إذا كان أحد الأبوين زمرة AB مستحيل أن يأتي أحد الأبناء زمرة O .....

إذا كان أحد الأبوين زمرة O مستحيل أن يأتي أحد الأبناء زمرة AB .....

التحفة  
التعليمي

0944943481



الوراثة المرتبطة بالجنس عند الإنسان :

الأمراض : مرض الكساح المقاوم لفيتامين ( D )

أليل المرض راجح

مرض الناعور

أليل المورثة محمول على

مرض حمى الفوال

الصبغي X و ليس له مقابل

العضا الليفي

على الصبغي الجنسي Y .


أليل المرض متنحي

مرض الضمور العضلي لدوشن DMP

تصلب المشيمية

عسى الألوان الجزني ( دالتون )

مثال : ص 260 :



لديك شجرة النسب الآتية لتورث مرض الكساح المقاوم للفيتامين D ، ضع تحليلاً وراثياً لها .

من الصبي ( 3 ) نستنتج أن الأم مختلفة اللواحق  $X_R X_r$  .


الذكر	مصاب $X_R Y_{(0)}$
	سليم $X_r Y_{(0)}$
الأنثى	مصابة $X_R X_R$
	مصابة $X_R X_r$
	سليمة $X_r X_r$

التجمع التعليمي

الأب مصاب $X_R Y_{(0)}$ × الأم مصابة $X_R X_r$	النمط الظاهري للأبوين :
$X_R Y_{(0)} × X_R X_r$	النمط الوراثي للأبوين :
$(\frac{1}{2} X_R + \frac{1}{2} Y_{(0)}) × (\frac{1}{2} X_R + \frac{1}{2} X_r)$	احتمال أعراس الأبوين :
$\frac{1}{4} X_R X_R + \frac{1}{4} X_R X_r + \frac{1}{4} X_R Y_{(0)} + \frac{1}{4} X_r Y_{(0)}$	النمط الوراثي للأبناء :
ذكر سليم - ذكر مصاب لما يولد بعد - أنثى مصابة - أنثى مصابة	النمط الظاهري للأبناء :
صبي ③	الأولاد :
البنت ① و ② نمطهم الوراثي غير محدد $X_R X_r$	



مرض الناعور : ( المرض  $H > h$  الصحة )



مثال ص 260 : إذا علمت أن المخطط جانبياً يمثل شجرة نسب لتوريث مرض الناعور المرتبط بالجنس بفرض أليلي الصفة  $H \cdot h$  المطلوب : 1- هل أليل المرض راجح أم متنح ؟ ولماذا ؟

2- حدد الصبغي الجنسي الحامل لأليل المرض ، علل إجابتك .

3- استنتج الأنماط الوراثية للأفراد : II 1 ، II 2 ، II 3 ، II 4 ، II 5 .

الحل : 1- بما أن الأبوين غير مصابين و ظهرت الصفة في بعض الأفراد فهي صفة متنحية .

2- الأليل محمول على الصبغي X و ليس له مقابل على الصبغي Y بدليل ظهور ذكور سليمة وذكور مصابة في أبناء الجيل II .

الذكور	$X_H Y_{(0)}$ سليم
	$X_h Y_{(0)}$ مصاب
الإناث	$X_H X_H$ سليمة
	$X_H X_h$ ناقلة
	$X_h X_h$ مصابة

$X_H X_h$  : II

$X_H Y_{(0)}$  : II


$X_H X_h$  : II 3

$X_H X_{-}$  : III 1

الأب سليم	×	الأم ناقلة	النمط الظاهري للأبوين :
$X_H Y_{(0)}$	×	$X_H X_h$	النمط الوراثي للأبوين :
$(\frac{1}{2} X_H + \frac{1}{2} Y_{(0)})$	×	$(\frac{1}{2} X_H + \frac{1}{2} X_h)$	احتمال أعراس الأبوين :
$\frac{1}{4} X_H X_H + \frac{1}{4} X_H X_h + \frac{1}{4} X_H Y_{(0)} + \frac{1}{4} X_h Y_{(0)}$			النمط الوراثي للأبناء :
ذكر مصاب - ذكر سليم - أنثى ناقلة - أنثى سليمة			النمط الظاهري للأبناء :
صبى 1 - صبى 2 - بنت 3			الأولاد :
البنت 2 تعطها الوراثي غير محدد $X_H X_{-}$			

دورة 2011 الثانية :

يمثل الشكل شجرة نسب لعائلة ينتشر بين أفرادها مرض الناعور ( عدم تخثر الدم ) ، صفة مرتبطة بالجنس و المطلوب : 1- ما النمط الوراثي لكل من الأبوين ؟ 2- ما احتمالات أعراس الأبوين ؟ 3- ما الأنماط الوراثية و الظاهرية للأبناء ؟



من الصبي 1 نستنتج أن الأم ناقلة .

الأم ناقلة × الأب مصاب	النمط الظاهري للأبوين :
$X_h Y_{(0)} \times X_H X_h$	النمط الوراثي للأبوين :
$(\frac{1}{2} X_h + \frac{1}{2} Y_{(0)}) \times (\frac{1}{2} X_H + \frac{1}{2} X_h)$	احتمال أعراس الأبوين :
$\frac{1}{4} X_H X_h + \frac{1}{4} X_h X_h + \frac{1}{4} X_H Y_{(0)} + \frac{1}{4} X_h Y_{(0)}$	النمط الوراثي للأبناء :
ذكر مصاب - ذكر سليم - أنثى مصابة - أنثى ناقلة	النمط الظاهري للأبناء :
صبي ① - صبي ③ - تموت في الحياة الجنينية - بنت ② + ④	الأولاد :

مرض حمى الفوال : ( المرض  $F > f$  الصحة )

الذكر	$X_F Y_{(0)}$ سليم
	$X_f Y_{(0)}$ مصاب
الأنثى	$X_F X_F$ سليمة
	$X_F X_f$ ناقلة
	$X_f X_f$ مصابة

نورة 2017 : تزوج رجل سليم من مرض حمى الفوال زمرة الدموية ( AB )

بامرأة مصابة بالمرض زمرتها الدموية ( O ) . فإذا رمزنا لأليل المرض ( f )

المطلوب : 1- ما الأنماط الوراثية للأبوين بالنسبة للصفاتين معاً ؟

2- ما احتمال أعراس الأبوين ؟ 3- ما الأنماط الوراثية والظاهرية للأبناء

الناجئة عن هذا التزاوج ؟

4- ماذا نسمي نمط السيادة بين أليلي الزمرة الدموية ( AB ) ؟

الحل :

الأب سليم زمرة الدموية AB × الأم مصابة زمرتها O	النمط الظاهري للأبوين :
ii $X_f X_f \times I^A I^B X_F Y_{(0)}$	النمط الوراثي للأبوين :
$(\frac{1}{1} i X_f) \times (\frac{1}{4} I^A X_F + \frac{1}{4} I^A Y_{(0)} + \frac{1}{4} I^B X_F + \frac{1}{4} I^B Y_{(0)})$	احتمال أعراس الأبوين :
$\frac{1}{4} I^A i X_F X_f + \frac{1}{4} I^A i X_f Y_{(0)} + \frac{1}{4} I^B i X_F X_f + \frac{1}{4} I^B i X_f Y_{(0)}$	النمط الوراثي للأبناء :
ذكر B مصاب - أنثى B ناقلة - ذكر A مصاب - أنثى A ناقلة	النمط الظاهري للأبناء :

4- رجحان مشترك .

مرض الضمور العضلي : ( مرض  $M > m$  الصحة )

مسألة ص 279 :

الذكر	$X_M Y(0)$ سليم
	$X_m Y(0)$ مصاب
الأنثى	$X_M X_M$ سليمة
	$X_M X_m$ ناقلة
	$X_m X_m$ مصابة

تزوج رجل سليم من مرض الضمور العضلي و زمرة الدموية ( A ) من فتاة لا تظهر عليها علام المرض و زمرةها الدموية ( B ) ، فأنجبا ذكراً مصاباً بالمرض ، و زمرة الدموية ( O ) ، و المطلوب :

- 1- ما النمط الوراثي للأبوين و لأعراسهما ؟
  - 2- ما احتمال إنجاب ذكر مصاب بالمرض زمرة الدموية ( AB ) من بين الأبناء ؟ إذا علمت أن اليل الضمور العضلي ( m ) و اليل الصحة ( M ) ( منوهين أن الضمور العضلي يصيب واحداً من كل 4000 ذكر و غالباً ما يموت المصابون قبل سن العشرين بمرض ذات الرئة غالباً ) .
- الحل :

النعط الظاهري للأبوين :	رجل سليم زمرة الدموية A - فتاة ناقلة زمرةها B ← ذكر مصاب زمرة O
النمط الوراثي للأبوين :	$i^B i X_M X_m \times i^A i X_M Y(0)$
احتمال أعراس الأبوين :	$(\frac{1}{4} i^B X_M + \frac{1}{4} i^B X_m + \frac{1}{4} i X_M + \frac{1}{4} i X_m)$
	$(\frac{1}{4} i^A X_M + \frac{1}{4} i^A Y(0) + \frac{1}{4} i X_M + \frac{1}{4} i Y(0))$

التجمع التعليمي

الذكر	$X_D Y(0)$ سليم
	$X_d Y(0)$ مصاب
الأنثى	$X_D X_D$ سليمة
	$X_D X_d$ ناقلة
	$X_d X_d$ مصابة

ذكر مصاب زمرة AB :  $\frac{1}{16} i^A i^B X_m Y(0)$

- عسي الألوان الجزني ( دالتون )

دورة 98 : تزوج رجل شعره مجعد ( F ) من سلاطة صافية و مصاب بمرض عسي الألوان الجزني ( d ) من امرأة شعرها مسترسل ( f ) من سلاطة صافية و ناقلة لمرض عسي الألوان الجزني فإذا علمت أن مورثة الشعر المجعد راجحة على مورثة الشعر المسترسل و أن مورثة الصحة ( D ) راجحة على مورثة المرض ( d ) و المطلوب :

- 1- ما الأنماط الوراثية لكل من الأبوين و لأعراسهما ؟
- 2- ما الأنماط الوراثية و الظاهرية المحتملة لكل من الأبناء الذكور و الإناث ؟

الحل : 1- النمط الوراثي للآباء :  $X_{(D)} X_{(d)} ff \times X_{(d)} Y(0) Ff$

2- الأنماط الوراثية للأبناء :  $X_{(D)} Y(0) Ff + X_{(d)} Y(0) Ff + X_{(D)} X_{(d)} Ff + X_{(D)} X_{(d)} Ff$

ذكر مجعد

- ذكر مجعد الشعر -

- أنثى مجعدة الشعر

الأنماط الظاهرية للأبناء : أنثى مجعدة الشعر

( ناقلة للمرض ) ( مصابة بعسي الألوان الجزني ) ( مصاب بعسي الألوان الجزني ) ( سليم من عسي الألوان الجزني )

الوراثة المرتبطة بالصبغي الجنسي Y :

$X_{(0)}Y_{(1)}$

صفة ظهور الشعر على صيوان الأذن :

المورثة محمولة على الصبغي الجنسي ( Y ) و ليس لها مقابل على الصبغي الجنسي ( X ) .

مسألة ص 278 : تزوج رجل زمرة الدموية ( A ) و يملك حزمة شعر زائدة على حافة صيوان الأذن ( r ) من امرأة زمرة الدموية ( AB ) فولد لها بنت زمرة الدموية ( B ) ، و ذكر زمرة الدموية ( A ) ، و له حزمة شعر زائدة . و المطلوب :

1- ما الأتماط الوراثية و الظاهرية للأبناء الناتجة عن هذا التزاوج ؟

2- ما الأتماط الوراثية المحتملة لكل من البنت و الصبي و ما احتمال أعراس كل منهما ؟

الحل : من البنت ذات الزمرة الدموية B نستنتج أن الأب متخالف للواقع بالنسبة لزمرة الدم .

التمط الظاهري للأبوين :	رجل زمرة A ذو حزمة شعر × امرأة زمرة AB بلا حزمة
التمط الوراثي للأبوين :	$X_{(0)}X_{(0)}I^A I^B \times X_{(0)}Y_r I^A i$
احتمالات الأعراس :	$(\frac{1}{2} X_{(0)}I^A + \frac{1}{2} X_{(0)}I^B) \times (\frac{1}{4} iX_{(0)} + \frac{1}{4} iY_r + \frac{1}{4} I^A X_{(0)} + \frac{1}{4} Y_r I^A)$
التمط الوراثي للأبناء :	$\frac{1}{8} X_{(0)}X_{(0)} I^A I^B + \frac{1}{8} X_{(0)}Y_r I^A I^B + \frac{1}{8} X_{(0)}X_{(0)} I^B i + \frac{1}{8} X_{(0)}Y_r I^B i$ $\frac{1}{8} X_{(0)}X_{(0)} I^A I^A + \frac{1}{8} X_{(0)}Y_r I^A I^A + \frac{1}{8} X_{(0)}X_{(0)} I^A i + \frac{1}{8} X_{(0)}Y_r I^A i$
التمط الظاهري للأبناء :	ذكر زمرة B بحزمة + $\frac{1}{8}$ أنثى زمرة B + $\frac{1}{8}$ ذكر زمرة AB بحزمة + $\frac{1}{8}$ أنثى AB + $\frac{1}{8}$ ذكر زمرة A بحزمة + $\frac{1}{8}$ أنثى زمرة A + $\frac{1}{8}$ ذكر زمرة A بحزمة + $\frac{1}{8}$ أنثى زمرة A

التدقيق التعليمي

- الوراثة المرتبطة بالجنس جزئياً :  
- عى الألوان الكلى -- بعض سرطانات الجلد

تكون المورثة محمولة على الصبغي الجنسي ( X ) و لها مقابل على الصبغي الجنسي ( Y ) .

- الوراثة المتأثرة بالجنس :

صفة الصلع :

مسألة : تزوج رجل أصلع أمه ذات شعر طبيعي ( من سلالة صافية ) من فتاة ذات شعر طبيعي أمها شعرها خفيف ( يبدو عليها الصلع ) و المطلوب : 1- ما النعمط الوراثي للأبوين و ما احتمالات الأعراس ؟

الذكر	BB صلع جبهي
	Bb صلع جبهي
	bb طبيعي
الأنثى	BB شعر خفيف
	Bb طبيعي
	bb طبيعي

2- ما النمط الوراثي و الظاهري للأبناء ؟ علماً أن أليل الصلع راجح ( B ) و الأليل الممتح ( b ) شعر طبيعي .

رجل صلع جيهي × فتاة شعرها طبيعي	النمط الظاهري للأبوين :
$Bb \times Bb$	النمط الوراثي للأبوين :
$(\frac{1}{2}B + \frac{1}{2}b) \times (\frac{1}{2}B + \frac{1}{2}b)$	احتمالات الأعراس :
$\frac{1}{4}BB + \frac{1}{4}Bb + \frac{1}{4}Bb + \frac{1}{4}bb$	النمط الوراثي للأبناء :
<p>ذكور طبيعي - ذكور صلع جيهي - ذكور صلع جيهي</p> <p>إناث طبيعي - إناث طبيعي - إناث شعر خفيف</p>	النمط الظاهري للأبناء :



مكتبنا في مسقط  
0944943481



### D.1 – le présent

**\* choisis la bonne réponse :**

- 1 - il ..... Une pomme maintenant . a- prend b- prenez c- prenons d- prends  
 2 - chaque jour, nous ..... du bonbons . a- veulent b- veux c- voulez d- voulons  
 3 - on ..... Toujours le tee-shirt bleu . a- mettons b- met c- mettent d- mettez  
 4 - chaque matin, vous ..... du sport ? a- faisons b- fait c- faites d- fais  
 5 - les enfants ..... des contes tout weekend. a- lit b- lisent c- lisons d- lis  
 6 - tu ..... au club tout samedi ? a- vais b- vont c- vas d- va  
 7 - en ce moment, nous.....l'histoire du petit charbon rouge et le loup.  
 a- lit b- lisent c- lisons d- lis  
 8 - ....., nous étudions le Maths. a- hier b- demain c- maintenant d- le mois passé  
 9 - ils ..... tôt du club . a- viennent b- vient c- venez d- viens  
 10 - elles ..... faire toujours du sport . a- doivent b- doit c- dois d- devez  
 11 - nous ..... le devoir du français . a- finissez b- finissons c- finissent d- finit  
 12 - vous ..... vos camarads . a- appelle b- appelons c- appelez d- appellez  
 13 - mon frère ..... tard . a- dort b- dors c- dormons d- dormez  
 14- ..... vivent à Damas . a- mon ami b- l'enfant c- mes parents d- Rami  
 15- ..... cueille des oranges . a- nous b- vous c- tu d- je  
 16- les élèves..... des lettres aux amis . a- envoyons b- envoyez c- envoie d- envoient  
 17- tout le monde ..... l'histoire du petit Prince .  
 a- connaît b- connais c- connaissons d- connaissent  
 18- la mère ..... une lettre à son fils . a- écris b- écrit c- écrivez d- écrivent  
 19- mon fils ..... le plus courageux de ses copains . a- êtes b- est c- sont d- sommes  
 20- les héros du film BLANCHE-NEIGE ..... très aimables . a- sont b- est c- suis d- es  
 21- Ma famille..... une voiture rouge . a- ai b- as c- a d- ont  
 22- ....., nous sortons vite du cinéma . a- aujourd'hui b- hier c- demain d- avant - hier  
 23- les habitants ..... des arbres dans le parc. a- planter b- plantons c- plantent d- plante  
 24- le bruit des voitures ..... la pollution sonore. a- cause b- causent c- causez d- causons

### D.1 – le future

**\* choisis la bonne réponse :**

- 25- Dans deux jours, Mon fils ..... ses études . a- a terminé b- terminera c- terminer d- terminent  
 26- ils ..... les préparations pour le mariage, dans deux jours .  
 a- finiront b- ont fini c- finissaient d- vont finir  
 27- On ..... demain après les cours . a- s'est vu b- vous verrez c- se verra d- nous verrons  
 28- Lundi prochain, mes parents et moi ..... le musée.  
 a- visiter b- visitaient c- visiterons d- visiterez  
 29- ..... feras le cours avec ta voisine ? a- tu b- je c- nous d- vous  
 30- ..... vit avec sa famille dans mon quartier. a- les gens b- mon ami c- nous d- vous  
 31- ..... devrez présenter votre projet demain. a- les élèves b- le professeur c- nous d- vous  
 32- cette fille ..... au maraton le weekend prochain ? a- ira b- iront c- irai d- iras  
 33- ....., je participerai au festival . a- le lendemain b- maintenant c- aujourd'hui d- hier  
 34- le mois prochain, nous ..... rencontrer à Paris. a- avons pu b- pourrons c- pouvions d- pouvoir  
 35- il .....du café . a- prendrai b- prendrons c- prendrez d- prendra  
 36- nous .....à Damas, la semaine prochaine. a- étions b- sommes c- serons d- avons été  
 37- j'.....une voiture , dans quelques jours. a- avais b- aurai c- ai d- ai eu

- 38- Rami .....du camping , cet été . a- fait b- fera c- faisait d- a fait  
 39- elles .....voir un film au cinéma ,après deux jours .  
 a- veulent b- voulaient c- voudront d- ont voulu  
 40- on .....demain aux exercices du maths. a- répondras b- répondrai c- répondrons d- répondra  
 41- RAMI et SALEM ..... demain des carts d'invitation de la fête du voisin .  
 a- enverrai b- enverras c- enverront d- enverrons  
 42- les filles .....des robes colorées,cet été . a- auront b- aura c- aurons d- aurez  
 43- tu ..... la vérité demain . a- diras b- disais c- dis d- as dit  
 44- vous .....la vérité demain. a- saurons b- saurez c- sauront d- sauras  
 45- ils ..... tôt demain . a- me lèverai b- se lèveront c- se lèvera d- te lèverez

### D.2 – les verbes pronominaux

**\* choisis la bonne réponse :**

- 46- il ..... avec ses amis . a- s'amuse b- nous amusons c- vous amusez d- s'amusent  
 47- je ..... lave chaque jour . a- me b- nous c- vous d- te  
 48- mes amies ..... dans la forêt .  
 a- me promène b- se promènent c- te promènes d- se promène  
 49- mes amies se sont ..... pour sortir. a- préparé b- préparée c- préparés d- préparées  
 50- il ..... lavé à l'eau froid . a- me suis b- s'est c- se sont d- t'es  
 51- nous..... levons tard , ce matin . a- me b- nous c- vous d- se  
 52- vous vous ..... couchés trop tard . a- sommes b- sont c- êtes d- est  
 53- hier, elle s'est ..... rapidement . a- habillé b- habillée c- habillés d- habillées  
 54- on ..... occupé de notre mission . a- se sont b- s'est c- t'es d- me suis  
 55- actuellement , Sami ..... aux activités caritatives .  
 a- s'intéresse b- s'intéressent c- t'intéresses d- s'intéresser

### D. 3 – le futur proche

**\* choisis la bonne réponse :**

- 56- dans deux heures , je..... à la campagne. a- vais partir b- va partir c- vas partir d- vont partir  
 57- dans quelques seconds, la scène ..... a- va finir b- vient de finir c- finira d- finissait  
 58- désolé , elles .....dans 5 minutes . a- vas sortir b- vont sortir c- vais sortir d- va sortir  
 59- on va lire le conte ..... 10 minutes . a- après b- avant c- depuis d- il y a  
 60- tu ..... L'affiche de fête du printemps. a- vais écrire b- vont sortir c- vas écrire d- va sortir  
 61- l'émission ..... dans cinq minutes .  
 a- vont commencer b- va commencer c- vas commencer d- allons commencer  
 62- prochainement, cet auteur ..... son nouveau roman .  
 a- va publier b- vais publier c- vas publier d- vont publier  
 63- nous ..... l'histoire de Blanche-neige et les sept nains .  
 a- vas lire b- vais lire c- allons lire d- allez lire  
 64- vous..... bientôt dans un appartement plus grand .  
 a- allons déménager b- allez déménager c- vas déménager d- vont déménager  
 65- dépêche-toi ! le train va partir ..... .  
 a- dans quelques jours b- le mois prochain c- hier d- dans un instant

### D. 3 – le passé récent

**\* choisis la bonne réponse :**

- 66- depuis trois minutes, nous..... le petit-déjeuner. a- vient de prendre c - viens de prendre  
 b- venons de prendre d – viennent de prendre



- 67- Sami et Pierre ..... de sortir il y a deux instants. a- viens b- vient c- venons d- viennent
- 68- la cloche ..... de sortir il y a cinq minutes .  
a- viens de sonner b- vient de sonner c- venons de sonner d- viennent de sonner
- 69- vous venez de partir .....  
a- demain b- hier c- maintenant d- il y a quelques instants
- 70- je n'ai pas faim , je..... Depuis deux heures.  
a- viens de manger b- vient de manger c- venons de manger d- venez de manger
- 71- cette chanteuse ..... son nouvel album .  
a- viens d'enregiter b- vient d'enregiter c- venons d'enregiter d- viennent d'enregiter
- 72- le sénariste..... un nouveau film adapté d'un roman célèbre .  
a- venons d'écrire b- viens d'écrire c- venez d'écrire d- vient d'écrire
- 73- les enfants ..... ses devoirs .  
a- venez de faire b- viens de faire c- viennent de faire d- vient de faire
- 74- on ..... la tour Eiffel depuis deux heures .  
a- viens de voir b- venons de voir c- vient de voir d- viennent de voir

#### D. 4 – l'imparfait

\* choisis la bonne réponse :

- 75 - il..... beau et le ciel était bleu . a- faire b- faisait c- faisais d- faisaient
- 76 - les enfants ..... toujours des lettres aux amis .  
a- envoyais b- envoyait c- envoyaient d- envoyions
- 77 - l'année passée , je ..... des photos sur instagram .  
a- publiais b- publiait c- publiaient d- publiiez
- 78 - vous ..... déjà de la musique ?  
a- écoutaient b- écoutait c- écoutions d- écoutiez
- 79 - Quand elle avait quinze ans, ses parents ..... à Paris .  
a- habitaient b- habitiez c- habitions d- habitait
- 80 - elle ..... l'habitude de visiter sa grand-mère. a- avais b- avait c- avaient d- aviez
- 81 - tu ..... toujours malade . a- étaient b- était c- étais d- étions
- 82 - ma mère ne ..... pas quitter son lit. a- pouviez b- pouvait c- pouvions d- pouvais

#### D.5 – la pronominalisation C.O.D et C.O.ind

\* choisis la bonne réponse :

- 83 – tu connais cet homme ? – oui, je .... Connais bien . a- le b- la c- l' d- les
- 84 – vous lavez les légumes? – oui, nous .... lavons soigneusement. a- le b- la c- l' d- les
- 85 – ils regardent la télévision? - oui, ils .... regardent chaque jour. a- le b- la c- l' d- les
- 86 – tu as téléphoné à tes parents? – oui, je .... ai téléphoné hier, . a- lui b- leur c- en d- les
- 87 – le médecin conseille au malade de faire un régime ? – oui, il .... conseille de faire un régime .  
a- lui b- leur c- en d- les
- 88 – je rencontre Samia ,elle ..... dit qu'elle viendra demain. a- lui b- leur c- en d- me
- 89 – la fille parle de son plat préféré ? – oui, elle .... parle . a- lui b- leur c- en d- y
- 90 – tu penses à ton projet ? – oui, j' .... pense tout le temps . a- lui b- leur c- en d- y
- 91 – Salim prend du pain ? – oui, il .... prend . a- lui b- leur c- en d- y
- 92 – tu vois Karine ? – oui, je.... Vois tous les jours . a- le b- la c- l' d- les
- 93 – Sandra mange du gâteau ? – non, elle n' .... mange jamais. a- le b- la c- en d- y
- 94 – Sami s'intéresse à sa santé ? – oui, il s'.... intéresse beaucoup. a- le b- la c- en d- y

- 95 – tu fais souvent du vélo ? – oui, j'.... fais tous les weekends . a- le b- la c- en d- y
- 96 – ils vous connaissent? – oui, il ne .... Connaissent pas . a- lui b- la c- nous d- vous
- 97 – il a offert les fleurs à sa maman ? – oui, il .... a offertes .  
a- les lui b- les leur c- en les d- lui les
- 98 – vous écrivez à vos amis ? – oui, nous .... écrivons de temps en temps .  
a- lui b- leur c- les d- en
- 99 – Le patient parle de ses problèmes à son médecin ? – oui, il .... parle .  
a- les lui b- les leur c- lui en d- lui y
- 100 – Papa, tu as acheté les légumes ? – oui , je .... ai achetés . a- le b- la c- l' d- les
- 101 – il écoute la radio ? – oui , il .... écoute souvent . a- le b- la c- l' d- les
- 102 –vous visiterez le musée? – oui , nous .... Visiterons demain . a- le b- la c- l' d- les
- 103 – tu m'appelleras ? – oui , je .... appellerai ce soir . a- m' b- t' c- nous d- vous
- 104 – il a répondu à Leila ? – oui , il ..... a répondu . a- lui b- leur c- en d- y
- 105 – le diététicien peut **nous** aider à faire un régime ? – oui , il peut .... aider .  
a- les b- nous c- leur d- vous
- 106 – tu envoies une carte de vœux à ton ami ? – oui , je .... envoie une carte de vœux .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 107 – vous dites bonjour aux voisins ? – oui , nous ..... disons bonjour .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 108 – ce journaliste parlera à ces sportives ? – oui , il ..... parlera .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 109 – tu penses à tes prochaines vacances ? – oui , j' ..... pense tout le temps .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 110 – tu manges du poisson ? – oui , je .... mange 2fois par semaine .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 111 – tu as téléphoné à tes amis ? – oui , et je ..... ai demandé de venir à l'heure .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 112 – il y a du pain ? – oui , il y ..... a beaucoup . a- lui b- leur c- en d- y
- 113 – tu t'occupes de ton alimentation? – oui , je m' ..... occupe. a- lui b- leur c- en d- y
- 114 – il parle toujours de ses souvenirs? – non , il n' ..... parle jamais. a- lui b- leur c- en d- y
- 115 – ils ont écrit à leur ami ? – oui , ils ..... ont écrit . a- lui b- leur c- en d- y
- 116 – tu as donné la clé à ton père ? – oui , je ..... ai donnée .  
a- lui la b- la leur c- la lui d- les leur
- 117 – tu me montreras ces DVD ? – oui , je ..... montrerai .  
a- me les b- te les c- me le d- me la
- 118 – je **les** ai trouvées chères . a- les pantalons b – les pêches c- les tableaux d – les cartables
- 119 – bonjour , il vous reste des brioches , combien ..... voulez-vous ?  
a- lui b- leur c- en d- y
- 120 – vous parlez souvent de votre travail ? - Non, je n' ..... parle jamais .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 121 – vous habitez au Brésil ? - nous ..... habitons depuis disaine d'année .  
a- lui b- leur c- en d- y
- 122 – c'est un voyage , il ..... pense toujours . a- lui b- leur c- en d- y
- 123 – ce sont des amis ? - oui, il ..... parle toujours . a- lui b- leur c- en d- y
- 124 – bonjour , il vous reste des brioches ? il ..... reste trois . a- lui b- leur c- en d- y
- 125 – tu as de la monnaie , oui, j' ..... ai un peu . a- lui b- leur c- en d- y

- 126** – c'est une lettre , il ..... écrit à son ami . a- le b- l' c- les d- lui  
**127** – c'est un ami , il ..... écrit une lettre . a- lui b- leur c- en d- y  
**128** – c'est une grande ville , il pense à ..... construire une maison. a- lui b- leur c- en d- y  
**129** – la vie des pauvres est tristes, il faut ..... rendre agréable. a- le b- la c- les d- se

### D.6 – l'accord du participe passé

**\* choisis la bonne réponse :**

- 130** – hier, ils sont ..... Au club . a – allé b- allée c- allés d- allées  
**131** – hier, elles sont ..... Au club . a – arrivé b- arrivée c- arrivés d- arrivées  
**132** –Sami et Rima sont ..... à la maison . a – resté b- restée c- restés d- restées  
**133** –Nada et Rima sont .... au 2ème étages de l'école. a – monté b- montée c- montés d- montées  
**134** –nous nous sommes ..... au cinéma . a – amusé b- amusée c- amusés d- amusées  
**135** –vous ..... mangé les pommes . a – avez b- êtes c- avons d- allez  
**136** – j' ..... joué du foot . a – ai b- suis c- as d- es  
**137** – les amis ..... sont promenés au parc . a – se b- me c- te d- nous  
**138** – hier, elle a ..... un film au cinéma . a – vu b- vue c- vus d- vues  
**139** – ....., vous êtes entrés rapidement à la maison .  
a- maintenant b- demain c- aujourd'hui d- avant- hier  
**140** – déjà , on ..... chanté en français . a- est b- sont c- a d- ont  
**141** – Ma fille est ..... en 2017 . a- né b- née c- nés d- nées  
**142** – les parents ..... la télé avec ses enfants , hier au soir .  
a- sont regardé b- sont regardés c- ont regardé d- a regardé  
**143** – quelles solutions a-t-on ..... pour ce problème .  
a- proposé b- proposée c- proposés d- proposées  
**144** – ces effort, le gouvernement les a ..... pour protéger l'environnement .  
a- pris b- prise c- prises d- prendre  
**145** – le prof nous a ..... des idées pour préserver l'eau .  
a- proposé b- proposée c- proposés d- proposées  
**146** – mon père est ..... Pour m' acheter des livres .  
a- parti b- partie c- partis d- parties  
**147** – notre ami nous a ..... à protéger l'environnement .  
a- invité b- invitée c- invités d- invitées  
**148** – les habitants se sont ..... des solutions adaptées par les responsables .  
a- contenté b- contenté c- contentés d- contentées  
**149** – beaucoup d'espèces animales sont ..... à cause de la pollution .  
a- mort b- morte c- morts d- mortes  
**150** – la population a ..... aux responsables de résoudre le problème de pollution .  
a- demandé b- demandée c- demandés d- demandées  
**151** – tu as mangé la pomme? - oui, je l'ai ..... a- mangé b- mangée c- mangés d- mangées  
**152** – ces belles villes avez-vous ..... ? a- visité b- visitée c- visités d- visitées  
**153** – combien de livres avez-vous ..... ? a- acheté b- achetée c- achetés d- achetées  
**154** – Quelle gomme avez-vous..... ? a- acheté b- achetée c- achetés d- achetées  
**155** – les filles que j'ai..... au parc sont belles . a- vu b- vue c- vus d- vues

### La négation

**\* choisis la bonne réponse :**

- 156** – tu entends tout le monde ? – Non, je n'entends ..... a- pas b- personne c- rien d- plus

- 157 – tu prends encore ? – Non, je ne prends ..... a- pas b- personne c- rien d-plus
- 158 – tu prends encore du gâteau? – Non, je ne prends plus .....  
a- du gâteau b- de gâteau c- le gâteau d-des gâteaux
- 159 – quelqu'un a vu ce paysage ? – Non, ..... n'a vu ce paysage .  
a- personne b- pas c- rien d- plus
- 160 – vous aimez les fruits et la glace ?  
a- non, nous n'aimons ni fruits ni glace  
b- non, nous n'aimons ni fruits et ni glace  
c- non, nous n'aimons ni les fruits ni la glace
- 161 – vous prenez des fruits et de la glace ?  
a- non, nous ne prenons ni fruits ni glace  
b- non, nous ne prenons ni fruits et ni glace  
c- non, nous ne prenons ni des fruits ni de la glace
- 162 – est ce-que tu pratiques toujours la natation ? – Non, je ne pratique ..... la natation .  
a- personne b- pas c- jamais d- plus
- 163 – tu dînes souvent dans ce restaurant ? – Non, je ne dîne ..... dans ce restaurant .  
a- personne b- pas c- jamais d- plus
- 164 – il a déjà visité le musée ? non, il n'a ..... Visité le musée.  
a- personne b- pas encore c- plus d- rien
- 165 – quelque chose est arrive ? – Non, .... n'est arrivé. a- personne b- pas c- plus d- rien
- 166 – tu vois ..... ? – Non, je ne vois rien . a- quelqu'un b- q.q chose c- souvent d- encore
- 167 – je ne joue ..... dans la rue . a- encore b- q.q.ch c- toujours d- jamais
- 168 – après l'annonce , .... n' m'a téléphoné . a- personne b- pas c- plus d- rien
- 169 – est – ce qu'il va déjà à Damas ?- non, il ne va .....  
a- personne b- pas encore c- plus d- rien
- 170 – je n'ai pas ..... gâteau . a- du b- de c- des d- d'
- 171 – j'ai des fleurs mais je n'ai pas ..... stylos. a- des b- de c- du d- d'
- 172 – c'est un bon comportement ?  
a- Non, ce n'est un bon comportement c- Non, ce n'est pas de bon comportement .  
b- Non, ce est pas de bon comportement d- Non, ce n'est pas un bon comportement .

### L'interrogation

#### \* choisis la bonne réponse :

- 173 – j'aimerais savoir ..... il est en retard ! a- comment b- pourquoi c- qui d- où
- 174 – ..... âge as-tu ? – j'ai 15 ans . a- Quels b- Quel c- Quelle d-Quelles
- 175 – ..... tu téléphone à SAMI? – oui, je lui téléphone une fois par semaine.  
a- est ce-que b- comment c- qui d- où
- 176 – ..... partez-vous en vacances? – je vais partir ce soir.  
a- est ce-que b- comment c- Quand d- où
- 177 – ..... trouves –tu ce site d'internet ? – il est intéressant .  
a- est ce-que b- comment c- Quand d- où
- 178 – ..... d'enfants avez- vous ? – nous avons trois enfants .  
a- combien b- pourquoi c- qui d- où
- 179 – ..... s'appellent vos amis ? – ils s'appellent Rami et Pierre .  
a- comment b- pourquoi c- qui d- où

- 180 – ..... ton père revient-il de son voyage ? – demain, au soir .  
a- comment      b- pourquoi      c- quand      d- où
- 181 – ..... est ce-que tu vas à l'école ? – en voiture . a- où      b- comment      c- quand      d- pourquoi
- 182 – ..... passez- vous vos vacances ? – à Paris. a- combien      b- pourquoi      c- qui      d- où
- 183 – ..... se trouve l'hôpital?- à côté de la place tahrir . a- où      b- comment      c- quand      d- pourquoi
- 184 – tu n' aimes pas ton travail ? – ....., j'aime mon travail. a- oui      b- non      c- si      d- qui
- 185 – tu aimes ton travail ? – ....., j'aime mon travail. a- oui      b- non      c- si      d- qui
- 186 – ..... tu pleures ? – parce que ma tante est malade .  
a- où      b- comment      c- quand      d- pourquoi
- 187 – " il vit dans la rue ". a- est ce-qu'il vit dans la rue ?      c- pourquoi vit-il dans la rue  
b- où vit-il ?      d- quand vit-il dans la rue
- 188 – .....sont les activités sportives que tu pratiques au weekend ? – le foot .  
a- Quel      b- Quelle      c- Quels      d-Quelles

### l'accord de l'adj.qualificatif

#### \* choisis la bonne réponse :

- 189 – j'habite dans une ..... maison . a- vieille      b- vieux      c- vieil      d- vieilles
- 190 – il travaille dans une ..... entreprise. a- grand      b- grande      c- grands      d- grands
- 191 – mon cousin a une voiture ..... a- noir      b- noirs      c- noire      d- noires
- 192 – il a acheté un t-shirt ..... a- vert      b- verte      c- verts      d- vertes
- 193 – elle a acheté une chemise ..... a- blanc      b- blanche      c- blancs      d- blanches
- 194 – pierre et son ami sont toujours ..... a- souriant      b- souriante      c- souriants      d- souriantes
- 195 – ce sont des films ..... a- amusant      b- amusante      c- amusants      d- amusantes
- 196 – Rima et Rana sont ..... a- intelligent      b- intelligente      c- intelligents      d- intelligentes

### les déterminents

- 197 – Pierre boit ..... thé. a- de      b- des      c- du      d- de la
- 198 – Pierre ne boit ..... thé. a- pas de      b- pas les      c- pas du      d- pas d'
- 199 – ....., je suis chez le médecin . a- moi      b- toi      c- lui      d- elle
- 200 – et ....., vous avez passé vos vacances où ? a- nous      b- vous      c- elle      d- eux
- 201 –..... équipe a gagné le match . a- notre      b- nos      c- vos      d- mes
- 202 – Monsieur, quelle est ..... Nationalité ? a- ta      b- ton      c- votre      d- vos
- 203 – ..... amie est belle a- ton      b- ta      c- tes      d- des
- 204 –..... homme est courageux . a- ce      b- cet      c- cette      d- ces
- 205 –..... école est près de ma maison . a- ce      b- cet      c- cette      d- ces
- 206 – ils encouragent ..... équipe national . a- leur      b- leurs      c- nos      d- ces
- 207 – c'est le sac ..... ma mère . a- de la      b- de      c- des      d- du
- 208 – .....est le petit garçon . a- ce      b- c'      c- cet      d- ces
- 209 – .....sont des questions difficiles . a- ce      b- c'      c- cet      d- ces
- 210 – nous ne voulons pas prendre ..... dessert . a- de      b- des      c- du      d- de la
- 211 – il n'habite pas au bord ..... mer . a- de      b- des      c- du      d- de la
- 212 – je n'aime pas ..... dessert . a- le      b- de      c- du      d- des
- 213 – j'ai lu beaucoup ..... livres . a- le      b- de      c- du      d- des
- 214 – combien ..... romans as-tu lus ? a- le      b- de      c- du      d- des
- 215 – elle a acheté ..... beurre . a- de la      b- du      c- de l'      d- des

\* الحل :

1- a- prend	2- d- voulons	3- b- met	4- c- faites	5- b- lisent
6- c- vas	7- c- lisons	8- c- maintenant	9- a- viennent	10- a- doivent
11- b- finissons	12- c- appelez	13- a- dort	14- c- mes parents	15- d- je
16- d- envoient	17- b- est	18- b- écrit	19- b- est	20- a- sont
21- c- a	22- a- aujourd'hui	23- c- plantent	24- a- cause	25- b- terminera
26- a- finiront	27- c- se verra	28- c- visiterons	29- a- tu	30- b- mon ami
31- d- vous	32- a- ira	33- a- le lendemain	34- b- pourrons	35- d- prendra
36- c- serons	37- b- aurai	38- b- fera	39- c- voudront	40- d- répondra
41- c- enverront	42- a- auront	43- a- diras	44- b- saurez	45- b- se lèveront
46- a- s'amuse	47- a- me	48- b- se promènent	49- d- préparées	50- b- s'est
51- b- nous	52- c- êtes	53- b- habillée	54- b- s'est	55- a- s'intéresse
56- a- vais partir	57- a- va finir	58- b- vont sortir	59- a- après	60- c- vas écrire
61- b- va commencer	62- a- va publier	63- c- allons lire	64- b- allez déménager	65- d- dans un instant
66- b- venons de prendre	67- d- viennent	68- b- vient de sonner	69- d- il y a quelques instants	70- a- viens de manger
71- b- vient d'enregistrer	72- d- vient d'écrire	73- c- viennent de faire	74- c- vient de voire	75- b- faisait
76- c- envoyaient	77- a- publiais	78- d- écoutiez	79- a- habitaient	80- b- avait
81- c- étais	82- b- pouvait	83- a- le	84- d- les	85- b- la
86- b- leur	87- a- lui	88- d- me	89- c- en	90- d- y
91- c- en	92- b- la	93- c- en	94- d- y	95- c- en
96- c- nous	97- a- les lui	98- b- leur	99- c- lui en	100- d- les
101- c- l'	102- a- le	103- b- t'	104- a- lui	105- d- vous
106- a- lui	107- b- leur	108- b- leur	109- d- y	110- c- en
111- b- leur	112- c- en	113- c- en	114- c- en	115- a- lui
116- c- la lui	117- b- te les	118- b- les pêches	119- c- en	120- c- en
121- d- y	122- d- y	123- b- leur	124- c- en	125- c- en
126- b- l'	127- a- lui	128- d- y	129- b- la	130- c- allés
131- d- arrivées	132- c- restés	133- d- montées	134- c- amusés	135- a- avez
136- a- ai	137- a- se	138- a- vu	139- d- avant-hier	140- c- a
141- b- née	142- c- ont regardé	143- d- proposées	144- a- pris	145- a- proposé
146- a- parti	147- c- invités	148- c- contentés	149- d- mortes	150- a- demandé
151- b- mangée	152- d- visitées	153- c- achetés	154- b- achetée	155- d- vues
156- b- personne	157- d- plus	158- b- de gâteau	159- a- personne	160- c- non, nous n'aimons ni les fruits ni la glace
161- a- non, nous ne prenons ni fruits ni glace		162- c- jamais	163- c- jamais	164- b- pas encore
165- d- rien	166- b- q.q.ch	167- d- jamais	168- a- personne	169- b- pas encore
170- b- de	171- a- des	172- d- non, ce n'est pas un bon comportement		173- b- pourquoi
174- b- quel	175- a- est-ce que	176- c- jamais	177- b- comment	178- a- combien

179- a- comment	180- c- quand	181- b- comment	182- d- où	183- a- où
184- c- si	185- a- oui	186- d- pourquoi	187- b- où vit-il ?	188- d- quelles
189- a- vieille	190- b- grande	191- c- noire	192- a- vert	193- b- blanche
194- c- souriants	195- c- amusants	196- d- intelligentes	197- c- du	198- a- pas de
199- a- moi	200- b- vous	201- a- notre	202- c- votre	203- a- ton
204- b- cet	205- c- cette	206- a- leur	207- b- de	208- b- c'
209- a- ce	210- a- de	211- d- de la	212- a- le	213- b- de
214- b- de	215- b- du			

\*\*\*\*\* BON COURAGE\*\*\*\*\*



# اللغة الفرنسية

منصة أونلاين  
Online Edu Platform



[schoolo](#) [aam.school.sy](#) [platformonline2468](#) [onlin\\_platform](#) [Platform468](#) [+9632300364](#)