



الماشيه ثائيه الغرض



مميزات الماشية ثنائيه الغرض

- إمكانية تسمين الذكور التي تعادل في صفاتها ماشية اللحم الأصلية وتسويقها .
- إمكانية تسمين الأبقار التي ينخفض إنتاجها بشكل كبير نتيجة لأي سبب كان ومن ثم بيعها , وذلك يعود لقابليتها للتسمين .
- يتمكن المربي من التحول إلى إنتاج اللحم فقط أو اللبن فقط إذا رأى أن هذا التحول أفضل له اقتصاديا .

السلالات الماشيه ثنائيه الغرض



الصفات	الردسندي	الساھيوال	الترنتيز	الآبندس
الموطن	مقاطعة اسندي بشمال الهند	مقاطعة بنجاب مونتوجمري بأفغانستان	الابقار الهندية الاوروبية وسط فرنسا	اصل الابقار الاوروبية المنقطة بالاحمر شمال جبال الالب
اللون	احمر			ر
وزن المولود			٤٥ للذكر و٤٤ الانثي	٤٦ للذكر و٤٥ الانثي
وزن الانثي	٣٢٠-٢٩٠	٤٥٠	٥٥٠	٦٥٠
وزن الذكر	٤٥٠-٤٠٠	٦٠٠-٥٤٠	٨٠٠	٩٠٠

الصفات	الردسندي	الساھيوال	الترنتيز	الآبندس
متوسط ادرار اللبن	١٥٨٠ ينخفض ل ٦٠٠ ويرتفع ل ٢٢٠٠	-٢٢٠٠ ٢٥٠٠	٤٩٦٠	٥٨١٥
	% للدهن ٤,٥			% التصافي ٥٩,٨
الوزن القائم الزيادة اليوميه			٣١٨ اجم ١٣٠٠	٣٥٨ اجم ١٤٠٠
العمر عند اول ولادة	٤٠	٣٦	٣٣	٣٣
مدة الجفاف الفقتره بين ولادتين			٨٩ ٣٨٤	٩٤ ٣٨٩



سلاله الرديندي




سلاله الساهيوال



سلاله الترننيز



سلاله الابيندس




النور ماندي الفرنسي	الديفون الياقوتي	شورتهورن اللبن	الردبول	الصفات
شمال غرب فرنسا	جنوب غرب بريطانيا	شمال شرق انجلترا مقاطعات lincoln York+ Durham	شمال بريطانيا	الموطن
ابيض+بقع حمراء	احمر ياقوتي	احمر+ابيض	طوبي	اللون
		٣٥ للذكر و الانثي		وزن المولود
٧٥٠	٧٥٠	٧٠٠-٦٠٠	٥٦٠	وزن الانثي البالغة
١٠٠٠		١٠٠٠	٦٦٠	وزن الذكر البالغ

النورماندي الفرنسي	الديفون الياقوتي	شورتهورن اللبن	الردبول	الصفات
	٣٠٠٠-٢٥٠٠	٤٥٠٠ رطل	٤٩٦٠	متوسط ادرار اللبن
		٤ ٥٥	٤ ٦٥	% للدهن % للتصافي
		٣٠-٢٨	مبكر في النضج	العمر عند اول ولادة
أشهر سلالات اللبن في فرنسا	بطئ في نموه ادخل مصر عام ١٩٢٣م			ملاحظات



الردبول



شورتهورن اللين



النورماندي الفرنسي



الديفون الياقوتي



الماشيه المصريه

• الاصول التي ساهمت في تكوين الابقار المصريه:

• الابقار الاوروبيه (الثور الاوروبي).

• الابقار الهنديه (الزيبو).

• الابقار الافريقيه .

الاصول التي ساهمت في تكوين الجاموس المصري :

الجاموس الاسيوي الهندي المستانس

الفروق الجوهرية بين الأبقار والجاموس

الأبقار	الجاموس
الجبهة أقل والقرون أصغر	الجبهة عريضة والقرون ضخمة
يوجد	اللب لا يوجد
غزير وناعم وقصير الشعر	يوجد شعر في بعض المناطق ومتوسط الطول وخشن
أصفر أو عسلي أو رملي	لونها أسود (فاتح أو غامق)



انواع الابقار المصرية


الصفات	الابقار الدمياطي (المنزلاوي)	الابقار المنوفي (البلدي)	الابقار الصعيدي	الصحراوي (العرباوي)
الموطن	دمياط والوجه البحري	المنوفية- الشرقية- الغربية- القليوبية	سوهاج- قنا- اسوان	سيناء - حلايب وشلاتين
متوسط ادرار اللبن	١٣٠٠- ١٠٠٠	٨٠٠-١٠٠٠ وزن الذكر ٧٠٠-٥٥٠ والانثي ٤٥٠-٤٠٠	٦٠٠- ٥٠٠	٤٠٠
الحجم	أقل من المنوفي	أكبر من الدمياطي	صغير الحجم	صغير الحجم
ملاحظات	تعتبر الافضل في انتاج اللبن	تستخدم في العمل الزراعي	لها قابلية عالية علي التسمين	ضعيفة الادرار نحيفة الجسم

انواع الجاموس المصري


الجاموس الصعيدى	الجاموس المنوفى	الجاموس البحيرى	الصفات
أسود غامق	اسود فاتح		اللون
صغير	متوسط	كبير	الحجم
ضعيف	متوسط	كبير	الانتاج
منده		مفصل	الجسم
مفتوحة ومختلفة الاتجاه	صغيرة	طويلة متجهة للخلف	القرون



الابقار السودانية
(البيدي)



الابقار الصومالية



الابقار الصعدي

الجاموس الصعيدى



الجاموس المتوفى



الجاموس البحيرى





The End