



مهام فني صيدلي

فني الصيدلة في بعض الأحيان يقوم بكثير من المهام الروتينية الإضافية المرتبطة بإعداد وتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية للمرضى وأيضا مضاعفة الأدوية والوصفات اللفظية والاتصال المباشر بالأطباء وحساب جرعات الأدوية وطلبات الأدوية والفائض المرتجع من الأدوية والتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية والتحقق من تراخيص الأدوية حسب منطقتهم. الصيدلي القانوني يقوم بالتفقق من الأدوية قبل استلامها من قبل المريض وهو إعطاء النصائح للمريض للاستخدام الأمثل للأدوية.

الواجبات الرئيسية:-

- 1) تحضير وصرف الوصفات الطبية تحت إشراف الصيدلي.
- 2) خلط المحاليل والأدوية تحت إشراف الصيدلي.
- 3) تغليف ووضع بطاقات للأدوية التي لا تحتوي على بطاقات.
- 4) تنظيف وحفظ وتخزين أدوات التغليف والأجهزة بعد انتهاء العمل.
- 5) ترتيب محتويات مستودع الصيدلية حسب النظام المعتمد.
- 6) مراقبة صلاحية الأدوية.
- 7) مراقبة المخزون باستمرار والعمل على تأمين الأدوية حسب النظام المعتمد.
- 8) تسجيل المنصرف اليومي من الأدوية والمستلزمات الطبية في السجلات.
- 9) جمع وترتيب الوصفات حسب النظام المعتمد.
- 10) تطبيق مبادئ وقواعد السلامة العامة أثناء العمل.
- 11) تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالعمل.
- 12) القيام بأية مهام أخرى يكلف بها ضمن اختصاصه.



(نماذج اختبارات البرومتريك لتخصص الصيدلة) فني صيدلي

كل هذه العقاقير المضادة للفيروس ، ما عدا

All These drugs are anti-viral except : (1

a- Amantadine

b- Zidovudine

c- Acycl***r

G-CYCLOSPORIN*

تأثير مضاد للتجلط الدم هو من الورفرين

2)Anti-coagulant effect of Warfarin is decreased by :

a- Rifampcin

b- Aspirin

***c- Vit. K**

d- VerapamiL

الذي هو واحد لا حاصرات قنوات الكالسيوم؟



Which one is not Ca channel blocker ? (3

a- Verapamil

b- Deltiazem

c- Amlodipine

*d- **Cinnarzine**

جميع ما يلي تسيطر المخدرات إكسبت :

4)All the following are controlled drugs EXEPT:

a)stesolid

b)Diazepam

c)**Imipenem***

d)primidon

Vasopressine يستخدم لعلاج :

Vasopressine is used for treatment of : (5

a)**Diabetes of insipidus***

مرض السكري من الكاذب

b)Diabetes mellitus type I

c)Diabetes mellitus type II

d)Antihypertensive



وهو أحد الخيارات التالية ليست التتراسكلين

- 6)Which one of the following is not Tetracycline
- a)Minocycline
 - b)Doxycycline
 - c)Demeclocycline
 - d)Clinda***in

فيذيليفرين يستخدم من أجل :

7)Phenylephrine is used for :

- a)Decongestant
- b)Sympathomemetic
- c)Running nose
- d)**All of the above*** كل ما ذكر أعلاه

تعني

QOD MEAN(8

a)four tims daily

b)**for four day***

c)after meals



ANTIDOT FOR PARACETAMOL(9

A)acetylcysteine*

b)atropine

c)iron

d)a and b

أنجيوتنسين الثاني خصم

ANGIOTENSIN II ANTAGONIST(10

A)LOSARTAN*

LABETALOL

c)lumenal

المستخدمة في Glucocrticoids

Glucocrticoids used in(11

a)running nose

b)bronchial asthma*

c)leprosy



cefuroxime(12

a)first generation

b)**second generation***

c)fourth generation

Aspirin(13

a)aspirin with analgesic&anti_inflammatory

b)antipalelet

c)contraindicated for pregnancy

d)a and c only

e)**all of the above*** كل ما سبق*

Treatment بواسطة Treatment Glaucoma by(14

a)timolol

b)pilocarpine

c)atropin

d)non of the above

e)**all of the above*** كل ما سبق*



treat acetyl cysteine treat poison(15

a) aspirin

b) heparin

c) paracetamol*

d) digoxin

digoxin no available in hospital(16

a) 0.57

b) 250

c) 0.25

d) 750

مدرات البوتاسيوم spairing

potassium spairing diuretics(17

a) mannitol

b) spironolacton*

c) amiloride

d) furesmide



الوكلاء ANTIEPILPTIC

18) ANTIEPILPTIC AGENTS

a) pheytoin

b) tegritol

c) luminal

d) all of the above*

كل ما سبق

clomipramine trade name(19

a) anafranil*

b) tofranil

c) mebaral

d) luminal

trade name of benzodiazepine(20

a) amlodipine

b) diazepam*

c) zolpidem

d) temazepam

Diazepam (21

a) antianxiety



- b) sedatives
- c) hyponotics
- d) all of the above*

- diazepam(22)
- a) antianxiety
- b) hponotics
- c) non of the above
- d) a and b correc*

من المتطلبات الواجب عدم توفرها (23- 1)

- 1- iv room
- الدكستروز - 1
- النورمال سالين 2
- * ان تكون الغرفه غير معقمه 3

- 24) iv room الادويه اليت لا يتم تحضيرها بال
- 1- t p n
- * تعطى عن طريق الفم الادويه التي- 2
- المحاليل الوريديه- 3

: لا بقاء نقية بلوكير
25) Not pure B-Blocker:
Trandate®

: أي نوع من الأنسولين يؤخذ عن طريق الفم
26) which type of insulin taken orally:
Insulin not taken orally.

: الأحرف الانسولين العادية
27) Regular insulin characters:
-clear
-colorless
-watery
-all of the above -



**28)Cefotaxime:
3rd generation cephalosporin.**

الحبوب على قدم المساواة 100 :

29)100 grain equal:

-0.65 g

-0.065 g

-هذا الجواب 6.5 g

-non of the above

ب بلوكير تستخدم من أجل :

30)B-Blocker used for :

-angina

-hypertension

-hyperthyroidism

- all of them

هو

31)Fosinopril is:

Staril®

فوزينوبريل هو الاسم العلمي.. وانه من فئة

32)fosinopril is the generic name .. and it's class : ACE

inhibitor ايس مثبط

33)Enalapril:

Rentic شارك في **Co-Rentic®**

إنالابريل هو الاسم العلمي.. وانه من فئة

34)Enalapril is the generic name .. and it's class

ACE inhibitor ايس مثبط

واحدة من هذه العقاقير تسبب الإمساك :

35)which one of these drug cause constipation:

Morphine



: كل هذه انتيكواغولانت باستثناء

36)All of these Anticoagulant except:

- heparin
- warfarin
- ancord
- clopidogrel

هو

37)Ticlid® is:

Antiplatelet صفيحات

**Ticlid® = Ticlodipine ..

: والرغم الهيدروجيني من العين أو التليفون مناسبة لإيجاد حل العين هو

38)The PH of eye is or ph suitable for eye solution is :

From 6-8

هو

39)Zestril® is :

Lisinopril

وهذه نماذج اختبار الهيئة لطلاب الصيدلة

- 1- أي من الأدوية التالية يستخدم لعلاج ضغط الدم؟ (Inderal)
- 2- إلى أي مجموعة ينتمي الدواء التالي Atenolol ؟ (مجموعة B-Blockers)
- 3- الي أي مجموعة ينتمي الدواء التالي Spironolactone ؟ (Diuretics)
- 4- ماهو المضاد الحيوي المناسب للحوامل؟ (Amoxil)
- 5- أي من الادوية الخاصة للضغط يمكن إعطائها الحامل؟ (Methyldopa)
- 6- ماهو الدواء المستخدم في علاج الاميبيا الجيارديا؟ (Metronidazole)flagyl
- 7- ماهو الاسم العلمي لفيتامين B1 ؟ (Thiamine)
- 8- أذكر أسم دواء لا يعطى لمريض مصاب بالربو؟
- 9- ماهي المدة العلاجية أو مدة علاج مرض السل T.B ؟ من 6 أشهر الى 9 أشهر
- 10- ما معنى OTC ؟ الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية أي الادوية الاوصفية
- 11- ماهو الترياق Antidote المستخدم للـ Warfarin ؟ (Vitamin K)
- 12- أذكر أسم دواء يعطى OTC ؟
- 13- ماهو الاسم العلمي للـ Capotil ؟ (Captopril)
- 14- ماهو الأسم العلمي للـ Flagyl ؟ (Metronidazole)



- 15- أي من الادوية التالية يستخدم في علاج الأيدز H.I.V؟ (Zidovudine)
- 16- ماهو الأسم العلمي لدواء Prozac؟ (Fluxotine)
- 17- على ماذا يحتوي المحلول ORS ؟
- 18- ماهي درجة حفظ الانسولين؟ (في الثلاجة بدرجة حرارة من 2-8 مئوية)
- 19- مالون البول للأشخاص الذين يتناولون Rifampicin؟ (يصبح لونه أحمر)
- 20- مانسبة الهيموجلوبين في الدم؟ (في الرجال من 13.5-16.5 & وفي النساء من 12.5-15.5)
- 21- ماذا يعني الاختصار q.i.d ؟ (جرعة واحد أربع مرات كل أربع وعشرون ساعة)
- 22- وصفة طبية تحتوي على Diclofenac Sodium بماذا تنصح المريض؟ (بأن يأخذ العلاج بعد الأكل)
- 23- ما أسم الناقل لمرض الملاريا؟ (البعوض)
- 24- وصفه تحتوي على Prednsolone يؤخذ على النحو التالي
- 1X Tid X 3 days
- 1X Bid X 3 days
- 1X qid X 3 days
- كم عدد الأقراص التي تصرفها للمريض؟ (18 قرص)
- 25- إمراة أرادت ان تحمل وكانت تتناول دواء Neostigmine ماهي المدة التي يجب عليها أن تتوقف عن أستعمال الدواء قبل الحمل؟ (مدة التوقف هي أسبوعين)
- 26- ماذا يعالج الدواء Acycl***r ؟ (الألتهابات الفيروسات)
- 27- ماهو الأسم العلمي لفيتامين سي؟ (Ascorbic Acid)
- 28- ماهو الدواء الذي يقوم بالقضاء على دودة الإسكارس؟ (Mebendazole)
- 29- ماهي الطريقة التي يكون فيها الدواء 100% في الجسم؟ (بالوريد I.V)
- 30- ماهي طريقة حفظ اللقاحات؟ (تحفظ في الثلاجة)
- 31- مامعنى كلمة التحذيرات الموجودة على الدواء باللغة الانجليزية؟ (Precautions)
- 32- كم عدد جرعات التطعيم لإلتهاب الكبد الوقائي؟ (ثلاث مرات في السنة)
- 33- أذكر أربعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون؟ (Vit.K, Vit.D, Vit.E, Vit.A)
- 34- ماهي الجرعة القصوى للباراسيتامول؟ (أربعة جرام لكل يوم "أي 8 أقراص كل يوم")
- 35- لماذا تستخدم سلفات الباريوم؟ (وسيطه للأشعة)
- 36- اللعاب يقوم بتحويل الأكل الى ؟ (مالتوز)
- 37- ماهي الجرعة القصوى للـ Captopril ؟ (150 ملجم في اليوم" أي قرصين 25 ملجم ثلاث مرات)
- 38- أذكر الفيتامينات الذوابة في الماء؟ (Vit.c, Vit.B)
- 39- لتجنب أمتصاص المزيد من الدواء السام يعطى المريض ؟ (الفحم الطبي "Charcoal")
- 40- يستخدم مرضى السكري (النوع الثاني Typell) مجموعة؟ (Sulphonyl urea)
- 41- يستخدم دواء النثيوفللين في حالة ؟ (موسع للقصبات الهوائية) (Bronchodilator)



- 42- مريض السكري المعتمد على الأنسولين يعطى فقط ؟ (إنسولين)
- 43- أي من الادوية التالية لا يعطى في حالة الحمل؟ (Ciprofloxacin)
- 44- Cefaclor ينتمي لأحد المجاميع Cephalosporine فما هو الجيل؟ (للجيل الثاني)
- 45- ماهو الأسم العلمي لدواء Voltaren وماهو أستخدامة؟ (Diclofenac Sodium) يستخدم في حالات روماتيزم المفاصل)
- 46- ماهو الأسم العلمي لدواء Zantac وماهو استخدامة؟ (Ranitidine) يستخدم في حالة قرحة المعدة والحموضة)
- 47- من الادوية التالية يسبب السمية للكبد؟ (باراسيتامول)
- 48- أي من الادوية التالية يسبب السمية الكلوية؟ (جنتاميسين)
- 49- ماهو استخدام الدواء Sumatriptan ؟ (يستخدم لعلاج الشقيقة "الصداع النصفي")
- 50- ماهو استخدام الدواء Nitrofurantoin ؟ (يستخدم في حالة إلتهاب المجاري البولية (U.T.I.)
- 51- ماهو استخدام دواء Cimetidine ؟ (في حالة قرحة المعدة والإثنى عشر)
- 52- ماهو الاسم العلمي لمستحضر Ventolin وماهو استخدامة؟ (Sulbatamol) يستخدم في حالة الربو وموسع للشعب الهوائية)
- 53- ماهو الدواء المستخدم في حالة الجفاف نتيجة الأسهال؟ (محلول الجفاف O.R.S)
- 54- أذكر أربعة أدوية تستخدم في علاج مرضى السل؟
- 55- ماهو الدواء المستخدم في حالة نقص Thyroid Hormones ؟ (دواء Thyroxine Sodium)
- 56- ماهو المستحضر المستخدم في حال زيادة Thyroid Hormones ؟ (Carbimazole & Propylthioracil)
- 57- ماهي الحالة التي يستخدم فيها عقار Gliclazide وما أسمة التجاري؟ (يستخدم لمرضى السكر واسمة التجاري (Diamicron)
- 58- ماهو الأسم التجاري لعقار Nifedipine؟ (Adalat)
- 59- ماهو الاسم العلمي لمستحضر Augmentin ؟ (Amoxicillin – Clavulanate potassium)
- 60- ماهو الأسم العلمي لمستحضر Sulfamethoxazole- Co-trimoxazol ؟ (Trimethoprim)
- 61- أذكر أسم مستحضرين من مجموعة Aminoglycoside ؟
- 62- أذكر خمسة من الأشكال الصيدلانية؟
- 63- أذكر الأسم التجاري لعقار Clarithromycin؟ (Klacid)
- 64- ماهو الترياق Antidote لعقار الهيبارين؟ (Protamin Sulphate)
- 65- أذكر الأسم العلمي للـ Vit.B6؟ (Pyridoxine)
- 66- ماهو استخدام عقار Acetazolamide وماهو اسمة التجاري؟ (يستخدم في علاج حالات الجلوكوما (Diamox)



- 67- ما معنى الاختصارات التالية Susp, Sol, Syr, Cap, Drup, Oint
- 68- متى لا نستطيع وصف الأسبرين للمريض ؟ (إذا كان يعاني من قرحة أو حموضة)
- 69- ما الفرق بين الاموكسيل والوجومنتين ؟
- 70- ما معنى المصطلحات التالية؟ "Bid, I.V, Amp. SOS"
- 71- ماذا تعني النسبة 5% Dextrose ؟ (محلول دكستروز يحتوي على 5 ملجرام لكل 100 مل)
- 72- ما الأسم العلمي لمستحضر Aspirin (Acetylsalicylic Acid)
- 73- أذكر ثلاث طرق لنظام الترتيب الصيدلانية؟ (حسب الاحرف الابدجية ، الشكل الصيدلاني ، حسب الاستعمال)
- 74- لماذا يستخدم عقار Metoclopramide وما هو اسمة التجاري؟ (يستخدم في علاج حالات القيء واسمة التجاري Plasil, Prempiran)
- 75- ماذا يمكن ان يستخدم في علاج حالات الإمساك ؟ (تحاميل Glycerin)
- 76- اعطي الاسم العلمي للمستحضرات التالية " Captopril "
- 77- أذكر اسمين من الاسماء العلمية من مجموعة الـ Penicillin؟
- 78- ما معنى المصطلح التالي G.I.T و T.B ؟
- 79- إذا كان لديك دواء وكتب عليه يحفظ في درجة حرارة 59 فهرنهايتية فكم تكون درجة الحفظ بالدرجة المئوية ؟ (الدرجة المئوية = الدرجة الفهرنهايتية - 32 X 5/9)
- 15 = 9 ÷ (59 - 32) X 5 = درجة مئوية
- 80- ما هو الأسم العلمي لمستحضر Lasix وما أستخدامة؟ (Frusemide) واستخدامة مدر للبول)
- 81- ما هو استخدام عقار Simvastatin وما هو اسمة التجاري؟ (يستخدم لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم واسمة التجاري Zocor)
- 82- أذكر اسم عقار من مجموعة تتراسايكلين؟
- 83- ماهي درجة حرارة الثلاجة وماهي درجة حرارة الغرفة لحفظ الادوية؟ (في الثلاجة من 2-8 درجة مئوية ، وفي الغرفة من 15-25 درجة مئوية)
- 84- ما معنى الاختصار O.R.S ؟
- 85- ما معنى الاختصار NSAIDs ؟
- 86- ما هو استخدام عقار Metformin ؟
- 87- أذكر ثلاث استخدامات للـ Aspirin ؟
- 88- أذكر اثنين من كل جيل لمجموعة السيفالوسبورينات؟
- 89- اي من الادوية التالية يستخدم في علاج الضغط؟ Diltazem
- 90- الي اي مجموعة ينتمي الدواء Atenolol؟ Bblockers
- 91- الي اي مجموعة ينتمي spironolacton؟ من المدرات البولية الحافضة للبوتاسيوم
- 92- اي من الادوية الخاصة للضغط يمكن اعطائه للحوامل؟ methyldopa
- 93- اي من الخواص التالية من خواص Mannitol؟ مدر بولي ولا يعطى عن طريق الفم



ويعطى I.V . I.M

- 94- ماهو المضاد المناسب للحوامل؟ Amoxicillin
- 95- ماهو الاسم العلمي لل FLAGYL هو metronidazole
- 96- ماهو الدواء المستخدم في علاج الاميباء GARDIASIS هو metronidazole
- 97- ماهو الترياق المستخدم لل Warfarin هو vitamin k
- 98- ماهو الاسم العلمي لفيتامين B1 هو THIAMINE
- 99- ماهي الادوية التي لاتعطى في حالة الربو؟ BRUFEN,ASPIRIN,VOLTAREN, ADOL
- 100- ماهي المدة لعلاج مرض السل T.B? هي ستة اشهر
- 101- اي من الاتي يعطى بدون وصفة (OTC) المسكنات البسيطة SIMPLE ANALGESIC

* nor epinephrine stimulate B1 adrenergic receptor and alpha adrenergic receptor?

- increase contractility and ***** rate
- vasoconstriction and increase ***** pressure
- a+b***
- non

* Regular insulin characters:

- clear
- colorless
- watery
- all of the above

* cefradine is:

- 3rd generation cephalosporin.
- 2nd generation cephalosporin.
- 1st generation cephalosporin.
- 4th generation cephalosporin.

* All of these used as prophylactic in asthma except:

- Ketotifen
- Nedocromil
- Sod. Cromoglycate
- Ventolin



*** Meaning of TID :**

-Three times daily

-one time daily

-four times daily

*** Meaning of QOD :**

-Three times daily

-one time daily

-four times daily

-day after day

*** the apreviation of After Meal is :**

-p.c

-a.c

-c.c

-i.c

*** Atenolol is :**

-b- blockers

-a- blockers

-b- agonest

-a- agonest

*** OTC Drugs is:**

-simpel antibiotic

-analgesic

-vitamens

-hypertention

*** Antidot for warfarin :**

-vit K

-Naloxon

-Protamine Sulphate

-Penicillamine

*** Antidot for heparin :**



- vit K
- Naloxon
- Protamine Sulphate
- Penicillamine

- * some frind call you and tell you that he was suffering from drug poisoning What should you do:
 - try to give him a drug
 - give the call to pharmacy manager
 - give the call to emergancy doctor

- * Expiry date of a medicine is 8 \ 2008 What is the day that will end the effectiveness of medicine:
 - 31\7\2008 at morning
 - 1\8\2008 at night
 - 31\8\2008 at morning
 - 31\8\2008 at night

- * nephrotoixty side effict of :
 - gentamycin
 - paracetamol
 - tetracycline
 - chloramphenicol

- * hepatotoxicity side effict of:
 - gentamycin
 - paracetamol
 - tetracycline
 - chloramphenicol

- * the apreviation of Befor Meal is :
 - p.c
 - a.c



-c.c

-i.c

* Patient take a morning dose 1000ml and in the evening 750ml , Note that each 250 ml equal to 5 gm . How the total dose per month :

-900mg

-950mg

-1050mg

-1000mg

بعض المصطلحات المهمة

Temperature (T) الحرارة

Respiration (R) التنفس

***** Pressure (BP) ضغط الدم

Pulse (P) النبض

Urine Analysis (U/A) تحليل البول

White ***** Cell (WBC) خلايا الدم البيضاء

Red ***** Cell (RBC) خلايا الدم الحمراء

Hemoglobin (Hgb) خضاب الدم أو الهيموجلوبين

Platlet (Plt) الصفائح الدموية

Sickl-Cell Disease (SCD) فقر الدم المنجلي

Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase (G6PD) فقر الدم الفولي

Human Immunodeficiency Disease (HIV) مرض نقص المناعة المكتسب أو الايدز

B Hepatitis B Virus (HBV) التهاب الكبد الوبائي

Hypertension (HTN) ارتفاع ضغط الدم

Diabetes Mellitus (DM) مرض السكري

Chronic Renal Failure (CRF) فشل كلوي مزمن

Urinary Tract Infection (UTI) التهاب المسالك البولية

Appendicitis (APPE) التهاب الزائدة الدودية

Cardiac Disease (CD) امراض القلب

Leukemia سرطان الدم



كسر (#) Fracture

جبيره Cast

منظار (Endo) Endoscopy

غسيل كلوي (RD) Renal Dialysis

اعطاء الدواء بالفم (P.O) Per Oral

دواء عن طريق الوريد (I.V) Intravenous

دواء يحقن في العضل (IM) Intramuscular

شراب (Syr) Syrup

أقراص (Tab) Tablet

مرهم (Unq) Ointment

سوائل عن طريق الوريد (IVF) Intravenous Fluid

غرفة العمليات (OR) Operation Room

غرفة الطوارئ (ER) Emergency Room

موعد (Appt) Appointment

عيادة (C) Clinic

الادينوسين يأخذ عن طريق .؟

iv inj push

الادينوسين الآثار الجانبية له؟ 1 chest 1 difficulty in breathing. acial flusing.

pain. nausea. diziness. headache

2atenolol

من اي نوع من tacchardiya

??

digoxen

من اي نوع من ??tacchardiya

2 ماهو الاسم للبروستغلاند الذي يستخدم في الجلوكوما؟

3 الفرق بين الكريم والمراهم؟

الفرق بين الكريم وpast



ماهو الدواء الذي لا يؤخذ مع الدايجوكسن؟؟

وجايبين كلهم من **b blocker**

وجايبين **verpmil**

ماهي جرعة الاسبرين اذا كان **antiplatlet??**

اذا كان واحد عنده اكتئاب شنو الي مانعطيه اياه؟؟

وكاتبين الاختيارات عصير برتقال . او **verpme1**

وما اذكر الباقي

1grain??

كم يساوي بالجرام

cascara

الاسم التجاري لاي دواء؟

تعريف الاتاحه الحيويه؟؟

b blocker

ماذا تعمل؟

طبعا تزيد من الاكسجين و **cattropc** و **intropc**

ماهو **adrengic receptor**

وحاطين الاختيارات\

a1

b1

a2

b2

vascasa

اسم تجاري لاي دواء؟؟

اي نوع من المعادن يستخدم في الروماتزم؟؟

انا اتوقع انه النحاس **capper**



- 1- ايزو برونالين الصيغه ما عرفها
- 2- ادرينيرجك رسيبتور
- 3- اي من التالي اي سي انهبتور
- 4- سوال عن السلكتف والنن سلكتف بيتا بلوكر
- 5- الاختصارات اي سي
- 6- البروستقلاند اللي في الجلوكوما
- 7- خصايص الريقيولر انسولين
- 8- السيفرادين اي جيل
- 9- سوالين بنفس الصيغه الوقايه من الازمه
- 10- السيفالاكسين وجرعته كم يعطى
- 11- اي من التالي يستخدم للعين والجواب المراهم
- 12- الاشكال الصيدلانيه المراهم والايملشن
- 14- السوليد والسيمي سوليد دوزج فورم
- 15- السيبيروفلوكساسين
- 16- ترياق الوارفيرين
- 17- تركيز النورمال سالين

- 1- اختصارات
- 2- الترياق جاء منه 3 ادويه المورفين والبارستمول جاء مرتين مره باراستمول والمره الثاني اسيتومينوفين
- 3- طفل وزن 10 كليون غرام كم تكون جرعة الجواب من 100-150
- 3- جاب اللاسم العلمي حق موكسال
- 4- واجبات الصيدلي في الصيدليه
- 5- ادويه ضغط جاب منه الاسم تجاري يبي العلمي
- 6- جاب عن الهستامين h1 selective

والاختبار سهل ونشالله تجحون بعد المذاكره اكيد واغلب الاسنله من اسنله الهيئه القديمه مافي



جديد

ذاكرو الدوره التاهلية حقة السباعي حلوه فيها اسئله جت منهااا

8)All the following are controlled drugs EXEPT :

- a)stesolid
- b)Diazepam
- c)Imipenem
- d)primidon

9)Pseudomembrane colitis is a side effect of :

- a)Vanco***in
- b)Clinda***in
- c)Reserpine
- d)I.N.H

10)Malignant Hypothermia is usually a side effect of :

- a)Anaeshtesia
- b)Azathropin
- c)Phenytoin
- d)Aspirin

11)Vasopressine is used for treatment of :

- a)Diabetes of insipidus
- b)Diabetes mellitus type I
- c)Diabetes mellitus type II
- d)Antihypertensive

مع تمنياتي للجميع بالتوفيق

groupjobs



إعداد : أخوكم دكتور أذن

أخوكم دكتور أذن

لاتنسوني من صالح دعائكم

دكتور أذن