

دورة النسيج العام
الفصل الأول
2019_2020

- 1- المواد المستخدمة في الشرائح البرازيلية.
- 2- الغدد اللبنيّة في الثدي.
- 3- نسيج يوجد على أدمة الجلد ويحافظ الأعضاء.
- 4- قلوب بيضاء لا تغيرها نسبة اللون.
- 5- نسيج لا يحتوي أوعية دموية ولا أعصاب.
- 6- يتميز الغزو العرضي عن الطولي.
- 7- الغزو الطولي للعظم يحدث بسبب:
- 8- حيوانات حاسان.
- 9- الثور مصادر أورام الدماغ.
- 10- خلايا الرومية من النوع الثاني وتكيفها.
- 11- عضلة لا تحتوي على خلايا سائلة.
- 12- وخيف المادة الأساسية للنسيج ليفي.
- 13- توجد الظهارة الملتصقة بكل ما يلي عدا:
- 14- قنطرة الرغامى والقضبات.
- 15- لا يعد من الغدد الملحقة بجهاز الهضم.
- 16- الغدلة الوسطانية في الشرايين القصيرة ما عدا:
- 17- تصف النسيج الظهاري على عدا:
- 18- تصف الغدة داخلية الأفران ب:
- 19- من وظائف النسيج الظهاري:
- 20- أهم عضو في النسيج اللغوي:
- 21- عضو مبطن بظهارة موه غير مهدبة.
- 22- نوع الغضروف في لسان الجمرة:
- 23- الغدد الأنبوبية المستقيمة:
- 24- من الأعصاب المحركة ما عدا:
- 25- من التصفات الطحجية للنسيج الظهاري:
- 26- السمة الأساسية للنسيج الظهاري المهدب:
- 27- خلايا ثابتة ما عدا:
- 28- النسيج اللغوي الحادلي.

29. الحلية الآتية :

30. النسيج المشكل للأضراس الفكية :

31. يعتبر النسيج العصبي نوع منفصل من أنواع الأنسجة التالية ما عدا :

32. خلايا بورلينغ العصبية :

33. مولدات العظم :

34. نسيج عظمي به يتكون من حلبة واحدة وقابل للتجدد

الصحة والخطأ : (A) الفودج

- ٤١- العضلة القلبية متصلة لإقعدة عم القدية بعد مرحلة التفرقة
- ٤٢- الانزياح لبيبي من الدم عادة ما يتر إلى عدوى جرثومية .
- ٤٣- يتألف العصبون من جزئين رئيسيين هما جسم الخلية العصبية والانتفاخ ^{الهدبي}
- ٤٤- تتشكل الخلايا العصبية أكثر بعشرات المرات من الخلايا المتبقية من النسيج العصبين .
- ٤٥- تتوهض كسبع اضمام المتوسطي حول زاوية كدموية من الجبل الذي يعرف بهيضم والهضم .
- ٤٦- يوجب لنسج اضمام الرخو العصبي تركيز الهضم وحالة لدى عصبية لعين .
- ٤٧- يعمل لنسج اضمام الكسيف المرتب محافظا لأعضاء الداخلية .
- ٤٨- من وظائف لنسج اضمام ~~اللسخي~~ لعزل الحرارة لأنه صيف لناقلية الحرارة .
- ٤٩- تتألف لفطرة من المخرج من الهبة الذرية وجماعة خلايا بوركينج العصبية .
- ٥٠- يتواجد لنسج لفطرو في المره في الأقراص بين لفطرات .
- ٥١- تتألف لفطرية اللففات العصبية الواردة إلى الجواز العصبين المركزي .
- ٥٢- تشكل المنطقة المتوسطة الانتقالية ٤-٦ من سلكه لفطرو في العصبين
- ٥٣- تشكل الأملاح المعدنية ٧.٢٥ من التركيب الكيمياء للنسج العظمي .
- ٥٤- تعمل الخلايا العصبية على إنتاج بروتين وعنده المطرمة .
- ٥٥- تعمل الحفظو السمية على تقسيم اللين العظمي المظلم الإراوي .
- ٥٦- تعتبر الظهارة العمودية الكاذبة المره من الظهرات المتبقية صفة لبار
- ٥٧- يعود العظم إلى بنيه الأصلية مع ترك ندبة ^{العظم}

٥٨ - تعديل مواضع الأضغاط من الضغوط الجانبية الأضغاطة، لتتوزع مثلاً
عن إعادة تجديد وترميم العظم .

٥٩ - التاج السري المتواجد من الخلايا السوية للظفارة الانتقالية هو سبب
توتربار المثانة لا فزانيا .

٦ - نقل الخلايا الورمية الخبيثة إلى العقد الليمفية ونقلها إلى أنسجة الجسم
المختلفة عبر الأوعية اللمفاوية الصادرة ونقلها إلى الدورة
الدموية .

#Dent_40