

“NSAIDs”

“الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة”

Scientific name	Trade Name	Notes.
Ergotamine tartrate 1 Mg Belladonna 0.1 Mg Caffeine 50 Mg Meprobamate 150 Mg Phenobarbital 10 Mg	Asia Migraine	لعلاج الشقيقة
Baclofen 10 Mg	Lioraz	لعلاج الشد العضلي وألم العضلات
Diclofenac potassium 50 Mg	Rabidus	مسكن
Diclofenac Tab. 25 Mg	Optifene – 25	=
Diclofenac sodium 50 Mg	Vortex	=
Celecoxib 100 – 200 MG	Celex Celebrex	لعلاج التهاب المفاصل ، وهشاشة العظام
Gabapentin 300 Mg	Gabatrex	لعلاج بعض أنواع الصرع
Phenazopyridin Hcl	Azo Mond	مسكن سريع للآلم البولي
Paracetamol 250 Mg Propyphenazone 150 Mg Caffeine 50 Mg	Hazi-paradol	مسكن للصداع، الشقيقة، ألم الأسنان، الآلام العصبية، آلام الطمث، ويساعد في مقاومة الحمى
Naproxen 500 Mg	Nopain D.S	علاج الالتهاب المفصلي علاج الفصال العظمي النقرس (النوبات الحادة) علاج أعراض عسر الطمث
Paracetamol 500 Mg Codeine phosphate 10 Mg	Paracod	مسكن قوي للآلم
Chlorazoxazone 250 Mg Paracetamol 300 Mg	Relaxon	مرخ للعضلات ومسكن للآلم
Meloxicam 7.5 Mg Meloxicam 15 Mg	Loxim Zeloxim	مخفف للآلام ، خافض للحرارة وعلاج التهاب المفاصل
Diclofenac sodium Lactab. Diclofenac sodium depocaps.	Olfen-50 Olfen-100	مسكن
Diclofenac sodium 100 Mg	Refen retard	مسكن
Piroxicam 10 Mg	sotilen	يستخدم لعلاج المفاصل ، الروماتيزم
Orphenadrin citrate 35 Mg	Asiagesic	مسكن ، مرخ للعضلات

Paracetamol 450 Mg		الهيكليّة

“Decongestant & Cold and Influenza”

“أدوية الأنفلونزا والإحتقان”

Scientific Name	Trade name	Notes.
Pseudoephedrine Hcl 120 Mg Chlorpheniramine maleate 8 Mg	Cold Aid	إزالة الإحتقان الأنفي والحساسية نتيجة الإصابة بـ (الرشح ، التهاب الجيوب الأنفية) .
Paracetamol 450 Mg Orphenadrine citrate 35 Mg	Kanagesic	
Dextropropoxyphene Hcl 32.5 Paracetamol 325 Mg	Antidol	
Paracetamol 350 Mg Tramadol 25 Mg Diclofenac 50 Mg	Sudafed plus	
Paracetamol 350 Mg Chlorpheniramine 4 Mg Dexamethasone 0.5 Mg Vitamin C 100 Mg	Breath right	
Diclofenac potassium BP 50 Mg Paracetamol BP 325 Mg Chlorzoxazone USP Mg	Dolozox	
Paracetamol 325 Mg Chlorpheniramine maleate 1 Mg Pseudoephedrine Hcl 15 Mg	Snip	
Paracetamol 500 Mg Caffeine 25 Mg Phenylpropanolamine Hcl 12.5 Chlorpheniramine maleate 2 Mg	Dolo – Cold	
paracetamol 500 Mg caffeine 65 Mg	Omol Extra	
Paracetamol 350 Mg Caffeine 50 Mg Codeine phosphate 10 Mg	Algesic	
Paracetamol 450 Mg Orphenadrine citrate 35 Mg	Anorol Tab. Asiagesic Norgesic Muscadol	
Diclofenac sodium 100 Mg	Divon	
Ibuprofen 200 Mg Paracetamol 325 Mg	Megafen	
Paracetamol 325 Mg	Diclomol	

Diclofenac sodium 50 Mg		
a-D glucosamine sulfate 500 Mg gingobiloba dried leaf extract 50 Mg	Dorofen	لعلاج التهاب المفاصل بالركبة أو الفخذ أو الالتهاب المزمن بالعمود الفقري أو الرقبة أو الكتف
Ibuprofen 400 Mg	Ibufen 400	
Orphendrine citrate 35 Mg Paracetamol 450 Mg	Norgesic	
Mefenamic acid 500 Mg	Meflam	
Mefenamic acid 250 Mg	Domisstan Ponstidin	
Ibuprofen 200 Mg	Profinal	
Paracetamol 450 Mg Promethazine Hcl 5 Mg Phenylephrine Hcl 5 Mg	Coldin	
Dextromethorphan Hbr 10 Mg Chlorpheniramine maleate 2 Mg Pseudoephedrine Hcl 30 Mg Paracetamol 325 Mg	Tullin - D	مسكن للسعال مضاد لاحتقان الأنف مضاد تحسس مسكن ألم - وخافض للحرارة

“Diuretics, Blood pressure & Diabetes”

“أدوية السكر ، والضغط ، والمدرات”

Scientific name	Trade name	Notes.
Atenolol 25-50-100 Mg	Vascoten tenormin	B.P
Captopril 25	Rilcaptop Capoten	B.P
Captopril 50	Aceprolin	B.P
Verapamil 40 Mg	Danistole Isoptin	B.P Angina
Amiloride Hydrochloride 50 Mg Hydrochlorothiazide 50 Mg	saluritic	Diuretics B.P
Furosemide 40 Mg	Apix Lasix	Diuretics B.P
Valsartan 160 Mg Hydrochlorothiazide 25 Mg	Arbiten plus Diovan	B.P
Condesartan cilexetil 16 Mg	Blopress	B.P
Spirolactone 100 Mg	Alctone	Diuretics B.P
Furosemide Tab 40 Mg Contain Lactose	furosemide	Diuretics
Enalapril maleate 20 Mg	Enapril	B.P H.F
Comprimidos 5 Mg	Enalapril VIR	B.P H.F
Valsartan 80 Mg	Univar Diovan	B.P
Valsartan	Diostan	B.P
Antithyroid agent	Carbimazole 5	مثبط للغدة الدرقية
Levothyroxine sodium 50-100 Mg	Euthyrox	Goiter يعطى عندما يقل افراز هرمون الغدة الدرقية
Dipyridamole 75 Mg	Elsantin	Angina

Digoxin 0.25 Mg	Cardixin	Heart
Metoprolol tartrate 50 Mg 100 Mg	Lopress Actavis	لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومنع حدوث الذبحة الصدرية
Bisoprolol hemifumarate 5Mg	Concor	=
Losartan potassium Tab. 50 Mg	Angizaar	لعلاج ضغط الدم المرتفع، يستخدم أيضاً للمرضى المعرضين للاصابة بالجلطة
Clopidogrel (bisuphate)	Platil	يستعمل للوقاية من حوادث جلطة الأوعية الدموية
Lisinopril dehydrate 10 Mg	Lisino سعودي Lisnop هندي	لعلاج ضغط الدم المرتفع، الفشل القلبي ، ارتفاع ضغط الدم المرتبط بداء السكري
Atorvastatin tab. 20 Mg	Avas 20 Vastor.	لعلاج ارتفاع الكوليسترول في الدم ولعلاج ضغط الدم والقلب المعرضين لخطر ارتفاع الكوليسترول
PENTOXIFYLLINE	Tronteral 400	موسعات دماغية-محيطية
Simvastatin	Simva HEXAL Simvor	خافض مستوى الكوليسترول في الدم،
Simvastatin 10 Mg	Simvatin	
Atorvastatin 20 Mg	Astatin 20 Mg	لعلاج حالات ارتفاع الكوليسترول في الدم مرضى ارتفاع الضغط والقلب المعرضين لخطر ارتفاع الكوليسترول مرضى السكري والجلطات والمدخنين وأعراض الأوردة الطرفية المعرضين لنفس الخطر ارتفاع الدهون والكوليسترول معا

<p>Clopidogrel 75 Mg tab.</p>	<p>Film-coated</p>	<p>يستعمل للوقاية من حوادث تجلط الأوعية الدموية عند المرضى الذين يعانون من إحتشاء عضلة القلب (من عدة أيام إلى أقل من 35 يوم)، مرضى السكتة الناجمة عن فقر الدم الموضعي الإحتبسي (من 7 أيام إلى أقل من 6 أشهر)، أو الداء الشرياني المحيطي.</p> <p>المرضى الذين يعانون من المتلازمة التاجية الحادة دون إرتفاع مقطع ذبحة صدرية غير (ST مستقرة أو إحتشاء القلب غير المترافق مع موجة Q) وذلك بالتزامن مع تناول حمض أسيتايل (ASA) ساليساليك.</p>
<p>Metformin Hcl Metformin Hcl 850 Mg</p>	<p>Glyciphage Siofor Dialone Glucomet</p>	<p>مضاد للسكري</p>
<p>Glibenclamide</p>	<p>Glibesyn Daonil 5 Mg</p>	<p>= من النوع 2</p>
		<p>.</p>

<p>Alfacalcidol 2.25 Mg</p>	<p>Osteo-alfa 0.25</p>	<p>الأمراض التي تتسبب من اضطراب أيض الكالسيوم، الناتج عن انخفاض الإنتاج الذاتي لـ 1, 25-ثنائي هيدروكسي فيتامين د3 بسبب ضعف وظائف الكلى؛ نقص التكوين العظمي كلوي المنشأ .</p> <p>إن نقص فيتامين د الذي ينتج عن عدم التعرض بشكل كافٍ لأشعة الشمس المباشرة، أو انخفاض كميات فيتامين د في الغذاء وعند الأشخاص الذين يعانون من متلازمات اضطراب امتصاص الدهون.</p> <p>يؤدي نقص فيتامين د إلى انخفاض كالسيوم الدم و انخفاض فوسفات الدم و نزع معدنيات العظام و كسرها و ضعف العضلات الذي يعرف عند البالغين بـلين العظام، و بالكساح عند الأطفال.</p> <p>هشاشة العظام في سن اليأس و قصور الغدة جارّة الدرقية، و كعلاج مساعد للزيادة في إفراز الهرمون جارّ الدريقي.</p>
<p>Glimepiride 2-4-6 Mg Caplets and tablets.</p> <p>Glimepiride Tab.</p>	<p>Glemax Glorion 6 Mg</p> <p>Amaryl</p>	<p>دواء خافض لـكلوكوز الدم</p>
<p>Amlodipine besylat</p> <p>Amlodipine besylat 5 Mg</p>	<p>Amlobesilat-sandoz</p> <p>Amvasc</p>	<p>يستخدم في علاج ارتفاع ضغط الدم، أو الذبحة الصدرية (ألم في الصدر)</p>

Amlodipine besylat	Duactin	سببها نقص الاكسجين في عضلة القلب بسبب (انسداد الشرايين)
warfarin sodium 5 Mg lactose	Warfarin tab.	مانع لتخثر الدم
Cinnarizine	Cinnarizine-kimi 25	التخفيف من الغثيان والتقيؤ والدوار أو هجمات من (الدوار) ورنين أو غيرها من الضجيج والطنين في الأذنان (tinnitus) المرتبطة المرض مينير الأذن الوسطى وغيرها من الاضطرابات.
Isocard 10 Tab.	Isosorbide Dinitrate	الوقاية والعلاج من الذبحة الصدرية
Prochlorperazine maleate 5 Mg	Nautisol	علاج الغثيان والقيء الشديد وعلاج مرض الفصام
Diltiazem Hcl 60 Mg	Altiazem	الوقاية من نوبات القصور التاجي المزمن أو الذبحة الصدرية، الذبحة المصاحبة للتشنج ، الذبحة الصدرية في مرحلة ما بعد إحتشاء عضلة القلب.
Acetazolamide 250 Mg	Cidamex tab.	علاج الزرق (ارتفاع ضغط العينين) علاج الوذمة الناتجة عن تناول بعض العلاجات أو الناتجة عن قصور القلب الاحتقاني (كعلاج مساعد) علاج بعض حالات الصرع الوقاية أو تخفيف أعراض داء الجبال الحاد (عوز أو كسجين يصيب المرضى عند صعودهم إلى مناطق مرتفعة)

Cinaricina 25 Mg	Stugeron	
Amlodipine tab. 10 Mg Amlodipine 2.5 Mg Amlodipine 5 Mg	Amlong 10 Lowvasc Amaday	خفض ضغط الدم وآلام الذبحة الصدرية
Telmisartan 40 Mg	Telmi 40	يمنع تضيق الأوعية الدموية مما يقلل الضغط داخلها ويحسن جريان وتدفق الدم يستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأحيانا يستخدم مع غيره من خافضات الضغط يستخدم أيضا لتقليل خطر حدوث النوبة القلبية والجلطات في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 55 سنة ولديهم عوامل الخطورة لحدوث نوبات قلبية
Betahistine dihydrochloride 8 Mg	Beta serc	لعلاج الدوار .

“Anti-Biotic”

“المضادات الحيوية”

Scientific Name	Trade Name	Notes.
Cefixime Cap. 400 Mg Cefixime trihydrate = anhydrous 400 Mg	Siprax - 400	يستعمل لمن يعانون من تلوث في المسالك البولية والتنفسية والبلعوم والأذن الوسطى وداء السيلان
Cefixime trihydrate 400 Mg	supnax	=
Cefixime Cap. 400 Mg	Kon-supraxime 400 Mg	=
Cefixime Cap. 400 Mg	Cefix	=
Cefixime Cap. 400 Mg	fixef	=
Rifampicin Cap. 300 Mg	Tibinil (Refadin)	السحايا ، الحمى المالطية التهابات البلعوم والأذن الوسطى واللوزتين والجيوب الأنفية والتهاب الحنجرة. - التهابات الجهاز التنفسي السفلي، بما فيها التهاب الشعبي الحاد والمزمن الخراجات الرئوية وذات الرئة. - التهابات الجهاز البولي والتناسلي: التهاب الكلية و حوضها والتهاب المثانة والتهاب الإحليل والإنتانات التناسلية. - التهابات الجلد والأنسجة الرخوة، بما فيها التهابات الحروق والجروح. - التهابات العظم والمفاصل: التهاب العظمي النقيي والتهاب المفاصل العفني. - العلاج الوقائي لالتهابات الأسنان. - التهاب بطانة القلب البكتيري؛ كبديل للبنيسيلينات.
Cefadroxil Anhydrous Cap. 500 Mg	Roxil 500	

Doxycycline hydrate Cap. 100 Mg	Revidox (Doxydar) Bidox (Doxydar)	تستخدم في علاج الالتهاب الرئوية (ذات الرئة) والأمراض الشائعة الأخرى الناشئة عن الكائنات الحساسة. الزهري حب الشباب الحاد. الهیضة (الكوليرا) التهابات الأسنان مثل التهاب حوالي السن (دواعم السن)
Cefidindir 300 Mg	Omni	التهاب البلعوم واللوزتين التهاب الرئوي التهابات الأذن الوسطى التهاب الجيوب الأنفية الحاد التهابات المسالك البولية
Co-Amoxiclav 625 Mg Klavvnat 325 Amoxicillin 500 Mg Clavulanic acid 125 Mg	Augmantin 1 Gm	التهابات الجيوب الأنفية والرئة والأذن، والتهابات الشعب الهوائية والمسالك البولية والجلد
Amoxicillin and Cloxacillin Cap.	Pulmodox (Ampiclox)	=
Amoxicillin 250 Mg Clavulanic acid 125 Mg	Bactodav-375	=
Clarithromycin Tab. 500	claranta	=
Phenazopyridin Hcl 100 Mg	Urisept	تخفيف أعراض الألم، والحرقان، والإلحاح، والتكرار، وأسباب عدم الراحة الأخرى الناشئة عن تهيج الغشاء المخاطي المسالك البولية السفلى بسبب العدوى، الجراحة، عمليات التنظير، الإصابات
Azithromycin 250 Mg Azithromycin dehydrate 262.05 Mg	Azi-Once	=
Azithromycin 500 Mg As dihydrate	zomax	=
Nalidixic acid 500 Mg Tab.	Nalidix 500	التهابات الجهاز البولي

Azithromycin 500 Mg	Zithro-m	=
Cephalexin 500 Mg Cap.	Cefaxine Celexin 500	التهابات الأذن الوسطى التهابات الجهاز التنفسي التهابات الجلد التهابات العظام التهابات المجاري البولية التهابات المجاري التناسلية البروستات
Ciprofloxacin Hcl 500 Mg	Cipromac 500	=
Trimethoprim 80 Mg Sulfamethoxazole 400 Mg	Metheprim	التهابات الجهاز البولي
Amoxicillin trihydrate 500 Mg Cap.	largopen	=
Amoxicillin 500 Mg	Glomox 500	=
Powders: Indian bdellium tree 0.26g Mineral pitch (purified) 32 Mg Neem seeds 14 Mg Extracts: Tree turmeric 64 Mg Indian gooseberry 32 Mg Chebulic myrobalan 32 Mg Belliric myrobalan 32 Mg Indian laburnum 32 Mg Orchid tree 32 Mg Cobra's saffron 6 Mg	Pilex Himalaya	لعلاج البواسير ودوالي الأوردة
Powders: Salep orchid 65 Mg Hygrophila 32 Mg Lettuce 16 Mg Cow-itch plant 16 Mg Mosaic gold 16 Mg Extracts: Elephant creeper 32 Mg Small caltrops 32 Mg Stone flowers 16 Mg	Speman Himalaya	لعلاج قلة النطاف لعلاج بداية تضخم البروستاتا
	Cystone Himalaya	لعلاج التهابات المجاري البولية و فرط حمض البول ، ومدرر

<p>a- Pinene 24.8 Mg b- Pinene 6.2 Mg Camphene 15 Mg Borneol 10 Mg Anethol 4 Mg Fenchona 4 Mg Cineol 3 Mg Olive oil 100 Mg</p>	<p>rowatinex</p>	<p>اضطرابات الكلى والمسالك البولية ، تحص بولي</p>
<p>Metronidazole 200 Mg</p>	<p>Medazole 200</p>	<p>التهاب المهبل • التهاب القولون الغشائي الكاذب المرتبط باستعمال المضادات الحيوية. • العدوى التي تسببها البكتيريا اللاهوائية بمشاركة مضادات أخرى مثل (العدوى التي تصيب داخل البطن، الحوض، التهابات الأنسجة الرخوة، التهابات اللثة، والأسنان، خراج الرئة). • تسمم الدم. • المطثية العسيرة التي يسببها الاسهال (التهاب القولون الغشائي الكاذب). • القرحة الهضمية بسبب ملوية بوابية بمشاركة أدوية أخرى. التهاب الشغاف الجرثومي</p>
<p>Acyclovir 200 Mg tab.</p>	<p>Medovir</p>	<p>لعلاج جدري الماء، ولعلاج فايروس (الهريس) الذي يصيب منطقة حول الشفاه والفم والاعضاء التناسلية والأرداف</p>
<p>Nitrofarantoin 100 Mg</p>	<p>Uvamin retard</p>	<p>لمعالجة التهابات الجهاز البولي في البالغين. الوقاية من التهابات الجهاز البولي</p>

“Vitamins”

“الفيتامينات”

Scientific Name	Trade Name	Notes.
Vit B1 5 Mg Vit B2 2 Mg Vit B6 1 Mg Vit B12 10 Mcg Calcium pamotenate 5 Mg	B – Plex Caps.	
Folic Acid 5 Mg	Folic acid	
Ferrous sulphate (dried) 150 Mg Folic acid 500 Mg	Irofolic	
a-tocopherol acetate 400 IU	Vita- F 400	
Folic Acid 5 Mg	Folicum	
Vit. B1 200 Mg Vit. B6 50 Mg Vit. B12 1000 Mg	Neurorubine- Forte	
	Necleo CMP Forte	
Vit. A 4000 Mg Vit. D 400 IU Vit. E 10 MG Vit. C 60 Mg Vit. B1 2 Mg Vit. B2 2 Mg Vit. B6 1 Mg Vit. B12 1 Mcg Folic acid 400 Mcg Nicofinamide 15 Mg Calcium panatohenate 10 Mg Inositol 20 Mg Choline bitartrate 20 Mg Copper 1 Mg Magnesium 10 Mg Potassium 5 Mg Calcium 92 Mg Zinc 1 Mg Manganese 1 Mg Iron 10 Mg Phosphorous 71 Mg	Ginsavit	
Vitamin and mineral supplement	Vitiron	

<p>Elemental iron (in the form of carbonyl iron) 50 Mg Zinc sulphate monohydrate 61.8 Mg Equivalent to elemental zinc 22.5 Mg Folic acid BP 0.5 Mg</p>	<p>Cofol</p>	
<p>Vit. B1 20 Mg (thiamine mononitrate) Vit. B2 (riboflavin) 10 Mg Vit. B6 (pyridoxine hydrochloride) 10 Mg Calcium pantothenate 20 Mg Vit. PP (nicotinamide) 40 Mg Vit. C (Ascorbic acid) 200 Mg</p>	<p>Mega-vit</p>	
<p>Vit. A 5000 IU Vit. E 30 IU Vit. C 60 Mg Vit. D 400 IU Vit. B1 1.5 Mg Vit. B2 1.7 Mg Vit. B6 2 Mg Vit. B12 6 Mcg Folic acid 400 Mcg Niacinamid 20 Mg Biotin 30 Mcg Pantothenic acid (calcium Pantothenic) 10 Mg Calcium (Dibasic calcium phosphate) 162 Mg Phosphorus (as dibasic calcium phosphate) 125 Mg Iodine (as potassium iodide) 150 Mcg Iron (as ferrous fumarate) 18 Mg Magnesium (as magnesium oxide) 100 Mg Copper (as cupric oxide) 2 Mg Zinc (as zinc oxide) 15 Mg Manganese (as manganese sulfate) 40 Mg Chromium (as Chromium chloride) 25 Mcg Vit. K1 25 Mcg</p>	<p>Cenvite</p>	

Silicon , Tin & vanadium 10 Mcg		
	visionace	
Vit. D (as D3 200 I.U) 5 Mg Calcium 800 Mg Magnesium 300 Mg Zinc 10 Mg	Osteocare	لتقوية العظام
Vit. A 25000 I.U 750 Mg Vit. D3 200 I.U 5 Mg Vit. E 20 Mg Vit. C 60 Mg Vit. B1 (thiamine) 12 Mg Vit. B2 (riboflavin) 5 Mg Vit. B3 (Niacin) 20 Mg Vit. B6 9 mg Vit. B12 9 Mg Folacine 500 Mg Biotin 0.05 Mg Pantothenic acid 10 Mg Iron 6 Mg Magnesium 50 Mg Zinc 15 Mg Iodin 150 Mg Manganese 3 Mg Copper 1500 Mg Chromium 15 Mg Selenium 150 Mg Silicon 10 Mg Orginine 20 MG Methionine 20 Mg Natural mixed carotenoids 5 Mg Each Cap. Contain P.A.B.A 20 Mg Siberiam ginseng 20 Mg Garlic 20 Mg Bioflavonoids 10 Mg	Wellman	
Ferrous fumarate BP 350 Mg Folic acid BP 0.5 Mg Cyanocobalamin (0.1% triturate in gelatin equivalent to (vit. B12) 7.5 Mcg Vit. C 30 Mg Copper 2.5 Mg Magnesium sulphate 2.5 Mg	Glovit H	

“Other Drugs”

“أدوية أخرى”

Cabergoline 0.5 Mg	Dostinex	هذا الدواء من فئة الأدوية التي تدعى معاكسات مستقبلات الدوبامين تعمل عن طريق تقليل كمية هرمون البرولاكتين الذي تفرزه الغدة النخامية يستعمل لعلاج عدم الاتزان في هرمون البرولاكتين عندما تزيد كمية البرولاكتين في الدم يستعمل الدواء كعامل مساعد في علاج مرض الشلل الرعاشي مع أدوية أخرى لنفس الغرض
Calcium (abonate) 680 Mg Magnesium carbonate 80 Mg	rennie	مضاد للحموضة
Aluminum hydroxide 132 Mg Magnesium hydroxide 275 Mg	Maalus	مضاد للحموضة
Aluminum hydroxide 200 Mg Magnesium hydroxide 200 Mg Simethicone USP 25 Mg	Ballox Plus	مضاد للحموضة
Medroxyprogesterone acetate 5Mg	Provera	يوصف لنزيف بطانة الرحم عند النساء كما يوصف لمنع النمو غير الطبيعي من بطانة الرحم في النساء
Gabapentin 300 Mg	Neurontin 300 Mg	لعلاج الصرع
Amlodipine 10 Mg	Lofral 10	لخفض ضغط الدم وآلام الذبحة الصدرية
Mesterolone 25 Mg	Proviron	يستخدم للرجال المسنين الذين يعانون نقصا بهرمون التستوسترون

		علاج الآلام الطمث داء البطانة الرحمية انقطاع الطمث الثانوي عدم انتظام الدورة الشهرية النزيف الرحمي بسبب سوء الوظيفة علاج متلازم قبل الدورة الشهرية الاجهاض المنذر أو المكرر والمصحوب بنقص البروجيستيرون المثبت العقم الناتج عن عدم كفاية مرحلة الجسم الأصفر
Dydrogesterone 10 Mg	Duphaston	
	Zymafluor Tab.	
Drospirenone 3.000 Mg Ethinylestradiol 0.030 Mg	Yasmin	
Candesartan cilexetil 16 Mg	Atacand	لعلاج ضغط الدم
Oxybutynin HCL 5.00 Mg	Ditropan Driptasyr	لعلاج السلس البولي خاصة في المثانة
Cimetidine 200 Mg	Tagadin	لعلاج القرحة المعدية ، وقرحة الاثني عشر
Norethisterone 5 Mg	Primolut	مانع حمل
Sulpiride 25 Mg Mebeverine Hcl 100 Mg	Colona	لعلاج تهيج القولون،لعلاج الاسهال المستمر
Domperidone 10 Mg	Motiliosyr	لعلاج الغثيان والقيء التي تسببها العقاقير الأخرى المستخدمة لعلاج الشلل الرعاشي
Famotidine 20 Mg	Ulceran 20	علاج قصير الأمد لقرحة الأثني عشر، والقرحة المعدية والتهاب المريء
Domperidon 10 Mg	Mauselium	سوء هضم – تقيؤ خفيف

Mebeverine Hcl 135 Mg	Meva سعودي Duspalina سوري	اضطرابات القولون التشنجية. آلام الامعاء المرتبطة بمجموعة اعراض القولون المتهيج. الآلام البطنية والنفخة. عسر الطمث التشنجي
prifinium bromide 30 Mg paracetamol 5 Mg	Riabal	مضاد مغص كلوي
Clidinium bromide 5 Mg Paracetamol 5 Mg	Ria-nan	مضاد مغص كلوي
Chlordiazepoxide 5 Mg Clidinium bromide 2.5 Mg	Libraxam	مسكن الم المعدة العصبي
Frifluoperazine Hcl 1 Mg Isopropamide 6 Mg	Salabid	مضاد للمعدة والقولون
Gastr-resistant Tab. 5 Mg	Bisacodyl Aiwa	ملين
Meclozin Hcl 25 Mg Vitamin B6 50 Mg	Novadoxe	مضاد تقيؤ للحوامل
Metoclopramide Hcl 10 Mg	Meclodin 10	مضاد تقيؤ
Loperamide Hcl 2 Mg	Diarastop	لمعالجة الاسهال
Albendazole 200 Mg	Albenda	لمعالجة الديدان المعوية، الأكياس المانية واصابة الدماغ بيرقات الديدان الشريطية
Psyllium seed powder	Sinamucil	ملين
Sennosides Tab.	Cipla Senade	ملين
Bisacodyl 5 Mg Tab. Bisacodyl 5 Mg Supp. Bisacodyl 10 Mg supp.	Bilaxine	لعلاج الامساك
Rabiprazole sodium 20 Mg	Rabazole	لعلاج القرحة
Albendazole 200 Mg	Kon-alzimtal صيني Albendol هندي	مضاد للديدان
Ranitidine Hcl 150 Mg	Rantidina ABC 150 Mg سوري Ranitab 150 Mg	لعلاج القرحة المعيدية الحميدة للعلاج والوقاية من لقرحة الاثني عشر
Ranitidine Hcl 150 - 300 Mg	Glotalc	
Esomeprazole 40 Mg	Pumpinox	لعلاج قرحة المعدة علاج طويل الأمد للحماية من الاصابة مرة ثانية بتقرح المريء لدى المرضى الذين تم معالجتهم سابقا
Omeprazole 20 Mg	Ome mac - D	لعلاج القرحة

Domperidone 10 Mg Omeprazole 20 Mg	Aprazole - 20	=
Lonsoprazole 15 Mg	Lonzotec 15	المعالجة القصيرة الأمد لقرحة الاثني عشر المعالجة القصيرة الأمد للقرحة المعدية المعالجة القصيرة الأمد لالتهاب المريء المتقرح
CORE: Sodium dehydrocholate 20 Mg Dimethicone 20 Mg Cellulose 20 Mg Pancreatin 150 Mg OUTER LAYER: Metixene HCL 1 Mg Dimethicone 20 Mg Pepsin 66 Mg Glutamic acid 100 Mg	Spasmocholonase	يستخدم في حالات الانتفاخ الهضمي، وجميع الاضطرابات الناتجة عنه، ويخفف من تهيج القولون المرافق مع التقلص المعوي
Clotrimazole 100 Mg	Clotri-denk 100 Vaginal	مضاد للفطريات (المهبل)
Sulfathiazole USP 34.2 Mg Sulfabenzamide USP 37 Mg Sulfacytamide USP 28.6 Mg	Starsulf – 3	=
Clotrimazole USP 100 Mg	Clocip 100	=
Miconazol nitrate 20 Mg	Cyno-mikozal >> cream Mycoheal >> vaginal cream	=
Fluconazole 150 Mg	Fluex 150	مضاد فطريات
Dextromethorphan Hcl 15 Mg	Tussilar Sedilar عراقي	مضاد للكحة
Cyproheptadine Hcl 4 Mg	Ciptadine Nebor	مضاد حساسية - مشهي
Prednisolone 5 Mg	Prisolone	مضاد حساسية
Montelukast sodium 4-10 Mg	Monax 10	لمعالجة الربو
Theophylline 120 Mg	Asmasam 120	موسع قصبات
Prednisolone 20 Mg	Predlone 20	مفاصل - حساسية

Ketotifen 1 Mg Ketotifen hydrogen fumarate 1.38 Mg	Ketotiphen amrit	مضاد حساسية
Theophylline S.R pellets 300 Mg Dexchlorpheniramine maleate 6 Mg	Slo-phylline Polaramine	موسع قسبي مضاد حساسية
Dexamethasone 0.25 Mg Dexchlorpheniramine maleate 2 Mg Ascorbic Acid 75 Mg	Hayanil	مضاد حساسية
Aminophylline Tab. 225 Mg Bran (fine powder) 400 Mg	Phillocontin Bran	موسع قصبات مكمل غذائي (شعير)
Loratadine 10 Mg	Tidilor Roletra	مضاد حساسية -
Cetirizine dihydrochloride 10 Mg Chlorhydrate alfuzosine 2.5 Mg	Artiz Xatraf	مضاد للحساسية مضاد البروستات
Tamoxifen (as citrates) 20 Mg	Zymoplex	اخصاب نسائي - مضاد عقم
Levonorgestrel 0.15 Ethinylestradiol 0.03 Mg 1 Brown tab. Contain Ferrous fumarate 75 Mg	Oral contraceptives	مانع حمل
Isoxsuprine Hcl 20 Mg	Duvilan 20	مضاد - مغص
Allylestrenol 5 Mg Bromocriptine 2.5 Mg	Gestal Parlodine	
Fluoxetine HCL 20 Mg	Anxetin Fluoxetine Cap.	لعلاج الإكتئاب
Methylergometrine maleate 0.125 Mg	Metherin Flomax cap.	
11 White tab. Contain Estradiol valerate 2 Mg 10 Light brown Estradiol valerate 2 Mg Norgesterol 0.5 Mg	Progyluton	
Aminocaproic acid 500 Mg	Aminocaprol	

Isoxsuprine Hcl 10 Mg	Duvilane 10	
Amitriptyline Hcl 25	Deprezol 25 عراقي	
Finasterid 5 Mg	Prosteride – 5 عراقي	
Phenobarbitone 15 Mg	Phenobarbital عراقي	
	Eazit Ds	يهدئ امراض الزكام ، يخفف سيلان الأنف والعيون
Clomifene citrate 50 Mg Lactose	Clomid 50 Mg	
Terazosin Hcl 2.188 Mg	Prosta-nor سوري	
Tamsulosin Hcl 0.4 Mg	Omnice 0.4	
Norethisterone 5 Mg	Normolute- N	
Fenasteride 5 Mg	Prosteride – s	
Risperidone	Respirox	مضاد للذهان، يستعمل لعلاج الحالات المزمنة من مرض الفصام
Clomifene citrate 50 Mg	Clomid	لمعالجة بعض انواع العقم، وانقطاع الطمث، والحث على الإباضة اثناء عملية الإنسال المساعد طبيياً
Ginkgo biloba dry extract 60 Mg	Ginkgo biloba Cap.	لعلاج الدوار وعاني المنشأ طنين الأذن وعاني المنشأ

“Injections”

“الحقن”

Scientific Name	Trade Name	Notes.
Diclofenac sodium BP 25 Mg Benzyl Alcohol BP 4 % V/V (as preservation)	Ciclofenac	مسكن
Diclofenac sodium 25 Mg	Diclobrawn	
	Transamine 5 % I.V	
Paracetamol USP 600 Mg Benzyl Alcohol BP 1 % V/V	Paramol – 600	
Furosemide 20 Mg Excipients 2 MI	Lazine	مدر بولي
Metamizol sodium	Novalgin	
	Metoclopramide	مضاد للقيء
Pure royal jelly 200 Mg Korean ginseng 1800 Mg	Royal jelly ginseng	منشط بدني
Hyoscine – N – butyl bromide 20 Mg	Spasmpan 20	مضاد مغص معوي
Ondansetron Hcl	De- Vomit	مضاد للغثيان والإقياء
Amoxicilline 500 Mg	Pan Amooxilline Vial.	
	Hydrocortisone sodium Inj 100 Mg I.V Vial	
Ketorolac tromethamine 30 Mg	Ketorolac	مسكن للآلام الشديدة
Hydroxyprogesterone carproate 250 Mg in Oil sol.	Primolut Depot	مثبت للجنين
Dexamethasone sodium phosphate USP	DEXA 8 Mg inj Amp.	
Prochlorperazine mesylate 12.5 Mg	Medimetil	
Dexamethasone phosphate 8mg/ 2 ML Inj. Amp.	Dexamed	مضاد حساسية، التهابات مفصلية
Iron 5 Mg/ML Iron Dextran 50 Mg/ML		
Saferon 100 Mg Iron	Dextran	
	Benzathine pencilline 1.2 Panzathine pencilline	
	Vit B1,B2,B12 I.M Inj	
	Neurorubine B1,B6,B12	

	Amp.	
Vit. B1 20 Mg Vit. B2 2 Mg Vit. B6 2 Mg Nicotinamide 50 Mg Sodium D-Pantothenate 1 Mg	B- Co Inj.	
Vit. B 12 1000 Mcg/2 ML	Cyanocobalamin Inj. USP	
	B 12 Inj.	
Ergocalciferol 600.000 IU	Sterogyl 15	مقوي للعظام
	Vit B6 Inj. I.M&I.V 100 Mg/2ML	
	Metoclopramide HCL Inj. 10 Mg/ 2 ML	
Triamcinolone acetate 40 Mg	Triamcort	مضاد حساسية/ مفاصل
Vit. B1 10 Mg Vit. B2 5.47 Mg Vit. PP(Nicotinamide)40 Mg Vit. B6 4 Mg Vit. B5 6 Mg	Becozyme	
	Keratina IBR Keratin	
Methylpredolene acetate	Epizolone- Depot	مضاد حساسية - مفاصل
Betamethasone (As phosphate) 4 Mg Betamethasone (As dipropionate) 10 Mg	Betacort	
Vitamin D3	Devit – 3 I.M / Oral	
Progesterone 50 Mg/ 2 ML	Progesteron Inj.	
Acetylsalicylate 500 Mg	PAN A.S.L	
Methylpredisolone acetate	Lisamethyl Depot	مضاد حساسية - مفاصل
Chlorpheniramine Maleate 10 Mg	Chlorpheniramine (BP)	مضاد حساسية

“Drops.”

“القطرات”

Scientific Name	Trade Name	Notes.
Betamethasone sodium phosphate 0.1 % Neomycine sulphate 0.5 %	Methadin- N	معقمة للعين والأذن والأنف
Benzalkonium chloride 0.02% Betamethasone sodium phosphate 0.1 %	Methadin	معقمة للعين والأذن والأنف
Ofloxacin 30 Mg Prednisolone acetate 2 Mg Tetrahydrozoline Hcl 0.4 Mg Benzalkonium chloride 0.05 Mg	Loxtra	معقم للعين
Composition: Chloramphenicol 0.5 % Preservation: Cetrimide 0.005 %	Samaphenicol	معقمة للعين
Decusate sodium (dioctyl sodium sulphosuccinate) 5 Mg Preservation: Mixed parabens in 2-phenoxyethanol 6.0 Mg	Dewax	قطرة اذنية
Antazoline sulphate 5 Mg Naphazolin nitrate 0.25 Mg Benzethonium chlorid 0.1 Mg	Ophtazolin	قطرة معقمة للعين
Carbamide peroxide 65 Mg	Oticlean	قطرة للأذن
Diclofenac sodium 1 Mg Preservation Thiomersal 0.042 Mg	Epifenac	قطرة للعين للإلتهابات
Sodium cromoglicate 20		

Mg Fluometholone 10 Mg Benzalkonium chloride 0.1 Mg	Fluca	معقم للعين
Dorzolamide Hcl 22.26 Mg Timolol Maleate 6.84 Mg Benzalkonium chloride 0.1 Mg	Xolamol	محلول معقم للعين
Betamethasone sodium phosphate 1.00 Mg Benzalkonium chloride 0.20 Mg	Ophtamesone	
Ofloxacin 3 Mg Dexamethasone 1 Mg Benzalkonium chloride 0.06 Mg	Dexaflox	معقم للعين
Salmeterol fluticasone 25 Mcg Propionate 125 Mcg	Rheoran SF 125	بخاخ
Benoxinat Hcl 4 Mg	Deltacain 0.4 %	مخدر موضعي
Diclofenac sodium 1.00 Mg Thiomersal 0.05 Mg	Diclogesic	قطرة للعين
Timolol (Maleate) 5 Mg Benzalkonium chloride 0.1 Mg	Apimol 0.5 %	
Benzalkonium chloride 0.1 Mg Dexamethasone phosphate 1 Mg	Apidex	قطرة عينية معقمة
Ciprofloxacin 3 Mg Benzalkonium chloride 0.06 mg	Ciprodar	قطرة للعين
Nystatin 100.000 IU	BIOSINUS Barkastatin Fungistatin	بخاخ طبيعي للرشح والجيوب قطرة مضادة للفطريات محلول مضاد للفطريات
Sodium chloride 0.65 Mg Sodium bicarbonate 0.123 g Benzalkonium chloride (as preservation) 0.02 g	Lyse	قطرة للأنف

Oxylometazoline Hcl 0.5 Mg	Otrivin	قطرة للأنف / معالجة نزلات البرد
Oxylometazoline Hcl 0.025 % - 0.05 %	Oxymet	قطرة للأنف / للأطفال لإزالة الإحتقان
Gentamicin (as sulphate) 3 Mg Benzalkonium chloride 0.1 Mg	Gentalina	قطرة عينية / أذنية
Metoclopramide Hcl 4 Mg	Meclodin	قطرات فم للأطفال / مضاد للقيء
Paracetamol 100 Mg	Antipyrol	قطرات فم للأطفال / مسكن للألم وخافض للحرارة
Vitamin D3 45000 IU	V-D3	لمعالجة الكساح وتلين العظام
Homatropine methylobromide 2 Mg	Antispasme	قطرة فم للأطفال / لمعالجة المغص المعوي
Simethicone 40 Mg	Baby Cone	مضاد للمغص الناتج عن الغازات
	Fenistil	مضاد للحكة – مضاد للحساسية
Ibuprofen oral Drops 40Mg/MI	Falbu	

“Ointments & Creams”

“المراهم و الكريمات”

Scientific Name	Trade Name	Notes.
Betamethasone 0.2 g Chloramphenicol 0.5 g	Betaphenicol	مرهم عيني / مضاد حيوي
Chloramphenicol USP 50 Mg	Chloramphenicol eye ointment	مرهم عيني
Tetracyclin Hcl 50 Mg	Tetracyclin Hcl eye ointment USP	=
Gentmycine sulphate Eq. to Gentamycine 15 Mg	Gentamycine 0.3 %	=
Fusidic acid 10 Mg Fusidic acid 20 Mg	Fucine	كريم يستخدم للالتهابات الجلدية
Dexpanthenol 1 g = 50 Mg	Bebanthen	لوقاية الجلد المعرض للجفاف
Triamcinolone acetonide 1 Mg Gramicidic 0.25 Neomycin sulfate 3.8 Mg Nystatin 100.000 IU	Nystagram	
Menthol B.P 2.54 % w/w Camphor B.P 1.43 % w/w Methyl salicylate B.P 0.42 % w/w Oleoresin capsicum 0.005 % w/w	Radian – message cream	إزالة الألم والالتهاب في حالات الروماتزم وتشنج العضلات وتورم الأنسجة
Crotamiton 10 %	Crotamiton – cream	مضاد للحكة
Diclofenac diethylamine 1.16% Linseed Oil 3.00 % Methyl salicylate B.P 10.00 % Methol BP 5.00 % Benzyl alcohol BP 1.00%w/w	Divon – Gel	
Lupines albus 7.1 % Rabia tinctoria 3.55 % Menthe piperita 5.67 % Aloe 7.1 %	Hiler	مرهم للبواسير
Depanthenol 50 Mg Depanthenol 100 Mg	Panthon Panthenol	

Silver sulphadiazin USP 100 Mg Silver sulphadiazin USP 40 gr. 1 %	Floumizin	لعلاج الحروق والجروح والتقرحات الجلدية
Hydrocortisone BP 0.5 % Cinchocaine Hcl BP 0.5 %	Proctosedyl	
Lidocain Hcl 2 g	Lidocain – Gel	مخدر موضعي لتسكين الألم والحكة الناشئين عن البواسير ، تشققات الشرج، لدغ الحشرات، الحروق السطحية الخفيفة
Diclofenac sodium 10 Mg Diclofenac sodium 1 g	Olfen – Gel Diclorism - cream	مضاد للالتهابات - مسكن
Ketoprofen 2.5 %	Fastum – Gel	
Crotamiton 10 %	Eurax	
Fluocinolone acetonid 100 Mg Lidocaine HCL 20 Mg Bismuth subgallate 50 Mg Menthol 2.5 Mg	Procto-cinolone	لمعالجة البواسير ، الحكة الشرجية والتهاب الشرج
Vitamin A acid (tretinoium) 50 Mg	Retinoid 0.05 Cream	لمعالجة حب الشباب
Diclofenac diethylamine 1 gm	Voltaraze	مسكن
	Pilex	لمعالجة البواسير ودوالي الأوردة
Tolnaftate 10 Mg Gentamicine (sulphate) 1 mg Clioquinol (vioform) 10 Mg	Polyderm	لمعالجة الالتهابات الجلدية والحكة والتحسس الجلدي
Dipropionate 0.05 % Salicylic acid 3 %	Beta-salic Oint.	لمعالجة الصدفية
	Medijel	لعلاج تقرحات الفم
100 gm cream contain: Tribenoside 5 g Lidocain HCL 2 g Each supp. Contain: Tribenoside 400 Mg Lidocain HCL 40 Mg	Procto-glyvenol	لعلاج البواسير الخارجية والداخلية

Orlistat	Onlefit	لعلاج السمنة (مع الرجيم) (
Glycerin Green tea extract Cetostearyl alcohol Glyceryl stearate Ginger extract Aloe vera extract Isopropyl myristate Polyacrylamide C13-14 Isoparaffin Laureth – 7 PEG 100 stearate Tocopherol Diazolidinyl urea Iodopropnyl butylcarbamate	Tumefy cream	يعمل على التخلص من التورم وتجمع السوائل في الأرجل المصاحب للحمل حيث تتورم الأطراف السفلية والعلوية نتيجة التغيير الكيميائي واحتباس السوائل الذي ينتج عن الحمل . كما يعمل على إذابة الدهون وخاصة في منطقة الأرداف .
	Mebo Oint.	مرهم لعلاج الحروق والجروح
Mometasone furoate 0.1 % w/w	Elica	يستعمل في حالات الالتهابات الجلدية والحكة والصدفية و التهابات الجلد السطحية
Salicylic acid 200 Mg	Salisid	لازالة مسامير الأرجل
Cinchocaine Hcl 5 Mg Hydrocortisone 5 Mg Framycetine sulphate 11.89 Mg Aseculin 10 Mg	Proctosedyl OINT.	
Triameinolone acetone 100 Mg	Denti – Cort	مضاد التهاب وحساسية للأغشية المخاطية الفموية
	Gentamicin 0.3 % Oint.	لمعالجة انتانات الجلد والحروق
Betamethasone 0.5 Mg Gentamicin 1 Mg Clioquinol 10 Mg Tolnaftate 10 Mg	Couadri Derm cream	
Gentamicin sulfate 3 Mg	Gentalina	مضاد جرثومي / مرهم جلدي
Benzoyl peroxide 2.5 g	Ben- Oxide Mild 2.5	
Gentamycin (as sulphate) 3 Mg	Gindin 0.3 %	
Tetracycline Hcl 3 %	Samacycline skin Oint.	
Nystatin 100.000 Units Neomycine (as sulphate) 2.5	Nystacort Oint.	

Mg Triamcinolone acetonid 1 Mg	Nystacort Cream.	
Clobetasol propionate 0.05 % w/w	Dermodin Cream. Dermodin Oint.	
Calamine 8 % Camphor 0.1 % Glycerin 10 %	Dermocal cream.	
Betamethasone (as 17 – valerate) 0.1 % w/w Neomycin sulphate 0.5 % w/w	Betnosam Oint.	
Citrimide 0.5 % w/w	Celavex Cream	
Nystatin 100.000 I.U	Mycodin Oint.	
Zinc oxide 15 %	Zinc oxide Oint.	
Zinc oxide 7 % Castor Oil 50 %	Zinc castor Oil	يستعمل لحالات الاحمرار والطفح الجلدي لدى الأطفال
Methyl salicylate 15 % Camphor 1 % Oil of turpentine 1 % Oleoresine of capsicum 0.5 % Menthol 1 % Oil of peppermint 2 %`	Rheumalgin Oint. 25 g	

“Syrups & suspensions and emulsions”

“الشرابات ، والمستحلبات”

Scientific Name	Trade Name	Notes.
Chlorpheniramine maleat 2 Mg Phenylephrine Hcl 5 Mg Ephedrine Hcl 5 Mg Codeine phosphate 8 Mg	Tussivan	شراب للسعال، مهدئ للسعال الجاف ، موسع للشعب و مضاد للهستامين
Chlorpheniramine maleat 2 Mg Dextromethorphan HBR 15 Mg Pseudoephedrine HCL 30 Mg	Mini – Mond	السعال ، العطاس ، سيلان الأنف احتقان الأنف
Paracetamol 120 Mg/ 5 ML	Adol . Susp.	
Glyceryl guaiacolate 50 Mg Chlorpheniramine maleat 1 Mg Phenylephrine Hcl 2.5 Mg	Soolan	شراب سعال للاطفال
Diphenhydramine Hcl 13.5 Mg Ammonium chloride 131.5 Mg Sodium citrate 57.0 Mg Menthol 1.0 Mg	Amydroamin	طارد للبلغم
Codeine 6.40 Mg Pot. Guaiacol sulphonate 48.96 Mg Ammonium chloride 2.56 Mg	Balsame	مقشع ، مهدئ للسعال
Guaifenesin 20 Mg Dextromethorphan HBR 5 Mg Mepyramine Maleate 5 Mg	New Pectomed	للاطفال
Paracetamol 160 Mg		

Chlorpheniramine maleat 1 Mg Dextromethorphan HBR 7.5 Mg Pseudoephedrine Hcl 15 Mg	Tullen – D	مسكن للسعال، مضاد للاحتقان الأنف، مضاد تحسس، مسكن للألام وخافض للحرارة.
Citicoline 10 g	Somazina	
Diphenhydramine Hcl 7 Mg Sodium Citrate 28.5 Mg Menthol 0.55 Mg	Sedo- pect	مضاد للسعال – للأطفال
Pizotifen 0.5 Mg	Rouza	فاتح للشهية
Chlorpheniramine maleat 0.080 Gm Dextromethorphan HBR 0.125 Gm Ephedrine Hcl 0.150 Gm Guaiphenesin 1.000 Gm	Tussilar	
Diphenhydramine Hcl 7.5 Mg Phenylephrine Hcl 5 Mg Ammonium Chloride 62.5 Mg Tolu syrup 1.25 G	Pectomex	مضاد للسعال والاحتقان ، للاطفال والرضع
Diphenhydramine Hcl 0.270 G Ammonium chloride 2.630 G	Isilin	للحكة ، طارد للبلغم ، مضاد للحساسية
Diphenhydramine Hcl 12.5 Mg Belladonna tincture 50 Mg Compound cardamom Tincture 100 Mg	Beba Calme	مضاد تشنج، طارد للرياح ، مهدئ
	Renalka - Himalaya	
Cyprohptadine Hcl 2 Mg	Cyprohptadin	مضاد هيستامين

<p>Vit. A 25000 I.U Vit. D3 400 I.U Vit. E 15 I.U Vit. B1 1.05 Mg Vit. B2 1.2 Mg Vit. B6 1.05 Mg Vit. B12 4.5 Mcg Vit. C 60 Mg Vit. PP 13.5 Mg</p>	<p>Ultravit – M</p>	<p>مجموعة فيتامينات للبالغين والأطفال</p>
<p>Vit. B1 5 Mg Vit. B2 2 Mg Vit. B6 5 Mg Vit. PP 15 Mg Iron 10 Mg Vit. C 75 Mg Calcium pentothenate 5 Mg</p>	<p>Fervit</p>	<p>حديد + فيتامينات</p>
<p>Vit. A 1200 I.U Vit. D3 100 I.U Vit. B2 0.5 Mg Vit. B1 Hcl 1 Mg Vit. E acetate 1 Mg Vit. C 50 Mg Calcium lactate gluconate 40 Mg Nicotinamide 5 Mg Dexpanthenol 2 Mg</p>	<p>Calvitalis Syp.</p>	<p>كالسيوم + فيتامينات + محفز للنمو</p>
<p>Metoclopramide Hcl BP 5 Mg</p>	<p>Meclodad</p>	<p>مضاد للقيء</p>
<p>Vit. B1 (thiamin) 5 Mg Vit. B2 (Riboflavin) 1 Mg Vit. B6 1 Mg Vit. B12 5 Mg Folacin (folic acid) 50 Mg D- Panthenol 2 Mg Calcium calycerophosphate 10 Mg Niacin (Vit. B3) 10 Mg Iron 10 MG Zinc 3 Mg Copper 0.2 Mg Manganese 0.25 Mg Lysine 20 Mg</p>	<p>Feroglobin B12</p>	

<p>Calcium laevulinate 500 Mg Vit. D3 1000 I.U Vit. B12 10 Mcg</p>	<p>Decal B12</p>	
<p>Vit. A 1200 I.U Vit. D3 100 I.U Vit. B1 1.00 Mg Vit. B2 1.3665 Mg Vit. B6 0.50 Mg Vit. C 50.0 Mg Vit. E 1.00 Mg Nicotinamide 5.00 Mg Panthenol 2.00 Mg Calcium glubionate 81.5523 Mg Ferrous glueonate 43.20 Mg</p>	<p>Alvital Iron</p>	<p>مجموعة فيتامينات + كالسيوم + حديد</p>
<p>Vit. B1 1.2 Mg Vit. 1.2 Mg Vit. 1.2 Mg Nicotinamide 1.2 Mg</p>	<p>Periavit</p>	<p>فاتح للشهية - مقوٍ عام</p>
<p>Chlorpheniramine maleat 0.5 Mg Paracetamol 120 Mg Vit. C 50 Mg</p>	<p>Rinoraz</p>	<p>لمعالجة إصابات البرد والانفلونزا للأطفال والرضع</p>
<p>Paracetamol 120 Mg Pseudoephedrine 15 Mg Chlorpheniramine maleat 2 Mg Vitamin 50 Mg</p>	<p>Coldin</p>	<p>شراب للأطفال لإزالة أعراض البرد والانفلونزا</p>
<p>Ferrous gluconate 0.4 g</p>	<p>Ferrosam</p>	<p>شراب لمعالجة فقر الدم</p>
<p>Mefanamic acid 50 Mg</p>	<p>Ponstyn Mefen</p>	
<p>Vit. B1 1 Mg Vit. B6 2 Mg Vit. B12 5 Mcg Vit. PP 5 Mg Folic Acid 0.5 Mg Cu. Sulphate 1 Mg</p>	<p>Amri-fer</p>	

<p>Sodium Bicarbonate 1 % Weak T.F of Ginger B.P.C 0.5%</p> <p>Cons. Water of peppermint B.P.C 73 - 2.5 %</p> <p>Cons. Water of Dill B.P.C 73 – 2.5 %</p> <p>Cons. Water of Fennel 2.5 %</p> <p>Cons. Water of caramay B.P.C 73 - 2.5 %</p>	<p>Sama – Grip</p>	
<p>Ibuprofen 100 Mg</p>	<p>Asia profen Sybuprofen</p>	<p>مضاد التهابات – مسكن للآلام وخافض للحرارة</p>
<p>Paracetamol 120 Mg</p>	<p>Antipiol</p>	<p>مسكن للآلام وخافض للحرارة</p>
<p>Glyceryl guaiacolate 50 Mg</p> <p>Chlorpheniramine maleat 1 Mg</p> <p>Phynylephrine Hcl 2.5 Mg</p>	<p>Tussilet</p>	<p>شراب لمعالجة السعال للأطفال</p>
<p>Phyophylline 150 Mg</p> <p>Glyceryl quaiacolate 90 Mg</p>	<p>Exidil</p>	<p>شراب موسع للقصبات الهوائية - مقشع</p>
<p>Pseudoephedrine Hcl 30 Mg</p> <p>Chlorpheniramine maleat 2 Mg</p>	<p>Cold – Aid</p>	<p>مضاد للهستامين ومزيل للاحتقان</p>
<p>Dried ivy leaf extract 35 Mg</p> <p>Potassium sorbate (as preservation)</p>	<p>Liblab</p>	<p>مخفف للسعال – مقشع وطارد للبلغم</p>
<p>Paracetamol BP 120 Mg</p> <p>Pseudoephedrine Hcl BP 15 Mg</p> <p>Chlorpheniramine maleat 2 Mg</p>	<p>Emidol – cold</p>	<p>لنزلات البرد والانفلونزا</p>
<p>Lobelia tinct 12 MI</p> <p>Scilla tinct 3.6 MI</p> <p>Liquorice Exp. 24 MI</p> <p>Starmonium tinct 3.6 MI</p>	<p>Broncho</p>	<p>طارد للبلغم وموسع الشعب الهوائية</p>

Ocimum sanctum 100 Mg Glycyrrhiza glabra 60 Mg Curcuma longa 50 Mg Zingiber officinale 10 Mg Adiantum vasica 60 Mg Solanum indicum 20 Mg Inula racemosa 20 Mg Piper cubeba 10 Mg Terminalia bellerica 20 Mg Aloe barbadensis 50 Mg Menthol 6 Mg	Zecuf	
Diphenhydramine Hcl 13.5 Mg Ammonium chloride 131.5 Mg Sodium citrate 55.0 Mg Menthol 1.0 Mg	Samilin	شراب مقشع
Salbutamol (as sulphate) 2 Mg	Butadin	شراب مقشع
Prednisolone sodium phosphate 5 Mg	Predlone	
Nitrofurantion 25 Mg	Uronta	
Lactulose USP 3.35 g	Laxy	
Salbutamol 0.020 gm	Ventol (Inhaler)	
Loratadin 5 Mg	Lortin	مضاد حساسية
Calcium carbonate 8 gm Kaolin 8 gm Tr. Catechu 15 MI Tr. Belladonna 2 MI Anise Oil 0.2 MI Lemon Oil 1 MI	Diastop	للإسهال
Domperidone 1 Mg	Motilio syr	
Tripolidine Hcl 1.25 Mg Pseudoephedrine 30 Mg	Samafed Unifed Actifid	إزالة احتقان الجهاز التنفسي والأنف يفتح الأنف المسدود ويوقف سيلانه
Metronidazole 125 Mg	Metronidazol	
Loperamide Hcl 1 Mg	Loperamide	لمعالجة الإسهال
Amoxicillin 125 Mg	Amoxydine	مضاد حيوي
Trimethoprim 40 Mg Sulfamethoxazole 200 Mg	Cotrim	

Erythromycin 200 Mg	Erythrodar	
Cephalexin (H2O) 125 Mg	Pharmexin	
Cefdinir 125 Mg	Omni	
Azithromycin 200 Mg	Azi-once	
Cefadroxil monohydrate 250 Mg	Cefadroxil (powder for oral Susp.)	
Cephalexine monohydrate 125 Mg	Cephalexine asia	مضاد حيوي
Scopolamine Butylbromide 5 Mg	Bescoraze	مضاد تشنج – شراب
Dexamethasone 0.5 Mg	Dexon	
Diphenhydramine Hcl 10 Mg	Allermine	مضاد للحساسية
Pyriethoxine Hcl 100 Mg	Amriphabol	
Ketotifen 1 Mg Eq. to ketotifen hydrogen fumarate 1.38 Mg	Ketotiphen amrit	
Aluminum hydroxide 400 Mg Manganese hydroxide 200 Mg	Maalus	مضاد للحموضة
Albendazol 400 Mg	Albenda	طارد للديدان الأمعاء واسع المجال – شراب صغير
Albendazol 100 Mg Albendazol 200Mg	Ascazil	طارد للديدان