

تلخيص مادة

العلوم

الصف الثاني متوسط

الفصل الدراسي الثالث

إعداد /

موقع اجاباتكم


www.ajabatkum.com



موقع اجاباتكم

www.ajabatkum.com

☒ مقدمة مهمة :



☒ الخصائص العامة للنباتات :

١. تختلف في أحجامها [منها صغيرة الحجم مثل السرخسيات ومنها اشجار عملاقة مثل شجرة الخشب الأحمر (السكوايا العملاقة)]
٢. تمتلك جذور أو أشباه جذور تعمل على تثبيت النبات
٣. تكيفت للعيش في مختلف البيئات (القطبية والاستوائية والصحراوية والمعتدلة)
٤. كل النباتات تحتاج إلى الماء

☒ تصنيف النباتات :

تصنف إلى قسمين هما :

- **النباتات اللاوعائية :** هي التي لا تحوي على تراكيب أنبوبية لنقل الماء والمواد الغذائية داخل النبات
- **النباتات الوعائية :** هي التي تحوي على تراكيب أنبوبية لنقل الماء والمواد الغذائية داخل النبات

☒ النباتات اللاوعائية اللابذرية :

▪ لا تملك تراكيب (أنسجة وعائية) لنقل الماء والمواد داخل النبات ▪ تمتص الماء مباشرة عبر غشاء الخلية والجدار الخلوي (عن طريق الخاصية الأسموزية) ▪ تتكاثر بواسطة الأبواغ لأن ليس لها بذور ▪ أجزاء النبات عبارة عن أشباه جذور وأشباه سيقان وأشباه أوراق ▪ صغيرة الحجم (طولها من ٢ سم – ٥ سم وسمكها لا يتجاوز عدد قليل من الخلايا) ▪ تنمو بالمناطق الرطبة (بالقرب من الأنهار والخزانات ...) ▪ تعريف أشباه الجذور : [هي تراكيب تشبه الجذور تعمل على تثبيت النبات في مكانه]	خصائصها ومميزاتها
الخصائص والمميزات	
▪ لها أشباه جذور وأشباه سيقان وأشباه أوراق ▪ لا تنتج بذور ▪ تتكاثر بواسطة الأبواغ ▪ توجد تراكيب التكاثر بالسيقان ▪ تنمو على جذوع الأشجار وعلى الصخور وبالأماكن الرطبة	١- الحزازيات
▪ جسمها مسطح يشبه الورقة ▪ تملك أشباه جذور وليس جذور حقيقية ▪ كان يعتقد أن لها فائدة في علاج أمراض الكبد وهذا هو سبب تسميتها بهذا الاسم	٢- حشيشة الكبد
▪ جسمها مسطح يشبه الورقة ▪ تحوي على بلاستيدات خضراء واحدة بكل خلية ▪ تراكيبها التي تنتج الأبواغ تشبه قرون الماشية وهذا سبب التسمية	٣- العشب ذات القرون

☒ النباتات اللاوعائية والبيئة :

- **تعريف الأنواع الرائدة :** هي المخلوقات التي تنمو أولاً في البيئات الجديدة أو غير المستقرة

لها القدرة على تحطيم الصخور بشكل بطيء مما يؤدي إلى تكوين تربة جديدة وعندما تتكون كمية كافية من التربة تستطيع مخلوقات حية أخرى الانتقال إلى المنطقة

✕ النباتات الوعائية اللابذرية :		
أمثله	الخصائص والمميزات	- تملك تراكيب (أنسجة وعائية) لنقل الماء والمواد الغذائية داخل النبات - أجزاء النبات عبارة عن جذور وسيقان وأوراق حقيقية - تنمو بشكل أكبر من النباتات اللاوعائية - تنمو بالمناطق القطبية والاستوائية - تتكاثر بواسطة الأبواغ
	١- السرخسيات	- لها جذور و سيقان و أوراق - تسمى أوراقها بالسعف - تتكاثر بواسطة الأبواغ - يبلغ طولها الآن من ٣م إلى ٥ م ، وقديما كانت تصل إلى ٢٥م - تعيش بالمناطق الإستوائية
	٢- حزازيات قدم الذئب (الصنوبريات الأرضية ، الحزازيات المسمارية)	- تتكاثر بواسطة الأبواغ - تملك أوراق إبرية - تتكاثر بالأبواغ التي توجد في نهاية السيقان - تعيش في المناطق القطبية والمدارية - مهدة بالانقراض لاستخدامها في أغراض الزينة
	٣- ذيل الحصان	- تملك ساق مجوفة ومحاطة بنسيج وعائي حلقي - تتكاثر بواسطة الأبواغ - توجد الأبواغ في قمة الساق - يكون طولها عادة أقل من المتر - تنمو في المناطق الرطبة - تستخدم في تلميع الأشياء وتنظيف أدوات المطبخ لأنها تحوي على مادة السليكا

✕ أهمية النباتات اللابذرية :

- تكوين الفحم الحجري وتكوين مادة الخث

س / كيف يتكون الفحم الحجري من النباتات اللابذرية ؟؟

ج /	عندما تموت النباتات اللابذرية فإنها تغمر بالماء والطين وعند تعرضها للضغط والحرارة تتحول لفحم حجري مع مرور ملايين السنين
-----	---

■ الخث :

مادة تنتج عندما تموت نباتات المستنقعات فيقلل التراب المشبع بالماء من سرعة تحللها ومع الزمن تتحول بسبب الضغط لمادة الخث التي تستخدم في المناطق الفقيرة وقودا لرخص ثمنه

✕ استخدام النباتات الوعائية اللابذرية :

١. تزيين المنازل
٢. تصنيع السلال
٣. يستخدم (الخث) في تحسين نوعية التربة
٤. تستخدم كغذاء (السيقان الجافة في نبات ذيل الحصان تطحن وتحويل إلى طحين)
٥. تستخدم كعلاج شعبي (علاج الحروق ، والدغات ، الحمى ، قشرة الرأس)

ملخص لأهم الفروق بين النباتات اللاوعائية اللابذرية والنباتات الوعائية اللابذرية


النباتات اللاوعائية اللابذرية	النباتات اللاوعائية اللابذرية
تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء	لا تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء
تحتوي على جذور وسيقان وأوراق حقيقية	تحتوي على أشباه جذور وأشباه سيقان وأشباه أوراق
تنمو في الأماكن الجافة والرطبة	تنمو في الأماكن الرطبة
تنمو بصورة أطول	تنمو صغيرة
مثل : السرخسيات وحزازيات قدم الذئب وذيل الحصان	مثل : الحزازيات وحشيشه الكبد والعشبه ذات القرون .
تتشابه في التكاثر بالأبواغ وليس لهما أزهار أو بذور	

■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	١. تختلف في أحجامها ٢. تمتلك جذور أو أشباه جذور تعمل على تثبيت النبات ٣. تكيفت للعيش في مختلف البيئات (القطبية والاستوائية والصحراوية والمعتدلة) ٤. تقوم بعملية البناء الضوئي ٥. كل النباتات تحتاج إلى الماء
ج ٢	النباتات اللاوعائية نباتات لا تحوي على تراكيب أنبوبية لنقل الماء والمواد الغذائية داخل النبات
ج ٣	الحزازيات السرخسيات لها أشباه جذور و سيقان و أوراق لا تنتج بذور تتكاثر بواسطة الأبواغ توجد تراكيب التكاثر بالسيقان تنمو على جذوع الأشجار وعلى الصخور وبالأماكن الرطبة
ج ٤	في البيئات المدمرة أو البيئات الجديدة أو البيئات غير المستقرة
ج ٥	نقل الماء والأملاح المعدنية والغذاء داخل النبات
ج ٦	قد يموت . لأن النبات يحتاج إلى الضوء للقيام بعملية البناء الضوئي النباتات الوعائية اللابذرية مصدر للفحم الحجري المستخدم في محطات توليد الكهرباء
ج ٧	$\frac{17}{9}$

الدرس الثاني : النباتات البذرية

☒ مقدمة :



☒ خصائص النباتات البذرية :

١. لها جذور وسيقان وأوراق
٢. تمتلك نسيج وعائي (خشب ولحاء) (جميعها وعائية)
٣. تنتج بذور
٤. تقوم بعملية البناء الضوئي

☒ تعريف البذرة :

[هي بويضة مخصبة ناضجة تحوي على جنين وهي وسيلة تكاثر للمحافظة على النوع]

- تتركب البذرة من جنين ومخزون غذائي يمد الجنين بالطاقة الضرورية لنمو الجنين في أثناء دورة حياته


☒ تصنيف النباتات البذرية :

تُصنّف إلى مجموعتين هما :

- ١- نباتات معرّاة البذور (لا زهرية)
- ٢- نباتات مغطاة البذور (زهرية) وتنقسم إلى :

- أ- نباتات ذوات الفلقة
- ب- نباتات ذوات الفلقتين

✕ الأوراق :

	تصنيع الغذاء (البناء الضوئي)	الوظيفة
- تتكون من بشرة علوية وبشرة سفلية - كل بشرة عبارة عن طبقة رقيقة من الخلايا تغطي الورقة - تقوم البشرة بحماية الورقة - تحتوي البشرة على فتحات صغيرة تسمى (الثغور) وكل ثغر محاط (بخليتان حارستان)	١. البشرة (بشرة علوية وسفلية)	التركيب
هي فتحات صغيرة على البشرة ، تسمح بدخول وخروج ثاني أكسيد الكربون والماء والأكسجين إلى النبات	الثغور	
هي خليتان تحيطان بالثغر وتقوم بالتحكم في فتح وإغلاق الثغر	الخلايا الحارسة	
- تقع بين البشرة العلوية والطبقة الإسفنجية - تتكون من خلايا طويلة ورفيعة ومتراصة تحتوي على أعداد كبيرة من البلاستيدات الخضراء - يصنع بهذه الطبقة معظم الغذاء لأنه يتم فيها معظم عملية البناء الضوئي	٢. الطبقة العمادية	
- توجد بين الطبقة العمادية والبشرة السفلية - تحتوي على خلايا موزعة عشوائيا ويفصل بين خلاياها فراغات هوائية - تحتوي هذه الطبقة على الأنسجة الوعائية والتي تتمثل بالعروق	٣. الطبقة الإسفنجية	
• ملاحظة : - تُغلف طبقة (البشرة) في أوراق بعض النباتات بطبقة شمعية تسمى (الكيوتيكل) - كل من طبقة البشرة والكيوتيكل طبقات شفافة لا تمنع وصول الضوء إلى الطبقة العمادية وذلك لإتمام عملية البناء الضوئي		

✕ الساق :

فوق سطح التربة	وجوده
- يحمل الأوراق والتراكيب التكاثرية - نقل المواد بين الأوراق والجذور عبر الأوعية الناقلة (النسيج الوعائي) (الخشب واللحاء) - تخزين الماء والغذاء - القيام بعملية البناء الضوئي - المساعدة على تسلق النباتات الأخرى	الوظيفة
مثال : ساق النعناع	أنواع الساق
تمتاز بأنها ساق طرية وخضراء	١- ساق عشبية
مثال : السيقان المستخدمة في تصنيع الأثاث	٢- ساق خشبية


☒ الجذور :

	- غالبا تحت سطح التربة - أحيانا توجد جذور فوق سطح التربة	وجودها
	- نقل الماء والأملاح المعدنية إلى الساق والأوراق - تثبيت ودعم النبات - تخزين الماء والغذاء - امتصاص الأوكسجين للقيام بعملية التنفس الخلوي	الوظيفة

○ ملاحظة :

النباتات التي تنمو في الماء تكون غير قادرة على امتصاص الأوكسجين ، لأن الماء لا يحتوي على كميات كبيرة من الأوكسجين لذا ينمو جزء من جذورها خارج الماء للحصول على الأوكسجين من الهواء

☒ الأنسجة الوعائية :

	هو نسيج يتكون من خلايا أنبوبية مجوفة مرتب بعضها فوق بعض لتشكل وعاء	التعريف	١. الخشب
	- نقل الماء والأملاح المعدنية من الجذور إلى أجزاء النبات - يوفر الدعم للنبات	الوظيفة	
	هو نسيج يتكون من خلايا أنبوبية مرتب بعضها فوق بعض لتشكل تركيباً يسمى أنبوباً	التعريف	٢. اللحاء
	نقل الغذاء من أماكن تصنيعه إلى أجزاء النبات الأخرى	الوظيفة	
هو نسيج يصنع خلايا الخشب واللحاء باستمرار		التعريف	٣. الكامبيوم

○ ملاحظة :

ينتج عن نمو الخشب واللحاء زيادة سمك السيقان والجذور

✕ النباتات المعرة البذور (اللازهرية) :

▪ تعريفها : هي نباتات وعائية تكون بذورها غير محاطة بثمار ولا تكون أزهاراً .

الخصائص المميزة للنباتات معرة البذور (اللازهرية)	خصائص ومميزات المخروطيات
✓ نباتات بذرية وبذورها غير محاطة بثمار (هذا سبب تسميتها بمعرة البذور) ✓ لا تكون أزهار ✓ معظمها نباتات معمرة ✓ نباتات وعائية ✓ معظم أوراقها إبرية الشكل أو حرشفية ✓ تعد (المخروطيات) أكثر معرة البذور شيوعاً وعدداً	▪ تنتج نوعين من المخاريط (مخاريط أنثوية ومخاريط ذكرية) يوجد على الشجرة الواحدة ▪ تعتبر المخاريط تراكيب التكاثر في المخروطيات ▪ تنمو البذور في المخاريط الأنثوية لا في المخاريط الذكرية ▪ من أمثلتها : الصنوبر والتنوب والشجر الأحمر والعرعر

✕ النباتات المغطاة البذور (الزهرية) :

▪ تعريفها : هي نباتات وعائية تكون بذورها محاطة بثمار وتكون أزهاراً .

الخصائص المميزة للنباتات المغطاة البذور (الزهرية)
✓ نباتات بذرية وتكون بذورها داخل ثمار (هذا سبب تسميتها بمغطاة البذور) ✓ تكون أزهار ✓ نباتات وعائية

✕ الأزهار :

- قد توجد البذور داخل الثمار مثل : التفاح
- قد توجد البذور على سطح الثمرة مثل : نبات الفراولة

✕ تصنيف النباتات مغطاة البذور (الزهرية) :

تصنف إلى مجموعتين هي :

- ١- الباتات ذوات الفلقة الواحدة .
- ٢- النباتات ذوات الفلقتين .

✕ ذوات الفلقة وذوات الفلقتين :

وجه المقارنة	ذوات الفلقة	ذوات الفلقتين
التعريف	هي جزء من البذرة تخزن الطعام وتتكون من فلقة واحدة	هي جزء من البذرة تخزن الطعام وتتكون من فلقتين
البذرة	تتكون من فلقة	تتكون من فلقتين
عدد بتلات الزهرة	مضاعفات العدد ثلاثة	مضاعفات العدد أربعة أو العدد خمسة
شكل الورقة	رفيعة وطويلة	عريضة ومسطحة
الحزم الوعائية في الورقة (العروق)	متوازية	متشابهة (عروق شبكية)
الحزم الوعائية في الساق	عشوائية	حلقية
الأمثلة	الأرز - الذرة - الشعير - الموز - التمر الأناناس - الزنبق - الأوركيدا	الفسق - الفاصولياء - الحمص - التفاح البرتقال - اللوزيات - العنب

✕ دورة حياة النباتات مغطاة البذور (الزهرية) :

تختلف دورة الحياة بحسب نوع النبات						
نباتات حولية	نباتات ذات الحولين	النباتات المعمرة				
تكمل دورة حياتها خلال سنة تنمو من البذور كل عام	تكمل دورة حياتها في عامين تخزن كميات من الطعام تحت الارض في الجذور والسيقان خلال السنة الأولى تستخدم الغذاء المخزون في النمو خلال السنة الثانية مثال : البقدونس	تحتاج لأكثر من سنتين لتكمل دورة حياتها وتنضج مثال <table><tr><th>نباتات معمرة عشبية</th><th>نباتات معمرة خشبية</th></tr><tr><td>تموت بكل فصل شتاء ، وتنمو وتزهر في كل فصل ربيع</td><td>تنتج أزهار وتبقى لعدة سنوات</td></tr></table>	نباتات معمرة عشبية	نباتات معمرة خشبية	تموت بكل فصل شتاء ، وتنمو وتزهر في كل فصل ربيع	تنتج أزهار وتبقى لعدة سنوات
نباتات معمرة عشبية	نباتات معمرة خشبية					
تموت بكل فصل شتاء ، وتنمو وتزهر في كل فصل ربيع	تنتج أزهار وتبقى لعدة سنوات					

- هناك نباتات تكمل دورة حياتها في أقل من شهر بدء من نموها من بذرة إلى أن تنضج .

✕ أهمية النباتات البذرية :

١. تدخل في صناعة الورق
٢. صناعة الملابس من القطن
٣. مصدر وجبات غذائية لمعظم المخلوقات الحية

✕ منتجات النباتات البذرية :

النباتات معراة البذور	النباتات مغطاة البذور
الخشب – الورق الصابون – الورنيش – الدهان – الشمع العطور – الصنوبر – الأدوية	الطعام – السكر – الشيكولاته – القطن – الكتان – المطاط – الزيوت النباتية – العطور الأدوية – القرفة – النكهات – الأصباغ – الخشب


النباتات معراة البذور	النباتات مغطاة البذور
○ مصدر للخشب : يستخدم في عمليات البناء وصناعة الورق ○ الراتنج : تستخدم في صناعة الصابون والدهان ومواد التلميع وبعض الأدوية	○ مصدر غذاء : مثل الشعير والقمح والحمص والعدس ○ مصدر للألياف : تستخدم في صناعة الملابس (القطن والكتان)

■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	١. لها جذور وسيقان وأوراق حقيقة ٢. لها نسيج وعائي ٣. تنتج البذور ٤. تقوم بعملية البناء الضوئي
ج ٢	النباتات المعراة البذور النباتات مغطاة البذور
ج ٣	١) بذورها غير محاطة بثمار ٢) لا تكون أزهار
ج ٤	تنتج إلى نباتات ذوات الفلقتين
ج ٥	لتثبيت ودعم النبات ولامتصاص كميات كافية من الماء
ج ٦	قد يؤدي ذلك إلى تقليل معدل البناء الضوئي أو عدم حدوث البناء الضوئي
ج ٦	متروك للمعلم (يجب أن تظهر اجابات الطلاب العلاقة بين وجود البلاستيدات الخضراء وإنتاج السكر)

خريطة المفاهيم

١٠٥



■ حل مراجعة الفصل التاسع :

■ استخدام المفردات :


١.	معرفة البذور
٢.	ذوات الفلقة
٣.	أشباه الجذور
٤.	الخشب
٥.	النباتات اللاوعائية
٦.	النباتات الرائدة
٧.	الثغور

■ تثبيت المفاهيم :

٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
ب	أ	ب	ج	د	د	أ	د	ب

■ التفكير الناقد :

١٧	قد يموت النبات أو يذبل بسبب فقدان كميات كبيرة من الماء
١٨	لأن جميع النباتات الزهرية هي نباتات وعائية
١٩	بيئة جافة (صحراوية)
٢٠	لأنه ليس لها نسيج وعائي ينقل الماء والمواد الأخرى ، وبالتالي فإنها تحصل على الماء عن طريق الامتصاص مباشرة
٢١	عن طريق تكسير وتفتيت الصخور وتحويلها إلى تربة ومع موتها وتحللها تتحول إلى تربة لنمو النباتات الأخرى



٢٣ نباتات لا بذرية حية ← تتحلل النباتات اللابذرية بعد موتها ← يتكون الخث ← ويتشكل الفحم

■ أنشطة تقويم الأداء :

٢٤	متروك للمعلم
٢٥	من خلال معرفة عدد الثغور في سطحي الورقة (العلوي أو السفلي)
٢٦	عدد الخلايا الحارسة في السطح السفلي لورقة نبات الفول = $281 \times 2 = 562$ خلية حارسة

✕ تعريف الموارد الطبيعية : هي عناصر البيئة المفيدة والضرورية لبقاء المخلوقات الحية

✕ أنواع الموارد الطبيعية :

١. موارد متجددة
٢. موارد غير متجددة

وجه المقارنة	الموارد متجددة	الموارد غير متجددة
التعريف	هي موارد طبيعية يعاد تدويرها وتتجدد باستمرار في الطبيعة	هي موارد طبيعية تستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضها في الطبيعة
المثال	■ الشمس ■ الماء ■ الرياح (الهواء)	■ الوقود الأحفوري ■ المعادن (الماس ، الجرافيت) ■ الفلزات (الحديد ، الألومنيوم ، النحاس ، الذهب ، الفضة ، الفولاذ ، التنجستون ، اليورانيوم) ■ البلاستيك ، الدهان
■ تعريف النفط : هو بقايا مخلوقات حية بحرية دقيقة طمرت في القشرة الأرضية س / علل : يعتبر النفط من الموارد غير المتجددة !		
ج	لأنه يحتاج إلى ملايين السنين حتى يتكون من جديد	


✕ الوقود الأحفوري :

تعريفه	هو بقايا مخلوقات حية تكونت في القشرة الأرضية من مئات ملايين السنين						
مثال	١- الفحم الحجري ٢- النفط ٣- الغاز الطبيعي						
الاستخدامات	<table border="1"> <tr> <td>النفط</td><td>وقود للسيارات والحافلات والقطارات والطائرات</td></tr> <tr> <td>الفحم الحجري</td><td>وقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية</td></tr> <tr> <td>الغاز الطبيعي</td><td>يستخدم في المصانع والطبخ ووقود لبعض الحافلات</td></tr> </table>	النفط	وقود للسيارات والحافلات والقطارات والطائرات	الفحم الحجري	وقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية	الغاز الطبيعي	يستخدم في المصانع والطبخ ووقود لبعض الحافلات
النفط	وقود للسيارات والحافلات والقطارات والطائرات						
الفحم الحجري	وقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية						
الغاز الطبيعي	يستخدم في المصانع والطبخ ووقود لبعض الحافلات						
المحافظة على الوقود الأحفوري	■ بسبب زيادة سعره في المستقبل ■ تدمير النظام البيئي ■ [لأن استخراج الفحم الحجري يؤدي إلى تعرية طبقات التربة والصخور] ■ تلوث الهواء ■ [لأن احتراقه ينتج عنه فضلات غازية وظهور الضباب الدخاني والمطر الحمضي]						
ارشادات التقليل من استخدام الوقود الأحفوري	■ إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرفة ■ استخدام وسائل النقل العام ■ المشي أو استخدام الدرجات الهوائية						
فائدة	التقليل من استخدام الوقود الأحفوري يوفر مبالغ كبيرة من المال						

✕ بدائل الوقود الأحفوري :

١. الماء [الطاقة الكهرومائية]
٢. طاقة الرياح
٣. الطاقة النووية
٤. الطاقة الحرارية الجوفية
٥. طاقة البحار والمحيطات
٦. الطاقة الشمسية

✕ أولا : الطاقة الكهرومائية




تعريفها	هي طاقة ناتجة عن استغلال طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباء
الاستخدامات	محطات توليد الكهرباء
المزايا	- أحد مصادر الطاقة المتجددة - لا تسبب تلوث للهواء
السلبيات	تدمير البيئة [لأنها تحتاج إلى بناء سدود بالقرب من محطات توليد الكهرباء]

✕ ثانيا : طاقة الرياح


تعريفها	هي طاقة تعتمد على استغلال طاقة الرياح لإدارة مولدات الكهرباء
الاستخدامات	محطات توليد الكهرباء
المزايا	- أحد مصادر الطاقة المتجددة - لا تسبب تلوث للهواء
السلبيات	- استخدامها محدود - لأن أقل سرعة للرياح يمكن من خلالها توليد كهرباء هي ٣٢ كلم / ساعة - لأن توقف الرياح يعني توقف إنتاج الكهرباء

ثالثا : الطاقة النووية



تعريفها	هي طاقة ناتجة عن انشطار انويه ذرات عنصر اليورانيوم المشع مطلقة كميات هائلة من الطاقة	
المثال	عنصر اليورانيوم	
الاستخدامات	محطات توليد الكهرباء	
المزايا	- تعطي طاقة كبيرة جدا (١) كجم من الوقود النووي يعطي طاقة تعادل الطاقة التي ينتجها (لتر) من الغاز الطبيعي ثلاثة ملايين مرة تقريبا - لا تسبب تلوث الهواء - تحافظ على الوقود الأحفوري لفترة أطول	
السلبيات	- كمية (اليورانيوم) في القشرة الأرضية غير متجددة - تنتج مخلفات نشطة إشعاعية تشكل خطراً على حياة المخلوقات الحية	
المخلفات النووية	طرق التخلص منها	وضعها في حاويات واقية ومحكمة الإغلاق ومن ثم دفنها عميقا في باطن الأرض
	ملاحظات هامة	- أن يكون موقع الدفن بعيد عن مصادر المياه الجوفية - أن يكون الموقع آمناً من حدوث الهزات الأرضية والبراكين

❏ رابعا : الطاقة الحرارية الجوفية



هي الطاقة الحرارية الموجودة في باطن الأرض

تعريفها

■ انحلال انويه ذرات مشعة في باطن الأرض

مصدرها

■ محطات توليد الكهرباء

■ الاستشفاء

الاستخدامات

■ أحد مصادر الطاقة المتجددة

■ لا تسبب تلوث للهواء

المزايا

■ استخدامها محدود

السلبيات

[لأنه يجب أن تكون الخزانات الجوفية الحرارية قريبة من سطح الأرض]

تسخن الصخور المنصهرة الصخور الموجودة حولها والقريبة منها وعند وصول مياه الأمطار والمياه الجوفية عبر الشقوق إلى هذه الصخور الساخنة فإن الماء يسخن ويتشكل البخار الذي يستعمل في توليد الكهرباء

الخزانات الحرارية الجوفية

يتم حفر آبار للوصول إلى خزانات الطاقة الحرارية الجوفية والاستفادة من بخار الماء في إدارة مولدات محطات توليد الطاقة الكهربائية

منشآت الطاقة الجوفية الحرارية

■ تزداد درجة حرارة الأرض مع ازدياد العمق .



مثال :

على عمق ٣ كم تكون درجة الحرارة كافية لغلي الماء

على عمق ١٠٠ كلم تصل درجة الحرارة إلى ٩٠٠° س

ملاحظة


❑ خامسا : طاقة البحار والمحيطات



تعريفات هامة	تعريف المد	هو ارتفاع مستوى الماء عند الشاطئ
	تعريف الجزر	هو انخفاض مستوى الماء عند الشاطئ
الاستخدامات	محطات توليد الكهرباء	
المزايا	- أحد مصادر الطاقة المتجددة - لا تسبب تلوث للهواء	
السلبات	استخدامها محدود [بسبب قلة الأماكن التي يكون فيها فرق الارتفاع بين المد والجزر كافي لاستغلال مثل هذا النوع من الطاقة]	
ملاحظات هامة	- يتم توليد الطاقة الكهربائية نحو ١٠ ساعات يوميا خلال عمليتي المد والجزر - يحدث المد والجزر مرتين في اليوم	

❑ سادسا : الطاقة الشمسية

تعريف الخلايا الشمسية (P.V)		هي خلايا تحول الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية
مزايا الخلايا الضوئية		- صغيرة الحجم - سهولة الاستخدام - تولد الكهرباء من ضوء الشمس
استخدامات الطاقة الشمسية		- محطات توليد الكهرباء - تسخين الماء - الطبخ - التدفئة الداخلية للمنازل - المركبات الفضائية - الآلات الحاسبة
المزايا	- أحد مصادر الطاقة المتجددة - لا تسبب تلوث للهواء	
	باهظة الثمن (مكلفة ماديا)	
السلبات		




■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	عناصر البيئة المفيدة والضرورية لبقاء المخلوقات الحية		
ج ٢	وجه المقارنة	الموارد المتجددة	الموارد غير المتجددة
	التعريف	موارد طبيعية يعاد تدويرها وتتجدد باستمرار في الطبيعة	موارد طبيعية تستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضها في الطبيعة
	الأمثلة	- الطاقة الشمسية - الطاقة الكهرومائية - طاقة البحار والمحيطات - الطاقة الحرارية الجوفية - الرياح (الهواء)	- الماس - المعادن - الفلزات - النفط - الغاز الطبيعي
ج ٣	المزايا		العيوب
	- تعطي طاقة كبيرة جداً - لا تلوث الهواء		- مصدر غير متجدد - تنتج مخلفات إشعاعية يصعب التخلص منها
ج ٤	- تدفئة المنازل والماء (بصورة مباشرة) - توليد الكهرباء (بصورة غير مباشرة)		
ج ٥	لكي لا يتلوث بالإشعاعات النووية		
ج ٦	تحتاج سنوياً من البنزين = $\frac{1500}{30} = 50$ لتر		
ج ٧	مقدار الزيادة بدرجة الحرارة على عمق ١٠ كلم = $\frac{500 \times 10}{50} = 100$ س		

☒ تلوث الهواء :

■ تعريف الملوثات : هي مواد تلوث البيئة		
أمثلة على بعض الملوثات	- السناج - الدخان والرماد - المبيدات الحشرية - النفايات وبقايا الفضلات - الغازات [ثاني أكسيد الكربون ، أول أكسيد الكربون ، أكاسيد النيتروجين ، أكاسيد الكبريت]	
مسببات تلوث الهواء	١. عوادم السيارات والحافلات والمصانع ٢. محطات توليد الطاقة ٣. انفجار البراكين ٤. الرياح المحملة بالغبار والرمال ٥. احتراق الغابات ٦. تبخر الدهانات والمواد الكيميائية	
من أشكال تلوث الهواء	الضباب الدخاني	هو شكل من أشكال تلوث الهواء
	الضباب الدخاني	تفاعل ضوء الشمس مع الغازات الناتجة من احتراق الوقود
	الضباب الدخاني	١. التهاب العيون ٢. صعوبة في التنفس
	الضباب الدخاني	✓ استعمال وسائل النقل العامة ✓ استخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء
	الضباب الدخاني	طرق التقليل منه

☒ المطر الحمضي :

تعريف المطر الحمضي هو تفاعل ماء المطر مع نواتج حرق الوقود الأحفوري الموجودة بالغلاف الجوي لتكوين أحماض قوية	
الرقم الهيدروجيني للمطر الحمضي $PH = 5.6$ فأقل 	
أسباب المطر الحمضي (الكبريت) الناتج عن حرق الفحم الحجري و (أكاسيد النيتروجين) الناتجة عن عوادم السيارات	
تأثير المطر الحمضي - نزع المواد المغذية الموجودة في التربة - خفض الرقم الهيدروجيني لماء البرك والبحيرات مما يسبب موت الطحالب والمخلوقات الأخرى	
منع تشكل المطر الحمضي - استخدام الوقود الخالي من الكبريت كالغاز الطبيعي أو الفحم الحجري الذي يحتوي على كميات قليلة من الكبريت - استخدام مرشحات الهواء فهي تحجز ثاني أكسيد الكبريت قبل وصوله للغلاف الجوي - تقليل استخدام السيارات أو استخدام السيارات الكهربائية	

☒ الاحتباس الحراري :



هو احتجاز الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لأشعة الشمس	تعريفه				
لولا الاحتباس الحراري لكانت درجة الحرارة على سطح الأرض منخفضة جداً ولكانت الحياة على الأرض أمراً مستحيلاً ■ بالتالي فإن الاحتباس الحراري يوفر للمخلوقات الحية إمكانية العيش والبقاء على سطح الأرض	فائدة الاحتباس الحراري				
يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض نتيجة احتجاز أشعة الشمس	مخاطر الاحتباس الحراري				
زيادة نسبة (CO_2) بالغلاف الجوي بسبب زيادة معدلات حرق الوقود الأحفوري	أسباب الاحتباس الحراري				
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="46 1121 1377 1234">هي غازات تحجز أشعة الشمس وحرارتها</td><td data-bbox="1377 1121 1598 1234">تعريفها</td></tr> <tr> <td data-bbox="46 1234 1377 1353">غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)</td><td data-bbox="1377 1234 1598 1353">مثال</td></tr> </table>	هي غازات تحجز أشعة الشمس وحرارتها	تعريفها	غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)	مثال	غازات الدفيئة
هي غازات تحجز أشعة الشمس وحرارتها	تعريفها				
غاز ثاني أكسيد الكربون (CO_2)	مثال				
✓ تغير النظام البيئي ✓ التأثير على أنواع المحاصيل ✓ زيادة عدد العواصف والأعاصير ✓ انصهار الكتل الجليدية القطبية مما يؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر وغرق المناطق الساحلية ✓ انتشار الأمراض مثل الملاريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة	التغيرات التي يسببها الاحترار العالمي (الاحتباس الحراري)				

✳ استنزاف طبقة الأوزون :

موقع طبقة الأوزون	هي جزء من الغلاف الجوي وتوجد ضمن طبقة الستراتوسفير على ارتفاع ٢٠ كلم فوق سطح الأرض	
تكون طبقة الأوزون	تتكون نتيجة تفاعل كيميائي بين ضوء الشمس والأوكسجين ينتج عنه جزئ الأوزون (O ₃)	
التركيب الكيميائي للأوزون	جزئ الأوزون يتكون من ارتباط ثلاث ذرات أوكسجين (O ₃)	
فائدة طبقة الأوزون	منع وامتصاص الأشعة فوق البنفسجية (UV) القادمة من أشعة الشمس والتي تعمل على تحطيم الخلايا الحية وتسبب سرطان الجلد	
ثقب الأوزون	تعريفه	هو ظاهرة يقل فيها سمك طبقة الأوزون فوق القطبين خلال موسم الربيع
	أسبابه	غازات مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) المستخدمة في أجهزة التبريد والثلاجات ومكيفات الهواء
	دور مركبات (CFCs) في ثقب طبقة الأوزون	تؤدي هذه المادة عند وصولها إلى طبقة الأوزون إلى تحطيم جزيئات الأوزون
مخاطر استنزاف طبقة الأوزون	زيادة عدد المصابين بسرطان الجلد وهذا يعود إلى زيادة وصول كميات من الأشعة فوق البنفسجية	
ملاحظة هامة	الأوزون في طبقات الجو العليا	الأوزون في طبقات الجو القريبة من سطح الأرض
	يتكون بتفاعل ضوء الشمس مع الأوكسجين	يتكون بسبب حرق الوقود الأحفوري
	مهم لحماية سطح الأرض من الأشعة فوق البنفسجية	له مخاطر منها : - تحطيم الرئتين - تحطيم الأنسجة الحساسة للنباتات والحيوانات - تساقط الأوراق الإبرية لنبات الصنوبر

☒ تلوث الهواء داخل المباني :

قلة تدفق الهواء إلى داخل وخارج المباني	أسبابه						
✓ تدخين السجائر ✓ الدهان والصبغ والسجاد ✓ بعض آلات التصوير والطابعات تطلق مادة (الفورمالدهيد) المسرطنة ✓ أول أكسيد الكربون ✓ الرادون المشع	مثاله						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="65 730 1209 878">غاز سام لا لون له ولا رائحة وينتج عن احتراق الوقود</td><td data-bbox="1209 730 1598 878">خصائصه</td></tr> <tr> <td data-bbox="65 878 1209 1012">باستخدام أجهزة انذار تعمل وتعطي صوتاً عند ارتفاع تركيزه في الهواء</td><td data-bbox="1209 878 1598 1012">طرق الكشف عنه</td></tr> </table>	غاز سام لا لون له ولا رائحة وينتج عن احتراق الوقود	خصائصه	باستخدام أجهزة انذار تعمل وتعطي صوتاً عند ارتفاع تركيزه في الهواء	طرق الكشف عنه	أول أكسيد الكربون (CO)		
غاز سام لا لون له ولا رائحة وينتج عن احتراق الوقود	خصائصه						
باستخدام أجهزة انذار تعمل وتعطي صوتاً عند ارتفاع تركيزه في الهواء	طرق الكشف عنه						
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="65 1012 1209 1175">غاز مشع ليس له رائحة ولا لون ينتج من بعض أنواع الصخور والتربة</td><td data-bbox="1209 1012 1598 1175">خصائصه</td></tr> <tr> <td data-bbox="65 1175 1209 1279">الإصابة بسرطان الرئة</td><td data-bbox="1209 1175 1598 1279">اضراره</td></tr> <tr> <td data-bbox="65 1279 1209 1427">باستخدام أجهزة انذار تعمل وتعطي صوتاً عند ارتفاع مستوى تركيزه في المبنى</td><td data-bbox="1209 1279 1598 1427">طرق الكشف عنه</td></tr> </table>	غاز مشع ليس له رائحة ولا لون ينتج من بعض أنواع الصخور والتربة	خصائصه	الإصابة بسرطان الرئة	اضراره	باستخدام أجهزة انذار تعمل وتعطي صوتاً عند ارتفاع مستوى تركيزه في المبنى	طرق الكشف عنه	الرادون
غاز مشع ليس له رائحة ولا لون ينتج من بعض أنواع الصخور والتربة	خصائصه						
الإصابة بسرطان الرئة	اضراره						
باستخدام أجهزة انذار تعمل وتعطي صوتاً عند ارتفاع مستوى تركيزه في المبنى	طرق الكشف عنه						

☒ تلوث الماء :

✓ المياه السطحية ✓ مياه المحيطات ✓ المياه الجوفية	مصادر المياه
• غسيل مياه الأمطار الملوثات الموجودة على سطح الأرض ونقلها إلى المسطحات المائية • إلقاء القمامة والفضلات في الأنهار والبحيرات والمحيطات • تسرب الأسمدة الكيميائية من المزارع إلى البحيرات والجداول • زيادة أعداد الطحالب بالقرب من مصادر المياه كالبحيرات والجداول والأنهار • تسرب النفط في المحيطات (غسل خزانات وقود السفن أو تحطم خزانات نقل النفط فيها)	طرق تلوث الماء
■ س ١ / ما العوامل التي قد تزيد من أعداد الطحالب بالقرب من مصادر المياه ؟	
ج ١ / المياه الملوثة بالأسمدة والمحتوية على كميات كبيرة من النيتروجين تساعد على نمو الطحالب بشكل سريع	ج ١ /
■ س ٢ / ما تأثير زيادة أعداد الطحالب على المخلوقات الحية الأخرى ؟	
ج ٢ / أنه عندما تموت الطحالب تقوم أعداد كبيرة من البكتيريا بتحليلها مما يؤدي إلى استهلاك كميات كبيرة من الأوكسجين الذائب في الماء ، وهذا النقص بالأوكسجين بدوره قد يؤثر على مخلوقات حية أخرى كالأسماك مما يسبب موتها وهلاكها	ج ٢ /

❏ فقدان التربة (التعرية) :

تعريف التعرية	هي عملية حركة وانتقال التربة من مكان إلى آخر		
أسباب التعرية	• الأمطار والمياه الجارية • الرياح • النشاط الإنساني (مثل الحرث وقطع أشجار الغابات)		
أضرار التعرية	موت المخلوقات الحية وخاصة تلك التي تعيش داخل المسطحات المائية كالبحيرات والأنهار والجداول [لان نقل التراب خلال المياه قد يحجب ضوء الشمس من الوصول للداخل فيقلل من عملية البناء الضوئي]		
طرق التقليل من التعرية	▪ وجود المصاطب على أطراف التلال (لأنها تقلل من جريان الماء إلى أسفل) ▪ الحراثة الكنتورية (لأنها تقلل من جريان الماء إلى أسفل) ▪ في الزراعة الشريطية تزرع الأغذية النباتية بين خطوط المحاصيل الزراعية (تقلل من تعرية الرياح) ▪ في حال وجود زراعة يجب عدم ترك التربة عارية		
أسباب تلوث التربة	✓ تساقط ملوثات الهواء على الأرض ✓ ترك المياه المتسربة في التربة الملوثات خلفها ✓ دفن وطمير الإنسان القمامة أو النفايات تحت الأرض		
أنواع النفايات	١- النفايات الصلبة	مثال	مكاتب النفايات
	٢- النفايات الخطرة	تعريفها	هي الفضلات التي تسبب الضرر لصحة الإنسان أو التسمم للمخلوقات الحية
		مثال	✓ المواد الكيميائية : - مثل : (المبيدات الحشرية ، النفط ، المذيبات الصناعية) ✓ الفضلات المشعة - مثل : (محطات الطاقة النووية أو المستشفيات) ✓ بقايا الطلاء ✓ البطاريات ✓ مواد التنظيف ✓ الأدوية
• ملحوظة :			
الحراثة الكنتورية : هي الحراثة بخطوط متعامدة مع انحدار سطح التربة			

☒ حماية الموارد الطبيعية :


طرق حماية الموارد الطبيعية	• تقليل الحاجة إلى مكاب النفايات • ترشيد الاستهلاك • إعادة الاستخدام • التدوير																														
ترشيد الاستهلاك	✓ التقليل من استخدام الوقود الأحفوري ✓ عدم شراء المواد التي لست في حاجتها ✓ شراء المواد التي تحوي على مواد تغليف قليلة ✓ شراء المواد المغلفة بمواد يعاد تدويرها ✓ الترشيح في استخدام الكهرباء والماء																														
إعادة الاستخدام	<table> <tr> <td data-bbox="1220 810 1675 928"> التعريف </td><td data-bbox="73 810 1220 928"> هي استخدام المواد مرة أخرى دون إجراء أي عمليات معالجة لها </td></tr> <tr> <td data-bbox="1220 928 1675 1225"> أمثلة على إعادة الاستخدام </td><td data-bbox="73 928 1220 1225"> ■ استخدام حقيبة القماش لحمل المشتريات ■ إعادة استخدام الإطارات التالفة باستخدامات أخرى مفيدة ■ التبرع بالملابس ■ استخدام أكياس المشتريات أكياس للنفايات ■ أخذ أطباق تستخدم أكثر من مره بدل الأطباق الورقية </td></tr> </table>	التعريف	هي استخدام المواد مرة أخرى دون إجراء أي عمليات معالجة لها	أمثلة على إعادة الاستخدام	■ استخدام حقيبة القماش لحمل المشتريات ■ إعادة استخدام الإطارات التالفة باستخدامات أخرى مفيدة ■ التبرع بالملابس ■ استخدام أكياس المشتريات أكياس للنفايات ■ أخذ أطباق تستخدم أكثر من مره بدل الأطباق الورقية																										
التعريف	هي استخدام المواد مرة أخرى دون إجراء أي عمليات معالجة لها																														
أمثلة على إعادة الاستخدام	■ استخدام حقيبة القماش لحمل المشتريات ■ إعادة استخدام الإطارات التالفة باستخدامات أخرى مفيدة ■ التبرع بالملابس ■ استخدام أكياس المشتريات أكياس للنفايات ■ أخذ أطباق تستخدم أكثر من مره بدل الأطباق الورقية																														
إعادة التدوير	<table> <tr> <td data-bbox="1377 1225 1675 1389"> تعريف إعادة التدوير </td><td data-bbox="73 1225 1377 1389"> شكل من أشكال إعادة استخدام المادة ولكنها تحتاج إلى إعادة معالجة وتصنيع </td></tr> <tr> <td data-bbox="1377 1389 1675 1552"> أمثلة لمواد يمكن إعادة تدويرها </td><td data-bbox="73 1389 1377 1552"> <table> <tr> <td>✓ الزجاج</td><td>✓ بعض أنواع البلاستيك</td></tr> <tr> <td>✓ المعادن</td><td>✓ مخلفات الحدائق</td></tr> <tr> <td>✓ الورق</td><td>✓ مخلفات المطابخ</td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td data-bbox="1377 1552 1675 1715"> إعادة تدوير البلاستيك </td><td data-bbox="73 1552 1377 1715"> - يعد البلاستيك أكثر المواد صعوبة في عملية إعادة التدوير بسبب وجود عدة أنواع منه - تدل علامة إعادة التدوير الموجودة على المواد البلاستيكية على نوع البلاستيك </td></tr> <tr> <td data-bbox="1377 1715 1675 2220"> أنواع البلاستيك </td><td data-bbox="73 1715 1377 2220"> <table> <tr> <td data-bbox="1098 1715 1377 1819"> النوع </td><td data-bbox="73 1715 1098 1819"> إمكانية التدوير </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1819 1377 1893"> PETE </td><td data-bbox="73 1819 1098 1893"> - أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1893 1377 1997"> ١ </td><td data-bbox="73 1893 1098 1997"> - اسهل الأنواع في إعادة التدوير </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1997 1377 2116"> ٢ و ٤ </td><td data-bbox="73 1997 1098 2116"> - يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 2116 1377 2220"> ٦ و ٧ </td><td data-bbox="73 2116 1098 2220"> - لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك </td></tr> </table> </td></tr> <tr> <td data-bbox="1377 2220 1675 2338"> إعادة تدوير المعادن </td><td data-bbox="73 2220 1377 2338"> - يتم إعادة تدوير المعادن التالية : (الحديد ، النحاس ، الألومنيوم ، الرصاص) </td></tr> <tr> <td data-bbox="1377 2338 1675 2457"> إعادة تدوير الورق </td><td data-bbox="73 2338 1377 2457"> - يمكن إعادة تدوير الورق إلى سماد - إعادة تدوير الورق تحمي الأشجار وبالتالي توفر الماء والطاقة الكهربائية </td></tr> <tr> <td data-bbox="1377 2457 1675 2605"> السماد الطبيعي (الكومبوست) </td><td data-bbox="73 2457 1377 2605"> إعادة تدوير قصاصات العشب وقشور الخضراوات والفواكه ومخلفات الحدائق ومزجها مع التربة لتتحلل وتتحول لسماد يساعد بتخصيب التربة </td></tr> </table>	تعريف إعادة التدوير	شكل من أشكال إعادة استخدام المادة ولكنها تحتاج إلى إعادة معالجة وتصنيع	أمثلة لمواد يمكن إعادة تدويرها	<table> <tr> <td>✓ الزجاج</td><td>✓ بعض أنواع البلاستيك</td></tr> <tr> <td>✓ المعادن</td><td>✓ مخلفات الحدائق</td></tr> <tr> <td>✓ الورق</td><td>✓ مخلفات المطابخ</td></tr> </table>	✓ الزجاج	✓ بعض أنواع البلاستيك	✓ المعادن	✓ مخلفات الحدائق	✓ الورق	✓ مخلفات المطابخ	إعادة تدوير البلاستيك	- يعد البلاستيك أكثر المواد صعوبة في عملية إعادة التدوير بسبب وجود عدة أنواع منه - تدل علامة إعادة التدوير الموجودة على المواد البلاستيكية على نوع البلاستيك	أنواع البلاستيك	<table> <tr> <td data-bbox="1098 1715 1377 1819"> النوع </td><td data-bbox="73 1715 1098 1819"> إمكانية التدوير </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1819 1377 1893"> PETE </td><td data-bbox="73 1819 1098 1893"> - أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1893 1377 1997"> ١ </td><td data-bbox="73 1893 1098 1997"> - اسهل الأنواع في إعادة التدوير </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1997 1377 2116"> ٢ و ٤ </td><td data-bbox="73 1997 1098 2116"> - يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 2116 1377 2220"> ٦ و ٧ </td><td data-bbox="73 2116 1098 2220"> - لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك </td></tr> </table>	النوع	إمكانية التدوير	PETE	- أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها	١	- اسهل الأنواع في إعادة التدوير	٢ و ٤	- يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية	٦ و ٧	- لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك	إعادة تدوير المعادن	- يتم إعادة تدوير المعادن التالية : (الحديد ، النحاس ، الألومنيوم ، الرصاص)	إعادة تدوير الورق	- يمكن إعادة تدوير الورق إلى سماد - إعادة تدوير الورق تحمي الأشجار وبالتالي توفر الماء والطاقة الكهربائية	السماد الطبيعي (الكومبوست)	إعادة تدوير قصاصات العشب وقشور الخضراوات والفواكه ومخلفات الحدائق ومزجها مع التربة لتتحلل وتتحول لسماد يساعد بتخصيب التربة
تعريف إعادة التدوير	شكل من أشكال إعادة استخدام المادة ولكنها تحتاج إلى إعادة معالجة وتصنيع																														
أمثلة لمواد يمكن إعادة تدويرها	<table> <tr> <td>✓ الزجاج</td><td>✓ بعض أنواع البلاستيك</td></tr> <tr> <td>✓ المعادن</td><td>✓ مخلفات الحدائق</td></tr> <tr> <td>✓ الورق</td><td>✓ مخلفات المطابخ</td></tr> </table>	✓ الزجاج	✓ بعض أنواع البلاستيك	✓ المعادن	✓ مخلفات الحدائق	✓ الورق	✓ مخلفات المطابخ																								
✓ الزجاج	✓ بعض أنواع البلاستيك																														
✓ المعادن	✓ مخلفات الحدائق																														
✓ الورق	✓ مخلفات المطابخ																														
إعادة تدوير البلاستيك	- يعد البلاستيك أكثر المواد صعوبة في عملية إعادة التدوير بسبب وجود عدة أنواع منه - تدل علامة إعادة التدوير الموجودة على المواد البلاستيكية على نوع البلاستيك																														
أنواع البلاستيك	<table> <tr> <td data-bbox="1098 1715 1377 1819"> النوع </td><td data-bbox="73 1715 1098 1819"> إمكانية التدوير </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1819 1377 1893"> PETE </td><td data-bbox="73 1819 1098 1893"> - أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1893 1377 1997"> ١ </td><td data-bbox="73 1893 1098 1997"> - اسهل الأنواع في إعادة التدوير </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 1997 1377 2116"> ٢ و ٤ </td><td data-bbox="73 1997 1098 2116"> - يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية </td></tr> <tr> <td data-bbox="1098 2116 1377 2220"> ٦ و ٧ </td><td data-bbox="73 2116 1098 2220"> - لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك </td></tr> </table>	النوع	إمكانية التدوير	PETE	- أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها	١	- اسهل الأنواع في إعادة التدوير	٢ و ٤	- يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية	٦ و ٧	- لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك																				
النوع	إمكانية التدوير																														
PETE	- أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها																														
١	- اسهل الأنواع في إعادة التدوير																														
٢ و ٤	- يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية																														
٦ و ٧	- لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك																														
إعادة تدوير المعادن	- يتم إعادة تدوير المعادن التالية : (الحديد ، النحاس ، الألومنيوم ، الرصاص)																														
إعادة تدوير الورق	- يمكن إعادة تدوير الورق إلى سماد - إعادة تدوير الورق تحمي الأشجار وبالتالي توفر الماء والطاقة الكهربائية																														
السماد الطبيعي (الكومبوست)	إعادة تدوير قصاصات العشب وقشور الخضراوات والفواكه ومخلفات الحدائق ومزجها مع التربة لتتحلل وتتحول لسماد يساعد بتخصيب التربة																														
س / علل : عملية إعادة الاستخدام أفضل من إعادة التدوير !!																															
ج /	لأن إعادة الاستخدام لا تحتاج إلى عمليات معالجة وتصنيع ولذلك لا تستهلك طاقة ولا ينتج عنها نفايات																														

■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	١. الضباب الدخاني ٢. المطر الحمضي ٣. الاحتباس الحراري ٤. استنزاف الأوزون
ج ٢	تنمو الطحالب بأعداد كبيرة وعندما تموت وتبدأ تتحلل فإنها تستهلك كميات كبيرة من الأوكسجين وهذا بدوره يؤثر على مخلوقات حية أخرى فيسبب موتها
ج ٣	السبب غازات مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) المشكلات الناتجة زيادة عدد المصابين بسرطان الجلد بسبب زيادة مرور كميات من الأشعة فوق البنفسجية
ج ٤	✓ التقليل من استخدام الوقود الأحفوري ✓ عدم شراء المواد التي لست في حاجتها ✓ شراء المواد التي تحوي على مواد تغليف قليلة ✓ شراء المواد المغلفة بمواد يعاد تدويرها ✓ الترشيد في استخدام الكهرباء والماء
ج ٥	■ استخدام حقيبة القماش لحمل المشتريات ■ إعادة استخدام الإطارات التالفة باستخدامات أخرى مفيدة ■ التبرع بالملابس ■ استخدام أكياس المشتريات أكياس للنفايات ■ أخذ أطباق تستخدم أكثر من مره بدل الأطباق الورقية
ج ٦	- قد تتسرب عبر مسامات التربة إلى المياه الجوفية فتصبح هذه المياه تشكل خطراً على الإنسان - لأن إعادة الاستخدام لا تحتاج إلى عمليات معالجة وتصنيع ولذلك لا تستهلك طاقة ولا ينتج عنها نفايات
ج ٧	تزداد حمضيته ١٠ مرات تزداد حمضيته ١٠ مرات ٦ = PH ٥ = PH ٤ = PH ↑ ↓ ↓ ؟؟؟ • إذن : المحلول PH = ٤ أكثر حمضية من PH = ٦ بمقدار ١٠٠ مره

خريطة المفاهيم

١٣٩



■ حل مراجعة الفصل العاشر :

■ استخدام المفردات :

١.	النفط أحد أنواع الوقود الأحفوري
٢.	التعرية تحلل البيئة وتنتج الملوثات
٣.	كلاهما من أنواع ملوثات الهواء
٤.	احتراق الوقود الأحفوري يزيد من نسبة ثاني أكسيد الكربون وبالتالي يزيد من الاحتباس الحراري
٥.	الطاقة النووية تنتج المواد المشعة التي هي أحد النفايات الخطرة
٦.	نواتج احتراق الوقود الأحفوري مثل (الكبريت ، أكاسيد النيتروجين) من مسببات حدوث المطر الحمضي
٧.	بعض الملوثات مثل (CFCs) تسبب استنزاف وتحطيم طبقة الأوزون
٨.	يمكن الاستفادة من الموارد غير المتجددة كالمعادن مثلاً من خلال إعادة تدويرها
٩.	استغلال طاقة الحرارة الجوفية يقلل من استخدام الوقود الأحفوري

■ تثبيت المفاهيم :

١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
ب	أ	ج	ج	ب	ج	ب

■ التفكير الناقد :

١٧	من خلال استغلال الحرارة الجوفية في تسخين الماء وتحويله لبخار يستخدم في إدارة التوربينات لإنتاج الكهرباء
١٨	لأن الوقود الأحفوري ليس إلا بقايا مخلوقات حية (نباتية وحيوانية) تكونت في باطن الأرض خلال ملايين السنين
١٩	الصحراء لتوفر الطاقة الشمسية بشكل كبير
٢٠	لمنع التعرية الناتجة عن انجراف التربة
٢١	موارد متجددة . لأنه يمكن تدويرها وإعادة استخدامها وتعويضها باستمرار
٢٢	- الطاقة الشمسية والرياح والماء والحرارة الجوفية جميعها تمثل موارد متجددة - الطاقة النووية تمثل مورد غير متجدد
٢٣	قطع أشجار الغابات يزيد من كميات (CO ₂) في الغلاف الجوي مما ينتج عنه زيادة في حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري
٢٤	(متروك للمعلم) نظراً لاختلاف الاجابات

■ أنشطة تقويم الأداء :

٢٥	(متروك للمعلم) (يجب أن يتضمن الملصق ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير)												
٢٦	<table border="1"> <caption>بيانات الرسم البياني</caption> <thead> <tr> <th>المادة</th> <th>النسبة المئوية (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>علب الألومنيوم</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>قوارير الزجاجية</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>قوارير البلاستيكية</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>ورق الجرائد</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>المجلات</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table>	المادة	النسبة المئوية (%)	علب الألومنيوم	60%	قوارير الزجاجية	30%	قوارير البلاستيكية	20%	ورق الجرائد	10%	المجلات	5%
المادة	النسبة المئوية (%)												
علب الألومنيوم	60%												
قوارير الزجاجية	30%												
قوارير البلاستيكية	20%												
ورق الجرائد	10%												
المجلات	5%												
٢٧	عدد القوارير الزجاجية = $\frac{31 \times 1000}{100} = 310$ قارورة زجاجية												
٢٨	التركيز بعد الزيادة = $430 + \frac{70 \times 430}{100} = 731$ جزءاً لكل مليون												

اختبار مقنن الوحدة الخامسة

■ أسئلة الاختيار من متعدد :

٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
ج	ب	ج	د	د	ج	ب

■ أسئلة الإجابات القصيرة :

٨	- الزهرة (أ) من ذوات الفلقة - ذوات الفلقة : عدد بتلات الأزهار ٣ ومضاعفاتها وتكون العروق في الأوراق متوازية بشكل طولي - ذوات الفلقتين : عدد بتلات الأزهار ٤ و ٥ ومضاعفاتها وتكون العروق في الأوراق متشابكة
٩	الذرة ، الأرز ، القمح ، النخيل ، الموز ، الشعير
١٠	التفاح ، الفول ، البرتقال ، البلوط ، العنب ، الفاصولياء
١١	تحافظ النباتات على الماء من خلال طبقة (الكيوتيكل) وكذلك الثغور التي تقلل من فقدان الماء أو من خلال تخزين الماء في السيقان أو الجذور
١٢	- المخروطيات : هي نباتات أعضاء التكاثر فيها مخاريط - تنتمي إلى مجموعة النباتات الوعائية البذرية معراة البذور (لا زهرية)
١٣	• الموارد المتجددة : الشمس ، الرياح ، الماء • الموارد غير المتجددة : الفحم الحجري ، النفط ، الغاز الطبيعي ، المعادن
١٤	الطاقة الشمسية
١٥	• فوائده : يعمل بمصدر متجدد وغير ملوث للبيئة • سلبياته : باهظ الثمن
١٦	١- استخدام وسائل النقل العامة ٢- استخدام السيارات الكهربائية ٣- استخدام الدرجات الهوائية أو المشي
١٧	لا - لأن الرقم الهيدروجيني (PH) للمطر الحمضي = ٥.٦ فأقل
١٨	لأنه بدون ظاهرة الاحتباس الحراري يكون سطح الأرض بارد جداً مما يجعل الحياة عليها أمراً مستحيلاً
١٩	بسبب الأسمدة والمياه الملوثة بالمخلفات أو النفايات

■ أسئلة الإجابات المفتوحة :

٢٠	(متروك للمعلم) (يجب أن يتضمن المخطط البذرة والبيضة تنمو وتعطي نبات ناضج والنبات يعطي أزهار والأزهار تعطي بذور من جديد)								
٢١	- يمكن من خلال النباتات الحصول على : الملابس والطعام والمطاط والورق والقطن والدواء والأخشاب								
٢٢	<table border="1"> <thead> <tr> <th>النباتات اللاوعائية</th><th>النباتات الوعائية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>لا تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء</td><td>تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء</td></tr> <tr> <td>تحتوي على أشباه جذور وأشباه سيقان وأشباه أوراق</td><td>تحتوي على جذور وسيقان وأوراق حقيقية</td></tr> <tr> <td>مثل : الحزازيات - حشيشة الكبد - العشب ذات القرون</td><td>مثل : السرخسيات - الصنوبر - الخوخ</td></tr> </tbody> </table>	النباتات اللاوعائية	النباتات الوعائية	لا تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء	تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء	تحتوي على أشباه جذور وأشباه سيقان وأشباه أوراق	تحتوي على جذور وسيقان وأوراق حقيقية	مثل : الحزازيات - حشيشة الكبد - العشب ذات القرون	مثل : السرخسيات - الصنوبر - الخوخ
النباتات اللاوعائية	النباتات الوعائية								
لا تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء	تحتوي على تراكيب أنبوبية تنقل الماء والغذاء								
تحتوي على أشباه جذور وأشباه سيقان وأشباه أوراق	تحتوي على جذور وسيقان وأوراق حقيقية								
مثل : الحزازيات - حشيشة الكبد - العشب ذات القرون	مثل : السرخسيات - الصنوبر - الخوخ								
٢٣	هي نباتات تحوي تراكيب وعائية لا تنتج بذور وتتكاثر عن طريق الأبواغ ومنها السرخسيات وذيل الحصان								
٢٤	الموارد المتجددة مثل الشمس والرياح والماء ليست متوافرة دائماً بكل المناطق والأماكن وفي كل الأوقات								

٢٥	- آثار الاحترار العالمي : ○ تغير النظام البيئي ○ التأثير على أنواع المحاصيل ○ زيادة عدد العواصف والأعاصير ○ انصهار الكتل الجليدية القطبية مما يؤدي لارتفاع مستوى سطح البحر وغرق المناطق الساحلية ○ انتشار الأمراض مثل الملاريا بسبب ارتفاع درجات الحرارة - أسباب الاحترار العالمي : زيادة كميات (CO₂) في الغلاف الجوي ، مما ينتج عنه احتجاز أشعة الشمس والحرارة فترتفع درجة حرارة الأرض - تقليل استخدام الوقود الأحفوري يقلل من كميات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) في الغلاف الجوي										
٢٦	سوف تصبح العائلة غير قادرة على تسخين الماء والحصول على الماء الدافئ في الاستحمام أو الغسيل أو الطبخ										
٢٧	<table border="1"> <thead> <tr> <th>نوع البلاستيك</th><th>إمكانية التدوير</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PETE</td><td>- أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها</td></tr> <tr> <td>١</td><td>- أسهل الأنواع في إعادة التدوير</td></tr> <tr> <td>٢ و ٤</td><td>- يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية</td></tr> <tr> <td>٦ و ٧</td><td>- لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك</td></tr> </tbody> </table>	نوع البلاستيك	إمكانية التدوير	PETE	- أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها	١	- أسهل الأنواع في إعادة التدوير	٢ و ٤	- يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية	٦ و ٧	- لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك
نوع البلاستيك	إمكانية التدوير										
PETE	- أكثر المواد البلاستيكية المعاد تدويرها										
١	- أسهل الأنواع في إعادة التدوير										
٢ و ٤	- يمكن إعادة تدويرها - يصنع منها معظم الأكياس البلاستيكية										
٦ و ٧	- لا يمكن إعادة تدويرها ، لأنها مصنوعة من خليط من عدة أنواع من البلاستيك										

❏ مقدمة :


تعريف الحرارة	هي عملية انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد
تعريف درجة الحرارة	هي متوسط الطاقة الحركية للجسيمات المكونة للجسم
تعريف الطاقة الحرارية	هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لجميع جسيمات الجسم

❏ التمدد الحراري :

• مقدمة : تتمدد أغلب الأجسام بالحرارة وتقلص بالبرودة	
تفسير سبب التمدد (كيفية حدوث التمدد)	عندما يسخن الجسم تزداد الطاقة الحركية للجزيئات وتتباعد عن بعضها البعض مما يؤدي إلى تمدد الجسم
تفسير سبب التقلص (كيفية حدوث التقلص)	عندما يبرد الجسم تقل الطاقة الحركية لجزيئات الجسم وتتقارب من بعضها البعض مما يؤدي إلى تقلص الجسم
العوامل التي يعتمد عليها التمدد	١- نوع المادة (حيث تتمدد السوائل أكثر من المواد الصلبة) ٢- مقدار التغير في درجة الحرارة
مثال	تمدد وتشقق الأسفلت

✕ مقاييس درجة الحرارة :

قياس درجة الحرارة	استخدامها																				
مقياس الحرارة الزئبقي	مثال																				
يعتمد على تمدد وتقلص السائل مع تغير درجة الحرارة	مبدأ عمل مقياس الحرارة																				
يتكون من أنبوب زجاجي يحوي سائلاً بداخله يتمدد عند ارتفاع درجة الحرارة	تركيبه																				
<table><tr><th>نوع مقياس درجة الحرارة</th><th>رمز المقياس</th><th>درجة تجمد الماء</th><th>درجة غليان الماء</th><th>تقسيم المسافة بين درجتي التجمد والغليان</th></tr><tr><td>١- السيليزي</td><td>(س)</td><td>صفر°س</td><td>١٠٠°س</td><td>١٠٠ جزء</td></tr><tr><td>٢- الفهرنهايتي</td><td>(ف)</td><td>٣٢°ف</td><td>٢١٢°ف</td><td>١٨٠ جزء</td></tr><tr><td>٣- الكلفن (المطلق)</td><td>(ك)</td><td>٢٧٣°ك</td><td>٣٧٣°ك</td><td>١٠٠ جزء</td></tr></table>	نوع مقياس درجة الحرارة	رمز المقياس	درجة تجمد الماء	درجة غليان الماء	تقسيم المسافة بين درجتي التجمد والغليان	١- السيليزي	(س)	صفر°س	١٠٠°س	١٠٠ جزء	٢- الفهرنهايتي	(ف)	٣٢°ف	٢١٢°ف	١٨٠ جزء	٣- الكلفن (المطلق)	(ك)	٢٧٣°ك	٣٧٣°ك	١٠٠ جزء	أنواع مقاييس درجة الحرارة
نوع مقياس درجة الحرارة	رمز المقياس	درجة تجمد الماء	درجة غليان الماء	تقسيم المسافة بين درجتي التجمد والغليان																	
١- السيليزي	(س)	صفر°س	١٠٠°س	١٠٠ جزء																	
٢- الفهرنهايتي	(ف)	٣٢°ف	٢١٢°ف	١٨٠ جزء																	
٣- الكلفن (المطلق)	(ك)	٢٧٣°ك	٣٧٣°ك	١٠٠ جزء																	
من المقياس السيليزي إلى المقياس الفهرنهايتي	$^{\circ}\text{ف} = (^{\circ}\text{س} + ٣٢) \times \frac{٩}{٥}$																				
من المقياس الفهرنهايتي إلى المقياس السيليزي	$^{\circ}\text{س} = (^{\circ}\text{ف} - ٣٢) \times \frac{٥}{٩}$																				
من المقياس السيليزي إلى المقياس الكلفن	$^{\circ}\text{ك} = ^{\circ}\text{س} + ٢٧٣$																				
من المقياس الكلفن إلى المقياس السيليزي	$^{\circ}\text{س} = ^{\circ}\text{ك} - ٢٧٣$																				
معادلات تحويل درجات الحرارة بين مقاييس درجات الحرارة																					



مسائل تدريبية على تحويلات درجات الحرارة بين مقاييس الحرارة المختلفة

مثال
١٥٢

• المعطيات : °ف = ٧٦ ف

• المطلوب : °س = ؟؟؟

الحل

$$^{\circ}\text{س} = (32 - \text{ف}^{\circ}) \times \frac{5}{9}$$

$$^{\circ}\text{س} = (32 - 86) \times \frac{5}{9}$$

$$^{\circ}\text{س} = (54) \times (0.555) = 30^{\circ}\text{س}$$

١
١٥٢

• المعطيات : °ف = ٩٨.٦ ف

• المطلوب : °س = ؟؟؟

الحل

$$^{\circ}\text{س} = (32 - \text{ف}^{\circ}) \times \frac{5}{9}$$

$$^{\circ}\text{س} = (32 - 98.6) \times \frac{5}{9}$$

$$^{\circ}\text{س} = (66.6) \times (0.555) = 37^{\circ}\text{س}$$

٢
١٥٢

• المعطيات : °س = ٥٧ س

• المطلوب : °ف = ؟؟؟

الحل

$$\text{ف}^{\circ} = (32 + \text{س}^{\circ}) \times \frac{9}{5}$$

$$\text{ف}^{\circ} = (32 + 57) \times \frac{9}{5}$$

$$\text{ف}^{\circ} = (89) \times (1.8) = 160.2^{\circ}\text{ف}$$

■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	- درجة الحرارة : متوسط الطاقة الحركية لجسيمات المادة - الطاقة الحرارية : مجموع طاقتي الوضع والحركة لجميع جسيمات المادة يرتبطان معاً بأن أي زيادة في درجة الحرارة يعني زيادة في الطاقة الحرارية والعكس صحيح
ج ٢	درجة الحرارة على التدرج الكلفن هي الأكبر دائماً (لأنها ناتجة عن إضافة ٢٧٣ إلى قيمة درجة الحرارة على التدرج السيليزي)
ج ٣	الطاقة الحرارية هي مجموع طاقتي الوضع والحركة لجميع جزيئات المادة وبالتالي تزداد الطاقة الحرارية بزيادة الطاقة الحركية وتنقص بنقصانها
ج ٤	عندما تزداد درجة الحرارة فإن الطاقة الحركية للجزيئات تزداد وتتباعدها البعض مما يؤدي إلى تمدد المادة - وبذلك فإن مقدار التمدد يرتبط بالزيادة في درجة الحرارة
ج ٥	المعطيات : °س = ؟؟؟ °ك = ؟؟؟ المطلوب : °ف = ١٨٠ ✓ أولاً : درجة الحرارة على المقياس السيليزي : °س = $(٣٢ - °ف) \times \frac{٥}{٩}$ °س = $(٣٢ - ١٨٠) \times \frac{٥}{٩}$ °س = $(١٤٨) \times (٠.٥٥٥) = ٨٢.٢$ ✓ ثانياً : درجة الحرارة على المقياس الكلفن : °ك = °س + ٢٧٣ °ك = ٢٧٣ + ٨٢.٢ = ٣٥٥.٢ °ك

الدرس الثاني : انتقال الحرارة

☒ مقدمة :

- ✓ تنتقل الطاقة الحرارية بين جسمين إذا اختلفا في درجتي حرارتهما
- ✓ تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم البارد
- ✓ يفقد الجسم الساخن طاقة حرارية فتقل درجة حرارته
- ✓ يكتسب الجسم البارد طاقة حرارية فترتفع درجة حرارته

☒ طرائق انتقال الحرارة :

١. انتقال الحرارة بالتوصيل
٢. انتقال الحرارة بالحمل الحراري
٣. انتقال الحرارة بالإشعاع

☒ أولاً : انتقال الحرارة بالتوصيل

التعريف	هو انتقال الطاقة الحرارية بين جسمين من خلال التلامس المباشر بينهما
حدوثه	في المواد الصلبة بسهولة ثم في المواد السائلة ثم في المواد الغازية بصعوبة
التفسير العلمي	بسبب تصادم جزيئات المادة مع الجزيئات المجاورة لها (انتقال الحركة الاهتزازية من جزيء إلى آخر)
مثال	ذوبان مكعب من الجليد عند وضعه باليد
ملاحظات	سرعة انتقال الطاقة الحرارية بالتوصيل في المواد الصلبة أسرع ثم في السوائل ثم في المواد الغازية

☒ ثانياً : انتقال الحرارة بالحمل الحراري

❑ ثانياً : انتقال الحرارة بالحمل الحراري				
التعريف	هو انتقال الطاقة الحرارية من خلال حركة الجزيئات أو الذرات من مكان إلى آخر داخل المادة			
حدوثه	في السوائل والغازات			
التفسير العلمي	نتيجة حرية الجزيئات في المواد السائلة والغازية فإنها تنتقل من مكان إلى آخر حاملة معها الطاقة الحرارية			
مثال	تسخين الماء في الابريق			
أنواع الحمل الحراري	١.	الحمل الحراري الطبيعي	التعريف	هو نقل الطاقة الحرارية بشكل طبيعي عندما يصعد المائع (سائل أو غاز) الساخن الأقل كثافة إلى أعلى ويحل محله مائع بارد أعلى كثافة
			مثال	تسخين الماء في الابريق
	٢.	الحمل الحراري القسري	التعريف	هو نقل الطاقة الحرارية من مكان لآخر بشكل قسري (اجباري) وذلك عندما تؤثر قوة خارجية في مائع (سائل أو غاز) فتتحركه لكي ينقل الطاقة الحرارية
			مثال	المروحة في أجهزة الحواسيب ، أجهزة التكييف
	ملاحظات			
	جزيئات الماء الساخن تزداد سرعتها وتزداد طاقتها الحركية وتتباعده عن بعضها البعض فتقل كثافة الماء الساخن ويتحرك إلى أعلى ليحل محله ماء بارد هابط إلى أسفل ذو كثافة أكبر			

❧ ثالثاً : انتقال الحرارة بالإشعاع	
التعريف	هو انتقال الطاقة الحرارية على شكل موجات كهرومغناطيسية
حدوثه	في المواد الصلبة والسائلة والغازية وخلال الفراغ
التفسير العلمي	بسبب موجات كهرومغناطيسية
مثال	- أشعة الشمس - المدفأة - الأجسام الساخنة بشكل عام

❧ الموصلات الحرارية :

تعريف الموصلات	هو أي مادة تنقل الطاقة الحرارية بسهولة
مثال	الذهب ، النحاس ، الألومنيوم
سبب التوصيل	بسبب أن الإلكترونات في المواد الموصلة حرة الحركة لضعف ارتباطها مع النواة فتنتقل من ذرة إلى أخرى ناقلة معها الطاقة الحرارية
ملحوظة	أغلب الفلزات موصلات جيدة للحرارة
س / علل : تصنع قدور الطبخ من الألومنيوم أو الفلزات ؟؟؟	
ج /	لأن الفلزات تحوي على إلكترونات حرة الحركة تساعد في نقل الطاقة الحرارية

❧ العوازل الحرارية :

تعريف العوازل	هي مواد لا تنقل الطاقة الحرارية خلالها بسهولة
فائدة المواد العازلة	التقليل من انتقال الحرارة من وسط إلى وسط آخر
استخدامات المواد العازلة	✓ العزل الحراري في المباني ✓ مقابض القدور
أمثلة	١. الصوف الصخري (العزل الحراري للمباني) ٢. الهواء ٣. لوح زجاجي مزدوج بينهما طبقة من الهواء أو الغاز (للنوافذ والابواب الزجاجية وثلاجات العرض) ٤. الفلين ٥. الفرو ٦. الريش
ملاحظات	الموصلات الجيدة تكون عوازل رديئة ، والعوازل الجيدة موصلات رديئة

☒ امتصاص الحرارة :

تعريف الحرارة النوعية	هي مقدار الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة (١) كجم من المادة درجةً سيليزية واحدة
مثال	- في النهار تسخن رمال الشاطئ أسرع من الماء - في الليل تبرد رمال الشاطئ أسرع من الماء
ملاحظات هامة	• يعتمد تغير درجة حرارة جسم ما على حرارته النوعية • المواد التي لها حرارة نوعية عالية تحتاج إلى طاقة حرارية أكبر لرفع درجة حرارتها مقارنة بالمواد التي لها حرارة نوعية منخفضة

☒ التلوث الحراري :

تعريف التلوث الحراري	هو ارتفاع درجة حرارة الماء في منطقة ما بسبب إضافة الماء الحار إليه
أسباب التلوث الحراري	التخلص من الماء الحار في البحار أو البحيرات أو الأنهار
تأثير التلوث الحراري (أضراره)	○ يؤدي ارتفاع درجة حرارة الماء إلى استهلاك الأسماك والمخلوقات الحية للأوكسجين بشكل أكبر مما يؤدي إلى موت المخلوقات الحية بسبب نقص الأوكسجين ○ يؤدي ارتفاع درجة حرارة الماء إلى ازدياد حساسية بعض المخلوقات المائية للملوثات الكيميائية والطفيليات والأمراض
طرق خفض التلوث الحراري	عن طريق تبريد الماء الحار للمصانع ومحطات توليد الطاقة قبل إلقائه في المسطحات المائية
كيفية تبريد الماء الحار	باستخدام أبراج خاصة


مقارنة بين طرائق انتقال الطاقة الحرارية

انتقال الحرارة بالتوصيل	انتقال الحرارة بالحمل	انتقال الحرارة بالإشعاع
☐ تحدث هذه الطريقة في المواد الجامدة بسهولة لقوة الرابطة. ☐ تحدث في المواد السائلة والغازية بصعوبة لضعف الرابطة. ☐ لا تحدث في الفراغ لعدم وجود جزيئات. ☐ يتم في هذه الطريقة نقل الطاقة الحرارية عن طريق الحركة الاهتزازية لجزيئات المعدن دون أن تغادر الجزيئات مواقعها. ☐ التوصيل في المعادن يكون سريع لوجود إلكترونات حرة الحركة تساهم في نقل الطاقة الحرارية.	☐ لا تحدث في الجوامد لقوة الرابطة. ☐ تحدث في السوائل والغازات لضعف الرابطة. ☐ لا تحدث في الفراغ لعدم وجود جزيئات. ☐ يتم في هذه الطريقة نقل الطاقة الحرارية عن طريق انتقال الجزيئات من موقع لآخر ناقلة معها الطاقة الحرارية.	☐ لا تحدث هذه الطريقة في الجوامد والسوائل. ☐ تحدث في الهواء والفراغ. ☐ يتم في هذه الطريقة انتقال الطاقة الحرارية عن طريق موجات كهرومغناطيسية (الأشعة تحت الحمراء).

■ حل مراجعة الدرس :


ج ١	لأن هذه المواد لا تملك إلكترونات حرة الحركة تساعد في نقل الحرارة
ج ٢	- لأن الحرارة النوعية لرمال الشاطئ أقل من الحرارة النوعية لماء البحر وبالتالي تتغير درجة حرارة رمال الشاطئ أسرع من تغير درجة حرارة ماء البحر
ج ٣	لا - لأن الحرارة هي انتقال الطاقة الحرارية من جسم إلى آخر
ج ٤	- تنتقل جزيئات المائع ناقلة معها الطاقة الحرارية من مكان لآخر فالمائع الأسخن والأقل كثافة ينتقل إلى أعلى ويحل بدلاً منه في الأسفل مائع بارد وأكبر كثافة
ج ٥	لأن البطانية مادة عازلة تمنع انتقال الحرارة من جسمك إلى الوسط المحيط
ج ٦	- الأفضل بالقرب من أرضية الغرفة لأن هذه الطريقة تساعد على صعود الهواء الساخن إلى أعلى ويحل بدلاً منه هواء بارد إلى أن يتم تسخين وتدفئة هواء الغرفة بالكامل
ج ٧	التجربة هي كالتالي : وضع قطعة شمع عند نهايتي قضيب الحديد وقضيب الخشب بحيث يكون لهما نفس الطول والأبعاد ، ثم وضع الطرف الثاني لكلاهما في وعاء ماء ساخن ومن خلال انصهار قطعة الشمع يمكن تحديد أيهما موصلًا للحرارة المتغيرات المستقلة : درجة حرارة الماء الساخن أبعاد كل من الحديد والخشب المتغيرات التابعة : نوع المادة (الحديد والخشب)

☒ المحركات الحرارية :

هو آلة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية	تعريف المحرك الحراري		
هي محرك حراري يتم احتراق الوقود فيها داخل حجرة احتراق خاصة (اسطوانة احتراق)	تعريف آلة الاحتراق الداخلي		
السيارات ، الشاحنات ، الدراجات النارية ، القوارب ، الطائرات ، مجز العشب	استخدامات المحرك الحراري		
١. اسطوانة احتراق (أو حجرات احتراق وعددها أربع حجرات) ٢. مكبس يتحرك داخل اسطوانة الاحتراق إلى أعلى وإلى أسفل ٣. شمعة احتراق (بواجي) ٤. خليط من الوقود والهواء	تركيب المحرك الحراري		
يعمل بالديزل من خلال ضغط الهواء في حجرة الاحتراق لدرجة عالية بحيث يشتعل الوقود دون الحاجة إلى شمعة احتراق	محرك الديزل	أشكال متعددة من آلة الاحتراق الداخلي	
يعمل بالبنزين تدمج الأشواط الأربعة في شوطين الشوط الأول خليطاً من شوطي الحقن والضغط والشوط الثاني خليطاً من شوطي الاشتعال والتخلص من العادم	محرك مجز العشب		
تقوم الفكرة على اشتعال الوقود بشكل انفجاري فيدفع المكبس للأسفل وتتحول الحركة الترددية للمكبس (صعوداً وهبوطاً) إلى حركة دورانية تدير المحور الرئيسي للمحرك والذي يدير بدوره العجلات			فكرة عمل المحرك الحراري
	١. شوط الحقن	يتحرك المكبس إلى أسفل داخل الأسطوانة فيدخل الهواء عبر صمام الحقن ، ويحقن الوقود على شكل رذاذ في الأسطوانة	دورة المحرك رباعية الأشواط
	٢. شوق الضغط	يتحرك المكبس إلى أعلى فيضغط خليط الهواء والوقود	
	٣. شوط الاشتعال	تعطي شمعة الاشتعال شرارة فيشتعل المزيج وتتمدد الغازات الحارة الناتجة عن الاشتعال ضاغطة المكبس إلى أسفل فيدور المحور الرئيسي	
	٤. شوط العادم	يفتح صمام العادم بينما يتحرك المكبس إلى أعلى دافعاً الغازات الناتجة عن الاحتراق إلى خارج الأسطوانة	
❖ الطاقة الميكانيكية : تمثل مجموع طاقتي الوضع وطاقة الحركة للجسم ❖ كلما زاد عدد حجرات الاحتراق (الاسطوانات) كلما زادت قدرة المحرك الحراري			ملاحظات

❑ الثلاجات :

تعد الثلاجات آلة ناقلة للطاقة الحرارية فهي تمتص الطاقة الحرارية من الأطعمة التي بداخلها ثم تنقل هذه الطاقة إلى الخارج (الوسط المحيط)



التركيب	وظيفته
صمام التمدد	يحول سائل التبريد إلى غاز بارد جداً
مضخة ضاغطة	ضغط غاز التبريد فيصبح ساخن
ملفات التكثيف	تحويل غاز التبريد إلى سائل ويفقد الطاقة الحرارية
سائل التبريد	المادة التي تمتص الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة إلى خارجها

تركيب الثلاجة

- 1- يمر سائل التبريد من خلال صمام التمدد نحو وحدة التجميد (الفريزر) فينخفض ضغطه ويتحول من سائل إلى غاز ويكون غاز بارد جداً
- 2- يمتص غاز التبريد الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة فيصبح أدفأ

اهتصاص الطاقة الحرارية

- 1- يمر غاز التبريد من خلال المضخة الضاغطة التي تقوم بضغطه فيسخن وترتفع درجة حرارته
- 2- يتدفق ويمر من خلال ملفات المكثف فيفقد الطاقة الحرارية إلى الهواء المحيط ويتحول إلى سائل
- 3- يتم ضخ سائل التبريد مرة أخرى إلى صمام التمدد لتعاود الدورة من جديد

فقد الطاقة الحرارية


كيفية عمل الثلاجة

❑ المضخات الحرارية

نوع المضخة الحرارية	آلية عملها (الوظيفة)
1- مضخة حرارية للتبريد (مكيفات الهواء البارد)	يقوم سائل التبريد بامتصاص الطاقة الحرارية من داخل المنزل ثم يضغط ليصبح مكتسباً مزيد من الطاقة الحرارية (ساخن) ، فيفقد الطاقة الحرارية من خلال ملفاته الخارجية إلى خارج المنزل
2- مضخة حرارية للتدفئة (مكيفات الهواء التدفئة)	يقوم سائل التبريد بامتصاص الطاقة الحرارية من الخارج ثم يضغط ليصبح مكتسباً مزيد من الطاقة الحرارية (ساخن) ، فيفقد الطاقة الحرارية من خلال ملفاته إلى داخل المنزل

■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	- يمتص سائل التبريد الطاقة الحرارية من داخل المبنى - يسخن عندما يمر من خلال المضخة الضاغطة - يفقد الطاقة الحرارية للوسط الخارجي عند مروره خلال الملفات الخارجية - يمر عبر صمام التمدد فيبرد ويمر عبر الملفات الداخلية
ج ٢	لأن مزيج الوقود والهواء يتعرض لضغط عالي جداً يكفي لاشتعاله
ج ٣	بسبب شوط الاشتعال الذي يؤدي إلى اشتعال المزيج وتمدد الغازات الحارة
ج ٤	لا يمكن ذلك ■ لأن الطاقة الحرارية الممتصة من هواء الغرفة يعاد إليها ثانية من خلال ملفات التكثيف
ج ٥	- يتمدد سائل التبريد ويتحول إلى غاز ويصبح بارداً - يمتص الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة - يضغط سائل التبريد خلال المضخة الضاغطة ويصبح ساخناً - تنتقل الطاقة الحرارية من سائل التبريد إلى الهواء الخارجي
ج ٦	يوضع بحيث تكون ملفات التكثيف داخل الغرفة ثم يمتص الطاقة الحرارية من الهواء الخارجي ويفقده داخل الغرفة
ج ٧	متروك للمعلم (يجب أن تتضمن خريطة المفاهيم حقن مزيج الهواء والوقود ومن ثم الضغط ومن ثم الاشتعال وتمدد الغازات الساخنة وضغطها على المكبس ثم عملية طرد الغازات والعوادم من خارج حجرة الاحتراق)



■ حل مراجعة الفصل الحادي عشر :

■ استخدام المفردات :


١.	يعمل المحرك الحراري على تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية من خلال احتراق الوقود داخل آلة الاحتراق الداخلي
٢.	الطاقة الحرارية في المصانع ومحطات الكهرباء تسخن الماء الذي يرفع درجة حرارة المسطحات المائية عند اضافته إليها
٣.	كلاهما من طرائق انتقال الحرارة بالتوصيل ينقل الحرارة بالتلامس المباشر والحمل ينقل الحرارة من خلال تحرك المائع
٤.	تنتقل الطاقة الحرارية من الجسم الساخن إلى الجسم البارد من خلال ملامستهما بعملية تعرف بالتوصيل
٥.	المواد التي لها حرارة نوعية عالية تحتاج طاقة حرارية كبيرة لتغير درجة حرارتها
٦.	كلاهما من طرائق انتقال الحرارة بالتوصيل ينقل الحرارة بالتلامس المباشر والإشعاع نقل الحرارة بالأمواج الكهرومغناطيسية
٧.	كلاهما من طرائق انتقال الحرارة فالحمل هو نقل الحرارة بحركة المائع والإشعاع نقل الحرارة بالأمواج الكهرومغناطيسية
٨.	الموصل الحراري هو مادة تنقل وتوصل الطاقة الحرارية بسهولة

■ تثبيت المفاهيم :

٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧
ب	د	د	ج	ج	د	ب	أ	أ

■ التفكير الناقد :

١٨	لأن الطاقة الحرارية تنتقل من قاع الإناء إلى سطح الماء بطريقة الحمل
١٩	تعمل الطبقات على حصر كمية من الهواء بينهما مما يجعلها أكثر عزلاً للطاقة الحرارية
٢٠	تنتقل الطاقة الحرارية من الفئيل إلى الزجاج بالحمل في الغاز والإشعاع وتنتقل من الزجاج إلى الهواء المحيط بطريقتي التوصيل والإشعاع
٢١	متروك للمعلم (الألوان القاتمة تسخن أسرع)
٢٢	تساعد الفراغات القطع الخرسانية على التمدد صيفاً وبالتالي تمنع الأسوار من التحطم أثناء التمدد



٢٤	يصبح المعطف موصل جيد لانتقال الطاقة الحرارية ، لأن الماء أفضل من الهواء توصيلاً للطاقة الحرارية
٢٥	الطاقة الحرارية لماء الحوض تساوي مجموع طاقتي الحرارة لكلا الكأسين ، ودرجة حرارة ماء الحوض تماثل كذلك درجتي حرارة الماء في الكأسين الزجاجيين



■ تابع حل مراجعة الفصل الحادي عشر :

■ أنشطة تقويم الأداء :

الخاصية الفيزيائية التي يقوم عليها مبدأ العمل له التمدد الحجمي للسوائل التمدد الحجمي للسوائل التمدد الطولي للمعدن	نوع مقياس الحرارة مقياس الحرارة الكحولي مقياس الحرارة الزئبقي مقياس الحرارة المعدني ذا المؤشر	٢٦
	٢٠٠° ك ٥٠° ف ٨٠° س	٢٧
$\begin{aligned} \text{°س} &= \frac{5}{9} (\text{°ف} - 32) \\ \text{°س} &= \frac{5}{9} (32 - 61) \\ \text{°س} &= (29) \times (0.555) = 16.11 \text{°س} \end{aligned}$	$\begin{aligned} \text{°س} &= \frac{5}{9} (\text{°ف} - 32) \\ \text{°س} &= \frac{5}{9} (32 - 88) \\ \text{°س} &= (56) \times (0.555) = 31.11 \text{°س} \end{aligned}$ ● إذن : الفرق في درجات الحرارة على المقياس السيليزي = $31.11 - 16.11 = 15 \text{°س}$	٢٨
	$\begin{aligned} \text{°س} &= \text{°ك} - 273 \\ \text{°س} &= 273 - 286 = 13 \text{°س} \end{aligned}$	٢٩
	$\begin{aligned} \text{°ف} &= \frac{9}{5} (\text{°س} + 32) \\ \text{°ف} &= \frac{9}{5} (32 + 38.4) \\ \text{°ف} &= (70.4) \times (1.8) = 126.72 \text{°ف} \end{aligned}$	٣٠


تعريف الموجة	هي اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ وتحمل الطاقة
أمثلة على الموجات	موجات الراديو - موجات الصوت - موجات الضوء - موجات التلفاز - الأشعة السينية
ملاحظة	الموجات تنقل الطاقة من مكان إلى آخر

☒ أنواع الموجات :

أ- موجات مستعرضة :	
	
التعريف	هي موجة ميكانيكية ناتجة عن حركة دقائق المادة في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجة
ملاحظات	- الموجة المستعرضة تتكون من قمم وقيعان - النقاط العليا في الموجة تسمى قمة والنقاط الدنيا تسمى قيعان
مثال	• ربط طرف حبل وتحريك الطرف الثاني للأعلى والأسفل يتولد فيه موجات مستعرضة • الموجات المتولدة عند رمي حجر في ماء
ب- موجات طولية :	
	
التعريف	هي موجة ميكانيكية ناتجة عن حركة دقائق المادة إلى الأمام والخلف مع اتجاه انتشار الموجة
ملاحظات	- الموجات الطولية تسمى الموجات التضاغطية - تتكون الموجات الطولية من تضاغط وتخلخل - التضاغط هو تقارب الموجة - التخلخل هو تباعد الموجة
مثال	• الحركة المتولدة في نابض • موجات الصوت

١- الموجات الميكانيكية

(هي موجات تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها)



٢- موجات كهرومغناطيسية

هي موجات يمكنها الانتقال عبر المادة أو الفراغ	التعريف
- تتكون الموجات الكهرومغناطيسية من مجالين كهربائي ومغناطيسي - كلا المجالين يهتز بشكل عمودي على اتجاه انتشار الموجة	ملاحظات
• موجات الضوء • موجات الراديو • موجات الأشعة السينية	مثال

☒ الموجات الزلزالية :

تتكون الزلازل من ثلاث موجات وهي :



١. موجات طولية

٢. موجات مستعرضة

٣. موجات متدحرجة (موجات رايلي) :



ناتجة من تراكب الموجات الطولية والمستعرضة ، وهي المسببة لمعظم دمار المباني على سطح الأرض

☒ خصائص الموجات :



أ- الطول الموجي

هو المسافة بين نقطة على الموجة وأقرب نقطة أخرى تتحرك بنفس السرعة والاتجاه	تعريفه
▪ الطول الموجي للموجات المستعرضة هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين ▪ الطول الموجي للموجة الطولية هو المسافة بين تضاعطين متتاليتين أو تخلخلين متتاليين	ملاحظات هامة

ب- تردد الموجة	التعريف هو عدد الأطوال الموجية التي تعبر نقطة محددة خلال ثانية
ج- سعة الموجة	 
	سعة الموجة المستعرضة هي نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع
	سعة الموجة الطولية هي كثافة المادة في موقعي التضاغط والتخلخل
	ملاحظات هامة - تزداد سعة الموجة المستعرضة بزيادة المسافة بين القمة والقاع - تزداد سعة الموجة الطولية بزيادة تقارب التضاضعات وزيادة تباعد التخلخلات - تزداد سعة الموجة بزيادة الطاقة التي تحملها
د- سرعة الموجة	سرعة الموجة (م / ث) تردد الموجة (هرتز) (هرتز) = (١ / ث) $v \times \lambda = f$ الطول الموجي (م) حساب سرعة الموجة
	ملاحظات هامة - تعتمد سرعة الموجة على نوع الوسط الناقل للموجة - الهيرتز الواحد يعني اهتزاز واحد في الثانية أي طول موجي واحد يعبر في الثانية الواحدة - الحرف (λ) : حرف يوناني ويعني الطول الموجي ويقاس بالمتر

(مسائل تدريبية)

مثال

١٧٩

• المعطيات : $\lambda = 34$ هرتز

$$\lambda = 10.0 \text{ م}$$

• المطلوب : $E = ???$

الحل :

$$E = \lambda \times \nu$$

$$34 \times 10.0 = E$$

$$E = 340 \text{ م/ث}$$

١

١٧٩

• المعطيات : $\lambda = 0.55$ م

$$\nu = 6.0 \text{ هرتز}$$

• المطلوب : $E = ???$

الحل :

$$E = \lambda \times \nu$$

$$6.0 \times 0.55 = E$$

$$E = 3.3 \text{ م/ث}$$

٢

١٧٩

• المعطيات : $\nu = 15000$ هرتز

$$E = 1500 \text{ م/ث}$$

• المطلوب : $\lambda = ???$



الحل :

$$\lambda = \frac{E}{\nu}$$

$$\lambda = \frac{1500}{15000}$$

$$\lambda = 0.1 \text{ م}$$

☒ الأمواج تغير اتجاهها :

	تعريف الانعكاس هو ارتداد الموجة عندما تسقط على سطح عاكس		أ- الانعكاس
	الزاوية التي تصنعها الموجة الساقطة مع العمود المقام تساوي الزاوية التي تصنعها الموجة المنعكسة مع العمود المقام ✓ أي أن : زاوية السقوط = زاوية الانعكاس	قانون الانعكاس	
	تعريف الانكسار هو تغير اتجاه الموجة عندما تتغير سرعتها بسبب انتقالها من وسط إلى آخر		ب- الانكسار
	تعريف الحيود هو انعطاف الموجات حول حواف الجسم العوامل التي يعتمد عليها مقدار الحيود حجم الجسم مقارنة بطول الموجة	مقدار الحيود إذا كانت أبعاد الجسم أكبر من الطول الموجي الحيود أصغر ما يمكن إذا كانت أبعاد الجسم أقل من الطول الموجي الحيود أكبر ما يمكن	ج- الحيود
س / علل : يمكن سماع أصوات أناس في حجرة مجاورة بابها مفتوح حتى لو كنت لا تراه!	بسبب أن الأطوال الموجية لموجات الصوت تماثل أبعاد كثير من الأجسام التي حولنا	ج /	

■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	تنتقل الموجة الطاقة من جزيء إلى الجزيء المجاور وهكذا ..
ج ٢	- إذا كانت الموجة الطولية ذات سعة كبيرة فسوف تكون مناطق التضاضط أكثر تقارب ومناطق التخلخل أكثر تباعد - أما إذا كانت الموجة الطولية ذات سعة صغيرة فسوف تكون مناطق التضاضط متباعدة نسبيا ومناطق التخلخل متقاربة نسبيا مقارنة مع الموجة السابقة
ج ٣	سوف يقل الطول الموجي (تناسب عكسي)
ج ٤	لأن الحجر الأثقل يمتلك طاقة حركية أكبر ، وكلما زادت الطاقة كلما زادت سعة الموجة
ج ٥	موجات الماء تسبب حركة الأنبوب للأعلى والأسفل
ج ٦	$ع = \lambda \times د$ $ع = ٠.٢ \times ١.٥$ $ع = ٠.٣ م / ث$
ج ٧	$\frac{ع}{د} = \lambda$ $\frac{٣.٠}{٠.٥} = \lambda$ $\lambda = ٦.٠ م$

✳ تكون موجات الصوت :

	- كل صوت ناتج عن جسم مهتز - موجات الصوت موجات طولية (تضاغط وتخلخل) - موجات الصوت تحتاج إلى وسط مادي لانتقالها	خصائص موجات الصوت
✓ تعتمد سرعة الصوت على ما يلي : ١- نوع الوسط المادي حيث تنتقل موجات الصوت بسرعة أكبر بالأوساط الصلبة ثم السائلة ثم الغازية ٢- درجة حرارة الوسط تزداد سرعة الصوت خلال الوسط المادي مع زيادة درجة حرارة المادة وتقل السرعة بنقصان درجة حرارة المادة		سرعة موجات الصوت

✳ علو الصوت :

كمية الطاقة الصوتية التي تحملها الموجة التي تعبر مساحة محددة كل ثانية	تعريف شدة الصوت
	١- البعد عند مصدر الصوت كلما زاد البعد عن مصدر الصوت تتناقص شدة الصوت بسبب توزع الطاقة التي تحملها الموجة الصوتية على مساحة أكبر ٢- سعة الموجة الصوتية فالأصوات التي سعتها كبيرة تحمل طاقة كبيرة وبالتالي شدتها عالية
ديسبل (dB)	وحدة قياس شدة الصوت
مقياس الديسبل	

مقياس الديسبل وعلو الصوت	شدة الصوت	١٠ ديسبل	٢٠ ديسبل	٣٠ ديسبل	٤٠ ديسبل	٥٠ ديسبل
	طاقة الصوت	١٠ جول	١٠٠ جول	١٠٠٠ جول	١٠٠٠٠٠ جول	١٠٠٠٠٠٠ جول
	علو الصوت	٢ مره	٤ مره	٨ مرات	١٦ مره	٣٢ مره
	■ من خلال الجدول نجد أنه : - عندما تزداد شدة الصوت بمقدار ١٠ ديسبل فإن طاقة الصوت تزداد بمقدار عشرة أضعاف وعلو الصوت يتضاعف مرتين - عندما تزداد شدة الصوت بمقدار ٢٠ ديسبل فإن طاقة الصوت تزداد بمقدار ١٠٠ مرة وعلو الصوت يتضاعف ٤ مرات					


☒ التردد وحدة الصوت :

إدراك الإنسان لتردد الصوت	تعريف حدة الصوت
○ تعتمد حدة الصوت على التردد ○ الأصوات الحادة تردداتها عالية والأصوات الغليظة تردداتها منخفضة ○ تستطيع أذن الإنسان سماع الأصوات التي تتراوح تردداتها بين (٢٠ هرتز إلى ٢٠,٠٠٠ هرتز)	ملاحظات

☒ انعكاس الصوت :

هو سماع الصوت بعد انعكاسه عن السطوح العاكسة	تعريف الصدى	الصدى
في القاعات الكبيرة والمسارح الكبيرة تبطن جدرانها الداخلية وأسقفها بمواد لينة تعمل على امتصاص الموجات الصوتية بدلاً من انعكاسها	التخلص من الصدى	
يستفيد من الصدى في تحديد مواقع الأجسام التي تعترض مسار الموجات الصوتية	فائدة الصدى	
١- تستفيد (الخفافيش والدلافين) من الصدى في حركتها حيث ترسل موجات ثم تستقبل الموجات المنعكسة وتفسرها لتحديد مواقع الحيوانات الأخرى وطبيعتها وخصائصها ٢- يستفيد الأطباء من الموجات فوق السمعية المنعكسة في إعطاء صورة بالحاسوب لأعضاء الجسم وفحص الأجنة في فترات الحمل	أمثلة لفوائد الصدى	

تكرار الصدى



هو تكرار سماع الصدى

تكرار الصدى

يستفاد من تكرار الصدى في القاعات الكبيرة للتغلب على التناقص المستمر في شدة الموجات الصوتية بسبب الابتعاد عن مصدر الصوت .
وذلك بتجميع الأصوات المنعكسة بحسابات دقيقة لمنع حدوث التشويش ووضوح الصوت

فائدة تكرار الصدى

■ حل مراجعة الدرس :


ج ١	لأن يدك تسبب اهتزاز في جزيئات الهواء ثم تنتقل هذه الاهتزازات إلى الأذن ومن ثم الدماغ الذي يميز هذه الاهتزازات على شكل صوت
ج ٢	انتقال الصوت في فصل الصيف يكون أسرع
ج ٣	■ كلاهما موجات طولية - الشخص الذي يصيح موجات صوته ذات سعة أكبر وتحمل طاقة أكبر - أما الشخص الذي يهمس موجات صوته ذات سعة أقل وتحمل طاقة أقل
ج ٤	عند وصول الصوت إلى الأذن فإنه يتسبب في اهتزاز طبلة الأذن ثم تنتقل هذه الاهتزازات إلى عظيمات الأذن الثلاث في الأذن الوسطى ثم يهتز بعد ذلك سائل القوقعة وترسل هذه الاهتزازات إلى الدماغ لتفسيرها
ج ٥	بسبب حركة اليد بشكل بطيء ، وهذه الحركة البطيئة ينتج عنها صوت بتردد منخفض جداً لا يمكن للأذن سماعه
ج ٦	$\text{علو الصوت الأول} = \frac{32}{4} = 8 \text{ مرات}$ علو الصوت الثاني
ج ٧	تتضاعف شدة الصوت بمقدار (٣٠) ديسبل

☒ خصائص موجات الضوء

تعريف الموجات الكهرومغناطيسية	[هي موجات تنتقل عبر المادة أو الفراغ]
سرعة الضوء	✓ تنتشر موجات الضوء في الفراغ بسرعة ٣٠٠٠٠٠٠ كلم / ث ✓ تقل سرعة الضوء في المادة بسبب تصادمه مع دقائق المادة
الطول الموجي للضوء	✓ الطول الموجي للضوء صغير جداً ✓ يقاس الطول الموجي للضوء بوحدة صغيرة جداً تسمى (نانومتر)
خصائص موجات الضوء	✓ موجات الضوء هي موجات كهرومغناطيسية ✓ تنتقل موجات الضوء في الأوساط المادية والفراغ ✓ موجات الضوء موجات مستعرضة ✓ تتكون الموجات الكهرومغناطيسية من مجالين أحدهما كهربائي والآخر مغناطيسي
شدة الموجات الضوئية	✓ تعد شدة الموجات مقياساً لمقدار الطاقة التي تحملها ✓ فشدّة موجات الضوء تحدّد بمقدار سطوعه ، فالضوء الخافت له شدة منخفضة

☒ الموجات الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس :

موجات كهرومغناطيسية من الشمس	- معظم الأشعة القادمة من الشمس تتكون من : الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء وجزء بسيط جداً من الأشعة فوق البنفسجية - الأشعة فوق البنفسجية مضرّة وتسبب هلاك كل ما على سطح الأرض - الغلاف الجوي للأرض يعمل على امتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس
-------------------------------------	---










تعريف الطيف
الكهرومغناطيسي

هو مدى كامل لجميع الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية

نوع الموجة	الخصائص و الأهمية
١. الراديو والهكروويف	- موجات الراديو يزيد طولها الموجي عن ٠,٣ م - موجات الميكروويف يتراوح طولها الموجي بين ٠,٠٠١ م إلى ٠,٣ م - تستخدم موجات الميكروويف في تسخين الطعام وتستخدم في إرسال واستقبال المعلومات عبر الهاتف النقال
٢. تحت الحمراء	تعريفها : [هي موجات كهرومغناطيسية لها طول موجي يراوح بين ٠,٠٠١ م إلى ٧٠٠ جزء من بليون من المتر] - تصدر هذه الموجات من جميع الأجسام الساخنة - يستفاد من هذه الأشعة في تحديد مواقع الأجسام الساخنة في الظلام ، حيث تستخدم الجيوش وفرق الإنقاذ نظارات أو مناظير ليلية خاصة حساسة للموجات تحت الحمراء
٣. الضوء المرئي	- تتحصر أطواله الموجية بين ٤٠٠ م إلى ٧٠٠ جزء من البليون من المتر - يمكن لعين الإنسان رؤية هذه الموجات لذلك يسمى بالضوء المرئي - الضوء الأبيض يتكون من سبعة ألوان عند تحليله من خلال منشور - الضوء الأحمر أطولها طول موجي والضوء البنفسجي أقصرها طول موجي
٤. فوق البنفسجية	تعريفها : [هي موجات كهرومغناطيسية أطوالها الموجية يتراوح بين ١٠ أجزاء إلى ٤٠٠ جزء من البليون من المتر] - تحمل طاقة أكبر من الضوء المرئي - تحتوي أشعة الشمس على جزء من هذه الأشعة - تسبب سرطان الجلد - يحتاجها الإنسان بشكل قليل لتكوين فيتامين (د) لبناء العظام والأسنان
٥. الأشعة السينية	- طولها الموجي أقصر من الأشعة فوق البنفسجية - طاقتها وترددتها أكبر من الأشعة فوق البنفسجية - تستخدم في المجال الطبي في تصوير كسور العظام
٦. أشعة جاما	- طولها الموجي قصير جداً - طاقتها عالية جداً أعلى من الأشعة السينية - تستخدم في الصناعات الغذائية من أجل قتل البكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة

أمثلة على الطيف
الكهرومغناطيسي


✳️ العين ورؤية الضوء :

كيفية رؤية العين للأجسام	تري العين الأجسام عندما يدخل الضوء المنعكس عن الأجسام أو المنبعث من الأجسام إلى العين							
سبب ألوان الأجسام	• ألوان الأجسام تُحدد بالأطوال الموجية المنعكسة عنها أو المنبعثة منها ○ مثال: عند سقوط الضوء على الاجسام ذات اللون الأحمر ينعكس عنها الأطوال الموجية الواقع ضمن الجزء الأحمر في الطيف المرئي							
تركيب العين	 ١ - القرنية ٢ - العدسة ٣ - القزحية ٤ - البؤبؤ ٥ - الشبكية ٦ - العصب البصري							
عيوب الابصار	<table><tr><td rowspan="3"></td><td>هو رؤية الأجسام القريبة بوضوح وعدم رؤية الأجسام البعيدة بوضوح</td><td>التعريف بالمشكلة</td></tr><tr><td>تتكون صورة الجسم قبل الشبكية</td><td>السبب</td></tr><tr><td>لأن الجسم الكروي للعين (مقلة العين) أكثر استطالة</td><td>العلاج</td></tr></table>		هو رؤية الأجسام القريبة بوضوح وعدم رؤية الأجسام البعيدة بوضوح	التعريف بالمشكلة	تتكون صورة الجسم قبل الشبكية	السبب	لأن الجسم الكروي للعين (مقلة العين) أكثر استطالة	العلاج
			هو رؤية الأجسام القريبة بوضوح وعدم رؤية الأجسام البعيدة بوضوح	التعريف بالمشكلة				
تتكون صورة الجسم قبل الشبكية			السبب					
لأن الجسم الكروي للعين (مقلة العين) أكثر استطالة		العلاج						
قصر النظر	<table><tr><td rowspan="3"></td><td>هو رؤية الأجسام البعيدة بوضوح وعدم رؤية الأجسام القريبة بوضوح</td><td>التعريف بالمشكلة</td></tr><tr><td>تتكون صورة الجسم بعد الشبكية</td><td>السبب</td></tr><tr><td>لأن الجسم الكروي للعين (مقلة العين) قصيرة جداً</td><td>العلاج</td></tr></table>		هو رؤية الأجسام البعيدة بوضوح وعدم رؤية الأجسام القريبة بوضوح	التعريف بالمشكلة	تتكون صورة الجسم بعد الشبكية	السبب	لأن الجسم الكروي للعين (مقلة العين) قصيرة جداً	العلاج
	هو رؤية الأجسام البعيدة بوضوح وعدم رؤية الأجسام القريبة بوضوح		التعريف بالمشكلة					
	تتكون صورة الجسم بعد الشبكية		السبب					
	لأن الجسم الكروي للعين (مقلة العين) قصيرة جداً	العلاج						

الخلايا المخروطية والعصوية	- تحوي شبكية العين على خلايا حساسة للضوء وهي على نوعين هما :		
	أ - الخلايا العصوية :		
	وظيفة الخلايا العصوية		حساسية للضوء الخافت وتساعد على الرؤية في الظلام
	ب - خلايا مخروطية :		
	وظيفة الخلايا المخروطية		حساسية لرؤية الألوان المختلفة
	أنواع الخلايا المخروطية	النوع الأول	حساس للونين الأحمر والأصفر
		النوع الثاني	حساس للونين الأخضر والأصفر
		النوع الثالث	حساس للونين الأزرق والبنفسجي

■ حل مراجعة الدرس :

ج ١	الأطول طول موجي موجات الراديو	الأطول طول موجي أشعة جاما
ج ٢	موجات الراديو - لها طول موجي كبير - أقل تردد	موجات الضوء المرئي - لها طول موجي وتتردد متوسط يقع بين موجات الراديو وأشعة جاما - أعلى تردد
ج ٣	كلاهما خلايا عصبية كلاهما توجدان بشبكية العين الخلايا العصوية حساسة للضوء الخافت الخلايا المخروطية حساسة لرؤية الألوان المختلفة	
ج ٤	لأن معظم الأشعة فوق البنفسجية يتم حجبها ومنعها بواسطة الغلاف الجوي للأرض	
ج ٥	لأن طاقة الضوء تنتشت وتوزع على مساحة أكبر كلما ابتعدنا عن مصدر الضوء	
ج ٦	يسقط الضوء على الجسم ← ينعكس عن الجسم موجة اللون الأزرق ← يدخل الضوء المنعكس للعين فيسقط على الشبكية ← ترسل الخلايا المخروطية اشارات إلى الدماغ ← في الدماغ يتم تحديد لون الجسم	
ج ٧	بسبب التصادم مع دقائق وذرات المادة فتقل سرعة الضوء ، أما في الفراغ فلا يوجد ذرات أو دقائق لعدم وجود المادة أصلاً	



■ حل مراجعة الفصل الثاني عشر :

■ استخدام المفردات :

١.	الانكسار
٢.	الحيود
٣.	الطيف الكهرومغناطيسي
٤.	الشدة (شدة الصوت)
٥.	المستعرضة
٦.	تردد
٧.	الطولية (التضاغية)

■ تثبيت المفاهيم :

٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦	١٧
أ	ب	ج	ب	د	ج	أ	ج	د	ب

■ التفكير الناقد :

١٨	لا تستطيع أذن الإنسان سماع موجات الراديو عند تشغيل المذياع ، ولكن يتم تحويل موجات الراديو إلى موجات صوتية داخل جهاز المذياع
١٩	○ نحول الزمن إلى دقائق بالقسمة على (٦٠) $\text{الزمن} = \frac{١٣٣٧.٦٦}{٦٠} = ٢٢.٢٩ \text{ دقيقة} \approx ٢٢ \text{ دقيقة}$ $\text{الزمن} = \frac{٤٠١٣٠٠٠٠}{٣٠٠٠٠} = ١٣٣٧.٦٦ \text{ ثانية}$
٢٠	حدة الصوت تزداد بسبب الزيادة في التردد
٢١	- الشكل العلوي : يمثل موجة معدلة السعة - الشكل السفلي : يمثل موجة معدلة التردد
٢٢	نجد أن الضوء الأزرق أكثر انحرافاً والاحمر الأقل انحرافاً وبالتالي كلما زاد تردد الموجة وقل طولها الموجي زاد انحرافها
٢٣	- الأجسام القريبة : تصبح العدسة أكثر تحدباً - الأجسام البعيدة : تصبح العدسة أقل تحدباً

■ أنشطة تقويم الأداء :

٢٤	■ متروك للمعلم
٢٥	■ متروك للمعلم
٢٦	علو صوت آلة قص العشب يزيد (٨ مرات) عن علو صوت المطعم
٢٧	$\frac{\epsilon}{d} = \lambda$ $\frac{340}{150} = \lambda$ $\lambda = 2,26 \text{ م} \approx 2,3 \text{ م}$
٢٨	$\frac{\epsilon}{d} = \lambda$ $\frac{1500}{500000} = \lambda$ $\lambda = 0,0003 \text{ م}$
٢٩	$\frac{\epsilon}{\lambda} = d$ $\frac{3000000}{15} = d$ $d = 200000 \text{ هيرتز}$

اختبار مقنن الوحدة السادسة

■ أسئلة الاختيار من متعدد :

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
ج	ج	ب	ج	أ	د	د	د

■ أسئلة الإجابات القصيرة :

٩	يعمل الماء على تسخين الجليد وذوبانه ، لأن الحرارة سوف تنتقل من المادة الأسخن (الماء) إلى المادة الأبرد (الجليد)
١٠	ترتفع الكتلة الهوائية الدافئة لأن كثافتها أقل من كثافة الكتلة الهوائية الباردة (انتقال الحرارة بالحمل)
١١	لأن محرك الديزل لا يحوي على شمعة احتراق وبالتالي يعمل بضغط الوقود لدرجة كبيرة تكفي لاشتعاله بحجرة الاحتراق .
١٢	تتضاعف الطاقة بمقدار (١٠٠) مرة
١٣	من أجل التخلص من الصدى وامتصاص موجات الصوت بدل انعكاسها
١٤	$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{343}{915} = 0.375 \text{ م} \approx 0.375 \text{ م}$
١٥	$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{3000000}{10} = 3000000 \text{ هيرتز}$

■ أسئلة الإجابات المفتوحة :

١٦	تجمع عدسة العين الضوء على الشبكية ومن ثم يسقط على الخلايا العصبية والمخاريط التي بدورها ترسل المعلومات إلى الدماغ لتتم رؤية الجسم		
١٧	وجه المقارنة	الموجات المستعرضة	الموجات الطولية
	أوجه التشابه	- كل منهما ينتج عن الاهتزاز - كل منهما يحتاج وسط مادي لانتقاله - كل منهما لا ينتقل بالفراغ	
	أوجه الاختلاف	- تتكون من قمة وقاع - تتحرك دقائق المادة عموديا على اتجاه انتشار الموجة	- تتكون من تضاعف وتخلخل - تتحرك دقائق المادة للإمام و الخلف مع اتجاه انتشار الموجه
١٨	- كلما احتوت المادة على ذرات متقاربة كلما زاد ذلك من سرعة انتقال موجة الصوت - زيادة درجة الحرارة تزيد من سرعة انتقال الصوت		
١٩	عندما يهتز الجرس ينتقل الاهتزاز إلى دقائق الهواء مؤثرا عليها بتضاعف وتخلخل فيسمع الصوت الناتج عن الجرس		
٢٠	مقدار الطاقة التي يعطيها الشخص للجرس من خلال هز الجرس بقوة أو برفق		
٢١	- لأن أطوال الموجات الصوتية يماثل أبعاد الجسم فتستطيع موجات الصوت الانعطاف من خلال ظاهرة الحيود - أما الرؤية فتعتمد على موجات الضوء وموجات الضوء ذات طول موجي قصير جداً مقارنة مع ابعاد الشجرة فلا يمكنها الانعطاف حول حواف الشجرة وبالتالي لا يمكن رؤية الشخص		

■ **الحمل الحراري :** هو انتقال الطاقة الحرارية من خلال انتقال دقائق المادة من مكان لأخر ناقله معها الطاقة الحرارية

وجه المقارنة	الحمل الحراري الطبيعي	الحمل الحراري القسري
٢٢	هو نقل الطاقة الحرارية بشكل طبيعي عندما يصعد المائع الساخن الأقل كثافة إلى أعلى ويحل محله مائع بارد أعلى كثافة	هو نقل الطاقة الحرارية من مكان لأخر عندما تؤثر قوة خارجية في مائع فتحركه لكي ينقل الطاقة الحرارية
المثال	- تسخين ماء داخل إبريق - نسيم البر البحر	عمل المروحة داخل جهاز الحاسوب

٢٣ بسبب أنها تحوي على إلكترونات حرة ، أي أن ارتباطها بالنواة ضعيف جداً

- ٢٤
- يمر عبر صمام التمدد فينخفض ضغطه ويبرد ويتحول إلى غاز
 - يصل إلى حجرة التجمد فيمتص الطاقة الحرارية من الطعام
 - ينتقل إلى المضخة الضاغطة التي تقوم بضغطه فيسخن
 - يصل إلى ملفات التكثيف فيفقد الطاقة الحرارية إلى الوسط الخارجي ويتحول لسائل وتعاد الدورة من جديد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



اسم الطالب :

إعداد : سعيد الغامدي

موقع منهجي

mnhaji.com



الفهرس

نظرة شاملة تعطي فكرة عامة عن المواضيع التي سيتناولها
كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثالث

الوحدة الخامسة: النباتات وموارد البيئة

الفصل التاسع : النباتات	
الدرس ١	الدرس ٢
النباتات اللا بذرية	النباتات البذرية
الفصل العاشر : موارد البيئة وحمايتها	
الدرس ١	الدرس ٢
موارد البيئة	التلوث وحماية البيئة

الوحدة السادسة : الطاقة الحرارية والموجات

الفصل الحادي عشر : الطاقة الحرارية		
الدرس ١	الدرس ٢	الدرس ٣
درجة الحرارة	انتقال الحرارة	المحركات والثلاجات
الفصل الثاني عشر : الموجات والصوت والضوء		
الدرس ١	الدرس ٢	الدرس ٣
الموجات	موجات الصوت	الضوء

قال الله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ الأنعام ٩٩

تتراوح أنواع النباتات التي تم اكتشافها تقريباً إلى ٣٠٠٠٠٠ نوع
ويعتقد العلماء أن هناك أنواع لم تكتشف خاصة في الغابات المطيرة

خصائص النباتات

النباتات هي المصدر الرئيس

الأكسجين	الغذاء
----------	--------

تختلف في أحجامها من نباتات مجهرية إلى أشجار عملاقة

لجميع النباتات جذور أو أشباه جذور تثبتها وتنقل لها الماء والأملاح
وبعضها له القدرة على التكيف في جميع البيئات

ولا غنى للنباتات عن الماء

قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾

تصنف النباتات إلى مجموعتين رئيسيتين تسمى أقساماً

النباتات اللا وعائية	النباتات الوعائية
لا تحتوي على التراكيب الأنبوية وتستخدم طرق أخرى لنقل الماء وأحياناً ينتقل فيها الماء مباشرة عبر جدار الخلية	تحتوي على تراكيب أنبوبية الشكل تنقل الماء والمواد الغذائية داخل النبات تسمى أوعية

خصائص النباتات اللا بذرية : لا تنمو من البذور — تتكاثر بالأبواغ — لا تملك أزهار

تصنف النباتات اللا بذرية إلى مجموعتين

النباتات اللاوعائية اللابذرية	النباتات اللاوعائية اللابذرية
تحتوي على أنسجة وعائية خلايا طويلة أنبوبية الشكل تحمل الماء والغذاء للنبات الشكل ٤ السرخسيات : ص ٩٢ تنمو بالقرب من الحزازيات ولها سيقان وجذور وتسمى أوراقها بالسعف الشكل ٥ ص ٩٢ وتوجد الأبواغ في تراكيب خاصة على السطح السفلي لأوراقها الشكل ٦ حزازيات قدم الذئب : ص ٩٣ مثل الصنوبريات الأرضية والحزازيات المسمارية ولها أوراق إبرية الشكل وتحمل الأبواغ في تركيب صغير يوجد نهاية الساق وتعيش في المناطق القطبية امتداداً للمناطق المدارية وبعضها مهدد بالانقراض لاستخدامها للزينة الشكل ٧ ذيل الحصان : ص ٩٣ يمتاز بتركيب الساق الفريد من نوعه مجوف ويمتاز باحتوائه على عقد تتكون الأبواغ من تراكيب توجد في قمة الساق ويحتوي ذيل الحصان على مادة السليكا للتلميع وتستخدم كنباتات منزلية وفي تصنيع السلال لعلاج الحروق واللدغات والحمى وقشرة الرأس	سمكها بسيط جداً ويتراوح طولها بين ٢ — ٥ سم لها أشباه سيقان وأشباه أوراق وأشباه جذور (ليفية) تنمو في مناطق رطبة وتمتص الماء عبر الجدار الخلوي الحزازيات : توجد على جذوع الأشجار أو الصخور وبعضها تكيف للعيش في الصحراء الشكل ٢ الحشائش الكبدية : ص ٨٩ كان يعتقد أنها مفيدة لأمراض الكبد وتمتاز بجسمها المسطح وبأن ليس لها جذور الحشائش البوقية (العشب ذات القرون) : تحتوي على بلاستيده خضراء واحدة في كل خلية شكل التراكيب التي تنتج البوغ يشبه قرن الماشية تُحمل أبواغ الحزازيات وحشية الكبد بواسطة الرياح وتستطيع النمو لتكون نباتات جديدة تسمى <u>بالأنواع الرائدة</u> وينمو النباتات الرائدة وموتها تتجمع المواد المتحللة وقد وهبها الله عز وجل القدرة على تخطيم الصخور بشكل بطيء لتكوين تربة جديدة

الشكل ٨

ص ٩٤

أهمية النباتات اللابذرية

الشكل ٣

ص ٩٠

الحث : بعد موت نبات المستنقع يقلل التراب المشبع بالماء من سرعة تحللها ومع مرور الزمن تتعرض بقايا النبات إلى الضغط الشديد وتتحول إلى مادة تستخدم كوقود في المناطق الفقيرة و مهمة في تحسين التربة

خصائص النباتات البذرية : تمتاز بأن لها أوراقاً وجذوراً وسيقاناً ونسيجاً وعائياً كما أنها تنتج البذور

تراكيب النباتات البذرية ووظيفتها

التركيب	الوظيفة
الأوراق الشكل ٩ ص ٩٥	لها أشكال وأحجام مختلفة وهي العضو الرئيس لصنع الغذاء (عملية البناء الضوئي) وتتكون الورقة من عدة طبقات من الخلايا : البشرة العليا و البشرة السفلى : تعمل على الحماية ويغلفها طبقة من الكيوتيكل وتحتوي على فتحات صغيرة تسمى الثغور تسمح لـ CO_2 و H_2O و O_2 بالدخول والخروج للنبات ويحيط بكل ثغر خليتان حارستان تتحكما في فتح الثغر وإغلاقه الطبقة العمادية : توجد تحت البشرة العلوية وتحتوي على البلاستيدات الخضراء (صبغة الكلوروفيل) : وهي مكان صنع الغذاء الطبقة الإسفنجية : توجد بين الطبقة العمادية والبشرة السفلى وهي خلايا موزعة عشوائياً وتفصل خلاياها فراغات هوائية وتحتوي على عروق من الأنسجة الوعائية
الساق الشكل ١٠ ص ٩٦	تحمل الفروع والأوراق وتنقل الماء المواد الغذائية بين الجذور والأوراق وتكون سيقان النباتات عشبية (طرية وخضراء) مثل النعناع أو خشبية مثل الأشجار
الجذور الشكل ١١ ص ٩٧	- تثبت النبات في التربة وقد تكون الجذور أكبر من الساق والأوراق - تحتوي على الأنسجة الوعائية التي تمتص الماء والأملاح المذابة في التربة - تستطيع بعض النباتات تخزين الطعام في الجذور مثل الجزر - امتصاص الأكسجين للقيام بعملية التنفس الخلوي
الأنسجة الوعائية الشكل ١٢ ص ٩٨	الخشب خلايا أنبوبية مجوفة مرتبة بعضها فوق بعض لتشكل تركيباً يسمى الوعاء وتنقل هذه الأوعية الماء والمواد الذائبة من الجذور إلى أجزاء النبات ويساعد الجدار الخلوي السميك لخلايا الخشب على توفير الدعم للنبات اللحاء خلايا أنبوبية مرتبة بعضها فوق بعض لتشكل تركيباً يسمى الأنبوب وتقوم الأنابيب بنقل الغذاء من أماكن تصنيعه إلى أجزاء النبات الكامبيوم صنع خلايا الخشب واللحاء باستمرار لينتج زيادة سمك السيقان والجذور

تصنيف النباتات البذرية إلى مجموعتين

النباتات المغطاة البذور (الزهرية)	النباتات المعراة البذور (اللازهرية)
نباتات تكون أزهاراً الشكل ١٤ وتتكون بذورها داخل الثمار كالحنوخ ص ١٠٠ وتنمو الثمرة من جزء أو أجزاء من زهرة أو أكثر وتعد من النباتات المألوفة الأزهار : تختلف أزهار المغطاة البذور في أحجمها وأشكالها وألوانها وتصنف النباتات مغطاة البذور في مجموعتين :	تشكل النباتات المعراة البذور معظم النباتات المعمرة بذورها غير محاطة بثمار ! وهذا سبب التسمية ومن خصائصها : عدم قدرتها على تكوين أزهار الأوراق في معظم أنواعها : إبرية الشكل أو حشفية تسمى بالنباتات الدائمة الخضرة الشكل ١٣ ص ٩٩ وتعد المخروطيات أكثر المعراة البذور شيوعاً وعدداً ومنها الصنوبر والتوب والشجر الأحمر والعرعر تراكيب التكاثر : هي المخاريط وتنمو البذور في: المخاريط الأنثوية
ذوات الفلقتين	ذوات الفلقة
أمثلة : ص ١٠١	أمثلة : الشكل ١٥
الفسق والفصولياء والحمص والتفاح والبرتقال ومعظمها ذات ظلال	الموز والأناناس والتمر ويعد الأرز والذرة والشعير مصدراً مهما للأطعمة
الحزم الوعائية حلقية	الحزم الوعائية عشوائية
الأوراق مسطحة	الأوراق رفيعة وطويلة
العروق متشابكة	العروق متوازية
البتلات من مضاعفات العدد (٤ أو ٥)	البتلات من مضاعفات العدد ٣
دورة حياة مغطاة البذور الشكل ١٦ ص ١٠٢ النباتات الحولية ، النباتات ذات الحولين ، النباتات المعمرة	

أهمية النباتات البذرية **الجدول ١ ص ١٠٣**

النباتات المغطاة البذور	النباتات المعراة البذور
الغذاء والسكر والشوكولاته والقطن والكتان والمطاط والزيوت النباتية والعطور والأدوية والخشب والأصباغ	الخشب والورق والصابون والدهان والشمع والعطور والصنوبر والأدوية

تطبيق الفصل التاسع النباتات

س ١ / أجب بنعم أو لا :

()	النباتات الوعائية ينتقل فيها الماء والمواد الغذائية الأخرى عبر جدار الخلية
()	يحتوي نبات ذيل الحصان على مادة السليكا للتلميع
()	الخشب ينقل الماء والمواد الذائبة إلا السكر في النبات
()	الحزم الوعائية في النبات ذوات الفلقتين عشوائية
()	جميع النباتات البذرية زهرية

س ٢ / أكمل الفراغات التالية :

	العضو الرئيس من أجزاء النبات لصنع الغذاء هو
	يصنع خلايا الخشب واللحاء هو
	الموز والأناناس مثال على ذوات
	يستخدم كوقود ويعتبر مهم في تحسين التربة
	تنمو البذور في النباتات معرة البذور في المخاريط
	عدد البتلات في النباتات ذوات الفلقة الواحدة

س ٣ / اختر الإجابة الصحيحة :

السرخسيات	العرعر	الحزازيات	بذورها غير محاطة بشمار
الطبقة الإسفنجية	طبقة البشرة	الطبقة العمادية	مكان صنع الغذاء في الورقة
السرخسيات	العشبة ذات القرون	حشيشة الكبد	تحتوي على بلاستيدة خضراء واحدة

س ٤ / حدد مكان الأبواغ في ما يلي

السرخسيات	ذيل الحصان	العشبة ذات القرون

تستخدم أوراق الشجر الضوء لتكون الغذاء خلال عملية البناء الضوئي
ثم ما تلبث هذه الأوراق أن تذبل وتسقط على الأرض وتحلل في التربة
وتحفر دودة الأرض هذه التربة الرطبة لتغذى على هذه الأوراق المتحللة
ثم يأتي طائر ليتغذى على هذه الدودة

ونلاحظ هنا اعتماد المخلوقات الحية على الموارد الطبيعية

الموارد الطبيعية :

هي عناصر البيئة المفيدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى والضرورية لبقاء المخلوقات الحية
وتزودنا الموارد الطبيعية بالطاقة الضرورية لسير السيارات ولمصانع الطاقة الكهربائية

الموارد	الموارد
هي الموارد الطبيعية التي تستهلك بسرعة أكبر من تعويضها إن مصادر الأرض التي تزودنا بالموارد غير المتجددة محدودة مثل البلاستيك والدهان والوقود كلها تصنع من مورد طبيعي غير متجدد هو النفط فهذه الموارد تحتاج لملايين السنين لتكون	هي أي مورد طبيعي يعاد تدويره أو يتجدد باستمرار في الطبيعة فضوء الشمس والماء والهواء والمحاصيل أمثلة على موارد متجددة فالشمس مورد لا ينضب والأمطار تملأ البحيرات والجداول بالماء ومن المحاصيل القطن والأخشاب

الشكل ٣ ص ١١٥

الشكل ١ ص ١١٤

الشكل ٢ ص ١١٥

(العرض والطلب)

مع أن الموارد المتجددة يعاد تدويرها أو تعويضها باستمرار إلا أنه في بعض الأحيان يقل إنتاجها
فالأمطار وانصهار الثلوج تعوض المياه في الجداول والبحيرات إلا أنه في بعض الأحيان
قد لا تتساقط الأمطار أو لا ينصهر الثلج بكميات تفي بحاجة الناس والنباتات والحيوانات
فيكون الطلب أكبر من العرض

تشكل الوقود الأحفوري في القشرة الأرضية منذ مئات ملايين السنين ويضم :

الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي
(موارد غير متجددة)



تشكل من بقايا النباتات التي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين
وتحولت تدريجياً بفعل الحرارة والضغط



تشكل من بقايا المخلوقات المجهرية التي عاشت في المحيطات قبل ملايين السنين
وتحولت تدريجياً بفعل الحرارة والضغط

أهمية الوقود الأحفوري

يزودنا بالطاقة التي نستخدمها

ويستخدم النفط لتصنيع الوقود اللازم لتحريك السيارات والحافلات والقطارات والطائرات

ويستخدم الفحم الحجري وقوداً في محطات توليد الطاقة الكهربائية

يعمل البخار الناتج عن غلي الماء في محطات توليد الكهرباء

التي تعمل بحرق الوقود الأحفوري على تحريك التوربينات

التي تحرك الملف في المجال المغناطيسي للمولد الكهربائي فتتولد الكهرباء .

وكذلك المعادن والفلزات الموجودة في القشرة الأرضية هي موارد غير متجددة

ولأن الموارد الغير متجددة تؤدي إلى حدوث مشكلات بيئية تدمر النظام البيئي

فتم اقتراح بدائل ومصادر أخرى للطاقة

وتجرى الكثير من الأبحاث للاستفادة من مصادر أخرى للطاقة

بحيث تكون أكثر أماناً وأقل أضراراً بالبيئة

الطاقة الكهرومائية هي الطاقة ناتجة عن استثمار طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباء , وتمتاز هذه الطريقة بأنها غير ملوثة للهواء إذ لا يتم حرق الوقود خلالها وهناك بعض التحفظات البيئية على استخدام هذه الطريقة لما يترتب عليه تدمير المواطن البيئية	الطاقة الكهرومائية الشكل ٥ ص ١١٨
يمكن استخدام طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وهي غير ملوثة للهواء إلا أنه لا يمكن توليد الكهرباء خلالها إلا بوجود الرياح	طاقة الرياح الشكل ٦ ص ١١٨
تستخدم الطاقة الناتجة عن انشطار ملايين الأنوية لعنصر اليورانيوم () وتعد الطاقة النووية غير ملوثة للهواء إلا أن عنصر اليورانيوم مورد غير متجدد كما أن مخلفاتها نشطة إشعاعياً وتشكل خطراً على البيئة وحياة الكائن الحي	الطاقة النووية الشكل ٧ ص ١١٩
تسمى الطاقة الحرارية الموجودة في القشرة الأرضية بطاقة الحرارة الجوفية ويمكن استغلال هذه الطاقة الحرارية لإنتاج بخار الماء الذي يستفاد منه في توليد الكهرباء وفي هذه المناطق تكون الصخور المصهورة قريبة من سطح الأرض وتشكل الينابيع الحارة	الطاقة الحرارية الجوفية الشكل ٨ ص ١٢٠
استخدام طاقة المد والجزر الذي يحدث مرتين في اليوم ولكن استخدامها محدود بسبب قلة الأماكن التي يكون فرق الارتفاع فيها بين المد والجزر كافياً	الطاقة من البحار والمحيطات الشكل ١٠, ١١ ص ١١٦
تعد الشمس أهم مصادر الطاقة التي لا تنضب على الأرض الخلايا الشمسية : خلايا لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية وتمتاز هذه الخلايا بصغرها وسهولة استخدامها وهي تولد الكهرباء من ضوء الشمس مباشرة لذا فالبطاريات ضرورية لتخزين الكهرباء لاستخدامها في الليل أو في الأيام الغائمة ومن عيوبها أنها باهظة الثمن	الطاقة الشمسية الشكل : ١٢, ١٣ ص ١٢٢

تطبيق

س ١ / ما أهمية الخلايا الشمسية ؟

س ٢ / مصدر من مصادر الطاقة من مميزاته أنه لا يسبب تلوث للهواء وينتج كميات هائلة من الطاقة . فما هو هذا المصدر وهل هو متجدد أم لا ؟

س ٣ / كيف تكون الفحم الحجري ؟

س ٤ / اختر الإجابة الصحيحة :

أي مما يلي لا نحتاج في استخدامه إلى مولد كهربائي :	
الطاقة الشمسية	أ
طاقة الرياح	ب
الطاقة النووية	ج

س ٥ / أكمل الفراغات التالية :

- أ (الموارد الطبيعية التي تستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضها هي)
 ب (الوقود الأحفوري يشمل و و)

س ٦ / يستخدم البلايين من الناس الوقود الأحفوري يومياً , ونعلم أن الوقود الأحفوري

من الموارد الغير متجددة والتي قد تؤدي إلى حدوث مشكلات في البيئة

عدد ثلاث بدائل للوقود الأحفوري ؟

--	--	--

(المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع)

يعيش أكثر من ٧,٥ مليار إنسان على الأرض وهذا العدد يشكل ضغطاً على البيئة ويدهقها ولكن في وسع كل شخص أن يغير ذلك إذ يمكنه مساعدة البيئة وحمايتها عندما يكون أكثر انتباهاً لاستخدام الموارد البيئية ومدى تأثيرها في الهواء والأرض والماء

ملوثات الهواء : الدخان والرماد والغازات مثل : (أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت) ودخان السيارات والشاحنات والطائرات والمصانع والمنازل أو محطات توليد الطاقة الضباب الدخاني : من تفاعل ضوء الشمس مع الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود	تلوث الهواء الشكل ١٥ ص ١٢٥
إن ملوثات الهواء تتفاعل مع الماء الموجود في الغلاف الجوي لتكون حموض قوية فينزع المطر الحمضي المواد المغذية الموجودة في التربة مما يؤدي إلى موت النباتات وتتجمع في البرك وتعمل على خفض درجة حموضة الماء فإذا لم تستطع الطحالب والمخلوقات الدقيقة البقاء في الماء الحمضي فسوف تموت الأسماك الملوثات الأساسية هي : الكبريت () وأكسيد النيتروجين ولمنع تشكله يفضل استخدام الوقود الخالي من الكبريت	المطر الحمضي الشكل ١٦ ص ١٢٦
هو احتجاز الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لأشعة الشمس ولولاها لكانت درجة حرارة الأرض منخفضة جداً تسمى الغازات التي تحجز الحرارة بغازات الدفيئة وأهم الغازات الدفيئة : () وهذا الارتفاع يسبب تغير نمط تساقط الأمطار ويسهم في انتشار الأمراض	الاحتباس الحراري الشكل : ١٨ ، ١٧ ص ١٢٧
صيغته : O_3 و يوجد على ارتفاع نحو ٢٠ كلم وتمتص بعضاً من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية UV التي تعمل على تحطيم الخلايا الحية وتسبب سرطان الجلد يقل في كل عام سمك طبقة الأوزون فوق القطبين خلال موسم الربيع وتسمى هذه الظاهرة بثقب الأوزون تنتج هذه المشكلة بفعل الغازات الملوثة وأهمها : الكلوروفلوروكربون : CFCs (التي تستخدم في أجهزة التبريد)	استنزاف طبقة الأوزون الشكل ١٩ ص ١٢٨

تلوث الهواء داخل المباني

قد تتراكم ملوثات الهواء داخل المباني فاحتراق السيجارة مثلاً يطلق غازات ضارة وقد يصاب غير المدخنين (التدخين السلبي) ومن أهم الغازات الملوثة للهواء داخل المباني :

أول أكسيد الكربون ()	الرادون ()
غاز سام ينتج عند احتراق الوقود وقد يسبب هذا الغاز أمراضاً خطيرة أو قد يؤدي إلى الموت ويمتاز بأنه غاز لا لون له ولا رائحة مما يصعب الكشف عنه	غاز مشع يتم الحصول عليه من بعض أنواع الصخور والتربة ليس له رائحة أو لون ويتسرب إلى الأساسات والطوابق السفلية للمباني ويتسبب الرادون في الإصابة بسرطان الرئة

ص ١٣٠

الشكل ٢٠

تلوث الماء

تصل الملوثات للماء بطرائق عديدة

فقد تنجرف إلى المياه من خلال ذوبانها بالأمطار

أو قد يغسل المطر الملوثات الموجودة على الأرض ويحملها للمسطحات المائية

وقد يصب الماء الملوث الناتج عن المصانع ومحطات معالجة المياه

تسرب مياه النفط من أكثر مشكلات تلوث المحيطات شيوعاً

الشكل ٢٢

ص ١٣١

الشكل ٢١

ص ١٣١

وقد تتسرب تحت الأرض في المياه الجوفية (مياه تتجمع بين جزيئات التربة والصخور)

فقدان التربة

التعرية : عملية طبيعية تحدث بسبب الأمطار والرياح فتتحرك التربة من مكان إلى آخر

فينتقل التراب إلى المسطحات المائية مما يحجب ضوء الشمس

ويلحق الضرر بالأسماك والمخلوقات الحية

وللتقليل من عملية التعرية للتربة يستخدم المزارعون طرائق عديدة ومنها :

الحراثة الكنتورية : الحراثة بخطوط متعامدة مع انحدار سطح التربة

وجود المصاطب على أطراف التلال

الشكل ٢٣

ص ١٣٢

زراعة الأغذية النباتية بين خطوط المحاصيل (الزراعة الشريطية)

تتلوث التربة عندما يدفن الناس القمامة تحت الأرض
أو تظمر النفايات في المكاب الخاصة بها
النفايات الصلبة تظمر في مكاب النفايات
أما النفايات الخطيرة مثل المواد الكيميائية والمواد المشعة فإنها تعالج بطرائق أخرى

حماية الموارد الطبيعية

إن حماية الموارد الطبيعية
سيقلل من كميات النفايات ويقلل من مستويات التلوث وتوفر أموال الناس

طرق حماية الموارد الطبيعية

أ (ترشيد الاستهلاك :

في كل مرة تمشي على قدميك أو تركب الدرجة
فإنك تقلل من استخدام الوقود الأحفوري وتكسب رياضة لجسمك

ب (إعادة الاستخدام :

استخدام الأكواب والأكياس البلاستيكية أكثر من مرة
الإطارات التالفة قد يكون لها استخدامات أخرى مفيدة

ج (التدوير :

هو شكل من أشكال إعادة الاستخدام التي تحتاج إلى إعادة معالجة

المواد التي يعاد تدويرها :

الزجاج ، المعادن (الحديد الصلب و الألمنيوم) ، الورق ، مخلفات الحدائق وغيرها

الشكل ٢٧ ص ١٣٦

معلومات

أكثر المواد صعوبة في عملية التدوير هو البلاستيك
يمكن تحويل قصاصات العشب وقشور الخضروات والفواكه إلى سماد لزيادة خصوبة التربة

س١ / من الأمثلة على الملوثات التي تضر البيئة هو استنزاف طبقة الأوزون
اكتب ما تعرفه عن هذه الطبقة ؟

س٢ / أكمل الفراغات التالية :

- (أ) ينشأ عندما يتفاعل ضوء الشمس مع الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود
- (ب) الرادون غاز مشع يتسرب إلى الطوابق السفلية للمبنى ويتسبب في الإصابة
- (ج) عملية طبيعية تحدث بسبب الأمطار والرياح فتتحرك التربة تسمى :
- (د) من الأمثلة على المواد التي يعاد تدويرها في المملكة العربية السعودية
- (هـ) من طرق تلوث الماء :

س٣ / علل لما يلي :

(أ) استخدام أجهزة إنذار تعمل عند ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون

(ب) استخدام الوقود الخالي من الكبريت .

س٤ / التدخين سبب رئيس لمرض السرطان , ما المقصود بالتدخين السلبي ؟

س٥ / اختر الإجابة الصحيحة :

عنصر من الملوثات الأساسية المسببة للمطر الحمضي	الكبريت	النحاس
أهم الغازات الدفيئة التي تحجز الحرارة وتسبب الاحتباس الحراري	O ₃	CO ₂
من طبقات الغلاف الجوي ويحتوي على الأوزون هي طبقة	الستراتوسفير	الميزوسفير

س٦ / ماذا نستفيد من هذا الحديث في ضوء دراسة حماية البيئة :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إمطة الأذى عن الطريق صدقة)

س ١ / الوقود الأحفوري يتكون من النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري . كيف تكون النفط ؟

س ٢ / اختر الإجابة الصحيحة :

أي الموارد التالية متجدد	الفحم	ضوء الشمس	النفط
من الأمثلة على الوقود الأحفوري	الخشب	الرصاص	الفحم الحجري
من الغازات التي لا تسبب المطر الحمضي	الغاز الطبيعي	الكبريت	أكسيد النيتروجين
من أهم الغازات الدفيئة التي تحجز الحرارة	CO ₂	O ₃	O ₂

س ٣ / أكتب المعلومة المناسبة :

الإجابة	العبارة
	نستطيع تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية باستخدام
	عند مزج قصاصات العشب والورق وقشور الخضروات تتحلل وتحول لتربة خصبة
	زراعة الأغذية النباتية بين خطوط المحاصيل لتقليل التعرية بواسطة الرياح تسمى
	للاستفادة من الطاقة الكهرومائية يتم بناء
	ارتفاع درجة الحرارة للأرض بسبب الغازات التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي

س ٤ / أجب حسب المطلوب :

- ما الموارد الطبيعية التي تُستهلك بسرعة أكثر من تعويضها ؟
- ما اسم المركب الذي يساهم في تحلل الأوزون ؟
- زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض (علل) ؟
- إذا كان (pH = 7.2) فإن المطر يكون حمضي (أجب بنعم أو لا) ؟
- عرف الضباب الدخاني ؟
- ما أفضل مكان للاستفادة من الطاقة الشمسية . المناطق الصحراوية أو المناطق القطبية ؟ وضح

الوحدة السادسة : الطاقة الحرارية والموجات

الفصل الحادي عشر : الطاقة الحرارية

الدرس ١	الدرس ٢	الدرس ٣
درجة الحرارة	انتقال الحرارة	المحركات والثلاجات

الفصل الثاني عشر : الموجات والصوت والضوء

الدرس ١	الدرس ٢	الدرس ٣
الموجات	موجات الصوت	الضوء

درجة الحرارة والطاقة الحرارية :

متوسط لقيمة الطاقة الحركية للجزيئات التي تكون في حالة حركة عشوائية

الشكل ١

ص ١٥٢

فكلما ازدادت طاقة حركة الجزيئات زادت درجة الحرارة .

وتزداد الطاقة الحرارية للجزيئات بزيادة سرعتها لذا فكلما زادت الحرارة زادت سرعة الجزيئات .

التمدد الحراري : عند ارتفاع درجة حرارة مادة ما فإن جزيئات هذه المادة تبدأ بتباعد عن بعضها

فيحدث لها تمدد وبالبرودة تقترب من بعضها البعض وتقلص

ص ١٥٣

الشكل ٢

مقاييس درجة الحرارة (الترمومتر)

المقياس	الفهرنهايت °ف (١٨٠ قسم)	السلسيوس °س (١٠٠ قسم)	الكلفن (المطلق) °ك (١٠٠ قسم)
درجة غليان الماء	() °ف	() °س	٣٧٣,١٥ °ك
درجة التجمد الماء	() °ف	() °س	٢٧٣,١٥ °ك

معادلات التحويل بين المقياس السيليزي والفهرنهايتي :

أولاً : من المقياس الفهرنهايتي إلى المقياس السلسيوس : $^{\circ}\text{س} = \left(\frac{5}{9} \right) (^{\circ}\text{ف} - 32)$

ثانياً : من المقياس السلسيوس إلى المقياس الفهرنهايتي : $^{\circ}\text{ف} = \left(\frac{9}{5} \right) (^{\circ}\text{س}) + 32$

ثالثاً : من المقياس السلسيوس إلى المقياس الكلفن : إضافة ٢٧٣

مثال :

أشار مقياس درجة الحرارة إلى القراءة ٥٧ °س . فكم تساوي هذه الدرجة على المقياس الفهرنهايتي ؟

الحل :

$$^{\circ}\text{ف} = \left(\frac{9}{5} \right) (^{\circ}\text{س}) + 32$$

$$^{\circ}\text{ف} = \left(\frac{9}{5} \right) (٥٧) + 32$$

$$= 102,6 + 32$$

$$= 134,6 ^{\circ}\text{ف}$$

الشكل ٣

ص ١٥٦

طاقة تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف درجة حرارتهما

الحرارة

تنتقل من الجسم الأسخن إلى الجسم الأبرد دائماً

الطاقة الحرارية

طرق انتقال الطاقة الحرارية :

ص ١٥٧

الشكل ٤

(١) : يحدث التوصيل عندما تتصادم جزيئات مادة ما مع الجزيئات المجاورة لها ويكون الانتقال بالتوصيل أسهل في المواد الصلبة وذلك لقرب جزيئاتها ثم السائلة ثم الغازية

(٢) : عندما تنتقل الطاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية حيث تحمل هذه الموجات الطاقة الحرارية خلال الفراغ (من الشمس إلى الأرض) كما هو خلال المادة أي أن نقل الحرارة بالإشعاع يحدث في المواد الصلبة والسائلة والغازات وخلال الفراغ

(٣) : هو انتقال الطاقة الحرارية من خلال حركة المادة

ص ١٥٨

الشكل ٥

الحمل الحراري الطبيعي : حركة الرياح عند شاطئ البحر

ص ١٥٩

الشكل ٦

الحمل القسري : وجود المراوح في أجهزة الحاسب

الموصلات الحرارية	العوازل الحرارية
مواد تنتقل الطاقة الحرارية خلالها بسهولة مثل : الفلزات (الذهب والنحاس)	مواد لا تنتقل الطاقة الحرارية خلالها بسهولة (استخدام الصوف الصخري للعزل المنزلي)

ص ١٦٠

الشكل ٧

امتصاص الحرارة

تختلف المواد في سرعة انتقال الطاقة الحرارية على رغم تعريضها لنفس الكمية بسبب اختلاف الحرارة النوعية بينها

الحرارة : كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة ١ كجم من هذه المادة ١° س
رمال الشاطئ لها حرارة نوعية أقل من الحرارة النوعية للماء لذلك يسخن الرمل أسرع من الماء

ص ١٦١

الشكل ٨

التلوث الحراري

تلقى مخلفات المصانع ومحطات الطاقة الكهربائية في البحر وهي حارة فيحدث التلوث الحراري ويسبب موت بعض المخلوقات الحية في الماء بسبب نقص الأكسجين ويمكن خفضه بتبريد الماء الحار قبل أن يلقى في المسطحات المائية حيث أن الماء الساخن نسبة الأكسجين فيه قليلة جداً

الشكل ٩ ص ١٦٢

المحرك الحراري

آلة تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تساعد على حركة السيارات والشاحنات والقوارب
الطاقة الميكانيكية تمثل : (مجموع طاقتي الوضع والحركة لجسم ما)

آلة الاحتراق الداخلي

وفي آلة الاحتراق الداخلي يحترق الوقود في حجرات خاصة داخل جسم المحرك تسمى اسطوانات وتتكون معظم المحركات من أربع حجرات احتراق أو أكثر وكلما زاد عدد الاسطوانات زادت قدرته ويوجد لكل اسطوانة مكبس يتحرك للأعلى وللأسفل وتحقن الاسطوانة بخليط من الوقود والهواء ثم يشعل هذا الخليط بشمعة الاحتراق (البوجي) فيشتعل الوقود بشكل انفجاري فيدفع المكبس للأسفل ثم للأعلى وتتحول الحركة الترددية إلى حركة دورانية تدور المحور الرئيس للمحرك وتتم هذه العملية في أشواط أربعة

الشكل ١٠ ص ١٦٣

محرك الديزل يضغط الهواء في حجرة الاحتراق الداخلي لدرجة عالية دون الحاجة لشمعة الاحتراق
محرك مجز العشب يعمل بالبنزين ويدمج الأشواط الأربعة في شوطين

الشكل ١١ ص ١٦٤

الثلاجات

تعد الثلاجة آلة ناقلة للطاقة الحرارية ، وتحتوي على سائل تبريد يضخ عبر أنابيب خاصة داخل الثلاجة يجبر سائل التبريد على الحركة خلال أنبوب حجرة التجمد (الفريزر) ويمر من صمام تمدد خاص فينخفض ضغطه ودرجة حرارته ويتحول من سائل إلى غاز شديد البرودة ويمر الغاز في أنابيب داخل الثلاجة فيمتص الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة ثم يمر غاز التبريد من خلال المضخة الضاغطة التي تضغطه فيسخن وتصبح درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الغرفة ثم يتدفق الغاز خلال شبكة أنابيب تسمى المكثف فيفقد طاقته الحرارية إلى الهواء المحيط ويتحول إلى سائل ثم يتم ضخه مرة أخرى إلى صمام التمدد لتعاد الدورة من جديد ويعمل مكيف الهواء بنفس الطريقة

الشكل ١٢ ص ١٦٥

المضخة الحرارية

في حالة التدفئة يقوم سائل التبريد بامتصاص الطاقة الحرارية من الملفات الخارجية إلى داخل المنزل
أما في حالة التبريد يقوم سائل التبريد بامتصاص الطاقة الحرارية من داخل المنزل ثم نقلها إلى الخارج

تطبيق الفصل الحادي عشر : الطاقة الحرارية

س ١ / أجب بنعم أو لا :

(١)	المحرك الحراري يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية	()
(٢)	درجة تجمد الماء على مقياس فهرنهايتي = ٣٢ ° ف	()
(٣)	الثلاجة تعتمد على مبدأ المضخات الحرارية	()
(٤)	من الأمثلة على الحمل الحراري القسري أجهزة الحاسب	()

س ٢ / اختر الإجابة الصحيحة :

الحمل الحراري	الإشعاع	التوصيل	انتقال الطاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية
الحرارة النوعية	الموصل	العازل	مادة لا تنقل الطاقة الحرارية خلالها
التمدد	التبخر	التقلص	يحدث لغالبية المواد للمادة عند تسخينها

س ٣ / تبني المنازل بحيث تحتوي جدرانها على طبقة من المواد العازلة لمنع انتقال الطاقة الحرارية عبر الجدران بين داخل المنزل وخارجه , **أذكر إحدى هذه المواد العازلة ؟**

س ٤ / مسائل حسابية :

اكتب القانون المستخدم ووضح طريقة الحل وكتابة الوحدات لتحويل درجات الحرارة

أ) أشار المقياس السلسيوس إلى القراءة ٧٥ °س . فكم تساوي على المقياس فهرنهايتي ؟

ب) أشار المقياس فهرنهايتي إلى القراءة ٣٥٠ °ف . فكم تساوي على المقياس السلسيوس ؟

ج) أشار المقياس السلسيوس إلى القراءة ٥٧ °س . فكم تساوي على المقياس الكلفن ؟

تعريف الموجة : اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ والموجات تنقل الطاقة من مكان لآخر

الشكل ١١ ص ١٦٤

أنواع الموجات

أولاً : الموجات الميكانيكية

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

الشكل ٣ ص ١٧٨

الشكل ٢ ص ١٧٧

(٢) الموجات الطولية	(١) الموجات المستعرضة
تسبب اهتزاز دقائق الوسط على امتداد اتجاه انتشار الموجه وتتكون من تضاعفات وتخلخلات	تسبب اهتزاز دقائق الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشار الموجه وتتكون من قمم وقيعان
الطول الموجي : المسافة بين تضاعطين متتاليين أو تخلخلين متتاليين	الطول الموجي : المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين
الشكل ٦ ص ١٨٠ سعة الموجة :	الشكل ٥ ص ١٧٩ سعة الموجة :
تعتمد على كثافة المادة في موقعي التضاعط والتخلخل التردد : عدد التضاعطات والتخلخلات في الثانية	نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع التردد : عدد القمم والقيعان في الثانية

(٣) الموجات السطحية : عند حدوث الزلازل تنتشر هذه الموجات عبر الأرض بعضها طولية وبعضها مستعرضة وهي سبب الدمار للمباني وتسمى موجات رايلي (الموجات المتدحرجة)

ثانياً : الموجات الكهرومغناطيسية :

موجات الضوء والراديو والأشعة السينية موجات مستعرضة تنتشر في الفراغ أو المادة وتنتج عن اتحاد

الموجة الكهربائية و الموجة المغناطيسية

وكلاهما يهتران بشكل يتعامد على اتجاه انتشار الموجة

معادلة سرعة الموجة

سرعة الموجة (م / ث) =	×	الطول الموجي (م)	التردد (هرتز)
السرعة (ع) =	×	اللامدا (λ)	التردد (د)

مثال : موجة صوتية ناتجة عن الرعد ترددها ٣٤ هيرتز , وطولها الموجي ١٠ م .

احسب سرعة الموجة ؟

الحل

$$\text{سرعة الموجة (ع)} = \text{الطول الموجي (} \lambda \text{)} \times \text{التردد (د)}$$

$$\text{ع} = ١٠ \times ٣٤ = \text{م / ث}$$

تمرين : موجة صوتية ترددها ١٥٠٠٠ هيرتز , تنتشر في الماء بسرعة ١٥٠٠ م / ث .

احسب طولها الموجي (اللامدا) ؟

الأمواج تغير اتجاهها

لا تستمر الموجات في الحركة بخط مستقيم فإما تنعكس عندما تسقط على سطح عاكس وإما تنكسر عندما تدخل وسط آخر وقد تنحني حول حواف الأجسام يحدث لها حيود

قانون الانعكاس : الشكل ٧ ص ١٨٢

عندما ترتد الموجات على سطح عاكس تخضع لقانون الانعكاس فالخط الذي يصنع زاوية 90° يسمى العمود المقام على السطح حيث تكون زاوية سقوط الموجه مع العمود المقام تساوي زاوية انعكاس الموجه مع نفس العمود المقام .

الانكسار : الشكل ٨ ص ١٨٢

فهو تغير اتجاه الموجة عندما تتغير سرعتها بسبب انتقالها من وسط ذو كثافة معينة إلى وسط ذو كثافة مختلفة . مثل : انتقال الضوء بين الهواء والماء .

الحيود : الشكل ٩ ص ١٨٣

انعطاف الموجة حول حواف الأجسام ويعتمد الحيود على حجم الجسم وطول الموجة (تتماثل أطوال الموجات الصوتية مع حجم الجسم في حين أن أطوال موجات الضوء أقصر بكثير)

الصوت

موجات الصوت : الشكل ١٠ ص ١٨٤

موجات الصوت موجات تتولد عن اهتزاز الأجسام

فهي تتكون من تضاغطات وتخلخلات تنتقل في وسط مادي فقط

وتعتمد سرعة الصوت في المادة التي تنتقل خلالها على نوع المادة و درجة حرارتها

سرعة الصوت في الهواء عند درجة (صفر °س = م/ث)

سرعة الصوت في الهواء عند درجة (٣٠ °س = م/ث)

سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من السائلة وأكبر من الغازية الجدول ١ ص ١٨٥

الشكل ١١ ص ١٨٥ علو الصوت وشدة الصوت الشكل ١٢ ص ١٨٥

تعتمد على كمية الطاقة التي تحملها موجات الصوت

تتناقص شدة الصوت كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت وترتبط شدة الصوت مع سعتها

يتم التمييز بين شدة الأصوات المختلفة من خلال مستوى شدتها ويقاس بوحدة ديسبل ()

أخفض صوت يمكن للإنسان سماعه (صفر ديسبل) والمحادثة العادية بين شخصين (٥٠ ديسبل)

أما الأصوات التي تكون مؤلمة للإنسان (١٢٠ ديسبل فأكثر) الشكل ١٣ ص ١٨٦

التردد وحدة الصوت

التردد : عدد الاهتزازات التي ينتجها الجسم في ثانية واحدة وتقاس بالهرتز

الأصوات التي يسمعها الإنسان يتراوح ترددها بين (٢٠ هرتز و ٢٠٠٠٠ هرتز)

أما حدة الصوت فهي خاصية للصوت تعتمد على التردد وهي تميز الأصوات الرفيعة من الغليظة

انعكاس الصوت (.....) :

ارتداد الصوت عندما يصطدم بحاجز

الشكل ١٤ ص ١٨٧

ولتجنب حدوثه في القاعات الكبيرة تبطن جدرانها وأسقفها بمواد لينة لامتصاص طاقة الموجات الصوتية

وتستخدم في الطب انعكاس الموجات فوق السمعية لتشخيص حالة المريض ولفحص الأجنة

وتستخدم بعض الكائنات الحية الصدى مثل الخفاش والدلفين لتحديد طبيعة الأجسام التي أمامها

تكرار الصدى : يتم تجميع الأصوات المنعكسة عن جدران وسقف القاعة وذلك بحسابات دقيقة

لمراعاة وضوح الصوت وعدم حدوث تشويش الشكل ١٥ ص ١٨٧

موجات الضوء كهرومغناطيسية تنتقل عبر المادة أو الفراغ بسرعة 300000 كم / ث فضوء الشمس يقطع مسافة ١٥٠ مليون كم تقريباً ليصل إلى الأرض خلال ثمان دقائق ونصف سرعة الضوء أكبر مما في المواد الصلبة (سرعة الضوء في الزجاج تساوي 179000 كم / ث) يقاس الطول الموجي للضوء بوحدة تسمى (نانومتر) والنانومتر الواحد جزء من بليون جزء من المتر

خصائص موجات الضوء

ص ١٩٠

الشكل ١٧

موجات مستعرضة تتكون من مجالين متذبذبين

أحدهما كهربائي والآخر مغناطيسي متعامدين أحدهما مع الآخر ومع اتجاه انتشار الموجات.

تردد الموجة :

عدد الاهتزازات التي يحدثها المجالان الكهربائي والمغناطيسي في الثانية الواحدة

الطول الموجي :

هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتالين لتذبذب المجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي

شدة الموجات :

مقياس لمقدار الطاقة التي تحملها الموجات فشدة موجات الضوء تحدد مقدار سطوعه

فالضوء الخافت له شدة ضوء منخفضة (لأن موجاته تحمل القليل من الطاقة)

ص ١٩١

الشكل ١٨

الطيف الكهرومغناطيسي

مدى كامل لكافة الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية يمثل أحد طرفي الطيف

الترددات المنخفضة (الطول الموجي كبير) والطرف الآخر الترددات العالية (الطول الموجي قصير)

أمواج الراديو والميكروويف:

الراديو تنقل المعلومات إلى أجهزة التلفاز والمذياع ويصل الطول الموجي لبعضها إلى آلاف الأمتار

أما موجات الميكروويف فهي أقصر الموجات الراديوية وتستخدم في تسخين الطعام

وتستخدم في إرسال واستقبال المعلومات عبر خلايا الهاتف النقال

الموجات تحت الحمراء :

جهاز التحكم في التلفاز (الريموت) مثال على الموجات تحت الحمراء

استخدام المناظير الليلية الحساسة للموجات تحت الحمراء لتحديد الأجسام الساخنة

طولها بين ٤٠٠ _ ٧٠٠ جزء من بليون متر وهذا الجزء من الموجات هو ما يتمكن الإنسان من رؤيته فالضوء الأبيض ومنه ضوء الشمس يتركب من ألوان مختلفة ويمكن التأكد من ذلك باستخدام منشور لتحليل الضوء إلى ألوانه السبعة ويكون انكسار الضوء البنفسجي أكثر لأن له أقصر الأطوال الموجية وانكسار اللون الأحمر هو الأقل

الموجات فوق البنفسجية : زيادة التعرض لها يؤدي إلى سرطان الجلد

الأشعة السينية : تستخدم عند التعرض لأحد الكسور في العظم

أشعة جاما : تستخدم لقتل البكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة

أغلب الموجات الكهرومغناطيسية منبعثة من الشمس ولا يصل إلى الأرض إلا جزءاً بسيطاً منها وتقع ضمن الموجات تحت الحمراء والمرئية وفوق البنفسجية ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الغلاف الجوي للأرض يعمل على امتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية

ولولا ذلك لأهلك ما على سطح الأرض من حياة

قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ سورة الأنبياء ٣٢

العين ورؤية الضوء

يعبر الضوء القرنية (طبقة شفافة) ثم العدسة الشفافة وهي مرنة

لون الجسم هو لون الضوء الذي ينبعث منه أو ينعكس عنه

نرى الجسم عندما تصدر أو تنعكس عنه موجات ضوئية فتدخل العين وتنكسر وتصنع بؤرة تمثل صورة تسقط على الشبكية , وعند سقوط الضوء على الشبكية تحس به الخلايا العصبية والمخروطية وهي خلايا حساسة للضوء ترسل إشارات إلى الدماغ الذي يفسر الضوء المنعكس عن الأجسام

على هيئة صور يحفظها الدماغ

تحتوي الشبكية على ما يزيد على مائة مليون خلية حساسة للضوء تسمى

الخلايا العصبية (حساسة للضوء الخافت)

الخلايا المخروطية (حساسة للضوء اللامع والألوان)

أنواع الخلايا المخروطية

خلايا حساسة للأزرق والبنفسجي

خلايا حساسة للأخضر والأصفر

خلايا حساسة للأحمر والأصفر

س١ / أجب بنعم أو لا :

١	سرعة موجات الضوء = ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ م/ث	()
٢	موجات الراديو تستخدم في نقل المعلومات عبر خلايا الهاتف الجوال	()
٣	نوع موجات الصوت موجات طولية	()
٤	الموجات تنقل الطاقة وتنقل المادة	()
٥	تقاس شدة الصوت بوحدة الديسبل	()
٦	النانومتر = جزء من بليون جزء من المتر	()

س٢ / مسائل حسابية :

أ () تنتشر موجة طولها نصف متر وترددها ٦ هيرتز . احسب سرعة الموجة ؟

ب () موجة صوتية ترددها ١٥٠ هيرتز تنتشر بسرعة ١٥ م/ث . احسب الالامدا (الطول الموجي) ؟

س٣ / أكتب المصطلح العلمي لما يلي :

اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ	
سماع الصوت بعد انعكاسه عن السطوح العاكسة	
خلايا حساسة للضوء الخافت	
تغير الموجه لاتجاهها عند حواف الجسم	
موجات تستخدم في قتل البكتيريا وتعقيم الطعام	
عدد القمم أو القيعان في الثانية الواحدة	

س٤ / في ضوء موضوع الموجات الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس

ماذا نستفيد من قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾