

ACCJU

من (12) مصطلح الفعالية يشير إلى :

- (أ) الحراف في الكمية
(ب) علاقة بين مدخلات ومخرجات
(ج) مدى تحقيق الأهداف
(د) الحراف مزج

من (13) يتمثل هامش أو فائض المساهمة للوحدة في الفرق بين :

- (أ) التكلفة الثابتة للوحدة والتكلفة المتغيرة للوحدة
(ب) سعر بيع الوحدة وإجمالي التكلفة الثابتة
(ج) سعر بيع الوحدة والتكلفة المتغيرة للوحدة
(د) إيرادات المبيعات وإجمالي التكاليف

تم الحصول على البيانات التالية من دفاتر إحدى الشركات الصناعية خلال شهر المحرم 1440 هـ : مواد مباشرة مستخدمة خلال الشهر 12.000 ريال ، أجور مباشرة 8.000 ريال، تكاليف صناعية غير مباشرة 6.000 ريال، تكاليف تسويقية 4.000 ريال، تكاليف إدارية 10.000 ريال. والإنتاج التام أول المدة 4000 ريال ، والإنتاج التام آخر المدة 1000 ريال . والإنتاج تحت التشغيل أول المدة 5.000 ريال والإنتاج تحت التشغيل آخر المدة 3.000 ريال .
[للإجابة عن الأسئلة من 14 إلى 17]

من (14) من البيانات السابقة فإن التكلفة الأولية تبلغ :

- (أ) 40.000 ريال
(ب) 50.000 ريال
(ج) 20.000 ريال
(د) 30.000 ريال

من (15) من البيانات السابقة فإن تكلفة التحويل تبلغ :

- (أ) 15.000 ريال
(ب) 14.000 ريال
(ج) 13.000 ريال
(د) 11.000 ريال

من (16) من البيانات السابقة فإن تكلفة الإنتاج التام خلال المدة تبلغ :

- (أ) 27.000 ريال
(ب) 30.000 ريال
(ج) 25.000 ريال
(د) 28.000 ريال

من (17) من البيانات السابقة فإن تكلفة الإنتاج التام المباع تبلغ :

- (أ) 41.000 ريال
(ب) 50.000 ريال
(ج) 31.000 ريال
(د) 22.000 ريال

من (18) قامت إحدى الشركات بشراء آلة في 1435/1/1 هـ ، وذلك بمبلغ 10,000 ريال، بدون قيمة كفردة ، وتستهلك بمعدل 10% سنويا. فإذا قامت الشركة ببيع الآلة 1440/1/1 هـ. وذلك بمبلغ 1000 ريال ، فإن التكلفة الغارقة تبلغ :

- (أ) 5000 ريال
(ب) 4000 ريال
(ج) 3000 ريال
(د) 6000 ريال

من (19) بلغت فروق تحميل للتكاليف الصناعية غير المباشرة (بالزيادة) في إحدى الشركات الصناعية 1000 ريال . وكان لدى الشركة أوامر تحت التشغيل آخر الفترة تكلفتها 5000 ريال ، وتكلفة الأوامر التامة آخر الفترة 2000 ريال ، وتكلفة الأوامر المبيعة 3000 ريال . فإن نصيب الأوامر تحت التشغيل من فروق التحميل تبلغ :

- (أ) 400 ريال
(ب) 1000 ريال
(ج) 200 ريال
(د) 500 ريال

فيما يلي بعض البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية : مشتريات مواد 40.000 ريال، مرنوديا مواد مشتراة 5000 ريال، مصاريف نقل مواد 600 ريال، مصاريف شحن مواد مشتراة 400 ريال، رسوم جمرد على المواد المشتراة 2000 ريال . وكان رصيد مواد أول المدة 7000 ريال ، ورصيد مواد آخر المدة 2000 ريال .
[للإجابة عن الأسئلة من 20 إلى 21]

من (20) من البيانات السابقة تبلغ تكلفة المواد المشتراة :

- (أ) 35.000 ريال
(ب) 38.000 ريال
(ج) 32.000 ريال
(د) 40.000 ريال

من (21) من البيانات السابقة تبلغ تكلفة المواد المستخدمة خلال المدة :

- (أ) 33.000 ريال
(ب) 50.000 ريال
(ج) 40.000 ريال
(د) 43.000 ريال

تم الحصول على البيانات التالية من دفاتر إحدى الشركات الصناعية : عدد الوحدات المبيعة 8000 وحدة بيع الوحدة 20 ريالاً، كما بلغت التكلفة الصناعية للإنتاج التام المباع 100,000 ريال، والتكاليف التسويقية 4.000 ريال، والتكاليف الإدارية 4.000 ريال .
[للإجابة عن السوالين من 22 و 23]

من (22) من البيانات السابقة، يبلغ مجمل الربح :

- (أ) 70.000 ريل
(ب) 90.000 ريال
(ج) 60.000 ريال
(د) 80.000 ريال

من (23) من البيانات السابقة، يبلغ صافي أرباح النشاط :

- (أ) 40.000 ريال
(ب) 50.000 ريال
(ج) 20.000 ريال
(د) 30.000 ريال

من (24) التكلفة التي يسهل تتبعها وتحديد المستفيد منها بدقه تسمى :

- (أ) التكلفة الثابتة
(ب) التكلفة المباشرة
(ج) التكلفة غير المباشرة
(د) تكلفة الفرصة البديلة

من (25) التكلفة التي يتناقص متوسط تكلفة الوحدة الواحدة منها مع زيادة حجم الإنتاج تسمى :

- (أ) التكلفة الثابتة
(ب) التكلفة المتغيرة
(ج) التكلفة التفاضلية
(د) التكلفة المتغيرة

تابع أسئلة اختيار قسم (المصنف و إدارة) - المستوى (الرابع) المقرر (مبادئ محاسبة التكاليف) الرمز (حساب 225)

س (38) الشكل الوحيد لوحدة قياس التكلفة يتمثل في المنتج التام الصنع.

(أ) صحيح خطأ

س (39) لا يقتصر وجود محاسبة التكاليف على الشركات الصناعية فقط بل توجد في جميع أنواع الأنشطة سواء تجارية أو صناعية أو خدمية.

(أ) صحيح خطأ

س (40) تتمثل التكلفة الأولية في المعادلة التالية :

(أ) جميع التكاليف الصناعية غير المباشرة

(ج) التكلفة الثابتة + التكلفة الأولية

(ب) الأجر المباشرة والتكاليف الصناعية غير المباشرة

(د) المواد المباشرة المستخدمة + الأجر المباشرة

ACC_IU

تابع أسئلة اختبار قسم (التصميم و الإدارة) - المستوى (الرابع) مقرر (مبادئ محاسبة التكاليف) الرمز (حسب 225)

من (26) إذا زاد حجم الإنتاج خلال الفترة الحالية بنسبة 20%، ترتب عليه زيادة تكلفة الصيانة بنسبة 33%، فإن تكلفة الصيانة تعتبر تكلفة:

- (أ) متغيرة (ب) مختلطة (ج) ثابتة (د) غرفة

من (27) هو العلاقة بين المبيعات التقديرية أو الفعلية ومبيعات التعادل.

- (أ) تكلفة الفرصة البديلة (ب) هامش أو عائد المساهمة (ج) التعادل

من (28) يشمل الجانب المدين من حساب مراقبة مخازن المواد على:

- (أ) المواد غير المباشرة المنصرفة للإنتاج (ب) المواد المباشرة المنصرفة للإنتاج (ج) رصيد مواد آخر المدة (د) رصيد مواد أول المدة و المواد المشتراة خلال المدة

من (29) إذا زاد مستوى النشاط من 1000 وحدة إلى 1200 وحدة، ترتب على ذلك زيادة تكلفة المواد من 2000 ريال إلى 2400 ريال، يمكن القول أن تكلفة المواد تعتبر:

- (أ) ثابتة (ب) مختلطة (ج) متغيرة (د) غرفة

من (30) يمكن القول أن الوحدات المتجانسة تتمثل في:

- (أ) جميع الوحدات تحت التشغيل أول الفترة (ب) كل الوحدات النامية بالإضافة إلى ما تساويه الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة من وحدات تامة. (ج) جميع الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة (د) الإنتاج النام فقط

من (31) يمكن تحليل الحرافات المواد المباشرة ثنائياً إلى:

- (أ) انحراف سعر، وانحراف كمية (ب) انحراف سعر، وانحراف زمن (ج) انحراف أجور، وانحراف موازنة (د) انحراف زمن، وانحراف كفاءة

من (32) إحدى الشركات الصناعية تستخدم نظام المراحل وتقوم بإضافة المواد عند مستوى 80% فإذا كان هناك إنتاج تحت التشغيل مستوى إتمامه 60%، فإن نسبة الاستفادة الإنتاج تحت التشغيل من المواد تبلغ:

- (أ) 80% (ب) 70% (ج) 60% (د) صفراً %

من (33) يتميز نظام الأوامر الإنتاجية بجميع الصفات التالية ما عدا:

- (أ) الإنتاج بحجم صغير (ب) الإنتاج نمطي أي متماثل أو متشابه (ج) الإنتاج بناء على طلب أو أمر من العميل (د) الإنتاج غير نمطي أي غير متماثل أو متشابه

من (34) يمكن تعريف تكلفة الفرصة البديلة بأنها:

- (أ) التكلفة التي تتغير مع تغير مستوى النشاط بنفس النسبة (ب) أعلى عائد مضمون به نتيجة تفضيل بديل على بديل آخر (ج) التكلفة التي يمكن تتبعها وتحديد المستفيد منها بدقة (د) تكلفة حدثت فعلاً ولا يمكن الرجوع فيها إلا بعد تحمل خسارة

من (35) فيما يلي بيانات التكاليف الصناعية لمركزي إنتاج ومركزي خدمات لإحدى الشركات الصناعية:

مراكز الإنتاج		مراكز الخدمات		بيان
مركز (ج)	مركز (ب)	مركز (ص)	مركز (س)	
60.000	100.000	14.000	10.000	التكلفة الإضافية
3.000 ساعة	2.000 ساعة			ساعات تشغيل الآلات

وتستخدم الشركة طريقة التوزيع الانفرادي أو (المباشر) لتوزيع تكاليف مراكز الخدمة على مراكز الإنتاج. ويتم توزيع تكاليف مركز (س) وفقاً لساعات تشغيل الآلات. من البيانات السابقة يكون نصيب مركزي الإنتاج من تكاليف مركز (س):

- (أ) 5000 ريال، 5000 ريال على التوالي (ب) 2000 ريال، 8000 ريال على التوالي (ج) 4000 ريال، 6000 ريال على التوالي (د) 3000 ريال، 7000 ريال على التوالي

من (36) ينتج أحد الأقسام بشركة مكة الصناعية كشافات الإنارة، وفيما يلي البيانات المتعلقة بشهر المحرم 1440 هـ:

- ساعات العمل الفعلية 800 ساعة، وعدد ساعات العمل المعيارية 600 ساعة، كما أن معدل الأجر الفعلي 40 ريالاً للساعة والمعدل المعياري 30 ريالاً للساعة. من البيانات السابقة فإن إنحراف المعدل يبلغ:

- (أ) 6000 انحراف ملائم (ب) 8000 انحراف ملائم (ج) 6000 انحراف غير ملائم (د) 8000 انحراف غير ملائم

من (37) تنشر محاسبة التكاليف بياناتها وقوائمها المالية لمن هم خارج الشركة حتى يتعرف الجميع على نتائج أعمال الشركة.

- (أ) صحيح (ب) خطأ



تابع أسئلة اختبار قسم (التصميم و الإدارة) - المستوى (الرابع) المقرر (مبادئ محاسبة التكاليف) الرمز (حسب 225)

من (26) إذا زاد حجم الإنتاج خلال الفترة الحالية بنسبة 20%، ترتب عليه زيادة تكلفة الصيانة بنسبة 33%، فإن تكلفة الصيانة تعتبر تكلفة:

- (أ) متغيرة (ب) مختلطة (ج) ثابتة (د) غرفة

من (27) هو العلاقة بين المبيعات التقديرية أو الفعلية ومبيعات التعادل.

- (أ) تكلفة الفرصة البديلة (ب) هامش أو عائد المساهمة (ج) التعادل

من (28) يشمل الجانب المدين من حساب مراقبة مخازن المواد على:

- (أ) المواد غير المباشرة المنصرفة للإنتاج (ب) المواد المباشرة المنصرفة للإنتاج (ج) رصيد مواد آخر المدة (د) رصيد مواد أول المدة و المواد المشتراة خلال المدة

من (29) إذا زاد مستوى النشاط من 1000 وحدة إلى 1200 وحدة، ترتب على ذلك زيادة تكلفة المواد من 2000 ريال إلى 2400 ريال، يمكن القول أن تكلفة المواد تعتبر:

- (أ) ثابتة (ب) مختلطة (ج) متغيرة (د) غرفة

من (30) يمكن القول أن الوحدات المتجانسة تتمثل في:

- (أ) جميع الوحدات تحت التشغيل أول الفترة (ب) كل الوحدات الثابتة بالإضافة إلى ما تساويه الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة من وحدات تامة. (ج) جميع الوحدات تحت التشغيل آخر الفترة (د) الإنتاج التام فقط

من (31) يمكن تحليل الحرافات المواد المباشرة ثنائياً إلى:

- (أ) انحراف سعر، وانحراف كمية (ب) انحراف سعر، وانحراف زمن (ج) انحراف أجور، وانحراف موازنة (د) انحراف زمن، وانحراف كفاءة

من (32) إحدى الشركات الصناعية تستخدم نظام المراحل وتقوم بإضافة المواد عند مستوى 80% فإذا كان هناك إنتاج تحت التشغيل مستوى إتمامه 60%، فإن نسبة الاستفادة الإنتاج تحت التشغيل من المواد تبلغ:

- (أ) 80% (ب) 70% (ج) 60% (د) صفراً %

من (33) يتميز نظام الأوامر الإنتاجية بجميع الصفات التالية ما عدا:

- (أ) الإنتاج بحجم صغير (ب) الإنتاج نمطي أي متماثل أو متشابه (ج) الإنتاج بناء على طلب أو أمر من العميل (د) الإنتاج غير نمطي أي غير متماثل أو متشابه

من (34) يمكن تعريف تكلفة الفرصة البديلة بأنها:

- (أ) التكلفة التي تتغير مع تغير مستوى النشاط بنفس النسبة (ب) أعلى عائد مضمون به نتيجة تفضيل بديل على بديل آخر (ج) التكلفة التي يمكن تتبعها وتحديد المستفيد منها بدقة (د) تكلفة حدثت فعلاً ولا يمكن الرجوع فيها إلا بعد تحمل خسارة

من (35) فيما يلي بيانات التكاليف الصناعية لمركزي إنتاج ومركزي خدمات لإحدى الشركات الصناعية:

مراكز الإنتاج		مراكز الخدمات		بيان
مركز (ج)	مركز (ب)	مركز (ص)	مركز (س)	
60.000	100.000	14.000	10.000	التكلفة الإضافية
3.000 ساعة	2.000 ساعة			ساعات تشغيل الآلات

وتستخدم الشركة طريقة التوزيع الانفرادي أو (المباشر) لتوزيع تكاليف مراكز الخدمة على مراكز الإنتاج. ويتم توزيع تكاليف مركز (س) وفقاً لساعات تشغيل الآلات. من البيانات السابقة يكون نصيب مركزي الإنتاج من تكاليف مركز (س):

- (أ) 5000 ريال، 5000 ريال على التوالي (ب) 2000 ريال، 8000 ريال على التوالي (ج) 4000 ريال، 6000 ريال على التوالي (د) 3000 ريال، 7000 ريال على التوالي

من (36) ينتج أحد الأقسام بشركة مكة الصناعية كشافات الإنارة، وفيما يلي البيانات المتعلقة بشهر المحرم 1440 هـ:

- ساعات العمل الفعلية 800 ساعة، وعدد ساعات العمل المعيارية 600 ساعة، كما أن معدل الأجر الفعلي 40 ريالاً للساعة والمعدل المعياري 30 ريالاً للساعة. من البيانات السابقة فإن إنحراف المعدل يبلغ:

- (أ) 6000 انحراف ملائم (ب) 8000 انحراف ملائم (ج) 6000 انحراف غير ملائم (د) 8000 انحراف غير ملائم

(37) تنشر محاسبة التكاليف بياناتها وقوائمها المالية لمن هم خارج الشركة حتى يتعرف الجميع على نتائج أعمال الشركة.

- (أ) صحيح (ب) خطأ

