



مدونة المناهج السعودية

<https://eduschool40.blog>

الموقع التعليمي لجميع المراحل الدراسية

في المملكة العربية السعودية

أ. أي من الخيارات التالية لا يعتبر من مميزات المفتاح الأساسي Primary Key  
 أ. غالباً ما يستخدم حقل المفتاح الأساسي لمعرفة الجدول من أجل البحث السريع عن البيانات التي

في الجدول

بـ. يرافق الأبعاد، على عدد يغير من الأرقام أو الأحرف

يسمح بذلك قيمة حقل المفتاح الأساسي غالباً

لا يسمح بذلك أو نفس الفم في حقل المفتاح الأساسي

من مميزات الحقل الاجنبي Foreign مع قواعد البيانات:

يمكن أن تكرر قيمته

بـ. يجب أن تكون قيمة متسلقة

جـ. يمكن أن تكون قيمة ثابتاً

دـ. لا يمكن أن تكرر قيمته

3.

المدونات blogs هي هبارة عن مواقع على الانترنت

أـ. تستخدمها الشركات لانتشارها التعليمية

بـ. مثل الصحف المطبوعة تنشر فيها مداخلات

جـ. تستخدم لأهداف تعليمية

دـ. مثل المنشرات الاخبارية

4.

لإنشاء العلاقات في برنامج Access نذهب إلى:

أـ.

التوسيع أدوات قاعدة البيانات (Database Tools) ← المجموعة رموز (

الأمر العلاقات (Relationships)

بـ.

التوسيع أدوات قاعدة البيانات (Database Tools) ← المجموعة تحليل (Analysis)

العلاقات (Relationships)

جـ.

التوسيع إنشاء (Create) ← المجموعة إظهار/إخفاء (Show/Hide)

(Relationships)

دـ.

التوسيع أدوات قاعدة البيانات (Database Tools) ← المجموعة إنشاء (Create)

Relationship (Show/Hide) ← الأمر العلاقات (Show/Hide)

5.

التكامل المرجعي للعلاقات في برنامج Access :

أـ.

هي مجموعة هائلة من البيانات المتعلقة بعضها ببعض حيث يتم تنظيم تخزينها و لتقليل حيز التخزين والتسرع بالوصول للبيانات و يتم استرجاع بيانات منها للاستفادة

بـ.

هي بيانات تم تنظيمها أو معالجتها لتحقيق أقصى استفادة منها، وهي تدل أو تقييد بنـ

جـ.

هو أحد أنظمة قواعد البيانات المستعملة لضمان صحة العلاقات بين السجلات

وضمان عدم إنشاء أو تعديل أو حذف بيانات بطريقة الخطأ.

دـ.

هو عبارة عن نظام إدارة قواعد بيانات، يستخدم لحفظ البيانات في صور قواعد

من مجموعة من الجداول المنظمة بطريقة معينة

..... عبارة عن واجهة أو نافذة تعرض من خلالها البيانات المخزنة في مع إمكانية تحريرها وتعديلها، كما تستعمل لإدخال بيانات المـ، قاعدة البيانات.

أـ. النموذج form

بـ. التقرير report

جـ. الاستعلام query

دـ. المايكرو macro

٧. يسمى المدخل الذي يفتح مقطع Split Form في برنامج Access من على

ـ أـ نافذة المتصفح  
ـ بـ نافذة المتصفح  
ـ جـ نافذة المتصفح  
ـ دـ نافذة المتصفح

ـ هـ نافذة المتصفح

٨. الائتمان يظهر على شاشة تقرير خارج نافذة Navigation pane وهذا التقرير غير الجيد هو

ـ أـ Report اسفل نافذة home  
ـ بـ Report اسفل نافذة home  
ـ جـ Report اسفل نافذة home  
ـ دـ Report اسفل نافذة home  
ـ هـ Report اسفل نافذة home

ـ بـ Report اسفل نافذة home  
ـ جـ Report اسفل نافذة home  
ـ دـ Report اسفل نافذة home  
ـ هـ Report اسفل نافذة home

ـ بـ Report اسفل نافذة home  
ـ جـ Report اسفل نافذة home  
ـ دـ Report اسفل نافذة home  
ـ هـ Report اسفل نافذة home

٩. الوحدة المساعدة في تكوين الحاسوب التي تختلف بحسب:

Motherboard

System bus

Central Processing unit

Power supply

١٠. أحد الطرق لحفظ هذه المعلومات ينبع منها التسخين

ـ أـ الحفظ على ١ - Ctrl - موجهة لمحنة

ـ بـ الحفظ على ٢ - Ctrl - موجهة لمحنة

ـ جـ الحفظ على ٣ - Ctrl - موجهة لمحنة

ـ دـ الحفظ على ٤ - Ctrl - موجهة لمحنة

١١. إختي طرق التواصل عبر الانترنت تمنع بالقدرة على معاقبة إذا كان العرارة الأصل

ـ بـ الانترنت للتواصل وهو مستمرة تسرع به

ـ جـ المعلومات عبر الانترنت

ـ دـ حرف الحمل

ـ هـ العروسة الفنية

ـ بـ الورقة الالكترونية

١٢. البرمجيات Software تعتبر ملء

ـ أـ الأجزاء الملموسة في الحاسوب الآلي من معدات وأجهزة

ـ بـ الأجزاء غير الملموسة من برمج وتطبيقات

ـ جـ الأجزاء غير الملموسة من معدات وأجهزة

ـ دـ الأجزاء الملموسة من برمج وتطبيقات

١٣. عملية إرسال البيانات أو العلاقات من الحاسوب الخاتم البعيد إلى حاسب المستخدم أو

ـ أـ الرفع upload

ـ بـ التحميل download

ـ جـ التحويل conversion

ـ دـ التسلیم delivery



١٤. القوائم البريدية mailing list عبارة عن: مجموعة من الأسماء وعناوين البريد الإلكتروني يتم استخدامها من قبل فرد أو مؤسسة لإرسال رسالة إلى مجموعة من المستفيدين.

ـ عرف مجازية على شبكة الانترنت للتقاء المستخدمين من جميع أنحاء العالم للتحدث (كتابة) مع بعضهم حول موابع مشتركة.

ـ سائل في موضوعات مختلفة حيث يمكن للمشار

15. هناك نظام تسمية ذات هيكلية هرمية مبني تدريجياً في قاعدة بيانات موزعة من أجل الحاسوبات ومصادر الانترنت والشبكات الخاصة حيث يربط المعلومات المختلفة بمحالات الأسماء المعنية لكل من الكيانات المشاركة يعرف باسم:

- Domain Name System - DNS
  - Uniform Resource Locator - URL
  - Sub Domain Name - SDN
  - Top Level Domain Name - TLDN

د- Top Level Domain Name - TLDN . عبارة عن لوحة بلاستيكية تحتوي على مجموعة كبيرة من الدوائر الكهربائية وحيث ية- توصيل وتنبيت معدات الحاسوب عليها:

- Motherboard.  
System box.  
Central Processing unit.  
Power supply.

17. تسمى الاعدادات المتكاملة الجاهزة الخاصة بتنسيق **حدد مثل لون الخط وحجم الخط ، لخلفية كافة خصائص الشرائح وتطبق عليها:**

- |           |         |    |
|-----------|---------|----|
| .features | صفات    | ا. |
| .themes   | سمات    | بـ |
| templates | قوالب   | جـ |
| .settings | اعدادات | دـ |

18. الحاسوبات التي تستخدم في توقع الطقس ومراقبة حركة الرياح والضغط لهياكل الطائر من ضمن:



19. عبارة عن جهاز يـ<sup>ا</sup> بالحاسـب من جهة وبخط الـهـاتـفـ نـ جـهـةـ أـخـرـىـ حيثـ يـقـومـ بـتـحدـىـ الرـقـمـيـةـ الـخـارـجـةـ مـنـ الـحـاسـبـ إـلـىـ صـيـغـةـ تـنـاظـرـيـةـ يـمـ نـقـلـهـاـ عـبـرـ خـطـ الـهـاتـفـ :

- المخدم server
  - المودم modem
  - الزبون ..+ ..
  - المستعرض wser





- 1.** النطبيعة يعتبر مثال على:

  - وحدات الإدخال
  - وحدات الإخراج
  - وحدات التخزين
  - وحدات المعالجة

**2.** كل شيء في حياة الإنسان تأثر بالحاسوب يعرف بـ :

  - مجتمع الحاسوب
  - مجتمع الثقافة
  - مجتمع المعلومات
  - مجتمع المستقبل

**3.** لتعديل اتجاه الشريحة في برنامج بوربوينت نتبع الخطوات التالية:

  - التيوب تصميم (design) ← المجموعة إعداد الصفحة (page setup) ← الأمر اتجاه (slide orientation)
  - التيوب الصفحة الرئيسية (home) ← المجموعة إعداد الصفحة (page setup) ← اتجاه الشريحة (slide orientation)
  - التيوب الصفحة الرئيسية (home) ← المجموعة شرائح (slides) ← الأمر اتجاه (slide orientation)
  - التيوب تصميم (design) ← المجموعة شرائح (slides) ← الأمر اتجاه (orientation)

**4.** نقوم بتنضج على  $Ctrl + S$  من لوحة المفاتيح في برنامج البوربوينت لـ :

  - فتح ملف بوربوينت حديث
  - إضافة شريحة جديدة
  - حفظ ملف بوربوينت بنفس الاسم الموجود
  - لتحف شريحة من شرائح العرض في البوربوينت

**5.** العلاقة أطراف باطراف تعنى أن:

  - كل سجل في الجدول الأول يقابلة أكثر من سجل في الجدول الثاني، وفي المقابل كل سجل في الجدول الثاني يقابلة أكثر من سجل في الجدول الأول.
  - كل سجل في الجدول الأول يقابلة سجل واحد في الجدول الثاني، وفي المقابل كل سجل في الجدول الثاني يقابلة سجل واحد فقط في الجدول الأول.
  - كل سجل في الجدول الأول يقابلة أكثر من سجل في الجدول الثاني، وفي المقابل كل سجل في الجدول الثاني يقابلة سجل واحد فقط في الجدول الأول.
  - كل سجل في الجدول الأول يقابلة سجل واحد في الجدول الثاني، وفي المقابل كل سجل في الجدول الثاني يقابلة سجل واحد في الجدول الأول.

**6.** نقوم بتحديد النص أو الكائن المستهدف ومن ثم نذهب إلى التبوب حرکات (animations) ← المجموعة حرکات (animations) ← فتح القائمة المسندة تحريك (Animate) :

  - نقل كائن (نص، صورة، ..) من مكان الى آخر في الشريحة
  - تحديد سرعة الانتقال بين الشرائح
  - لكرار حركة الانتقال على نفس الشريحة
  - إضافة تأثير مرئي او صوتي الى نص او كائن للتحكم بشفقة المعلومات

7. أي من الخيارات التالية لا ينطوي على الصيغة  $a|a-df$  مع معايير الاستعلامات :

- (ا) aaf
- (ب) adf
- (ج) aff
- (د) acf

..... هي بيانات تم تنظيمها أو معالجتها لتحقيق أقصى استفادة منها، وهي تدل أو تفيد

شيء ما.

- (ا) المعلومات
- (ب) البيانات
- (ج) المعرفة
- (د) الندوة

9. ما لا يمكن اجراؤه من خلال تبويب الصفحة الرئيسية `home` ومجموعة خط `:font`

- (ا) تغيير حجم الخط
- (ب) تغيير نوع الخط
- (ج) نسخ النص
- (د) تغيير لون الخط

10. ..... هو مكان في الفرض الصلب يتم استخدامه لتخزين صفحات الويب التي تم زيارتها مؤخرًا.

- (ا) الذاكرة المؤقتة
- (ب) المخبا Cache
- (ج) الذاكرة الدائمة
- (د) الغلاش ميموري

11. يمكن إضافة أو حذف سجلات وكذلك تعديل البيانات وفرزها وتصفيتها في أكسس من خلال طريقة:

- (ا) عرض التموج Form view
- (ب) عرض تصميم التموج Design view
- (ج) عرض التخطيط Layout view
- (د) عرض بيانات التموج Data view

12. ما لا يمكن اجراؤه من خلال خصائص التبويب حركات `animations` ثم المجموعة الانتقال إلى هذه الشريحة `:Transition to This Slide`

- (ا) تشغيل صوت مع الانتقال
- (ب) تطبيق الانتقال على كل الشرائح
- (ج) تحديد سرعة الانتقال
- (د) تكرار حركة الانتقال على نفس الشريحة

13. ..... هو أحد أنظمة قواعد البيانات المستعملة لضمان صحة العلاقات بين السجلات في الجداول، وضمان عدم إنشاء أو تعديل أو حذف بيانات بطريقة الخطأ.

- (ا) التكامل التسليلي للعلاقات في أكسس
- (ب) التكامل الرئيسي للعلاقات في أكسس
- (ج) التكامل المرجعي للعلاقات في أكسس
- (د) التكامل الأفقي للعلاقات في أكسس

14. تنظم العملي من الشبكات المتصلة فيما بينها والتي تعمل وفق مجموعة بروتوكولات TCP/IP لخدمة ملايين المستخدمين ومن أجل تبادل المعلومات. وهو شبكة الشبكات المولفة من ملايين الشبكات الخاصة وال العامة والأكاديمية والتجارية والحكومية يطلق على:
- الإنترنت.
  - الإنترن.
  - الإنترانت.
  - العنوان.
15. أي من الخيارات التالية يعتبر وسيلة لحماية الحاسوب من الفيروسات:
- يُحسب برنامج مصادف للفيروسات.
  - يُحمّل أي شيء من مواقع غير موثوقة.
  - عدم الالستماع للرسائل البريدية المشبوهة.
  - يُحمّل من مواقع غير موثوقة.
16. يعتبر من ميزات البريد الإلكتروني:
- خط النسخ.
  - صعوبة التتبع حيث تصل إليه من أي مكان.
  - القدرة على إرسال ملفات النص وصورة.
  - نوكلة مرتفعة.
17. تقوم بطباعة عنوان المرسل إليه في حقل نسخة كربونية cc:
- لأرسل نسخة خفية بحيث لا يعرف الآخرون المرسل إليهم ذلك.
  - لأرسل نسخة كربونية من رسالتنا لعنوان المرسل إليه المكتوب في هذا الحقل.
  - لأرسل ملف لعنوان المرسل إليه المكتوب في هذا الحقل.
  - لإضافة عنوان المرسل إليه المكتوب في حقل cc في أحد القوائم البريدية.
18. من خلال تبويب الصفحة الرئيسية home ثم مجموعة فقرة paragraph بمكتنا:
- تغير حجماء النص.
  - تغير لون الخط.
  - إدراج صورة.
  - نسخ الخط.
19. أي من الخيارات التالية لا يعتبر من ضمن نماذج قواعد البيانات:
- قواعد البيانات الهرمية.
  - قواعد البيانات الهرمية.
  - قواعد البيانات الشبكية.
  - قواعد البيانات العلاقية.
20. الأجزاء غير الملموسة في الحاسوب كالتطبيقات تطلق على:
- الأجهزة.
  - المعدات.
  - الوحدات.
  - البرمجيات.
21. وحدة المعالجة المركزية مسؤولة عن:
- التحكم ببيانات المحفوظة في الحاسوب.
  - عمل الحاسوب وتنفيذ البرامج.
  - تخزين المعلومات في الحاسوب.
  - مكافحة الفيروسات من اختراق الحاسوب.



22. من خلال تبويب الصفحة الرئيسية ثم مجموعة بحث ثم الأمر بحث في برنامج أكسس نستطيع:  
 أ) تغيير قيم بيانات في الجدول.  
 ب) البحث عن قيم بيانات في الخادول.  
 ج) حفظ قيم بيانات في الجدول.  
 د) استبدال قيم بيانات في الجدول.
23. نستطيع عمل مجموعة من الشرائح التي يمكن تصميمها بطريقة احترافية لتقديم مادة معينة أمناً جمهور من خلال:  
 أ) برنامج الأكسل.  
 ب) برنامج الأكسل.  
 ج) برنامج بيوربوينت.  
 د) برنامج الفوتوشوب.
24. يمكن حفظ صفحات الويب بصيغة Web page HTML, only وذلك لـ:  
 أ) تخزين الصفحة بجميع محتوياتها في ملف واحد لإرسالها عبر البريد الإلكتروني.  
 ب) تخزين النصوص فقط دون الصور والصوتات والفيديوهات.  
 ج) تخزين النصوص فقط لكن دون أي تنسيق ويمكن تحريرها باي محرر نص عادي.  
 د) تخزين الصفحة كما هي حيث ينشئ مجلد خاص بتخزين الموارد بالصفحة.
25. في محركات البحث نقوم باستخدام علامات التنصيص الزوجية " " للبحث عن:  
 أ) صفحات تحتوي جملة كاملة كما هي مكتوبة حرفاً.  
 ب) صفحات تحتوي جمل غير مذكورة بين علامات التنصيص.  
 ج) صفحات تحتوي على أحد الكلمات المكتوبة بين علامات التنصيص.  
 د) صفحات لا تحتوي على الجملة كاملة كما هي مكتوبة حرفاً.
26. من خلال تبويب إدراج ومجموعة رسومات توضيحية يمكن أن نعمل:  
 أ) جداول.  
 ب) ترقيم تسلق.  
 ج) مخطط هيكلي.  
 د) رأس وتنليل للصفحة.
27. أي نوع من أنواع العرض يمكن من تصميم العرض التقديمي:  
 أ) طريقة عرض فلز الشرائح .Slide Sorter View  
 ب) طريقة عرض القراءة .Reading View  
 ج) طريقة العرض العادي .Normal View  
 د) طريقة عارض الشرائح .Slide Show
28. الأمر حفظ save الذي يقوم بحفظ عرض تقديمي بيوربوينت موجود في:  
 أ) تبويب الصفحة الرئيسية .home.  
 ب) قائمة الزر أوفيس.  
 ج) التبويب تصميم .design.  
 د) التبويب إدراج .insert.
29. عند تصميم قاعدة بيانات ذات محتوى نصي لا يتجاوز 100 رمزاً فاختار له حقل نوع تساناته:  
 أ) نص .Text.  
 ب) منكرة .Memo.  
 ج) فقرة .Paragraph.  
 د) مذكرة .Article.



30. الجزء المسؤول عن اجراء العمليات الحسابية في وحدة المعالجة المركزية:
- المسجلات Registers.
  - وحدة الحساب والتحقق.
  - الوحدة الام.
  - وحدة التحكم.

31. من ميزات الحقل المفتاح أو الرئيسي primary key في قواعد البيانات:
- يسعى تكرار نفس القيمة.
  - لا يسعى ترك قيمة حتىه او فارغة.
  - لا يستعمل تغيره لداول.
  - كل الاحداث المذكورة صحيحة.

32. تستخدم عملية تجميع group الكائنات الرسومية shapes مع بوربوينت:
- لتحويلها فعلاً إلى كلتنا واحداً كصورة لا يمكن ارجاعها لأصلها لاحقاً.
  - لرعنها وتنسقها في موقعها بالشريحة كى لا يتم نعيز مكانها بتحتها.
  - لربط الكائنات معاً للعمل عليه ككلن واحد وتحركها سهلة.
  - ترتيبها بشكل محدد فوق بعضها البعض.

33. ا有更好的ة الأفضل للبحث عن معلومات على الانترنت:

- استخدام محركات المواقع.
- استعمال محركات البحث.
- استخدام المواقع المهمة على الانترنت.
- استخدام ابروابط الشعنة في المواقع.

34. ما الذي يحتوى الاوامر الاكثر استخداماً:

- شرط العنوان.
- شرط التوبيخ.
- فتحة زر او فيس.
- شرط أدوات الوصول السريع.

35. (خاند) يعبر مثلاً على:

- البيانات.
- قواعد البيانات.
- المعلومات.
- المعرفة.

36. مجموعة البرامج التي تحكم وتشرف على معدات الحاسوب والبرمجيات التطبيقية المثبتة:

- نظم التشغيل.
- نظم المعلومات.
- البرمجيات.
- المعدات.

37. الغضر الأساسي الذي يبني منه ملف اكسس هو:

- الوثائق documents.
- أوراق sheets.
- جدوال tables.
- شرائح slides.



يدعى قصاصة فنية تذهب إلى:

- (أ) تجربة إدراج (insert) ← المجموعة شرائح (slides) ← الأمر قصاصة فنية (Clip art).
- (ب) تجربة إدراج (insert) ← المجموعة فقرة (paragraph) ← الأمر قصاصة فنية (Clip art).
- (ج) تجربة إدراج (insert) ← المجموعة رسومات توضيحية (Illustrations) ← الأمر قصاصة فنية (Clip art).
- (د) تجربة إدراج (insert) ← المجموعة رموز (Symbols) ← الأمر قصاصة فنية (Clip art).

للحظات التالية التبوب إدراج (insert) ← المجموعة رسومات توضيحية (Illustrations) ← الأمر (SmartArt) لإنشاء:

- (أ) رسم بياني.
- (ب) مخطط هيكلی.
- (ج) خوارق.
- (د) صورة.

النظم البرمجية التي تسمح بإنشاء قواعد البيانات وتتوفر الأدوات المضروبة لوصول إلى البيانات وتحديثها والاستفادة منها تسمى بـ:

- (أ) نظم التشغيل.
- (ب) نظم العروض التقديمية.
- (ج) نظم إدارة قواعد البيانات.
- (د) نظم إدارة محركات البحث.

مايكروسوفت بوربوينت مثال على:

- (أ) برنامج إدارة قواعد بيانات.
- (ب) برنامج لمعالجة الكلمات.
- (ج) برنامج لحل العمليات الحسابية.
- (د) برنامج لعرض العروض التقديمية.

إنشاء جدول في قاعدة البيانات في برنامج مايكروسوفت أكسس تذهب إلى:

- (أ) التبوب إنشاء ثم المجموعة جداول.
- (ب) التبوب الرئيسية ثم المجموعة جداول.
- (ج) التبوب أدوات قاعدة البيانات ثم المجموعة جداول.
- (د) التبوب تصميم ثم المجموعة جداول.

ما هو اسم الجهاز الذي يتصل بالحاسوب من جهة وبخط الهاتف من جهة أخرى حيث يقوم بتحويل البيانات الرقمية الخارجة من الحاسوب إلى صيغة تناظرية يمكن نقلها عبر خط الهاتف، وكما يستقبل البيانات الواردة من خط الهاتف ويحولها إلى بيانات رقمية ليدخلها في الجهاز:

- (أ) الخادم server.
- (ب) المودم modem.
- (ج) وحدة التحكم Control unit.
- (د) وحدة المعالجة processing unit.



44. ..... تتعين أن كل سجل في الجدول الأول يقابلها سجل واحد في الجدول الثاني، وفي المقابل كل سجل في الجدول الثاني يقابلها سجل واحد فقط في الجدول الأول.
- العلاقة رئيس برئيس.
  - العلاقة أصدقاء بالآخرين.
  - العلاقة رئيس بأصدقاء.
  - العلاقة أصدقاء برئيس.
45. يمكن معاينة مختلف ما يمكن طبعه في برنامج البوربوينت من خلال:
- زر أوفيس / حدد New / معاينة قبل المطباعة Print Preview.
  - نحويب إدراج / صناعة Print / معاينة قبل المطباعة Print Preview.
  - زر أوفيس / صناعة Print / معاينة قبل المطباعة Print Preview.
  - نحويب إدراج / حدد New / معاينة قبل المطباعة Print Preview.
46. ما لا يمكن عمله من خلال المعاينة قبل المطباعة:
- استقل بين الشرائح.
  - تعديل نوع الخط.
  - تنكير وتصغير المعاينة.
  - تحديد مازردة صاعنة.
47. ..... هي عبارة عن نسخة مطبوعة عن العرض التقديمي يمكن أن تحتوي الورقة على عدة شرائح مرتبة افقيا أو عموديا.
- الشرائح.
  - الداول.
  - الشرايج.
  - المخطط البياني.
48. من فوائد الفهارس في قواعد البيانات:
- تسهل دراسة مذكرة المصحف والقرآن في عمل الموسسة.
  - تسريع عمليات البحث واسترجاع البيانات في الاستعلامات والتقارير.
  - تقليل المساحات المستخدمة.
  - ضمان سرية وأمن البيانات.
49. يمكن حفظ صفحات الويب بصيغة Web Archive single file وذلك لـ:
- تخزين الصور فقط دون الصور والصوتات والفيديو.
  - تخزين الصور فقط لكن دون أي تنسيق ويمكن فتحه بأي محرر نص عادي.
  - تخزين الصفحة بجميع محتوياتها في ملف واحد لإرسالها عبر البريد الإلكتروني.
  - تخزين الصفحة كما هي حيث ينسن ملخص خاص بالصور المرحودة بالصفحة.
50. يوجد في عنوان الويب ثلاثة حروف تشير إلى أن الموقع عبارة عن جهة حكومية وهي:
- .edu
  - .org
  - .gov
  - .com