

شرح الاكسل خطوة بخطوة



الدليل الشامل والمبسط لفهم أساليب
التعامل مع برنامج الاكسل طبقاً لأحدث
نسخة من برنامج Microsoft Office 365

د. شريف أحمد صابر




MICROSOFT

EXCEL 365

برنامج مايكروسوفت إكسل هو أحد برامج الجداول الإلكترونية والتي يمكنك أن تستعمله لإدارة البيانات وتحليلها وتخطيطها ,والتي ظهرت في بداية الأمر كبرامج مالية ثم تطورت إلى برامج مالية ومحاسبية خاصة بأجراء الحسابات المالية كإعداد الرواتب والموازنات وغيرها .ومن هذه البرامج برنامج (Visicalus) وبرنامج (Lotus123) وأخيراً برنامج (Microsoft Excel) , ويُعرف الأُكسل بأنه برنامج للجداول الإلكترونية يوفر أربع مزايا رئيسية:

- 1- كتاب العمل وهو النوع الافتراضي من أنواع ملفات الإدخال وهو مجموعة من صفحات العمل
- 2- إجراء المهام الحسابية.
- 3- توفير ميزة قواعد البيانات.
- 4- إنشاء الرسوم البيانية



فهرس المحتويات

6.....	تعريف برنامج الأكلسل (Microsoft Excel)
6.....	خواص برنامج الأكلسل (Excel Properties)
6.....	تعريف الدالة داخل برنامج الأكلسل (Excel Function)
6.....	أنواع الدوال داخل برنامج الأكلسل (Type Of Excel Functions)
6.....	شروط كتابة صيغ الدوال داخل برنامج الأكلسل
6.....	معلومات هامة للتعامل داخل برنامج الأكلسل
7.....	أولويات العمليات الحسابية
7.....	فتح البرنامج (Open)
8.....	واجهة البرنامج (User Interface)
8.....	مكونات واجهة البرنامج
8.....	- شريط العنوان (Title Bar)
9.....	- شريط القوائم (Menu Bar)
9.....	- شريط الأدوات (Ribbon Bar)
9.....	- شريط الصيغة (Formula Bar)
9.....	- شريطي التمرير الرأسي والأفقي
9.....	- شريط المعلومات
10.....	- طرق العرض (تكبير وتصغير المصنف)
11.....	قائمة (File)
18.....	شرح كامل لخاصية الخيارات (Options)
19.....	عام (General)
19.....	الصيغ (Formula)
20.....	تدقيق (Proofing)
20.....	حفظ (Save)
21.....	خيارات الدخول (Ease Of Access)
21.....	خيارات متقدمة (Advanced)
22.....	تخصيص شريط القوائم (Customize Ribbon)
22.....	شريط أدوات الوصول السريع (Quick Access Toolbar)
23.....	الوظائف الإضافية (Add-ins)
23.....	مركز التوثيق (Trust Center)
24.....	قائمة (Home)
24.....	مجموعة الحافظة (Clipboard)
24.....	مجموعة الخط (Font)
25.....	مجموعة المحاذاة (Alignment)
26.....	مجموعة المحاذاة (Alignment)
26.....	مجموعة المحاذاة (Alignment)
27.....	مجموعة المحاذاة (Alignment)

27	مجموعة المحاذاة (Alignment)
27	قائمة (Insert)
28	قائمة (Page Layout)
28	قائمة (Formula)
28	قائمة (Data)
28	قائمة (Review)
28	قائمة (View)
29	طرق تحديد الخلايا داخل برنامج الأكل
29	تحديد الصفوف
29	تحديد الأعمدة
30	أدراج الصفوف والأعمدة
31	أزالة الصفوف والأعمدة
32	تحديد أجزاء في الورقة
32	تحديد كامل أجزاء الورقة
32	تحديد خلايا متفرقة في الورقة
33	طرق أذخال البيانات في خلايا أوراق العمل
33	البيئة الخاصة ببرنامج الإكل
33	مكونات برنامج الأكل
35	دالة الجمع (SUM)
35	دالة المتوسط (AVERAGE)
35	دالة القيمة الأعلى (MAX)
35	دالة القيمة الصغري (MINI)
36	دوال العد (COUNT & COUNTA & COUNTBLANK)
37	دالة القيمة الكبرى (LARGE)
37	دالة القيمة الصغري (SMALL)
37	دالة البحث العمودي (VLOOKUP)
38	دالة البحث الأفقي (HLOOKUP)
38	دالة اذا الشرطية (IF)
39	دالة العد الشرطي (COUNTIF)
40	دالة العد بشروط متعددة (COUNTIFS)
41	دالة الجمع الشرطي (SUMIF)
41	دالة الجمع بشروط متعددة (SUMIFS)
42	دالة حساب المعدل بشرط واحد (AVERAGEIF)
42	دالة حساب المعدل بأكثر من شرط (AVERAGEIFS)
43	دالة الأختيار (CHOOSE)
43	دالة بناء قاعدة بيانات (OFFSET)
45	دالة أستبدال الأخطاء (IFERROR)
45	دالة حساب التاريخ (DATE)

46 دالة حساب الوقت (TIME)
46 دالة حساب السنوات والشهور والأيام (YEAR & MONTH & DAY)
47 دالة حساب الساعات والدقائق والثواني (YEAR & MONTH & DAYHOUR & MINUTE & SECOND)
47 دالة حساب فرق التاريخ (DATEDIF)
47 دالة التقريب (ROUND)
48 دالة التقريب الي رقم أعلي محدد (ROUNDUP)
48 دالة التقريب الي رقم أقل محدد (ROUNDDOWN)
48 دالة التقريب الي رقم زوجي أعلي (EVEN)
49 دالة التقريب الي رقم فردي أعلي (ODD)
49 دالة التقريب الي رقم أعلي من مضاعفات العدد (CEILING)
49 دالة التقريب الي رقم أدني من مضاعفات العدد (FLOOR)
49 دالة تصحيح العدد (INT)
50 دالة عملية الضرب (PRODUCT)
50 دالة الجذر التربيعي (SQRT)
50 دالة القيمة المطلقة (ABS)
51 دالة اللوغاريتم العادي (LOG)
51 دالة اللوغاريتم الطبيعي (LN)
51 دالة حساب جيب الزاوية (SIN)
51 دالة حساب جيب التمام (COS)
52 دالة حساب ظل الزاوية (TAN)
52 دالة حساب متمم جيب الزاوية (ASIN)
52 دالة حساب متمم جيب زاوية التمام (ACOS)
53 دالة حساب متمم ظل الزاوية (ATAN)
55 تعريف الماكرو
59 تحرير الماكرو
62 حفظ الماكرو
65 إضافة أزرار لتشغيل الماكرو
68 إضافة زر للماكرو في شريط أدوات الوصول السريع
71 مقال رقم (1)
78 مقال رقم (2)
82 مقال رقم (3)
85 مقال رقم (4)
90 مقال رقم (5)
95 مقال رقم (6)
101 مقال رقم (7)
146 طباعة ورقة عمل أو مصنف
146 تغيير منطقة طباعة محددة
147 طباعة ورقة عمل تحتوي علي صفوف وأعمدة مخفية

- 147..... اليك كيف يمكنك إظهار الصفوف أو الأعمدة:
- 148..... طباعة مصنف

الباب الأول : شرح واجهة المستخدم



محتويات الباب الأول

شرح واجهة البرنامج الخاصة ببرنامج الأكلس تفصيلا

تعريف برنامج الأكلسل (Microsoft Excel)

هو أحد برامج الأوفيس (Office) التي تقدمها شركة مايكروسوفت (Microsoft) مثل (PowerPoint) ، (Access) ، (Outlook) وهو عبارة عن برنامج مخصص للعمليات الحسابية فهو عبارة عن أوراق عمل إلكترونية يمكن من خلاله إضافة معادلات حسابية على شكل أرقام حيث يقوم البرنامج بالعمليات الحسابية بشكل آلي وفي نفس الوقت يمكن أن يستخدم لتخزين البيانات الإلكترونية واستعمالها كبرامج يعتمد عليها في الجرد والفرز والتصفية والقواعد الشرطية ونقوم بطباعة اللازم منها عند الحاجة (من أقوى البرامج التي يحتاجها سوق العمل) .

خواص برنامج الأكلسل (Excel Properties)

- ← أدخل البيانات بطريقة سلسلة .
- ← تحليل البيانات بسرعة فائقة .
- ← عرض نتائج التحليل للمستخدم بطرق مختلفة حسب رغبة المستخدم .
- ← أحتوائه على دوال كثيرة تفيد أغلب المجالات من هندسة وتجارة وغيرهم .

تعريف الدالة داخل برنامج الأكلسل (Excel Function)

هي عبارة عن صيغة رياضية مخزن في الأكلسل ولها وظيفة معينة , تستقبل بيانات معينة من المستخدم وتعطي نتائج معينة بناء على البيانات المدخلة من قبل المستخدم .

أنواع الدوال داخل برنامج الأكلسل (Type Of Excel Functions)

- ← دوال الرياضيات والمثلثات .
- ← دوال التاريخ والوقت .
- ← دوال منطقية .
- ← دوال مالية .
- ← دوال نصية .
- ← دوال إحصائية .

شروط كتابة صيغ الدوال داخل برنامج الأكلسل

- ← أن تكتب الأشارة = (يساوي) في بداية الصيغة لكي يعرف البرنامج أن محتويات الخلية معادلة وليست أرقام فقط
- ← كتابة أسم الدالة الخاصة بالعملية .
- ← كتابة الأقواس بعد كتابة أسم الدالة .
- ← أن يكون الحل مثاليا ومنطقيا مع أتباع تعليمات البرنامج .



معلومات هامة للتعامل داخل برنامج الأكلسل


ما تدل عليه	الأشارة
أكبر من	>
أقل من	<
يساوي	=
لا يساوي	<>

العملية	الأشارة
الجمع	+
الطرح	-
الضرب	*
القسمة	/
الأس	^

أولويات العمليات الحسابية

- ← الأقواس .
- ← الأس .
- ← الضرب والقسمة .
- ← الجمع والطرح .

افتح البرنامج نذهب الي قائمة (Start)**فتح البرنامج (Open)**

واجهة البرنامج (User Interface)**مكونات واجهة البرنامج****- شريط العنوان (Title Bar)**

يوجد أعلى النافذة و يحتوي على بعض أدوات التحكم، وأسم البرنامج، وأسم الملف وأدوات الوصول السريع وحفظ الملف



الوظيفة	الأداة
يمكننا من خلالها إغلاق البرنامج نهائياً	
يمكننا من خلالها تصغير وتكبير نافذة البرنامج	
يمكننا من خلالها تصغير وتكبير حجم نافذة البرنامج	
يمكننا من خلال هذه النافذة التحكم في أظهار وأخفاء ال Ribbon	
الدخول الي حساب مايكروسوفت	

الوظيفة	الأداة
يمكننا من خلالها البحث في البرنامج	
أسم شيت الأكسل	Book1 - Excel
يمكننا من خلالهما الرجوع خطوة الي الخلف مثل Ctrl+z	
يمكننا من خلالها حفظ الملف	
يمكننا من خلالها عمل مزامنة لحفظ الملف في الكلود	AutoSave


- شريط القوائم (Menu Bar)

يوجد أسفل شريط العنوان ، و يحتوى على مجموعة من القوائم التي تساعد المستخدم علي التعامل مع البرنامج .



- شريط الأدوات (Ribbon Bar)

يوجد أسفل شريط القوائم و يحتوى على الأدوات التي تحتويها كل قائمة لتسهل على المستخدم التعامل مع البرنامج وهذا الشريط يعتبر هو التحديث الذي قامت به شركة مايكروسوفت بالنسبة للفروق بين اصداراتها القديمة والحديثة حيث إن الإصدارات القديمة كانت أدواتها بداخل القوائم الرأسية المنسدلة فكان المستخدم يجد صعوبة بعض الشيء في الوصول لجميع الأدوات حيث أنها مكنونة بداخل القائمة ومستترة أما منذ إصدار أوفيس 2007 مروراً ب 2010 وحتى 2019 فإن القوائم مفرغة في هذا الشريط كما بالشكل .



- شريط الصيغة (Formula Bar)

تظهر به المعادلة التي يتم كتابتها ، و يظهر بجواره في شريط الصيغة اسم الخلية التي نقف عليها .



- شريطي التمرير الرأسي والأفقي



وعن طريق شريط التمرير يمكننا عرض بقية الخلايا النشطة بالتحرك الي أعلي أو أسفل عن طريق شريط التمرير الرأسي أو التحرك الي اليمين أو اليسار عن طريق شريط التمرير الأفقي

- شريط المعلومات




وهذا الشريط خاص بأعطاء معلومات عن المصنف ,ويمكن من خلاله تكبير وتصغير الصفحة ,كما يمكن تخصيص شريط المعلومات عن طريق النقر عليه بزر الفأرة الأيمن وتحديد خيارات التخصيص المفضلة لدينا

Customize Status Bar	
<input checked="" type="checkbox"/> Cell Mode	Ready
<input checked="" type="checkbox"/> Flash Fill Blank Cells	
<input checked="" type="checkbox"/> Flash Fill Changed Cells	
<input checked="" type="checkbox"/> Workbook Statistics	Workbook Statistics
<input checked="" type="checkbox"/> Sensitivity	
<input checked="" type="checkbox"/> Signatures	Off
<input checked="" type="checkbox"/> Information Management Policy	Off


طرق العرض (تكبير وتصغير المصنف)

يمكننا من خلالها التحكم في طرق العرض وهي تقع في أسفل الصفحة علي اليمين


- فالعرض العادي يستخدم لعرض المصنف والعمل عليه بالوضع الطبيعي للمستخدم



- وعرض تخطيط الصفحة لعرض المصنف وأضاف رأس الصفحات وتذييلها



- وعرض معاينة فواصل الصفحة للعمل علي تنسيق فواصل الصفحات





المكون الرئيسي لبرنامج الأكسل هي القوائم ومن خلالها يتعامل المستخدم مع برنامج الأكسل ويتكون برنامج الأكسل من ثمان قوائم رئيسية وهي بالترتيب :

(File – Home – Insert – Page Layout – Formulas – Data – Review – View – Help)


قائمة (File)

هي القائمة الخاصة بأساسيات البرنامج وهي هكذا في كل برنامج حيث أنها تحتوي على جديد وفتح وإغلاق وأدوات الطباعة والمعاينة قبل الطباعة والاعدادات الخاصة بالبرنامج كما يوجد بداخلها قائمة File للمساعدة يحتاجها المستخدم حينما يريد الاستعلام عن أي أداة في البرنامج والشكل التالي يظهر الأوامر الموجودة بداخل قائمة Help للمرجعة .



لأنشاء ملف جديد من خلال بعض القوالب الجاهزة للاستعمال أو من ملف فارغ .

من هنا يمكننا فتح ملف عمل فارغ جديد كليا



من خلال شريط البحث هذا يمكننا البحث عن أي قالب عمل (تمبليت)



من هنا يمكننا اختيار قالب العمل (تمبليت) الجاهز للعمل عليه فوراً

من خلالها يمكنك فتح مستند أكسيل أو استدعاء ملفات الي البرنامج .

لفتح ملف أكسل تم العمل عليه من قبل

الملفات الموجودة حاليا
 الملفات التي تمت مشاركتها معي
 الملفات المخزنة علي سحابة التخزين OneDrive
 الملفات الموجودة علي جهازك
 الملفات الموجودة في أي مصدر آخر
 الملفات الموجودة علي جهازك وتعرف مكانها بالتحديد

من خلال شريط البحث هذا يمكننا البحث عن شيت أكسيل معين تم فتحه من قبل

من هنا يمكننا أن نجد آخر ملفات عمل (شيتات أكسل) تم فتحها من قبل

Name	Date modified
Pinned	
Pin files you want to easily find later. Click the pin icon that appears when you hover over a file.	
Last Week	
ACI Design - 01 - Design of Short Columns.xls E: » 1-Engineering » New folder (2) » Chapter 09 - Files _ References » ACI Ex...	9/17/2020 1:28 AM
Older	
CONCRETE.xlsx Downloads	7/31/2020 12:09 PM

تستخدم للحصول علي معلومات حول إصدارات ملف الأكسيل ومعرفة أماكن عمل تشفير للملف .

The screenshot shows the 'Info' page in Microsoft Excel. The left sidebar has 'Info' highlighted. The main content area is titled 'Info' and contains several sections:

- Protect Workbook**: Control what types of changes people can make to this workbook. An annotation in Arabic says 'لحماية الملف وتشفيره لتأمينه من الغير' (Protecting the file and encrypting it for security from others).
- Inspect Workbook**: Before publishing this file, be aware that it contains: Author's name and absolute path. An annotation in Arabic says 'فحص المستند والبحث عن المشاكل به' (Check the document and search for problems in it).
- Version History**: View and restore previous versions.
- Manage Workbook**: There are no unsaved changes. An annotation in Arabic says 'فحص المستند والبحث عن المشاكل به' (Check the document and search for problems in it).
- Browser View Options**: Pick what users can see when this workbook is viewed on the Web. An annotation in Arabic says 'التحكم في طريقة عرض ورقة العمل' (Control the way the worksheet is displayed).

On the right side, there are fields for 'Title', 'Tags', and 'Categories', and a section for 'Related People' showing the author 'Shikaaa'.

حماية ملف العمل (شيت الأكسل)


ومن خلال هذه الخاصية يمكننا حماية ملف العمل (شيت الأكسل) عن طريق العديد من الخصائص مثل عند فتح الشيت من قبل مستخدم آخر يتم فتحه للقراءة فقط ولا يسمح للمستخدم التعديل عليه وأيضا يمكن من خلال هذه الخاصية عمل باسوورد للشيت أو قفل للخلية وغيرها من خصائص الحماية الأخرى كما بالشكل كما تعتبر أهم ميزة في هذه الصفحة

The screenshot shows the 'Protect Workbook' button with a lock icon and the text 'Protect Workbook' and 'Control what types of changes people can make to this workbook.'

The screenshot shows the 'Protect Workbook' options menu with the following options:

- Always Open Read-Only**: Prevent accidental changes by asking readers to opt-in to editing.
- Encrypt with Password**: Require a password to open this workbook.
- Protect Current Sheet**: Control what types of changes people can make to the current sheet.
- Protect Workbook Structure**: Prevent unwanted changes to the structure of the workbook, such as adding sheets.
- Restrict Access**: Grant people access while removing their ability to edit, copy, or print.
- Add a Digital Signature**: Ensure the integrity of the workbook by adding an invisible digital signature.
- Mark as Final**: Let readers know the document is final.


تمكنك من حفظ الملف بأسم آخر ونوع آخر في الجهاز .



لحفظ ملف في مكان خاص بيك علي جهازك يمكنك الضغط علي Browse



بعد ذلك ستظهر لنا النافذة التالية نختار منها مكان الحفظ المناسب الخاص بيك وتسمي الملف بالاسم المناسب ثم تضغط Save



يمكنك من طباعة الملفات وأختيار نوع الطابعة وطريقة الطباعة أو إرسالها الي برنامج أخر للطباعة مثل Adobe Acrobat Reader Dc

The screenshot shows the Microsoft Excel Print dialog box. The printer selected is PDF-XChange Standard. The settings are: Print Active Sheets, Collated, Portrait Orientation, A4, Custom Margins, and No Scaling. A red box highlights the 'Print' button in the left sidebar. A red arrow points from this button to a brown box containing the text 'طباعة الملف' (Print the file).

The main window displays a technical drawing titled 'RC-Design-ACI318M-14-v3.2.xls - Compatibility Mode - Excel'. The drawing is a 'Check of Punching without Shear Rft. (simplified)' for a concrete slab. It includes a diagram of a slab with dimensions l and b , and a critical perimeter u . Below the diagram are two tables of data.

Slab	Ult. Load V_u (kN)	Col. Dims. D (mm)	Slab Thickness (mm)	Cover (mm)	Critical Perimeter (mm)	V_u (kN)	V_c (kN)	ULTR. ratio	Notes
1	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
2	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
3	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
4	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
5	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
6	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
7	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
8	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	
9	660	300	250	30	Auto	10000	0.99	Safe	

نلاحظ في الجانب الأيسر محتوى الشيت الذي سيتم طباعته كما بالصورة السابقة ونلاحظ في الجانب الأيمن الإعدادات العامة الخاصة بالطباعة والتي سيتم شرحا بالتفصيل لاحقا عند شرح باب الطباعة والموجودة بالشكل التالي

This is a close-up view of the Print dialog box settings. It shows the printer 'PDF-XChange Standard' is ready. The settings are: Print Active Sheets, Collated, Portrait Orientation, A4, Custom Margins, and No Scaling. The 'Print' button is highlighted with a green box.

تمكنك من مشاركة الملف علي الأنترنت أو إرساله كمرقوف ببيريدك الإلكتروني

Share

Share with People

Email

Send Adobe PDF for Review

Save to Cloud

Step 1: Save your document to a OneDrive location

Step 2: Share your document. We'll do this after you've finished saving.

مشاركة الملف عبر الكلود أو عبر الأيميل

تمكنك من حفظ الملف بأمتداد آخر أو حفظه كمستند

Export

Create Adobe PDF

Create PDF/XPS Document

Change File Type

Create Adobe PDF

Convert to PDF using Adobe Acrobat

- Viewable and printable on most platforms
- Reliable and secure way of exchanging and archiving documents
- Preserves original document look and feel

تصدير الملف بصيغ مختلفة كصيغة

من هنا يمكننا تحويل ملف الأكسل الي صيغة Pdf

Create Adobe PDF

Convert to PDF using Adobe Acrobat

- Viewable and printable on most platforms
- Reliable and secure way of exchanging and archiving documents
- Preserves original document look and feel

للحصول علي معلومات للبرنامج والأستفسار عنه وذلك من خلال بعض التوضيحات

Account

Account Privacy
Manage Settings

Office Theme:
Colorful

Sign in to Office
Get to your documents from anywhere by signing in to Office. Your experience just gets better and more personalized on every device you use.
Sign In

Product Information
Microsoft
Show additional licensing information
Product Activated
Microsoft Office Mondo 2016
This product contains
Change License
Office Updates
Updates are automatically downloaded and installed.
About Excel
Learn more about Excel, Support, Product ID, and Copyright information.
Version 2005 (Build 12827.20336 Click-to-Run)
Current Channel

Account

حسابك علي مايكروسوفت وبيانات تفعيل البرنامج الخاصة

شرح كامل لخاصية الخيارات (Options)

من خلالها يتم التحكم في شكل ومعطيات شاشة البرنامج عن طريق الأختيارات الموجودة بها , ومن هذه الخيارات التحكم في لون شاشة البرنامج بين ثلاثة ألوان هما الأبيض والرمادي الداكن والرمادي الفاتح , كما يوجد يمكننا من خلال هذه القائمة التعامل مع تغيير الأختيارات المتعلقة بحسابات الصيغ , والصيغ عبارة عن معادلات تقوم بأجراء عمليات حسابية علي القيم الموجودة في ورقة العمل , كما انها مسؤولة عن الأداء ومعالجة الأخطاء .

Account

Account Privacy
Manage Settings

Office Theme:
Colorful

Sign in to Office
Get to your documents from anywhere by signing in to Office. Your experience just gets better and more personalized on every device you use.
Sign In


Product Information
Microsoft
Show additional licensing information
Product Activated
Microsoft Office Mondo 2016
This product contains
Change License
Office Updates
Updates are automatically downloaded and installed.
About Excel
Learn more about Excel, Support, Product ID, and Copyright information.
Version 2005 (Build 12827.20336 Click-to-Run)
Current Channel

Options

خيارات


(General) عام

والذي يمكن من خلاله تغيير الخيارات الأكثر شيوعاً في برنامج الأكلسل ومنها التحكم في لون شاشة البرنامج بين ثلاثة ألوان هما الأبيض والرمادي الداكن والرمادي الفاتح ، كما يوجد بها أسم المستخدم واللغة التي ترغب في استخدامها في العرض




(Formula) الصيغ

ونتمكن من خلاله من التعامل مع تغيير الأختيارات المتعلقة بحسابات الصيغ ، والصيغ عبارة عن معادلات تقوم بأجراء عمليات حسابية علي القيم الموجودة في ورقة العمل ، كما انها مسؤولة عن الأداء ومعالجة الأخطاء.




تدقيق (Proofing)

وهو خيار يمكن من خلاله تصحيح النصوص من الأخطاء الإملائية والنحوية كما يمكن أيضا من خلالها منع هذه العلامات التي تظهر وجود أخطاء إملائية أو نحوية مما يؤدي الي مضايقة المستخدم من الشكل العام لكتابه حيث أنه يري أنها صحيحة


**حفظ (Save)**

ويمكن من خلالها تخصيص حفظ الملفات من حيث , نوع التنسيق الذي يتم به حفظ الملف , ومكان حفظ الملف التلقائي, والمدة الزمنية اللازمة للحفاظ التلقائي للملف منعا لفقدانه أثناء أنقطاع الكهرباء , ويمكن أيضا تحديد مسودة الكتابة للملف




خيارات الدخول (Ease Of Access)

وهو من الخيارات التي تجعل الأكل سهلا في التعامل معك من حيث إمكانية الدخول الي الملف من خلال آخرين , كما يوجد به خيارات متقدمة لتطبيقات الشاشة , وحجم الخط في شاشة عرض ملف الأكل وغيرها.


**خيارات متقدمة (Advanced)**

نجد في هذا الخيار بعض الخدمات الإضافية والتي تمكننا من التعامل مع البرنامج من خلال التحكم في بعض الأشرطة الموجودة به وطريقة الأغلاق والفتح والتذكير والتي تتيح لكل مستخدم علي حدي سهولة الأستخدام حسب رغبته.




تخصيص شريط القوائم (Customize Ribbon)

من خلال هذه الميزة ببرنامج الأكسل يمكننا من تخصيص مكونات أشرطة القوائم (التبويب) ، كما يمكننا أذخار التعديلات علي أختصارات لوحة المفاتيح بحيث يسهل استخدامها وكذلك الحال بالنسبة لواجهة البرنامج.


**شريط أدوات الوصول السريع (Quick Access Toolbar)**

يمكننا من خلال هذا الخيار من تخصيص مكونات الأدوات الموجودة في شريط العنوان والتعديل بينها مما يسهل الوصول للأوامر المستخدمة بكثرة ويساعد علي سهولة كتابة النصوص والتعامل معها.




الوظائف الإضافية (Add-ins)

من خلال هذه الميزة ببرنامج الأكسل يمكننا عرض وظائف برامج مايكروسوفت أوفيس الجديدة في هذا الأصدار وأعدادها للتعامل معها مثل ميزة إرسال الملفات بالبلوتوث كما يوجد في الهواتف المحمولة.



**مركز التوثيق (Trust Center)**

يمكننا من خلال هذا الخيار من مركز التوثيق علي موقع مايكروسوفت أناة الأمان أكثر لمملك عند مشاركته والتعامل مع الخبر به .



قائمة (Home)


وهي القائمة الرئيسية التي يحتاجها المستخدم كي يتعامل مع الأشياء الضرورية كالنسخ والقص وتكبير الخط وتصغيره والمحاذاة مع عمل حدود للجدول وتعبئته بالألوان وتغيير لون الخط بداخله لكن قائمة Home في برنامج Excel تمتاز بوجود بعض الأدوات العامة التي لا توجد في سواه مثل جزء والخاص بتنسيقات الأرقام وتحويل صيغ الأرقام الى عملة أو نسبة مئوية .. الخ أو التعامل مع العلامات العشرية بتزويدها وتقليلها، كما يوجد في نفس ذات القائمة ما يتيح للمستخدم عمل التنسيقات الشرطية التي يحتاجها المستخدم لتلوين خلايا معينة إذا تطابق معها الشرط .

**مجموعة الحافظة (Clipboard)**


الوظيفة	الأداة
Cut : يقوم بعملية قص الجزء المحدد، وأختصاره Ctrl + X	
Copy : يقوم بعملية نسخ الجزء المحدد، وأختصاره Ctrl + C	
Format Painter : يقوم بعملية نسخ التنسيق من نص معين وتطبيق كافة تنسيقاته علي خط أو فقرة أخرى أو خلية أخرى، وأختصاره Ctrl + Shift + C لنسخ التنسيق و Ctrl + Shift + V لتطبيق التنسيق علي النص	
Paste : يقوم بعملية لصق النص المنسوخ أو المقصوص ، وأختصاره Ctrl + V	

مجموعة الخط (Font)



الوظيفة	الأداة
Font & Font Size : من هنا يتم تغيير نوع الخط وحجمه	
Bold : من هنا يتم تعريض الخط (زيادة سماكته) ، وأختصاره Ctrl + B	
Italic : من هنا يتم جعل الخط بشكل مائل ، وأختصاره Ctrl + I	
Under Line : من هنا يتم عمل سطر تحت النص ، وأختصاره Ctrl + U وله قائمة منسدلة عمل سطر واحد تحت النص عمل سطرين تحت النص	

<p>Borders : من هنا يتم عمل حدود أو جدول لتنسيق فقرة ما ولها قائمة منسدلة</p> <p>Bottom Border : عمل إطار سفلي للفقرة</p> <p>Top Border : عمل إطار علوي للفقرة:</p> <p>Left Border : عمل إطار جانبي أيسر للفقرة</p> <p>Right Border : عمل إطار جانبي أيمن للفقرة</p> <p>No Border : إلغاء عمل إطار</p> <p>All Borders : عمل إطار كامل الحدود من الداخل والخارج</p> <p>Outside Borders : عمل إطار كامل الحدود من الخارج فقط</p> <p>Thick Outside Borders : عمل إطار سميك كامل الحدود من الخارج فقط</p> <p>Bottom Double Border : عمل حد إطار مزدوج سفلي</p> <p>Thick Bottom Border : عمل حد إطار سميك سفلي</p> <p>Top and Bottom Border : عمل حد إطار سميك من أسفل ومن أعلي فقط</p> <p>Top and Thick Bottom Border : عمل حد إطار سميك من أسفل ورفيع من أعلي</p> <p>Top and Double Bottom Border : عمل حد إطار مزدوج من أسفل وخط واحد من أعلي</p>	
<p>Fill Color : من هنا يمكننا عمل لون خلف الخط المحدد داخل الخلية</p>	
<p>Font Color : من هنا يمكننا تلوين النص</p>	


مجموعة المحاذاة (Alignment)



الوظيفة	الأداة
Top Align : محاذاة الفقرة الي اليسار من أعلي	
Middle Align : محاذاة الفقرة الي الوسط ما بين أعلي وأسفل الخلية	
Bottom Align : محاذاة الفقرة الي الأسفل	
Align Left : محاذاة الفقرة الي اليسار	
Center : محاذاة الفقرة الي الوسط	
Align Right : محاذاة الفقرة الي اليمين	
Increase & Decrease Indent : زياد وأنقص المسافة البادئة للفقرة	
Wrap Text : تنسق كتابة الكلمات علي سطرين بدلا من سطر واحد	
Merge & Center : دمج أكثر من خلية مع بعضهم البعض لتكون خلية كبيرة	
Left to Right Text Direction : تحدد اتجاه الكتابة من اليمين الي اليسار أو العكس ولها قائمة منسدلة	


<p>Left-to-Right : أتجاه الكتابة من اليسار الي اليمين</p> <p>Right-to-Left : أتجاه الكتابة من اليمين الي اليسار</p>	
<p>Orientation : تحدد أتجاه الكتابة (أفقي & رأسي & مائل) داخل الخلية ولها قائمة منسدلة</p>	
<p>Angle Counterclockwise : تجعل الخط بشكل مائل عكس عقارب الساعة</p> <p>Angle clockwise : تجعل الخط بشكل مائل مع عقارب الساعة</p> <p>Vertical Text : تجعل الخط رأسي</p> <p>Rotate Text Up : تدوير الخط لأعلي</p> <p>Rotate Text Down : تدوير الخط لأسفل</p> <p>Format Cell Alignment : خصائص تنسيق أخري</p>	

مجموعة المحاذاة (Alignment)




الوظيفة	الأداة
من هنا يمكننا تغيير خصائص الرقم من حيث أذا كان تاريخ أو رقم عاذي أو رقم خاص بالعمله	General
Accounting Number Format : ويتم من خلاها تحويل الرقم العادي الي رقم خاص بالعمله	\$
Present Style : أضافة النسبة المئوية للرقم	%
Comma Style : وتستخدم لوضع علامه عشريه في الرقم	,
Increase & Decrease Decimal : لأضافة علامه عشريه للرقم	←.0 .00 →0

مجموعة المحاذاة (Alignment)




الوظيفة	الأداة
Conditional Formatting : يقوم التنسيق الشرطي بتغيير مظهر الخلايا على أساس الشروط التي تحددها، إذا كانت الشروط صحيحة، سيتم تنسيق نطاق الخلايا.	Conditional Formatting
Format as Table : عندما تستخدم التنسيق كجدول، يقوم Excel تلقائياً بتحويل نطاق بياناتك إلى جدول. إذا لم تعد ترغب في العمل على البيانات الموجودة في جدول، يمكنك تحويل الجدول إلى نطاق عادي مرة أخرى مع الاحتفاظ بتنسيق نمط الجدول الذي قمت بتطبيقه.	Format as Table
Cell Style : نستخدمها لتطبيق تنسيقات متعددة للخلية في خطوة واحدة وللتأكد من أن الخلايا تحتوي على تنسيق متكامل ومنظم	Cell Styles

مجموعة المحاذاة (Alignment)



الوظيفة	الأداة
Insert : من هنا يمكننا إضافة خلايا جديدة بين الخلايا الموجودة حاليا في الجدول أو الشيت	
Delete : من هنا يمكننا حذف خلايا	
Format : من هنا يمكننا تنسيق الخلايا	


مجموعة المحاذاة (Alignment)



الوظيفة	الأداة
SUM : من خلال هذه الأيقونة يمكننا جمع الخلايا	
Fill : تكرار الخلايا في جميع الاتجاهات سواء بالنسخ أو تكرار تصاعدي أو.....	
Clear : من خلالها يمكننا مسح الجدول بأكمله كما يمكننا مسح التنسيق الخاص بخلية معينة	
Sort & Filter : من خلالها يمكننا إعادة ترتيب الخلايا تصاعديا أو تنازليا من الأكبر للأصغر والعكس	
Find & Select : من خلالها يمكننا أستبدال كلمة بأخري وتحتوي علي العديد من المميزات الأخرى	


قائمة (Insert)

نحن الآن على موعد مع القائمة التي تحدد قوة كل برنامج حيث أن هذه القائمة إدراج تعني بالأدوات التي يمكن إدراجها وإلحاقها بالبرنامج سواء من الداخل أو الخارج وهذا يساعد المستخدم في إدراج ما يشاء بسهولة وهي تنقسم إلى مجموعة من الأقسام تبدأ بقسم الجداول ولعل أحدكم يسأل نفسه : جدول في بيئة جداول ؟ أجيبه نعم قد نحتاجه عند الشروع في عمل تصميم بسيط نحتاج ببساطة أن نقوم بتظليل مجموعة من الخلايا المتجاورة ثم الدخول على قائمة Insert ثم الضغط على Table الجدول بتنسيقه بشكل لائق حيث يظهر حينها أن الخلايا كثيرة في البرنامج ويحتاج المستخدم بعض الأحيان أن يعمل مع حدود معينة وبسيطة للجدول.




قائمة (Page Layout)

وهي القائمة الخاصة بشكل الصفحة داخل المستند بداية من شكلها وحجمها والهوامش والاتجاهات وهي أيضاً تساعد المستخدم في تناول العمل على بيئة Excel بصورة سهلة وسلسة بحسب ما يحتاج سواء كان يحتاج التغيير في الإعدادات الخاصة بالورقة أو يقوم بالتعديل في هذه الإعدادات وتنقسم أيضاً خيارات القائمة إلى مجموعة من الجزئيات توضحها الصورة التالية .




قائمة (Formula)

وهي من أشهر القوائم التي تميز برنامج Excel حيث يوجد بداخلها أشهر المعادلات التي يحتاجها المستخدم في كل مجال مثل الجمع والطرح أو آخر المعادلات التي تم العمل عليها في البرنامج Recent أو معادلات النصوص أو معادلات الوقت والتاريخ وغيرهم




قائمة (Data)

وهي القائمة المعنية بالبيانات وهي قائمة من القوائم التي تميز البرنامج ولا توجد في سواه حيث أن البرنامج يمتاز بتعاملاته مع الأرقام والمعادلات وهذه القائمة تتعامل بجداره مع الأرقام والمعادلات، وكذلك يفتح المجال للتعامل مع الأنواع المتعددة من البيانات سواء كانت هذه البيانات بداخل برنامج Excel أو مستوردة من برامج أخرى وهذه القائمة أيضاً مثل غيرها من القوائم تنقسم إلى مجموعة من الأقسام التي تسهل العمل عليها.



قائمة (Review)


وهي قائمة المراجعة التي توجد في كل برنامج من البرامج ولا بد من وجودها حيث يوجد بداخلها المصادر الخاصة بشركة Microsoft من أدوات هجائية وإملائية وترجمة كما يوجد به إضافة تعليق أو الذهاب إلى التعليق السابق والقادم ويوجد بداخل القائمة أيضاً حماية الملف بكلمة سر .



قائمة (View)

وهي قائمة المراجعة التي توجد في كل برنامج من البرامج ولا بد من وجودها حيث يوجد بداخلها المصادر الخاصة بشركة من أدوات


هجائية وإملائية وترجمة كما يوجد به إضافة تعليق أو الذهاب إلى التعليق السابق والقادم ويوجد بداخل القائمة أيضاً حماية الملف بكلمة سر .



طرق تحديد الخلايا داخل برنامج الأكسل


تحديد الصفوف

لتحديد صف نضع مؤشر الفأرة علي رقم الصف الواقع في يسار الشاشة أو يمينها علي حسب طريقة عملك وعندها سيتحول شكل المؤشر الي سهم أسود نقوم بالنقر عليه فيتم تحديد الصف كاملا



تحديد الأعمدة

لتحديد عمود نضع مؤشر الفأرة علي الحرف الخاص بالعمود الواقع في أعلي الشاشة وعندها سيتحول شكل المؤشر الي سهم أسود نقوم بالنقر عليه فيتم تحديد العمود كاملا




أدراج الصفوف والأعمدة


أثناء العمل قد تحتاج الي أدراج صفوف أو أعمدة من الشيت وفي هذه الحالة يجب علينا أتباع الخطوات التالية:

1- أنقر علي الخلية التي تريد إضافة (خلية أو صف أو عمود) فيها


2- نذهب الي تبويب Home ومنها الي Cells ويتم عمل أدراج Insert

**أدراج الخلايا Insert Cells**

عند الضغط علي Insert Cells يظهر لنا المربع الحواري التالي والذي يسألنا عن كيفية أراحة الخلايا بعد أدراج الخلية الجديدة


**أدراج الصفوف Insert Sheet Rows**

نقوم بالتحديد علي صف كامل عن طريق الوقوف علي رقم الصف يسار الصفحة ثم نضغط علي Insert Sheet Cells




أدراج الأعمدة Insert Sheet Columns

نقوم بالتحديد علي عمود كامل عن طريق الوقوف علي حرف العمود أعلي الصفحة ثم نضغط علي Insert Sheet Columns

**أدراج شيت عمل جديد Insert Sheet**


عند الضغط عليها تقوم بفتح صفحات شيتات عمل أخرى

**أزالة الصفوف والأعمدة**

أثناء العمل قد تحتاج الي أزالة صفوف أو أعمدة من الشيت وفي هذه الحالة يجب علينا اتباع الخطوات التالية:


1- أنقر علي الخلية التي تريد حذف (خلية أو صف أو عمود) فيها

2- نذهب الي تبويب Home ومنها الي Cells ويتم عمل حذف Delete





تحديد أجزاء في الورقة

لتحديد مجموعة من الخلايا المتجاورة في الورقة، ننقر بالفأرة علي الخلية الأولي ونستمر بالضغط علي زر الفأرة ونحركها لتحديد بقية الخلايا حتي ننتهي، ثم نفلت (نترك) الفأرة فيتم تحديد الخلايا




تحديد كامل أجزاء الورقة

لتحديد كامل أجزاء الورقة، أنقر بالفأرة علي مربع التحديد الكلي والواقع في الزاوية العلوية اليميني أو اليسري علي حسب طبيعة الشيت الذي تعمل به، يقع عند تقاطع عناوين الصفوف مع عناوين الأعمدة



تحديد خلايا متفرقة في الورقة

لتحديد عدد من الخلايا والأجزاء المتفرقة في الورقة، أنقر بالفأرة علي الخلية الأولي ثم أضغط مع الأستمرار علي مفتاح التحكم Ctrl في لوحة المفاتيح ثم أنقر علي مجموعة الخلايا الأخرى المتفرقة التي تريد أختيارها علي حسب مكانها في الشيت، وهكذا تستمر في الأختيار وتحديد جميع الخلايا التي ترغب في تحديدها.



طرق إدخال البيانات في خلايا أوراق العمل

لإدخال البيانات في خلايا أوراق العمل قم بالتالي:

1- أنقر فوق الخلية التي تريد إدخال البيانات إليها

2- أكتب البيانات ثم أضغط علي مفتاح Enter أو TAB

لتعبئة صفوف بيانات في قائمة، أدخل البيانات في خلية في العمود الأول، ثم أضغط علي TAB للانتقال الي الخلية التالية في الصف في نهاية الصف أضغط علي Enter للانتقال الي بداية الصف التالي (الخلية التي تقع أسفل الخلية التي بدأت تعبئة البيانات فيها)

1	2	3	4	5	6
7	8				
9					

لتعبئة خلايا في إطار محدد، فعندما تبدأ في الكتابة يتم تعبئة الخلايا النشطة فللانتقال بشكل متتالي خلال الصفوف أضغط علي TAB وللانتقال بشكل عمودي أضغط علي Enter

البيئة الخاصة ببرنامج الإكسل

إذا كانت البيئة الخاصة ببرنامج الوورد هي (Document) و هي عبارة عن وثيقة لا تقبل الوسائط ، و البيئة الخاصة ببرنامج الباور بوينت هي شريحة Slide وهي عبارة عن بيئة متعددة الوسائط تقبل إضافة صوت و فيديو ، أما البيئة الخاصة ببرنامج الأكسل هي عبارة عن ورقة عمل (Sheet) و هي عبارة عن مجموعة من الصفوف و الأعمدة و الخلايا ، و الخلية عبارة عن تقاطع صف مع عمود .

مكونات برنامج الأكسل

يتكون البرنامج من ثلاث ورقات عمل افتراضية تسمى (Sheet 1 & Sheet 2 & Sheet3) قابلة للزيادة بحسب حاجة المستخدم ، كل ورقة من هذه الأوراق تحتوي على 256 عمود و 65636 صف .. قبل التعرف على استخدام كل قائمة من القوائم الخاصة ببرنامج الإكسل ، سنقوم بالتعرف على بعض الأساسيات اللازمة للتعامل مع البرنامج

الباب الثاني : شرح دوال الأكسل



محتويات الباب الثاني

شرح أغلب الدوال المهمة للمهندسين المدنيين

دالة الجمع (SUM)

= SUM (Number 1, Number 2, Number 3,)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, أي أننا نجمع خلايا وليس أرقام.

	A	B	C	D	E	F
1	Value	Total				
2	10					
3	6.5					
4	3.5	245.7				
5	7.2					
6	203.2					
7	15.3					

	A	B	C	D	E	F	G
1	Value	Sum					
2	10						
3	6.5						
4	3.5	245.7					
5	7.2						
6	203.2						
7	15.3						

دالة المتوسط (AVERAGE)

= AVERAGE (Number 1, Number 2, Number 3,)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, أي يجب علينا اختيار الخانات التي نريد المتوسط الحسابي لها.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Value	Average					
2	60						
3	45						
4	16.5	72.83333					
5	17.5						
6	263						
7	35						

دالة القيمة الأعلى (MAX)

= MAX (Number 1, Number 2, Number 3,)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, ويجب علينا اختيار الخانات المراد اختيار أعلى قيمة بينها.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Value	MAX					
2	10						
3	6.5						
4	3.5	203.2					
5	7.2						
6	203.2						
7	15.3						

	A	B	C	D	E	F	G
1	Name	Arabic	Math	English	French	MAX	
2	ALI	10	12	50	45	50	
3	OMAR	20	10	32	15	32	
4	SHERIF	50	25	23	15	50	
5	MAHMOUD	30	28	22	12	30	
6	AHMED	34	15	32	35	35	
7	MOHAMED	35	35	45	25	45	

دالة القيمة الصغرى (MIN)

= MIN (Number 1, Number 2, Number 3,)

Number : عبارة عن الخانة التي تحتوي علي الرقم, ويجب علينا اختيار الخانات المراد اختيار أقل قيمة بينها.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Value	MINI					
2	10						
3	6.5						
4	3.5	3.5					
5	7.2						
6	203.2						
7	15.3						

دوال العد (COUNT & COUNTA & COUNTBLANK)

= COUNT (Number 1, Number 2, Number 3,)

= COUNTA (Number 1, Number 2, Number 3,)

= COUNTBLANK (Number 1, Number 2, Number 3,)

Number : عبارة عن الخانة التي سيتم عدّها.

بالنسبة لدالة COUNT فهي تقوم بعدد الخانات التي تحتوي على أرقام

	A	B	C	D	E	F	G
1	NAME	AGE	COUNT				
2	AHMED	22					
3	ALI	13					
4	OMAR	TEN	4				
5	CAREEM	9					
6	SHERIF	24					
7	AKRAM						

بينما COUNTA تقوم بعدد الخانات الحاوية على قيمة رقمية أو نصية (أي غير فارغة)

	A	B	C	D	E	F	G
1	NAME	AGE	COUNTA				
2	AHMED	22					
3	ALI	13					
4	OMAR	TEN	5				
5	CAREEM	9					
6	SHERIF	24					
7	AKRAM						

أما COUNTBLANK تقوم بعدد الخانات الفارغة

	A	B	C	D	E	F	G
1	NAME	AGE	COUNTBLANK				
2	AHMED	22					
3	ALI	13					
4	OMAR	TEN	1				
5	CAREEM	9					
6	SHERIF	24					
7	AKRAM						

دالة القيمة الكبرى (LARGE)

= LARGE (Array, N)

Array : عبارة عن نطاق الخانات المراد معرفة القيمة الكبرى لها.

N : عبارة عن عدد يشير الي ترتيب القيمة التي نريد أن نظهرها علي سبيل المثال رقم 2 يبقي هيطلعنا ثاني أكبر رقم في الأرقام الموجودة , رقم 3 هيطلعنا ثالث أكبر رقم وهكذا

	A	B	C	D	E	F	G
1	Value	LARGE					
2	10						
3	6.5						
4	3.5	15.3					
5	7.2						
6	203.2						
7	15.3						

دالة القيمة الصغرى (SMALL)

= SMALL (Array, N)

Array : عبارة عن نطاق الخانات المراد معرفة القيمة الصغرى لها.

N : عبارة عن عدد يشير الي ترتيب القيمة التي نريد أن نظهرها علي سبيل المثال رقم 2 يبقي هيطلعنا ثاني أصغر رقم في الأرقام الموجودة , رقم 3 هيطلعنا ثالث أكبر رقم وهكذا

	A	B	C	D	E	F	G
1	Value	Average					
2	60						
3	45						
4	16.5	72.83333					
5	17.5						
6	263						
7	35						

دالة البحث العمودي (VLOOKUP)

= VLOOKUP (Lookup_Value, Table_Array, Col_Index_Num, Range_Lookup)

Lookup_Value : القيمة المراد البحث عنها.

Table_Array : نطاق الجدول الذي يحتوي علي عمود البحث وعمود النتيجة.

Col_Index Num : رقم عمود النتيجة، وهو ترتيب العمود الذي يحتوي

على النتيجة بالنسبة للجدول المحدد.

Range_Lookup : وهنا علينا وضع كلمة True في حال أردنا

الحصول على قيمة تقريبية، أو وضع كلمة False في حال أردنا

نتيجة مطابقة تماماً.

	A	B	C	D	E	F	G
1	NAME	MARK	RESULT				
2	AHMED	22	SUCCESS				
3	ALI	13	FAILED		NAME	MARK	
4	OMAR	50	EXCELLENT		OMAR	50	
5	CAREEM	9	FAILED				
6	SHERIF	24	SUCCESS				
7	AKRAM	35	SUCCESS				

دالة البحث الأفقي (HLOOKUP)

= HLOOKUP (Lookup_Value, Table_Array, Col_Index_Num, Range_Lookup)

Lookup_Value : القيمة المراد البحث عنها.

Table_Array : نطاق الجدول الذي يحتوي علي عمود البحث وعمود النتيجة.

Row_Index Num : رقم صف النتيجة، وهو ترتيب الصف الذي يحتوي على النتيجة بالنسبة للجدول المحدد.

Range_Lookup : وهنا علينا وضع كلمة True في حال أردنا الحصول على قيمة تقريبية، أو وضع كلمة False في حال أردنا نتيجة مطابقة تماماً.

	A	B	C	D	E	F
1	NAME	OMAR	ALI	AHMED	SHERIF	AKRAM
2	MARK	22	13	100	50	37
3	RESULT	FAILED	FAILED	EXCELLENT	SUCCESS	SUCCESS
4						
5						
6			NAME	MARK		
7			Mona	100		
8						

دالة اذا الشرطية (IF)

= IF (Logical_Test, Value_IF_True, Value_IF_False)

Logical_Test : الأختبار المنطقي أو الشرط المراد التحقق منه.

Value_IF_True : القيمة التي ستظهر في حالة تحقق الشرط.

Value_IF_False : القيمة التي ستظهر في حالة لم يتحقق الشرط.

	A	B	C	D	E	F
1	VALUE					
2	55		Large			
3	45		Large			
4	12		Small			
5	27		Large			
6	11		Small			
7						
8						

أستخدام أكثر من شرط، IF التعددية

	A	B	C	D	E	F	G
1	VALUE						
2	55		Large				
3	45		Large				
4	12		Small				
5	27		Medium				
6	11		Small				
7							
8							

عدم تحقق الشرط الثاني تحقق الشرط الثاني الشرط الثاني
 عدم تحقق الشرط الأول تحقق الشرط الأول الشرط الأول

= IF (A1 > 30 , " Large " , IF (A1 > 20 , " Medium " , " Small "))

دالة العد الشرطي (COUNTIF)**= COUNTIF (Range, Criteria)****Range** : نطاق الخانات المراد عدّها في حالة تحقق شرط معين.**Criteria** : المعيار الذي سيقوم بالعد بناء عليه.

العمود الذي فاذا كان لدينا أسماء موظفين مع طبيعة عملهم .. وأردنا أن نعرف عدد الموظفين الذين يكون دوامهم كاملاً .. نختار يحتوي على طبيعة العمل، ثم نضع معيار العد بأن يكون دوام كاملاً.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	WORK	SALARY					
2	ALI	FULL TIME	1700					
3	AHMED	SHORT TIME	1250	2				
4	OMAR	SHORT TIME	1600					
5	KHALED	FREE LANCE	800					
6	SHERIEF	FULL TIME	950					

- بإمكاننا كذلك أن نختار بدل كلمة Full Time ، الخلية التي تحتوي عليه.

- ونقصد هنا، متى ما وجدت في النطاق B2 : B6 خلية مشابهة للخلية B2 قم بعدها.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	WORK	SALARY					
2	ALI	FULL TIME	1700					
3	AHMED	SHORT TIME	1250	2				
4	OMAR	SHORT TIME	1600					
5	KHALED	FREE LANCE	800					
6	SHERIEF	FULL TIME	950					

أما في حال أردنا أن يقوم بعد القيم التي هي أكبر أو أصغر من قيمة معينة، فيتوجب علينا أن نضع جزء المعيار كاملاً ضمن إشارتي اقتباس.



عد القيم التي هي أكبر من القيمة 20

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	VALUE								
2	45								
3	50	3							
4	35								
5	10								
6	19.5								

وبعبارة أخرى نستطيع القول أنه متى ما أردنا أن نضع إشارة مقارنة ضمن جزء المعيار Criteria يتوجب علينا أن نضعها جميعاً بين

إشارتي اقتباس .

والاشارات تشمل: الأكبر > ، الأصغر < ، اليساوي = ، المختلف (الا يساوي) <

مثال

حساب عدد الموظفين جميعاً باستثناء من يعمل عمل حر

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	WORK	SALARY					
2	ALI	FULL TIME	1700					
3	AHMED	SHORT TIME	1250	4				
4	OMAR	SHORT TIME	1600					
5	KHALED	FREE LANCE	800					
6	SHERIEF	FULL TIME	950					

دالة العد بشروط متعددة (COUNTIFS)

= COUNTIF (Criteria_Range1, Criteria1, Criteria_Range2, Criteria1,

Criteria_Range1 : نطاق الخانات الأول المراد عدّها بناءً على المعيار الأول.

Criteria1 : المعيار الأول الذي سيقوم بالعد بناءً عليه.

Criteria_Range 2 : نطاق الخانات الثاني المراد عدّها بناءً على المعيار الثاني.

Criteria 2 : المعيار الثاني الذي سيقوم بالعد بناءً عليه.

ماذا لو أردنا أن نضع أكثر من شرط؟، هنا نحتاج ل COUNTIFS لأنها تضع أكثر من شرط، كأن نعد الخانات ذات دوام كامل وأن يكون المرتب أعلى من قيمة معينة.

مثال

- حساب عدد الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time ومرتبهم يزيد عن ال 1300

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	WORK	SALARY					
2	ALI	FULL TIME	1700					
3	AHMED	SHORT TIME	1250	2				
4	OMAR	SHORT TIME	1600					
5	KHALED	FREE LANCE	1500					
6	SHERIEF	FULL TIME	1900					

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	WORK	SALARY					
2	ALI	FULL TIME	1700					
3	AHMED	SHORT TIME	1250	2				
4	OMAR	SHORT TIME	1600					
5	KHALED	FREE LANCE	1500					
6	SHERIEF	FULL TIME	1200					

مثال

- حساب عدد الموظفين الذين

تتراوح مرتباتهم من 600 الي 1300

دالة الجمع الشرطي (SUMIF)

= SUMIF (Range, Criteria, Sum_Range)

Range : نطاق الشرط، وهو نطاق الخانات الذي سنحدد له معيار، في حال تحققه سيجمع قيمته المقابلة.

Criteria : المعيار المراد تحققه حتى يقوم بالجمع.

Sum_Range : نطاق الجمع، وهو نطاق الخانات الحاوية على القيم المراد جمعها في حال تحقق المعيار.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	WORK	SALARY					
2	ALI	FULL TIME	1700					
3	AHMED	SHORT TIME	1250	2900				
4	OMAR	SHORT TIME	1600					
5	KHALED	FREE LANCE	1500					
6	SHERIEF	FULL TIME	1200					

مثال

حساب مجموع رواتب الموظفين

Full Time الذين يعملون بدوام كامل

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	WORK	SALARY					
2	ALI	FULL TIME	1700					
3	AHMED	SHORT TIME	1250	4800				
4	OMAR	SHORT TIME	1600					
5	KHALED	FREE LANCE	1500					
6	SHERIEF	FULL TIME	1200					

مثال

حساب مجموع رواتب الموظفين

الذين تتجاوز مرتباتهم ال 1300

دالة الجمع بشروط متعددة (SUMIFS)

= SUMIFS (Sum_Range, Criteria_Range1, Criteria1, Criteria_Range2, Criteria2)

Sum_Range : نطاق الجمع، وهو الخانات الذي سيقوم بجمعها في حال تحققت الشروط.

Criteria_Range 1 : نطاق الخانات المشروط الأول الذي سوف نضع له شرط حتى يقوم بعد القيمة المقابلة.

Criteria1 : المعيار الأول المراد تحققه في نطاق الخانات الأول.

Criteria_Range 2 : نطاق الخانات المشروط الثاني الذي سوف نضع له شرط ثاني حتى يقوم بعد القيمة المقابلة.

Criteria2 : المعيار الثاني المراد تحققه في نطاق الخانات الثاني.

مثال

حساب مجموع رواتب الموظفين الذكور الذين يعملون بدوام كامل Full Time

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	NAME	GENDER	WORK	SALARY				
2	ALI	MALE	FULL TIME	1700				
3	AHMED	MALE	SHORT TIME	1250				
4	OMAR	MALE	SHORT TIME	1600				
5	KHALED	MALE	FREE LANCE	1500	2850			
6	SHERIEF	MALE	FULL TIME	1200				
7	MONA	FEMALE	SHORT TIME	1650				
8	HEBA	FEMALE	FULL TIME	1375				

مثال

حساب كمية اللابتوبات المباعة من نوع HP

Item	Type	Quantity
Laptop	HP	8
Mobile	Note 3	6
TV	Samsung	7
Laptop	Lenovo	8
Laptop	HP	9
TV	LG	10
Mobile	Iphon 6S	5
TV	LG	10
Laptop	Vaio	9

دالة حساب المعدل بشرط واحد (AVERAGEIF)

= AVERAGEIF (Range, Criteria, Average_Range)

Range : نطاق الشرط.

Criteria : المعيار المراد تحققه.

Average_Range : نطاق حساب المعدل.

مثال

حساب معدل رواتب الموظفين الذين يعملون بدوام كامل Full Time

Name	Work	Salary
Ahmad	Full Time	1500
Monaf	Full Time	1200
Saad	Short Time	900
Mona	Short Time	1000
Nuha	free lance	700
sameer	Full Time	1500
Mustafa	Short Time	1200

دالة حساب المعدل بأكثر من شرط (AVERAGEIFS)

تقوم بحساب المعدل في حال كان لدينا أكثر من شرط

= AVERAGEIFS (Average_Range, Criteria_Range1, Criteria1, [Criteria_Range2], [Criteria2],)

Average_Range : نطاق حساب المعدل.

Criteria_Range1 : نطاق الخانات المشروط الأول.

Criteria1 : المعيار الأول.

Criteria_Range2 : نطاق الخانات المشروط الثاني.

Criteria2 : المعيار الثاني.

Name	Work	Salary
Ahmad	Full Time	1500
Monaf	Full Time	1200
Saad	Short Time	900
Mona	Short Time	1000
Nuha	free lance	700
sameer	Full Time	1500
Mustafa	Short Time	1200

دالة الأختيار (CHOOSE)

تقوم هذه الدالة باختيار قيمة معينة من بين مجموعة من القيم

= CHOOSE (index_num, value1, [value2], ...)

index_num: القيمة الرقمية المختارة (تتراوح بين ال 1 وال 254).

Value: القيم التي سيتم الاختيار منها.

Day Num	Day
1	Saturday
5	Wednesday
6	Thursday
2	Sunday
7	Friday
6	Thursday

يجب أن ننوه إلى أن القيم التي نقوم بكتابتها ضمن هذه المعادلة لا يمكننا الاستغناء عنها بنطاق، فيجب علينا كتابة كل قيمة من القيم، أو تحديد خلية عن كل قيمة مع التثبيت حتى تعمل هذه الدالة بشكل صحيح.

دالة بناء قاعدة بيانات (OFFSET)

تعتبر هذه الدالة من الدوال المهمة في البرنامج، تقوم بشكل أساسي بعمل قاعدة بيانات تستخدم في دوال أخرى كالجمع أو للبحث عن قيمة معينة كما سنشاهد في الأمثلة القادمة.

= OFFSET (reference, rows, cols, [height], [width])

Reference: وهي الخلية الأولية أو نطاق من البيانات نريد أن نجعله مركز لبدء إنشاء البيانات.

Rows: عدد الصفوف التي نريد أن ينتقل لها البدء بمركز إنشاء القاعدة، يكون سالباً لأعلى وموجباً لأسفل.

Cols: عدد الأعمدة التي نريد أن ينتقل لها البدء بمركز إنشاء القاعدة، يكون سالباً أو موجباً حسب الجهة.

Height: الارتفاع في عدد الصفوف، في حال لم نكتبه ستكون قيمته 1.

Width: العرض في عدد الأعمدة، في حال لم نكتبه ستكون قيمته 1.

Name	Age	Salary
1 Ahmad	23	1250
2 Khaled	25	1520
3 Omar	28	1450
4 Yamamah	21	1300

ما هي استخدامات هذه المعادلة؟

كذلك تستخدم في عمليات Average أو الحصول على معدلهم مع Sum تستخدم هذه المعادلة لجمع عدد من القيم مع معادلة البحث مع Lookup والكثير من الدوال التي تحتاج لقاعدة بيانات.

مثال

إظهار اسم الشخص بناء على رقم صفه

				=OFFSET(A1,E2,1,1,1)		
1	Name	Salary		Rows	Name	Salary
2	1 Ahmad	1500		2	Monaf	1200
3	2 Monaf	1200				
4	3 Saad	900				
5	4 Mona	1000				
6	5 Nuha	700				
7	6 sameer	1500				
8	7 Mustafa	1200				
9						

مثال

القيام بجمع القيم حسب الشهر

				=SUM(OFFSET(A3,0,G4,4,1))			
1							
2		1st month	2nd month	3rd month	4th month		
3	Aleppo	440	542	597	617	Month	Total
4	Idlib	640	357	423	556	3	2147
5	Hamah	351	555	537	364		
6	Homs	570	489	590	647		
7							
8							
9							

مثال

البحث عن الراتب عند إعطاء الاسم

				=VLOOKUP(F4,OFFSET(A1,1,0,COUNTA(A:A),4),4,0)		
1	Name	Gender	Work	Salary		
2	Ahmad	Male	Full Time	1500		
3	Monaf	Male	Full Time	1200	Name	Salary
4	Saad	Male	Short Time	900	saad	900
5	Mona	Female	Short Time	1000		
6	Nuha	Female	free lance	700		
7	sameer	Male	Full Time	1500		
8	Mustafa	Male	Short Time	1200		
9						

دالة أستبدال الأخطاء (IFERROR)

تخص هذه المعادلة باستبدال الأخطاء التي قد تظهر عند تطبيق المعادلات بقيمة أخرى نعيها لتحسين مخرجاتها.

= IFERROR (value, value_if_error)

Value : القيمة أو المعادلة التي من الممكن أن تحتوي على أخطاء.

value_if_error : القيمة التي سيتم إعطاؤها في حال احتوت القيمة السابقة على أخطاء.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value 1	Value 2						
2	6	3		2				
3	3	0		#DIV/0!				
4	1	5		0.2				
5	5	0		#DIV/0!				
6	9	3		3				
7	15	3		5				

على سبيل المثال لو قمنا بمثالنا الآتي بتقسيم القيم في العمود A على القيم في العمود B سينتج بعض الأخطاء لأنه لا يمكننا التقسيم على الرقم 0 !



البحث عن اسم معين وفي حالة عدم وجوده نضع القيمة Not Found

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Mark	Result					
2	Ahmad	59	Success					
3	Hala	85	Excellent		Name	Mark		
4	Khalid	16	failed		Ali	Not Found		
5	Mousa	65	Success					
6	Nour	25	failed					
7	Dima	75	Excellent					

دالة حساب التاريخ (DATE)

= DATE (year , month , day)

Year : رقم السنة.

Month : رقم الشهر.

Day : رقم اليوم.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1	3	2016		3/1/2016			
2	5	3	2016		3/5/2016			
3	6	3	2016		3/6/2016			
4	3	4	2016		4/3/2016			
5	1	5	2016		5/1/2016			
6	25	5	2016		5/25/2016			

دالة حساب الوقت (TIME)

تقوم بتحويل مجموعة من الأرقام لوقت يمكن الاستعانة به في المعادلات .

= DATE (year , month , day)

Hour : رقم الساعة.

Minute : رقم الدقيقة.

Second : رقم الثانية.

دالة حساب السنوات والشهور والأيام (YEAR & MONTH & DAY)

جميع هذه الدوال تعمل بنفس الطريقة وتقوم بإظهار مخرجات إما الأيام أو الشهور أو السنوات. فلو كان لدينا تاريخ وأردنا أن نأخذ منه فقط السنوات أو الأيام أو الشهور، أو حتى رقم وأردنا تحويله لسنوات مثلا فإننا نستخدم إحدى الدالات السابقة الذكر .

= DAY (serial_number)

= MONTH (serial_number)

= YEAR (serial_number)

serial_number : الرقم الذي نريد تحويله.

دالة حساب الساعات والدقائق والثواني (YEAR & MONTH & DAYHOUR & MINUTE & SECOND)

كذلك الأمر هنا فهذه الدوال تقوم بتحويل رقم معين إلى ساعات أو دقائق أو ثواني، أو بإمكاننا استخراج ما نرغب به من وقت مكتوب في إحدى الخلايا.

= HOUR (serial_number)

= MINUTE (serial_number)

= SECOND (serial_number)

serial_number : الرقم الذي نريد تحويله.

Time	Hour	Minute	Second
05:25:06	5	25	6
06:13:30	6	13	30
23:15:16	23	15	16
12:02:59	12	2	59
07:36:19	7	36	19
01:45:02	1	45	2
03:23:19	3	23	19

دالة حساب فرق التاريخ (DATEDIF)

وهي لحساب الفرق بين تاريخين

= DATEDIF (start_date , end_date , interval)

start_date : التاريخ الأقدم.

end_date : التاريخ الأحدث.

Interval : وهو نمط الحساب كالتالي : Y حساب الفرق بالسنوات، M لحساب الفرق بالأشهر، D لحساب الفرق بالأيام.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	01/01/2010							
2	05/09/2012		2					
3								
4								
5								
6								
7								
8								


دالة التقريب (ROUND)

وهي عمليات تقريب الأرقام العشرية (الأرقام ما بعد الفاصلة).

= ROUND (number , num_digits)

Number : الرقم الحاوي على أرقام عشرية (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

num_digits : رقم يدل على عدد الأرقام بعد الفاصلة الذي نريد أن نقربه إليه.




	A	B	C	D	E	F	G
1	1.257165		1.26				
2							
3							
4							
5							
6							
7							

دالة التقريب الي رقم أعلي محدد (ROUNDUP)

= ROUND (number , num_digits)

Number : الرقم الحاوي على أرقام عشرية (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .
num_digits : رقم يدل على عدد الأرقام الذي نريد أن نقربه إليه بالأعلي .




	A	B	C	D	E	F	G
1	1.257165		1.258				
2							
3							
4							
5							

دالة التقريب الي رقم أقل محدد (ROUNDDOWN)

= ROUND (number , num_digits)

Number : الرقم الحاوي على أرقام عشرية (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .
num_digits : رقم يدل على عدد الأرقام الذي نريد أن نقربه إليه بالأقل .




	A	B	C	D	E	F	G
1	1.257165		1.257				
2							
3							
4							
5							

دالة التقريب الي رقم زوجي أعلي (EVEN)

= EVEN (number)

Number : الرقم المراد تقريبه الي رقم زوجي أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .



	A	B	C	D	E	F	G
1	5.1265		6				
2							
3							
4							
5							
6							

دالة التقريب الي رقم فردي أعلي (ODD)**= ODD (number)****Number** : الرقم المراد تقريبه الي رقم فردي أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	5.1265		7					
2								
3								
4								
5								
6								

دالة التقريب الي رقم أعلي من مضاعفات العدد (CEILING)**= CEILING (number , Significance)****Number** : الرقم المراد تقريبه الي رقم أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .**Significance** : التقريب الي رقم أعلي من مضاعفات العدد .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	15.1265		16					
2								
3								
4								
5								
6								

دالة التقريب الي رقم أدني من مضاعفات العدد (FLOOR)**= FLOOR (number , Significance)****Number** : الرقم المراد تقريبه الي رقم فردي أعلي (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .**Significance** : التقريب الي رقم أدني من مضاعفات العدد .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	15.1265		12					
2								
3								
4								
5								
6								

دالة تصحيح العدد (INT)**= FLOOR (number)****Number** : الرقم المراد تصحيحه (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	9.133		9					
2								
3								
4								
5								

دالة عملية الضرب (PRODUCT)

= FLOOR (number1, number2)

Number1 : الرقم الأول أو الخانة الأولي .

Number2 : الرقم الثاني أو الخانة الثانية .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	9		630					
3	7							
4	10							
5								
6								

دالة الجذر التربيعي (SQRT)

= FLOOR (number)

Number : الرقم أو الخانة المراد حساب الجذر التربيعي لها .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value		SQRT					
2	9		3					
3	16		4					
4	25		5					
5								
6								

دالة القيمة المطلقة (ABS)

= ABS (number)

Number : الرقم المراد إيجاد القيمة المطلقة له (إما نحدد خانة أو نضع رقم

مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Value							
2	6		6					
3	-3		3					
4	2		2					
5	0		0					
6								

دالة اللوغاريتم العادي (LOG)**= ABS (number)****Number** : الرقم أو الخلية المراد حساب اللوغاريتم العادي له .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1			Log	Ln					
2	6		0.77815125	1.79175947					
3	2		0.30103	0.69314718					
4	1		0	0					
5	10		1	2.30258509					

دالة اللوغاريتم الطبيعي (LN)**= LN (number)****Number** : الرقم أو الخلية المراد حساب اللوغاريتم الطبيعي له .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1			LOG	LN				
2	6		0.77815125	1.79175947				
3	2		0.301029996	0.69314718				
4	1		0	0				
5	10		1	2.30258509				

دالة حساب جيب الزاوية (SIN)**= SIN (number)****Number** : الرقم أو الخلية المراد حساب جيب الزاوية له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		SIN							
2	45	0.850904							
3	90	0.893997							
4	180	-0.80115							
5	120	0.580611							

دالة حساب جيب التمام (COS)**= COS (number)****Number** : الرقم أو الخلية المراد حساب جيب التمام له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		COS							
2	45	0.525322							
3	90	-0.44807							
4	180	-0.59846							
5	120	0.814181							
6									

دالة حساب ظل الزاوية (TAN)

= TAN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب جيب ظل الزاوية له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		TAN							
2	45	1.619775							
3	90	-1.9952							
4	180	1.33869							
5	120	0.713123							
6									

دالة حساب متمم جيب الزاوية (ASIN)

= ASIN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب متمم جيب الزاوية له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ASIN						
2	0.15	0.150568273						
3	0.03	0.030004502						
4	0.22	0.22181447						
5	0.24	0.242365851						
6								

دالة حساب متمم جيب زاوية التمام (ACOS)

= ACOS (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب متمم جيب زاوية التمام له (إما نحدد خانة أو نضع رقم مباشرة) .

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ACOS						
2	0.15	1.420228054						
3	0.03	1.540791825						
4	0.22	1.348981856						
5	0.24	1.328430476						
6								

دالة حساب متمم ظل الزاوية (ATAN)

= ATAN (number)

Number : الرقم أو الخلية المراد حساب متمم ظل الزاوية له.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		ATAN						
2	0.15	0.148889948						
3	0.03	0.029991005						
4	0.22	0.216550305						
5	0.24	0.235544981						
6								

العملية	الدالة
التقريب لرقم أعلى محدد بعدد num_digits	=ROUNDUP (number , num_digits)
التقريب لرقم أدنى محدد بعدد num_digits	=ROUNDDOWN (number , num_digits)

العملية	الدالة
التقريب لرقم زوجي أعلى	=EVEN (number)
التقريب لرقم فردي أعلى	=ODD (number)


العملية	الدالة
التقريب لرقم أعلى من مضاعفات العدد significance	=CEILING (number , significance)
التقريب لرقم أدنى من مضاعفات العدد significance	=FLOOR (number , significance)

ما هي أنواع الأخطاء التي يمكن أن تظهر عند تطبيق المعادلات؟

يوجد في البرنامج العديد من رموز الخطأ التي يمكن أن تظهر عند تطبيق المعادلات، فيما هل ترى ما هي أنواع الأخطاء وما هي دلالاتها.

الدلالة	الخطأ
تعني أن القيمة ليست متاحة في هذه المعادلة كالبحث عن قيمة وهي ليست موجودة في مجال البحث	#N/A
تعني أن هنالك قيمة غير صحيحة كخص أو رقم كوضع نص بدلاً من رقم في بعض المعادلات التي تتطلب أرقاماً	#VALUE!
تعني أن المعادلة تحتوي على مرجعية خاطئة كالقيام بتعيين خلية بدلاً من جدول البحث في معادلات البحث	#REF!
خطأ ينتج عن القيام بالتقسيم على رقم 0	#DIV/0!
الرقم المدخل بصيغة خاطئة كوضع رقم سالب عند طلب الحصول على جذر تربيعي	#NUM!
إدخال قيم غير مفهومة بالنسبة للمعادلة كالقيام بتعيين عناصر ليست كمثل عناصر المعادلة	#NAME?
خطأ ينتج عن وجود مسافة بين مدى الخلايا كعمل مسافة بدلاً من الفاصلة أو النقطتين في معادلة الجمع	#NULL!

الباب الثالث: الماكرو Makro





محتويات الباب الثالث


نبذة تعريفية ومقدمة هامة للماكرو

تعريف الماكرو


باختصار، طريقة عمل الماكرو هي عبارة عن تسجيل لخطوات تنفيذ المهمة ومن ثم إعادة استخدامها مراراً وتكراراً عند الحاجة إليها، بحيث يتم تنفيذ المهمة بنقرة واحدة فقط، قبل أن نبدأ بتسجيل الماكرو، سنقوم بإضافة تبويب المطور Developer إلى تبويبات اكسل لنتمكن من الوصول إلى كل الأوامر المتعلقة بالماكرو. نذهب إلى ملف File ثم الي خيارات Options



ننقر على قسم Customize Ribbon ثم نؤشر مربع الخيار Developer من مجموعة Main Tabs وننقر على OK




ملاحظة: يمكن الوصول إلى أوامر الماكرو الأساسية من تبويب View أيضاً



الآن، لنفترض أننا نستخدم الجدول التالي مرات عديدة، وفي كل مرة نضطر إلى تكرار إنشائه من البداية، لذا سنقوم بتسجيل ماكرو لهذا الجدول

G	F	E	D	C	B	A	
							1
						الحصة ١	2
						الحصة ٢	3
						الدرس ٣	4
						الدرس ٤	5
						الدرس ٥	6
						الدرس ٦	7
						الدرس ٧	8

نذهب أولاً إلى تاب Developer ونختار منها Record Macro



نقوم بتسمية الماكرو من خلال مربع الحوار Record Macro بإدخال اسم دلالي في حقل Macro Name. علماً أن اسم الماكرو لا يمكن أن يحتوي على مسافات space

Record Macro ? X

Macro name:
جدول_الحصص


Shortcut key:
Ctrl+

Store macro in:
This Workbook


Description:

OK Cancel


سنلاحظ بعد النقر على OK تحول زر Record Macro إلى Stop Recording، وهذا يعني أنه جاري التسجيل، عندها نبدأ بإنشاء الجدول وتنسيقه حسب الرغبة، وعند الانتهاء ننقر على Stop Recording لإيقاف التسجيل وحفظ الماكرو.




في المرة القادمة التي نريد فيها إنشاء نفس الجدول، كل ما علينا فعله هو النقر على Macros لفتح قائمة الماكرو الذي قمنا بحفظه مسبقاً



ثم تحديد الماكرو المرغوب والنقر على زر Run




وسيتم إنشاء جدولنا بلمحة البصر




GIF Work Automatically with Slide Show

ربما سنلاحظ أنه في كل مرة نقوم فيها بتشغيل الماكرو يتم إنشاء الجدول في نفس نطاق الخلايا ، مهما كان موقع الخلية التي قمنا بتحديدنا قبل تشغيله. أي أنه حتى لو قمنا بتحديد الخلية L15 مثلا ثم تشغيل الماكرو، سيتم إنشاء الجدول في النطاق A1:G8




السبب في ذلك هو أنه عند تسجيل الماكرو يتم استخدام المراجع المطلقة بشكل افتراضي فإذا أردنا تسجيل ماكرو واستخدامه في مواضع مختلفة في الورقة وليس في موضع محدد، يجب أن نستخدم المراجع النسبية قبل بدء التسجيل.

في مثالنا هذا سنقوم بتسجيل الماكرو من جديد باستخدام المراجع النسبية. نقر على زر **Use Relative References** ثم على زر **Record Macro** ونتبع نفس الخطوات السابقة




وبهذه الطريقة يمكننا تشغيل الماكرو وإنشاء الجدول في أي موضع نريده .




تحرير الماكرو

إنّ تحرير الماكرو يتم عبر محرر النصوص الخاص Visual Basic Editor ، حيث أنّ كل ماكرو نقوم بتسجيله يخزن على شكل شيفرة برمجية، وللإجراء أي تغيير على الماكرو يجب أن نقوم بتعديل هذه الشيفرة على سبيل المثال إذا رغبتنا في تعديل الماكرو الذي قمنا بتسجيله في المثال أعلاه، وتغيير عناوين الصفوف من " الحصة 1 " إلى " الدرس 1 " ، نتبع الخطوات التالية.

ننقر على زر Macros من تبويب Developer ، ثم نحدد الماكرو الذي نريد تحريره وننقر على Edit



سيُفتح محرر Visual Basic في نافذة مستقلة تحتوي على شفرات كل ماكرو قمنا بتسجيله، وسنلاحظ أنّ شيفرة الماكرو تبدأ بعبارة Sub متبوعة باسم الماكرو، وتنتهي بعبارة End Sub



نبحث عن " الحصة 1 " في الشيفرة، ونستبدلها بـ " الدرس 1 "

```
Range ("B1") .Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "السبت"
Range ("B1") .Select
Selection.AutoFill Destination:=Range ("B1:G1"), Type:=xlFillDefault
Range ("B1:G1") .Select
Range ("A2") .Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = " الحصة ١ "
Range ("A2") .Select
Selection.AutoFill Destination:=Range ("A2:A8"), Type:=xlFillDefault
Range ("A2:A8") .Select
Range ("B1:G1") .Select
```



```
Range ("B1") .Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "السبت"
Range ("B1") .Select
Selection.AutoFill Destination:=Range ("B1:G1"), Type:=xlFillDefault
Range ("B1:G1") .Select
Range ("A2") .Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = " الدرس ١ "
Range ("A2") .Select
Selection.AutoFill Destination:=Range ("A2:A8"), Type:=xlFillDefault
Range ("A2:A8") .Select
Range ("B1:G1") .Select
```

وبما أننا استخدمنا التعبئة التلقائية عند إنشاء الجدول لن نضطر إلى تغيير عنوان كل صف على حدة، يكفينا تغيير عنوان الصف الأول فقط ، بعد ذلك نغلق نافذة محرر الشفرات لحفظ التغيير ثم نختبر الماكرو بعد التعديل .

GIF Work Automatically with Slide Show

مثال آخر، قمنا بتعبئة نطاق الخلايا ونريد أن نعدّل B2:B13 بأسماء الأشهر باستخدام التعبئة التلقائية أثناء تسجيل الماكرو، الماكرو بتحويل العمود إلى صف

C	B	A	
			1
	كانون الثاني		2
	شباط		3
	آذار		4
	نيسان		5
	أيار		6
	حزيران		7
	تموز		8
	أب		9
	أيلول		10
	تشرين الأول		11
	تشرين الثاني		12
	كانون الأول		13


نفتح شيفرة الماكرو بنفس الطريقة المذكورة أعلاه، ونستبدل نطاق التعبئة التلقائية B2:B13 في الشيفرة بالنطاق B2:M2

```
Sub الأشهر ()
'
' Macro الأشهر
'
'
'
ActiveCell.FormulaR1C1 = "كانون الثاني"
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:B13"), Type:=xlFillDefault
Range("B2:B13").Select
End Sub
```




```
Sub الأشهر ()
'
' Macro الأشهر
'
'
'
ActiveCell.FormulaR1C1 = "كانون الثاني"
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:M2"), Type:=xlFillDefault
Range("B2:M2").Select
End Sub
```

ثم نختبر الماكرو بعد التعديل




حفظ الماكرو


- بإمكاننا حفظ الماكرو في مصنف شخصي مخفي Personal Workbook واستخدامه عند الحاجة في جميع المصنفات التي نقوم بإنشائها من على نفس جهاز الحاسوب .
- لحفظ الماكرو في المصنف الشخصي نحدد الخيار Personal Macro Workbook من قائمة Store macro in عند البدء بتسجيل الماكرو .




لكن إذا كنا نريد حفظ ماكرو قمنا بتسجيله بالفعل في المصنف الشخصي نتبع الخطوات التالية:
نقوم بتسجيل ماكرو جديد فارغ بنفس اسم الماكرو الذي نريد حفظه في الملف الشخصي، مع الأخذ في الاعتبار تحديد الخيار Personal Macro Workbook عند تخصيص خيارات التخزين .




بمجرد بدء تسجيل الماكرو ننقر على Stop Recording ، فكما ذكرنا نريده فارغاً لأننا سننسخ شيفرة الماكرو الأصلي عليه ، ننقر على Macros ثم نحدد الماكرو الأصلي وننقر على Edit لتحريره.




ننسخ الشيفرة برمّتها من Sub إلى End Sub ثم نغلق نافذة محرر الشيفرة




بعد ذلك ننقر على الماكرو الفارغ المحفوظ في المصنف الشخصي وننقر على Edit . لكن في هذه المرة سيظهر تنبيه على الشاشة يخبرنا أنّه يجب إظهار المصنف الشخصي أولاً لكي نتمكن من تحريره .



في هذه الحالة نلغي عملية التحرير ونذهب إلى تبويب عرض View ، ثم نقر على زر Unhide



نحدد المصنّف الشخصي PERSONAL ثم نقر على OK لإظهاره




نرجع إلى Macros نحدد الماكرو الفارغ ونقر على Edit عند فتح نافذة تحرير الشيفرة، نحذف كل محتوياتها ثم نلصق الشيفرة التي قمنا بنسخها سابقًا


```
Sub الأظهر ()
'
' Macro الأظهر
'
ActiveCell.FormulaR1C1 = "كانون الثاني"
Range("B2").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("B2:M2"), Type:=xlFillDefault
Range("B2:M2").Select
End Sub
```

CTRL + V


نغلق نافذة المحرر، ثم نلغي المصنّف الشخصي من جديد. نذهب إلى تبويب View ونختار PERSONAL من قائمة Switch Windows



ثم نقر على زر Hide لإخفائه




أصبح الآن بإمكاننا استخدام الماكرو في كل المصنفات التي نقوم بإنشائها على نفس جهاز الحاسوب الذي قمنا بحفظ الماكرو عليه، عند إغلاق المصنف الذي نعمل عليه، ستنبثق نافذة تسألنا فيما إذا كنا نرغب في حفظ التغييرات التي قمنا بإجرائها على المصنف الشخصي، ننقر على Yes للتأكيد .




إضافة أزرار لتشغيل الماكرو


إذا كنا نستخدم الماكرو بكثرة، بإمكاننا توفير بعض الوقت وإضافة أزرار مخصصة لتشغيل الماكرو بسرعة عند الحاجة. يمكن إضافة زر لكل ماكرو في تبويب Developer أو على شريط أدوات الوصول السريع ننقر على قسم Customize Ribbon ثم نؤشر مربع الخيار Developer من مجموعة Main Tabs وننقر على OK




ننقر على New Group لإضافة مجموعة جديدة خاصة بالماكرو الذي نستخدمه




ننقر على Rename لتسمية المجموعة ونختار اسمًا دلاليًا



بعد ذلك نحدد الخيار Macros من القائمة المنسدلة




نحدد الماكرو الذي نريد إضافة زر له، ثم نقر على زر Add




بعد الانتهاء نقر على OK وستتم إضافة زر للماكرو في مجموعة جديدة في تبويب Developer

إضافة زر للماكرو في شريط أدوات الوصول السريع


نذهب إلى File > Quick Access Toolbar > Options ومن قائمة Choose command from نختار Macros




نحدد الماكرو الذي نريد إضافة زر له ثم ننقر على Add



بعد الانتهاء نقر على OK لإضافة زر الماكرو إلى شريط أدوات الوصول السريع



الباب الرابع : دروس ومقالات هامة




محتويات الباب الثالث

يحتوي هذا الباب علي 7 مقالات هامة نوضح فيها العديد من الخصائص والوظائف الهامة لبرنامج الأكل


حماية ملفات Microsoft Excel من التعديل بكلمات سر

سننطرق في هذا الدرس إلى آلية حماية المصنفات وأوراق العمل في إكسل بكلمة سرية لمنع الآخرين من إجراء التغييرات عليها ، أحيانا تحتوي المصنفات على بيانات خاصة أو حساسة يفضل حمايتها بإضافة كلمة سرية للمصنف لمنع المستخدمين من الاطلاع على محتوياته أو تغييرها. وبذلك لا يمكن فتح المصنف إلا بإدخال الكلمة السرية .

File > Protect Workbook > Encrypt with Password




بعدها قم بإدخال الكلمة السرية، انقر موافق، قم بإعادة كتابة الكلمة السرية ثم موافق




بعد إدخال الكلمة السرية احفظ الملف (Ctrl+S) عند فتح الملف مجددا سيطلب منك إدخال الكلمة السرية و احفظ الكلمة السرية في مكان آمن، لأنك لن تتمكن من استعادتها عند نسيانها، ولن تتمكن من فتح المصنف وبهذه الطريقة لا يمكن للأشخاص الآخرين فتح المصنف. أما إذا كنت لا تمانع أن يقوم الآخرين بفتح المصنف وقراءة محتوياته لكن دون أن يتمكنوا من إجراء تغييرات عليه كالحذف، الإدراج، التنسيق ، إلخ، يمكنك فعل ذلك بحماية الورقة.


انقر على الورقة التي تريد حمايتها بزر الفأرة الأيمن وانقر حماية الورقة Protect Sheet




أبق الخيارات الأولين مؤشرين، وقم بتأشير الخيارات التي تريد تمكين المستخدمين من تغييرها إن رغبت في ذلك، أدخل الكلمة السرية في الحقل الخاص بها، ثم انقر موافق



بعد حماية الورقة احفظ المصنف (Ctrl+S) وبذلك ستظهر رسالة خطأ عندما يحاول أحدهم التعديل على محتويات الورقة




ومع أن محتويات الورقة المحمية لا يمكن التعديل عليها، إلا أنه بالإمكان نسخ محتوياتها ونقلها إلى ورقة أخرى اعتماداً على كيفية حماية الورقة الأصلية، وبذلك يصبح التعديل عليها ممكناً. كما بإمكان الآخرين حذف الورقة، اعتماداً على كيفية حماية الورقة الأصلية، وبذلك يصبح التعديل عليها ممكناً. كما بإمكان الآخرين حذف الورقة، شخص يملك الكلمة السرية إلغاء حماية الورقة.




ولمنع الآخرين من حذف وإضافة الأوراق، إظهارها وإخفاءها، أو تسميتها، استخدم خيار حماية بنية المصنف. انقر:

File > Protect Workbook > Protect Workbook Structure



ادخل الكلمة السرية مرتين وانقر موافق. وبذلك ستصبح أغلب خيارات الورقة غير مفعلة عند النقر على اسم الورقة بزر الفأرة الأيمن. للأغناء حماية بنية المصنف انقر **Protect Workbook** من تبويب **مراجعة Review** ثم أكتب الكلمة السرية وانقر موافق




لقد قمنا في خطوات سابقة بحماية ورقة العمل، وبذلك أصبح من غير الممكن تغيير محتويات جميع الخلايا في الورقة. قد ترغب في بعض الأحيان في حماية عدد محدد من الخلايا المتفرقة أو المتجاورة، لكن ليس جميع الخلايا في الورقة.


لفعل ذلك يجب أن تقوم بتغيير خيار حماية الورقة الافتراضي. انقر على أيقونة المثلث في زاوية الورقة، عند تقاطع عناوين الصفوف وعناوين الأعمدة لتحديد الورقة

	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Head loss in velocity head	hv (m)	Velocity (m/sec)	A	W.S.L.	B.L.	Water depth (y)	Mean width (m)
2	0	0.024266055	0.69	43.47826087	231.815	230.115	1.7	25.5
3	0.003375	0.02784106	0.73642216	40.73750309	231.81095	230.0988	1.71215	23.79318
4	0.0135	0.03776606	0.8607962	34.85145498	231.7988	230.0826	1.7162	20.30733
5	0.030375	0.05464106	1.035402143	28.97424948	231.77855	230.0664	1.71215	16.92272
6	0.054	0.07826606	1.239185255	24.20945526	231.7502	230.0502	1.7	14.24088
7	0.077625	0.10189106	1.413896247	21.21796423	231.72185	230.034	1.68785	12.57100
8	0.0945	0.11876606	1.526496019	19.85285177	231.7016	230.0178	1.6838	11.67172
9	0.104625	0.12889106	1.590233504	18.86515403	231.68945	230.0016	1.68785	11.17703
10	0.108	0.13226606	1.610919023	18.62291002	231.6854	229.9854	1.7	11
11	0.104625	0.12889106	1.590233504	18.86515403	231.68945	229.9692	1.72025	10.96651
12	0.0945	0.11876606	1.526496019	19.85285177	231.7016	229.953	1.7486	11.23918
13	0.062625	0.08689106	1.305680894	22.97651757	231.73985	229.926	1.81385	12.66726
14	0.0345	0.05876606	1.073773764	27.93884615	231.7736	229.9098	1.8638	14.99025

انقر بزر الفأرة الأيمن واختر تنسيق الخلايا Format Cells




من تبويب حماية Protection قم بإلغاء تحديد الخيار Locked




الخطوة التالية هي تحديد الخلايا التي تريد حمايتها، حدد نطاق من الخلايا إذا كانت متجاورة. وإن لم تكن متجاورة اضغط المفتاح Ctrl وحدد الخلايا مع الاستمرار بالضغط. في المثال أدناه قمت بتحديد نطاق الخلايا E4:E6 والخلايا G5 و H6 لتأمينها بكلم سر .

	C	D	E	F	G	H	I	J
	Change in velocity head	hv (m)	Velocity (m/sec)	A	W.S.L.	B.L.	Water depth (y)	Mean width (A _y) = Bm
1	0	0.024266055	0.69	43.47826087	231.815	230.115	1.7	25.5
2	0.003375	0.02764106	0.73642216	40.73750309	231.81095	230.0988	1.71215	23.79318581
3	0.0135	0.03776606	0.8607962	34.85145498	231.7988	230.0826	1.7162	20.30733888
4	0.030375	0.05464106	1.035402143	28.97424948	231.77855	230.0664	1.71215	16.92272843
5	0.054	0.07826606	1.239185255	24.20945526	231.7502	230.0502	1.7	14.24085604
6	0.077625	0.10189106	1.413896247	21.21796423	231.72185	230.034	1.68785	12.57100112
7	0.0945	0.11876606	1.526496019	19.65285177	231.7016	230.0178	1.6838	11.67172572
8	0.104625	0.12889106	1.590233504	18.86515403	231.68945	230.0016	1.68785	11.17703234


انقر بزر الفأرة الأيمن واختر تنسيق الخلايا Format Cells



من تبويب حماية Protection قم بتحديد الخيار Locked




بذلك قمنا بإلغاء تأمين جميع الخلايا في الورقة ماعدا الخلايا المحددة. ولذلك عندما نقوم بحماية الورقة في الخطوة التالية سيتم حماية الخلايا المؤمنة فقط. انقر بزر الفأرة الأيمن على اسم الورقة الحالية، واختر حماية الورقة Protect Sheet



ادخل الكلمة السرية وحدد الخيارات التي ترغب في تمكين المستخدمين من تغييرها، كتتنسيق الخلايا مثلا، ثم انقر موافق. هذه الطريقة ستمكن المستخدمين من تعديل محتويات جميع الخلايا في الورقة باستثناء الخلايا المؤمنة والمحمية.


لإلغاء حماية الورقة انقر بزر الفأرة الأيمن على اسم الورقة واختر إلغاء حماية الورقة Unprotect Sheet




ادخل الكلمة السرية وانقر موافق.

يمكنك أيضا حماية المصنف بحيث يمكن فتحه واستعراضه (لكن لا يمكن التعديل عليه) دون إدخال الكلمة السرية.

File > Save As



في مربع الحوار الذي سيظهر، أدخل الكلمة السرية في حقل Password to modify



قم بإدخال الكلمة السرية مرة أخرى، انقر موافق واحفظ الملف.

عند فتح المصنف في المرة القادمة سيطلب إدخال الكلمة السرية لفتحه وإجراء التغييرات، أو بالإمكان استخدام طريقة عرض القراءة لعرضة وقراءة


كيفية تطبيق خاصية التحقق من صحة البيانات على الخلايا في Microsoft Excel

تُستخدم خاصية التحقق من صحة البيانات Data Validation للتحكم في القيم المُدخلة إلى خلية ما حسب معيار محدد وتعتبر مفيدة على وجه الخصوص عندما تشارك مصنفاتك مع زملائك في الشركة وترغب في التأكد من إدخال القيم الصحيحة في تلك الخلية. على سبيل المثال، تقييد المستخدمين بإدخال نص بعدد حروف محدد، أو إدخال قيم موجبة فقط في الخلية.


مثال 1: في المصنف التالي، نرغب في التأكد من أن يقوم المستخدمون بإدخال قيم لـ "نسبة الخصم" تتراوح من 15 إلى 25%.

D	C	B	A	
	السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
	\$ 448.20	\$ 540.00	N235H	2
	\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
	\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
	\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
	\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
	\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
	\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
	\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
	\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
	\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
	\$ 470.00	\$ 470.00	AN890	12
	\$ 310.00	\$ 310.00	5H6L9	13
		17%	نسبة الخصم	15
				16
				17


أولاً، سنحدد الخلية التي نريد تطبيق التحقق من صحة المدخلات عليها، وهي الخلية B15 في هذا المثال، ثم نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر التحقق من صحة البيانات Data Validation




في مربع الحوار توجد 3 تبويبات. الأول، الإعدادات Settings، ومنه نحدد المعيار الذي يتم التحقق من المدخلات على أساسه ونلاحظ أن الخيار الافتراضي هو السماح بأي قيمة Any Value، وبما أننا في هذا المثال نريد تقييد المستخدم بإدخال قيمة بين 15 و 25%، سنسمح بإدخال القيم العشرية باختيار Decimal من حقل Allow، المعيار بين Between من حقل Data، ثم ندخل الحدين الأقصى والأدنى



وفي التبويب الثاني، رسالة الإدخال Input Message ، نقوم بإدخال العنوان والتلميح الذي نريد إظهاره للمستخدمين عند تحديد الخلية لتغيير محتواها .



إن إظهار رسالة التلميح اختياري، يمكنك عدم إظهارها بإلغاء تأسير الخيار Show input message when cell is selected في التبويب الثالث، التنبيه إلى الخطأ Error Alert ، نقوم بإدخال الرسالة التي تظهر للمستخدم عند إدخال قيمة خاطئة، ويفضل أن تكون رسالة واضحة تُرشد المستخدم إلى الشيء الذي يجب فعله بالضبط. بعدها نحدد نوع التنبيه Style



تختلف أنواع التنبيه كالتالي:

[إيقاف \(Stop \)](#)

يمنع المستخدم من إدخال قيمة غير صحيحة، ولا تؤخذ القيمة ما لم تحقق المعيار. وهذا النوع من التنبيه هو الأكثر تقييدا.

[تحذير \(Warning \)](#)

تُحذر المستخدم بأن القيمة التي قام بإدخالها غير صحيحة، لكن يمكن قبول هذه القيمة عند النقر على نعم Yes حتى وإن لم تحقق المعيار، أو تعديل القيمة عند النقر على كلا No

[معلومات \(Information \)](#)


تُخبر المستخدم بأن القيمة غير صحيحة فقط، وهذا النوع من التنبيه عادة ما يكون مرنا ويتم تجاهله من قبل المستخدمين.

يمكن عدم إظهار رسالة التنبيه بإلغاء تأسير الخيار Show error alert after invalid data is entered

عند الانتهاء من تعديل كافة الخيارات ننقر موافق OK وبذلك ستظهر رسالة التلميح عند تحديد الخلية


وعندما نقوم بإدخال قيمة خارج المدى، 12% مثلا، ستظهر رسالة التنبيه حسب النوع الذي اخترناه. بما أننا اخترنا نوع الإيقاف Stop لدينا خيار إعادة المحاولة Retry وإدخال قيمة صحيحة، إلغاء عملية التحرير Cancel ، أو الذهاب إلى صفحة المساعدة Help

	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
							السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
							\$ 475.20	\$ 540.00	N235H	2
							\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
							\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
							\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
							\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
							\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
							\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
							\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
							\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
							\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
							\$ 470	70.00	AN890	12
							\$ 310	10.00	5H6L9	13
								12%	نسبة الخصم	15
										16




أما عند اختيار النوع الثاني، تحذير Warning ، وإدخال قيمة خاطئة، فيمكننا المواصلة مع هذه القيمة عند النقر على نعم Yes ، إعادة إدخال قيمة صحيحة عند النقر على كلا No ، إلغاء عملية التحرير Cancel أو الذهاب إلى صفحة المساعدة بالنقر على Help

	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
							السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
							\$ 475.20	\$ 540.00	N235H	2
							\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
							\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
							\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
							\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
							\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
							\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
							\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
							\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
							\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
							\$ 470	70.00	AN890	12
							\$ 310	10.00	5H6L9	13
								12%	نسبة الخصم	15
										16
										17



وفي النوع الثالث، معلومات Information ، يمكننا تجاهل التنبيه بالنقر على موافق OK ، إلغاء عملية التحرير Cancel ، أو الذهاب إلى صفحة المساعدة Help


	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
							السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
							\$ 475.20	\$ 540.00	N235H	2
							\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
							\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
							\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
							\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
							\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
							\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
							\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
							\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
							\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
							\$ 470	70.00	AN890	12
							\$ 310	10.00	5H6L9	13
								12%	نسبة الخصم	15
										16
										17




مثال 2: في هذا المثال البسيط، نريد تقييد المستخدم باختيار لغة من مجموعة لغات تظهر في قائمة منسدلة

E	D	C	B	A	
				اللغات المتاحة	1
				العربية	2
	اختر اللغة			الإنجليزية	3
				الفرنسية	4
				الألمانية	5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14


سنحدد أولاً الخلية التي نريد إضافة القائمة إليها، وهي D3 في هذا المثال، ثم نقر التحقق من صحة البيانات Data Validation لتبويب بيانات Data



سنختار قائمة List من حقل Allow، ثم نحدد القيم التي نريد إدراجها في القائمة، وقد قمنا بكتابتها مسبقاً على جنب



لا نريد هنا إظهار رسالة إدخال ورسالة تنبيه، لذلك سنتجاوز هذه الخطوة ونقر موافق OK والنتيجة ستكون ظهور سهم بجانب الخلية D3، عند النقر عليه تظهر قائمة اللغات المتاحة التي يمكن الاختيار منها



مقال رقم (3)**كيفية إنشاء القوائم المنسدلة وتخصيصها في Microsoft Excel**

تعتبر القوائم المنسدلة في اكسل مفيدة على وجه الخصوص عند مشاركة المصنفات مع الآخرين. فهي تُستخدم للتحكم بمدخلات مُستخدم المصنف بإجباره على إدخال قيمة محددة في الخلية. ويتم اختيار هذه القيمة من بين مجموعة قيم مدخلة مسبقاً بشكل قائمة منسدلة .

سنتعلّم في هذا الدرس كيفية إنشاء القوائم المنسدلة وتخصيص إعداداتها، كيفية حماية خيارات القائمة من التغيير، بالإضافة إلى كيفية تعيين رسائل تنبيه ترشد المستخدم عند إدخال قيمة خاطئة أو غير ملائمة.



تُستخدم ثلاث طرق لتحديد خيارات القائمة المنسدلة :

- الفاصلة المنقوطة


- نطاق خاليا

- نطاق مسمّى باسم محدد


تؤدي كل الطرق إلى نفس النتيجة، لكن من الأفضل استخدام الطريقتين 2 أو 3 إذا كان عدد الخيارات كبيراً الأمر الذي يجعل عملية إدخالها مطوّلة ومربكة. بالإضافة إلى ذلك تكون الطريقة الأولى حساسة لحالة الأحرف سواء كانت صغيرة أو كبيرة إذا كانت الخيارات باللغة الإنجليزية. إذ ستظهر افتراضياً نافذة تنبيه بخطأ إذا قام المستخدم بإدخال قيمة يدوياً وكانت حالة الأحرف غير مطابقة لحالة الأحرف لأحد خيارات القائمة المنسدلة.



نحدد الخيار List من قائمة Allow ثم ندخل خيارات القائمة بصورة مباشرة في حقل Source مع الفصل بين كل خيار وآخر بفاصلة منقوطة (:). إذا كان عددها صغيراً




بعد تحديد الخيارات نقر على OK لإنشاء القائمة المنسدلة في الخلية المحددة



ملاحظة: إذا كانت خيارات القائمة باللغة العربية ولم يتم إنشاء القائمة بشكل صحيح، استخدم الفاصلة المنقوطة الخاصة باللغة الإنجليزية (; وليس ،).


إذا كان عدد خيارات القائمة كبيراً، نقوم بإدخال الخيارات مسبقاً في نطاق خلايا (صف أو عمود). وعند إنشاء القائمة ننقر على زر السهم الأحمر الصغير في حقل Source ثم نحدد النطاق



GIF Work Automatically with Slide Show


ملاحظة: يمكن تحديد النطاق من ورقة عمل أخرى وليس من ورقة العمل الحالية حصراً، لهذا الأمر فائدة في حماية خيارات القائمة من التعديل كما سنشرح في فقرة لاحقة.

الطريقة الأخيرة لتحديد الخيارات هي بتسمية نطاق الخلايا الذي يحتوي على هذه الخيارات. نحدد النطاق ثم ندخل الاسم المرغوب في حقل الاسم ونضغط على مفتاح ENTER من لوحة المفاتيح




يمكن أن يبدأ اسم النطاق بحرف أو فاصلة سفلية underscore فقط. ويمكن أن يحتوي في الوسط على حروف، أرقام، نقاط، أو فواصل سفلية. لكن لا يمكن أن يحتوي على مسافات space ، ولا يمكن أن يطابق اسم النطاق أحد أسماء الخلايا المعروفة مسبقاً A1, N6, Z19


ملاحظة: لتغيير اسم النطاق أو حذفه، نحدد النطاق ثم نذهب إلى تبويب Formulas > Name Manager




نحدد الاسم المرغوب وننقر على Edit لتحريره أو لحذفه Delete



عندما نريد إنشاء قائمة منسدلة باستخدام اسم النطاق، نضع مؤشر الفأرة في حقل Source ثم نضغط على مفتاح F3 سيظهر مربع حوار صغير نحدده منه اسم النطاق المرغوب ثم ننقر على OK




وبكل الطرق سنحصل على نفس النتيجة .




كيفية حذف الصفوف والأعمدة الفارغة في جداول بيانات Microsoft Excel

قد تتضمن جداول البيانات أحياناً صفوفًا أو أعمدة فارغة كنا قد تركناها سهواً عند إنشاء الجدول. وفي أحيان أخرى نضطر إلى التعامل مع الجداول التي أنشأها أحد الزملاء أو الأصدقاء ولم ينظّم الجدول بما مناسب، تاركاً الكثير من الفراغات فيه. إذا كان الجدول صغيراً، وعدد الأعمدة / الصفوف الفارغة فيه قليلاً، يمكن حذفها يدوياً بتحديد الصف / العمود الذي نريد حذفه، النقر عليه بزر الفأرة الأيمن، واختيار حذف Delete




ومن ثم اختيار إزاحة الخلايا إلى الأعلى Shift cells up في حالة الصفوف، وإزاحة الخلايا إلى اليمين Shift cells right في حالة الأعمدة



أمّا إذا كان الجدول كبيراً فستصبح هذه العملية مُضنية وتستغرق وقتاً طويلاً لذا من الأفضل استخدام طريقة أخرى أسهل وأسرع هناك خاصية [Go to Special](#) ، وستتعلم كيفية استخدامها لتحديد خلايا بمواصفات معينة، كأن تكون فارغة مثلاً. وسنستخدم هذه الخاصية في هذا الدرس لتحديد الصفوف/الأعمدة التي نريد حذفها دفعة واحدة، ومن ثم تطبيق أمر الحذف عليها .

ملاحظة: بما أنّ هذه العملية تنطوي على حذف صفوف، أعمدة، وخلايا، من الأفضل أن تحفظ نسخة أخرى من جدول البيانات تجنباً لفقدان أيّ من بياناتك المهمة؛ من باب الاحتياط فقط.


سيُفتح مربع الحوار Go to Special ، ومنه نحدّد الخيار الفراغات Blanks ثم نقر على زر موافق OK



ستُحدّد الصفوف الفارغة في الجدول وتُستثنى الخلايا التي تحتوي على قيم نصية أو رقمية أو صيغ

F	E	D	C	B	A	
		المبيعات	السعر	عدد الوحدات المبيعة	رمز المنتج	
		\$ 40.00	\$ 2.00	20	34177	1
		\$ 90.00	\$ 3.00	30	34215	2
		\$ 120.00	\$ 8.00	15	13346	3
		\$ 180.00	\$ 5.00	36	4676	4
		\$ 51.00	\$ 3.00	17	31111	5
						6
		\$ 70.00	\$ 7.00	10	31270	7
		\$ 45.50	\$ 6.50	7	5607	8
		\$ 45.00	\$ 7.50	6	31492	9
		\$ 173.25	\$ 5.25	33	12704	10
		\$ 150.00	\$ 3.75	40	12419	11
		\$ 103.50	\$ 4.50	23	12485	12
						13
		\$ 8.38	\$ 2.79	3	11495	14
		\$ 12.81	\$ 2.14	6	11911	15
		\$ 13.31	\$ 1.48	9	11941	16
		\$ 36.14	\$ 0.82	44	12096	17
		\$ 10.51	\$ 0.16	64	31393	18
						19
		\$ 30.90	\$ 5.15	6	5569	20
		\$ 667.10	\$ 6.81	98	12929	21
		\$ 3.00	\$ 3.00	56	2791	22
		\$ 178.04	\$ 7.12	25	2277	23
		\$ 568.91	\$ 17.78	32	36644	24
		\$ 813.94	\$ 25.44	32	36646	25
						26
						27
						28

بعد تحديد الصفوف الفارغة، نقر على السهم الصغير تحت الأمر حذف Delete من التبويب نفسه (الصفحة الرئيسية) ، ثم نختار حذف صفوف الورقة Delete Sheet Rows من القائمة المنسدلة




سيتم حذف الصفوف المحددة، وإزاحة الصفوف التي تقع تحتها إلى الأعلى تلقائيًا، وبذلك تحصل على جدول مرتب بصفوف متجاورة

	D	C	B	A	
	المبيعات	السعر	عدد الوحدات المباعة	رمز المنتج	
	\$ 40.00	\$ 2.00	20	34177	2
	\$ 90.00	\$ 3.00	30	34215	3
	\$ 120.00	\$ 8.00	15	13346	4
	\$ 180.00	\$ 5.00	36	4676	5
	\$ 51.00	\$ 3.00	17	31111	6
	\$ 70.00	\$ 7.00	10	31270	7
	\$ 45.50	\$ 6.50	7	5607	8
	\$ 45.00	\$ 7.50	6	31492	9
	\$ 173.25	\$ 5.25	33	12704	10
	\$ 150.00	\$ 3.75	40	12419	11
	\$ 103.50	\$ 4.50	23	12485	12
	\$ 8.38	\$ 2.79	3	11495	13
	\$ 12.81	\$ 2.14	6	11911	14
	\$ 13.31	\$ 1.48	9	11941	15
	\$ 36.14	\$ 0.82	44	12096	16
	\$ 10.51	\$ 0.16	64	31393	17
	\$ 30.90	\$ 5.15	6	5569	18
	\$ 667.10	\$ 6.81	98	12929	19
	\$ 3.00	\$ 3.00	56	2791	20
	\$ 178.04	\$ 7.12	25	2277	21
	\$ 568.91	\$ 17.78	32	36644	22
	\$ 813.94	\$ 25.44	32	36646	23
					24
					25

إذا كان الصف الفارغ يقع على جهة اليمين من صف يحتوي على بيانات معينة، ونريد ملء الصف الفارغ بتلك البيانات، ففي هذه الحالة نحدد نطاق الخلايا الذي يحتوي على الصفوف الفارغة

					D	C	B	A	
					المبيعات	السعر	عدد الوحدات المباعة	رمز المنتج	
					\$ 40.00	\$ 2.00	20	34177	2
					\$ 90.00	\$ 3.00	30	34215	3
					\$ 120.00	\$ 8.00	15	13346	4
					\$ 180.00	\$ 5.00	36	4676	5
					\$ 51.00	\$ 3.00	17	31111	6
	\$ 180.00	\$ 5.00	36	4676	\$ 70.00	\$ 7.00	10	31270	8
					\$ 45.50	\$ 6.50	7	5607	9
					\$ 45.00	\$ 7.50	6	31492	10
					\$ 173.25	\$ 5.25	33	12704	11
					\$ 150.00	\$ 3.75	40	12419	12
	\$ 150.00	\$ 3.75	40	12419	\$ 103.50	\$ 4.50	23	12485	13
					\$ 8.38	\$ 2.79	3	11495	15
					\$ 12.81	\$ 2.14	6	11911	16
					\$ 13.31	\$ 1.48	9	11941	17
					\$ 36.14	\$ 0.82	44	12096	18
					\$ 10.51	\$ 0.16	64	31393	19
	\$ 568.91	\$ 17.78	32	36644	\$ 30.90	\$ 5.15	6	5569	21
					\$ 667.10	\$ 6.81	98	12929	22
					\$ 3.00	\$ 3.00	56	2791	23
					\$ 178.04	\$ 7.12	25	2277	24
					\$ 568.91	\$ 17.78	32	36644	25
					\$ 813.94	\$ 25.44	32	36646	26
									27

ثم نطبق نفس الخطوات Delete Cells > Go to Special > Blanks > Delete ولكن هذه المرة نختار حذف خلايا بدلاً من حذف صفوف الورقة



سيظهر مربع الحوار Delete ، ومنه يُحدّد اتجاه إزالة الخلايا. الخيار المبدئي هو إزالة الخلايا إلى الأعلى، لكننا نرغب في جلب الخلايا على يسار الصفوف الفارغة ووضعها مكان تلك الفراغات، لذلك سنحدد الخيار Shift Cells Right ونقر على OK

P	O	N	M	L	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
												المبيعات	السعر	عدد الوحدات المباعة	رمز المنتج
												\$ 40.00	\$ 2.00	20	34177
												\$ 90.00	\$ 3.00	30	34215
												\$ 120.00	\$ 8.00	15	13346
												\$ 180.00	\$ 5.00	36	4676
												\$ 51.00	\$ 3.00	17	31111
								\$ 180.00	\$ 5.00	36	4676				
												\$ 70.00	\$ 7.00	10	31270
												\$ 45.50	\$ 6.50	7	5607
												\$ 45.00	\$ 7.50	6	31492
												\$ 173.25	\$ 5.25	33	12704
												\$ 150.00	\$ 3.75	40	12419
												\$ 103.50	\$ 4.50	23	12485
								\$ 150.00	\$ 3.75	40	12419				
												\$ 8.38	\$ 2.79	3	11495
												\$ 12.81	\$ 2.14	6	11911
												\$ 13.31	\$ 1.48	9	11941
												\$ 36.14	\$ 0.82	44	12096
												\$ 10.51	\$ 0.16	64	31393
								\$ 568.91	\$ 17.78	32	36644				
												\$ 30.90	\$ 5.15	6	5569
												\$ 667.10	\$ 6.81	98	12929
												\$ 3.00	\$ 3.00	56	2791
												\$ 178.04	\$ 7.12	25	2277
												\$ 568.91	\$ 17.78	32	36644
												\$ 813.94	\$ 25.44	32	36646

GIF Work Automatically with Slide Show

انتبه عند تحديد الصفوف الفارغة إلى أن الجدول قد يحتوي أيضاً على خلايا فارغة مفردة ستُحدّد أيضاً عند تطبيق الأمر Go to Special > Blanks ، وبالتالي تُحذف مع الصفوف الفارغة، مما يؤدي إلى تداخل البيانات وتغيير ترتيبها. إذا رغبت في الإبقاء على تلك الخلايا الفردية الفارغة، يمكنك أن تملأها بمحتوى معين قبل أن تطبق أمر التحديد والحذف. ومن ثم إعادة حذف محتواها بعد حذف الصفوف الفارغة .

يمكن تطبيق الخطوات المذكورة أعلاه نفسها بالضبط إذا احتوى الجدول على أعمدة فارغة نريد إزالتها. وبذلك نكون قد تعلمنا كيف أنه بخطوات بسيطة يمكن أن نوفر الكثير من الوقت والجهد عند حذف الصفوف أو الأعمدة الفارغة في جداول البيانات الكبيرة .

مقال رقم (5)

كيف تتحكم بطريقة عرض أوراق العمل في Microsoft Excel

إنّ العمل على برنامج اكسل يعني التعامل مع الكثير من جداول البيانات التي تختلف بأنواعها وأحجامها وهذا يستلزم وجود طرق مختلفة لعرض البيانات لتسهيل قراءتها وتتبعها. لذا يوفر اكسل مجموعة أدوات مفيدة تتيح لك المزيد من التحكم بطريقة عرض أوراق العمل، لتتعرّف عليها في هذا الدرس.

يعتبر تقسيم الأجزاء مفيداً على وجه الخصوص عند مقارنة البيانات في الجداول المكونة من عدد كبير من الصفوف أو الأعمدة. على سبيل المثال، الجدول أدناه يعرض مبيعات ما يقارب 130 منتجاً :


رمز المنتج					
	D	C	B	A	
		المبيعات	الكمية المباعة	رمز المنتج	
		\$ 934.07	25	34177	2
		\$ 175.08	47	34215	3
		\$ 182.47	28	13346	4
		\$ 54.32	4	4676	5
		\$ 5,056.89	31	31111	6
		\$ 3,500.10	40	31169	7
		\$ 196.12	15	31270	8
		\$ 4,011.65	27	5607	9
		\$ 45.63	25	31492	10
		\$ 1,465.29	28	12704	11
		\$ 1,356.45	29	12419	12
		\$ 250.75	4	12485	13
		\$ 313.05	2	12544	14
		\$ 107.56	7	11495	15
		\$ 1,386.69	45	11911	16
		\$ 6,813.93	50	11941	17
		\$15,168.82	10	12096	18
		\$ 262.31	15	31393	19
		\$ 367.11	45	12289	20
		\$ 4,408.27	47	5569	21
		\$ 11.81	34	12929	22
		\$ 267.00	31	2791	23

لنفترض أننا نريد مقارنة مبيعات المنتج "31111" مع منتجات أخرى تقع في أسفل الجدول. بدلاً من التمرير صعوداً ونزولاً من أجل المقارنة، سنقوم بتقسيم الورقة.

نحدد أول خلية في الصف الذي يقع تحت الصف الذي نريد وضع فاصل التقسيم عنده، وهي الخلية في هذا المثال، لأنّ بيانات المنتج "31111" تقع في الصف السادس

D	C	B	A	
	المبيعات	الكمية المباعة	رمز المنتج	1
	\$ 934.07	25	34177	2
	\$ 175.08	47	34215	3
	\$ 182.47	28	13346	4
	\$ 54.32	4	4676	5
	\$ 5,056.89	31	31111	6
	\$ 3,500.10	40	31169	7
	\$ 196.12	15	31270	8
	\$ 4,011.65	27	5607	9
	\$ 45.63	25	31492	10
	\$ 1,465.29	28	12704	11
	\$ 1,356.45	29	12419	12
	\$ 250.75	4	12485	13
	\$ 313.05	2	12544	14
	\$ 107.56	7	11495	15
	\$ 1,386.69	45	11911	16
	\$ 6,813.93	50	11941	17
	\$15,168.82	10	12096	18
	\$ 262.31	15	31393	19

بعد ذلك نذهب إلى تبويب عرض View وننقر على زر انقسام Split



بعد التقسيم، سيكون بإمكاننا تمرير الجزء الذي يقع أسفل الصف 6 بشكل مستقل عن الجزء العلوي الذي يحتوي على المنتج الذي نريد مقارنته. مما يجعل عملية المقارنة أسهل وأسرع بكثير. علماً أن الجزء العلوي قابل للتمرير بشكل مستقل أيضاً.

	D	C	B	A	
		المبيعات	الكمية المباعة	رمز المنتج	1
		\$ 934.07	25	34177	2
		\$ 175.08	47	34215	3
		\$ 182.47	28	13346	4
		\$ 54.32	4	4676	5
		\$ 5,056.89	31	31111	6
		\$ 259.83	50	933	73
		\$ 257.90	50	995	74
		\$ 901.81	4	998	75
		\$ 623.13	23	1154	76
		\$ 227.87	50	1344	77
		\$26,622.55	3	1412	78
		\$ 773.83	46	1539	79
		\$ 262.94	41	5894	80
		\$ 30.65	19	5925	81
		\$ 89.99	6	6016	82
		\$ 285.91	39	6116	83
		\$ 4,531.34	29	6182	84
		\$ 10.48	33	6535	85
		\$ 60.56	4	6884	86

وبالمثل، يمكن تقسيم الورقة بشكل عمودي أيضاً. على سبيل المثال، إذا رغبتنا في وضع فاصل تقسيم بعد العمود D، نحدد الخلية E1 ثم ننقر على زر Split

F	E	D	C	B	A	
			المبيعات	الكمية المباعة	رمز المنتج	1
			\$ 934.07	25	34177	2
			\$ 175.08	47	34215	3
			\$ 182.47	28	13346	4
			\$ 54.32	4	4676	5
			\$ 5,056.89	31	31111	6
			\$ 3,500.10	40	31169	7
			\$ 196.12	15	31270	8
			\$ 4,011.65	27	5607	9
			\$ 45.63	25	31492	10
			\$ 1,465.29	28	12704	11
			\$ 1,356.45	29	12419	12
			\$ 250.75	4	12485	13
			\$ 313.05	2	12544	14

كما يمكن تقسيم الورقة أربعة أقسام بتحديد تحت الصف وعلى يسار العمود حيث نريد وضع فاصل التقسيم

	K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
1										المبيعات	الكمية المباعة	رمز المنتج
2									\$ 934.07	25	34177	
3									\$ 175.08	47	34215	
4									\$ 182.47	28	13346	
5									\$ 54.32	4	4676	
6									\$ 5,056.89	31	31111	
7									\$ 3,500.10	40	31169	
8									\$ 196.12	15	31270	
9									\$ 4,011.65	27	5607	
10									\$ 45.63	25	31492	
11									\$ 1,465.29	28	12704	
12									\$ 1,356.45	29	12419	
13									\$ 250.75	4	12485	
14									\$ 313.05	2	12544	
15									\$ 107.56	7	11495	
16									\$ 1,386.69	45	11911	
17									\$ 6,813.93	50	11941	
18									\$15,168.82	10	12096	
19									\$ 262.31	15	31393	
20									\$ 367.11	45	12289	
21									\$ 4,408.27	47	5569	
22									\$ 11.81	34	12929	


وبالطبع، جميع أقسام الورقة قابلة للتمرير، مما يجعل من السهل استعراض أكثر من منطقة من الورقة في نفس الوقت. لإلغاء التقسيم قم بالنقر على Split زر مرة أخرى وسيختفي الفاصل.

ترتيب المصنفات

يوفر أكسل أيضاً خاصية Arrange All التي تعمل على عرض أكثر من مصنف وترتيبها في شاشة واحدة. ويمكنك استخدامها عندما تريد العمل على أكثر من مصنف في نفس الوقت.

نقوم أولاً بفتح جميع المصنفات التي نريد العمل عليها بالتزامن، ثم نذهب إلى تبويب عرض View من أحد المصنفات وننقر على

زر Arrange All



نحدد أحد خيارات الترتيب المتاحة: بجانب Title ، أفقي Horizontal ، عمودي Vertical ، أو بالتتالي Cascade المصنفات أدناه مرتبة بالتجانب .

The image shows four screenshots of Microsoft Excel illustrating different window management options:

- Top Left:** Shows the 'VIEW' ribbon with the 'New Window' button highlighted. The spreadsheet below shows a table with columns A, B, C and rows 10, 11, 12, 13, 14.
- Top Right:** Shows the 'VIEW' ribbon with the 'Arrange All' button highlighted. The spreadsheet below shows a table with columns A, B, C and rows 46, 47, 48, 49, 50.
- Bottom Left:** Shows the 'VIEW' ribbon with the 'New Window' button highlighted. The spreadsheet below shows a table with columns A, B, C and rows 1, 2, 3, 4, 5.
- Bottom Right:** Shows the 'VIEW' ribbon with the 'New Window' button highlighted. The spreadsheet below shows a table with columns A, B, C and rows 22, 23, 24, 25, 26.

أما إذا كان المصنف يتكون من أكثر من ورقة عمل، ونريد العمل على كل الأوراق في نفس الوقت، في هذه الحالة نستخدم أمر **New Window**

يستخدم هذا الأمر لفتح أكثر من نافذة لنفس المصنف في نفس الوقت. لذا سنقوم بفتح المصنف الرئيسي وننقر على أمر **New Window** من تبويب عرض View

The image shows the 'VIEW' ribbon in Microsoft Excel. The 'New Window' button is highlighted with a red box. Other buttons visible include 'Arrange All', 'Freeze Panes', 'Split', 'View Side by Side', 'Synchronous Scrolling', 'Switch Windows', and 'Macros'.

سُتفتح نافذة جديدة لنفس المصنف، وسنلاحظ إضافة ترقيم لعدد النوافذ المفتوحة بجانب اسم المصنف

The image shows two screenshots of Microsoft Excel illustrating multiple windows of the same spreadsheet open side-by-side. The left window shows the spreadsheet with columns A, B, C and rows 1, 2, 3, 4, 5. The right window shows the same spreadsheet with columns A, B, C and rows 1, 2, 3, 4, 5.

نفتح نوافذ جديدة بعدد أوراق العمل التي نريد العمل عليها، ثم نفعّل ورقة العمل الأولى في النافذة الأولى، وورقة العمل الثانية في النافذة الثانية وهكذا بعد ذلك نقوم بترتيب النوافذ المفتوحة باستخدام أحد خيارات Arrange All التالية مرتبة بشكل أفقي

رمز المنتج	المبيعات	الكمية المباعة	1
	\$ 934.07	25	34177
	\$ 175.08	47	34215
	\$ 182.47	28	13346
	\$ 54.32	4	4676

	\$ 262.94	41	34631	31
	\$ 30.65	19	2275	32
	\$ 89.99	6	13280	33
	\$ 285.91	39	13313	34
	\$ 4,531.34	29	34246	35

	\$ 81.87	49	1702	40
	\$ 336.48	15	35286	41
	\$ 413.12	44	11460	42
	\$ 2,096.70	1	1540	43
	\$ 164.41	49	1761	44


تكبير جزء محدد من الورقة

التكبير والتصغير أيضاً وسيلة للتحكم بطريقة عرض الورقة. وكما هو معلوم لجميع المستخدمين، يمكننا تكبير أو تصغير محتويات الورقة بتمرير المنزلق على شريط الحالة إلى اليمين أو اليسار

	\$ 413.12	44	11460	42
	\$ 2,096.70	1	1540	43
	\$ 164.41	49	1761	44
	\$ 526.76	9	3908	45
	\$ 16.02	2	31364	46

يمكن أيضاً تكبير جزء محدد من الورقة بشكل مباشر باستخدام أمر Zoom to Selection، وتعتمد نسبة التكبير على حجم التحديد. فكلما قل حجم النطاق المحدد، زادت نسبة التكبير.

نقوم أولاً بتحديد الجزء المراد تكبيره ثم ننقر على زر Zoom to Selection من تبويب View



وللعودة إلى حجم الورقة الطبيعي ننقر على زر 100%.

مقال رقم (6)

كيفية إنشاء السيناريوهات واستخدامها للتنبؤ بالتغيرات التي تحدث على البيانات في Microsoft Excel

السيناريوهات هي إحدى أدوات "تحليلات ماذا لو" التي تُستخدم للتنبؤ بالتغيرات التي ستحدث على البيانات عند إجراء تغيير على قيم المدخلات. وقد تعلمنا في درس سابق كيفية استخدام أدوات تحليلات "ماذا لو"، واليوم سنكمل الشرح ونغطي الأداة الثالثة: السيناريوهات Scenarios, يمكن إنشاء العديد من السيناريوهات ومقارنة التغيرات التي تحدث على جداول البيانات عند استبدال قيم متغيرات الصيغ بقيم أخرى نقوم بتحديدنا عند إنشاء كل سيناريو. ويمكن أن تعمل السيناريوهات مع أي عدد من المتغيرات في الصيغة، لكنّها لا تستوعب سوى 32 قيمة من قيم هذه المتغيرات.

تلخص طريقة إنشاء واستخدام السيناريو بالخطوات التالية:

- عرض الصيغ في جدول البيانات، لمعرفة المتغيرات الداخلة في بناء الصيغة.

- تحديد المتغيرات التي تؤثر على النتيجة التي نريد دراسة التغيير الذي سيحدث عليها.

- إنشاء السيناريو.

- عرض السيناريوهات ومقارنة النتائج.

مثال: الجدول أدناه يبيّن الميزانية الشهرية لأحد الأشخاص بصورة مبسطة، ونريد أن نعرف التغيير الذي سيحدث على قيمة المدخرات في الأشهر القادمة. ماذا لو زادت مصاريف الطعام؟ ماذا لو تم الانتقال إلى شقة أصغر؟ هذا ما سنعرفه من خلال إنشاء سيناريو لكل حالة.


B	A	
	الميزانية الشهرية	1
		2
\$ 6,000.00	الدخل	3
\$ 3,300.00	المصاريف	4
\$ 750.00	الإيجار	5
\$ 350.00	الطعام	6
\$ 800.00	الخدمات (ماء+كهرباء+إنترنت+غاز)	7
\$ 1,400.00	مصاريف أخرى	8
\$ 2,700.00	المدخرات	9
		10
		11

أولاً: نقوم بإظهار كل الصيغ في الجدول بالضغط على مفتاحي (Ctrl + `) ستجد هذا الزر (`) بجانب الرقم 1، أي مع حرف الذاال في لوحة المفاتيح العربية


B	A	
	الميزانية الشهرية	1
		2
6000	الدخل	3
=SUM(B5:B8)	المصاريف	4
750	الإيجار	5
350	الطعام	6
800	الخدمات (ماء+كهرباء+إنترنت+غاز)	7
1400	مصاريف أخرى	8
=(B3-B4)	المدخرات	9
		10

ثانياً: نلاحظ أنّ صيغة المدخرات تعتمد على الخلية B3 التي تمثل الدخل، والخلية B4 التي تمثل مجموع المصاريف الشهرية. وبما أنّ الدخل الشهري ثابت تقريباً، إذاً ستكون قيم المصاريف هي المؤثرة في الصيغة. أي سنقوم بتغيير قيم المتغيرات من B5 إلى B8 ثم ننقر علي (Ctrl + `) من جديد لأخفاء الصيغ وقبل أن نبدأ بإنشاء سيناريو لكل حالة، من الأفضل أن نحفظ جدول البيانات الأصلي كسيناريو لكي نتمكن من المقارنة مع السيناريوهات الأخرى.

نحدد الخلايا التي ستتغير قيمتها (B5:B8) ثم نذهب الي تبويب بيانات Data ونختار Scenario Manager




ننقر على من مربع الحوار لإضافة سيناريو جديد Add




ندخل اسم مناسب للسيناريو في حقل Scenario Name وبما أننا قمنا بتحديد الخلايا التي ستتغير مسبقًا، سنترك الحقل Changing Cells هو. يمكن أيضًا كتابة تعليق أو ملاحظة لوصف السيناريو في قيمها حقل Comment عند الانتهاء ننقر على


OK




سيظهر مربع الحوار Scenario values الذي من خلاله يمكننا تغيير قيم المتغيرات B5:B8 لكننا سنترك هذه الحقول كما هي لأننا نريد حفظ سيناريو للجدول الأصلي دون تغيير ، ثم ننقر على OK




ستتم إضافة السيناريو إلى قائمة السيناريوهات، وأصبح بإمكاننا إضافة سيناريوهات جديدة ومقارنة التغييرات مع السيناريو الأصلي




ناتيا: لإنشاء السيناريو الأول، نقر على زر Add من جديد من مربع الحوار Scenario Manager ثم نقوم بتسميته، وليكن "تأجير شقة أصغر" مثلا ثم نقر على OK



بما أن السيناريو هو تأجير شقة أقل، فالقيمة التي ستتأثر في هذه الحالة هي الإيجار. لنفترض أن مبلغ الإيجار سيكون أقل نتيجة لصغر المساحة. لذلك سنقوم بإدخال القيمة 670 بدلا من 750، ونبقي بقية القيم كما هي، ثم نقر على OK



بعد إضافة السيناريو الجديد، نقوم بتحديدده ثم نقر على Show لعرض التغيير في قيمة المدخرات عند حدوث هذا السيناريو



عند مقارنة السيناريو الأصلي وسيناريو "تأجير شقة أصغر"، سنلاحظ زيادة في قيمة المدخرات من \$2,700 إلى \$2,780:

C	B	A	
		الميزانية الشهرية	1
			2
	\$ 6,000.00	الدخل	3
	\$ 3,220.00	المصاريف	4
	\$ 670.00	الإيجار	5
	\$ 350.00	الطعام	6
	\$ 800.00	الخدمات (ماء+كهرباء+إنترنت+غاز)	7
	\$ 1,400.00	مصاريف أخرى	8
	\$ 2,780.00	المدخرات	9
			10

لكن، ماذا لو كانت المنطقة التي تم الانتقال إليها ذات تكاليف معيشة عالية؟ كيف يمكن أن يؤثر ذلك على قيمة المدخرات؟ لنقم بعمل سيناريو لمعرفة النتيجة .

نفتح مربع الحوار Scenario Manager وننقر على زر Add ، ثم ندخل اسمًا مناسبًا للسيناريو الجديد، وليكن " تأجير شقة أصغر + زيادة المصاريف " مثلا، ولا ننسى تحديد المتغيرات B5:B8 في حقل Changing Cells

Edit Scenario ? X

Scenario name:

Changing cells:

Ctrl+click cells to select non-adjacent changing cells.

Comment:
Created by Eng.Huda on 27/08/2016
Modified by Eng.Huda on 27/08/2016

Protection
 Prevent changes
 Hide

OK Cancel

بعد ذلك نقوم بإدخال قيم المتغيرات في حقولها المخصصة. نبقى قيمة الإيجار \$670، ونقوم بإدخال قيمة المصاريف الأخرى: الطعام \$400 بدلاً من \$850، الخدمات \$815 بدلاً من \$800، والمصاريف الأخرى \$1650 بدلاً من \$1400

Scenario Values ? X

Enter values for each of the changing cells.

1: الإيجار

2: الطعام

3: الخدمات


4: أخرى

OK Cancel


بعد إضافة السيناريو، نقوم أولاً بعرض السيناريو الأصلي بتحديدته والنقر على زر Show لكي تكون المقارنة صحيحة، ثم نعرض سيناريو "تأجير شقة أصغر + زيادة المصاريف"

B	A	
	الميزانية الشهرية	1
		2
\$ 6,000.00	الدخل	3
\$ 3,535.00	المصاريف	4
\$ 670.00	الإيجار	5
\$ 400.00	الطعام	6
\$ 815.00	الخدمات (ماء+كهرباء+إنترنت+غاز)	7
\$ 1,650.00	مصاريف أخرى	8
\$ 2,465.00	المدخرات	9
		10
		11
		12
		13
		14
		15

سنلاحظ عند عرض السيناريو الأخير انخفاض قيمة المدخرات إلى \$2465 بعد أن كانت \$2700 في السيناريو الأصلي. وهكذا يمكننا إنشاء أكثر من سيناريو واستخدامها للتنبؤ بما سيحدث على بياناتنا فيما لو طرأت عليها تغييرات في المستقبل. كما يمكن عمل جدول ملخص للسيناريوهات لتسهيل عملية المقارنة. ولإنشاء الملخص، نفتح مربع الحوار Scenarios Manager ثم نقر على زر Summary



سيفتح مربع الحوار Scenario Summary، ومنه نقوم بتحديد الخلية/الخلايا التي نريد معرفة تأثير التغيير عليها، وهي C9 في مثالنا




بعد النقر على OK، سيتم إنشاء جدول السيناريوهات ونتائجها في ورقة مستقلة

Scenario Summary								
Current Values:								
Changing Cells:								
\$	670.00	\$	670.00	\$	750.00	\$	750.00	الإيجار
\$	400.00	\$	350.00	\$	350.00	\$	350.00	الطعام
\$	815.00	\$	800.00	\$	800.00	\$	800.00	الخدمات
\$	1,650.00	\$	1,400.00	\$	1,400.00	\$	1,400.00	أخرى
Result Cells:								
\$	2,465.00	\$	2,780.00	\$	2,700.00	\$	2,700.00	\$B\$9

Notes: Current Value:
time Scenario Summ
scenario are highlight

ويمكن دائماً تحرير السيناريوهات وتعديل القيم من نفس مربع الحوار Scenario Manager كما يمكن حذفها إن لم نعد بحاجة إليها



إذا استخدمنا هذه الدالة مع نص مكتوب باللغة العربية، سينعكس اتجاه عمل الدالة وتقوم باستخراج جزء من النص من جهة اليمين للسلسلة النصية. أي بشكل أدق يمكننا القول أن الدالة تستخرج النص الذي يقع في موضع معيّن من بداية السلسلة النصية. على سبيل المثال، إذا قمنا بتطبيق نفس الصيغة أعلاه على الخلية B5

	I	H	G	F	E	D	C	B
1								
2								
3		LEFT	Text	T	=LEFT(B5;4)			
4		RIGHT						Text Functions - Hsoub Academy
5		MID						نوال النصوص
6		CONCATENATE						
7		EXACT						
8		LEN						
9								
10								

سيتم استخراج كلمة "نوال" من الخلية، والتي هي في الحقيقة تقع على يمين، وليس يسار، السلسلة النصية:

	I	H	G	F	E	D
		LEFT	Text	T	نوال	
		RIGHT				
		MID				
		CONCATENATE				
		EXACT				
		LEN				

RIGHT

عمل هذه الدالة معاكس لعمل الدالة السابقة. إذ تقوم باستخراج جزء من النص الذي يقع على يمين السلسلة النصية حسب عدد الأحرف الذي نحدده. والصيغة العامة لها هي:

```
=RIGHT(text; [num_chars])
```

Text: النص الذي نريد استخراج جزء منه.

num_chars: عدد الأحرف التي نريد استخراجها، وبما أن وجوده اختياري في الصيغة، سيتم افتراض العدد 1 عند عدم تحديد هذه القيمة.

مثال: إذا رغبتنا في استخراج كلمة "Academy" من النص في الخلية B4 نستخدم الدالة RIGHT (لأن الكلمة تقع على يمين السلسلة النصية) ونكتب الصيغة التالية:

	I	H	G	F	E	D	C	B
1								
2								
3		LEFT	Text	T	نوال			
4		RIGHT						Text Functions - Hsoub Academy
5		MID						نوال النصوص
6		CONCATENATE						
7		EXACT						
8		LEN						

قمنا بإدخال الرقم 7 لأن كلمة "Academy" تتكوّن من 7 حروف. نضغط على مفتاح ENTER لإظهار النتيجة:

I	H	G	F	E	D
	LEFT	Text	T		دوال
	RIGHT	Academy			
	MID				
	CONCATENATE				
	EXACT				
	LEN				

MID

تُستخدم دالة MID لاستخراج جزء من النص يقع في مرتبة محددة من بداية السلسلة النصية وحسب عدد الأحرف الذي تحدّده. الصيغة العامة لهذه الدالة:

```
=MID(text; start_num; num_chars)
```

Text: النص الذي نريد الاستخراج منه.

start_num: موضع/مرتبة الحرف الأول للنص الذي نريد استخراجه.

num_chars: عدد أحرف النص الذي نريد استخراجه.

مثال: إذا رغبتنا في استخراج كلمة "Hsoub" من النص في الخلية B4 باستخدام الدالة MID، نكتب الصيغة التالية:

I	H	G	F	E	D	C	B
	LEFT	Text	T		دوال		
	RIGHT	Academy					Text Functions - Hsoub Academy
	MID	=MID(B4;18;5)					دوال النصوص -
	CONCATENATE						
	EXACT						
	LEN						

قمنا بإدخال الرقم 18 لأنّ الحرف الأول من كلمة "Hsoub" يقع في المرتبة 18، والرقم خمسة لأنّ عدد حروف كلمة "Hsoub" يساوي 5. نضغط على ENTER لإظهار النتيجة:

I	H	G	F	E	D
	LEFT	Text	T		دوال
	RIGHT	Academy			
	MID	Hsoub			
	CONCATENATE				
	EXACT				
	LEN				

CONCATENATE

تُستخدم دالة CONCATENATE لجميع جزأين أو أكثر من النصوص في سلسلة نصية واحدة. والصيغة العامة لهذه الدالة هي:

```
=CONCATENATE(text1; [text2];...)
```

text1: النص الأول الذي نريد دمجه.

text2: النص الثاني الذي نريد دمجه مع النص الأول.

يمكن أن تكون العناصر التي نريد تجميعها قيم نصية، رقمية، أو مرجع خلية.

مثال: إذا رغبتنا في تجميع النص من خلايا متفرقة، ولتكن G3 و D7، بالإضافة إلى الرقم "2"، نكتب الصيغة التالية:

I	H	G	F	E	D	C
	LEFT	Text	T		دوال	
	RIGHT	Academy				
	MID	Hsoub				
	CONCATENATE	=CONCATENATE(G3;" ";D7;" "; 2)				
	EXACT				Functions	
	LEN					

قمنا بإدخال مسافة فارغة بين علامتي اقتباس (" ") بعد G3 و D7 لأننا نريد أن نفصل النصوص بمسافة، وإلا ستظهر الكلمات متلاصقة. نضغط على ENTER لإظهار النتيجة:

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	
	EXACT		
	LEN		

لقد نجحنا في المثال بتجميع النصوص من خلايا متفرقة، أحد هذه النصوص هو نتيجة لصيغة قمنا بتطبيقها سابقاً (كلمة "Text"، والنص الثاني هو عبارة عن قيمة نصية (Functions) ، أما الأخير فهو قيمة رقمية ("2") قمنا بإدخالها يدوياً في الصيغة. بإمكاننا أيضاً استخدام علامة العطف (&) لتجميع النصوص بدلاً من الدالة CONCATENATE. على سبيل المثال، إذا رغبتنا في جمع النصوص في G4 و G5 باستخدام العلامة & نكتب الصيغة التالية:

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	=G5&" "&G4
	EXACT		
	LEN		

علامة & هي في الحقيقة ليست دالة، واستخدامها مشابه تقريباً لاستخدام علامة الجمع (+) مع القيم الرقمية. نراعي عند جمع النصوص هنا أيضاً وضع مسافة فارغة بين علامتي اقتباس بين النصوص لتلافي تلافها. نضغط على ENTER لإظهار النتيجة:

	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	Hsoub Academy
	EXACT		
	LEN		

EXACT

تُستخدم هذه الدالة للمقارنة بين النصوص والتأكد فيما إذا كانت متطابقة. فتقوم بإرجاع القيمة المنطقية TRUE إذا كانت متطابقة، والقيمة المنطقية FALSE إن لم تكن كذلك. وتكون دالة EXACT حساسة لتشكيل الأحرف في اللغة العربية وحالتها (صغيرة أو كبيرة) في اللغة الإنجليزية لكنها لا تقارن تنسيق النص.
الصيغة العامة للدالة:

```
=EXACT(text1; text2)
```

text1: النص الأول الذي نريد مقارنته.

text2: النص الثاني الذي نريد مقارنته.

مثال: لمقارنة النصين في الخليتين B3 و C7 نكتب الصيغة التالية:

I	H	G	F	E	D	C	B	A
							3.6609848787365E+03	
	LEFT	Text	T	دوال			أكاديمية حسوب	
	RIGHT	Academy						
	MID	Hsoub						
	CONCATENATE	Text Functions 2				3.6609848787365E+03		
	EXACT	=EXACT(B3;C7)				أكاديمية حسوب		
	LEN							

تم إرجاع النتيجة FALSE لعدم وجود همزة فوق حرف الألف لكلمة "أكاديمية" في الخلية C7، وهذه الدالة كما ذكرنا حساسة لتشكيل الأحرف:

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	
	EXACT	FALSE	
	LEN		

تسهّل هذه الدالة أيضًا مقارنة الأرقام، فإذا كانت الأرقام طويلة وفي مواضع متفرقة من الورقة سيكون من الأدق مقارنتها باستخدام دالة EXACT. سنقوم مثلًا بمقارنة الرقمين في الخليتين B2 و C6 بكتابة الصيغة التالية:

I	H	G	F	E	D	C	B	A
							3.6609848787365E+03	
							اكاديمية حسوب	
	LEFT	Text	T	دوال				
	RIGHT	Academy						
	MID	Hsoub						
	CONCATENATE	Text Functions 2	Hsoub Academy			3.6609848787365E+03		
	EXACT	FALSE	=EXACT(B2;C6)				اكاديمية حسوب	
	LEN							

وستأخذ من تطابق الرقمين عند إرجاع النتيجة TRUE

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	Hsoub Academy
	EXACT	FALSE	TRUE
	LEN		

LEN

تقوم هذه الدالة بحساب طول السلسلة النصية فتقوم بإرجاع عدد أحرف النص. والصيغة العامة لها هي:

=LEN(text)

Text: النص الذي نريد تطبيق الدالة عليه.

مثال: لحساب عدد أحرف النص في الخلية G6 نكتب الصيغة التالية:

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	Hsoub Academy
	EXACT	FALSE	TRUE
	LEN	=LEN(G6)	

سيتم تضمين المسافات بين الكلمات عند إرجاع النتيجة:

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	Hsoub Academy
	EXACT	FALSE	TRUE
	LEN	16	

بإمكاننا أن نضيف إلى نتيجة هذه الدالة كلمة توضيحية باستخدام العلامة &. على سبيل المثال، لإضافة كلمة "حرف" بعد عدد الأحرف الذي ترجعه الدالة، نكتب الصيغة كالتالي:

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	Hsoub Academy
	EXACT	FALSE	TRUE
	LEN	=LEN(G6)&"حرف"	

والنتيجة:

I	H	G	F
	LEFT	Text	T
	RIGHT	Academy	
	MID	Hsoub	
	CONCATENATE	Text Functions 2	Hsoub Academy
	EXACT	FALSE	TRUE
	LEN	16حرف	

كما بإمكاننا استخدامها مع الدوال الأخرى سالفه الذكر. على سبيل المثال نستطيع استخدامها لحساب عدد أحرف سلسلتين نصيتين مدمجتين باستخدام دالة CONCATENATE. وتكون الصيغة في هذه الحالة كالتالي:

D	C	B	A
			1
		Text Functions - Hsoub Academy	2
		دوال النصوص - أكاديمية حسوب	3
			4
			5
		=LEN(CONCATENATE(B2;B3))	6
			7
			8
			9

والنتيجة:

C	B	A	
			1
	Text Functions - Hsoub Academy		2
	دوال النصوص - أكاديمية حسوب		3
			4
			5
		57	6
			7
			8
			9

خاتمة

لقد استعرضنا بعض الدوال النصية التي يمكن أن تكون مفيدة لتسهيل بعض المهام وتوفير الوقت عند العمل على اكسل. فيمكننا مثلا استخدام دوال الاستخراج لنسخ أجزاء من النصوص في موقع معين من الخلية دون الحاجة إلى نسخة يدوية. كما يمكننا استخدام دالة الدمج مع أمر التعبئة التلقائية لدمج بيانات عمودين في عمود واحد بشكل سريع، وغيرها من الاستخدامات الفوائد حسب ما يلائم حاجة المستخدم.

مقال رقم (8)


كيفية تطبيق خاصية التحقق من صحة البيانات على الخلايا في اكسل

تُستخدم خاصية التحقق من صحة البيانات Data Validation للتحكم في القيم المُدخلة إلى خلية ما حسب معيار محدد، وتعتبر مفيدة على وجه الخصوص عندما تشارك مصنفاك مع زملائك في الشركة وترغب في التأكد من إدخال القيم الصحيحة في تلك الخلية. على سبيل المثال، تقييد المستخدمين بإدخال نص بعدد حروف محدد، أو إدخال قيم موجبة فقط في الخلية. وتتوفر مع هذه الخاصية إمكانية إنشاء رسالة إدخال Input Message تُرشد المستخدمين إلى القيم المناسبة المطلوب إدخالها في الخلية، بالإضافة إلى عرض نافذة تحذيرية Error Alert تنبه المستخدمين عند إدخال قيمة خاطئة.

مثال 1: في المصنف التالي، نرغب في التأكد من أن يقوم المستخدمون بإدخال قيم لـ "نسبة الخصم" تتراوح من 15 إلى 25%.

	D	C	B	A	
		السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
		\$ 448.20	\$ 540.00	N235H	2
		\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
		\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
		\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
		\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
		\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
		\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
		\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
		\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
		\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
		\$ 470.00	\$ 470.00	AN890	12
		\$ 310.00	\$ 310.00	5H6L9	13
					14
			17%	نسبة الخصم	15
					16
					17

أولاً، سنحدد الخلية التي نريد تطبيق التحقق من صحة المدخلات عليها، وهي الخلية B15 في هذا المثال، ثم نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر التحقق من صحة البيانات Data Validation



	H	G	F	E	D	C	B	A	
						السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
						\$ 448.20	\$ 540.00	N235H	2
						\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
						\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
						\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
						\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
						\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
						\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
						\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
						\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
						\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
						\$ 470.00	\$ 470.00	AN890	12
						\$ 310.00	\$ 310.00	5H6L9	13
									14
							17%	نسبة الخصم	15
									16
									17

في مربع الحوار توجد 3 تبويبات. الأول، الإعدادات Settings ، ومنه نحدد المعيار الذي يتم التحقق من المدخلات على أساسه، ونلاحظ أن الخيار الافتراضي هو السماح بأي قيمة Any Value. وبما أننا في هذا المثال نريد تقييد المستخدم بإدخال قيمة بين 15 و 25%، سنسمح بإدخال القيم العشرية باختيار Decimal من حقل Allow ، المعيار بين Between من حقل Data ، ثم ندخل الحدين الأقصى والأدنى:

The screenshot shows the 'Data Validation' dialog box with the 'Settings' tab selected. The 'Validation criteria' section is visible, showing 'Allow' set to 'Decimal', 'Ignore blank' checked, and 'Data' set to 'between'. The 'Minimum' is 0.15 and the 'Maximum' is 0.25. The 'Apply these changes to all other cells with the same settings' checkbox is unchecked. The 'Clear All', 'OK', and 'Cancel' buttons are at the bottom.

وفي التبويب الثاني، رسالة الإدخال Input Message ، نقوم بإدخال العنوان والتلميح الذي نريد إظهاره للمستخدمين عند تحديد الخلية لتغيير محتواها:

The screenshot shows the 'Data Validation' dialog box with the 'Input Message' tab selected. The 'Show input message when cell is selected' checkbox is checked. The 'When cell is selected, show this input message:' section is visible, with 'Title' empty and 'Input message' containing the text 'تراوح نسبة الخصم من ١٥ إلى ٢٥%'. The 'Clear All', 'OK', and 'Cancel' buttons are at the bottom.

إن إظهار رسالة التلميح اختياري، يمكنك عدم إظهارها بإلغاء تآشير الخيار Show input message when cell is selected. في التبويب الثالث، التنبيه إلى الخطأ Error Alert ، نقوم بإدخال الرسالة التي تظهر للمستخدم عند إدخال قيمة خاطئة، ويفضل أن تكون رسالة واضحة تُرشد المستخدم إلى الشيء الذي يجب فعله بالضبط. بعدها نحدد نوع التنبيه Style

The screenshot shows the 'Data Validation' dialog box with the 'Error Alert' tab selected. The 'Show error alert after invalid data is entered' checkbox is checked. The 'When user enters invalid data, show this error alert:' section is visible, with 'Style' set to 'Stop' and 'Error message' containing the text 'القيمة التي أدخلتها تقع خارج المدى المناسب، يرجى إدخال قيمة ما بين ١٥ إلى ٢٥%'. The 'Clear All', 'OK', and 'Cancel' buttons are at the bottom.

تختلف أنواع التنبيه كالتالي:

إيقاف Stop يمنع المستخدم من إدخال قيمة غير صحيحة، ولا تؤخذ القيمة ما لم تحقق المعيار. وهذا النوع من التنبيه هو الأكثر تقييدا.

تحذير Warning تُحذر المستخدم بأن القيمة التي قام بإدخالها غير صحيحة، لكن يمكن قبول هذه القيمة عند النقر على نعم Yes

حتى وإن لم تحقق المعيار، أو تعديل القيمة عند النقر على لا.No

معلومات Information تُخبر المستخدم بأن القيمة غير صحيحة فقط، وهذا النوع من التنبيه عادة ما يكون مرنا ويتم تجاهله من قبل

المستخدمين.

يمكن عدم إظهار رسالة التنبيه بإلغاء تأشير الخيار Show error alert after invalid data is entered

عند الانتهاء من تعديل كافة الخيارات نقر موافق OK

وبذلك ستظهر رسالة التلميح عند تحديد الخلية:

D	C	B	A	
	السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
	\$ 448.20	\$ 540.00	N235H	2
	\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
	\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
	\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
	\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
	\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
	\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
	\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
	\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
	\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
	\$ 470	70.00	AN890	12
	\$ 310	10.00	5H6L9	13
		17%	نسبة الخصم	15
				16
				17

وعندما نقوم بإدخال قيمة خارج المدى، 12% مثلا، ستظهر رسالة التنبيه حسب النوع الذي اخترناه. بما أننا اخترنا نوع الإيقاف Stop

لدينا خيار إعادة المحاولة Retry وإدخال قيمة صحيحة، إلغاء عملية التحرير Cancel، أو الذهاب إلى صفحة المساعدة Help

I	H	G	F	E	D	C	B	A	
						السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
						\$ 475.20	\$ 540.00	N235H	2
						\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
						\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
						\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
						\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
						\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
						\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
						\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
						\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
						\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
						\$ 470	70.00	AN890	12
						\$ 310	10.00	5H6L9	13
							12%	نسبة الخصم	15
									16

!قيمة خاطئة



%القيمة التي أدخلتها تقع خارج المدى المناسب. يرجى إدخال قيمة ما بين 10 إلى 20

Retry

Cancel

Help

Was this information helpful?

أما عند اختيار النوع الثاني، تحذير Warning ، وإدخال قيمة خاطئة، فيمكننا المواصلة مع هذه القيمة عند النقر على نعم Yes ، إعادة إدخال قيمة صحيحة عند النقر على كلا No ، إلغاء عملية التحرير بالنقر على Cancel ، أو الذهاب إلى صفحة المساعدة Help

	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
							السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
							\$ 475.20	\$ 540.00	N235H	2
							\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
							\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
							\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
							\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
							\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
							\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
							\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
							\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
							\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
							\$ 470	70.00	AN890	12
							\$ 310	10.00	5H6L9	13
								12%	نسبة الخصم	14
										15
										16
										17

وفي النوع الثالث، معلومات Information ، يمكننا تجاهل التنبيه بالنقر على موافق OK ، إلغاء عملية التحرير Cancel، أو الذهاب إلى صفحة المساعدة Help

	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
							السعر بعد الخصم	السعر	رمز المنتج	1
							\$ 475.20	\$ 540.00	N235H	2
							\$ 680.00	\$ 680.00	HG475	3
							\$ 250.00	\$ 250.00	6U80K	4
							\$ 310.00	\$ 310.00	MK234	5
							\$ 430.00	\$ 430.00	L33M2	6
							\$ 300.00	\$ 300.00	HJ36N	7
							\$ 420.00	\$ 420.00	Y4454	8
							\$ 800.00	\$ 800.00	B3B2H	9
							\$ 220.00	\$ 220.00	6FG77	10
							\$ 250.00	\$ 250.00	9034H	11
							\$ 470	70.00	AN890	12
							\$ 310	10.00	5H6L9	13
								12%	نسبة الخصم	14
										15
										16
										17

مثال 2 : في هذا المثال البسيط، نريد تقييد المستخدم باختيار لغة من مجموعة لغات تظهر في قائمة منسدلة:

	E	D	C	B	A	
					اللغات المتاحة	1
					العربية	2
				اختر اللغة	الإنجليزية	3
					الفرنسية	4
					الألمانية	5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14

سنحدد أولا الخلية التي نريد إضافة القائمة إليها، وهي D3 في هذا المثال، ثم نقرر التحقق من صحة البيانات Data Validation من

تبويب بيانات Data

مقال رقم (9)**كيف تستخدم خاصية Go to Special لتحديد خلايا معينة في Microsoft Excel**


نحتاج في كثير من الأحيان عند العمل على مصنفات اكسل، وخصوصاً الكبيرة منها، إلى العثور على خلايا ذات مواصفات معينة وتحديد لها لتنفيذ إجراء ما عليها، كالنسخ/اللصق، التحرير، أو غيره. ولحسن الحظ يوفر اكسل خاصية Go to Special التي تسهل تلك العملية المطولة وتوفر الكثير من الوقت.

قبل أن نبدأ بشرح خاصية Go to Special ، لنوضح أولاً الفرق بينها وبين خاصية البحث Find. معلوم أن كلا الخاصيتين تستخدمان للعثور على بيانات محددة، لكن الفرق هو أنه عند استخدام البحث نقوم بإدخال "قيمة" محددة، سواء كانت نصية أو رقمية، ومن ثم يقوم اكسل بالبحث عنها وإظهار النتائج واحدة تلو الأخرى إن وجدت. أما عند استخدام Go to Special فإننا نحدد صفة أو خاصية معينة تتصف بها الخلية، ثم يقوم اكسل بـ "تحديد" جميع الخلايا التي ينطبق عليها معيار البحث دفعة واحدة.

كيف استخدم Go to Special ؟


يمكنك الوصول إلى مربع الحوار Go to Special بثلاث طرق؛ اختر الأنسب لك:

الضغط على مفتاح F5 لفتح مربع الحوار Go To ثم النقر على زر Special




الضغط على مفاتيحي الاختصار Ctrl+ G لفتح نفس مربع الحوار، ثم النقر على زر Special

النقر على Go to Special من قائمة Find & Select في تبويب الصفحة الرئيسية Home



يعرض مربع الحوار Go to Special مجموعة من الخيارات التي تمثل مواصفات الخلية/الخلايا التي تريد تحديدها:



Comment : لتحديد كل الخلايا التي تحتوي على تعليقات.

Constants : لتحديد الخلايا التي تحتوي على ثوابت، والخيارات الفرعية هي: أرقام Numbers ، نصوص Text ، عبارات منطقية Logical (TRUE) أو (FALSE) ، أو أخطاء Errors. وهو من الخيارات المفيدة لتحديد نوع معين من المدخلات بشكل مستقل.

Formulas : لتحديد كل الخلايا التي تحتوي على صيغة. والخيارات الفرعية هي نفسها لخيار Constant. يمكنك مثلًا الاستفادة من هذا الخيار لتتبع جميع الصيغ التي ترجع نتيجة خاطئة بتحديد الخيار Errors.

Blanks : لتحديد كل الخلايا الفارغة التي لا تحتوي على أي مدخلات.

Current Region : لتحديد منطقة البيانات الحالية. يجب أولاً تحديد خلية داخل المنطقة المراد تحديدها.

Current Array : لتحديد كل خلايا المصفوفة التي تنتمي لها الخلية المحددة، وهذا الخيار مفيد على وجه الخصوص عند استخدام صيغ الصفيف Array Formulas

Object : لتحديد كل العناصر في الورقة، كالصور، المخططات، SmartArt، إلخ.

Row differences : لتحديد الخلايا المختلفة عن الخلية الفعالة في الصف المحدد حالياً. ويُقصد بالمختلفة: الاختلاف في القيمة إذا كانت مدخلات الصف ثوابت، أو الاختلاف في الصيغة إذا كانت خلايا الصف تحتوي على صيغ.

Column differences : يشابه الخيار السابق فيما عدا أنه يحدد الخلايا المختلفة عن الخلية الفعالة في العمود المحدد حالياً.

Precedents : لتحديد جميع الخلايا التابعة للخلية المحددة إذا كانت تحتوي على صيغة. أي يتم تحديد الخلايا التي تحتوي على معطيات الصيغة.

Dependents : لتحديد الخلية/الخلايا التي تعتمد على الخلية المحددة بشكل أو بآخر. على سبيل المثال إذا كانت الخلية المحددة إحدى معطيات صيغة ما، سيتم تحديد الخلية التي تحتوي على تلك الصيغة. يمكننا اعتبار هذا الخيار معكوس الخيار السابق.

Last Cell : لتحديد آخر خلية مستخدمة في ورقة العمل؛ تلك التي تحتوي على بيانات أو تنسيق.

Visible cells only : إذا كان لديك أعمدة، أو صفوف مخفية، سيتم تجاهلها وتحديد الخلايا الظاهرة فقط.

Conditional formats : لتحديد الخلايا المنسقة تنسيقاً شرطياً.

Data validation : لتحديد الخلايا المطبق عليها إحدى قواعد التحقق من صحة البيانات.

ملاحظات

عند استخدام Go to Special سيتم تحديد الخلايا في الورقة الحالية فقط وحسب الخيار المحدد، وليس في جميع أوراق المصنف. يتم البحث وتحديد الخلايا في النطاق المحدد فقط سواء كان صفًا، عموداً، أو تركيباً من الصفوف والأعمدة. فإذا رغبت أن يتم البحث في جميع خلايا الورقة، قم بتحديد خلية واحدة فقط قبل استخدام Go to special

أمثلة

بإمكانك تحميل هذا المصنف Go to Special Example.xlsx وتطبيق الخطوات الواردة في الأمثلة لكي تكون طريقة استخدام Go To Special واضحة ومفهومة أكثر:

	E	D	C	B	A
1					
2	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 2.00	20	موز
3	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 3.00	30	تفاح
4	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 8.00	15	مانجو
5	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 5.00	36	برتقال
6	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 3.00	17	
7	\$ 52.50	\$ 72.50	\$ 2.50	29	ليمون
8	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 7.00	10	خوخ
9	\$ 45.50	\$ 45.50	\$ 6.50	7	بطيخ
10	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 7.50	6	أندلس
11	\$ -	\$ -	\$ 5.25		كيوي
12	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3.75	40	كين
13	\$ 103.50	\$ 103.50	\$ 4.50	23	أجاص
14	\$ 947.50	\$ 967.50			مجموع المبيعات
15					
16					
17					

تحديد الخلايا الفارغة

نحدد الجدول (A2:E13) ونضغط F5 ثم نقر على Special
نحدد الخيار Blanks وسيتم تحديد جميع الخلايا الفارغة في الجدول:

	E	D	C	B	A	
	المبيعات (صيغة عادية)	المبيعات (صيغة صيف)	السعر	عدد الوحدات المباعة	المنتج	
1						
2	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 2.00	20	موز	
3	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 3.00	30	تفاح	
4	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 8.00	15	مانجو	
5	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 5.00	36	برتقال	
6	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 3.00	17		
7	\$ 52.50	\$ 72.50	\$ 2.50	29	ليمون	
8	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 7.00	10	خوخ	
9	\$ 45.50	\$ 45.50	\$ 6.50	7	بطيخ	
10	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 7.50	6	أناناس	
11	\$ -	\$ -	\$ 5.25		كيوي	
12	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3.75	40	كين	
13	\$ 103.50	\$ 103.50	\$ 4.50	23	أجاص	
14	\$ 947.50	\$ 967.50	مجموع المبيعات			
15						

تحديد الاختلافات في العمود

نحدد "عمود المبيعات (صيغة عادية)", أي نطاق الخلايا E2:E13 ونضغط F5 ثم نقر على Special (لاحظ أن الخلية الفعالة لدينا هي E9)

	E	D	C	B	A	
	المبيعات (صيغة عادية)	المبيعات (صيغة صيف)	السعر	عدد الوحدات المباعة	المنتج	
1						
2	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 2.00	20	موز	
3	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 3.00	30	تفاح	
4	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 8.00	15	مانجو	
5	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 5.00	36	برتقال	
6	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 3.00	17		
7	\$ 52.50	\$ 72.50	\$ 2.50	29	ليمون	
8	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 7.00	10	خوخ	
9	\$ 45.50	\$ 45.50	\$ 6.50	7	بطيخ	
10	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 7.50	6	أناناس	
11	\$ -	\$ -	\$ 5.25		كيوي	
12	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3.75	40	كين	
13	\$ 103.50	\$ 103.50	\$ 4.50	23	أجاص	
14	\$ 947.50	\$ 967.50	مجموع المبيعات			
15						

نؤشر الخيار Column differences وسيتم تحديد الخلية المختلفة إن وجدت. في هذا المثال تعمدنا تغيير صيغة الخلية E7 لتصبح مختلفة عن صيغة الخلية E9 وصيغة بقية خلايا العمود. لذلك سيتم تحديد الخلية E7 عند النقر على OK

F	E	D	C	B	A	
	المبيعات (صيغة عادية)	المبيعات (صيغة صيف)	السعر	عدد الوحدات المباعة	المنتج	
	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 2.00	20	موز	
	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 3.00	30	تفاح	
	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 8.00	15	مانجو	
	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 5.00	36	برتقال	
	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 3.00	17		
	\$ 52.50	\$ 72.50	\$ 2.50	29	ليمون	
	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 7.00	10	خوخ	
	\$ 45.50	\$ 45.50	\$ 6.50	7	بطيخ	
	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 7.50	6	أناناس	
	\$ -	\$ -	\$ 5.25		كيوي	
	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3.75	40	كين	
	\$ 103.50	\$ 103.50	\$ 4.50	23	أجاص	
	\$ 947.50	\$ 967.50	مجموع المبيعات			

تحديد الخلايا المعتمدة

نحدد إحدى خلايا عمود "عدد الوحدات المباعة" ولتكن B2 مثلا ثم نضغط F5 وننقر على Special نؤشر الخيار Dependents ثم الخيار All Levels ليتم تحديد جميع الخلايا التي تعتمد على الخلية الفعالة (B2) بجميع المستويات وليس بصورة مباشرة فقط:

F	E	D	C	B	A	
	المبيعات (صيغة عالية)	المبيعات (صيغة صيف)	السعر	عدد الوحدات المباعة	المنتج	1
	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 2.00	20	موز	2
	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 3.00	30	تفاح	3
	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 8.00	15	مانجو	4
	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 5.00	36	برتقال	5
	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 3.00	17		6
	\$ 52.50	\$ 72.50	\$ 2.50	29	ليمون	7
	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 7.00	10	خوخ	8
	\$ 45.50	\$ 45.50	\$ 6.50	7	بطيخ	9
	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 7.50	6	أناناس	10
	\$ -	\$ -	\$ 5.25		كيوي	11
	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3.75	40	تين	12
	\$ 103.50	\$ 103.50	\$ 4.50	23	أجاص	13
	\$ 947.50	\$ 967.50	مجموع المبيعات			14
						15

تحديد المصفوفة الحالية

نحدد إحدى خلايا عمود "المبيعات (صيغة صيف)" لأنه يمثل نتيجة متعددة لصيغة صيف، ثم نضغط F5 وننقر على Special نؤشر الخيار Current array وسيتم تحديد جميع خلايا المصفوفة:

F	E	D	C	B	A	
	المبيعات (صيغة عالية)	المبيعات (صيغة صيف)	السعر	عدد الوحدات المباعة	المنتج	1
	\$ 40.00	\$ 40.00	\$ 2.00	20	موز	2
	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 3.00	30	تفاح	3
	\$ 120.00	\$ 120.00	\$ 8.00	15	مانجو	4
	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 5.00	36	برتقال	5
	\$ 51.00	\$ 51.00	\$ 3.00	17		6
	\$ 52.50	\$ 72.50	\$ 2.50	29	ليمون	7
	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 7.00	10	خوخ	8
	\$ 45.50	\$ 45.50	\$ 6.50	7	بطيخ	9
	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 7.50	6	أناناس	10
	\$ -	\$ -	\$ 5.25		كيوي	11
	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 3.75	40	تين	12
	\$ 103.50	\$ 103.50	\$ 4.50	23	أجاص	13
	\$ 947.50	\$ 967.50	مجموع المبيعات			14
						15

تحديد الثوابت المنطقية

نحدد إحدى خلايا الورقة ثم نضغط F5 وننقر على Special. نؤشر الخيار Constants ثم الخيار Logicals ونلغي تأشير بقية الخيارات الفرعية، ليتم تحديد جميع العبارات المنطقية في الورقة والتي قمنا بإدخالها مسبقاً:


J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										43
										44
										45
										46
										47
										48
										49
										50
										51
										52
										53
										54
										55
										56
										57
										58
										59
										60
										61
										62
										63
										64
										65

وهكذا يمكنك تجربة واستكشاف بقية الخيارات المتاحة.


الليق الخاص Paste Special

إذا كنت ستستخدم خاصية Go to Special لتحديد ونسخ خلايا ذات مواصفات معينة، فمن المفيد أن تتعرف أيضاً على خاصية الليق الخاص التي تتيح لك المزيد من المرونة فيما يخص النسخ والليق.

للوصول إلى مربع الحوار Paste Special، انسخ الخلايا التي تريد لبقها في مكان آخر ثم انقر على الخلية التي تريد لبق البيانات فيها بزر الفأرة الأيمن، أشر بالمؤشر فوق Paste Special ثم انقر على Paste Special في نهاية القائمة:



يعرض مربع الحوار Paste Special العديد من خيارات الليق، أهمها:



All: لبق جميع محتويات الخلية المنسوخة بما فيها التنسيق والصيغة.

Formulas: لبق صيغة الخلية المنسوخة فقط.

Values: لبق القيمة في الخلية المنسوخة فقط بدون التنسيق أو الصيغة.

Formats: لبق التنسيق فقط بدون القيم.

Validation: لبق قواعد التحقق من صحة البيانات المطبقة على الخلية المنسوخة.

Column Width: لبق عرض العمود الذي يحتوي الخلية المنسوخة فقط.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الليق وإجراء العمليات الحسابية الأساسية (جمع، طرح، ضرب، قسمة) في نفس الوقت. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة في الخلية المنسوخة 40، وتريد لبقها فوق خلية أخرى تحتوي على قيمة 50 مع القيام بعملية الجمع في نفس


الوقت، في هذه الحالة يمكنك تأشير الخيار Add من مجموعة Operations

كما يتوفر خيار Transpose لتحويل الصف إلى عمود أثناء الليق إذا قمت بنسخ نطاق من الخلايا وليس خلية واحدة فقط.


ذاكرة الحافظة Clipboard

ذاكرة الحافظة من الأدوات التي تساعدك على التحكم أكثر في عمليات النسخ واللصق والتخلص من الخطوات المتكررة. ففي كل مرة تقوم فيها بنسخ عنصر ما، سواء كان نصاً، صورة، مخطط، إلخ، ستتم إضافته إلى ذاكرة الحافظة. ويمكنك بعدها الرجوع إليه ولصقه في أي مكان.


لنستخدم المصنف المرفق سابقاً كمثال. لنفترض أننا نريد نسخ القيم في عمود "المنتج" ولصقها في ورقة أخرى لكن بترتيب مختلف. بدلا من نسخ العنصر الأول ولصقه، ثم الرجوع للعنصر الثاني لنسخه ولصقه وهكذا، نقوم بنسخ العنصر الأول، ثم الثاني، ثم الثالث تباعاً وستتم إضافتها إلى ذاكرة الحافظة حسب ترتيب عملية النسخ، بحيث تكون العناصر المنسوخة حديثاً في الأعلى. بعد ذلك ننتقل إلى الورقة الجديدة التي نريد لصق العناصر فيها ونفتح جزء ذاكرة الحافظة من تبويب الصفحة الرئيسية:




الخطوة التالية هي تحديد الخلية التي نريد لصق العنصر الأول فيها ثم النقر على العنصر الأول في ذاكرة الحافظة ليتم لصقه بشكل مباشر. ثم نحدد الخلية الثانية وننقر على العنصر الثاني، وهكذا وحسب الترتيب المرغوب، أو يمكن النقر على Paste All للصق جميع العناصر في ذاكرة الحافظة وبترتيب عملية النسخ من الأقدم إلى الأحدث:



يمكن تخزين ما يصل إلى 24 عنصر في ذاكرة الحافظة، علماً أنّ العناصر تحفظ على ذاكرة النظام وليس على أكسل فقط. أي يمكن استخدام عناصر الذاكرة في جميع برامج أوفيس والبرامج الأخرى التي تعمل فيها خاصية النسخ واللصق. إذا تجاوز عدد العناصر المخزنة 24، ستتم إزالة العنصر الأقدم واستبداله بالأحدث كلما قمت بعملية النسخ. وبالإمكان حذف عناصر محددة من الذاكرة بالنقر على أيقونة السهم بجانب العنصر واختيار Delete.



أو تنظيف ذاكرة الحافظة وحذف جميع العناصر بالنقر على زر Clear All





لخص بياناتك باستخدام المجاميع الفرعية Subtotals في Microsoft Excel

Subtotals أو المجاميع الفرعية هي من خصائص أكسل التي تتيح تطبيق بعض الدوال مثل دالة الجمع Sum، دالة المتوسط Average، دالة الضرب Product وغيرها من الدوال، على قوائم البيانات الفرعية في الجدول الواحد والتي تنتمي إلى نفس المجموعة. وتفيد هذه الخاصية في تلخيص جداول البيانات الكبيرة بخطوات بسيطة جدا. لا يمكن إدراج المجاميع الفرعية في جداول البيانات المنسقة على شكل جدول، كما في الجدول أدناه، وسيكون أمر الإجمالي الفرعي Subtotal غير مفعل:

رقم بطاقة الموظف	تاريخ التوظيف	القسم	الراتب
90	14/07/1984	الهندسة	4000
14	24/06/1985	الإدارة	3100
89	21/09/1987	الهندسة	2500
26	24/07/1988	التسويق	2700
17	12/04/1989	الإستعلامات	1000
10	08/02/1990	الإدارة	2800
73	12/10/1990	الهندسة	2000
98	03/01/1991	التسويق	1500
74	03/08/1991	التسويق	2300
99	25/10/1991	الموارد البشرية	2500
35	12/01/1992	الخدمات	1200
18	02/02/1992	الإدارة	2900
69	17/07/1993	الموارد البشرية	1900
19	24/11/1994	تقنية المعلومات	2900
75	25/05/1995	التسويق	2000
68	25/09/1995	الإدارة	2600
31	18/10/1996	الإدارة	2900
4	18/07/1997	الموارد البشرية	2500
88	30/11/1997	التسويق	1900
87	08/02/1998	الموارد البشرية	2600
25	02/10/1998	الإدارة	3100
24	10/12/1998	الموارد البشرية	3000

ولتحويل الجدول إلى مجموعة خلايا عادية، نحدد إحدى الخلايا داخل الجدول، ننقر على أمر تحويل إلى نطاق Convert to Range من تبويب تصميم Design السياقي، ثم ننقر على نعم Yes للتأكيد:




سنلاحظ اختفاء أسهم التصفية من عناوين الأعمدة.

بعد تحويل الجدول إلى نطاق خلايا عادي، سنقوم بإدراج الإجمالي الفرعي لمعرفة مجموع الرواتب المخصصة لكل قسم من الأقسام، وكما ذكرنا تُطبق دوال الإجمالي الفرعي على مجموعة البيانات المتشابهة، لذلك سنقوم بفرز البيانات في عمود "القسم" حسب الأبجدية لجمع الأقسام المتشابهة معا.

E	D	C	B	A	
	الراتب	القسم	تاريخ التوظيف	رقم بطاقة الموظف	رقم بطاقة الموظف
	1000	الإستعلامات	12/04/1989	17	2
	1100	الإستعلامات	29/04/2003	22	3
	1150	الإستعلامات	18/02/2006	23	4
	1700	الإستعلامات	20/12/2010	72	5
	1000	الإستعلامات	24/03/2011	44	6
	1500	الإستعلامات	17/05/2011	83	7
	1700	الإستعلامات	20/01/2012	65	8
	1500	الإستعلامات	14/02/2012	54	9
	1200	الإستعلامات	04/05/2012	82	10
	3100	الإدارة	24/06/1985	14	11
	2800	الإدارة	08/02/1990	10	12
	2900	الإدارة	02/02/1992	18	13
	2600	الإدارة	25/09/1995	68	14
	2900	الإدارة	18/10/1996	31	15
	3100	الإدارة	02/10/1998	25	16
	2900	الإدارة	02/12/2000	1	17
	2800	الإدارة	06/03/2004	29	18
	2900	الإدارة	22/05/2008	96	19
	3100	الإدارة	28/08/2010	40	20
	1300	الإدارة	13/10/2010	36	21
	3100	الإدارة	14/03/2011	97	22
	3100	الإدارة	17/05/2011	85	23
	2800	الإدارة	17/05/2011	86	24
	2500	الإدارة	20/05/2011	54	25

نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر الإجمالي الفرعي Subtotals:



K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
							الراتب	القسم	تاريخ التوظيف	رقم بطاقة الموظف	رقم بطاقة الموظف
							1000	الإستعلامات	12/04/1989	17	2
							1100	الإستعلامات	29/04/2003	22	3
							1150	الإستعلامات	18/02/2006	23	4
							1700	الإستعلامات	20/12/2010	72	5
							1000	الإستعلامات	24/03/2011	44	6
							1500	الإستعلامات	17/05/2011	83	7
							1700	الإستعلامات	20/01/2012	65	8
							1500	الإستعلامات	14/02/2012	54	9
							1200	الإستعلامات	04/05/2012	82	10
							3100	الإدارة	24/06/1985	14	11
							2800	الإدارة	08/02/1990	10	12
							2900	الإدارة	02/02/1992	18	13
							2600	الإدارة	25/09/1995	68	14
							2900	الإدارة	18/10/1996	31	15
							3100	الإدارة	02/10/1998	25	16
							2900	الإدارة	02/12/2000	1	17
							2800	الإدارة	06/03/2004	29	18
							2900	الإدارة	22/05/2008	96	19
							3100	الإدارة	28/08/2010	40	20
							1300	الإدارة	13/10/2010	36	21
							3100	الإدارة	14/03/2011	97	22
							3100	الإدارة	17/05/2011	85	23
							2800	الإدارة	17/05/2011	86	24
							2500	الإدارة	20/05/2011	54	25

في مربع الحوار الإجمالي الفرعي، نحدد العمود الذي يتم حساب الإجمالي الفرعي عند كل تغيير في قيمه من حقل At each change in ونحدد الدالة التي نرغب في تطبيقها على مجموعات البيانات من حقل Use Function، وسنختار دالة الجمع (Sum) لأننا نريد إيجاد مجموع الرواتب المخصصة لكل قسم. ومن حقل Add Subtotal to نحدد عمود الراتب لتطبيق دالة الجمع عليه، ثم ننقر موافق OK

Subtotal ? X

At each change in:

Use function:

Add subtotal to:
 رقم بطاقة الموظف
 تاريخ التوظيف
 القسم
 الراتب

Replace current subtotals
 Page break between groups
 Summary below data

Remove All OK Cancel

ستتم إضافة صف فارغ أسفل كل مجموعة، وعرض الملخص (المجموع Total في هذا المثال) في هذا الصف:

E	D	C	B	A	3	2	1
	2500	التسويق	20/11/2010	13	40		
	1950	التسويق	31/12/2011	60	41		
	27870	Total التسويق			42		
	2600	الحسابات	27/12/2006	30	43		
	1900	الحسابات	01/06/2008	33	44		
	2500	الحسابات	09/08/2008	32	45		
	2700	الحسابات	23/11/2010	46	46		
	3100	الحسابات	23/11/2010	47	47		
	12800	Total الحسابات			48		
	1200	الخدمات	12/01/1992	35	49		
	1700	الخدمات	27/01/1999	15	50		
	1900	الخدمات	28/02/2005	71	51		
	1650	الخدمات	25/11/2009	52	52		
	1100	الخدمات	29/04/2010	59	53		
	1300	الخدمات	05/04/2011	100	54		
	1500	الخدمات	17/06/2011	42	55		
	1550	الخدمات	29/09/2011	81	56		
	1100	الخدمات	12/11/2011	64	57		
	1700	الخدمات	14/02/2012	53	58		
	14700	Total الخدمات			59		
	2500	الموارد البشرية	25/10/1991	99	60		
	1900	الموارد البشرية	17/07/1993	69	61		
	2500	الموارد البشرية	18/07/1997	4	62		
	2600	الموارد البشرية	08/02/1998	87	63		

وستتوفر ثلاث طرق لعرض بياناتك. فعند النقر على الرقم 1 أعلى يمين الورقة (أو أعلى يسار الورقة إذا كان اتجاه الورقة من اليسار إلى اليمين) سيُعرض الإجمالي الكلي Grand Total للرواتب لكافة الأقسام:

D	C	B	A	3	2	1
الراتب	القسم	تاريخ التوظيف	رقم بطاقة الموظف	109		
253770	Grand Total			110		
				111		
				112		
				113		
				114		
				115		
				116		
				117		
				118		

وعند النقر على الرقم 2 ستُعرض قيم الإجمالي الفرعي لكل قسم مع الإجمالي الكلي:

E	D	C	B	A	3	2	1
	الراتب	القسم	تاريخ التوظيف	رقم بطاقة الموظف	11		
	11850	Total الاستعلامات			29		
	75100	Total الإدارة			42		
	27870	Total التسويق			48		
	12800	Total الحسابات			59		
	14700	Total الخدمات			82		
	53000	Total الموارد البشرية			95		
	33750	Total الهندسة			108		
	24700	Total تقنية المعلومات			109		
	253770	Grand Total			110		
					111		
					112		

وعند النقر على الرقم 3 ستُعرض تفاصيل جدول البيانات مع قيم الإجمالي الفرعي والإجمالي الكلي:

E	D	C	B	A	3	2	1
	1500	الإستعلامات	17/05/2011	83	7	.	
	1700	الإستعلامات	20/01/2012	65	8	.	
	1500	الإستعلامات	14/02/2012	54	9	.	
	1200	الإستعلامات	04/05/2012	82	10	.	
	11850	Total الإستعلامات			11	-	
	3100	الإدارة	24/06/1985	14	12	.	
	2800	الإدارة	08/02/1990	10	13	.	
	2900	الإدارة	02/02/1992	18	14	.	
	2600	الإدارة	25/09/1995	68	15	.	
	2900	الإدارة	18/10/1996	31	16	.	
	3100	الإدارة	02/10/1998	25	17	.	
	2900	الإدارة	02/12/2000	1	18	.	
	2800	الإدارة	06/03/2004	29	19	.	
	2900	الإدارة	22/05/2008	96	20	.	
	3100	الإدارة	28/08/2010	40	21	.	
	1300	الإدارة	13/10/2010	36	22	.	
	3100	الإدارة	14/03/2011	97	23	.	
	3100	الإدارة	17/05/2011	85	24	.	
	2800	الإدارة	17/05/2011	86	25	.	
	2500	الإدارة	30/05/2011	51	26	.	
	2000	الإدارة	24/02/2012	92	27	.	
	2800	الإدارة	21/07/2012	67	28	.	
	75100	Total الإدارة			29	-	
	2700	التسويق	24/07/1988	26	30	.	
	1500	التسويق	03/01/1991	98	31	.	

كما يمكننا استخدام الأيقونتين +/- لإظهار/إخفاء تفاصيل الإجمالي الفرعي لكل قسم على حدة:

E	D	C	B	A	3	2	1
	11850	Total الإستعلامات			11	+	
	75100	Total الإدارة			29	+	
	2700	التسويق	24/07/1988	26	30	.	
	1500	التسويق	03/01/1991	98	31	.	
	2300	التسويق	03/08/1991	74	32	.	
	2000	التسويق	25/05/1995	75	33	.	
	1900	التسويق	30/11/1997	88	34	.	
	2600	التسويق	12/09/2006	11	35	.	
	2320	التسويق	12/08/2009	61	36	.	
	2100	التسويق	03/09/2009	2	37	.	
	3100	التسويق	17/10/2009	78	38	.	
	2900	التسويق	08/06/2010	77	39	.	
	2500	التسويق	20/11/2010	13	40	.	
	1950	التسويق	31/12/2011	60	41	.	
	27870	Total التسويق			47	-	
	12800	Total الحسابات			48	+	
	1200	الخدمات	12/01/1992	35	49	.	
	1700	الخدمات	27/01/1999	15	50	.	
	1900	الخدمات	28/02/2005	71	51	.	
	1650	الخدمات	25/11/2009	52	52	.	
	1100	الخدمات	29/04/2010	59	53	.	

هذه الطريقة سنوفر الكثير من الوقت بإيجاد المجموع لكل قسم بنقرة واحدة دون أن نضطر إلى تطبيق دالة الجمع لكل قسم في كل مرة.

وكما قمنا باستخدام الإجمالي الفرعي لإيجاد مجموع الرواتب لكل قسم، يمكننا استخدام دوال أخرى من الدوال المتاحة، وإدراج مستويات متداخلة من المجاميع الفرعية.

على سبيل المثال، الجدول أدناه:

D	C	B	A	
	المبيعات	النوع	الصف	
	\$705.60	شوكولاته	حلويات	2
	\$878.40	شوكولاته	حلويات	3
	\$1,174.50	شوكولاته	حلويات	4
	\$2,128.50	بسكويت الشاي	حلويات	5
	\$2,720.80	بسكويت الشاي	حلويات	6
	\$228.00	بسكويت الشاي	حلويات	7
	\$2,061.50	بسكويت الشاي	حلويات	8
	\$2,028.25	مرابي الفواكه	حلويات	9
	\$590.40	مرابي الفواكه	حلويات	10
	\$360.00	مرابي الفواكه	حلويات	11
	\$1,100.70	مرابي الفواكه	حلويات	12
	\$2,424.60	مرابي الفواكه	حلويات	13
	\$25,127.36	موز	خضراوات وفواكه	14
	\$12,806.10	موز	خضراوات وفواكه	15
	\$7,312.12	موز	خضراوات وفواكه	16
	\$1,317.50	موز	خضراوات وفواكه	17
	\$529.20	جزر	خضراوات وفواكه	18
	\$467.55	جزر	خضراوات وفواكه	19
	\$219.37	بطاطا	خضراوات وفواكه	20
	\$337.50	بطاطا	خضراوات وفواكه	21
	\$1,398.40	بطاطا	خضراوات وفواكه	22
	\$4,496.50	بطاطا	خضراوات وفواكه	23
	\$1,196.00	عنب	خضراوات وفواكه	24
	\$176.70	عنب	خضراوات وفواكه	25

سنقوم بإيجاد مجموع المبيعات (Sum) عند كل تغيير في عمود "الصف". نقر على أمر الإجمالي الفرعي Subtotal من تبويب بيانات Data ونحدد الخيارات المذكورة:

وسنقوم بإيجاد متوسط المبيعات (Average) لكل تغيير في عمود "الصف" أيضا. لكن هذه المرة نتأكد من إلغاء تأشير الخيار استبدال المجاميع الفرعية الحالية Replace current subtotals لكيلا يتم إلغاء الإجمالي الفرعي السابق الذي قمنا بإدراجه (وهو مجموع المبيعات عند التغيير في الصف):

وبذلك سيتم إيجاد متوسط المبيعات عند كل تغيير في عمود الصنف، بالإضافة إلى المجموع الذي تم إيجاده سابقاً:

D	C	B	A	
		المبيعات	الصنف	1
	\$1,366.77		Average حلويات	14
	\$16,401.25		Total حلويات	15
	\$3,629.20		Average خضراوات وفواكه	35
	\$68,954.85		Total خضراوات وفواكه	36
	\$1,407.02		Average لحوم	53
	\$22,512.29		Total لحوم	54
	\$1,318.40		Average مشروبات	73
	\$23,731.19		Total مشروبات	74
	\$2,024.61		Grand Average	75
	\$131,599.58		Grand Total	76
				77
				78
				79

وفي نفس الوقت بإمكاننا إيجاد مجموع المبيعات (Sum) لكل تغيير في عمود "النوع"، ولا ننسى إلغاء تأسير الخيار Replace current Subtotals لكيلا تُزال المجاميع الفرعية السابقة:

Subtotal ? X

At each change in:

النوع

Use function:

Sum

Add subtotal to:

الصنف

النوع

المبيعات

Replace current subtotals

Page break between groups

Summary below data

Remove All OK Cancel

وستكون النتيجة كالتالي:

D	C	B	A	
		المبيعات	الصنف	1
	\$705.60	شوكولاته	حلويات	2
	\$878.40	شوكولاته	حلويات	3
	\$1,174.50	شوكولاته	حلويات	4
	\$2,758.50	Total شوكولاته		5
	\$2,128.50	بسكويت الشاي	حلويات	6
	\$2,720.80	بسكويت الشاي	حلويات	7
	\$228.00	بسكويت الشاي	حلويات	8
	\$2,061.50	بسكويت الشاي	حلويات	9
	\$7,138.80	Total بسكويت الشاي		10
	\$2,028.25	مربي الفواكه	حلويات	11
	\$590.40	مربي الفواكه	حلويات	12
	\$360.00	مربي الفواكه	حلويات	13
	\$1,100.70	مربي الفواكه	حلويات	14
	\$2,424.60	مربي الفواكه	حلويات	15
	\$6,503.95	Total مربي الفواكه		16
	\$1,366.77		Average حلويات	17
	\$16,401.25		Total حلويات	18
	\$25,127.36	موز	خضراوات وفواكه	19
	\$12,806.10	موز	خضراوات وفواكه	20
	\$7,312.12	موز	خضراوات وفواكه	21
	\$1,317.50	موز	خضراوات وفواكه	22
	\$46,563.08	Total موز		23
	\$529.20	جزر	خضراوات وفواكه	24

وبالطبع يمكننا استخدام أيقونات الأرقام و +/- على جانب الورقة لعرض كافة التفاصيل أو الملخصات فقط:

D	C	B	A		5	4	3	2	1
	\$1,366.77		Average	حويبات	17				
	\$16,401.25		Total	حويبات	18				
	\$46,563.08	Total		موز	23	+			
	\$996.75	Total		جزر	26	+			
	\$6,451.77	Total		بطاطا	31	+			
	\$4,420.82	Total		عنب	36	+			
	\$10,522.43	Total		ظماطم	42	+			
	\$3,629.20		Average	خضراوات وفواكه	43				
	\$68,954.85		Total	خضراوات وفواكه	44				
	\$8,751.10	Total		لحوم حمراء	51	+			
	\$5,870.40	Total		دجاج	57	+			
	\$7,890.79	Total		أسماك	63	+			
	\$1,407.02		Average	لحوم	64				
	\$22,512.29		Total	لحوم	65				
	\$8,659.19	Total		شاي	71	+			
	\$7,025.29	Total		عصير فواكه	80	+			
	\$8,046.71	Total		مياه غازية	86	+			
	\$1,318.40		Average	مشروبات	87				
	\$23,731.19		Total	مشروبات	88				
		Grand Total			89				
	\$2,024.61		Grand Average		90				
	\$131,599.58		Grand Total		91				
					92				

وبالإمكان إلغاء جميع المجاميع الفرعية التي قمنا بإدراجها من تبويب:

بيانات Data < الإجمالي الفرعي Subtotal < إزالة الكل Remove all

Subtotal ? X

At each change in:

النوع

Use function:

Sum

Add subtotal to:

الصنف

النوع

المبيعات

Replace current subtotals

Page break between groups

Summary below data


Remove All OK Cancel

كيفية إنشاء القوائم المخصصة Custom Lists واستخدامها في Microsoft Excel


القوائم المخصصة هي سلسلة من القيم أو البيانات ذات ترتيب معين يتم تحديده بواسطة المستخدم. وهي من الأدوات المفيدة في اختصار الوقت. حيث يمكن إنشاء قائمة مخصصة واستخدامها مراراً وتكراراً مع أمر التعبئة التلقائية دون الحاجة إلى إعادة كتابتها في كل مرة. كما يمكن استخدام القوائم المخصصة لفرز البيانات في جدول ما بتسلسل معين. وجد في ميكروسوفت اكسل مجموعة قوائم مضمّنة، مثل الأشهر (كانون الثاني، شباط، آذار... إلخ)، الأيام (الأحد، الإثنين... إلخ)، وغيرها. وهذه القوائم غير قابلة للتعديل. وإذا رغبت في الفرز أو التعبئة حسب قوائم غير تلك المضمنة، فعليك بإنشاء قائمة مخصصة.

كيفية إنشاء القوائم المخصصة


لنفترض أننا نقوم بشكل متكرر وفي كثير من المصنفات بإدخال مجموعة منتجات بترتيب محدد، ونريد أن ننشئ قائمة مخصصة تتكون من أسماء تلك المنتجات وبالتسلسل المرغوب لاستخدامها في كل مرة نحتاجها. نذهب إلى ملف > File > خيارات > Options خيارات متقدمة Advanced ثم ننقر على زر تحرير القوائم المخصصة Edit Custom Lists في قسم عام: General



ننقر فوق قائمة جديدة New List ثم نبدأ بإدخال عناصر القائمة من الأول إلى الأخير، ونضغط على مفتاح Enter بعد إدخال كل عنصر للفصل بينهم. بعد اكتمال القائمة ننقر على زر إضافة Add ثم OK




إذا كانت القائمة مدخلة مسبقاً في الخلايا، فلا داعي لإدخالها يدوياً من جديد. قم بتحديد نطاق الخلايا الذي يحتوي على عناصر القائمة ثم اذهب ملف > File > خيارات > Options > خيارات متقدمة > تحرير القوائم المخصصة Edit Custom Lists ثم تأكد من أن خلايا النطاق محددة في المربع استيراد القائمة من الخلايا Import list from cells وانقر على زر استيراد Import لإضافة القائمة:



كيفية استخدام القوائم المخصصة

بعد إنشاء القائمة سيتم حفظها في سجل الحاسوب، وستكون متاحة للاستخدام لغرض التعبئة أو الفرز في جميع المصنفات التي يتم إنشاؤها على نفس الحاسوب.


قمنا بفتح مصنف جديد ونريد استخدام قائمة المنتجات المخصصة التي قمنا بإنشائها للتو في جدول معين. لذلك سنقوم بإدخال أول عنصر من القائمة في الخلية المرغوبة، وهو "أقلام" في مثالنا، ثم نقر على مربع التعبئة التلقائية في زاوية الخلية ونسحب إلى الأسفل:




وهكذا نرى مدى سرعة وسهولة إدخال قائمة من البيانات، مهما كانت طويلة، باستخدام القوائم المخصصة والتعبئة التلقائية. الاستخدام الآخر للقوائم المخصصة هو الفرز. على سبيل المثال يحتوي الجدول أدناه على نفس منتجات القائمة المخصصة لكن بترتيب مبعثر، بالإضافة إلى عدد الوحدات المباعة منها. والمطلوب هو فرز عمود "المنتج" حسب ترتيب القائمة المخصصة:

C	B	A	
	عدد الوحدات المباعة	المنتج	1
	20	ممحاة	2
	35	مذكرة	3
	12	تقويم	4
	29	مجلد	5
	5	كاتيسة	6
	66	أقلام	7
	30	حقيبة	8
	43	دفتر ملاحظات	9
			10
			11


لفرز البيانات نذهب إلى تبويب بيانات Data ثم ننقر على زر فرز Sort



من قائمة فرز حسب Sort By نختار العمود "المنتج"، ومن قائمة ترتيب Order نختار قائمة مخصصة Custom List



من مربع الحوار Custom List نحدد القائمة التي نريد الفرز بواسطتها ثم ننقر على OK




ننقر على OK مرة أخرى وسيتم فرز بيانات العمود حسب ترتيب القائمة المخصصة:

C	B	A	
	عدد الوحدات المباعة	المنتج	1
	66	أقلام	2
	43	دفتر ملاحظات	3
	30	حقيبة	4
	35	مذكرة	5
	29	مجلد	6
	12	تقويم	7
	20	ممحاة	8
	5	كابسة	9
			10

حذف القوائم المخصصة

بالإمكان حذف القوائم المخصصة التي نقوم بإنشائها يدوياً، ولا يمكن حذف أو القوائم المضمنة في اكسل. لحذف قائمة مخصصة نذهب إلى >خيارات >Options خيارات متقدمة >Advanced تحرير القوائم المخصصة Edit Custom Lists ثم نحدد القائمة التي نريد حذفها وننقر على زر Delete



مقال رقم (12)**كيفية دمج البيانات Consolidate من مصنفات متعددة في مصنف واحد في Microsoft Excel**

تتيح خاصية Consolidate إمكانية دمج وتلخيص البيانات من عدة أوراق عمل أو مصنفات في ورقة عمل واحدة أو مصنف واحد، وهي مفيدة في الكثير من الحالات. على سبيل المثال إذا كان لديك متجر وكانت بيانات المبيعات الخاصة بكل ربع محفوظة في مصنفات منفصلة. عندما يحين وقت إعداد التقرير السنوي ستكون خاصية الدمج مناسبة لجمع البيانات من المصنفات المتعددة وتلخيصها في مصنف واحد.

يمكن دمج البيانات بطريقتين رئيسيتين:

حسب الموضوع

حسب الفئة

وسنشرح كيفية الدمج بالطريقتين في هذا الدرس.

دمج البيانات حسب الموضوع

تستخدم هذه الطريقة إذا كانت البيانات الموزعة على مصنفات متعددة (أو أوراق متعددة) لها نفس الترتيب ونفس أسماء الأعمدة والصفوف في جميع المصنفات أو أوراق العمل.

مثال: لدينا هنا 4 مصنفات منفصلة، ويحتوي كل مصنف على المبيعات الخاصة بكل ربع. وكما نلاحظ، البيانات في جميع المصنفات لها نفس الترتيب ونفس عناوين الأعمدة والصفوف. سنقوم باستخدام خاصية الدمج لإيجاد مجموع المبيعات السنوي في مصنف منفصل) لاحظ أن جميع الجداول تبدأ بالخلية C5 وتنتهي بالخلية: F11

G	F	E	D	C	B		G	F	E	D	C	B	
						1							1
						2							2
						3							3
						4							4
						5							5
						6							6
						7							7
						8							8
						9							9
						10							10
						11							11
						12							12
						1							1
						2							2
						3							3
						4							4
						5							5
						6							6
						7							7
						8							8
						9							9
						10							10
						11							11
						12							12

أولاً: نفتح جميع المصنفات الأربعة بالإضافة إلى مصنف خامس جديد (نسميه الملخص) لإيجاد مجموع المبيعات السنوي. في المصنف الجديد، نقوم بإنشاء جدول بنفس البنية، يحتوي على نفس عدد الصفوف والأعمدة ونفس عناوينها. لنفترض أن المنتجات وأسعارها بقيت ثابتة طوال العام. نقوم بإدخالها في جدول الملخص، ونترك عمودي "عدد الوحدات المباعة" و"المبيعات" فارغة:


	G	F	E	D	C	B	A	
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15

ما سنقوم به هو جمع عدد الوحدات المباعة للربع الأول + الثاني + الثالث + الرابع، لكل منتج ومن ثم نجد على ضوءها المبيعات لكل منتج، ثم مجموع المبيعات الكلي.

ثانياً: نحدد نطاق الخلايا الذي نريد عرض البيانات المدمجة فيه، وهو عمود "عدد الوحدات المباعة" في مصفّ الملخّص (E6:E11) من جديد أكرر، يجب أن تكون البيانات التي نريد دمجها موجودة في نفس نطاق الخلايا في مصنفات المصدر:

	G	F	E	D	C	B	A	
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15

ثالثاً: نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر دمج Consolidate



من مربع الحوار Consolidate، نحدد الدالة التي نريد استخدامها. هناك العديد من الخيارات، لكن ما يهمنا هنا هو دالة الجمع SUM لأننا نريد إيجاد مجموع "عدد الوحدات المباعة" في كل الأرباع:

Consolidate

Function: Sum

Reference: Browse...

All references: Add

Delete


Use labels in

Top row

Right Column Create links to source data

OK Close

بعد ذلك، نقر على زر السهم الصغير بجانب حقل مرجع Reference ثم نذهب إلى المصنف الأول (مبيعات الربع الأول) ونحدد نطاق الخلايا E6:E11 فيه:



لاحظ الصيغة في حقل المرجع؛ يشير اكسل أولاً إلى اسم المصنف، ثم اسم ورقة العمل، ثم نطاق الخلايا. انقر على زر Add لإضافة البيانات من المصنف الثاني (مبيعات الربع الثاني)، وكرر نفس الخطوات على المصنفين الآخرين، وكما موضح في الصورة أدناه:

المبيعات	عدد الوحدات المباعة	السعر	المنتج
\$ -		\$ 520.00	ثلاجة
\$ -		\$ 100.00	فرن كهربائي
\$ -		\$ 350.00	طباخ
\$ -		\$ 70.00	جهاز استقبال
\$ -		\$ 400.00	تلفاز
\$ -		\$ 7.00	مضياح كهربائي
			المجموع

نتأكد من تأشير مربع الخيار Create links to source data لإنشاء ارتباط مع مصدر البيانات، وهذا لأن بياناتنا موجودة على مصنفات مختلفة. أي لا حاجة لتأشير الخيار إذا كنت تريد دمج البيانات من أوراق عمل مختلفة في ورقة على نفس المصنف. نقر على OK، وسيقوم البرنامج بجمع كافة بيانات "عدد الوحدات المباعة" عبر جميع المصنفات. وإذا أردنا معرفة البيانات التفصيلية لكل رقم دون الرجوع إلى كل مصنف، يوفّر لنا اكسل على مخطط تفصيلي على جانب المصنف يمكننا استخدامه لإظهار (+) أو إخفاء البيانات (-) التي تم دمجها لنحصل على الرقم النهائي في كل خلية. وعند النقر على الرقم سيظهر في شريط الصيغة امتداد يمكننا الاستدلال به إلى اسم المصنف المصدر واسم ورقة العمل:

المبيعات	عدد الوحدات المباعة	السعر	المنتج
\$ 33,800.00	65	\$ 520.00	ثلاجة
\$ 7,100.00	71	\$ 100.00	فرن كهربائي
	12		
	7		
	5		
	13		
\$ 12,950.00	37	\$ 350.00	طباخ
\$ 10,920.00	156	\$ 70.00	جهاز استقبال
\$ 24,000.00	60	\$ 400.00	تلفاز
\$ 1,463.00	209	\$ 7.00	مضياح كهربائي
			المجموع

دمج البيانات حسب الفئة

تُستخدم هذه الطريقة إذا كانت البيانات التي تريد دمجها غير مرتبة بنفس الترتيب عبر جميع المصنفات أو أوراق العمل كأن يكون عدد عناصر الجدول أو ترتيبها مختلفًا. مع ذلك يجب أن يكون لها نفس أسماء الصفوف والأعمدة.

مثال: لدينا هذه المرة 4 أوراق عمل (ويمكن أن تكون مصنفات أيضًا) تحتوي على 4 جداول. لكن كل جدول يحتوي على عدد/ ترتيب مختلف من الفئات (المنتجات)، وقد توجد نفس الفئة مكررة في أكثر من جدول مع اختلاف بياناتها. ما نريده هو إيجاد مجموع المبيعات لكل منتج (أي لكل فئة) في ورقة عمل تمثل الملخص.

F	E	D	C	B	A		G	F	E	D	C	B	A	
						1								1
						2								2
						3								3
						4								4
						5								5
						6								6
						7								7
						8								8
						9								9
						10								10
						11								11
						12								12
						13								13

F	E	D	C	B	A		G	F	E	D	C	B	A	
						1								1
						2								2
						3								3
						4								4
						5								5
						6								6
						7								7
						8								8
						9								9
						10								10
						11								11
						12								12

F	E	D	C	B	A		G	F	E	D	C	B	A	
						1								1
						2								2
						3								3
						4								4
						5								5
						6								6
						7								7
						8								8
						9								9
						10								10
						11								11
						12								12


أولاً: نقوم بإنشاء ورقة عمل جديدة، ثم ننشئ جدول يبدأ من نفس الصف ونفس العمود لبقية الجداول في أوراق العمل المصدر(أي الخلية C5 في مثالنا):

G	F	E	D	C	B	A	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8

ثانياً: يجب أن نحسب عدد الفئات الموجودة في جميع أوراق العمل، أو المصنفات، مع إهمال الفئات المكررة. في هذا المثال لدينا 6 فئات: ثلاجة، فرن كهربائي، طباخ، جهاز استقبال، تلفاز، مصباح كهربائي. بعد ذلك نذهب إلى ورقة العمل التي نريد دمج البيانات فيها ونحدد نطاق خلايا يتكون من 6 صفوف وحسب عدد أعمدة الجدول:

G	F	E	D	C	B	A	
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14

ثالثاً: نذهب إلى تبويب بيانات Data وننقر على أمر دمج Consolidate. سيظهر لنا نفس مربع الحوار الذي ظهر في الطريقة السابقة. نحدد الدالة التي نريد استخدامها من حقل Function ثم ننقر على زر السهم الصغير في حقل Reference



نذهب إلى الورقة الأولى ونحدد نطاق البيانات الأول (C6:F11) في مثالنا، ثم الورقة الثانية ونحدد نطاق البيانات الثاني (C6:F11) في مثالنا) وهكذا:

بعد ذلك نحدد أين توجد الفئات التي نريد دمجها سواء كانت في الصف العلوي Top Row أو في العمود الأيمن Right Column أو في كليهما. سنحدد العمود الأيمن لأن المنتجات تقع في العمود الأيمن في هذا المثال ثم ننقر على OK

المنتجات	السعر	عدد الوحدات المباعة	المبيعات
ثلاجة	\$ 1,560.00	42	\$ 21,840.00
فرن كهربائي	\$ 300.00	61	\$ 6,100.00
طباخ	\$ 1,050.00	32	\$ 11,200.00
جهاز استقبال	\$ 210.00	116	\$ 8,120.00
تلفاز	\$ 1,200.00	42	\$ 16,800.00
مصباح كهربائي	\$ 28.00	209	\$ 1,463.00

سيتم إيجاد مجموع المبيعات لكل منتج في كل الأرباع حتى إن كانت مواقعها مختلفة عبر أوراق العمل.

أساسيات الجداول المحورية (Pivot Tables) في Microsoft Excel

من الرائع في برنامج اكسل أنه يتيح إمكانية إدخال الكمية التي تريدها من البيانات مهما كانت كبيرة لتملاً الملايين من الخلايا، وكذلك إمكانية عرض هذه البيانات بالعديد من الطرق المختلفة. لكن في جداول البيانات الكبيرة جداً سيكون من الصعب تحليل جميع المعلومات في الورقة، وهنا يأتي دور الجداول المحورية Pivot Tables لتساعدك في تنظيم بياناتك، تلخيصها، وتحليلها. كما هو واضح من الاسم، الجداول المحورية هي جداول أيضاً تحتوي على أعمدة وصفوف، لكنها توفر خاصية التلاعب بالبيانات وترتيبها بعدة طرق بسرعة وسهولة.

على سبيل المثال جدول البيانات أدناه:

	G	F	E	D	C	B	A	
			المبيعات	الربع	شهر الطلب	الصف	عدد الطلبات	1
			\$ 1,176.94	الربع الثاني	حزيران	أجهزة كهربائية	20	2
			\$ 268.58	الربع الثاني	حزيران	لوازم مكتبية	2	3
			\$ 1,280.65	الربع الأول	كانون الثاني	لوازم مكتبية	26	4
			\$ 909.72	الربع الثالث	تموز	لوازم مكتبية	24	5
			\$ 7,406.49	الربع الثالث	تموز	لوازم مكتبية	6	6
			\$ 350.01	الربع الثالث	تموز	لوازم مكتبية	15	7
			\$ 18,081.76	الربع الثالث	تموز	أثاث	30	8
			\$ 32.40	الربع الثالث	تموز	أثاث	12	9
			\$ 671.78	الربع الأول	كانون الثاني	أجهزة كهربائية	42	10
			\$ 262.09	الربع الثالث	أب	أجهزة كهربائية	32	11
			\$ 201.72	الربع الثالث	أب	أجهزة كهربائية	41	12
			\$ 12,125.14	الربع الثاني	حزيران	أثاث	42	13
			\$ 4,888.95	الربع الثاني	حزيران	أثاث	28	14
			\$ 141.70	الربع الثاني	حزيران	أثاث	33	15
			\$ 21,337.27	الربع الرابع	كانون الأول	أثاث	46	16
			\$ 50.70	الربع الأول	أذار	لوازم مكتبية	37	17
			\$ 90.06	الربع الثاني	أيار	لوازم مكتبية	26	18
			\$ 338.52	الربع الثالث	تموز	أثاث	3	19
			\$ 6,109.82	الربع الرابع	كانون الأول	أجهزة كهربائية	3	20
			\$ 575.11	الربع الرابع	تشرين الأول	أجهزة كهربائية	29	21
			\$ 236.46	الربع الرابع	تشرين الأول	لوازم مكتبية	23	22
			\$ 192.81	الربع الرابع	كانون الأول	أجهزة كهربائية	27	23
			\$ 4,011.65	الربع الأول	شباط	لوازم مكتبية	30	24

لو أردنا معرفة قيم المبيعات لكل "صنف"، يمكننا تنظيم البيانات وتلخيصها باستخدام الفرز والتصفية Filter & Sort أو المجاميع الفرعية Subtotals، لكن هذا في حالة كون الجدول صغيراً. والحقيقة هي أن هذا الجدول يحتوي على أكثر من 1400 صف مما يجعل عملية تلخيص البيانات صعبة بدون استخدام الجداول المحورية:

F	E	D	C	B	A	
	\$ 162.28	الربع الثاني	أيار	أجهزة كهربائية	46	1386
	\$ 162.58	الربع الثالث	تموز	أثاث	31	1387
	\$ 6,815.23	الربع الرابع	كانون الأول	أثاث	44	1388
	\$ 203.30	الربع الرابع	تشرين الأول	أثاث	2	1389
	\$ 196.85	الربع الثاني	نيسان	أجهزة كهربائية	2	1390
	\$ 637.04	الربع الرابع	كانون الأول	أجهزة كهربائية	20	1391
	\$ 1,058.43	الربع الأول	شباط	لوازم مكتبية	49	1392
	\$ 147.88	الربع الأول	شباط	أثاث	39	1393
	\$ 64.37	الربع الأول	شباط	أثاث	6	1394
	\$ 4,588.55	الربع الرابع	تشرين الثاني	أثاث	10	1395
	\$ 5,403.75	الربع الثالث	تموز	أجهزة كهربائية	16	1396
	\$ 192.49	الربع الثالث	أيلول	لوازم مكتبية	1	1397
	\$ 6,408.30	الربع الثالث	أيلول	لوازم مكتبية	24	1398
	\$ 596.21	الربع الثاني	أيار	لوازم مكتبية	19	1399
	\$ 96.75	الربع الثاني	حزيران	لوازم مكتبية	22	1400
	\$ 14,357.85	الربع الثالث	تموز	لوازم مكتبية	27	1401
	\$ 1,210.02	الربع الثالث	أب	أثاث	48	1402
	\$ 461.55	الربع الثاني	نيسان	أثاث	14	1403
						1404
						1405
						1406
						1407

عندما نقوم بتحويل البيانات إلى جدول محوري سيكون بإمكاننا التركيز على ملخص الجدول بدلا من التعامل مع الكم الهائل من البيانات ككل:

الربع	شهر الطلب	المبيعات
الربع الأول	كانون الثاني	72949.5045
الربع الأول	شباط	50963.0215
الربع الأول	آذار	36586.039
الربع الأول	نيسان	2259.26
الربع الأول	أيار	40332.4195
الربع الأول	حزيران	279379.629
الربع الأول	تموز	304131.4995
الربع الأول	آب	66399.7355
الربع الأول	أيلول	105373.775
الربع الأول	تشرين الأول	69260.994
الربع الأول	تشرين الثاني	41910.91
الربع الأول	كانون الأول	69338.643
الربع الثاني	كانون الثاني	72949.5045
الربع الثاني	شباط	50963.0215
الربع الثاني	آذار	36586.039
الربع الثاني	نيسان	2259.26
الربع الثاني	أيار	40332.4195
الربع الثاني	حزيران	279379.629
الربع الثاني	تموز	304131.4995
الربع الثاني	آب	66399.7355
الربع الثاني	أيلول	105373.775
الربع الثاني	تشرين الأول	69260.994
الربع الثاني	تشرين الثاني	41910.91
الربع الثاني	كانون الأول	69338.643
الربع الثالث	كانون الثاني	72949.5045
الربع الثالث	شباط	50963.0215
الربع الثالث	آذار	36586.039
الربع الثالث	نيسان	2259.26
الربع الثالث	أيار	40332.4195
الربع الثالث	حزيران	279379.629
الربع الثالث	تموز	304131.4995
الربع الثالث	آب	66399.7355
الربع الثالث	أيلول	105373.775
الربع الثالث	تشرين الأول	69260.994
الربع الثالث	تشرين الثاني	41910.91
الربع الثالث	كانون الأول	69338.643
الربع الرابع	كانون الثاني	72949.5045
الربع الرابع	شباط	50963.0215
الربع الرابع	آذار	36586.039
الربع الرابع	نيسان	2259.26
الربع الرابع	أيار	40332.4195
الربع الرابع	حزيران	279379.629
الربع الرابع	تموز	304131.4995
الربع الرابع	آب	66399.7355
الربع الرابع	أيلول	105373.775
الربع الرابع	تشرين الأول	69260.994
الربع الرابع	تشرين الثاني	41910.91
الربع الرابع	كانون الأول	69338.643
الربع	المبيعات	1138885.431
الربع	شهر الطلب	637850.224
الربع	أجهزة كهربائية	683845.199
الربع	لوازم مكتبية	2460580.854
الربع	المبيعات	1138885.431
الربع	شهر الطلب	637850.224
الربع	أجهزة كهربائية	683845.199
الربع	لوازم مكتبية	2460580.854
الربع	المبيعات	1138885.431
الربع	شهر الطلب	637850.224
الربع	أجهزة كهربائية	683845.199
الربع	لوازم مكتبية	2460580.854

نلاحظ في الصورة أعلاه كيف تحول الجدول المتكون من 1403 صف إلى جدول مبسط بأقل من 20 صف. يتكون الجدول المحوري من 4 مناطق: منطقة الأعمدة Columns، منطقة المرشحات (عوامل التصفية) Filters، منطقة الصفوف Rows، ومنطقة القيم. يمكننا التحكم بالبيانات التي تظهر في كل منطقة من هذه المناطق بكل سهولة. فإذا أردنا أن نقوم بعرض مجموع المبيعات حسب الربع في منطقة الصفوف، ونقل الأشهر إلى منطقة المرشحات، ببساطة ننقر على حقل "الربع" ونسحبه من منطقة المرشحات إلى منطقة الصفوف، وبالمثل ننقر على حقل "شهر الطلب" ونسحبه من منطقة الصفوف إلى منطقة المرشحات، وبذلك نحصل على طريقة مختلفة لتحليل بياناتنا:

الربع	شهر الطلب	المبيعات
الربع الأول	كانون الثاني	72949.5045
الربع الأول	شباط	50963.0215
الربع الأول	آذار	36586.039
الربع الأول	نيسان	2259.26
الربع الأول	أيار	40332.4195
الربع الأول	حزيران	279379.629
الربع الأول	تموز	304131.4995
الربع الأول	آب	66399.7355
الربع الأول	أيلول	105373.775
الربع الأول	تشرين الأول	69260.994
الربع الأول	تشرين الثاني	41910.91
الربع الأول	كانون الأول	69338.643
الربع الثاني	كانون الثاني	72949.5045
الربع الثاني	شباط	50963.0215
الربع الثاني	آذار	36586.039
الربع الثاني	نيسان	2259.26
الربع الثاني	أيار	40332.4195
الربع الثاني	حزيران	279379.629
الربع الثاني	تموز	304131.4995
الربع الثاني	آب	66399.7355
الربع الثاني	أيلول	105373.775
الربع الثاني	تشرين الأول	69260.994
الربع الثاني	تشرين الثاني	41910.91
الربع الثاني	كانون الأول	69338.643
الربع الثالث	كانون الثاني	72949.5045
الربع الثالث	شباط	50963.0215
الربع الثالث	آذار	36586.039
الربع الثالث	نيسان	2259.26
الربع الثالث	أيار	40332.4195
الربع الثالث	حزيران	279379.629
الربع الثالث	تموز	304131.4995
الربع الثالث	آب	66399.7355
الربع الثالث	أيلول	105373.775
الربع الثالث	تشرين الأول	69260.994
الربع الثالث	تشرين الثاني	41910.91
الربع الثالث	كانون الأول	69338.643
الربع الرابع	كانون الثاني	72949.5045
الربع الرابع	شباط	50963.0215
الربع الرابع	آذار	36586.039
الربع الرابع	نيسان	2259.26
الربع الرابع	أيار	40332.4195
الربع الرابع	حزيران	279379.629
الربع الرابع	تموز	304131.4995
الربع الرابع	آب	66399.7355
الربع الرابع	أيلول	105373.775
الربع الرابع	تشرين الأول	69260.994
الربع الرابع	تشرين الثاني	41910.91
الربع الرابع	كانون الأول	69338.643
الربع	المبيعات	1138885.431
الربع	شهر الطلب	637850.224
الربع	أجهزة كهربائية	683845.199
الربع	لوازم مكتبية	2460580.854
الربع	المبيعات	1138885.431
الربع	شهر الطلب	637850.224
الربع	أجهزة كهربائية	683845.199
الربع	لوازم مكتبية	2460580.854

كما يمكننا التحكم في الحقول fields التي نرغب في إظهارها/إخفائها في الجدول بتأشير اسم الحقل من قسم الحقول الجانبي (أسماء الحقول هي نفسها عناوين الأعمدة للجدول الأصلي الذي قمنا بتحويله إلى جدول محوري):

شهر الطلب	المبيعات
الربع الأول	160498.565
الربع الثاني	180510.547
الربع الثالث	475905.01
الربع الرابع	321971.3085
Grand Total	1138885.431

وللتركيز على جزء أصغر من البيانات لتحليلها بشكل مفصل يمكننا استخدام أمر التصفية، أو ما يُسمى بمقسم طريقة العرض Slicers والتي سنأتي إلى شرحها لاحقاً في هذا المقال. إذا فالجداول المحورية هي طريقة أكثر مرونة لعرض البيانات يمكن إعادة هيكلتها بسهولة مع العديد من الخيارات التي يمكننا من تنظيم تلك البيانات، تلخيصها وتحليلها بشكل سهل وسريع.

كيفية إنشاء الجداول المحورية

لنعد إلى الجدول الأصلي؛ مجموعة من الأعمدة والصفوف التي تعرض قيم المبيعات لعدد من الأصناف وحسب الأشهر وأرباع السنة. لتحويل هذا الجدول إلى جدول محوري نقر على إحدى الخلايا داخل الجدول ثم نذهب إلى تبويب إدراج Insert

في خانة جداول Tables نلاحظ وجود أمرين لإنشاء الجدول المحوري PivotTable و Recommended PivotTable. سننقر الأمر الأول (PivotTable) لإنشاء الجدول (أو يمكننا استخدام الاختصار Alt+N+V). سيظهر مربع الحوار التالي:


نؤشر الخيار تحديد جدول أو نطاق Select a table or range ونحدد الجدول (أو جزء منه) الذي نريد تحويله إلى جدول محوري (وهو محدد تلقائياً هنا لأننا قمنا بتحديد خلية داخله مسبقاً).

إذا رغبتنا في استيراد بيانات من ملف خارجي، كقاعدة بيانات Access مثلا، نحدد الخيار استخدام مصدر بيانات خارجي Use an external data source .


وكذلك لدينا خيار إنشاء الجدول في ورقة عمل جديدة بتحديد الخيار New Worksheet أو إنشائه في الورقة الحالية Existing Worksheet وتحديد الخلية التي نريده أن يبدأ منها من حقل Location.

يُحدد الخيار الأخير، إضافة هذه البيانات إلى نموذج البيانات Add this data to the data model، إذا كانت البيانات علائقية Relational (أي مقسمة على عدة جداول)، وفي هذه الحالة يمكن إضافة الجداول المتعددة إلى نموذج بيانات في اكسل، إنشاء علاقات بينها، ثم استخدام نموذج البيانات لإنشاء PivotTable.

بعد تحديد جميع الخيارات المرغوبة، نقر على موافق OK. في الورقة الجديدة ستنتم إضافة placeholder للجدول المحوري بالإضافة إلى لوحة جانبية تحتوي على جميع الحقول الموجودة التي يمكن إضافتها إلى الجدول، ومصدرها هو الجدول الأصلي.



سنقوم ببناء الجدول بسحب الحقول التي نرغب في إضافتها إلى المنطقة المرغوبة. فإذا أردنا تصفية الجدول ككل حسب الأشهر، سنقوم بسحب حقل "شهر الطلب" إلى منطقة Filters، وستتم إضافة عامل التصفية مباشرة إلى الورقة:



وسنقوم بسحب حقل "الربع" إلى منطقة الأعمدة وحقل "الصف" إلى منطقة الصفوف:


نلاحظ أن الجدول ما زال فارغاً، وذلك لأننا لم نحدد بعد الحقل الذي نضعه في منطقة القيم. كما نلاحظ أن البرنامج يقوم بإضافة صف وعمود إجمالي الكلي Grand Total تلقائياً. سنقوم بسحب "المبيعات" إلى منطقة القيم:

في مربع الحوار تُعرض العديد من طرق العرض المختلفة للبيانات. انقر على المصغرات لمعاينتها بصورة أكبر في جزء المعاينة. عندما تقرر الشكل المناسب لك، انقر على موافق OK. سيتم إنشاء الجدول المحوري في ورقة جديدة:


في الشكل الذي اخترناه، يُعرض حقلاً "ربع" و "شهر الطلب" كصفوف، وعدد الطلبات في منطقة القيم. ولا توجد حقول في منطقتي الأعمدة والمرشحات (وهذا يعني أنه ليس بالضرورة استخدام جميع المناطق وإضافة الحقول إليها)، يمكننا مواصلة العمل على هذا الترتيب أو تغييره يدوياً حسب ما يناسبنا.

تنسيق الجداول المحورية


بعد أن تعرّفنا على كيفية إنشاء الجداول المحورية وكيفية التلاعب في هيكلية الجدول بنقل الحقول من منطقة إلى أخرى، لنستعرض المزيد من الخيارات الخاصة بتنسيق الجدول المحوري. عندما نقر على أي خلية داخل الجدول سنلاحظ ظهور الأتي:




يحتوي تبويب تصميم على العديد من الخيارات التنسيقية، منها مجموعة أنماط PivotTable Styles تشابه أنماط الجداول العادية. نمرر الفأرة فوق أي من هذه الأنماط لعرض معاينة مباشرة، وعندما نحدد النمط المناسب نقر عليه لاختياره:



كما يحتوي على خيار تمييز الصفوف (أو الأعمدة) بتنسيق خاص لتسهيل تمييز البيانات ومتابعتها. نحدد أحد الخيارين Banded Rows أو Banded Columns لتطبيق التنسيق الخاص:



وبإمكاننا تطبيق تنسيق خاص لعناوين الصفوف بتأشير الخيار Headers Row :




في النموذج المضغوط Show in Compact Form (وهو التخطيط الافتراضي) تُعرض عناصر الحقول المختلفة في منطقة الصفوف في عمود واحد (مثلا، في الجدول أدناه تُعرض عناصر "الصف" و "شهر الطلب" في عمود A)، كما تكون عناوين الصفوف والأعمدة عمومية ("Row Labels" و "Column Labels"):

	G	F	E	D	C	B	A
1							
2							
3							
4						Column Labels	المبيعات
5		Grand Total	الربع الرابع	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الأول	Row Labels
6		1138885.431	180510.547	321971.3085	475905.01	160498.565	أثاث
7		72949.5045				72949.5045	كاثون الثاني
8		50963.0215				50963.0215	شباط
9		36586.039				36586.039	آذار
10		2259.26		2259.26			نيسان
11		40332.4195		40332.4195			أيار
12		279379.629		279379.629			حزيران
13		304131.4995			304131.4995		تموز
14		66399.7355			66399.7355		آب
15		105373.775			105373.775		أيلول
16		69260.994	69260.994				المبيعات
17		41910.91	41910.91				Value: No value
18		69338.643	69338.643				Row: أيلول - أثاث
19							Column: الربع الأول
20		683845.199	233885.7825	86629.203	258756.014	104574.1995	أجهزة كهربائية
21		46673.6625				46673.6625	كاثون الثاني
22		51494.947				51494.947	شباط
23		6405.59				6405.59	آذار
24		2501.29		2501.29			نيسان

بالإمكان استخدام النموذج المضغوط إذا كنا بحاجة إلى المزيد من المساحة لعرض القيم، وكذلك بالإمكان استخدام أيقونات +/- عند عناوين الصفوف لعرض/إخفاء التفاصيل المندرجة تحت كل عنوان:

الباب الخامس: الطباعة و Printing



محتويات الباب الخامس

سنتعرف في هذا الباب علي شرح الطباعة في الاكسل


طباعة ورقة عمل أو مصنف

يمكنك طباعة أوراق العمل والمصنفات بأكملها، كل واحد في كل مرة، أو العديد منها مرة واحدة. وإذا كانت البيانات التي تريد طباعتها موجودة في جدول Microsoft Excel، فيمكنك طباعه جدول Excel فقط.

يمكنك أيضا طباعة مصنف إلى ملف بدلا من الطابعة. يعتبر هذا الأمر مفيدا عندما تحتاج إلى طباعة المصنف علي نوع آخر من الطابعات من تلك التي استخدمتها في الأصل لطباعته.

إذا أردت طباعة نطاق من الخلايا، فحدده. ولطباعة ورقة العمل بأكملها، لا تحدد أي شيء.

انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print


**تغيير منطقة طباعة محددة**

يمكنك اما تحديد منطقه تريد طباعتها أو طباعة ورقه عمل بكاملها. إذا حددت منطقة طباعة، ولكنك قررت تغييرها، فإليك كيفية معاينة التغييرات:

1. على ورقة العمل، انقر واسحب لتحديد الخلايا التي تريد طباعتها.
2. انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print
3. لطباعة المنطقة المحددة فقط، في خيارات الطباعة، انقر فوق التحديد الحالي.
4. إذا أظهرت معاينة الطباعة ما تريد طباعته، فانقر فوق طباعة.

لتغيير تحديد الطباعة، اغلق معاينة الطباعة بالنقر فوق X، وكرر الخطوات السابقة.

لطباعة ورقة العمل بأكملها، انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print. تأكد من تحديد الورقة بأكملها وانقر فوق طباعة.



طباعة ورقة عمل تحتوي علي صفوف وأعمدة مخفية

في Excel للويب ، عند طباعه ورقة عمل تحتوي علي صفوف أو أعمدة مخفية لا تتم طباعة الصفوف والاعمدة المخفية. إذا أردت تضمين الصفوف والاعمدة المخفية ، ستحتاج إلى إظهارها قبل طباعه ورقه العمل. يمكنك معرفه ما إذا كانت الصفوف أو الاعمدة مخفيه اما باستخدام تسميات الراس المفقودة أو بواسطة الخطوط المزدوجة كما هو مبين في هذه الصورة.

E	B	A	
		العناصر	1
122	45	شوكولا	2
50	24	قهوة	4


اليك كيف يمكنك إظهار الصفوف أو الأعمدة:

حدد نطاق الرؤوس المحيطة بالصفوف أو الاعمدة المخفية.

في هذا المثال، حدد كل رؤوس الصفوف بين 2 و 7 لإظهار الصفوف 3 و 6.

العناصر	1
شوكولا	2
قهوة	4
عصير	5
	7

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق التحديد واختر إظهار الصفوف (للاعمده ، اختر إظهار الأعمده).
2. انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print
3. انقر فوق طباعه لمعاينه قبل الطباعة.




4. في المربع خيارات الطباعة ، تأكد من تحديد الورقة بأكملها ، ثم انقر فوق طباعه.

ملاحظة: لا تظهر تسميات الصفوف والاعمده في معاينه الطباعة والنسخة المطبوعة.


طباعة مصنف

إذا كان المصنف ال Excel للويب يحتوي علي ورقه عمل واحده فقط ، فيمكنك طباعة ورقه العمل فقط. لكن إذا كان المصنف يحتوي علي أوراق عمل متعددة ، ستحتاج إلى الانتقال إلى كل ورقه عمل بالنقر فوق علامة تبويب الورقة ، ثم اطبع ورقه العمل هذه.



هل أنت غير متأكد من وجود أوراق عمل مخفيه في المصنف ؟ اليك كيف يمكنك التحقق من ذلك:

1. انقر بزر الماوس الأيمن فوق اي علامة تبويب ورقه.



2. إذا كان الخيار إظهار متوفراً ، فان المصنف يحتوي علي ورقة عمل مخفيه واحده أو أكثر. انقر فوق إظهار لإظهار ورقة العمل وإظهارها.

3. عند إظهار ورقة عمل ، تصبح علامة تبويب الورقة في ورقة العمل متوفرة. انقر فوق علامة تبويب الورقة واطبع ورقة العمل. طباعة جدول

قد ترغب أحياناً في طباعة جزء معين من ورقة عمل، كطباعة جدول. يمكنك القيام بذلك في Excel للويب طالما كان الجدول اقل من 10,000 خلية، بالنسبة إلى أوراق العمل التي تحتوي علي أكثر من 10,000 خلية ، يجب استخدام تطبيق Excel لسطح المكتب. لطباعة جدول:

1. لتحديد كل الخلايا في الجدول، انقر فوق الخلية الأولى وقم بالتمرير إلى الخلية الأخيرة.

إذا كان الجدول يضم عدداً كبيراً من الأعمدة، فيمكنك بدلاً من التمرير النقر فوق الخلية الأولى والضغط باستمرار على مفتاح Shift والنقر فوق الخلية الأخيرة.

1. انقر فوق ملف File ثم نختار طباعة Print

2. حدد الخيار التحديد الحالي إذا لم يكن محدداً بالفعل ثم انقر فوق طباعة.

3. إذا أعجبتك معاينة الطباعة، فانقر فوق طباعة. أما إذا لم تعجبك، فأغلق طريقة العرض وقم بالتغييرات المطلوبة.

الباب السادس : أختصارات برنامج الأكسل



محتويات الباب السادس

سنتعرف في هذا الباب علي شرح لأهم أختصارات الأكسل

المهام	الاختصار
أنشاء ملف جديد	Ctrl + N
فتح ملف	Ctrl + O
حفظ الملف	Ctrl + S
حفظ الملف بأسم	F12
طباعة الملف	Ctrl + P
فتح نافذة المعاينة قبل الطباعة	Ctrl + F2
أغلاق الملف الحالي	Ctrl + W
أغلاق برنامج الأكسيل	Alt + F4
إظهار وإخفاء شريط القوائم	Ctrl + F1
تفعيل اختصارات الأحرف	Alt
الانتقال للأداة التالية في شريط القوائم	Tab
فتح أو تفعيل الأمر المحدد	Space
التأكيد على الأمر	Enter
الحصول على المساعدة للزر المفعّل	F1
نقل المحدد	Drag
سحب نسخة عن المحدد	Ctrl + Drag
نقل لمكان الإفلات	Shift
نقل نسخة لمكان الإفلات	Ctrl + Shift + Drag
التحديد على الخلية المفعلة	Shift + Backspace
تحريك الخلية المفعلة بين نهايات المحدد	Ctrl + .
تحريك الخلية المفعلة للأسفل	Enter
تحريك الخلية المفعلة للأعلى	Shift + Enter
تحريك الخلية المفعلة للأمام	Tab
تحريك الخلية المفعلة للخلف	Shift + Tab
فتح المساعدة	F1
التراجع عن آخر عملية	Alt + Z

الأختصار	المهام
Ctrl + Y	إعادة عمل آخر عملية
Ctrl + C	نسخ المحدد
F4	تكرار آخر عملية
Ctrl + X	قص المحدد
Ctrl + V	لصق ما تم نسخه أو قصه
Ctrl + Alt + V	فتح خيارات اللصق المخصص
Ctrl + F	فتح نافذة البحث
Ctrl + H	فتح نافذة الاستبدال
Ctrl + Shift + F4	الانتقال لنتيجة البحث السابقة
Shift + F4	الانتقال لنتيجة البحث التالية
Alt + F1	إنشاء مخطط بياني
Ctrl + T	إدراج جدول
Ctrl + Space	تحديد العمود كاملا ضمن الجدول
Ctrl + A	تحديد الكل
Shift + Space	تحديد الصف كاملا
Ctrl + Space	التحديد على العمود كاملا
Shift + 	إضافة الخلايا المجاورة للتحديد
Ctrl + 	إضافة خلايا متباعدة للتحديد
Ctrl + Alt + 	إذا كان لديك تحديدين منفصلين، يتم الانتقال للجهة اليمنى
Ctrl + Alt + 	إذا كان لديك تحديدين منفصلين، يتم الانتقال للجهة اليسرى
Shift + F8	تفعيل نظام التحديد بالنقر بالفأرة
Ctrl + G	فتح نافذة (الذهاب إلى)
Ctrl + Shift + O	التحديد على الخلايا المحتوية على تعليقات
Ctrl + Shift + *	التحديد على بيانات المنطقة المفعلة
Ctrl + /	التحديد على المصفوفة الحالية (في نمط المعادلة المصفوفية)
Ctrl + \	التحديد على الصفوف الغير مساوية للخلية المفعلة ضمن التحديد

المهام	الاختصار
التحديد على الأعمدة الغير مساوية للخلية المفعله بالتحديد	Ctrl + Shift + \
التحديد على الخلايا المرئية	Alt + ;
التحديد على كل الخلايا المرتبط بالخلية التي بها معادلة	Ctrl + Shift + [
الانتقال لخلية واحدة نحو اليمين	→
الانتقال لخلية واحدة نحو اليسار	←
الانتقال لخلية واحدة نحو الأعلى	↑
الانتقال لخلية واحدة نحو للأسفل	↓
الانتقال لشاشة كاملة نحو اليمين	Alt + PgDn
الانتقال لشاشة كاملة نحو اليسار	Alt + PgUp
الانتقال لشاشة كاملة نحو الأعلى	PgUp
الانتقال لشاشة كاملة نحو الأسفل	PgDn
الانتقال لنهاية البيانات نحو اليمين	Ctrl + →
الانتقال لنهاية البيانات نحو اليسار	Ctrl + ←
الانتقال لنهاية البيانات نحو الأعلى	Ctrl + ↑
الانتقال لنهاية البيانات نحو الأسفل	Ctrl + ↓
الانتقال لبداية الصف	Home
الانتقال لآخر خلية في البيانات	Ctrl + End
الانتقال لأول خلية في البيانات	Ctrl + Home
فتح نافذة تنسيق الخلية (Format Cell)	Ctrl + 1
فتح نافذة تنسيق الخط	Ctrl + Shift + F
تغميق النص داخل الخلية	Ctrl + B
عمل النص مائلا داخل الخلية	Ctrl + I
عمل تسطير للنص داخل الخلية	Ctrl + U
محاذاة النص لليمين داخل الخلية	Alt + H + A + R
زيادة المسافة البادئة	Alt + H + 6
حذف المسافة البادئة	Alt + H + 5

المهام	الأختصار
تكبير النص داخل الخلية	Alt + H + F + G
تصغير النص داخل الخلية	Alt + H + F + K
تثبيت الخلية، أي تعيين الخلية مرجعية	F4
فتح نافذة إضافة معادلة	Shift + F3
الجمع التلقائي	Alt + =
إظهار المعادلات في الخلايا	Ctrl + ~
إدراج عناصر الدالة (عند كتابة المعادلة)	Ctrl + Shift + A
تعيين المعادلة كمصفوفة	Ctrl + Shift + Enter
حساب الخلايا في كل الورقات (في حالة تعطيل الحساب التلقائي للمعادلات)	F9
حساب الخلايا في الورقة الحالية	Shift + F9
حساب الخلايا في جميع الورقات	Ctrl + Alt + F9
معرفة النتيجة للجزء المحدد من المعادلة	F9
توسيع وتضييق شريط الصيغة	Ctrl + Shift + U
فتح مربع حوار عناصر المعادلة	Ctrl + A
تعيين اسم لمجال الخلايا المحدد	Ctrl + F3
تعيين اسم لمجال الخلايا المحدد من عناوينها	Ctrl + Shift + F3
لصق أسم معين سابقا داخل المعادلة	F3

المراجع والمصادر 

- 1- [فيديوهات شرح الأكل للأستاذ أحمد فاروق](#)
- 2- [فيديوهات شرح الأكل للمنذر سفان](#)
- 3- [كتاب شرح الأكل للمنذر سفان](#)
- 4- [بعض المواقع العربية والأجنبية تم الاستعانة ببعض الصور منها](#)
- 5- [المقالات تم أخذها نسا مع إضافة بعض الصور لها من موقع أكاديمية حسوب للأستاذة هدي المشتي](#)
- 6- [أختصارات الأكل من موقع مايكروسوفت](#)



MICROSOFT

EXCEL 365

