


المادة:	بسم الله الرحمن الرحيم		المملكة العربية السعودية وزارة التعليم إدارة التعليم بمحافظة مدرسة
المستوى:			
الصف:			
الزمن:			
السنة الدراسية:	1445 هـ		

اسم الطالبة	رقم الجلوس				
رقم السؤال	السؤال الأول	السؤال الثاني	السؤال الثالث	السؤال الثالث	المجموع
الدرجة					


أجيب مستعينة بالله على الأسئلة التالية

السؤال الأول: ظللي الإجابة الصحيحة في ورقة الإجابة:

1. من الحدّ التالي في المتتابعة: 1, 4, 9, 16,					
A	20	B	22	C	25
D					32
2. أي الأشكال التالية يعتبر مثلاً مضاداً للتخمين التالي (الشكل الهندسي يتكون من أربعة أضلاع)					
A	المربع	B	المثلث	C	متوازي الاضلاع
D					شبه المنحرف
3. في العبارة (إذا كان $x - 3 = 7$ فإن $x = 10$) يكون الفرض					
A	$x - 3 = 7$	B	$x = 10$	C	إذا كان $x - 3 = 7$
D					فإن $x = 10$
4. العبارة المركبة التي تحوي (و) تسمى عبارة :					
A	الفصل	B	الوصل	C	الشرط
D					بسيطة
5. دُعي خالد إلى حفل عشاء ، وقد حضر جميع المدعوين الحفل ، إذن فقد حضر خالد " نتيجة العبارة السابقة قائمة على					
A	التبرير الاستقرائي	B	التبرير الاستنتاجي	C	قانون القياس المنطقي
D					قانون الفصل المنطقي
أي العبارات الآتية تنتج منطقياً عن العبارتين الآتيتين إذا أمطرت اليوم فسوف توجّل المباراة . إذا اعتذر أحد الفريقين فسوف توجّل المباراة					
A	إذا اعتذر أحد الفريقين فسوف تمطر اليوم	B	إذا أمطرت اليوم فسوف يعتذر أحد الفريقين	C	إذا لم تمطر فلن يعتذر أحد الفريقين
D					لا يمكن إيجاد قيمة صائبة
7. العبارة التي تقبل على أنها صحيحة دون برهان هي					
A	النظرية	B	النتيجة	C	البرهان
D					المسلمة
8. إذا تقاطع مستقيمان فإنهما يتقاطعان في:					
A	نقطة	B	نقطتين	C	ثلاث نقاط
D					مستقيم
9. العبارة (يحتوي المستوى على ثلاث نقاط على الأقل ليست على المستقيم نفسه):					
A	صحيحة أحياناً	B	ليست صحيحة أبداً	C	صحيحة دائماً
D					لا يمكن تحديد صواب العبارة
10. إذا كان $m\angle 3 = 70$ فأوجد $m\angle 4$					
A	35	B	70	C	110
D					180




إذا كان $m\angle 1 = 50, m\angle 2 = 150, m\angle JKL = 150$ فأوجد $m\angle 1$



11.

200	D	150	C	100	B	50	A
-----	---	-----	---	-----	---	----	---

في الشكل المجاور الزاويتين المتحالفتين هما:




12.

$\triangle 6$ و $\triangle 3$	D	$\triangle 2$ و $\triangle 3$	C	$\triangle 2$ و $\triangle 4$	B	$\triangle 5$ و $\triangle 4$	A
-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------	---

في الشكل المجاور $\angle 3$ و $\angle 6$


13.



متحالفتان	D	متناظرتان	C	متبادلتان خارجياً	B	متبادلتان داخلياً	A
-----------	---	-----------	---	-------------------	---	-------------------	---

على الرسم التالي إذا كان $m\angle 3 = 110^\circ$ فإن $m\angle 5$ يساوي


14.



110	D	100	C	80	B	70	A
-----	---	-----	---	----	---	----	---

في الشكل المجاور قيمة x تساوي

15.




110	D	108	C	54	B	40	A
-----	---	-----	---	----	---	----	---

16. عدد المستقيمات التي يمكن رسمها من نقطة خارج مستقيم وموازية له :

عدد لا نهائي	D	3	C	2	B	1	A
--------------	---	---	---	---	---	---	---

من الشكل المجاور

إذا كان $m\angle 1 = 110$ فما قيمة $\angle 2$ التي تجعل المستقيمين L, m متوازية



17.

110	D	90	C	70	B	50	A
-----	---	----	---	----	---	----	---

18. ميل المستقيم المار بالنقطتين $A(5, 5), B(7, 9)$ هو

2	D	1	C	0	B	-1	A
---	---	---	---	---	---	----	---

19. المستقيمان المتساويين البعد عن مستقيم ثالث يكونان

أكبر منهما	D	متجاوران	C	متعامدان	B	متوازيان	A
------------	---	----------	---	----------	---	----------	---

20. إذا قطع قاطع مستقيمان متوازيان فإن كل زاويتان متناظرتان

مجموعهما 360	D	متتامتان	C	متطابقتان	B	متكاملتان	A
--------------	---	----------	---	-----------	---	-----------	---

21. إذا كان المستقيم أفقياً فإن ميله يساوي

غير معرف	D	سالبة	C	موجب	B	0	A
----------	---	-------	---	------	---	---	---

22. الخاصية $a = a$ تسمى خاصية :

التعدي	D	الانعكاس	C	التماثل	B	التوزيع	A
--------	---	----------	---	---------	---	---------	---

23. المستقيم الذي ميله 6 ، ومقطع المحور y له -5 معادلته هي :

$y = 5x - 6$	D	$y = 5x + 6$	C	$y = -6x - 5$	B	$y = 6x - 5$	A
--------------	---	--------------	---	---------------	---	--------------	---

24. الزاويتان المتقابلتان بالرأس

مجموعهما 360	D	متكاملتان	C	متتامتان	B	متطابقتان	A
--------------	---	-----------	---	----------	---	-----------	---

25. الزاويتان المتكاملتان مجموع قياسهما							
A	45	B	90	C	180	D	360
26. البعد بين المستقيمين المتوازيين $y = 7, y = 4$							
A	-19	B	3	C	19	D	13


27. أنظر الى النمط الآتي :، ثم خمن الشكل

A	←	B	↑	C	→	D	↓
---	---	---	---	---	---	---	---

28. في العبارة (إذا كانت $4 = x$ فإن $x = 4$) الخاصية التي استعملناها هي


A	التوزيع	B	الانعكاس	C	التماثل	D	التعدي
---	---------	---	----------	---	---------	---	--------

في الشكل المجاور , المستقيم المخالف لـ AD هو :



A	AB	B	GF	C	GH	D	EH
---	----	---	----	---	----	---	----

في الشكل المجاور , المستوي الموازي للمستوي QSR هو :



A	المستوي SRN	B	المستوي RQM	C	المستوي MON	D	المستوي SQM
---	-------------	---	-------------	---	-------------	---	-------------

السؤال الثاني : ضع كلمة (صح) أمام العبارة الصحيحة وكلمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :

خطأ	صح	السؤال
خ	ص	1. ناتج جمع عددين زوجيين عدد فردي
خ	ص	2. عبارة الوصل هي عبارة مركبة ناتجة عن ربط عبارتين او اكثر باستعمال (او) .
خ	ص	3. أي نقطتين يمر بهما مستقيم واحد فقط
خ	ص	4. إذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان في نقطة
خ	ص	5. التبرير الاستنتاجي يستعمل حقائق و قواعد و تعاريف و خصائص للوصول إلى نتائج منطقية من عبارات معطاه.
خ	ص	6. المستقيمان المتوازيان لا يتقاطعان , ويقعان في نفس المستوي
خ	ص	7. إذا تعامد مستقيمان فإن ميلهما متساوي
خ	ص	8. المستقيم الذي معادلته $y = 3x + 5$ مقطع محور y له يساوي 5
خ	ص	9. يمكن رسم مستقيم وحيد عمودي على مستقيم معلوم من نقطة لا تقع عليه
خ	ص	10. اذا كان التمثيل البياني للمستقيم بشكل خط رأسي فإن ميل المستقيم يكون صفر

انتهت الأسئلة

وفقك الله وسدد على درب الخير خطاك
معلمتك:

اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال	 وزارة التعليم Ministry of Education أسئلة اختبار الفصل الدراسي الأول - الدور: للعام الدراسي ١٤٤١ هـ	المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي بنين - بنات	
		رقماً	كتابة				
				الأول			
				الثاني			
				الثالث			
				الرابع			
				الخامس			
				السادس			
المجموع					كتابة	رقماً	الدرجة الكلية

ابنتي الطالب وفقك الله استعيني بالله ثم ابدأي الإجابة

السؤال الأول

ظلي الاختيار الصحيح لكل من الأسئلة التالية في ورقة الإجابة الخارجية المرفقة

(١) بناء على العبارة التالية : (ناتج جمع عددين فرديين) فإن التخمين الصحيح هو :

أ	عدد فردي	ب	عدد زوجي	ج	عدد كلي	د	ضربهما
---	----------	---	----------	---	---------	---	--------

(٢) المثال المضاد الذي يبين أن العبارة : (إذا كان n عدداً حقيقياً ، فإن $-n$ يكون سالباً) خاطئة هو :

أ	$n = -1$	ب	$n = 2$	ج	$n = 3$	د	$n = 4$
---	----------	---	---------	---	---------	---	---------

(٣)

إذا كانت العبارتان الشرطيتان $p \rightarrow q$, $q \rightarrow r$ صحيحتين فإنه تبعاً لقانون القياس المنطقي أي العبارات الاتية صحيحة

أ	$p \rightarrow r$	ب	$r \rightarrow q$	ج	$q \rightarrow p$	د	$r \rightarrow p$
---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

(٤) إذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان في أي مما يلي ؟

أ	مستوى واحد	ب	نقطة واحدة	ج	مستقيم واحد	د	نقطتان
---	------------	---	------------	---	-------------	---	--------

(٥) الحد التالي في المتتابعة التالية : $20, 16, 11, 5, -2, -10, \dots$

أ	20	ب	-20	ج	19	د	-19
---	----	---	-----	---	----	---	-----



٦) يمثل شكل فن المجاور عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين نجحوا والذين لم ينجحوا في اختبري الرياضيات أو الكيمياء . ما عدد الطلاب الذين نجحوا في الرياضيات أو في الكيمياء ؟

أ	78	ب	46	ج	20	د	12
---	----	---	----	---	----	---	----

(٧)

إذا كانت العبارة الشرطية $p \rightarrow q$ صحيحة والفرض p صحيحاً فإن q تكون صحيحة أيضاً .

أ	قانون الفصل المنطقي	ب	قانون الوصل المنطقي	ج	قانون القياس المنطقي	د	قانون المنطق
---	---------------------	---	---------------------	---	----------------------	---	--------------

(٨)

العبارة التي تُقبل على أنها صحيحة بدون برهان تسمى

أ	نظرية	ب	تخمين	ج	مُعطى	د	مُسلمة
---	-------	---	-------	---	-------	---	--------

٩) في العبارة الشرطية التالية : (إذا كان لمضلع ستة أضلاع ، فإنه سداسي) . فإن الفرض هو :

أ	للمضلع ستة أضلاع	ب	المضلع سداسي .	ج	المضلع محدباً .	د	إذا كان
---	------------------	---	----------------	---	-----------------	---	---------

١٠) إذا كانت $\angle 2 = 3m$ وكانت $m\angle 1 = 42$ فإن $m\angle 2$ تساوي :

أ	42	ب	126	ج	13	د	14
---	----	---	-----	---	----	---	----


١١) البعد بين مستقيمين معادلتهما $x=2$, $x=-4$ يساوي

أ	9	ب	8	ج	7	د	6
---	---	---	---	---	---	---	---

(١٢)

إذا كانت الزاويتان $\angle 6$, $\angle 8$ متتامتان وكانت $m\angle 8 = 47$ فإن $m\angle 6$ تساوي :

أ	90	ب	47	ج	43	د	53
---	----	---	----	---	----	---	----



١٣) ما قياس الزاوية $\angle 2$ في الشكل المقابل

أ	80°	ب	100°	ج	120°	د	60°
---	------------	---	-------------	---	-------------	---	------------

١٤) إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فأى من أزواج الزوايا الآتية يكون غير متطابق ؟

أ	المتحالفتين	ب	المتبادلتين خارجياً	ج	المتناظرتين	د	المتبادلتين داخلياً
---	-------------	---	---------------------	---	-------------	---	---------------------

(١٥) يكون المستقيمان متعامدان إذا كان حاصل ضرب ميلهما يساوي :

أ	-1	ب	0	ج	1	د	$\frac{1}{2}$
---	----	---	---	---	---	---	---------------

(١٦) المعادلة المكتوبة بصيغة ميل ومقطع هي :

أ	$y=8x-3$	ب	$x=-3y+5$	ج	$y-2x=3$	د	$y+3=3x$
---	----------	---	-----------	---	----------	---	----------

(١٧) معادلة المستقيم الذي ميله -5 والمقطع الصادي 3 هي :

أ	$y=3x-5$	ب	$y=-3x+5$	ج	$y=-5x+3$	د	$y=5x-3$
---	----------	---	-----------	---	-----------	---	----------

(١٨) معادلة المستقيم الذي ميله 6 ويمر بالنقطة (-3, 1) بصيغة الميل ونقطة هي :


أ	$y-3=6(x+1)$	ب	$x+3=6(y+1)$	ج	$x-3=6(y+1)$	د	$y+3=6(x-1)$
---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------

(١٩)

أي من المعادلات الآتية يمكن أن تكون معادلة مستقيم موازي للمستقيم الذي معادلته $y = -2x + 5$ ؟


أ	$y = -2x + 8$	ب	$y = 2x + 5$	ج	$y = 2x - 5$	د	$y = x + 5$
---	---------------	---	--------------	---	--------------	---	-------------

(٢٠) تصنيف المثلث في الشكل المقابل تبعاً لزاياه يكون مثلث




أ	حاد الزوايا	ب	قائم الزاوية	ج	منفرج الزاوية	د	متطابق الزوايا
---	-------------	---	--------------	---	---------------	---	----------------

(٢١) من الشكل المقابل يصنف المثلث $\triangle ABD$ على أنه مثلث




أ	قائم الزاوية	ب	متطابق الضلعين	ج	مختلف الأضلاع	د	متطابق الأضلاع
---	--------------	---	----------------	---	---------------	---	----------------

(٢٢) من الشكل المقابل قياس الزاوية $\angle 1$ يساوي




أ	100°	ب	80°	ج	70°	د	110°
---	-------------	---	------------	---	------------	---	-------------

٢٣) من الشكل $m\angle 1$ تساوي



- | | | | | | | | |
|---|-----|---|------|---|-----|---|-----|
| أ | 79° | ب | 101° | ج | 52° | د | 27° |
|---|-----|---|------|---|-----|---|-----|



٢٤) لإثبات تطابق المثلثين الآتيين نستعمل المسلمة :



- | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| أ | SSS | ب | SAS | ج | ASA | د | AAS |
|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|

(٢٥)

أي العبارات التالية تكون صحيحة لإكمال البرهان التسلسلي الآتي :




- | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| أ | $\overline{GK} \cong \overline{GL}$ | ب | $\overline{GK} \cong \overline{LK}$ | ج | $\overline{GL} \cong \overline{KL}$ | د | $\overline{GK} \cong \overline{KJ}$ |
|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|-------------------------------------|

(٢٦)

LMN في الشكلين المجاورين ، إذا علمت أن : المثلث

يطابق المثلث QRS .


فإن : $x = \dots\dots\dots$



- | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|----|---|----|
| أ | 50 | ب | 40 | ج | 20 | د | 10 |
|---|----|---|----|---|----|---|----|

(٢٧)

في الشكل المجاور : $x = \dots\dots\dots$




- | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|----|---|---|
| أ | 40 | ب | 11 | ج | 10 | د | 5 |
|---|----|---|----|---|----|---|---|

٢٨) الشكل الذي يمثل المسلمة SAS هو

- | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|
| أ | | ب | | ج | | د | |
|---|--|---|--|---|--|---|--|


٢٩) من الشكل المقابل المثلث متطابق الضلعين و قائم الزاوية

فتكون إحداثيات النقطة A هي



- | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| أ | $(0, 0)$ | ب | $(a, 0)$ | ج | $(0, a)$ | د | (a, a) |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|


(٣٠) من الشكل المقابل $m\angle B$ تساوي



- | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| أ | 44° | ب | 12° | ج | 90° | د | 92° |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|

(٣١) من الشكل المقابل قياس $\angle YWZ$ تساوي


($m\angle XYW = 23^\circ$)



- | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|
| أ | 67° | ب | 23° | ج | 113° | د | 90° |
|---|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|


(٣٢)

من الشكل المقابل إذا كان $JU = 9$, $JV = 3$ فإن طول SJ يساوي



- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------|
| أ | 3 | ب | 6 | ج | 9 | د | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|------|

(٣٣) من الشكل المقابل تسمى النقطة S



- | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|
| أ | مركز المثلث | ب | مركز الدائرة الداخلية | ج | ملتقى الارتفاعات | د | مركز الدائرة الخارجية |
|---|-------------|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|


(٣٤)

من الشكل المقابل إذا كان $\overline{HJ} \cong \overline{GJ}$ فإن \overline{FJ} يسمى



- | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|-------------|---|-----------|
| أ | ارتفاع | ب | منصف زاوية | ج | قطعة متوسطة | د | عمود منصف |
|---|--------|---|------------|---|-------------|---|-----------|

(٣٥) من الشكل المقابل يمكن استنتاج أن



- أ $GH > FG$ ب $FH > FG$ ج $FH > GH$ د $FG > GH$

(٣٦)

إذا كان طولا ضلعين في مثلث $3cm, 7cm$ فما أصغر عدد صحيح يمكن أن يمثل طول الضلع الثالث ؟


- أ $3cm$ ب $4cm$ ج $5cm$ د $10cm$

(٣٧)

إذا كان $2x - 3 > 7$ المطلوب إثبات أن $x > 5$
فإن الفرض الذي نبدأ منه برهان غير مباشر:

- أ $x > 5$ ب $x \geq 5$ ج $x = 5$ د $x \leq 5$

(٣٨) المتباينة التي تصف قيم x الممكنة :



- أ $2.3 < x < 6$ ب $6 < x < 2.3$ ج $4 < x < 10$ د $10 < x < 4$

السؤال الثاني

ضعي علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة
بتظليل رقم ١ أو ٢ في ورقة الإجابة الخارجية المرفقة

✗	✓	العبارة	
		إذا كانت العبارة p صواب و العبارة q خطأ فإن العبارة $p \wedge q$ تكون صواب	٣٩
		إذا كانت العبارة p صواب فإن العبارة $\sim p$ تكون خاطئة	٤٠
		الزاويتان المتتامتان يكون مجموع قياسهما 180°	٤١
		ميل المستقيم الذي يحتوي النقطتين $(2, 5), (3, 7)$ يساوي $\frac{1}{2}$	٤٢
		ميل المستقيم الأفقي الموازي لمحور x يساوي دائما صفر	٤٣
		البرهان التسلسلي يستعمل الأشكال في المستوى الإحداثي والجبر لبرهنة المفاهيم الهندسية	٤٤
		قياس الزاوية الخارجية لمثلث يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين البعديتين	٤٥
		تسمى حالة التطابق بضلعين و زاوية محصورة بينهما بحالة ASA	٤٦
		كل نقطة على منصف الزاوية تكون على بعدين متساويين من ضلعي الزاوية	٤٧
		نقطة تلاقي المتوسطات تُسمى مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث	٤٨

السؤال الثالث

(أ)

للعبارة ((إذا كانت $x+1=2$ فإن $x=1$)) ؟

الفرض :

النتيجة :


المعكس الإيجابي :

(ب)

إذا كانت $\angle 3$, $\angle 4$ متقابلتان بالرأس وكانت $m\angle 3=6x+2$, $m\angle 4=8x-14$ فأوجد $m\angle 3$ ؟

(ج) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (7, 1) والعمودي على المستقيم $y = -x + 1\frac{1}{2}$ بصيغة الميل والمقطع ؟

(د) أكتب المبرر الناقص لإكمال البرهان ذو العمودين التالي ؟




المبررات	العبارات
(1) معطيات	(1) \overline{QS} تصّف $\angle PSQ \cong \angle RSQ$, $\angle PQR$
(2) <input type="text"/>	(2) $\angle PQS \cong \angle RQS$
(3) <input type="text"/>	(3) $\overline{QS} \cong \overline{QS}$
(4) <input type="text"/>	(4) $\triangle PQS \cong \triangle RQS$


السؤال الرابع

(أ) إذا علمت أن: $\Delta HIJ \cong \Delta ABC$ ، ورؤوس ΔABC هي: $A(-1, 2)$, $B(0, 3)$, $C(2, -2)$ ، فما طول الضلع HJ ؟

(ب) أوجد $m\angle TUV$ في الشكل أدناه.



(ج) إذا كانت Z مركز ΔRST ، $RZ = 18$ ، فأوجد كلا من الأطوال التالية ZV ، SZ ، SR ؟



(د) أوجد متباينة تمثل مدى طول الضلع الثالث في المثلث الذي علم طولاً ضلعين من أضلاعه وهما 10، 16 ؟

انتهت الأسئلة ،،، تمنياتي بالتوفيق

معلمة المادة / أمل شاكر

اسم المراجع	اسم المصحح	الدرجة المستحقة		رقم السؤال	 وزارة التعليم Ministry of Education	المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة مدارس الخندق الأهلية ابتدائي * متوسط * ثانوي بنين - بنات
		رقماً	كتابةً			
				الأول	أسئلة اختبار الفصل الدراسي الأول - الدور: للعام الدراسي ١٤٤١ هـ	اسم الطالبة: نموذج اجابة
				الثاني		
				الثالث		
				الرابع		
				الخامس		
				السادس		
				المجموع	الصف: الأول ثانوي	رقم الجلوس:
					المادة: رياضيات ١	اليوم والتاريخ
					الزمن: ثلاث ساعات	١٤٤١ / /
					كتابة	الدرجة الكلية
					رقماً	

نموذج إجابة

ابني الطالب وفقك الله استعيني بالله ثم ابدأي الإجابة

(بواقع $\frac{3}{4}$ درجة لكل فقرة)

السؤال الأول

28.5

ظلي الاختيار الصحيح لكل من الأسئلة التالية في ورقة الإجابة الخارجية المرفقة

(١) بناء على العبارة التالية : (ناتج جمع عددين فرديين) فإن التخمين الصحيح هو :

أ	عدد فردي	ب	عدد زوجي	ج	عدد كلي	د	ضربهما
---	----------	---	----------	---	---------	---	--------

(٢) المثال المضاد الذي يبين أن العبارة : (إذا كان n عدداً حقيقياً ، فإن $-n$ يكون سالباً) خاطئة هو :

أ	$n = -1$	ب	$n = 2$	ج	$n = 3$	د	$n = 4$
---	----------	---	---------	---	---------	---	---------

إذا كانت العبارتان الشرطيتان $p \rightarrow q$ ، $q \rightarrow r$ صحيحتين فإنه تبعاً لقانون القياس المنطقي أي العبارات الاتية صحيحة


أ	$p \rightarrow r$	ب	$r \rightarrow q$	ج	$q \rightarrow p$	د	$r \rightarrow p$
---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------	---	-------------------

(٤) إذا تقاطع مستويان فإنهما يتقاطعان في أي مما يلي ؟

أ	مستوى واحد	ب	نقطة واحدة	ج	مستقيم واحد	د	نقطتان
---	------------	---	------------	---	-------------	---	--------

(٥) الحد التالي في المتتابعة التالية : $20, 16, 11, 5, -2, -10, \dots$

أ	20	ب	-20	ج	19	د	-19
---	----	---	-----	---	----	---	-----



٦) يمثل شكل فن المجاور عدد طلاب الصف الأول الثانوي الذين نجحوا والذين لم ينجحوا في اختباري الرياضيات أو الكيمياء . ما عدد الطلاب الذين نجحوا في الرياضيات أو في الكيمياء ؟

- أ) 78 ب) 46 ج) 20 د) 12
- (٧)

إذا كانت العبارة الشرطية $p \rightarrow q$ صحيحة والفرض p صحيحاً فإن q تكون صحيحة أيضاً .

- أ) قانون الفصل المنطقي ب) قانون الوصل المنطقي ج) قانون القياس المنطقي د) قانون المنطق
- (٨)

العبارة التي تُقبل على أنها صحيحة بدون برهان تسمى

- أ) نظرية ب) تخمين ج) مُعطى د) مُسلمة
- ٩) في العبارة الشرطية التالية : (إذا كان لمضلع ستة أضلاع ، فإنه سداسي) . فإن الفرض هو :


- أ) للمضلع ستة أضلاع ب) المضلع سداسي . ج) المضلع محدباً . د) إذا كان
- ١٠) إذا كانت $\angle 2 = 3m$ وكانت $m\angle 1 = 42$ فإن $m\angle 2$ تساوي :

- أ) 42 ب) 126 ج) 13 د) 14
- ١١) البعد بين مستقيمين معادلتاهما $x = 2$, $x = -4$ يساوي

- أ) 9 ب) 8 ج) 7 د) 6
- (١٢)

إذا كانت الزاويتان $\angle 6$, $\angle 8$ متتامتان وكانت $m\angle 8 = 47$ فإن $m\angle 6$ تساوي :

- أ) 90 ب) 47 ج) 43 د) 53



١٣) ما قياس الزاوية $\angle 2$ في الشكل المقابل

- أ) 80° ب) 100° ج) 120° د) 60°

١٤) إذا قطع قاطع مستقيمين متوازيين فأى من أزواج الزوايا الآتية يكون غير متطابق ؟

- أ) المتحالفتين ب) المتبادلتين خارجياً ج) المتناظرتين د) المتبادلتين داخلياً

يكون المستقيمان متعامدان إذا كان حاصل ضرب ميلهما يساوي :

(١٥)

د	$\frac{1}{2}$	ج	1	ب	0	أ	-1
---	---------------	---	---	---	---	---	----

المعادلة المكتوبة بصيغة ميل ومقطع هي :

(١٦)

د	$y+3=3x$	ج	$y-2x=3$	ب	$x=-3y+5$	أ	$y=8x-3$
---	----------	---	----------	---	-----------	---	----------

معادلة المستقيم الذي ميله -5 والمقطع الصادي 3 هي :

(١٧)

د	$y=5x-3$	ج	$y=-5x+3$	ب	$y=-3x+5$	أ	$y=3x-5$
---	----------	---	-----------	---	-----------	---	----------

(١٨) معادلة المستقيم الذي ميله 6 ويمر بالنقطة (3, -1) بصيغة الميل ونقطة هي :

د	$y+3=6(x-1)$	ج	$x-3=6(y+1)$	ب	$x+3=6(y+1)$	أ	$y-3=6(x+1)$
---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------


(١٩)

أي من المعادلات الآتية يمكن أن تكون معادلة مستقيم موازي للمستقيم الذي معادلته $y = -2x + 5$ ؟

د	$y = x + 5$	ج	$y = 2x - 5$	ب	$y = 2x + 5$	أ	$y = -2x + 8$
---	-------------	---	--------------	---	--------------	---	---------------

(٢٠) تصنيف المثلث في الشكل المقابل تبعاً لزاياه يكون مثلث


(٢٠)



د	متطابق الزوايا	ج	منفرج الزاوية	ب	قائم الزاوية	أ	حاد الزوايا
---	----------------	---	---------------	---	--------------	---	-------------

(٢١) من الشكل المقابل يصنف المثلث ΔABD على أنه مثلث


(٢١)



د	متطابق الأضلاع	ج	مختلف الأضلاع	ب	متطابق الضلعين	أ	قائم الزاوية
---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	--------------


(٢٢) من الشكل المقابل قياس الزاوية $\angle 1$ يساوي

(٢٢)




د	110°	ج	70°	ب	80°	أ	100°
---	-------------	---	------------	---	------------	---	-------------

٢٣) من الشكل $m\angle 1$ تساوي



- أ 79°
 ب 101°
 ج 52°
 د 27°



٢٤) لإثبات تطابق المثلثين الآتيين نستعمل المسلمة :



- أ SSS
 ب SAS
 ج ASA
 د AAS

(٢٥)

أي العبارات التالية تكون صحيحة لإكمال البرهان التسلسلي الآتي :




- أ $\overline{GK} \cong \overline{GL}$
 ب $\overline{GK} \cong \overline{LK}$
 ج $\overline{GL} \cong \overline{KL}$
 د $\overline{GK} \cong \overline{KJ}$

(٢٦)

LMN في الشكلين المجاورين ، إذا علمت أن : المثلث

يطابق المثلث QRS .


فإن : $x = \dots\dots\dots$



- أ 50
 ب 40
 ج 20
 د 10

(٢٧)

في الشكل المجاور : $x = \dots\dots\dots$




- أ 40
 ب 11
 ج 10
 د 5

٢٨) الشكل الذي يمثل المسلمة SAS هو

- أ
 ب
 ج
 د


٢٩) من الشكل المقابل المثلث متطابق الضلعين و قائم الزاوية

فتكون إحداثيات النقطة A هي




- | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|
| أ | $(0, 0)$ | ب | $(a, 0)$ | ج | $(0, a)$ | د | (a, a) |
|---|----------|---|----------|---|----------|---|----------|

(٣٠) من الشكل المقابل $m\angle B$ تساوي



- | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|
| أ | 44° | ب | 12° | ج | 90° | د | 92° |
|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|


(٣١) من الشكل المقابل قياس $\angle YWZ$ تساوي
($m\angle XYW = 23^\circ$)



- | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|
| أ | 67° | ب | 23° | ج | 113° | د | 90° |
|---|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|


(٣٢)

من الشكل المقابل إذا كان $JU = 9$, $JV = 3$ فإن طول SJ يساوي



- | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------|
| أ | 3 | ب | 6 | ج | 9 | د | 13.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|------|

(٣٣) من الشكل المقابل تسمى النقطة S



- | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|
| أ | مركز المثلث | ب | مركز الدائرة الداخلية | ج | ملتقى الارتفاعات | د | مركز الدائرة الخارجية |
|---|-------------|---|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|


(٣٤)

من الشكل المقابل إذا كان $\overline{HJ} \cong \overline{GJ}$ فإن \overline{FJ} يسمى



- | | | | | | | | |
|---|--------|---|------------|---|-------------|---|-----------|
| أ | ارتفاع | ب | منصف زاوية | ج | قطعة متوسطة | د | عمود منصف |
|---|--------|---|------------|---|-------------|---|-----------|

(٣٥) من الشكل المقابل يمكن استنتاج أن



- أ $GH > FG$ ب $FH > FG$ ج $FH > GH$ د $FG > GH$

(٣٦)

إذا كان طولا ضلعين في مثلث $3cm, 7cm$ فما أصغر عدد صحيح يمكن أن يمثل طول الضلع الثالث ؟


- أ $3cm$ ب $4cm$ ج $5cm$ د $10cm$

(٣٧)

إذا كان $2x - 3 > 7$ المطلوب إثبات أن $x > 5$
فإن الفرض الذي نبدأ منه برهان غير مباشر:

- أ $x > 5$ ب $x \geq 5$ ج $x = 5$ د $x \leq 5$

(٣٨) المتباينة التي تصف قيم x الممكنة :



- أ $2.3 < x < 6$ ب $6 < x < 2.3$ ج $4 < x < 10$ د $10 < x < 4$

ضعي علامة \checkmark أمام العبارة الصحيحة وعلامة \times أمام العبارة الخاطئة
بتظليل رقم ١ أو ٢ في ورقة الإجابة الخارجية المرفقة

\times	\checkmark	العبارة	
\times		إذا كانت العبارة p صواب و العبارة q خطأ فإن العبارة $p \wedge q$ تكون صواب	٣٩
	\checkmark	إذا كانت العبارة p صواب فإن العبارة $\sim p$ تكون خاطئة	٤٠
\times		الزاويتان المتتامتان يكون مجموع قياسهما 180°	٤١
\times		ميل المستقيم الذي يحتوي النقطتين $(2, 5), (3, 7)$ يساوي $\frac{1}{2}$	٤٢
	\checkmark	ميل المستقيم الأفقي الموازي لمحور x يساوي دائما صفر	٤٣
\times		البرهان التسلسلي يستعمل الأشكال في المستوى الإحداثي والجبر لبرهنة المفاهيم الهندسية	٤٤
	\checkmark	قياس الزاوية الخارجية لمثلث يساوي مجموع قياسي الزاويتين الداخليتين البعديتين	٤٥
\times		تسمى حالة التطابق بضلعين و زاوية محصورة بينهما بحالة ASA	٤٦
	\checkmark	كل نقطة على منصف الزاوية تكون على بعدين متساويين من ضلعي الزاوية	٤٧
\times		نقطة تلاقي المتوسطات تُسمى مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث	٤٨

7

(أ)

للعبارة ((إذا كانت $x+1=2$ فإن $x=1$)) ؟

الفرض : $x+1=2$ (نصف درجة)
 النتيجة : $x=1$ (نصف درجة)
 المعاكس الإيجابي : إذا كانت $x \neq 1$ فإن $x+1 \neq 2$ (١ درجة)

(ب)


إذا كانت $\angle 3$, $\angle 4$ متقابلتان بالرأس وكانت $m\angle 3=6x+2$, $m\angle 4=8x-14$ فأوجد $m\angle 3$ ؟

(نصف درجة) $8x-14 = 6x+2$
 (نصف درجة) $8x-6x = 14 + 2$
 $2x=16$
 $x=8$
 (نصف درجة) $m\angle 3=6(8)+2=50$

(ج) أوجد معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة (7, 1) والعمودي على المستقيم $y = -x + 1\frac{1}{2}$ بصيغة الميل والمقطع ؟

$m = 1$ (نصف درجة) حل آخر
 $y = mx + b$
 $7 = 1(1) + b$
 $b = 6$ (نصف درجة)
 $y = x + 6$ (نصف درجة)

(د) أكتب المبرر الناقص لإكمال البرهان ذو العمودين التالي ؟ (درجة ونصف بواقع نصف لكل فراغ)



المبررات	العبارات
(1) معطيات	(1) \overline{QS} نصف $\angle PQR$, $\angle PSQ \cong \angle RSQ$.
(2) تعريف منصف الزاوية	(2) $\angle PQS \cong \angle RQS$
(3) خاصية الانعكاس للتطابق	(3) $\overline{QS} \cong \overline{QS}$
(4) ASA	(4) $\triangle PQS \cong \triangle RQS$

السؤال الرابع


7

إذا علمت أن: $\Delta HIJ \cong \Delta ABC$ ، ورؤوس ΔABC هي: $A(-1, 2)$, $B(0, 3)$, $C(2, -2)$ فما طول الضلع HJ ؟

(أ)

$$\begin{aligned} & \text{(١ درجة)} & \sqrt{(-1-2)^2 + (2+2)^2} \\ & \text{(نصف درجة)} & = \sqrt{9+16} \\ & \text{(نصف درجة)} & = 5 \end{aligned}$$


(ب) أوجد $m\angle TUV$ في الشكل أدناه.



$$\begin{aligned} & \text{(١ درجة)} & 180-74=106 \\ & \text{(١ درجة)} & 106 \div 2 = 53 \end{aligned}$$

(ج) إذا كانت Z مركز ΔRST ، $RZ = 18$.

فأوجد كلا من الأطوال التالية ZV ، SZ ، SR ؟



$$\begin{aligned} & \text{(نصف درجة)} & SR= 2(14)=28 \\ & \text{(نصف درجة)} & SZ=2(5)=10 \\ & \text{(نصف درجة)} & ZV=18 \div 2=9 \end{aligned}$$

(د)

أوجد متباينة تمثل مدى طول الضلع الثالث في المثلث الذي علم طولاً ضلعين من أضلاعه وهما 10، 16 ؟

$$\text{(درجة ونصف)} \quad 6 < X < 26$$

انتهت الأسئلة ،،،،، تمنياتي بالتوفيق

معلمة المادة / أمل شاكر