

Safe Drugs During Pregnancy and Lactation

الأدوية الآمنة أثناء الحمل والرضاعة

Dr/ 3Laa Eltayar

١-Nausea and vomiting

Rx/ Corigen B6 amp Or Rx/ zofran amp

حقنة عضل مره يوميا

Rx/ Dizirest tab

قرص مرتين يوميا

٢- flatulence

Rx/ Disflatyl tab

قرص مضغ ٣ مرات يوميا قبل الأكل

Rx/ Simethicone susp

معلقة ٣ مرات يوميا قبل الأكل

٣-Heart burn

Rx/ Mucogel susp

معلقة كبيرة ٣ مرات يوميا قبل الأكل

Rx/ Rantidine 150mg tab

قرص كل ١٢ ساعه قبل الأكل

٤-constipation

Rx/ Picolax drop

١٠ نقط على نص كوب ماء ٣ مرات يوميا

Rx/ Lactulose syrup

معلقة كبيرة بعد الأكل ٣ مرات يوميا

Rx/ Minalax tab

قرص عند اللزوم

٥- Diarrhea

Rx/ Flagyl 500mg tab

قرص ٣ مرات يوميا قبل الأكل

Rx/ Kapect susp

معلقة كبيرة ٣ مرات يوميا

Rx/ Buscamol tab

قرص عند اللزوم

6- Common cold

- Rx/ Otrivin drop نقطتين في كل فتحة انف مرتين يوميا لمدة 5 ايام فقط
خلی بالک لو طولت استخدامه ھیحصل احتقان عکسی Rebound ویبقی اکتر من قبل کدا
- Rx/Cevamol tab eff قرص على نص كوب ماء مرتين يوميا
- Rx/ Amoxicillin 500mg cap كبسولة كل 12 ساعة

7- Analgesic

- Rx/ Novaldol tab قرص واحد يوميا
Only paracetamol is safe

8- Upper respiratory tract infection

- Rx/ Tussilar syp معلقة مرتين يوميا للكحة الناشفه
Rx/ Guava syp معلقة 3 مرات يوميا للكحة إلى فيها بلغم
Rx/ Aironyl syp معلقة 3 مرات يوميا موسع للشعب الهوائية
Rx/ Amoxicillin 500mg cap كبسولة كل 12 ساعة

9- Hyper tension

- Rx/ Aldomet 25mg tab قرص مرتين يوميا

9- Hypotension

Rx/ Corasore tab

قرص يوميا

10- Vitamins

Rx/ Folic acid cap كبسولة يوميا ودا لازم يكتب من قبل الحمل كمان بعد آخر الحمل

Rx/ Thergran H cap كبسولة بعد الغذا يوميا

Rx/Vitayami cap كبسولة بعد الغداء يوميا

11- Anthelmintics طارد الديدان

Rx/ Antiver tab قرص يوميا على الريق لمدة 3 ايام ويكرر بعد أسبوعين
أمن فقط في الرضاعة وبعض الأبحاث بتقول ممكن نستخدمه في الحمل عادي

12- Anti histaminic

Rx/ Claritine tab قرص واحد يوميا

13- Increase milk secretion

Rx/ Herbana cap كبسولة 3 مرات يوميا
بننصح الأم أنها تشرب سوائل دافيه كتير و خاصة الحلبة

١٤- الفطام أو تنشيف اللبن

Rx/ Lactodel tab قرص يوميا لمدة 3 ايام

14- Antibiotics

Rx/ Flumox 500 cap

كبسولة مرتين يوميا

Rx/ Cefotax or Ceftriaxone 1gm vial

حقنة عضل أو ورید كل 12 ساعه

المغص 15- Colic

Rx/ Visceralgine tab

قرص مرتين يوميا

Rx/ Petro tab

قرص مرتين يوميا

الكحة 16- Cough

Rx/ Guava syrup

معلقة كبيرة مرتين يوميا

Rx/ Broncho-pro syrup

معلقة كبيرة مرتين يوميا

الحساسية 17- Allergy

Rx/ Avil amp

حقنة عضل يوميا

Rx/ Allergex tab

قرص واحد يوميا

الحمى التيفودية Typhoid Fever

salmonella typhimurium

دا عبارة عن مرض رزل بييجى من بكتيريا رزلة اسمها

Diagnosis

- أولاً بعمل تحليل دم اسمه widal test وأما النسبة توصل إلى 1/60 يبقى كذا فيه ميكروب سخونية بتروح و نتيجى كل شويه بعد أما أخذ خافض حرارة
- مغض باستمرار
- بيبقى مستوطن المرض ده في مناطق الماشية واكل اللحوم واللانشون
- **بيقتل ضربات القلب bradycardia** ودا أهم سبب خلى بالك إلى بنعتمد عليه في التشخيص

بعد تحليل الدم لأنه من المعروف أما تعلي درجة الحرارة بمقدار درجه سيلزية بتزيد ضربات القلب بمقدار 10 إلا في حالة التيفود والأنفلونزا إلى بتقل فيهم ضربات القلب

Treatment

Rx/ Cefttiaxone 1gm vial

حقنة وريدي يوميا لمدة 14 يوم

Rx/ Amicillin 500mg cap

كبسولة كل 12 ساعه بعد اليوم العاشر من الحقن لمدة 3 ايام
ودا دوره انه بيقتل الميكروب أما يروح يستخرجى في ال gall bladder

Delay menstrual cycle and pain during menstruation

تأخير الدورة الشهرية وعلاج ألمها

أحياناً فيه سبات بتحب تأخر الدورة الشهرية لأي سبب زي الحج مثلاً :-

بداية لازم نفهم إلية نزول الدورة الشهرية :-

يقوم المبيض بإفراز بوبيضة في اليوم الـ 12 من نهاية الدورة السابقة استعداداً لقاء الحيوان المنوي

طب افرض واحده مش متجوزه أو متجوزه وعاوزه تأجل الدورة تعمل إيه ???

بعض يا سيدى سبب نزول الدورة هو انخفاض شديد في مستوى هرمون الاستروجين والبروجسترون

فلو أنا عاوز آجل الدورة ببقى لازم ارفع مستوى الهرمونات دى عن طريق :-

Rx/ Steronate nor tab فرص كل 12 ساعه قبل موعد الدورة بـ 5 أيام

Rx/ Ponstane forte فرص كل 12 ساعه ودا أفضل مسكن لأنما الدورة الشهرية

Dr/ 3Laa Eltayar

رائحة الفم الكريهة

Bad mouth odor

Causes :-

1- bad hygiene عدم الاعتناء بنظافة الفم

الارتجاع المريئي ووصول الأحماض للفم (GERD (gastro intestinal reflux disease)

3- Gingivitis التهاب الفم واللهة

4- Worms الديدان (شائع في الأطفال)

Treatment:-

Rx/ Betadine M.W

غرغرة 3 مرات يوميا

Rx/ Flagyl 500mg tab

قرص 3 مرات يوميا

Rx/ Vibramycin cap

كبسولة واحدة يوميا

Dr/ 3Laa Eltayar

قرح الفم

Oral Ulcer

Causes:-

1- Stress

الضغط العصبي والنفسي خاصة أيام الامتحانات

2- Gastro intestinal problem

مشكله في المعدة أو الأمعاء تطلع في الفم

Treatment :-

Rx/ Flagyl 250mg tab

قرص 3 مرات يوميا

Rx/ Oracure gel

جيل في الفم على مكان القرحه عند اللزوم وبيتبليع عادي

Rx/ Colchicine tab
قرص مرتين يوميا ودا أفضل حاجه بنستخدمها في القرح إلى بتروح وتحجي
بستمرار

Dr/ 3Laa Eltayar

تسوس وخراج في الأسنان Toothache and Abscess

Causes :-

- 1- Bad oral hygiene
- 2- Decrease Calcium intake

Treatment :-

Rx/ Dalacin c 300mg cap كبسولة 3 مرات يوميا

بس خلى بالك لازم تنبه المريض إن الدواء دا بيسبب إسهال عشان ميتحضش بس

Rx/ Cataflam 50mg tab قرص مرتين يوميا بعد الأكل

Rx/ Ambezim tab قرص 3 مرات يوميا قبل الأكل بساعة

Dr/ 3Laa Eltayar

النقرس Gout

مرض بسيط وعالجه سهل ينتج من زيادة آل uric acid في الدم ويترسب في كزا مكان زى :-

- صابع القدم الكبير والغضاريف وبنلاحظ التهابات شديدة في الأماكن دى بسبب زيادة الاليورك أسيد بتعمل فرقعة Macrophage إلى في الغضاريف فتطلع منها Lysosomal Enzyme مما تؤدي إلى انجذاب خلايا إل Neutrophile وخلايا الالتهاب المتعددة فيحصل Redness and Hotness and Pain الالتهاب

2- كمان ممكن يترسب في الكلى ويعمل حصوات

3- من الممكن أيضا انه يترسب ورا الأذن ويعمل كلاكيع صغيره اسمها Tophi




طب ايه إلى يفرق النقرس عن الروماتيزم ????

- بعض يا سيدى النقرس غالباً بيكون في رجل واحده والألم موجود في اي وقت وبيقى مع الحركة
- أما الروماتيزم غالباً يصاحبه الم صباحاً والألم ده بيزيد مع الحركة



طب ايه هيا أهم أسباب زيادة الاليورك أسيد في الدم ??

- زيادة إنتاجه بسبب كتر أكل اللحمة والبروتينات عامة وشرب الشاي والقهوة والكولا أو أدوية السرطان لأنها بتكسر البروتينات
- نقص إخراجه من الكلى بسبب مشاكل في الكلى أو مريض قلب



Treatment :-

لو مريض جالى وصوبع رجله الكبير وارم وملتهب وعنه تاريخ من النقرس كبسولة كل 12 ساعه بعد الأكل

Rx/ Indomethacin 25mg cap

فترض مرتين يوميا

Rx/ Colchicine tab

لو مفيش أعراض التهاب ظاهره على المريض

Rx/ zyloric 100mg tab

فترض كل 12 ساعه

- ودا فكرته انه بيضرب الإنزيم المسؤول عن تكوين الاليورك أسيد Xanthine Oxidase

- خلى بالك فيه منه تركيز 300 متيدائش بييه لأنه اكتر الناس عندهم حساسية من المادة دى

Rx/ Colchicine tab

فترض كل 12 ساعه أول 5 أيام وبعد كدا نوقفه ليه بقا ???

لان الجسم كان متعود على زيادة الاليورك أسيد في الدم وأما أنا اديته Zyloric كدا قلت الاليورك أسيد خالص فالجسم هيحضر انو يجيئه بطريقه تانية غير المعادلة إلى فوق دى والطريقة دى اسمها Salvage Pathway

فالColchicine مسؤل انه يبوظ إل Salvage Pathway ده

Dr/ 3Laa Eltayar

رائحة الفم الكريهة

Bad mouth odor

Causes :-

1- bad hygiene عدم الاعتناء بنظافة الفم

الارتجاع المرئي ووصول الأحماض للفم (GERD (gastro intestinal reflux disease)

التهاب الفم واللثة

الديدان (شائع في الأطفال)

Treatment:-

Rx/ Betadine M.W

غر غرة 3 مرات يوميا

Rx/ Flagyl 500mg tab

قرص 3 مرات يوميا

Rx/ Vibramycin cap

كبسولة واحدة يوميا

Dr/ 3Laa Eltayar

قرح الفم

Oral Ulcer

Causes:-

1- Stress

الضغط العصبي والنفسي خاصة أيام الامتحانات

2- Gastro intestinal problem

مشكله في المعدة أو الأمعاء تطلع في الفم

Treatment :-

Rx/ Flagyl 250mg tab

قرص 3 مرات يوميا

Rx/ Oracure gel

جيل في الفم على مكان القرحه عند اللزوم وبيتبع عادي

Rx/ Colchicine tab

قرص مرتين يوميا ودا أفضل حاجه بنسخدمها في القرح إلى بتروح وتحجي
باستمرار

Dr/ 3Laa Eltayar

Cold extremities and circulatory disturbance

برودة الأطراف وقصور الأوعية الدموية



طبعاً من أشهر الظواهر إلى بتحصل في فصل الشتاء وبنلاقى صوابع الأيد والرجل بيبيلى لونها ازرق و وارمة شوية . تعالو نعرف سبب الحدوتة دى كلها بقا !!

- بص يا سيدى : لقينا ن البرودة بتسبب افراز وخروج مادة إل Histamine والمادة دى بدورها بتزود نسبة النفاذية Capillary permeability في الأوعية الدموية فيقل وصول الدم للأطراف فتبان باللون الأزرق

- طب ليه بنحس بألم شديد في الأطراف بقا ???

- لأن لاحظنا بربو إن البرودة بتسبب خروج ماده اسمها Substance-P ودي المسؤوله عن الألم

Treatment العلاج

Rx / Trivastal tab

قرص كل 12 ساعة (بيوصل الدم للأطراف)

Rx / Stugeron tab

قرص كل 12 ساعة (بيوصل الدم للأطراف)

Rx / Carbamide cream

دهان كل 8 ساعات (يعمل على ترطيب الأطراف)

Dr / 3Laa Eltayar

ال بواسير

Piles and anal fissures

- عبارة عن مرض مزمن مصاب بيـه كـثير من المـصريـن و دلوقـتـى تـعلـوا نـعـرـف بـيـحـصـلـ اـزاـى

طبعـاـ إـحـناـ عـارـفـينـ إـنـ الـورـيدـ مـهمـتهـ أـنـ بـيرـجـعـ الدـمـ لـلـقـلـبـ تـانـىـ بـسـ أـحـيـاـنـاـ بـيـتـعـبـ وـمـبـيـقـدـرـشـ
بـيـزـقـ الدـمـ فـيـقـفـ الدـمـ فـيـهـ وـيـفـقـ الدـمـونـةـ بـتـاعـتـهـ وـبـنـبـتـدىـ نـشـوفـ
تمـوـجـاتـ فـيـهـ فـتـحـصـلـ الـبـوـاسـيرـ


- ثـانـياـ تـعلـواـ نـتـكـلمـ عـنـ أـنـوـاعـ الـبـوـاسـيرـ :-

1- بواسـيرـ دـاخـلـيةـ : وـهـاـ الـمـرـيـضـ مـشـ بـيـحـسـ بـيـهـاـ وـبـتـكـونـ غـيرـ
مـؤـلـمـةـ

2- بواسـيرـ دـاخـلـيةـ وـبـتـكـونـ مـؤـلـمـهـ جـداـ وـبـتـبـقـىـ 3ـ مـراـحلـ :-

أـ- بواسـيرـ بـتـبـقـىـ لـسـهـ جـواـ وـعـلـىـ وـشـكـ الخـروـجـ

بـ- بواسـيرـ خـارـجـهـ لـبـرـاـ وـبـتـرـدـ عـنـ مـحاـولـةـ إـدخـالـهـاـ
جـ مرـحـلـةـ النـزـيفـ وـدـيـ اـخـطـرـ مـرـحـلـةـ



Treatment

Rx / Daflon tab

Rx / Minalax tab

Rx / Proctoglyfenol supp

العلاج

قرص مرتين يوميا

قرص يوميا

لبـوسـهـ يـوـمـيـاـ بـعـدـ الحـمـامـ

لاـزمـ نـنـصـحـ الـمـرـيـضـ أـنـ بـيـعـدـ عـنـ الـأـكـلـاتـ إـلـىـ بـتـسـبـبـ إـمسـاكـ وـالـأـكـلـاتـ إـلـىـ فـيـهـ شـطـهـ

Dr / 3Laa Eltayar

Respiratory tract infection

- أولاً : تعالوا نشوف أنواع عدوى مجرى التنفس :-

Upper resp tract infection		Lower resp tract infection (الأخطر)
Rhinitis	الرَّسْح	التهاب خلايا الرئة
Sinusitis	التهاب الجيوب الأنفية	التهاب الشعب الهوائية
Otitis media	التهاب الأذن الوسطى	
Pharyngitis	التهاب اللوز	
Tracheitis	التهاب القصبة الهوائية	

- ثانياً : - إيه سبب العدوى

- لقينا إن سبب معظم العدوات بتبقى فيروسية وأحياناً بكتيرية وأشهرهم ميكروب إل Staph

ثالثاً : - عاوزين نعرف ازاي الفيروس بيسبب العدوات دى كلها

بعض يا سيدى لقينا إن ساعة ما الفيروس بيدخل الجسم بيبيتدى يضعف نفسه ويضبط حاله وبعدين بيتدى يحدف سمو فالجسم مش هيقف يتقرج طبعاً فتقوم كرات الدم البيضاء بإفراز الخلايا المناعية

Lymphocyte فتحصل خناقه بين الفيروس والخلايا المناعية وللأسف الفيروس إلى هيكسب نتيجة

ضعف المناعة وينتج من تكسير كرات الدم البيضاء مادتين مجرمتين Prostaglandin and

المادتين دول بيعملو Vasodilatation bradykinin في الأوعية الدموية ف الأنف فيحصل رش

وبرد البكتيريا مش هتقعد ساكته و هستغل ضعف المناعة وتدخل هيا كمان ودى بتعرفها أما بنلاقى

البلغم بقا لونه اخضر

الرشح 1- Rhinitis

- الأعراض :-

1- رشح واحتقان

2- سخونية ضعيفة

- العلاج :-

لازم نشوف التاريخ المرضي الاول للمريض قبل ما تصرف اي دوا بمعنى :-

لو كان المريض طفل أو رضيع

Rx/ Otrivin baby saline drops

نقطتين بالأنف كل 8 ساعات لمدة أقصاها 5 أيام عشان ميحصلش زكام اكتر من الاول

Rx/ Miniguava drops

نقطتين بالفم كل 8 ساعات

لو كان المريض حامل أو مريض قلب

قرص كل 8 ساعات

قرص مساء

خلی بالک منوع هنا ندى أدوية بتعمل Vc زي الكونجستال والفلورست والجاجات دى عشان

متقللش الدم إلى واصل للرحم في حالة الحمل أو ترفع الضغط في مرضي القلب والضغط

لو كان المريض شخص طبيعي

قرص كل 8 ساعات

قرص كل 8 ساعات

قرص مساء

Rx/ Congestal tab

Rx/ Panadol tab

Rx/ Claritine tab

|

الثهاب الجيوب الأنفية 2- Nasal Sinusitis

الأعراض :-

صداع بين العينين ويزيد أما الشخص يوطى

العلاج :-

Rx/ Augmentin 1gm tab

قرص كل 12 ساعة

Rx/ Panadol tab

قرص كل 8 ساعات

If Child

Rx/ Unictam 750mg vial

حقنة عضل كل 12 ساعة

Rx/ Brufen syrup

معلقه كل 8 ساعات

الثهاب الأذن الوسطي 3-Otitis media

الأعراض :-

صداع مستمر وطنين واله في الأذن

العلاج :-

Rx/ Xithrone 500mg tab

قرص يوميا لمدة 5 أيام

Rx/ Diclac 75 mg tab

قرص كل 12 ساعة

التهاب الحلق والاذنين

Rx/ Cefotax 1 gm vial
Rx/ Cetafen plus tab

حقنه عضل أو وريدي كل 12 ساعة
قرص كل 12 ساعة

- الأعراض :-

1- صعوبة والم عند البلع

2- سخونية

- العلاج :-

Rx/ Unictam 750 mg vial
Rx / Brufen syrup

If Child

حقنة عضل كل 12 ساعة
معلقة كل 8 ساعات

لازم لازم نعالج الحالة دى ومنسيبيهاش لأن بخاف جدا من الميكروب المسبب للعدوى دى لأن ميكروب ال Staph ده بيشهه تركيب المفاصل والكلى فلو معالجتشر المرض ده هيقوم الميكروب رايج لازق نفسه على المفاصل والكلى فالجسم هيطلع أجسام مضاده تضرب الميكروب ده فالأجسام المضاده تيجى تضرب الميكروب يهرب فتقوم ضاربه المفاصل والكلى وتعمل مرض مناعى مشهور جدا اسمه الروماتيزم ودا مرض رزل مبيخش بسهولة والطفل هيفضل ياخد العلاج الاتى لحد ما يبقى عنده 25 سن

Rx / Pencitard vial

حقنة عضل كل اسبوعين

طب افرض ان المريض زهق من الحقن يعمل ايه :-

Rx/ Ospen 100 mg tab

قرص كل 12 ساعه بردو لحد 25 سن

اللَّهَبُ الْأَنفُسِ الرِّئَويَّةُ

5- Bronchitis

الأعراض :-

- 1- كحة ممکن تكون ناشفة أو فيها بلغم
- 2- المريض بيحس أن صدره بيزيق

العلاج :-

Rx/ Augmentin 1 gm tab

قرص كل 12 ساعة لمدة 5 أيام

Rx/ Ultrasolve syrup

معلقة كل 8 ساعات في حالة البلغم

Rx/ Sincode syrup

معلقة كل 8 ساعات في حالة الكحة الناشفة

اللَّهَبُ الرِّئَويُّ

6- Pneumonia

الأعراض :-

- 1- سخونية شديدة
- 2- بلغم اخضر بكثرة
- 3- الم فظيع عند الرئة

العلاج :- العلاج هنا لازم يتم في المستشفى تحت إشراف طبى كامل

Rx/ Cefotax 1 gm vial

حقنة عضل أو وريد كل 12 ساعة لمدة أسبوع

Rx/ Garamycin 80 mg amp

حقنة عضل يومياً لمدة أسبوع

Rx/ Penicillin G amp

حقنة كل 12 ساعة لمدة أسبوع

Rx/ Avipect syrup

معلقة كبيرة كل 8 ساعات

Rx/ Cetafen plus tab

قرص كل 12 ساعة

سلام عليكم

انهارده وآنا في الصيدلية جاتلى روشتة نسا مكتوب فيها **Amrizole N vaginal supp** فروحت عشان أجيبه لقيت جمبه بالظبط صنف تانى اسمه **Amrizole 500mg vaginal supp** ولقيت صنف تالت اسمه **Amrizole rectal supp** قولت لنفسى يبقى أكيد فيه فرق بينهم المهم بعد ما المريضة مشيت جبت إل 3 أصناف وقارنت بينهم :-

- لقيت إن الـ **Amrizole rectal supp** يحتوى على مادة الـ **Metronidazole** بتركيز **100mg** ودى هتقيد في علاج البكتيريا اللاهوائية والبروتوزوا

- كمان لقيت إن الـ **Amrizole vaginal supp** بيحتوى على مادة الـ **Metronidazole** بتركيز **500mg** ودا هيفيد في علاج الـ **Trichomonas** والى بتكون أعراضها عباره عن إفرازات خضرا من المهبل وريحتها زى ريحه السمك بالظبط وبيكون فيه حكه وألم عند التبول

- وأخيرا لقيت إن الـ **Amrizole N vaginal supp** يحتوى على مادة إل **Nystatin** بجانب مادة الـ **Metronidazole** والى بتكون نشطه ضد فطريات المهبل والى بتكون أعراضها عباره عن إفرازات بيضازي الجبنه الفاسدة بالظبط



Dr/ 3Laa Eltayar

4-chlamydia inf

A-symptoms الاعراض

حكة والم شديد عند التبول عند الزوجين وافرازات بدون رائحة عند الزوجة

نزيف بسيط بعد الجماع او بين ايام الدورة الشهرية

NB : ينتقل عن طريق الارتباط الجنسي

B-Treatment العلاج

1-Antibiotic for both partners as : ciprofar 500 tab

فروض مرتين يوميا لعدة 5 ايام

2-zithromax 250 cap

كبسولة يوميا لعدة 3 ايام

5_Trichomoniasis inf

A- symptoms الاعراض

افرازات مميزة اوى لونها اخضر وريحتها زى السمك برد

حكة والم عند التبول

NB : ينتقل عن طريق الارتباط الجنسي

B-Treatment العلاج

1-metronidazole (flagyl 500 tab)

فروض 3 مرات يوميا لكلا الزوجين

Dr : 3laa Eltayar

Faculty of Pharmacy Tanta University

فطريات المهبل (yeast)**الاعراض**

افرازات بيضاء وریحتها ری الحبشه الفاسده بالظبط

حکه في المهبل

NB : لا ينتقل جنسيا

العلاج

1-systemic anti fungal as : Flucoral cap

كبسوله الان وكسوله بعد اسبوع

2-vaginal douche as : betarose

غسول مهبلی مرتبین يوميا

التهابات المهبل الغير معديه**الاعراض**

افرازات بيضاء بردہ بس كميتها (high amount)

كبيره عن عدوی الفطريات

حکه وحرقان اثناء التبول

2-itching and burning NB : لا ينتقل جنسيا ايضا

العلاج

1- you need to pinpoint the source of the irritation and avoid it. Possible sources include new soap,

laundry detergent, sanitary napkins or tampons

تحتاج إلى تحديد مصدر تهيج وتجنب ذلك. وتشمل المصادر المحتملة الصابون الحديدي منظفات الغسيل، المئاديل الصحية

التهابات المهبل المعديه او الجرثوميه**الاعراض**

افرازات ری ریحة السمك بالظبط

NB : من الممكن ان ينتقل جنسيا

العلاج

1-Antibiotic as : clidam 300 cap or dalacin c cap

كبسوله مرتبين يوميا لمدة ٤ ايام

2-local antibiotic as : dalacin vaginal cream

Safe Drugs During Pregnancy and Lactation

الأدوية الآمنة أثناء الحمل والرضاعة

Dr/ 3Laa Eltayar

١-Nausea and vomiting

Rx/ Corigen B6 amp Or Rx/ zofran amp

حقنة عضل مره يوميا

Rx/ Dizirest tab

قرص مرتين يوميا

٢- flatulence

Rx/ Disflatyl tab

قرص مضغ ٣ مرات يوميا قبل الأكل

Rx/ Simethicone susp

معلقة ٣ مرات يوميا قبل الأكل

٣-Heart burn

Rx/ Mucogel susp

معلقة كبيرة ٣ مرات يوميا قبل الأكل

Rx/ Rantidine 150mg tab

قرص كل ١٢ ساعه قبل الأكل

٤-constipation

Rx/ Picolax drop

١٠ نقط على نص كوب ماء ٣ مرات يوميا

Rx/ Lactulose syrup

معلقة كبيرة بعد الأكل ٣ مرات يوميا

Rx/ Minalax tab

قرص عند اللزوم

٥- Diarrhea

Rx/ Flagyl 500mg tab

قرص ٣ مرات يوميا قبل الأكل

Rx/ Kapect susp

معلقة كبيرة ٣ مرات يوميا

Rx/ Buscamol tab

قرص عند اللزوم

6- Common cold

- Rx/ Otrivin drop نقطتين في كل فتحة انف مرتين يوميا لمدة 5 ايام فقط
خلی بالک لو طولت استخدامه ھیحصل احتقان عکسی Rebound ویبقی اکتر من قبل کدا
- Rx/Cevamol tab eff قرص على نص كوب ماء مرتين يوميا
- Rx/ Amoxicillin 500mg cap كبسولة كل 12 ساعة

7- Analgesic

- Rx/ Novaldol tab قرص واحد يوميا
Only paracetamol is safe

8- Upper respiratory tract infection

- Rx/ Tussilar syp معلقة مرتين يوميا للكحة الناشفه
- Rx/ Guava syp معلقة 3 مرات يوميا للكحة إلى فيها بلغم
- Rx/ Aironyl syp معلقة 3 مرات يوميا موسع للشعب الهوائية
- Rx/ Amoxicillin 500mg cap كبسولة كل 12 ساعة

9- Hyper tension

- Rx/ Aldomet 25mg tab قرص مرتين يوميا

9- Hypotension

Rx/ Corasore tab

قرص يوميا

10- Vitamins

Rx/ Folic acid cap كبسولة يوميا ودا لازم يكتب من قبل الحمل كمان بعد آخر الحمل

Rx/ Thergran H cap كبسولة بعد الغذا يوميا

Rx/Vitayami cap كبسولة بعد الغداء يوميا

11- Anthelmintics طارد الديدان

Rx/ Antiver tab قرص يوميا على الريق لمدة 3 ايام ويكرر بعد أسبوعين
أمن فقط في الرضاعة وبعض الأبحاث بتقول ممكن نستخدمه في الحمل عادي

12- Anti histaminic

Rx/ Claritine tab قرص واحد يوميا

13- Increase milk secretion

Rx/ Herbana cap كبسولة 3 مرات يوميا
بننصح الأم أنها تشرب سوائل دافيه كتير و خاصة الحلبة

١٤- الفطام أو تنشيف اللبن

Rx/ Lactodel tab قرص يوميا لمدة 3 ايام

14- Antibiotics

Rx/ Flumox 500 cap

كبسولة مرتين يوميا

Rx/ Cefotax or Ceftriaxone 1gm vial

حقنة عضل أو ورید كل 12 ساعه

المغص 15- Colic

Rx/ Visceralgine tab

قرص مرتين يوميا

Rx/ Petro tab

قرص مرتين يوميا

الكحة 16- Cough

Rx/ Guava syrup

معلقة كبيرة مرتين يوميا

Rx/ Broncho-pro syrup

معلقة كبيرة مرتين يوميا

الحساسية 17- Allergy

Rx/ Avil amp

حقنة عضل يوميا

Rx/ Allergex tab

قرص واحد يوميا

Acute maxillary sinusitis (uncomplicated)		
1st choice (mild)	2nd choice	3rd choice
No AB eg. cold, flu 3-7 days	Rx: Amoxil 500 mg P.L.Y 1-2 tab (IF PCV allergic) Rx: Zithromax 250 mg P.L.Y 1-2 tab (macrolid)	Rx: Augmentin 1 gm P.L.Y 1-2 tab (IF PCV allergic) Rx: Iornoxen 500 mg P.L.Y 1-2 tab

Chest cold (bronchitis)	
1st choice	2nd choice
- No AB - Treat symptoms	No AB

Skin and soft tissue infections (street/mrsa)	
1st choice	2nd choice
Rx: Cloxacillin 500 mg tab (Dicloxacillin) P.L.Y 1-2 tab Quinolones 500 mg macrolide 2 tab (quinolones 500 mg macrolide 2 tab)	Rx: Clidam 300 mg P.L.Y 1-2 tab Clindamycin (clindamycin)

Skin infections (MRSA) methicillin resistant staphylococcus	
1st choice	2nd choice
Rx: Septrin DS P.L.Y 1-2 tab (TMP-SMX)	Rx: Clidam 300 mg P.L.Y 1-2 tab (clindamycin)

Head/neck/ENT
Lip & eye

Acute otitis media (> 6 months) very young child		
1st choice	2nd choice	3rd choice
Augmentin 312 mg susp P.L.Y 1-2 tab (80-312 mg/kg/day)	Rx: Biomax 250 mg P.L.Y 1-2 tab (80-312 mg/kg/day)	Rx: Augmentin 312 mg susp IF PCV allergic Rx: Zithromax 250 mg P.L.Y 1-2 tab (macrolide)

From 6 months to all ages
- Treat immediately if diagnosis is certain
or illness severe in addition to topical
and oral analgesics

Group A strept pharyngitis	
1st choice	2nd choice
Rx: Amoxil 500 mg P.L.Y 1-2 tab Clindamycin 300 mg P.L.Y 1-2 tab (clindamycin)	Rx: Keflex 500 mg P.L.Y 1-2 tab (cephalexin) Rx: Zithromax 250 mg P.L.Y 1-2 tab (macrolide)

Acquired pneumonia	
1st choice	2nd choice
Rx: Unimizithrin 500 mg P.L.Y 1-2 tab Rx: Zithromax 250 mg P.L.Y 1-2 tab Rx: Hibitac 500 mg P.L.Y 1-2 tab (nitrofurantoin) P.L.Y 1-2 tab	Rx: Ciprofloxacin 500 mg P.L.Y 1-2 tab Rx: Cladofloxacin 150 mg P.L.Y 1-2 tab Rx: Iornoxen 500 mg P.L.Y 1-2 tab (quinolones)

Cystitis and UT infection	
1st choice	2nd choice
Rx: Septrin DS 1 tab P.L.Y 1-2 tab Rx: Uromin retard 500 mg (nitrofurantoin) P.L.Y 1-2 tab	Ciprof 750 mg P.L.Y 1-2 tab (quinolones)

* كيغية حاب مبرعمة *
المقادير المحببة

[١] الضراب

- أى دوا مقاديره بيكون تركيزه ليكمل ٥ مللي
القانون :
$$5 \times \frac{\text{الوزن} \times \text{الجرعة اليومية}(٥٠-٥٠)}{\text{عدد جرعات}(٣)} =$$

تركيز الدوا (مكتوب على العلب)

مثال :

طفل وزنة ١٢ كجم وصياد $\text{unictam } 250 \text{ mg}$ - لأصحاب الجرعة

$$\frac{\text{الوزن}(١٢) \times \text{الجرعة اليومية}(٥٠)}{\text{عدد جرعات}(٣)} =$$

تركيز الدوا (٥٠)

$$\Sigma = \frac{٥٠ \times ١٢}{٣} =$$

$$\Sigma = \frac{٦٠}{٣} = ٢٠$$

ما هي الفضل هي اذ عد كل ٨ ساعات

[١٦] [٢١]

الحقنة

- الحقنة الفضيل تحمل في ٢٤ ساعه فقط ومتوازنة مرتين
- الحقنة القيريد تحمل في ٤٨ ساعه ومتوازنة ٢ مرات

العاقون :-

$$\frac{\text{الوزن} \times \text{الجرعة الموصى}}{\text{عدد الجرعتان} \times \text{الحقنة}} = \frac{\text{الحقنة}}{\text{الكمية الكلوية المتداولة مرتين}} \times \text{الجرعات}$$

تركيز الدوا

مثال :-

طفل وزنه ٣٠ كجم وصيانته عضل cefotax ١٨m

$$\frac{\text{الوزن} (-) \times \text{الجرعة الموصى} (١٠٠)}{\text{عدد الجرعتان} (٢)} = \frac{\text{الحقنة}}{\text{الكمية الكلوية المتداولة مرتين}} \times \text{الجرعات} (٣)$$

تركيز الدوا (١٠٠)

$$30 = \frac{100 \times 20}{2 \times 100}$$

الله يفضل صيانته ٣٠ كجم وصيانته عضل ١٨m

(١٧)

(٥١)